


Home.

#ALUSYSTEM

NEW

NUEVA
SECCIÓN
HOME



PUERTAS CORREDERAS DE MADERA

NUESTRA SELECCION DE FIABILIDAD Y CONFIANZA.
MADERA



ALUSYSTEM presenta una nueva selección de herrajes para puertas de madera. Muchos de ellos destacan por ser hidráulicos, muy seguros y aptos para niños. Productos con una destacada calidad y durabilidad.



SERIE
PREMIUM

Metal
Madera

Home.

AVANCE - TARIFA/CATÁLOGO - 28/03/2024

PEDIDOS / ATENCIÓN AL CLIENTE

Teléfono +34 938 492 055 - Whatsapp +34 627 287 698
e-mail: pedidos@alusystem.es - www.alusystem.com

ACABADOS

- 00 BRUTO
- 01 ALUMINIO ANODIZADO PLATA MATE
- 02 ALUMINIO ANODIZADO PLATA BRILLO
- 03 ALUMINIO ANODIZADO ORO MATE
- 06 ALUMINIO ANODIZADO TIPO TITANIO
- 09 PLÁSTICO
- 22 ACERO INOXIDABLE PULIDO BRILLO
- 28 ACERO INOXIDABLE SATINADO
- 31 CROMO MATE
- 32 CROMO BRILLO
- 33 CROMO ORO BRILLO
- 35 CROMO ORO MATE
- 34 CINCADO
- 38 CROMADO SATIN NIKEL
- 0N NEGRO
- 0B BLANCO
- 0P PINTADO NO METALIZADO Y 9006

OTROS COLORES: CONSULTAR

FINITIONS

- 00 BRUT
- 01 ALUMINIUM ANODISÉ NATUREL MAT
- 02 ALUMINIUM ANODISÉ NATUREL BRILLANT
- 03 ALUMINIUM ANODISÉ DORÉ MAT
- 06 ALUMINIUM ANODISÉ TITANIUM
- 09 PLASTIQUE
- 22 INOX POLI
- 28 INOX SATINÉ
- 31 CHROMÉ MAT
- 32 CHROMÉ BRILLANT
- 33 CHROMÉ BRILLANT DORÉ
- 35 CHROMÉ MAT DORÉ
- 34 PLAQUÉ ZINC
- 38 SATIN NIKEL CHROMÉ
- 0N NOIR
- 0B BLANC
- 0P PEINTURE NON MÉTALLISÉE

AUTRES COULEURS: CONSULTER

FINISHES

- 00 RAW FINISH
- 01 ALUMINIUM ANODIZED NATURAL MATT
- 02 ALUMINIUM ANODIZED NATURAL BRIGHT
- 03 ALUMINIUM ANODIZED GOLD MATT
- 06 ALUMINIUM ANODIZED TITANIUM
- 09 PLASTIC
- 22 POLISHED STAINLESS STEEL
- 28 SATIN STAINLESS STEEL
- 31 MATT CHROME
- 32 BRIGHT CHROME
- 33 BRIGHT CHROME GOLD
- 35 MATT CHROME GOLD
- 34 ZINC PLATED
- 38 SATIN NIKEL CHROME
- 0N BLACK
- 0B WHITE
- 0P PAINTED NO METALIZED AND 9006

OTHER COLORS: CONSULT

FINITURE

- 00 GREZZO
- 01 ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE
- 02 ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE LUCIDO
- 03 ALLUMINIO ANODIZZATO DORATO
- 06 ALLUMINIO ANODIZZATO TITANIO
- 09 PLASTICA
- 22 INOX LUCIDO
- 28 INOX SATINATO
- 31 CROMO OPACO
- 32 CROMO LUCIDO
- 33 CROMATO DORATO LUCIDO
- 35 CROMATO DORATO OPACO
- 34 ZINCATO
- 38 CROMATO SATINATO NIKELATO
- 0N NERO
- 0B BIANCO
- 0P VERNICIE NO METALIZZATA

ALTRI COLORI: CONSULTARE

MEDIDAS

mesures - measures - misure



precio de 1 pieza
Prix pour 1 pièce
Price for 1 piece
prezzo per 1 pezzo



precio de 1 metro de perfil
prix d'un mètre de profil
price of 1 meter profile
prezzo di 1 metro di profilo

REFERENCIAS

item codes - références - codici articoli

4040/102

ref. artículo
item code
référence
codice articolo

barras
bars
barres
verghe

acabado
finish
finitions
finitura

4041/032

ref. artículo
item code
référence
codice articolo

pieza
piece
pièce
pezzo

acabado
finish
finitions
finitura

1 = 1m

facturación por metro lineal
billing per linear meter
facturation au mètre linéaire
fatturazione per metro lineare



2 = 2m
3 = 3m
4 = 4m
5 = 5m

facturación por unidad
billing per unit
facturation par unité
fatturazione per unità



ABREVIATURAS

abréviations - abbreviations - abbreviazioni

20 kg/u

peso max. rec.
max. weight rec.
poids max. rec.
carico mass.o rac.

L 5 m

longitud
length
longueur
lunghezza

10-12 mm

espesor
thickness
épaisseur
spessore

Ø 15 mm

taladro - avellanado
perforation - vis à tête fraisée
drill - countersunk screw
foratura - svasatura

Ø 26 mm

∞ 2556

en unión con ...
en union avec ...
together with ...
insieme a ...

66 m

en rollos
en rouleaux
in coils
in bobine

material
material
matériau
materiale

Al

aluminio - aluminium, alluminio

inox

s.s.

inox - stainless steel

Cu

latón - laiton, brass, ottone

Zn

zamak - zinc alloyed, zama

Fe

hierro - fer, iron, ferro

plas

plástico - plastique, plastic, plastica

muesca



con - avec, with, con

sin



sin - sans, without, senza

tacca



max./min.

↔ 100/160

ancho - largeur, width, larghezza

± 125/190

alto - hauteur, height, altezza

ángulo de apertura

angle d'ouverture
opening angle
angolo d'apertura

0°-90°-180°

punto de retención: en rojo
point de rétention: en rouge
retention point: in red
punto di ritenzione: in rosso

OBSERVACIONES

observations - remarks - osservazioni

REFERENCIAS CON ASTERISCO *:

Prix en rouge et en italique *:

références with asterisk *:

codici con asterisco *:

hasta agotar existencias - consultar nuestro
almacén para confirmar disponibilidad

jusqu'à épuisement du stock - consultez notre maga
sin pour confirmer la disponibilité

while stocks last - please consult our store to confirm
availability

fino esaurimento stock - consultare il nostro magazzino
per confermare la disponibilità



Home. /MADERA
ALUSYSTEM.COM

T.GENERAL - HOME

SERIE PREMIUM

ÍNDEX

2- PUERTAS CORREDERAS

SERIE PREMIUM

REF.

PAG.

Panamá Magnético

- Puerta corredera con motor.

4080
4081
4082

4-5

Panamá Invisible Magnético

- Con motor.

4077/00

6-7

TARIFA GENERAL

REF.

PAG.

Cantón Invisible Madera

5165/000

8-9

Cantón Madera

5115/001
5122/012

10-11

Cantón Telex 2 Madera

5160/000

12-13

Cantón Telex 3 Madera

5161/000

14-15

Lima

5390/20N

16

Matek

5363/028

17

SERIE PREMIUM

MADERA

PUERTA PANAMÁ MAGNÉTICA

MOTOR ELECTROIMANES / Discreto, ultrasilencioso, sin mantenimiento.

al

Aluminio
anodizadoAncho máximo
100 cm

40 kg/puerta

P. Vidrio
8-10
mmP. Enmar-
cadas
45 mmP. Madera
≥45 mm

REF.	ACABADOS	PRECIO
	ON ●	KIT táctil
80-100 cm 4080/31N		- €/kit
100-120 cm 4080/31N		- €/kit
120-140 cm 4080/34N		- €/kit
		KIT facelD
80-100 cm 4080/31N		- €/kit
100-120 cm 4080/31N		- €/kit
120-140 cm 4080/34N		- €/kit
		KIT ?
80-100 cm *4080/31N		- €/kit
100-120 cm *4080/31N		- €/kit
120-140 cm *4080/34N		- €/kit

Cada kit contiene dos piezas
de el modo de apertura
elegido.

SOBRE PEDIDO
se puede conseguir puertas
eléctricas telescópicas y/o
sincronizadas.



PIEZAS KIT

- 1u. Perfil aluminio con motor electromagnético 3m
- 1u. Tapa perfil aluminio 3m
- 1u. Soporte magnético porta pinzas con 2 pinzas para vidrio
- 2u. Stop guía superior
- 1u. Guía inferior

- Número de ciclos testados: 500.000

- Uso Interior; doméstico, oficinas, clínicas médicas, etc.
- Frecuencia de paso media/baja.

Anti-pelizco



Movimiento silencioso

Seguridad y
ahorro de energíaCierre con mando a
distancia (opcional
/sobre pedido)

Serie PREMIUM

SERIE PREMIUM

MÚLTIPLES MODOS DE APERTURA PARA ELEGIR



INTERRUPTOR DE SENSORES



INTERRUPTOR INFRARROJO



INTERRUPTOR TÁCTIL


(SOBRE PEDIDO)




INTERRUPTOR DE HUELLAS DACTILARES



INTERRUPTOR FACE ID



PRODUCTO MEJORADO



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Ajuste de altura 5mm
- Ruido ≤ 40 dB
- Standby consumo ≤ 5 w
- Consumo ≤ 100 w
- Velocidad cierre 200-500 mm/sec
- Tensión 220v/110v
- Certificaciones:



* Escoger el carril magnético dependiendo del ancho de la puerta

Ancho de puerta	Ancho carril	Ref.
≤ 1000 mm	793mm	4080/31N
1000-1200mm	1033mm	4080/32N
1200-1400mm	1240mm	4080/34N

Serie PREMIUM

■ SERIE PREMIUM

MADERA

PUERTA PANAMÁ INVISIBLE MAGNÉTICA

MOTOR ELECTROIMANES

al	Aluminio anodizado	 Ancho máximo 80-120 cm
----	--------------------	--

	60 kg/puerta
---	--------------

	28 -45 mm
---	-----------

REF.	ACABADOS	PRECIO
800-1200 mm 4077/000	00 	kit eléctrico - €/kit

CONEXIÓN
ELÉCTRICASISTEMA DE RODILLOS
DESLIZANTES DE
ACCIONAMIENTO
ELECTROMAGNÉTICO

MATERIALES Y ACABADOS


Carril deslizante: Aluminio, anodizado
Rodillo colgante: aleación de zinc, SN



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Adecuado para puertas correderas simples
- Adecuado para puertas correderas para familias, hoteles, edificios de oficinas, etc.
- Doble sistema de cierre suave para el funcionamiento del equilibrio de la puerta corredera.
- Posicionamiento manual de empujar y tirar en ambos lados para lograr el equilibrio.
- Fácil instalación, funcionamiento suave, larga vida útil

MEDIDAS PERFILES



SERIE PREMIUM

MÚLTIPLES MODOS DE APERTURA PARA ELEGIR



INTERRUPTOR
DE SENSORES




INTERRUPTOR
INFRARROJO



INTERRUPTOR
TÁCTIL

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR




PARÁMETROS DEL PRODUCTO

- Espesor puerta :
mín. 28 mm - máx. 45mm
- Ancho puerta:
800- 1200 mm

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

Min.28-Max.45



TARIFA GENERAL

MADERA

PUERTA CANTÓN INVISIBLE MANUAL

AUTOCIERRE CON AMORTIGUADOR SOFT CLOSING

al

Aluminio
anodizadoAncho máximo
80-120 cm

60 kg/puerta



28 -45 mm

MANUAL, CON
SOFT-CLOSINGAUTOCIERRE CON
AMORTIGUADOR

REF.	ACABADOS	PRECIO
800-1200 mm 5615/000	00	kit manual - €/kit

MATERIALES Y ACABADOS


Carril deslizante: Aluminio, anodizado
Rodillo colgante: aleación de zinc, SN



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES





- Adecuado para puertas correderas simples
- Adecuado para puertas correderas para familias, hoteles, edificios de oficinas, etc.
- Doble sistema de cierre suave para el funcionamiento del equilibrio de la puerta corredera.
- Posicionamiento manual de empujar y tirar en ambos lados para lograr el equilibrio.
- Fácil instalación, funcionamiento suave, larga vida útil

MEDIDAS CARRO



TARIFA GENERAL


CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR




PARÁMETROS DEL PRODUCTO

- Espesor puerta : mín. 28 mm - máx. 45mm
- Ancho puerta: 800- 1200 mm

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR



MEDIDAS PERFILES



VERSIÓN VIDRIO
- TARIFA 63 -
PAG. C 73.

TARIFA GENERAL

MADERA

PUERTA CANTÓN MADERA

SISTEMA FÁCIL Y SENCILLO CON O SIN SOFT-CLOSING

al

Aluminio



Ancho mínimo
55 cm

80 kg/puerta



35 -45 mm



REF.	ACABADOS	PRECIO
TECHO	01	kit Cantón
2M 5120/E21		- €/kit
3M 5120/E31		- €/kit
PARED		
2M 5121/P21		- €/kit
3M 5121/P31		- €/kit

**VERSIÓN
VIDRIO - TARIFA
63 - PAG. C 63.**
**SECCIÓN PARA
PUERTAS DE MADERA**


MONTAJE A TECHO O PARED

EL CARRIL 5111 ESTÁ MECANIZADO CON UN TALADRO CADA 45 CM PARA
SER FIJADO DIRECTAMENTE A LA PARED SIN NECESIDAD DE ESCUADRAS

- Montage au plafond ou au mur. Le profile supérieur 5111 est usinée avec des trous tous les 45 cm pour être fixée directement au mur sans avoir besoin de supports.
- Ceiling or wall mount. the track 5111 is machined with holes every 45 cm to be fixed directly to the wall without the need for brackets
- Montaggio a soffitto o a muro. La guida superiore 5111 è meccanizzata con fori ogni 45 cm per essere fissata alla parete senza necessità di supporti



TARIFA GENERAL

MADERA

PUERTA CANTÓN TELEX 2 MADERA

SISTEMA SINCRONIZADO DE 2 PUERTAS DE MADERA

al

Aluminio
anodizadoAncho máximo
68-120 cm

60 kg/puerta



30 -45 mm

REF.	ACABADOS	PRECIO
TELEX 2 Sin fijo 5160/000 * Referencia por especificar	00	kit telex 2 - €/kit

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN
DEL PRODUCTO

Número del producto	Producto	Especificaciones/tipos de puertas aplicables					
		Acabado	Peso puerta (kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Espesor (mm)	Aplicación
5160/000	CANTÓN TELEX 2 MADERA	Negro Otros (sobre pedido): Gris	60	FH-78 (Ver plano)	680- 1200	30-45	Puerta de madera

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de puertas correderas sincronizadas telescópicas para tres puertas.
- Puertas correderas interiores adecuadas para familias, hoteles, edificios de oficinas, etc.
- Ahorro de espacio, buena decoración.

MATERIALES Y ACABADOS

- Carril: Aluminio, anodizado
 - Cojinete: aleación de zinc, SN
- Soporte: Hierro, SN

TARIFA GENERAL

MADERA

PUERTA CANTÓN TELEX 3 MADERA

SISTEMA SINCRONIZADO DE 3 PUERTAS DE MADERA

al

Aluminio
anodizadoAncho máximo
68-120 cm

60 kg/puerta



30 -45 mm

REF.	ACABADOS	PRECIO
TELEX 2 Sin fijo 5161/000 * Referencia por especificar	00	kit telex 2 - €/kit

CARACTERÍSTICAS
DE APLICACIÓN
DEL PRODUCTO

Número del producto	Producto	Especificaciones/tipos de puertas aplicables					
		Acabado	Peso puerta (kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Espesor (mm)	Aplicación
5161/000	CANTÓN TELEX 3 MADERA	Negro Otros (sobre pedido): Gris	60	FH-78 (Ver plano)	680- 1200	30-45	Puerta de madera

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de puertas correderas sincronizadas telescópicas para tres puertas.
- Puertas correderas interiores adecuadas para familias, hoteles, edificios de oficinas, etc.
- Ahorro de espacio, buena decoración.

MATERIALES Y ACABADOS

- Carril: Aluminio, anodizado
- Cojinete: aleación de zinc, SN
- Soporte: Hierro, SN





TARIFA GENERAL

MADERA

PUERTA LIMA

SISTEMA FÁCIL Y SENCILLO

Fe


Hierro lacado
en negroAncho máximo
80-120 cm

90 kg/puerta




No se puede
cortar el
carril

33 -43 mm

REF.	ACABADOS	PRECIO
A PARED 2M 5390/20N	ON	kit Cantón
		- €/kit



⊗ EL CARRIL NO SE PUEDE CORTAR AL ESTAR MECANIZADO POR LOS BUFFERS (AMORTIGUADORES) - CARRIL DE 2M.



2M COMPONENTES

5390/20N

- 1 u. CARRIL ACERO
- 2 u. COJINETES
- 2 u. STOP
- 5 u. CONEXIÓN TUBO-PARED
- 1 u. GUÍA INFERIOR
- 2 u. PIEZAS ANTI-DESCARRILAMIENTO
- 2 u. AMORTIGUADOR CON RETENCIÓN



FAMILIA CANTÓN


FAMILIA CANTÓN

PARA MADERA

Home.

cotek.

PARA VIDRIO

C. MARCO
PIVOTANTE

3

3. CANTÓN MARCO
PIVOTANTE VIDRIO /
PUERTA PIVOTANTE
ENMARCADA
VIDRIOC. MARCO
PIVOTANTE
JAPONESA

4

4. CANTÓN MARCO
PIVOTANTE JAPONESA/
PUERTA PIVOTANTE
ENMARCADA VIDRIO
CON DIVISIONES
ESTILO JAPONESAC. MARCO
CORREDERA

5

5. CANTÓN MARCO
CORREDERA /
PUERTA CORREDERA
ENMARCADA VIDRIO
(1 PUERTA o
1 PUERTA + 1 FIJO)C. MARCO
CORREDERA
JAPONESA

6

6. CANTÓN MARCO
CORREDERA
JAPONESA/
PUERTA CORREDERA
ENMARCADA VIDRIO
(1 PUERTA o
1 PUERTA + 1 FIJO)
CON DIVISIONES
ESTILO JAPONESAC. MARCO
TELEX 2/3

7

8

7/8. CANTÓN MARCO TELEX 2/3
(2 o 3 PUERTAS) CORREDERAS /
PUERTA CORREDERA TELESCÓPICA
ENMARCADA VIDRIO
(2 PUERTAS o 2 PUERTAS + 1 FIJO -> TELEX 2)
(3 PUERTAS o 3 PUERTAS + 1 FIJO -> TELEX 3)

DISPONIBLE EN COLORES

DISPONIBLE EN COLOR NEGRO, BLANCO Y COLOR
(PEDIR RAL O COLOR ESPECÍFICO
PARA SU FABRICACION SOBRE PEDIDO)

FAMÍLIA CANTÓN


**C. MARCO
TELEX 2/3
JAPONESA**



**9. CANTÓN MARCO TELEX 2/3
(2 o 3 PUERTAS) CORREDERA
JAPONESA/
PUERTA CORREDERA TELESCÓPICA
ENMARCADA VIDRIO
(2 PUERTAS o 2 PUERTAS + 1 FIJO -> TELEX 2)
(3 PUERTAS o 3 PUERTAS + 1 FIJO -> TELEX 3)
CON DIVISIONES ESTILO JAPONESA**



**C. VIDRIO
C. MADERA**



**1. CANTÓN VIDRIO /
PUERTA CORREDERA
VIDRIO**

**2. CANTÓN MADERA /
PUERTA CORREDERA
CANTÓN MADERA**




**C. MADERA
TELEX 2/3**



**10/11. CANTÓN MADERA TELEX 2/3
(2 o 3 PUERTAS) CORREDERAS /
PUERTA CORREDERA TELESCÓPICA MADERA
(2 PUERTAS -> TELEX 2)
(3 PUERTAS -> TELEX 3)**




**C. MADERA
INVISIBLE**



**12. CANTÓN INVISIBLE
MADERA
PUERTA CORREDERA
CON PERFILERÍA
OCULTA DE MADERA**



**C. MADERA
INVISIBLE**



**13. CANTÓN MADERA
ENCASTRABLE
PUERTA CORREDERA
CON PERFILERÍA
OCULTA ENCASTRADA**



**DISPONIBLE
EN COLORES**




ENCUENTRA TODAS NUESTRAS
PUERTAS DE VIDRIO
EN LA **TARIFA 63**
DISPONIBLE EN NUESTRA WEB:

www.alusystem.com

cotek.

Fabricantes de herrajes
para vidrio y madera



PEDIDOS / ATENCIÓN AL CLIENTE

Teléfono +34 938 492 055
Whatsapp +34 627 287 698
e-mail: pedidos@alusystem.es



PUERTAS CORREDERAS DE MADERA

ED. 05/24

www.alusystem.com



ALUSYSTEM S.A.U.

C/Cardedeu S/N - Pol. Ind. Montguit
Autovía de l'Ametlla del Vallès
Barcelona