www.alusystem.com

Tarifa 64.3

NUEVOS PRODUCTOS

Cotek

Diseño
Calidad
Innovación
Solución

Instal Metal

Arquitectura
Sistemas de instalación
Metalistería

EDICIÓN: OCT.2026
VIGOR: 10/11/2026

alusystem.com / pedidos@alusystem.es / 938 492 055

Mampara Queen

Características

- Acero inoxidable, acabado:
  - Brillo
  - Satinado
  - Negro
  - Gold rose
- Peso máx.: 40 kg/puerta
- Vidrio: 8mm
- Regulación cojinete: +/- 2mm








Mampara corredera de vidrio templado, compuesta por un panel fijo y una hoja móvil, con carril superior y perfilería de acero inoxidable.
Diseño minimalista con herrajes vistos y apertura deslizante de funcionamiento suave.


Comprobar las medidas de mecanización con los herrajes en la mano - Vérifier les mesures de mécanisation avec accessoires à la main - Check the mechanization measurements with fittings in hand - Controllare le misure di mecanizzazione con gli accessori in mano * / Color = Hasta agotar existencias - Jusqua épuisement du stock - While stocks last - Fino esaurimento stock.

Plano Frontal

Medidas generales




Sección Vertical




Vista Superior

Medidas generales




Vista explosionada



Muesca Queen

Cotas de instalación




SET QUEEN (TIRADOR NO INCLUIDO)

7331/022	lx	BRILLO	-	e/s
7331/028	lx	SATINADO	-	e/s
7331/I0N	lx	NEGRO	-	e/s




CARRIL SUPERIOR / Aluminio forrado de Acero inoxidable / Barras 1,7m
UPPER TRACK / Aluminum clad with stainless steel / 1,7m bars
GUIDA SUPERIORE / Alluminio rivestito in acciaio inossidabile / Barre da1,7m
GUIDE SUPÉRIEUR / Aluminium revêtu d'acier inoxydable / Barres de 1,7m



8mm	Al/ Forrado lx	1u.




KIT BUFER / Carro, bufer, pinza, activador y cojinetes pequeños
BUFFER KIT / Carriage, buffer, clamp, activator and small bearings
KIT TAMPONE / Carrello, tampone, morsetto attivatore e cuscinetto
KIT D'AMORTISSEUR / Chariot, amortisseur, fixation activateur et petit roulement



8mm	lx	1set	40 Kg/Set	+/-2mm




ANCLAJE PARED-CARRIL / Acero inoxidable
WALL-TO-RAIL ANCHOR / Stainless steel
CONNESSIONE PARETE-GUIDA / Acciaio inox
FIXATION MUR-RAIL / Acier inoxydable



lx	2u.




GUÍA SUELO
FLOOR GUIDE
GUIDA A PAVIMENTO
GUIDAGE AU SOL



8mm	lx	1u.




PERFIL VIERTEAGUAS
DRIP PROFILE
PROFILO GOCCIOLATOIO
PROFILÉ REJETEUR D'EAU



lx	1u.




ANCLAJE PERFIL VIERTEAGUAS
DRIP PROFILE ANCHORAGE
ANCORAGGIO PROFILE GOCCIOLATOIO
ANCRAGE PROFILÉ REJETEUR D'EAU



lx	2u.




ANCLAJE PERFIL DE SELLADO
SEALING PROFILE ANCHORAGE
ANCORAGGIO PROFILE DI TENUTA
ANCRAGE PROFILÉ D'ÉTANCHÉITÉ



Pvc	1u.



TAPAJUNTA LATERAL BURBUJA
LATERAL SEAL
GIUNTA LATERALE
PROFIL ÉTACHEITÉ LATERAL




Pvc	1u.

QUEEN ACCESSORIOS




KIT TIRADOR INOX / Tirador interior y exterior
HANDLE KIT INOX / Interior and exterior handle
KIT MANIGLIE INOX / Maniglia interna ed esterna
KIT DE POIGNÉES INOX / Poignée intérieure et extérieure



7328/022	lx	BRILLO	-	e/u
7328/028	lx	SATINADO	-	e/u
7328/I0N	lx	NEGRO	-	e/u



PERFIL INOX "U" MECANIZADO
U PROFILE SS MACHINING
PROFILO "U" INOX LAVORAZZIONE MECCANICA
PROFILÉ "U" INOX USINAGE




8mm	lx	L:2,2m	e/u

7329/022	lx	BRILLO	-	e/u
7329/028	lx	SATINADO	-	e/u
7329/I0N	lx	NEGRO	-	e/u



UÑERO DOBLE ADHESIVO
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
POIGNEÉ DOUBLE ADHESIVE



lx	e/u

4207/022	lx	BRILLO	-	e/u
4207/028	lx	SATINADO	-	e/u
4207/00N	lx	NEGRO	-	e/u

Comprobar las medidas de mecanización con los herrajes en la mano - Vérifier les mesures de mécanisation avec accessoires à la main - Check the mechanization measurements with fittings in hand - Controllare le misure di mecanizzazione con gli accessori in mano * / Color = Hasta agotar existencias - Jusqua épuisement du stock - While stocks last - Fino esaurimento stock.

KITS QUEEN 180°



KIT QUEEN 180° / + TIRADOR



7335 KIT MAMPARA QUEEN 180°
7335 QUEEN 180° SHOWER SCREEN KIT
7335 KIT PAREDE DOCCIA QUEEN 180°
7335 KIT DE PAROI DE DOUCHE QUEEN 180°

Compuesto por:
7331 (1 unidad)
7328 (1 unidad)

7335/B22	lx	BRILLO	-	e/u
7335/B28	lx	SATINADO	-	e/u
7335/B0N	lx	NEGRO	-	e/u

KIT QUEEN 180° / + TIRADOR + "U"



7335 KIT MAMPARA QUEEN 180°
7335 QUEEN 180° SHOWER SCREEN KIT
7335 KIT PAREDE DOCCIA QUEEN 180°
7335 KIT DE PAROI DE DOUCHE QUEEN 180°

Compuesto por:
7331 (1 unidad)
7328 (1 unidad)
7329 (1 unidad)

7335/U22	lx	BRILLO	-	e/u
7335/U28	lx	SATINADO	-	e/u
7335/U0N	lx	NEGRO	-	e/u

KIT QUEEN GOLD ROSE + TIRADOR




7331/I0P	lx	ORO ROSA	-	e/u

TIRADOR INCLUIDO



KIT TIRADOR / Tirador interior y exterior
HANDLE KIT / Interior and exterior handle
KIT MANIGLIE / Maniglia interna ed esterna
KIT DE POIGNÉES / Poignée intérieure et extérieure

8mm	lx	e/u



Mampara Nemo Inox

Características

- Acero inoxidable, acabado:
  - Brillo
  - Satinado
  - Gold rose
- Peso máx.: 40 kg/puerta
- Vidrio: 8mm
- Regulación cojinete: +/- 1,5mm









Mampara corredera minimalista en vidrio templado (panel fijo + hoja móvil) con perfilería y herrajes vistos en acero inoxidable.
Cuenta con rodamiento fluido y cojinetes regulables +/- 3mm para compensar desniveles y lograr un ajuste perfecto durante el montaje.

Comprobar las medidas de mecanización con los herrajes en la mano - Vérifier les mesures de mécanisation avec accessoires à la main - Check the mechanization measurements with fittings in hand - Controllare le misure di mecanizzazione con gli accessori in mano * / Color = Hasta agotar existencias - Jusqua épuisement du stock - While stocks last - Fino esaurimento stock.


Plano Frontal




Sección Vertical




Vista Superior




Sección Vertical



Regulación cojinete Nemo Inox



Muesca Nemo Inox




SET NEMO MINI SOFT INOX (TIRADOR NO INCLUIDO)

7327/022	lx	BRILLO	-	e/s
7327/028	lx	SATINADO	-	e/s




CARRIL SUPERIOR / Aluminio forrado de Acero inoxidable / Barras 1,7m
UPPER TRACK / Aluminum clad with stainless steel / 1,7m bars
GUIDA SUPERIORE / Alluminio rivestito in acciaio inossidabile / Barre da1,7m
GUIDE SUPÉRIEUR / Aluminium revêtu d'acier inoxydable / Barres de 1,7m



8mm	Al/ Forrado lx	1u.




KIT BUFER / Activador y cojinetes pequeños
BUFFER KIT / Activator and small bearings
KIT TAMPONE / Attivatore e cuscinetto
KIT D'AMORTISSEUR / Activateur et petit roulement



8mm	lx	1set	40 Kg/Set	+/-1,5mm




ANCLAJE PARED-CARRIL / Acero inoxidable
WALL-TO-RAIL ANCHOR / Stainless steel
CONNESSIONE PARETE-GUIDA / Acciaio inox
FIXATION MUR-RAIL / Acier inoxydable



lx	2u.




GUÍA SUELO
FLOOR GUIDE
GUIDA A PAVIMENTO
GUIDAGE AU SOL



8mm	lx	1u.




PERFIL VIERTEAGUAS
DRIP PROFILE
PROFILO GOCCIOLATOIO
PROFILÉ REJETEUR D'EAU



lx	1u.




ANCLAJE PERFIL VIERTEAGUAS
DRIP PROFILE ANCHORAGE
ANCORAGGIO PROFILE GOCCIOLATOIO
ANCRAGE PROFILÉ REJETEUR D'EAU



lx	2u.




ANCLAJE PERFIL DE SELLADO
SEALING PROFILE ANCHORAGE
ANCORAGGIO PROFILE DI TENUTA
ANCRAGE PROFILÉ D'ÉTANCHÉITÉ



Pvc	1u.



TAPAJUNTA LATERAL BURBUJA
LATERAL SEAL
GIUNTA LATERALE
PROFIL ÉTACHEITÉ LATERAL




Pvc	1u.

SET NEMO MINI SOFT INOX ACCESSORIOS



KIT TIRADOR INOX / Tirador interior y exterior
HANDLE KIT INOX / Interior and exterior handle
KIT MANIGLIE INOX / Maniglia interna ed esterna
KIT DE POIGNÉES INOX /Poignée intérieure et extérieure




8mm	lx	e/u

7328/022	lx	BRILLO	-	e/u
7328/028	lx	SATINADO	-	e/u



PERFIL INOX "U" MECANIZADO
U PROFILE SS MACHINING
PROFILO "U" INOX LAVORAZZIONE MECCANICA
PROFILÉ "U" INOX USINAGE




8mm	lx	L:2,2m	e/u

7329/022	lx	BRILLO	-	e/u
7329/028	lx	SATINADO	-	e/u



UÑERO DOBLE ADHESIVO
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
POIGNEÉ DOUBLE ADHESIVE



lx	e/u

4207/022	lx	BRILLO	-	e/u
4207/028	lx	SATINADO	-	e/u

Comprobar las medidas de mecanización con los herrajes en la mano - Vérifier les mesures de mécanisation avec accessoires à la main - Check the mechanization measurements with fittings in hand - Controllare le misure di mecanizzazione con gli accessori in mano * / Color = Hasta agotar existencias - Jusqua épuisement du stock - While stocks last - Fino esaurimento stock.

KITS NEMO MINI INOX 180°



KIT NEMO MINI INOX 180° + TIRADOR



7327 KIT MAMPARA NEMO MINI SOFT INOX 180°
7327 NEMO MINI SOFT INOX 180° SHOWER SCREEN KIT
7327 KIT PAREIE DOCCIA NEMO MINI SOFT INOX 180°
7327 KIT DE PAROI DE DOUCHE NEMO MINI SOFT INOX 180°

Compuesto por:
7331 (1 unidad)
7328 (1 unidad)

7320/B22	lx	BRILLO	-	e/u
7320/B28	lx	SATINADO	-	e/u

KIT NEMO MINI INOX 180° + TIRADOR + "U"



7327 KIT MAMPARA NEMO MINI SOFT INOX 180°
7327 NEMO MINI SOFT INOX 180° SHOWER SCREEN KIT
7327 KIT PAREIE DOCCIA NEMO MINI SOFT INOX 180°
7327 KIT DE PAROI DE DOUCHE NEMO MINI SOFT INOX 180°

Compuesto por:
7331 (1 unidad)
7328 (1 unidad)
7329 (1 unidad)

7320/U22	lx	BRILLO	-	e/u
7320/U28	lx	SATINADO	-	e/u

SET NEMO MINI INOX GOLD ROSE + TIRADOR




7327/I0P	lx	ORO ROSA	-	e/u

TIRADOR INCLUIDO



KIT TIRADOR / Tirador interior y exterior
HANDLE KIT / Interior and exterior handle
KIT MANIGLIE / Maniglia interna ed esterna
KIT DE POIGNÉES / Poignée intérieure et extérieure

8mm	lx	e/u




Accesorios Baño Nemo

NEMO SOFT — Accesorios mampara Nemo



ANCLAJE PARED-CARRIL
WALL-TO-RAIL ANCHOR
CONNESSIONE PARETE-GUIDA
FIXATION MUR-RAIL

Al	Set 2 piezas	e/s




4051/002	Ix	BRILLO	-	e/s
4051/00N	Ix	NEGRO	-	e/s



ANCLAJE CARRIL 90º
CONNEXION TRACKS 90ºCON-
NESSIONE GUIDE
SUPERIORI 90º
FIXATION COULISSE HAUTE 90º

Al	e/u



5045/002	Al	BRILLO	-	e/u
5045/00N	Al	NEGRO	-	e/u


Bisagras Baños e Interiores

CAPRI — Para puertas de baño y puertas interiores



BISAGRA VIDRIO-PARED
HINGE GLASS-WALL
CERNIERA VETRO-PARETE
CHARNIÈRE VERRE-MUR

8-12mm	30Kg/u.	Ix	e/u




5315/022	Ix	BRILLO	-	e/u
5315/028	Ix	SATINADO	-	e/u
5315/00N	Ix	NEGRO	-	e/u



BISAGRA VIDRIO-VIDRIO
HINGE GLASS-VIDRIO
CERNIERA VETRO-VETRO
CHARNIÈRE VERRE-VERRE

8-12mm	30Kg/u.	Ix	e/u



5316/022	Ix	BRILLO	-	e/u
5316/028	Ix	SATINADO	-	e/u
5316/00N	Ix	NEGRO	-	e/u


Uñeros adhesivos

UÑEROS ADHESIVOS — Accesorios generales



UÑERO DOBLE ADHESIVO
PEQUEÑO
DOUBLE ADHESIVE PULL SMALL
PICCOLO POMO DOPIO
ADESIVO
POIGNEÉ DOUBLE ADHESIVE
PETIT

Al	Set 2 piezas	e/s




4291/001	Al	MATE	-	e/s
4291/00N	Al	NEGRO	-	e/s



UÑERO DOBLE ADHESIVO
GRANDE
DOUBLE ADHESIVE PULL LARGE
POMO DOPIO ADESIVO
GRANDE
POIGNEÉ DOUBLE ADHESIVE
GROS

Al	Set 2 piezas	e/s




4292/001	Al	MATE	-	e/s
4292/00N	Al	NEGRO	-	e/s





Puertas para baño imantadas

PERFILES IMANTADOS — Puertas imantadas




PERFIL "U" VIDRIO
GLASS U PROFILE
PROFILO "U" VETRO
PROFILÉ "U" VERRE

Al	L 2,2 m	6-8mm	e/u



PERFIL PARED
WALL PROFILE
PROFILO PARETE
PROFILÉ MUR

Al	L 2,2 m	e/u




SET DE TAPAJUNTAS DER./IZQ.
CON IMÁN
MAGNETIC SEAL SET RIGHT+LEFT
GIUNTA MAGNETICA SET
DESTRA+SINISTRA
PROF. ÉTANCHEITÉ MAGNET SET
DROITE-GAUCHE


L 2,2 m	Set 2u.	e/s

4293/202	Al	BRILLO	-	e/u
4293/20N	Al	NEGRO	-	e/u
4294/202	Al	BRILLO	-	e/u
4294/20N	Al	NEGRO	-	e/u
1845/209	Pl	GRIS	-	e/s

Versión Pared-Vidrio



Versión Vidrio-Vidrio



Ventosa

VENTOSA 9188

260 KG CAPACIDAD DE CARGA VERTICAL.
210 KG TRACCIÓN HORIZONTAL
DIAMETRO GOMA: 247X167 MM
VENTOSA ELÉCTRICA CON BATERIA RECARGABLE.
REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VACÍO
CON PANTALLA DIGITAL

260 KG VERTICAL LOAD CAPACITY.
210 KG HORIZONTAL PULLING CAPACITY
RUBBER PAD DIMENSIONS: 247 X 167 MM
ELECTRIC SUCTION CUP WITH RECHARGEABLE BATTERY,
AUTOMATIC VACUUM REGULATION
INCLUDES DIGITAL DISPLAY

PORTATA VERTICALE 260 KG, FORZA DI TRAZIONE
ORIZZONTALE 210 KG
DIAMETRO DELLA GOMMA: 247X167 MM
VENTOLA ELETTRICA CON BATTERIA RICARICABILE,
REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL VUOTO
CON DISPLAY DIGITALE

CAPACITÉ DE CHARGE VERTICALE DE 260 KG,
TRACTION HORIZONTALE DE 210 KG
DIMENSIONS DU CAOUTCHOUC : 247 X 167 MM
VENTOUSE ÉLECTRIQUE AVEC BATTERIE RECHARGEABLE,
RÉGULATION AUTOMATIQUE DU VIDE
AVEC ÉCRAN NUMÉRIQUE

247x167mm	260Kg V.	210Kg H.	e/u

9188/000	Al	BRUTO	-	e/u



Comprobar las medidas de mecanización con los herrajes en la mano - Vérifier les mesures de mécanisation avec accessoires à la main - Check the mechanization measurements with fittings in hand - Controllare le misure di mecanizzazione con gli accessori in mano * / Color = Hasta agotar existencias - Jusqua épuisement du stock - While stocks last - Fino esaurimento stock.


Frenos Puertas Abatibles

PUERTAS / FRENO ADEJE — Puerta abatible



GIRO SUPERIOR
CEILING PIVOT
GIRO SUPERIORE
CRAPAUDINE HAUTE

lx	e/u




4491/022	Al	BRILLO	-	e/u
4491/028	Al	SATINADO	-	e/u
4491/00N	Al	NEGRO	-	e/u



HERRAJE SUPERIOR
TOP PIVOTING HINGE
CERNIERA SUPERIORE PIVOTANTE
PENTURE HAUTE

lx	8-12mm	e/u




4493/022	Al	BRILLO	-	e/u
4493/028	Al	SATINADO	-	e/u
4493/00N	Al	NEGRO	-	e/u



FRENO PIVOTANTE SIN EMPOTRAR
NON-EMBEDDED PIVOT BRAKE
FRENO A PERNO NON INCORPORATO
FREIN DE PIVOT NON INTÉGRÉ

lx	8-12mm	85Kg	e/u



4492/022	Al	BRILLO	-	e/u
4492/028	Al	SATINADO	-	e/u
4492/00N	Al	NEGRO	-	e/u


Pinzas Barandilla Aluminio

BARANDILLAS / SOPORTE — Soporte Vidrio



SOPORTE DE BARANDILLA
SUPPORT DE GARDE-CORPS
RAILING BRACKET
STAFFA PER RINGHIERA

Al	10-12mm	e/u



535/002	Al	BRILLO	-	e/u
535/001	Al	SATINADO	-	e/u
535/00N	Al	NEGRO	-	e/u
535/003	Al	ORO	-	e/u



Pinzas Barandilla - Inclinación Regulable


BARANDILLAS / SOPORTE - INOX DUPLEX 2205 — Soporte Vidrio Regulable




SOPORTE DE BARANDILLA REGULABLE
SUPPORT DE RAMBARDE RÉGLABLE
ADJUSTABLE RAILING BRACKET
STAFFA REGOLABILE PER RINGHIERA

lx 2205 DUPLEX	10-12mm	e/u

1430/022	Al	BRILLO	-	e/u
1430/028	Al	SATINADO	-	e/u
1430/00N	Al	NEGRO	-	e/u







Características

- Sin muesca en el vidrio
- Peso máx.: 80 kg/puerta
- Vidrio: 8mm - 10mm
- Ancho min. vidrio 600mm
- Amortiguador y autocierre


Corredera Cantón Empotrable


CANTÓN EMPOTRABLE



PERFIL EMPOTRABLE A TECHO 1 PUERTA CORREDERA.
PROFILE FOR CEILING MOUNTING
PROFILO PER MONTAGGIO A SOFFITO
PROFIL POR MONTAGE AU PLAFOND


Al	x1	e/m
5450/10B	Al BLANCO	- e/m
5450/10N	Al NEGRO	- e/m
5450/100	Al BRUTO	- e/m
5450/10P	Al PINTADO	- e/m
5450/101	Al MATE	- e/m






PERFIL EMPOTRABLE A TECHO 2 PUERTAS CORREDERAS
PROFILE FOR CEILING MOUNTING
PROFILO PER MONTAGGIO A SOFFITO
PROFIL POR MONTAGE AU PLAFOND


Al	x1	e/m
5451/10B	Al BLANCO	- e/m
5451/10N	Al NEGRO	- e/m
5451/100	Al BRUTO	- e/m
5451/10P	Al PINTADO	- e/m
5451/101	Al MATE	- e/m








PERFIL EMPOTRABLE A TECHO 1 PUERTA + 1 FIJO
PROFILE FOR CEILING MOUNTING
PROFILO PER MONTAGGIO A SOFFITO
PROFIL POR MONTAGE AU PLAFOND

Al	x1	e/m
5452/10B	Al BLANCO	- e/m
5452/10N	Al NEGRO	- e/m
5452/100	Al BRUTO	- e/m
5452/10P	Al PINTADO	- e/m
5452/101	Al MATE	- e/m









CARRIL
PROFILSUPÉRIEUR
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIORE

Al	L 2 m	e/u
5111/20B	Al BLANCO	- e/u
5111/20N	Al NEGRO	- e/u
5111/200	Al BRUTO	- e/u
5111/20P	Al PINTADO	- e/u
5111/201	Al MATE	- e/u

Al	L 3 m	e/u
5111/30B	Al BLANCO	- e/u
5111/30N	Al NEGRO	- e/u
5111/300	Al BRUTO	- e/u
5111/30P	Al PINTADO	- e/u
5111/301	Al MATE	- e/u



SET COJINETES PORTAVIDRIO CON BUFFER
JEU DE SUPPORTS DE VITRE AVEC TAMPON
GLASS-HOLDING BEARING SET WITH BUFFER
SET DI SUPPORTI PER VETRO CON AMMORTIZZATORE

Al/Fe	1set	80 kg/set	8-10 mm	e/s
5110/001	Al BRUTO		-	e/s



SET COJINETES PORTAVIDRIO SIN BUFFER
JEU DE PALIERS À CORPS EN VERRE SANS TAMPON
SET OF GLASS HOUSING BEARINGS WITHOUT BUFFER
SET DI SUPPORTI PER VETRO SENZA AMMORTIZZATORE


Al/Fe	1set	80 kg/set	8-10 mm	e/s
5125/000	Al BRUTO		-	e/s



TAPAS PINZAS
PROFILE FOR CEILING MOUNTING
PROFILO PER MONTAGGIO A SOFFITO
PROFIL POR MONTAGE AU PLAFOND

Al	1set (4 tapas)	e/s
5453/00B	Al BLANCO	- e/s
5453/00N	Al NEGRO	- e/s
5453/000	Al BRUTO	- e/s
5453/00P	Al PINTADO	- e/s
5453/001	Al MATE	- e/s





TAPA EMBELLECEDORA PARA PERFIL TECHO
CACHE DE FINITION POUR PROFILÉ DE PLAFOND
DECORATIVE END CAP FOR ROOF PROFILE
TAPPO DI CHIUSURA DECORATIVO PER PROFILO DI COPERTURA

Al	x1	e/m
961/10B	Al BLANCO	- e/m
961/10N	Al NEGRO	- e/m
961/100	Al BRUTO	- e/m
961/10P	Al PINTADO	- e/m
961/101	Al MATE	- e/m







Comprobar las medidas de mecanización con los herrajes en la mano - Vérifier les mesures de mécanisation avec accessoires à la main - Check the mechanization measurements with fittings in hand - Controllare le misure di mecanizzazione con gli accessori in mano * / Color = Hasta agotar existencias - Jusqua épuisement du stock - While stocks last - Fino esaurimento stock.

Configuraciones Cantón Empotrable
Puerta de vidrio con pinzas + tapas


1 Puerta+Tapas



2 Puertas+Tapas




1 Puerta+1Fijo+Tapas




Configuraciones Cantón Empotrable
Puerta Marco (puerta de vidrio con marco de aluminio y madera)


1 P.Corred. (Marco)



2 P.Correderas (Marco)



1 Puerta + 1 Fijo (Marco)



Sistema OFFICE

Características

- Conjunto de herrajes de diversos tipos que conforman un sistema con diversas posibilidades para dividir espacios y crear puertas de paso con vidrio.
- Estructuras para vidrio de 8 -10mm
- Compatible con puertas abatibles con bisagras, frenos o perfiles integrados tipo puerta office y puertas correderas







1. Divisoria + bastidor para puerta vaivén
2. Divisoria + bastidor para puerta batiente
3. Divisoria (puertas vaivén y correderas)
4. Divisoria

Comprobar las medidas de mecanización con los herrajes en la mano - Vérifier les mesures de mécanisation avec accessoires à la main - Check the mechanization measurements with fittings in hand - Controllare le misure di mecanizzazione con gli accessori in mano * / Color = Hasta agotar existencias - Jusqua épuisement du stock - While stocks last - Fino esaurimento stock.







Comprobar las medidas de mecanización con los herrajes en la mano - Vérifier les mesures de mécanisation avec accessoires à la main - Check the mechanization measurements with fittings in hand - Controllare le misure di mecanizzazione con gli accessori in mano * / Color = Hasta agotar existencias - Jusquà épuisement du stock - While stocks last - Fino esaurimento stock.

Divisorias OFFICE

1 Divisoria con bastidor para puerta vaivén



PUERTAS COMPATIBLES:
P. VAIVÉN

PUERTAS ENMARCADAS / Hidráulicas

Marco tipo "OFIS"
(Ref. 5424)
SIN MECANIZADO

Set Freno (Ref. 5420)

Fijación
5428 (x3)

Marco tipo
"Cantón Marco"
(Ref. 5204)
MECANIZADO

Set Freno (Ref. 5220)

PUERTAS SIN MARCO / Hidráulicas

Freno
AMSTERDAM
(Ref. 1535)

Freno MIAMI
(Ref. 5340)

Freno BOSTON
(Ref. 5341)

2 Divisoria con bastidor para puerta batiente



PUERTAS COMPATIBLES:
P. BATIENTES

PUERTAS ENMARCADAS / Hidráulicas

Marco tipo
"OFIS"
(Ref. 5424)
SIN MECANIZADO

Bisagra 5223 | Bisagra 5225 | Bisagra 5229 | Bisagra 5228

Marco tipo "OFIS"
(Ref. 5206)
MECANIZADO

Bisagra 5223 | Bisagra 5225 | Bisagra 5229 | Bisagra 5228

PUERTAS SIN MARCO / No Hidráulicas

Bisagra LYON
(Ref. 4154)

Comprobar las medidas de mecanización con los herrajes en la mano - Vérifier les mesures de mécanisation avec accessoires à la main - Check the mechanization measurements with fittings in hand - Controllare le misure di mecanizzazione con gli accessori in mano * / Color = Hasta agotar existencias - Jusqua épuisement du stock - While stocks last - Fino esaurimento stock.

ESQUEMA DE CONFIGURACIONES
POSIBILIDADES Y COMPATIBILIDAD

3 Divisoria sin bastidor



PUERTAS COMPATIBLES:
P. VAIVÉN Y P. CORREDERAS

VAIVÉN - P. SIN MARCO / Hidráulicas

Freno AMSTERDAM (Ref. 1535)	Freno MIAMI (Ref. 5340)	Freno BOSTON (Ref. 5341)
		

CORREDERAS - P. ENMARCADAS

Cantón Marco Empotrada a techo 1/2 P. Correderas	Cantón Marco Telex Empotrada a techo 2/3 P. Correderas	C. Marco Telex Move Empotrada a techo 2/3 P. Correderas
		

CORREDERA ENMARCADA POCKET

Cantón Pocket Oculta Empotrada a techo



CORREDERAS SIN MARCO

Cantón Empotrada a techo



4 Divisoria fija sin puerta




SIN PUERTAS

1

Divisoria + bastidor para puerta vaivén



COMPONENTES:
DIVISORIA: perfil general 5440 + tapa 5441+pinzas de unión 5442 + unión escuadras 5443 + tocho de anclaje 5446
BASTIDOR: perfil general 5435 + escuadras 5443+ tocho de anclaje 5446




2

Divisoria + bastidor para puerta batiente



COMPONENTES:
DIVISORIA: perfil general 5440 + tapa 5441+pinzas de unión 5442 + unión escuadras 5443 + tocho de anclaje 5446
BASTIDOR: perfil general 5436 + escuadras 5443+ tocho de anclaje 5446




Comprobar las medidas de mecanización con los herrajes en la mano - Vérifier les mesures de mécanisation avec accessoires à la main - Check the mechanization measurements with fittings in hand - Controllare le misure di mecanizzazione con gli accessori in mano * / Color = Hasta agotar existencias - Jusqua épuisement du stock - While stocks last - Fino esaurimento stock.

3

Divisoria (puertas vaivén y correderas)



COMPONENTES:
DIVISORIA: perfil general 5440 + tapa 5441+pinzas de unión 5442 + unión escuadras 5443




4

Divisoria



COMPONENTES:
DIVISORIA: perfil general 5440 + tapa 5441+pinzas de unión 5442 + unión escuadras 5443



Puertas OFFICE

1

PUERTA OFIS - 5424/K

CORTE RECTO
SIN MECANIZACIÓN
Perfiles 5425+5426

PUERTA VAIVÉN:
- Freno 5420
- 5428

PUERTA BATIENTE:
- 5223
- 5225
- 5229
- 5228

2

PUERTA OFIS - 5206/K

CORTE INGLETE
CON MECANIZACIÓN
Perfiles 5426

PUERTA BATIENTE:
- 5223
- 5225
- 5229
- 5228

3

PUERTA MARCO-5204/K

CORTE INGLETE
CON MECANIZACIÓN
Perfiles 5205+5206


PUERTA VAIVÉN
LOCA:
- 5919
- 5221

PUERTA VAIVÉN
CON FRENO:
- Freno Hidráulico 5220

1

PUERTA OFIS - 5424/K (KIT)

SIN MECANIZACIÓN




Comprobar las medidas de mecanización con los herrajes en la mano - Vérifier les mesures de mécanisation avec accessoires à la main - Check the mechanization measurements with fittings in hand - Controllare le misure di mecanizzazione con gli accessori in mano * / Color = Hasta agotar existencias - Jusqua épuisement du stock - While stocks last - Fino esaurimento stock.

2

PUERTA OFIS - 5206/K (KIT)


CON MECANIZACIÓN



3

PUERTA MARCO - 5204/K (KIT)

CON MECANIZACIÓN




Perfiles Divisorias

PERFILES



PERFIL BASE DIVISORIA
PARTITION BASE PROFILE
PROFILO DELLA PARTIZIONE DI BASE
PROFILÉ DE BASE DE SÉPARATION

8 /10mm	Al	L 5,8m	e/m




5440/10B	Al	BLANCO	-	e/m
5440/10N	Al	NEGRO	-	e/m
5440/10P	Al	PINTADO	-	e/m



PERFIL TAPA PARA DIVISORIA
COVER PROFILE FOR PARTITION
COPERTINA PROFILO PER DIVISORIO
PROFILÉ DE RECOUVREMENT POUR CLOISON

L 5,8m	Al	e/m
Con 5440-5435-5436		




5441/10B	Al	BLANCO	-	e/m
5441/10N	Al	NEGRO	-	e/m
5441/10P	Al	PINTADO	-	e/m



PERFIL BASTIMENTO PUERTAS ENMARCADAS
FRAME PROFILE FOR FRAMED DOORS
PROFILO PER PORTE CON TELAIO
PROFIL DE CADRE POUR PORTES À CADRE

Al	L 5,8m	e/m




5435/10B	Al	BLANCO	-	e/m
5435/10N	Al	NEGRO	-	e/m
5435/10P	Al	PINTADO	-	e/m




PERFIL BASTIMENTO PUERTAS SIN MARCO
FRAME PROFILE FOR FRAMELESS DOORS
PROFILO DEL TELAIO DELLA PORTA SENZA TELAIO
PROFIL DE RENFORT POUR PORTES SANS CADRE

Al	L 5,8m	e/m




5436/10B	Al	BLANCO	-	e/m
5436/10N	Al	NEGRO	-	e/m
5436/10P	Al	PINTADO	-	e/m

PERFIL BASE 45X45MM



PERFIL TUBULAR CUADRADO 45X45mm
SQUARE TUBULAR PROFILE 45X45mm
PROFILO TUBOLARE QUADRATO 45X45mm
PROFILÉ TUBULAIRE CARRÉ 45X45 MM

45x45mm	Al	L 6m	e/m




5438/10B	Al	BLANCO	-	e/m
5438/10N	Al	NEGRO	-	e/m
5438/10P	Al	PINTADO	-	e/m

PERFILES PLÁSTICO



JUNTA VIDRIO 8MM
8MM GLASS GASKET
GUARNIZIONE IN VETRO DA 8MM
JOINT POUR VERRE 8 MM

Pl	V. 8 mm	e/m




5444/10N	Pl	NEGRO	-	e/m



JUNTA VIDRIO 10MM
10MM GLASS GASKET
GUARNIZIONE IN VETRO 10MM
JOINT POUR VERRE 10MM

Pl	V. 10 mm	e/m



5445/10N	Pl	NEGRO	-	e/m



JUNTA VIDRIO PUERTA BATIENTE
SWING DOOR GLASS GASKET
GUARNIZIONE IN VETRO PER PORTA A BATTENTE
JOINT POUR PORTE BATTANTE

Pl	Con 5436-5435	e/m



5437/10N	Pl	NEGRO	-	e/m

Accesorios Divisorias

ENLACES Y UNIONES



CLIP PERFIL-TAPA
T-SLOT COVER CLIP
COPERTURA PER BINARIO A CLIP
CLIP RAIL-COUVERCLE

Ix	Con 5441	e/u




5442/000	Ix	BRUTO	-	e/u



ESCUADRA UNIÓN PERFILES
TRACK JOINING BRACKET
SQUADRA UNIONE DI LANE
ÉQUERRE DE JONCTION POUR RAILS

Fe	e/u




5443/00N	Fe	NEGRO	-	e/u



CUÑA DE SUJECIÓN
CLAMPING WEDGE
CUNEO DI SUPPORTO
CALE DE MAINTIEN

Pl	e/u




5446/000	Pl	BRUTO	-	e/u



TAPA FINAL PERFIL FIJO
END CAP FOR FIXED PROFILE
TAPPO TERMINALE
COUVERCLE FINAL

Pl	e/u



5447/00N	Pl	NEGRO	-	e/u



ESCUADRA
SQUAD
SQUADRA
ÉQUERRE

Fe	e/u



5448/000	Fe	BRUTO	-	e/u


Perfiles Puertas Ofis

PERFILES



PERFIL VERTICAL OFIS
OFIS VERTICAL PROFILE
OFIS A PROFILO VERTICALE
PROFILÉ VERTICAL OFIS

Al	L 5,8m	e/m




5426/10B	Al	BLANCO	-	e/m
5426/10N	Al	NEGRO	-	e/m
5426/10P	Al	PINTADO	-	e/m



PERFIL HORIZONTAL OFIS
OFIS HORIZONTAL PROFILE
OFIS PROFILO ORIZZONTALE
PROFIL HORIZONTAL OFIS

Con 5426	Al	L 5,8m	e/m




5425/10B	Al	BLANCO	-	e/m
5425/10N	Al	NEGRO	-	e/m
5425/10P	Al	PINTADO	-	e/m

PERFIL PLÁSTICO



JUNTA VIDRIO 8MM
OFIS HORIZONTAL PROFILE
OFIS PROFILO ORIZZONTALE
PROFIL HORIZONTAL OFIS

Pl	con 5425-5426	e/m



1674/109	Pl	BLANCO	-	e/m

Comprobar las medidas de mecanización con los herrajes en la mano - Vérifier les mesures de mécanisation avec accessoires à la main - Check the mechanization measurements with fittings in hand - Controllare le misure di mecanizzazione con gli accessori in mano * / Color = Hasta agotar existencias - Jusqua épuisement du stock - While stocks last - Fino esaurimento stock.

Accesorios Puertas


ENLACES Y UNIONES



SET ANCLAJE ESQUINAS
CORNER ANCHORING SET
SET DI ANCORAGGI ANGOLARI
KIT DE FIXATION POUR ANGLES

Al / Fe	e/s

5430/000 Al BRUTO - e/s






SET DE FIJACIÓN
FASTENING SET
SET DI FISSAGGIO
SET DE FIXATION

Al / Fe	e/s

5428/000 Al BRUTO - e/s

Kits de PUERTAS OFIS

KIT PUERTA OFIS 5424 -SIN MECANIZACIÓN



CORTE RECTO


KIT PUERTA OFIS SIN MECANIZADO
OFIS DOOR KIT (UNMACHINED)
KIT PER PORTA OFIS SENZA LAVORAZIONE MECCANICA
KIT PORTE OFIS SANS USINAGE

Compuesto por:
5425 (2M)
5426 (6M)
5430 (4uds.)
1674 (8M)

5424/K0B	Al	BLANCO		-	e/k
5424/K0N	Al	NEGRO		-	e/k
5424/K0P	Al	PINTADO		-	e/k

HASTA 95CM

KIT PUERTA OFIS 5206 -CON MECANIZACIÓN



CORTE INGLETE

ALUSYSTEM NO MECANIZA LOS PERFILES


KIT PUERTA OFIS MECANIZADO
PRE-MACHINED OFIS DOOR KIT
KIT PER PORTA OFIS MECCANIZZATA
KIT PORTE OFIS USINÉ

Compuesto por:
5426 (8M)
5207 (4uds.)
1674 (8M)

5206/K0B	Al	BLANCO		-	e/k
5206/K0N	Al	NEGRO		-	e/k
5206/K0P	Al	PINTADO		-	e/k

HASTA 95CM

KIT PUERTA MARCO 5204 -CON MECANIZACIÓN



CORTE INGLETE

ALUSYSTEM NO MECANIZA LOS PERFILES

KIT PUERTA MARCO MECANIZADO
PRE-MACHINED MARCO DOOR KIT
KIT PER PORTA MARCO MECCANIZZATA
KIT PORTE MARCO USINÉ

Compuesto por:
5205 (2M)
5206 (6M)
5207 (4 uds.)
5209 (1M)

5204/00B	Al	BLANCO		-	e/k
5204/00N	Al	NEGRO		-	e/k
5204/00P	Al	PINTADO		-	e/k

HASTA 95CM

Accesorios Generales

BISAGRAS



BISAGRA PARED-VIDRIO LYON
CHARNIÈRE MUR-VERRE
HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-VETRO

97x45mm	Zn	35kg/u	e/u
v.8-10mm	2xØ15mm	0º-90º	

4154/00N Zn NEGRO - e/u
4154/031 Zn CR. MATE - e/u



BISAGRA HIDRÁULICA OPORTO
CHARNIÈRE HYDRAULIQUE
HYDRAULIC HINGE
CERNIERA IDRAULICA

Al	v.8-10mm	con 5435	e/u
50.000ciclos		25kg/u	

1487/D0N Al NEGRO - e/u
1487/Z0N Al NEGRO - e/u



BISAGRAS PARA PUERTA BATIENTE
CHARNIÈRES POUR PORTE PIVOTANTE
HINGES FOR PIVOT DOOR
CERNIERE PER PORTA A BILICO

con 5224	Al	40kg/u	e/s

5223/00N Al NEGRO - e/s



BISAGRAS PARA PUERTA BATIENTE
CHARNIÈRES POUR PORTE PIVOTANTE
HINGES FOR PIVOT DOOR
CERNIERE PER PORTA A BILICO

con 5224	Al	80kg/u	e/u

5225/D0N Al NEGRO - e/u
5225/Z0N Al NEGRO - e/u



BISAGRAS PARA PUERTA BATIENTE
CHARNIÈRES POUR PORTE PIVOTANTE
HINGES FOR PIVOT DOOR
CERNIERE PER PORTA A BILICO

con 5224	Al	40kg/u	e/u

5229/00N Al NEGRO - e/u



BISAGRAS PARA PUERTA BATIENTE
CHARNIÈRES POUR PORTE PIVOTANTE
HINGES FOR PIVOT DOOR
CERNIERE PER PORTA A BILICO

con 5224	Ix	80kg/u	e/u

5228/00N Ix NEGRO - e/u

FRENOS



FRENO HIDRÁULICO AMSTERDAM
AMSTERDAM HYDRAULIC BRAKE
FRENO IDRAULICO AMSTERDAM
FREIN HYDRAULIQUE AMSTERDAM

Ix 304	190x70	100kg/u	e/u
v.8-12mm	500.000 ciclos		

1536/00N Ix NEGRO - e/u
1535/00N Ix NEGRO - e/u



FRENO MIAMI
MIAMI HYDRAULIC BRAKE
FRENO IDRAULICO MIAMI
FREIN HYDRAULIQUE MIAMI

Ix 316	Fuerza 5	150kg/u	e/u
v.8-15mm	500.000 ciclos		

5343/00N Ix NEGRO - e/u
5342/00N Ix NEGRO - e/u
5340/00N Ix NEGRO - e/u



FRENO HIDRÁULICO BOSTON
BOSTON HYDRAULIC BRAKE
FRENO IDRAULICO BOSTON
FREIN HYDRAULIQUE BOSTON

Ix 316	Fuerza 7	100kg/u	e/u
v.8-15mm	500.000 ciclos		

5343/00N Ix NEGRO - e/u
5342/00N Ix NEGRO - e/u
5341/00N Ix NEGRO - e/u



SET FRENO HIDRÁULICO OFIS
OFIS HYDRAULIC BRAKE SET
SET FRENO IDRAULICO OFIS
SET FREIN HYDRAULIQUE OFIS

Ix	e/s

5420/00N Ix NEGRO - e/s

TIRADORES



TIRADOR DOBLE MARCO
MARCO DOUBLE HANDLE
DOPPIA MANIGLIA MARCO
POIGNÉE DOUBLE MARCO

237 mm	Ix	e/u
(taladros) CC = 222mm		

5433/00N Ix NEGRO - e/u
5433/000 Ix BRUTO - e/u



CERRADURA SMART-LOCK
SLIM SERRURE SMART-LOCK SLIM
SLIM SMART-LOCK SERRATURA SMART-LOCK SLIM

8-10mm	s/m	e/u
A pared o a vidrio		

5553/00N Ix NEGRO - e/u



NÚRIA - CERRADURA MAGNÉTICA
NÚRIA - SERRURE MAGNÉTIQUE
NÚRIA - MAGNETIC LOCK
NÚRIA - CHIUSURA MAGNETICA

8-10mm	120mm	s/m	e/u

5550/001 Al PLATA MATE - e/u
5550/00N Al NEGRO - e/u



CONTRACERRADURA MAGNÉTICA
CONTRE-SERRURE MAGNÉTIQUE
MAGNETIC COUNTERLOCK
CONTROSERRATURA MAGNETICA

8-10mm	+ 5550	s/m	e/u

5551/001 Al PLATA MATE - e/u
5551/00N Al NEGRO - e/u

Características

- Peso máx.: 80 kg/puerta
- Ancho de la puerta:
  a partir de 600mm
- Amortiguador y autocierre

SET CARRIL + MECANISMOS

Corredera Cantón POCKET

NUEVA PUERTA CORREDERA OCULTA

La puerta se oculta completamente al abrirse, liberando el espacio y ofreciendo un acabado limpio, elegante y minimalista.

VIDRIO / MARCO / MADERA

SET PUERTA POCKET - VIDRIO

SET PUERTA CORREDERA OCULTA - VIDRIO
CONCEALED SLIDING DOOR KIT
KIT PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA
KIT PORTE COULISSANTE ESCAMOTABLE

PUERTA NO INCLUIDA

5231/00N AI NEGRO - e/s



GROSOR DEL VIDRIO: 8-10 MM
SIN MUESCA

SET PUERTA POCKET - MARCO

SET PUERTA CORREDERA OCULTA - VIDRIO ENMARCADO
CONCEALED SLIDING DOOR KIT
KIT PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA
KIT PORTE COULISSANTE ESCAMOTABLE

PUERTA NO INCLUIDA

5232/00N AI NEGRO - e/s



CON KIT: 5204
GROSOR DEL VIDRIO: 8MM
SIN MUESCA

SET PUERTA POCKET - MADERA

SET PUERTA CORREDERA OCULTA - MADERA
CONCEALED SLIDING DOOR KIT
KIT PORTE SCORREVOLI A SCOMPARSA
KIT PORTE COULISSANTE ESCAMOTABLE

PUERTA NO INCLUIDA

5233/00N AI NEGRO - e/s



ESPESOR DE LA PUERTA:
35-45MM



