

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

alusystem



cotek.



instal.



metal.



64

2025-26

ED.
10/25

Vigor:
01/10/25

PVP. Tarifa Venta al Público
Descuento según condiciones

PEDIDOS / ATENCIÓN AL CLIENTE

Teléfono +34 938 492 055 - Whatsapp +34 627 287 698
e-mail: pedidos@alusystem.es - www.alusystem.com

ACABADOS

- 00 BRUTO
- 01 ALUMINIO ANODIZADO PLATA MATE
- 02 ALUMINIO ANODIZADO PLATA BRILLO
- 03 ALUMINIO ANODIZADO ORO MATE
- 06 ALUMINIO ANODIZADO TIPO TITANIO
- 09 PLÁSTICO
- 22 ACERO INOXIDABLE PULIDO BRILLO
- 28 ACERO INOXIDABLE SATINADO
- 31 CROMO MATE
- 32 CROMO BRILLO
- 33 CROMO ORO BRILLO
- 35 CROMO ORO MATE
- 34 CINCADE
- 38 CROMADO SATIN NIKEL
- 0N NEGRO
- 0B BLANCO
- 0P PINTADO NO METALIZADO Y 9006

OTROS COLORES: CONSULTAR

FINITIONS

- 00 BRUT
- 01 ALUMINIUM ANODISÉ NATUREL MAT
- 02 ALUMINIUM ANODISÉ NATUREL BRILLANT
- 03 ALUMINIUM ANODISÉ DORÉ MAT
- 06 ALUMINIUM ANODISÉ TITANIUM
- 09 PLASTIQUE
- 22 INOX POLI
- 28 INOX SATINÉ
- 31 CHROMÉ MAT
- 32 CHROMÉ BRILLANT
- 33 CHROMÉ BRILLANT DORÉ
- 35 CHROMÉ MAT DORÉ
- 34 PLAQUÉ ZINC
- 38 SATIN NIKEL CHROMÉ
- 0N NOIR
- 0B BLANC
- 0P PEINTURE NON MÉTALLISÉE

AUTRES COULEURS: CONSULTER

FINISHES

- 00 RAW FINISH
- 01 ALUMINIUM ANODIZED NATURAL MATT
- 02 ALUMINIUM ANODIZED NATURAL BRIGHT
- 03 ALUMINIUM ANODIZED GOLD MATT
- 06 ALUMINIUM ANODIZED TITANIUM
- 09 PLASTIC
- 22 POLISHED STAINLESS STEEL
- 28 SATIN STAINLESS STEEL
- 31 MATT CHROME
- 32 BRIGHT CHROME
- 33 BRIGHT CHROME GOLD
- 35 MATT CHROME GOLD
- 34 ZINC PLATED
- 38 SATIN NIKEL CHROME
- 0N BLACK
- 0B WHITE
- 0P PAINTED NO METALIZED AND 9006

OTHER COLORS: CONSULT

FINITURE

- 00 GREZZO
- 01 ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE
- 02 ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE LUCIDO
- 03 ALLUMINIO ANODIZZATO DORATO
- 06 ALLUMINIO ANODIZZATO TITANIO
- 09 PLASTICA
- 22 INOX LUCIDO
- 28 INOX SATINATO
- 31 CROMO OPACO
- 32 CROMO LUCIDO
- 33 CROMATO DORATO LUCIDO
- 35 CROMATO DORATO OPACO
- 34 ZINCATO
- 38 CROMATO SATINATO NIKELATO
- 0N NERO
- 0B BIANCO
- 0P VERNICIE NO METALIZZATA

ALTRI COLORI: CONSULTARE

MEDIDAS

mesures - measures - misure

€/u precio de 1 pieza
Prix pour 1 pièce
Price for 1 piece
prezzo per 1 pezzo

€/m precio de 1 metro de perfil
prix d'un mètre de profil
price of 1 meter profile
prezzo di 1 metro di profilo



REFERENCIAS

item codes - références - codici articoli

4040/102

ref. artículo item code
référence
codice articolo

barras bars
barres
verghe

acabado finish
finitions
finitura

4041/032

ref. artículo item code
référence
codice articolo

pieza piece
pièce
pezzo

acabado finish
finitions
finitura

1 = 1m facturación por metro lineal
billing per linear meter
facturation au mètre linéaire
fatturazione per metro lineare

€/m

2 = 2m
3 = 3m
4 = 4m
5 = 5m facturación por unidad
billing per unit
facturation par unité
fatturazione per unità

€/u

ABREVIATURAS

abréviations - abbreviations - abbreviazioni

20 kg/u peso max. rec.
max. weight rec.
poids max. rec.
carico mass.o rac.

L 5 m longitud
length
longueur
lunghezza

10-12 mm espesor
thickness
épaisseur
spessore

Ø 15 mm taladro - avellanado
perforation - vis à tête fraisée
drill - countersunk screw
foratura - svasatura

Ø 26 mm

∞ 2556 en unión con ...
en union avec ...
together with ...
insieme a ...

66 m en rollos
en rouleaux
in coils
in bobine

material Al
material
matériau
materiale

inox s.s.
Cu
Zn
Fe
plas

muesca encoche
cut-out
tacca

max./min. ↔ 100/160

€ 125/190

aluminio - aluminium, alluminio

inox - stainless steel

latón - laiton, brass, ottone

zamak - zinc alloyed, zama

hierro - fer, iron, ferro

plástico - plastique, plastic, plastica

con - avec, with, con

sin - sans, without, senza

ancho - largeur, width, larghezza

alto - hauteur, height, altezza

ángulo de apertura angle d'ouverture
opening angle
angolo d'apertura

0°-90°-180°

punto de retención: en rojo
point de rétention: en rouge
retention point: in red
punto di ritenzione: in rosso

OBSERVACIONES

observations - remarks - osservazioni

REFERENCIAS CON ASTERISCO *: hasta agotar existencias - consultar nuestro
almacén para confirmar disponibilidad

Prix en rouge et en italique *:

references with asterisk *:

codici con asterisco *:

jusqu'à épuisement du stock - consultez notre maga
sin pour confirmer la disponibilité

while stocks last - please consult our store to confirm
availability

fino esaurimento stock - consultare il nostro magazzino
per confermare la disponibilità



CALIDAD QUALITÉ - QUALITY - QUALITÀ

Según los datos proporcionados por los proveedores Alu System afirma:
Selon les données fournies par les fournisseurs Alu System stipule:
According to data provided by suppliers Alu System states:
Secondo i dati forniti dai fornitori Alu Sistema afferma:

HERRAJES COTEK

ACCESSOIRES COTEK - COTEK FITTINGS - ACCESSORI COTEK

Ensayo en niebla salina: TEST APROBADO

latón y zamak : 240 h en solución al 5% NaCl
aluminio 120 horas en solución al 5% NaCl
acero inox: piezas en 304: en raros casos se han detectado pequeñas microincrustaciones superficiales (en ambiente extremadamente agresivos); pieza en 316: no se han detectado problemas

Test de brouillard salin: TEST APPROUVÉ

pièces en laiton et zamak: 240 h dans une solution de NaCl à 5%
aluminium: 120 h dans une solution de NaCl à 5%
Acier inoxydable: pièces en 304: dans de rares cas ont été détectés petite surface micro échelle (en environnement très agressif); pièces en 316: Aucun problème n'a été détecté

Salt spray test: APPROVED TEST

brass and zinc alloyed items: 240 h in 5% NaCl solution
aluminium: 120 h in 5% NaCl solution
Stainless steel 304 pieces: in rare cases have been detected small micro-inlays surface (in very aggressive environment); Stainless steel 316: no problems detected

Test di nebbia salina: TEST APPROVATO

articoli in ottone e zama: 240 h in soluzione al 5% NaCl
alluminio: 120 h in soluzione al 5% NaCl
Acciaio inossidabile: articoli in 304: raramente si sono riscontrate piccole microincrostazioni superficiali (in ambienti estremamente aggressivi); articoli in 316: non sono stati riscontrati problemi

PERFILES DE ALUMINIO

PERFILES D'ALUMINIUM - ALUMINIUM PROFILES - PROFILI IN ALLUMINIO

Aleación de aluminio: alliage d'aluminium, aluminum alloy, lega di alluminio:
6063-T5

Anodización, anodisation, anodizing, anodizzazione:
standard 6-8 mc.
Delphos: 15 mc.

PINTURA

PEINTURE - PAINTING - VERNICIATURA

Los productos pintados en epoxi/poliéster tienen un espesor medio de 80-90 mc.

Produits peints époxy/polyester ont une épaisseur moyenne de 80 à 90 mc.

Painted products epoxy/polyester have an average thickness of 80-90 mc.

Prodotti verniciati in epossidico/poliesteri hanno uno spessore medio di 80-90 mc.

¡ATENCIÓN!

ALUSYSTEM comunica las actualizaciones y cambios comerciales, técnicos y financieros mediante correos electrónicos a los todos clientes registrados en nuestros archivos digitales. Se recomienda a todos los clientes comprobar las informaciones enviadas y comunicar eventualmente los correos donde quieren recibirlos. No se aceptan reclamaciones si los clientes no han recibido o leído las comunicaciones enviadas.

¡¡IMPORTANTE! IMPORTANT! IMPORTANTE!

MUESCAS, ENCOCHES, CUT-OUT, TACCHE

1. Herrajes que necesitan mecanización del cristal: se recomienda comprobar las medidas de los taladros y las muescas con los herrajes en la mano, antes de proceder a la mecanización.

Quincallerie besoin mécanisation de verre: Il est recommandé de vérifier les dimensions des trous et encoches avec le matériel en main, avant la mécanisation.

Hardware needing mechanization of glass: It is recommended to check the dimensions of the holes and cut-out with the hardware in hand, before proceeding to mechanization.

Accessori che richiedono la meccanizzazione del vetro: Si consiglia di verificare le dimensioni dei fori e delle tacche con l'articolo in mano, prima della meccanizzazione.

2. Los dibujos son indicativos y no constituyen ninguna vinculación contractual.

Les dessins sont à titre indicatif et ne constituent pas une relation contractuelle.

The drawings are indicative and do not constitute any contractual relationship.

I disegni sono indicativi e non costituiscono alcun rapporto contrattuale.

3. Alu System se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso en las características de los productos presentados en el catálogo. Así mismo, Alu System no asume la responsabilidad de los cambios introducidos en los productos por el fabricante de los mismos.

Alu System se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis les caractéristiques des produits dans le catalogue. De même, Alu System assume aucune responsabilité pour des changements dans les produits par le constructeur.

Alu System reserves the right to make changes without notice in the characteristics of the products in the catalog. Likewise, Alu System assumes no responsibility for changes made in the products by the manufacturer.

Alu System si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche dei prodotti in catalogo. Allo stesso modo, Alu System non si assume alcuna responsabilità per cambiamenti introdotti nei prodotti da parte dello stesso produttore.

MANTENIMIENTO, MAINTENANCE, MAINTENANCE, MANUTENZIONE

4. Limpiar las piezas cromadas sólo con agua y con jabón neutro. Alu System no se responsabiliza de daños provocados por uso de productos de limpieza indebidos.

Nettoyez les pièces chromées uniquement avec de l'eau et du savon doux. Alu System ne est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation de produits de nettoyage.

Clean chrome parts only with water and mild soap. Alu System is not responsible for damage caused by improper use of cleaning products.

Pulire le parti cromate solo con acqua e sapone neutro. Alu System non è responsabile per i danni causati da un uso improprio dei prodotti per la pulizia.

SUSTITUCIÓN, REPLACEMENT, SOSTITUZIONE

5. En caso de sustitución de productos, Alu System se hace cargo del material y del transporte pero no de la mano de obra de sustitución.

En cas de remplacement des produits, Alu System prend soin de matériaux et le transport, mais pas la substitution du travail

In case of replacement of products, Alu System takes care of materials and transport but not labor substitution

In caso di sostituzione di prodotti, Alu System si fa carico del materiale e del trasporto, però non della mano d'opera della sostituzione.

CATÁLOGO, CATALOGUE, CATÁLOGO

6. Alu System no se responsabiliza de posibles errores de tipografía o de imprenta.

Alu System ne est pas responsable des erreurs typographiques ou d'impression

Alu System isn't responsible for any errors in typography or printing.

Alu System non è responsabile per eventuali errori tipografici o di stampa.

7. Derechos reservados. No se autoriza ninguna reproducción total o parcial de la tarifa sin previa autorización por parte de Alu System.

Tous les droits sont réservés. Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans autorisation préalable du Alu System

All rights reserved. Any full or partial reproduction is not permitted without prior authorization from Alu System

Tutti i diritti sono riservati. Qualsiasi riproduzione totale o parziale non è consentita senza previa autorizzazione di Alu System.



DUCHA

CORREDERAS DUCHA

- | | | | |
|----|----------------|----|--------|
| 6 | GAMA PREMIUM | 20 | VERONA |
| 8 | NEMO SOFT | 22 | OSLO |
| 8 | NEMO SOFT MINI | 24 | NICOLE |
| 10 | NEMO PLUS | 26 | BEGUR |
| 16 | NEMO | 27 | CANNES |
| 18 | VERONA CUADRO | 28 | CUADRO |
| | | 34 | TONDO |



DUCHA

BISAGRAS Y HERRAJES

- | | | | |
|----|------------------------|----|--------------------------------|
| 38 | GAMA PREMIUM | | LISBOA |
| | BISAGRAS | | VENECIA |
| | | | MONACO |
| 40 | BISAGRAS CON RETENCIÓN | | VALENCIA, CURVO Y JEREZ |
| | TEIDE | 43 | HERRAJES FIJOS |
| | MALLORCA PLUS | 44 | PERFILES FIJOS - PERFIL CANNES |
| | MALLORCA | 44 | BARRAS DE REFUERZO |
| | MALLORCA REGULABLE | 45 | PORTAESTANTES |
| | IBIZA | 45 | DISTANCIADORES SUELO |
| | LANZAROTE | 45 | CIERRES LAVABOS |
| | MALLORCA HIDRÁULICA | 46 | PERIMETRALES |
| | TENERIFE | 48 | POMOS, TIRADORES Y UÑEROS |
| | LUGO | 48 | TOPES, TOALLEROS Y |
| | MEJORCA REGULABLE | 48 | PORTAROLLOS |
| | MEJORCA | 50 | TAPAJUNTAS |
| | BILBAO | 52 | TIVOLI |
| | ALICANTE | 54 | ROMA QUADRANT |
| | NIZA PLUS | 54 | ROMA |
| 42 | BISAGRAS SIN RETENCIÓN | 55 | ARNO |
| | NIZA | | |



PUERTAS

KITS PUERTAS CORREDERAS

- | | | | |
|----|---------------------------|-----|---------------------|
| 58 | GAMA PREMIUM | 84 | KYOTO |
| | PANAMÁ AUTOMÁT. MAGNÉTICA | 86 | SERENA |
| 60 | FAMILIA CANTÓN | 88 | SYNCRO |
| 62 | CANTÓN VIDRIO | 90 | TELEX 2 |
| 64 | CANTÓN MARCO | 92 | TELEX 3 |
| 68 | CANTÓN MARCO INVISIBLE | 94 | PLATEK Inox |
| 70 | CANTÓN MARCO TELEX 2 | 96 | TOKYO |
| 72 | CANTÓN MARCO TELEX 3 | 97 | SHANGHAI |
| 76 | CANTÓN MARCO TELEX MOVE | 98 | PISA |
| 80 | CANTÓN MARCO PIVOTANTE | 104 | MONZA |
| | | 106 | RIMINI |
| | OTROS KITS | 110 | PLEGABLE |
| 82 | KOBE | 112 | PLEGABLE DESPLAZADA |
| | | 114 | APILPLUS |



PUERTAS

HERRAJES PUERTAS ABATIBLES

- | | | | |
|-----|---|-----|-----------------------------|
| 118 | GAMA PREMIUM | | MARINA |
| | PIVOTANTE SIENA | | LYON |
| 120 | FRENO AMSTERDAM | | VIENA |
| 120 | FRENO MIAMI | | GALICIA |
| 121 | FRENO BOSTON | | BONN |
| 121 | FRENO PRAGA | | |
| 121 | FRENO OPORTO | | |
| 122 | FRENOS Y BISAGRAS HIDRÁULICAS Y AUTOMÁTICAS - | 126 | DIVISORIAS |
| | RIO HIDRÁULICA | 127 | PERFILES SELLADORES PUERTAS |
| | ATLANTA | 127 | HERRAJES FIJOS |
| | MALLORCA HIDRÁULICA | | |
| | ZURICH | 128 | GAMA PREMIUM |
| | SUIZA | | SMART-LOCKS |
| | GAUDÍ | 128 | CERRADURAS - |
| | VERNA | | CERRAD. MAGNÉTICAS |
| | LUGO | | CERRAD. CORREDERAS |
| | MEJORCA | | CIERRE LAVABOS MANILLA |
| 124 | FRENOS Y BISAGRAS - | | MONTSE |
| | FRENOS IMPORTACIÓN | | MÓNICA |
| | PLINTO | | SONIA |
| | MÁLAGA | | MARTA |
| | | 130 | TIRADORES, POMOS Y UÑEROS |

cotek.

BARANDILLAS

HERRAJES

- | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----|---------------------------------|
| 134 | GAMA PREMIUM | 140 | PINZAS PARA BARANDILLAS |
| 136 | SOPORTE CON LUZ LED | 141 | DISTANCIADORES |
| 137 | DISTANCIADOR DUPLEX | 141 | DISTANCIADORES ESCALERAS VIDRIO |
| | SOPORTES BARANDILLA | 142 | SOPORTES VIDRIO |
| | DUPLEX-TILT-LOCK 5942 / 5941 / 1437 | 142 | PERFILES PASAMANOS |
| | | 143 | DELPHOS |
| 138 | HERRAJES PARA PISCINA | 144 | MARQUESINAS |
| 139 | SOPORTES BARANDILLA SUELO | 144 | MINI CRUCETAS |
| 139 | REFUERZO PARA BARANDILLAS | 145 | VENTOSAS |
| 139 | UTILAJES ALINEACIÓN DEL VIDRIO | 145 | ACCESORIOS VIDRIO |

metal.

METAL

HERRAJES VIDRIO Y MADERA

- | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|---------------------------------|
| 148 | KARR 1 Y KARR 3 | 170 | LIMA |
| 150 | CORREDERA PLÁSTICO | 171 | MATEK |
| 150 | "U" Y "L" | | |
| 150 | CERRADURAS VITRINAS | 172 | GAMA PREMIUM |
| 151 | BISAGRAS VITRINAS | | FH9 - BISAGRA HIDRÁULICA OCULTA |
| 152 | PORTAESTANTES | | MADERA |
| 153 | COMPLEMENTOS | 174 | FH10 - BISAGRA HIDRÁULICA |
| 153 | DIS-PLAY | 176 | FH6 - BISAGRA HIDRÁULICA |
| 154 | CLICK | 177 | FH5 - BISAGRA HIDRÁULICA |
| 156 | FACILPLUS Y ARPLUS | 178 | FH3 - AMORTIGUADOR HIDR. OCULTO |
| | | 180 | AH8 - AMORTIGUADOR HIDR. OCULTO |
| 158 | GAMA PREMIUM | 182 | AH7 - AMORTIGUADOR HIDR. |
| 162 | PANAMÁ AUTOM. MAGN. MADERA | 184 | SH1 - STOP HIDR. UNIVERSAL |
| | PANAMÁ INVISIBLE MAGN. MADERA | | |
| 164 | FAMILIA CANTÓN - | 186 | B150 - BISAGRA OCULTA |
| 164 | CANTÓN INVISIBLE MADERA (MANUAL) | 187 | SMART-LOCKS MADERA |
| 164 | CANTÓN MADERA | | HIDRO |
| 166 | CANTÓN TELEX MADERA 2 | | |
| 168 | CANTÓN TELEX MADERA 3 | | |

instal.

ILUMINACIÓN

SIST. ILUMIN. ECO.



- | | | | |
|-----|--------------------------|-----|-----------------------------|
| 189 | KADÍ CREMALLERA ELEKTRIC | 226 | KADÍ PRIMO ELEKTRIC |
| | EXPLOSIONADO GENERAL | | EXPLOSIONADO GENERAL |
| | MONTAJE EN SERIE | | MONTAJE EN SERIE |
| | MONTAJE ELÉCTRICO | | MONTAJE CON MAGNETIC |
| | MONTAJE PLAFONES | | MONTAJE CON EASY |
| | MONTAJE CREM. ELEKTR. | | INF. TOPE, GRAPAS, CABLE |
| | (ESQUEMA) ACCES.PRIMO | | INF. CARRIL ELÉCTRICO |
| | TABLA DE PESOS | | INF. CONECTOR |
| | COMPORTAMIENTO PESOS | | INF. CARRIL-CABLE |
| | PLUG & PLAY | | (ESQUEMA) ACCES.PRIMO |
| | DESPIECE ACCESORIOS | | TABLA DE PESOS |
| | COMPONENTES POR PIEZA | | COMPORTAMIENTO PESOS |
| | COMP. FACIL CONEXIÓN | | PLUG & PLAY |
| | ACCES. CON COMPON. | | COMPONENTES POR PIEZA |
| | | | COMP. FACIL CONEXIÓN |
| | | | ACCES. CON COMPON. |
| 208 | KADÍ PHARMA ELEKTRIC | 242 | SITEMA CUT-LINE |
| | EXPLOSIONADO GENERAL | | PERFILES ILUMINACIÓN Y LEDS |
| | MONTAJE EN SERIE | | |
| | MONTAJE CON MAGNETIC | 243 | EASY LIGHT - MAGNETIC LED |
| | MONTAJE CON EASY | | SISTEMA |
| | MONTAJE PLAFONES | | COMPONENTES |
| | INF. TOPE, GRAPAS, CABLE | 244 | EASY LIGHT - EASY |
| | INF. CARRIL ELÉCTRICO | | SITEMA |
| | INF. CONECTOR | | COMPONENTES |
| | INF. CARRIL-CABLE | 248 | SISTEMA VARIO |
| | (ESQUEMA) ACCES.PRIMO | | COMPONENTES |
| | TABLA DE PESOS | | |
| | COMPORTAMIENTO PESOS | | |
| | PLUG & PLAY | | |
| | COMPONENTES POR PIEZA | | |
| | COMP. FACIL CONEXIÓN | | |
| | ACCES. CON COMPON. | | |



KADÍ

SISTEMAS SIN ILUMINACIÓN

- 252 **KADÍ CREMALLERAS**
 KADÍ OMEGA
 KADÍ ALA
 KADÍ CLASSIC
 KADÍ HIERRO EMPOTRABLE
 KADÍ EMPOTRABLE ALUM.
 KADÍ DUO
- 258 **KADÍ CREMALLER. COMPONENTES**
 KADÍ EMPOTRABLE ALUM.
 KADÍ COLUMNA
 KADÍ VÉRTICE
 BOTONES PLÁST. PANELAD.
 KADÍ OMEGA
 KADÍ ALA
 KADÍ DUO
 KADÍ HIERRO EMPOTRABLE
- 260 **KADÍ TUBULAR**
 261 **KADÍ CARTELAS**
 262 **CAPACIDAD DE CARGA**
 CARTELAS EMPOTRABLE
 CARTELAS "SILUETTE"
 CARTELAS SILUET. INCLIN.
 CABALL. ESTANTE CARTEL.
 CARTELAS "TIBURÓN"
 CARTELAS PASANTES
 CARTEL. PASANT. ACCES.
 ACCESORIOS TUBO OBAL.
 PERROQUETES
- 266 **PERFIL PARA SIST. KADÍ Y LAMAS**
 268 **KADÍ COLUMNAS**
 VERONA
 BILBO
 MILÁN
 ACCESORIOS - COMPLEM.
- 270 **KADÍ PHARMA DUO**
 SISTEMA
 CORTE DE LA MADERA
 COLUMNAS TROQUELAD.
 COMPONENTES PHARMA
 COMPONENTES PHARMA DUO
- 276 **MULTILAMA**
 276 **PHARMA + MULTILAMA**
 277 **SEPARADORES Y PORTA PRECIOS**
- 278 **KADÍ PRIMO 25X25**
 NUDOS A PRESIÓN
 NUDOS BRIDA
 TAPONES
 TUBO 25X25
 ACCESORIOS
 EJEMPLOS DE MONTAJE

SIST. CUELQUE DE MUEBLES



LAMAS

SISTEMAS SIN ILUMINACIÓN

- 286 **SISTEMA LAMAS**
 PANELES Y PERFILES
 288 **SISTEMA LAMAS 361**
 289 **LAMAS - "INVISIBLE"**
 290 **LAMAS - CASQUILLO**
 291 **LAMAS - "INVISIBLE" 403**
 292 **LAMAS - DM**
- 293 **LAMAS - ALUMINIO**
 294 **ACCESORIOS LAMAS**
 296 **PARALELO 384**
 298 **OPTI 3**



MULTILAMAS Y VERTICAL

SISTEMAS COMPATIBLES

- 302 **MULTILAMA**
 MONTAJE
 INFORMACIÓN TÉCNICA
 COMPONENTES
 REMATE LATERAL
 COMPONENTES
 ACCESORIOS SOLO MULTILAMA
 ANGULOS Y "US"
- 306 **VERTICAL**
 INFORMACIÓN TÉCNICA
 MONTAJE
 COMPONENTES
 GÓNDOLAS
 ACCESORIOS GÓNDOLAS
 ACCESORIOS COMUNES
 MULTILAMA



OTROS

OTROS SISTEMAS SIN ILUMINACIÓN

- 316 **STAR 25**
 318 **STAR 8**
 319 **CABLE DECO**
 320 **ÓPTICA**
 EXPOSITORES PARA GAFAS
 OPTI 3
 PARALELO 384
- 324 **STENDERS**
 324 **PROBADORES**
 325 **MALLAS**
 326 **BASIC - LOW COST**
 BASIC MAXI
 BASIC MINI
- 330 **CONCEPT -LOW COST**
- 322 **JS-25**



DUCHA

CORREDERAS DUCHA

GAMA PREMIUM

HERRAJES ALTA GAMA - NEMO SOFT

KITS Y COMPONENTES

HERRAJES ALTA GAMA - NEMO SOFT MINI

KITS Y COMPONENTES

HERRAJES ALTA GAMA - NEMO PLUS

DATOS GENERALES
INSTALACIÓN
KITS Y COMPONENTES

NEMO

KITS Y COMPONENTES

VERONA CUADRO

KITS Y COMPONENTES

VERONA

KITS Y COMPONENTES

OSLO

KITS Y COMPONENTES

NICOLE

KITS Y COMPONENTES

BEGUR

CANNES

CUADRO

DATOS GENERALES
INSTALACIÓN
KITS Y COMPONENTES


TONDO

KITS Y COMPONENTES

MAMPARA NEMO SOFT

BASADO EN EL SISTEMA NEMO
CON **SOFT-CLOSING** (CIERRE AMORTIGUADO)

KITS



MAMPARA NEMO SOFT
(CON SOFT GLASSING)

Écran à fermeture douce
Shower screen with soft-closing
Schermo con chiusura rallentata

Se sirve sin vidrio

NEMO SOFT / 1 PUERTA + FIJO 180°

6-8 mm Max.60 Kg/Puerta

Sistema basado los herrajes comunes del sistema de la familia Nemo. Nueva gama de mamparas con self-closing (con auto cierre y amortiguador de golpe) insertado en la parte superior. (Vidrios 8mm hasta 40 kg de peso/puerta).

€/u. Al Cu 5175/B..

5176/B..
KIT 008


NOVEDAD

COMPONENTES:

KIT 180° 5175/B.. componentes:	- (1U) 5170/2... - 2M - (1U) 5171	- (X2) 4043 - (X2) 4044 - (X1) 4046	- (X1) 4114 - (1U) 1851 - 2,2 M (8mm)
KIT 90° 5176/B.. componentes:	- (1U) 5170/2... - 2M - (1U) 5171	- (X2) 4043 - (X1) 4030 - (X2) 4044	- (X1) 4046 - (X1) 4114 - (1U) 1851 - 2,2 M (8mm)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Vidrio sin muescas
- Carril sin mecanización
- Montaje fácil y rápido
- Vidrio recomendado 8mm




5175/B..

5176/B..



COMPONENTES NEMO SOFT



CARRIL

Rail
Track
Guida

€u. Al 5170/2..

€/u.	Al	5170/3..
------	----	----------



SET 2 COJINETES + 2 BUFFERS
NEMO SOFT

Charlot

roller

€u. Inx **5171/S..**

COMPONENTES NEMO



ANCLAJE CARRIL-PARED

fixation mur-coulisse
 connexion wall-track
 connessione parete-guida

Cu 4043/0..



GUÍA SUELO

guidage au sol
floor guide
guida a pavimento


Cu 4046/0..

NEGRO NOIR BLACK NERO 0N	P.L. BR. ALLU. BR. ALL. LUC 02	INOX BR. INOX POLI P.S.S. INOX LUC 22
10 Ø 21 mm	6-8 mm	50 Kg/set.
NEGRO NOIR BLACK NERO 0N	CR. BRILLO CH-R. POLI BR. CH-R CR. LUC. 32	6-8 mm

MAMPARA NEMO SOFT MINI

BASADO EN EL SISTEMA NEMO
CON **SOFT-CLOSING** (CIERRE AMORTIGUADO)

KITS



NEMO SOFT MINI/ 1 PUERTA + FIJO 180º

MAMPARA NEMO SOFT 180°
(CON SOFT CLOSING)

Écran à fermeture douce
Shower screen with soft-closing
Schermo con chiusura rallentata


MAMPARA NEMO SOFT 180°

Écran à fermeture douce
Shower screen with soft-closing
Schermo con chiusura rallentata

Se sirve sin vidrio



Sistema basado los herrajes comunes del sistema de la familia Nemo. Nueva gama de mamparas con self-closing (con auto cierre y amortiguador de golpe) insertado en la parte superior. (Vidrios 8mm hasta 40 kg de peso/puerta).


**NOVEDAD**

COMPONENTES:

KIT 180° 5185/B... componentes:	- (1U) 5180/2... - 2M - (1U) 5181	- (X1) 4114 - 5183/OOP - (1U) 1839 - 2,2 M (8mm)
KIT 90° 5186/B... componentes:	- (1U) 5180/2... - 2M - (1U) 5181 - (1U) 5282	- (X1) 4114 - 5183/OOP - (1U) 1839 - 2,2 M (8mm) - (X2) 1833 - 2,2 M

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Vidrio sin muescas
- Carril sin mecanización
- Montaje fácil y rápido
- Vidrio recomendado 8mm




5185/B..

5186/B..



COMPONENTES NEMO SOFT

CARRILRail
Track
Guida
€/u. Al

KIT 2 COJINETES + 2 BUFFERS +
CONECTORES CARRIL-PARED +
GUIADOR DE SUELO

Kit 2 roulements + 2 butées +
connecteurs rail-mur + guide au sol
Kit 2 bearings + 2 buffers +
rail-wall connectors + floor guide
Kit 2 cuscinetti + 2 tamponi +
connettori traversa-parete +
guida a pavimento

€/u. Cu 5181/S..



**ABRAZADERA PARA VIDRIO
ELIJO 90°**

Pinco 90
Pince pour verre fixe à 90°
Clamp for 90° fixed glass
Morsetto per vetro fisso a 90°

€/u. Cu 5182/0..

NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	PL. BR. ALU. BR. ALU. LUC.
ON	OP	OZ
STOCK ORO MATE		
		
 Ø 21 mm	 6-8 mm	 40 Kg/set.
		GR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR CR. LUC. 32
		
		

MAMPARA NEMO PLUS

BASADO EN EL SISTEMA NEMO
CON ILUMINACIÓN OPCIONALLAS FORMAS
BORDES Y DIBUJOS
SE ILUMINAN
CON EL LED

- LOGOTIPOS
- DEGRADADOS
- DIBUJOS
- SANEFAS


Con técnicas como el ácido o el chorreado de arena, este sistema consigue resaltar creando una diferenciación que potencia la imagen de marca, creando patrones reconocibles, creando impacto en la experiencia de usuario y una ilusión visual que crea una ambientación ideal para momentos relajantes.

¿QUÉ APORTA?

MÁS SENCILLEZ
EN EL MONTAJE

- ✓ VIDRIO FIJO
SIN MUESCA
- ✓ CARRIL
SIN MECANIZACIÓN
- ✓ FÁCIL
MONTAJE
- ✓ VIDRIO
8MM

SIN TAPA



CON TAPA



- Carril sin ningún tipo de mecanizado.
- Se puede combinar con el perfil 4039, dejando los mecanismos ocultos para un acabado premium.



- Posibilidad de colocar vidrio laminado en el fijo, ya que no necesita ser mecanizado.




LA ÚNICA MAMPARA CON LUZ INCORPORADA

**CREA AMBIENTACIONES
CON LUZ BLANCA
O DE COLORES**



LEDs con control remoto, con rueda de colores, con posibilidad de crear diferentes bucles de color, colores fijos personalizados y variación de potencia de luz.



DATOS GENERALES

ACABADOS



VIDRIO

Puerta de vidrio /
Carriles en aluminio
plata y negro.

Vidrio de 6-8 mm

* Para otros acabados,
consultar pedido mínimo
y plazo de entrega.

PESO

PESO PUERTAS
180° / 90° + FIJO



40 Kg/puerta
peso max.

CARACTERÍSTICAS




ILUMINACIÓN LED:


- PARA CREAR AMBIENTES,
PROMOVER IMAGEN DE MARCA Y
PATRONES RECONOCIBLES, IMPACTO
VISUAL O CREAR ESTÉTICAS
ESPECIALES PARA UNIFICAR Y
ARMONIZAR ESPACIOS.



TIPO DE LED: IP 54

SOLAPE DE
PUERTA Y FIJOMUESCA
VIDRIO

- Muesca de la
puerta para
cojinetes 4041





KITS DISPONIBLES



PUERTA MÓVIL
VIDRIO FIJO

NO INCLUIDO:
1831 - 4896 - LED



KIT 180° DER/IZQ.

- CON TAPA = 4033
- SIN TAPA = 4037

KIT 90° DER/IZQ.


- CON TAPA = DER.4034 / IZQ.4035
- SIN TAPA = 4036

KIT 90° 2 VIDRIOS FIJOS


- CON TAPA (4039):
KIT 4034/B32
+ 1u. 4031/D o Z
- SIN TAPA:
KIT 4036/B32
+ 1u. 4030

INSTALACIÓN


**CARRIL CON MECANISMO
OCULTO**




**PERFIL "U" EN
EL LATERAL Y
ABAJO**



**CARRIL CON
MECANISMO VISTO**



**PERFIL "U" EN
EL LATERAL Y
ABAJO**



- Iluminación
opcional en el
vidrio fijo

Altura máxima a la
que se puede subir
el vidrio para
regular la puerta=
(±) 6mm

Vidrios (puerta
corredera y
puerta fija)


Piezas aluminio

LED


Latón

**MUESCA
VIDRIO
(NEMO
PLUS 90°)
TAPA LATERAL**

CON TAPA



SIN TAPA



MAMPARA NEMO PLUS

BASADO EN EL SISTEMA NEMO
CON ILUMINACIÓN OPCIONAL

KITS

NEMO PLUS / 1 PUERTA + FIJO 180°

ON 32



KIT MAMPARA 1 PUERTA + FIJO 180°

Ecran à fermeture douce
Shower screen with soft-closing
Schermo con chiusura rallentata

6-8 mm Max. 40 Kg/Puerta

Sistema basado en el sistema NEMO.
Con posibilidad de ILUMINACIÓN opcional.
4 opciones de Kit a elegir:

> Base (Elementos principales)
> "U" (Kit Base + "U")

> SIN TAPA BASE (Elementos principales sin tapa)
> SIN TAPA + U (Kit Base sin tapa + "U")

NO INCLUIDOS:
1831/202 - Burlete
4896 - Difusor y LED

Se sirve sin vidrio

CON TAPA
Al Cu 4033/B..
BASE

Al Cu 4033/U..
+U

SIN TAPA
Al Cu 4037/B..
SIN TAPA BASE

Al Cu 4037/U..
SIN TAPA + U

1P + 1 FIJO 180° - BASE

4033/B

componentes:

1U 4038 (2M)

1U 4039 (2M)

2U 4041

2U 4043

2U 4044

1U 4046

1U 4047

2,2M (8mm) 1851/109

1P + 1 FIJO 180° - "U"

4033/U

componentes:

KIT BASE +

1U 4376 o 1657 (3m)

2,2M (8mm) 1851/109

1P + 1 FIJO 180° - SIN TAPA BASE

4037/B

componentes:

KIT BASE SIN 4039

1P + 1 FIJO 180° - SIN TAPA + "U"

4037/U

componentes:

KIT BASE SIN 4039 +

1U 4376 o 1657 (3m)

2,2M (6-8mm) 1830/109

NEMO PLUS / 1 PUERTA + FIJO 90°

ON 32



KIT MAMPARA 1 PUERTA + FIJO 90°

Ecran à fermeture douce
Shower screen with soft-closing
Schermo con chiusura rallentata

6-8 mm Max. 40 Kg/Puerta

Sistema basado en el sistema NEMO.
Con ILUMINACIÓN opcional.
6 opciones de Kit a elegir:

> DERECHA Base (Elementos principales). Puerta corredera a la derecha y apertura hacia la izquierda.
> DERECHA "U" (Kit DER. Base + "U")

> IZQUIERDA Base (Elementos principales). Puerta corredera a la izquierda y apertura hacia la derecha.
> IZQUIERDA "U" (Kit DER. Base + "U")

NO INCLUIDOS:
1831/202 - Burlete
4896 - Difusor y LED

Se sirve sin vidrio

CON TAPA
Al Cu 4034/B..
DER. BASE

Al Cu 4034/U..
DER. + U

Al Cu 4035/B..
IZQ. BASE

Al Cu 4035/U..
IZQ. + U

SIN TAPA
Al Cu 4036/B..
SIN TAPA BASE

Al Cu 4036/U..
SIN TAPA + U

1P + FIJO 90° - DER. BASE

4034/B

componentes:

1U 4038 (2M)

1U 4039 (2M)

2U 4041

2U 4043

1U 4031/D

2U 4044

1U 4046

1U 4047

2,2M (8mm) 1851/109

1P + FIJO 90° - DER. + U

4034/U

componentes:

KIT BASE DERECHA +

1U 4376 o 1657 (6m)

2,2M (8mm) 1851/109

1P + FIJO 90° - IZQ. BASE

4035/B

componentes:

1U 4038 (2M)

1U 4039 (2M)

2U 4041

2U 4043

1U 4031/Z

2U 4044

1U 4046

1U 4047

2,2M (8mm) 1851/109

1P + FIJO 90° - IZQ. + U

4035/U

componentes:

KIT BASE IZQUIERDA +

1U 4376 o 1657 (6m)

2,2M (8mm) 1851/109

1P + FIJO 90° - SIN TAPA BASE

4036/B

componentes:

1U 4038 (2M)

2U 4041

2U 4043

1U 4030

2U 4044

1U 4046

1U 4047

2,2M (8mm) 1851/109

1P + FIJO 90° - SIN TAPA + U

4036/U

componentes:

KIT BASE SIN TAPA +

1U 4376 o 1657 (6m)

2,2M (6-8mm) 1830/109

COMPONENTES NEMO PLUS

CARRIL

coulisse haute
upper track
guida superiore

Al 4038/2..

2M

Al 4038/3..

3M

TAPA

couvercle
rail cover
coperchio

Al 4039/2..

2M

Al 4039/3..

3M

PERFIL TAPA BOCA CARRIL

profil couverture
cover profil
profilo copri-canale

Pla 4896/209

PLÁSTICO PLASTIC PLASTICA	NEGRO BLACK NERO	PL. BR. ALU. BR. ALU. BR. ALU. LUC
09	ON	02

8-10 mm	2-3 M
○	○
○	○
8-10 mm	2-3 M
○	○
○	○
2 M	Resistente al agua y a prueba de polvo €/m
○	



COMPONENTES NEMO



COJINETE

chariot
roller
cuscinetto

Cu **4041/0..**

ANCLAJE CARRIL-PARED

fixation mur-coulisse
connexion wall-track
connessione parete-guida

Cu **4043/0..**

GUÍA SUELO

guidage au sol
floor guide
guida a pavimento

Cu **4046/0..**

STOP INTERIOR CARRIL

stop chariot
stop roller
stop cuscinetto

Cu **4044/0..**

COMPONENTES NEMO PLUS
(PARA 90°)



**CONEXIÓN 90° CARRIL - VIDRIO FIJO
PARA NEMO PLUS 90° SIN TAPA (4039)**

Fixation verre-coulisse (sans 4039)
Connexion glass-track (without 4039)
Connessione vetro-guida (senza 4039)

Pla **4030/0..**

**CONEXIÓN 90°
CARRIL - VIDRIO FIJO PARA NEMO PLUS
90° CON TAPA (4039) DERECHA**

Fixation verre-coulisse (avec 4039) DROITE
Connexion glass-track (with 4039) RIGHT
Connessione vetro-guida (con 4039)
DESTRA

Pla **4031/D..**

**CONEXIÓN 90° CARRIL - VIDRIO FIJO
PARA NEMO PLUS 90° CON TAPA (4039)
IZQUIERDA**

Fixation verre-coulisse (avec 4039)
GAUCHE
Connexion glass-track (with 4039) LEFT
Connessione vetro-guida (con 4039)
SINISTRA

Pla **4031/Z..**


COMPONENTES
UNIVERSALES



POMO

poignée
knob
pomo

Cu **4047/0..**



TIRADOR 20 CM

Poignée 20 cm
Handle 20 cm
Maniglia 20 cm

Al **4114/0..**

TIRADOR 40 CM

Poignée 40 cm
Handle 40 cm
Maniglia 40 cm

Al **5129/0..**

MANILLA DOBLE

poignée double
double door pull
maniglia doppia

Al **4129/A32**

Al **4129/A0N**

MANILLA DOBLE

poignée double
double door pull
maniglia doppia

Zn **4139/Z..**

COMPONENTES
UNIVERSALES



MORSETO VIDRIO-PARED

fixation verre-mur
bracket glass-wall
morsetto vetro-parete

Cu **4105/0..**



MORSETO VIDRIO-PARED

fixation verre-mur
bracket glass-wall
morsetto vetro-parete

Zn **4108/Z..**
4108/022



"U" ALUMINIO

u aluminium
u aluminium
u aluminio

Al **1659/10N**

5m / 15x15x15x1,5

Al **1657/10N**

6m / 12x12x12x1,5



"U" INOX PULIDO

u inox poli
u polished stainless steel
u inox lucido

lx **4375/122**


15x15x15x1

lx **4376/122**

15x12x15x1

lx **4377/122**

25x15x25x1



TAPAJUNTA ADHESIVO 2.5 M

profil étanchéité adhésive 2,5m
adhesive seal 2,5 m
giunta adesiva 2,5 m

€/M Pla **1811/109**



PERFIL LATERAL CORREDERA

prof. étanchéité coulissant
sliding door seal
giunta porta scorrevole

Pvc **1851/109**



PERFIL MAMPARAS

prof. étanchéité
seal
giunta

Pvc **1830/1..**



PERFIL BURLETE DE ALUMINIO

profil levre-up
lip-up profile
profilo verticale

Al **1831/202**

Al **1831/20N**

COMPONENTES ILUMINACIÓN



DIFUSOR PLÁSTICO MATE

diffuseur en plastique mat
mat plastic diffuser
diffusore plastico opaco

Pla **4896/209**



LED LUZ BLANCA

4000K 24V 14.2W/M

lumière blanche LED

LED white light

luce LED bianca


Pla **4007/159**



TRANSFORMADOR 24V 36W

transformateur
transformer
transformatore

Pla **4008/009**



PERFIL CUÑA PARA VIDRIO FIJO 8MM

profil de coin pour verre fixe 8mm
wedge profile for fixed glass 8mm
profilo a cuneo per vetro fisso 8mm

Pvc **1844/109**

NEGRO NOR BLACK NERO	INOX BR INOX P.S.S. INOX LUC	CR.BRILLO C-R.POLI C-R.POLI BR.CR CR.LUC.
ON	22	32
	8-12 mm	16 mm
	8-12 mm	16 mm
		5/6 M
	max. 10 mm	
	max. 8 mm	
		3 M
	max. 12 mm	
	max. 8 mm	
	max. 12 mm	
	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA	
	09	
	2,5 M	8-10 mm
		2,2 M
	8 mm	2,2 M
		2,2 M
		2M
		PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
		09
	Resistente al agua y a prueba de polvo	€/m
	2 M	
	1,5 M	Módulo LED 10cm IP 54
	Resistente al agua y a prueba de polvo	€/m
	1,5 M	Módulo LED 10cm IP 54
	Resistente al agua y a prueba de polvo	€/m
	8 mm	1M
	Resistente al agua y a prueba de polvo	€/m

MAMPARA NEMO

VIDRIO RECOMENDADO 8MM

KITS

NEMO / 1 PUERTA + FIJO 90°

**KIT MAMPARA 1 PUERTA + FIJO 90°**

Écran à fermeture douce
Shower screen with soft-closing
Schermo con chiusura rallentata



Sistema sencillo versátil y fácil montaje.
3 opciones de Kit a elegir:
> Base (Elementos principales)
> "U" (Kit Base + "U")
> "M" (Kit Base + 4108)

Al Cu **4026/B..**

BASE

Al Cu **4026/U..**

+U

Al Cu **4026/M..**

+4108

ON 32 T2

NO INCLUIDOS:
1831/202 - Burlete

Se sirve sin vidrio

4026/B - 1 FIJO 90° - BASE

componentes:

2M 4040
2U 4041
2U 4042

2U 4043
1U 4027
2U 4044

1U 4046
1U 4047
2,2M (8mm) 1851/109

4026/U - 1 FIJO 90° - "U"

componentes:

2M 4040
2U 4041
2U 4042
2U 4043

1U 4027
2U 4044
1U 4046
1U 4047

6M 4376 o 1657
2,2M (8mm) 1851/109
2,2M (6-8mm) 1830/109

4026/M - 1 FIJO 90° - "M"

componentes:

2M 4040
2U 4041
2U 4042
2U 4043

1U 4027
2U 4044
1U 4046
1U 4047

4U 4108
2,2M (8mm) 1851/109
2,2M (6-8mm) 1830/109

NEMO / 2 PUERTAS ENFRENTADAS 90°

**KIT MAMPARA 2 PUERTAS 90°**

Écran à fermeture douce
Shower screen with soft-closing
Schermo con chiusura rallentata



3 opciones de Kit a elegir:
> Base (Elementos principales)
> "U" (Kit Base + "U")
> "M" (Kit Base + 4108)

Al Cu **4048/B..**

BASE

Al Cu **4048/U..**

+U

Al Cu **4048/M..**

+4108

ON 32 T2

NO INCLUIDOS:
1831/202 - Burlete

Se sirve sin vidrio

4048/B - 2 PUERTAS 90° - BASE

componentes:

2M 4040
4U 4041
4U 4042

2U 4043
1U 4045
4U 4044

2U 4046
2U 4047
4,4M (8mm) 1851/109

4048/U - 2 PUERTAS 90° - "U"

componentes:

2M 4040
4U 4041
4U 4042
2U 4043

1U 4045
4U 4044
2U 4046
2U 4047

6M 4376 o 1657
4,4M (8mm) 1851/109
2,2M (6-8mm) 1828/109
2,2M (6-8mm) 1829/109

4048/M - 2 PUERTAS 90° - "M"

componentes:

2M 4040
4U 4041
4U 4042
2U 4043

1U 4045
4U 4044
2U 4046
2U 4047

4U 4108
4,4M (8mm) 1851/109
2,2M (6-8mm) 1828/109
2,2M (6-8mm) 1829/109

NEMO / 1 PUERTA 180°

**KIT MAMPARA 1 PUERTA 180°**

Écran à fermeture douce
Shower screen with soft-closing
Schermo con chiusura rallentata



3 opciones de Kit a elegir:
> Base (Elementos principales)
> "U" (Kit Base + "U")
> "M" (Kit Base + 4108)

Al Cu **4049/B..**

BASE

Al Cu **4049/U..**

+U

Al Cu **4049/M..**

+4108

ON 32 T2

NO INCLUIDOS:
1831/202 - Burlete

Se sirve sin vidrio

4049/B - 1 PUERTA 180° - BASE

componentes:

2M 4040
2U 4041
2U 4042

2U 4043
2U 4044
1U 4046

1U 4047
2,2M (8mm) 1851/109

4049/U - 1 PUERTA 180° - "U"

componentes:

2M 4040
2U 4041
2U 4042
2U 4043

1U 4027
2U 4044
1U 4046
1U 4047

3M 4376 o 1657
2,2M (8mm) 1851/109
2,2M (6-8mm) 1830/109


4049/M - 1 PUERTA 180° - "M"

componentes:

2M 4040
2U 4041
2U 4042
2U 4043

2U 4044
1U 4046
1U 4047
2U 4108

2,2M (8mm) 1851/109
2,2M (6-8mm) 1830/109



Nemo "Cuadrado"

Se añaden tapas
cuadradas
(4041/T32)
que se enganchan
a los cojinetes
(4041 y 4042)

COMPONENTES NEMO



CARRIL
coulisse haute
upper track
guida superiore

Al 4040/2.. € / u.
Al 4040/3.. € / u.




COJINETE
chariot
roller
cuscinetto

Cu 4041/0.. € / u.



ANCLAJE VID.FIJO-CARRIL
fixation verre-coulisse
connexion glass-track
connessione vetro-guida

Cu 4042/0.. € / u.



TAPA CUADRADA 4041-4042
carré 4041/4042
square cover 4041/4042
copertina quadrata 4041/4042

Al 4041/T32 € / u.



ANCLAJE CARRIL-PARED
fixation mur-coulisse
connexion wall-track
connessione parete-guida

Cu 4043/0.. € / u.



ANCLAJE CARRIL-PARED
fixation mur-coulisse
connexion wall-track
connessione parete-guida

Cu 4050/0.. € / u.



GUÍA SUELO
guidage au sol
floor guide
guida a pavimento

Cu 4046/0.. € / u.



STOP INTERIOR CARRIL
stop chariot
stop roller
stop cuscinetto

Cu 4044/0.. € / u.



CONEXIÓN 90° CARRIL-VID.FIJO
fixation verre-coulisse
connexion glass-track
connessione vetro-guida

Cu 4027/0.. € / u.



CONEXIÓN 90° CARRIL
fixation coulisse 90°
tracks connexion 90°
connessione guide 90°

Cu 4045/0.. € / u.



REMATE FINAL CARRIL
bouchon coulisse
end-cap track
capritesta guida superiore

Cu 4028/032 € / u.

COMPONENTES
UNIVERSALES



POMO
poignée
knob
pomo

Cu 4047/0.. € / u.



MORSETO VIDRIO-PARED
fixation verre-mur
bracket glass-wall
morsetto vetro-parete

Cu 4105/0.. € / u.



MORSETO VIDRIO-PARED
fixation verre-mur
bracket glass-wall
morsetto vetro-parete

Zn 4108/Z.. € / u.
4108/022 € / u.

NEGRO NOR. BLACK NERO	PL. BR. ALU. BR. ALU. BR. ALL. LUC.	CR. BRILLO CH-R. POLI BR. CH-R. CR. LUC.
0N	02	32
2-3 M 40x12	8 mm 21 mm	10 mm
20 kg/u	6-8 mm	14-15 mm
4041 4042	No se venden por separado	
6-8 mm	8 mm	10 mm
6-10 mm		
6-8 mm	8 mm	
8 mm		
8-12 mm	16 mm	
8-12 mm	16 mm	



"U" ALUMINIO

u aluminium
u aluminium
u alluminio

Al 1659/10N € / m
5m / 15x15x15x1,5
Al 1657/10N € / m
6m / 12x12x12x1,5



"U" INOX PULIDO


u inox poli
u polished stainless steel
u inox lucido

lx 4375/122 € / m
15x15x15x1
lx 4376/122 € / m
15x12x15x1
lx 4377/122 € / m
25x15x25x1



PERFIL CON IMÁN 90°/180°
profil étanchéité magnétique 90°/180°
magnetic seal 90°/180°
giunta magnetica 90°/180°


Pvc 1828/109 € / m
IMAN DERECHA
Pvc 1829/109 € / m
IMAN IZQUIERDA



SET DER.+IZQ. - TAPAJUNTA CON IMÁN

set droite+gauche -
prof. étanchéité magnétique
set right-left -magnetic seal
set destra-sinistra -giunta magnetica

Pvc 1868/2.. € / u.
6mm
Pvc 1866/2.. € / u.
8mm



PERFIL MAMPARAS

prof. étanchéité
seal
giunta

Pvc 1830/109 € / m



PERFIL LATERAL CORREDERA

prof. étanchéité coulissant
sliding door seal
giunta porta scorrevole

Pvc 1851/109 € / m

TAPAJUNTA ADHESIVO 2,5 M

profil étanchéité adhesive 2,5m
adhesive seal 2,5 m
giunta adesiva 2,5 m

Pla 1811/109 € / m



PERFIL BURLETE DE ALUMINIO

profile levre-u
lip-up profile
profilo verticacque

Al 1831/202 € / u.
Al 1831/20N € / u.

NEGRO NOR. BLACK NERO	INOX. BR. INOX. POLI P.S.S. INOX. LUC.	PLÁSTICO PLÁSTICO PLÁSTICO PLÁSTICO
0N	22	09
5/6 M	max. 10 mm	max. 8 mm
3 M	max. 12 mm	max. 8 mm
max. 12 mm	max. 8 mm	max. 12 mm
6-8 mm	2,2 M	
6-8 mm	2,2 M	
6-8 mm	2,2 M	
8 mm	2,2 M	
2,5 M	8-10 mm	
32	0N	
2M		



MAMPARA VERONA CUADRO

VIDRIO RECOMENDADO 8MM

KITS

KITS - VERONA CUADRO 90°



**KIT MAMPARA VERONA CUADRO
COJINETES CUADRADOS
90° CON FIJO**

kit écran avec roulements carrés.
90° avec fixe
Screen kit with square bearings.
90° with fixed
kit schermo con cuscinetti quadrati.
90° con fisso

 8 mm
  Max. 40 Kg/Puerta


 5861/0..




Se sirve sin vidrio

componentes:

 - (X2) 5855/2..
 - (X1) 5852/0..
 - (X1) 5851/0..

 - (X1) 5850/2..
 - (X1) 5129/0..
 - (X1) 5858/0..

 - (X1) 5859/2..
 - (X1) 5853/0..

KITS - VERONA CUADRO 180° SIN PARED



**KIT MAMPARA VERONA CUADRO
COJINETES CUADRADOS
180° SIN PARED**

kit écran avec roulements carrés.
180° sans mur
Screen kit with square bearings.
180° without wall
kit schermo con cuscinetti quadrati.
180° senza parete

 8 mm
  Max. 40 Kg/Puerta


 5862/0..




Se sirve sin vidrio

componentes:

 - (X1) 5855/2..
 - (X1) 5852/0..
 - (X1) 5851/0..

 - (X1) 5850/2..
 - (X1) 5129/0..
 - (X1) 5858/0..

KITS - VERONA CUADRO 180° A PARED



**KIT MAMPARA VERONA CUADRO
COJINETES CUADRADOS
180° A PARED**

kit écran avec roulements carrés.
180° au mur
Screen kit with square bearings.
180° to wall
kit schermo con cuscinetti quadrati.
180° alla parete

 8 mm
  Max. 40 Kg/Puerta


 5860/0..




Se sirve sin vidrio

componentes:


 - (X1) 5855/2..
 - (X1) 5852/0..
 - (X1) 5851/0..

 - (X1) 5851/0..
 - (X1) 5850/2..
 - (X1) 5129/0..

- (X1) 5858/0..

VERONA CUADRO 180°

VERONA CUADRO 90°



MAMPARA VERONA

VIDRIO RECOMENDADO 8MM

KITS

VERONA / 1 PUERTA + FIJO 180°

02

KIT MAMPARA VERONA COJINETES CIRCULARES
1 PUERTA + FIJO 180°
 kit écran avec roulements carrés.
 90° avec fixe
 Screen kit with square bearings.
 90° with fixed
 kit schermo con cuscinetti quadrati.
 90° con fisso

8 mm Max. 40 Kg/Puerta



... 5950/002



1P + FIJO 180°
 componentes:

1U 5955
 2U 5956
 1U 5957

1SET 5959
 1U 5960
 1U 5961

1U 5962
 1SET 5963

VERONA / 1 PUERTA + FIJO 90°

02

KIT MAMPARA VERONA COJINETES CIRCULARES
1 PUERTA + FIJO 90° CON FIJO
 kit écran avec roulements carrés.
 90° avec fixe
 Screen kit with square bearings.
 90° with fixed
 kit schermo con cuscinetti quadrati.
 90° con fisso

8 mm Max. 40 Kg/Puerta



... 5951/002




1P + FIJO 90°
 componentes:

1U 5955
 2U 5956
 1U 5958

1SET 5965
 1U 5960
 1U 5961

1SET 5964



VERONA

Mampara ducha
rodamiento a suelo

Aluminio anodizado brillo
 Peso max: 40 kg/puerta
 Vidrio: 8 mm

MAMPARA OSLO

CR.BRILLO
CR.F.POLI
BR.CHR
CR.LUC.
32

KITS

1 PUERTA
180°

KIT 180° BASE

Kit compuesto por:

4920/202 2 m.
4921/022 2 u.
4922/022 2 u.
4924/009 2 u.
3488/022 1 u.
4047/032 1 u.
1856/109 1 m. (8-10 mm)
1852/209 1 u. (8-10 mm)

4928/B32

€/U

KIT 180° BASE

+ U INOX

4376/122 3 m (8 mm)
1833/109 2,2 m (8-10mm)

4928/U32

€/U

KIT 90° BASE

+ 4105

4105/032 2 u.
1833/109 2,2 m (8-10mm)

4928/M32

€/U

NO incluidos:

Burlete
1831/202

1 PUERTA
+ FIJO 90°KIT 1 puerta + fijo 90°
BASE

Kit compuesto por:

4920/202 2 m.
4921/022 2 u.
4922/022 2 u.
4926/032 1 u.
4924/009 2 u.
3488/022 1 u.
4047/032 1 u.
1856/109 1 m.
1852/209 1 u. (8-10 mm)

4929/B32

€/U

KIT 90° BASE

+ U INOX

4376/122 6 m (8 mm)
1833/109 2,2 m

4929/U32

€/U

KIT 90° BASE

+ 4105

4105/032 4 u.
1833/109 2,2 m

4929/M32

€/U

NO incluidos:

Burlete
1831/202

KITS

2 PUERTAS
90°

KIT 90° BASE

Kit compuesto por:

4920/202 2 m.
4921/022 4 u.
4922/022 2 u.
4926/032 1 u.
4924/009 4 u.
3488/022 2 u.
4047/032 2 u.
1856/109 2 m. (8-10 mm)
1852/209 1 u. (8-10 mm)

4927/B32

€/U

KIT 90° BASE

+ U INOX

4376/122 6 m (8 mm)

4927/U32

€/U

KIT 90° BASE

+ 4105


4105/032 4 u.

4927/M32


€/U

NO incluidos:

Burlete
1831/202
1866/209 1 u. (8 mm)
1867/209 1 u. (10 mm)








- ☐ peso max: 40 kg/puerta
- ☐ vidrio: 8-10 mm
- ☐ poids max: 40 kg/porte
- ☐ verre: 8-10 mm
- ☐ max weight: 40 kg/door
- ☐ glass: 8-10 mm
- ☐ peso max: 40 kg/porta
- ☐ vetro: 8-10 mm



Muesca en OSLO de
vidrio para cojinete
4921/022.


A close-up photograph of a silver-colored metal extrusion profile, showing its hollow, C-shaped cross-section and smooth surface.

Completamente nuevo diseño



€ / M Pla 1811/109

	P.L. BR ALU. BR ALL. LUC	INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC	PLÁSTICO PELASTIC PLASTIC PLASTICA
02	22	09	
Al	2 m	34x52	/€/U
8-10 mm			
*O			
Cu	20 kg/u	8-10mm	/€/U
Ø 15 mm			
O inox s.s. /€/U			
O inox s.s. /€/U			
O inox s.s. 10 mm Ø 1856 /€/U			
O pvc 8-10 mm Ø 3488 /€/m			
O O			
pla	8-12 mm	/€/U	
*O inox s.s. 3 m /€/m			
max.12 mm O			
max. 8 mm O			
max.12 mm O			
pvc	2,2m	8-10mm	/€/U
NEGRE NOR BLACK NERO ON			
O O O			
pvc	2,2m	8-10mm	/€/m
O O			
pvc 2,2m 8-10 mm /€/U			
O O			
M IVE 2,5M		2,5 M 8-10 mm	O



LLAVE REGULABLE x TORNILLO
OUTIL RÉGLABLE x VIS
ADJUSTABLE TOOL SCREWS
UTENSILE REGOLABILE x VITI
4921/010

TIRADOR 40 CM
firer 40 cm
handle 40 cm
tiratore 40 cm

AI 5129/0..



MAMPARA NICOLE

NEGRO
NOR
BLACK
NERO
ON

INOX BRILLO
INOX POLI
P. S. S.
INOX LUCIDO
22

KITS

1 PUERTA
180°

HASTA 200 CM / VIDRIO 8 MM

KIT 180° BASE

Kit compuesto por:

4260/2.. 2 u.
4261/0.. 2 u.
4262/0.. 2 u.
4263/0.. 2 u.
4266/0.. 1 u.
4264/0.. 2 u.
4265/0.. 2 u.
4047/032 1 u.
1839/209 2,2 m (8 mm)

4270/B..

€/u

KIT 180° BASE

+ U INOX

4260/2.. 2 u.
4261/0.. 2 u.
4262/0.. 2 u.
4263/0.. 2 u.
4266/0.. 1 u.
4264/0.. 2 u.
4265/0.. 2 u.
4047/032 1 u.
4376/1.. 3 m (8 mm)
1839/209 2,2 m (8 mm)
1833/109 2,2 m

4270/U..

€/u

NO incluidos:

Burlete
1831/202

1 PUERTA
+ FIJO 90°

HASTA 100X100 CM / VIDRIO 8 MM

KIT 1 puerta + fijo 90°
BASE

Kit compuesto por:

4260/2.. 2 u.
4261/0.. 2 u.
4262/0.. 2 u.
4263/0.. 2 u.
4266/0.. 1 u.
4264/0.. 2 u.
4265/0.. 2 u.
4268/0.. 1 u.
4047/032 1 u.
1839/209 2,2 m (8 mm)

4272/B..

€/u

KIT 90°

+ U INOX

4260/2.. 2 u.
4261/0.. 2 u.
4262/0.. 2 u.
4263/0.. 2 u.
4266/0.. 1 u.
4264/0.. 2 u.
4265/0.. 2 u.
4268/0.. 1 u.
4047/032 1 u.
4376/1.. 6 m (8 mm)
1839/209 2,2 m (8 mm)
1833/109 2,2 m

4272/U..

€/u

NO incluidos:

Burlete
1831/202

- ☐ peso max: 50 kg/puerta (180° y 90°+fijo)
- ☐ peso max: 25 kg/puerta (2 puertas 90°)
- ☐ vidrio puerta: 8-10 mm (max. 90 cm rec.)
- ☐ poids max: 50 kg/porte (180° et 90°+fixe)
- ☐ poids max: 25 kg/porte (2 portes 90°)
- ☐ verre porte: 8-10 mm (max. 90 cm rec.)
- ☐ max weight: 50 kg/door (180° and 90°+fixed)
- ☐ max weight: 25 kg/door (2 doors 90°)
- ☐ glass door: 8-10 mm (max. 90 cm rec.)

- ☐ peso max: 50 kg/porta (180° e 90°+fisso)
- ☐ peso max: 25 kg/porta (12 porte 90°)
- ☐ vetro porta: 8-10 mm (max. 90 cm rec.)

NEGRO
NOR
BLACK
NERO
ON

INOX BRILLO
INOX POLI
P. S. S.
INOX LUCIDO
22

KITS

2 PUERTAS
90°

HASTA 100X100 CM / VIDRIO 8 MM

KIT 90° BASE

Kit compuesto por:

4260/2.. 2 u.
4261/0.. 4 u.
4262/0.. 4 u.
4263/0.. 4 u.
4266/0.. 2 u.
4264/0.. 2 u.
4265/0.. 4 u.
4267/0.. 1 u.
4047/032 2 u.
1839/209 4,4 m (8 mm)

4271/B..

€/u

KIT 90° BASE

+ U INOX

4260/122 2 m.
4261/022 4 u.
4262/022 4 u.
4263/022 4 u.
4266/022 2 u.
4264/022 2 u.
4265/022 4 u.
4267/022 1 u.
4047/032 2 u.
4376/122 6 m (8 mm)
1839/209 4,4 m (8 mm)

4271/U..

€/u

NO incluidos:

Burlete
1831/202
1866/209 2,2 m (8 mm)
1867/209 2,2 m (10 mm)



COMPONENTES NICOLE



CARRIL
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIORE
4260/2..
4260/3..



COJINETE
CHARLOT
ROLLER
CUSCINETTO
4261/0..



TOPE SEGURIDAD
ÉPINGLE DE SÛRETÉ
SAFETY PIN
PERNO DI SICUREZZA
4262/0..



ANCLAJE VID.FIJO -CARRIL
FIXATION VERRE-COULISSE
CONNEXION GLASS-TRACK
CONNESSIONE VETRO-GUIDA
4263/0..



CONEXIÓN TUBO-PARED
FIXATION TUBE-MUR
CONNEXION TUBE-WALL
CONNESSIONE TUBO-PARETE
*4269/022



ANCLAJE CARRIL-PARED
FIXATION MUR-COULISSE
CONNEXION WALL-TRACK
CONNESSIONE PARETE-GUIDA
4264/0..



STOP INTERIOR CARRIL
STOP CHARLOT
STOP ROLLER
STOP CUSCINETTO
4265/0..



GUÍA SUELO
GUIDAGE AU SOL
FLOOR GUIDE
GUIDA A PAVIMENTO
4266/0..



CONEXIÓN 90° CARRIL
FIXATION COULISSE 90°
TRACKS CONNEXION 90°
CONNESSIONE GUIDE 90°
4267/0..



CONEXIÓN 90° CARRIL-VID. FIJO
FIXATION VERRE-COULISSE
CONNEXION GLASS-TRACK
CONNESSIONE VETRO-GUIDA
4268/022



REMATE FINAL CARRIL
BOUCHON COULISSE
END-CAP TRACK
COPRITESTA TUBO
*4275/022



POMO
POIGNÉE
KNOB
POMO
4047/0..



"U" INOX PULIDO
U INOX POLI
U POL. STAINLESS STEEL
U INOX LUCIDO
15x15x15x1 mm
4375/122
15x12x15x1 mm
4376/122
25x15x25x1 mm
4377/122



PERFIL BURLETE
PROFILE LEVRE-UO
LIP-UP PROFILE
PROFILO VERTIACQUE
1831/202

NEGRO NOIR BLACK NERO	INOX P.S.S. INOX	BR POLI LUC	CR.BRILLO CHR.POLI BR.CHR CR.LUC.
ON	22	32	
	inox s.s.	2/3 m 30x10x1,5	€/u
○	○		
inox s.s.	8-10 mm Ø 15 mm	20kg/u	€/u
○	○		
	inox s.s.	8-10 mm Ø 8 mm	€/u
○	○		
	inox s.s.	8-10 mm Ø 15 mm	€/u
○	○		
		inox s.s.	€/u
	*		
		inox s.s.	€/u
○	○		
		inox s.s.	€/u
○	○		
	inox s.s.	8-10 mm	€/u
○	○		
		inox s.s.	€/u
○	○		
		inox s.s.	€/u
○	○		
	inox s.s.	8-10 mm	€/u
○	○	Ø 1210 mm	
		inox s.s.	€/m
	*		
○		Cu	6-8 mm
		Ø 10 mm	€/u
○	○		
		inox s.s.	3 m
	max. 12 mm		
○	max. 8 mm		
○	max. 12 mm		
○			
Al	2 m	21x6,5	€/u
○	○		

MAMPARA BEGUR



ESPECIFICACIONES

Material: inox 304, aluminio
 Acabado: pulido, negro mate
 Aplicación: Apertura corredera de esquina de 90
 Grosor de la puerta: 8-10 mm
 Peso máximo de la puerta: 50 kg
 Ancho máximo de la puerta: 1000 mm

MAMPARA DE
DUCHA
DESlizANTE-ABATIBLE

Más allá de las soluciones convencionales, la mampara de ducha presenta una tecnología de apertura única. Las puertas se deslizan alojándose elegantemente en el lado fijo de la mampara.

El estándar de
1000x1000x2000mm
incluye:

- X2 cojinetes
- X1 rueda deslizante inferior
- X2 soportes de tubo
- X1 carril 90°
- X1 tope de riel inferior
- X2 carril
(30 x 10 mm, L = 1000 mm)
- X1 perfil de aluminio para guía de suelo
(L = 1000 mm)
- X2 perfiles de aluminio a pared
(L = 2000 mm)
- X2 juntas magnéticas de 180°
(L = 2000 mm)

KITS

4290/0..

INOX BRILLO	NEGRO
INOX POLI	INOX
P. S. S.	BLACK
INOX LUCIDO	NERO
22	ON

€/u

o

o



MAMPARA CANNES

VIDRIO RECOMENDADO 8MM

KITS

KIT MAMPARA FIJA CANNES

Kit compuesto por:


(x1) Perfil de aluminio a pared 195 cm

(x1) Tapa remate superior

(x1) Junta vidrio 8 mm

(x1) Barra de refuerzo 90°

1673/2..



Perfil fijo: 2 metros
Barra de refuerzo: hasta 1,20 metros
(con posibilidad de corte)



KIT COMPLETO LISTO PARA SER INSTALADO



MAMPARA CUADRO

VIDRIO RECOMENDADO 8-10 MM



Alta calidad
Acabado negro
anodizado




KITS DISPONIBLES

PUERTA MÓVIL
VIDRIO FIJO


QUADRO 180°

DERECHA




QUADRO 90°

DERECHA




QUADRO 180°

IZQUIERDA



QUADRO 90°

IZQUIERDA



DATOS GENERALES

MATERIALES



VIDRIO

Puerta de vidrio /
Marco en
aluminio negro

Vidrio de 8 / 10 mm

*** Disponible stock en acabado negro.
Para otros acabados, consultar pedido
mínimo y plazo de entrega.**

PESO





30 Kg max
por cojinete

CARACTERÍSTICAS

Deslizamiento suave
Soft-closing en apertura y cierre
Posibilidad de instalación
en 180° o 90°

INSTALACIÓN 180º






INSTALACIÓN 90º

*** Instalación Igual que la de 180° añadiendo la segunda puerta fija a 90°.**

PUERTA FIJA 90° :

Sliding Glass / Fixed Glass



NEGRO
NOR.
BLACK
NERO
ON

KITS MAMPARA COMPLETA

180° DER.



X1	5510/25N o 5510/12N	KIT CARRIL	
X1	5517/25N	2450 MM	
X1	5516/25N o 5516/12N	*5535/25N	*O
X1	5518/00N OPCIONAL		
X1	5532/00N	KIT CARRIL	
X1	5512/00N	1220 MM	
		*5535/12N	*O

180° IZQ.



X1	5510/25N o 5510/12N	KIT CARRIL	
X1	5517/25N	2450 MM	
X1	5516/25N o 5516/12N	*5536/25N	*O
X1	5518/00N OPCIONAL		
X1	5532/00N	KIT CARRIL	
X1	5511/00N	1220 MM	
		*5536/12N	*O

90° DER.





X1	5510/25N o 5510/12N	KIT CARRIL	
X1	5517/25N	2450 MM	
X1	5516/25N o 5516/12N	*5537/25N	*O
X1	5518/00N OPCIONAL		
X1	5532/00N	KIT CARRIL	
X1	5514/00N	1220 MM	
		*5537/12N	*O

90° IZQ.





X1	5510/25N o 5510/12N	KIT CARRIL	
X1	5517/25N	2450 MM	
X1	5516/25N o 5516/12N	*5538/25N	*O
X1	5518/00N OPCIONAL		
X1	5532/00N	KIT CARRIL	
X1	5513/00N	1220 MM	
		*5538/12N	*O


INSTALACIÓN 180°



INSTALACIÓN 90°



* Instalación Igual que la de 180° añadiendo la segunda puerta fija a 90°.



MAMPARA CUADRO

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON

KITS COJINETES I VIDRIO FIJO PUERTA

KIT COJINETES, ANCLAJES
Y BUFFERS



x2: 5520/00N



x2: 5523/00N



x2: 5515/000

**KIT: 2 COJINETES DE PUERTA
MÓVIL + 2 ANCLAJES PARA
FIJO + 2 BUFFERS
(ASIMÉTRICOS)**

**KIT: 2 ROULEMENTS DE PORTE
MOBILES + 2 ANCRAGES FIXES
+ 2 TAMPONS (ASYMÉTRI-
QUES)**

**KIT: 2 MOVABLE DOOR
BEARINGS + 2 FIXED
ANCHORS + 2 BUFFERS
(ASYMMETRIC)**

**KIT: 2 CUSCINETTI PORTA
MOBILI + 2 ANCORAGGI FISSI
+ 2 TAMPONI (ASYMMETRICI)**





***5532/00N self-closing**

peso max: 30 kg/cojinete
vidrio de 8-10 mm
soft-closing en apertura y cierre

Al	51,5mm	8-10	€/u
	Ø47mm		

*O

PIEZAS COMUNES MARCO



**CARRIL Y TAPA INTERIOR
DE CARRIL**
RAIL ET CHAPEAU DE RAIL
RAIL AND RAIL CAP
BINARIO E CAPPUCCIO
DEL BINARIO

***5510/25N**
***5510/12N**

"U" DE FIJACIÓN
FIXATION EN "U"
"U" FIXING
FISSAGGIO A "U"

PERFIL VIERTEAGUAS
RAIL DE GUIDAGE AU SOL
FLOOR GUIDE RAIL
BINARIO DI GUIDA A PAVIMENTO

***5516/25N**
***5516/12N**

UNERO
POIGNÉE
KNOB
POMO

PERFIL LATERAL CORREDEBA
PROF. ÉTANCHEITE
COULISSENT
SLIDING DOOR SEAL
GIUNTA PORTA
SCORREVOLE

***1855/109**

Al	8-10	€/u
	2450 mm 1225 mm	

* taladro para
sujeción del fijo

*O

*O

Al	2450mm	8-10	€/u
----	--------	------	-----

*O

Al	2450mm	€/u
	1225mm	

*O

*O

Al	52x52mm	8-10	€/u
	Ø47mm		

*O

Pvc	2,2m	10	€/u
-----	------	----	-----

*O

KITS ACCESORIOS

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON

180° DER.

Al €/u

① 5516 (5524-27)
5510 (5521-22)



**KIT DE TAPAS LATERALES DEL
CARRIL SUPERIOR Y GUIADOR Y
TOPE DE SUELO**
KIT DE CACHES LATÉRAUX DE RAIL
SUPÉRIEUR, GUIDE ET BUTÉE AU SOL
KIT OF TOP RAIL SIDE COVERS, AND
GUIDE AND FLOOR STOP
KIT COPERTURE LATERALI BINARIO
SUPERIORE, GUIDA E BATTUTA A
PAVIMENTO

***5512/00N**



x1 5521/00N x1 5522/00N x1 5524/00N x1 5527/00N

*O

180° IZQ.

Al €/u

① 5516 (5525-26)
5510 (5521-22)



**KIT DE TAPAS LATERALES DEL
CARRIL SUPERIOR Y GUIADOR Y
TOPE DE SUELO**
KIT DE CACHES LATÉRAUX DE RAIL
SUPÉRIEUR, GUIDE ET BUTÉE AU SOL
KIT OF TOP RAIL SIDE COVERS, AND
GUIDE AND FLOOR STOP
KIT COPERTURE LATERALI BINARIO
SUPERIORE, GUIDA E BATTUTA A
PAVIMENTO

***5511/00N**



x1 5522/00N x1 5525/00N x1 5526/00N

*O

90° DER.

Al €/u

① 5516 (5524-29)
5510 (5522-31)



**KIT DE TAPAS LATERALES
DEL CARRIL SUPERIOR
Y GUIADOR Y TOPE DE SUELO**
KIT DE CACHES LATÉRAUX DE RAIL
SUPÉRIEUR, GUIDE ET BUTÉE AU SOL
KIT OF TOP RAIL SIDE COVERS, AND
GUIDE AND FLOOR STOP
KIT COPERTURE LATERALI BINARIO
SUPERIORE, GUIDA E BATTUTA A
PAVIMENTO

***5514/00N**



x1 5522/00N x1 5531/00N x1 5524/00N x1 5529/00N

*O

90° IZQ.

Al €/u

① 5516 (5525-28)
5510 (5521-30)



**KIT DE TAPAS LATERALES DEL
CARRIL SUPERIOR Y
GUIADOR Y TOPE DE SUELO**
KIT DE CACHES LATÉRAUX
DE RAIL SUPÉRIEUR, GUIDE
ET BUTÉE AU SOL
KIT OF TOP RAIL SIDE
COVERS, AND GUIDE AND
FLOOR STOP
KIT COPERTURE LATERALI
BINARIO SUPERIORE, GUIDA
E BATTUTA A PAVIMENTO

***5513/00N**



x1 5521/00N x1 5530/00N x1 5525/00N x1 5528/00N

*O


MAMPARA TONDO

Peso max: 40 kg/puerta
Vidrio: 8-10 mm

Poids max: 40 kg/porte
Verre: 8-10 mm

Max weight: 40 kg/door
Glass: 8-10 mm

Peso max: 40 kg/porta
Vetro: 8-10 mm




COMPONENTES TONDO



Ø43 mm



60



CARRIL
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIORE
***4010/102**

COJINETE
CHARLOT
ROLLER
CUSCINETTO
***4011/032**

ANCLAJE VID.FIJO.-CARRIL
FIXATION VERRE-COULISSE
CONNEXION GLASS-TRACK
CONNESSIONE VETRO-GUIDA
***4012/032**

ANCLAJE CARRIL-PARED
FIXATION MUR-COULISSE
CONNEXION WALL-TRACK
CONNESSIONE PARETE-GUIDA
***4013/032**

STOP INTERIOR CARRIL
STOP CHARLOT
STOP ROLLER
STOP CUSCINETTO
***4014/009**

CONEXIÓN 90° CARRIL-VID.FIJO
FIXATION VERRE-COULISSE
CONNEXION GLASS-TRACK
CONNESSIONE VETRO-GUIDA
***4015/032**

GUÍA SUELO
GUIDAGE AU SOL
FLOOR GUIDE
GUIDA A PAVIMENTO
4046/032

MORSETO VIDRIO-PARED
FIXATION VERRE-MUR
BRACKET GLASS-WALL
MORSETTO VETRO-PARETE
***4016/032**

POMO
POIGNÉE
KNOB
POMO
4047/032

"U" INOX PULIDO
U INOX POLI
U POLISHED STAINLESS STEEL
U INOX LUCIDO

4375/122 15x15x15x1 mm

4376/122 15x12x15x1 mm

4377/122 25x15x25x1 mm

PERFIL MAMPARAS
PROF ÉTANCHÉITE
SEAL
GIUNTA
1833/109

PERFIL LATERAL CORREDERA
PROF ÉTANCHÉITE COULISSENT
SLIDING DOOR SEAL
GIUNTA PORTA SCORREVOLE
1851/109

PERFIL BURLITE DE ALUMINIO
PROFILE LEVRE-UO
LIP-UP PROFILE
PROFILO VERTICACQUE
1831/202

PL. BR	OR. BRILLO	PLÁSTICO
ALU. BR	CHR. POLI	PLASTIQUE
ALU. BR	BR. CHR	PLASTIC
ALL. LUC	OR. LUC.	PLASTICA

02	32	09
----	----	----

Al	L	2 m	Ø43	€/m
----	---	-----	-----	-----

*O				
----	--	--	--	--

Cu	20 kg/u	8-10 mm	€/u
----	---------	---------	-----

Ø 14-15 mm			
------------	--	--	--

*O				
----	--	--	--	--

Cu	8-10 mm	€/u
----	---------	-----

Ø 14-15 mm			
------------	--	--	--

*O				
----	--	--	--	--

Cu		€/u
----	--	-----

*O				
----	--	--	--	--

plas		€/u
------	--	-----

*O				
----	--	--	--	--

Cu	8-10 mm	€/u
----	---------	-----

Ø 14-15 mm			
------------	--	--	--

*O				
----	--	--	--	--

Cu	6-10 mm	€/u
----	---------	-----

O				
---	--	--	--	--

Cu	8-10 mm	€/u
----	---------	-----

Ø 14-15 mm			
------------	--	--	--

*O				
----	--	--	--	--

Cu	6-8 mm	€/u
----	--------	-----

Ø 10 mm			
---------	--	--	--

O				
---	--	--	--	--

inox s.s.	3 m	€/m
-----------	-----	-----

max.12 mm			
-----------	--	--	--

O				
---	--	--	--	--

max. 8 mm			
-----------	--	--	--

O				
---	--	--	--	--

max.12 mm			
-----------	--	--	--

O				
---	--	--	--	--

pvc	2,2m	8-10mm	€/m
-----	------	--------	-----

O				
---	--	--	--	--

pvc	2,2m	8mm	€/m
-----	------	-----	-----

O				
---	--	--	--	--

Al	2 m	21X6,5	€/m
----	-----	--------	-----

O				
---	--	--	--	--

KITS



HASTA 200 CM VIDRIO 8 MM



HASTA 200 CM VIDRIO 8 MM



GALGA AGUJEROS 4010
OUTIL FORAGE 4010
TOOL TO DRILL 4010
UTENSILE PER FORARE 4010
***4019/000**

OR. BRILLO	CHR. POLI	BR. CHR	CR. LUC.
32			

KIT 1 puerta + fijo 90°

1 PORTE + 1 FIXE 90°
1 DOOR + 1 FIXED 90°
1 PORTA + 1 FISSO 90°

KIT BASE

4010/102 2 m.
4011/032 2 u.
4012/032 2 u.
4013/032 1 u.
4014/009 2 u.
4015/032 1 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.

1851/109 2,2 m (8 mm)

***4018/B32**

KIT BASE + U INOX

4010/102 2 m.
4011/032 2 u.
4012/032 2 u.
4013/032 1 u.
4014/009 2 u.
4015/032 1 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.

1851/109 2,2 m (8 mm)

4376/122 6 m (8 mm)

1833/109 2,2 m (8-10mm)

***4018/U32**

KIT BASE + 4016

4010/102 2 m.
4011/032 2 u.
4012/032 2 u.
4013/032 1 u.
4014/009 2 u.
4015/032 1 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.

1851/109 2,2 m (8 mm)

4016/032 4 u.

1833/109 2,2 m (8-10mm)

***4018/M32**

KIT 1 puerta 180°

1 PORTE 180°
1 DOOR 180°
1 PORTA 180°

KIT BASE

4010/102 2 m.
4011/032 2 u.
4012/032 2 u.
4013/032 2 u.
4014/009 2 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.

1851/109 2,2 m (8 mm)

***4017/B32**

KIT BASE + U INOX

4010/102 2 m.
4011/032 2 u.
4012/032 2 u.
4013/032 2 u.
4014/009 2 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.

1851/109 2,2 m (8 mm)

4376/122 3 m (8 mm)

1833/109 2,2 m (8-10mm)

***4017/U32**

KIT BASE + 4016

4010/102 2 m.
4011/032 2 u.
4012/032 2 u.
4013/032 2 u.
4014/009 2 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.

1851/109 2,2 m (8 mm)

4016/032 2 u.

1833/109 2,2 m (8-10mm)

***4017/M32**

KIT BASE + 4016

4010/102 2 m.
4011/032 2 u.
4012/032 2 u.
4013/032 2 u.
4014/009 2 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.

1851/109 2,2 m (8 mm)

4016/032 2 u.

1833/109 2,2 m (8-10mm)

***4017/M32**

KIT BASE + 4016




NEMO

- peso max: 40 kg/puerta (180° y 90°+fijo)
- peso max: 20 kg/puerta (2 puertas 90°)
- vidrio: 6-8 mm

- poids max: 40 kg/porte (180° et 90°+fixe)
- poids max: 20 kg/port (2 portes 90°)
- verre: 6-8 mm

- max weight: 40 kg/door (180° and 90°+fixed)
- max weight: 20 kg/door (2 doors 90°)
- glass: 6-8 mm

- peso max: 40 kg/porta (180° e 90°+fissijo)
- peso max: 20 kg/porta (2 porte 90°)
- vetro: 6-8 mm



1830



DUCHA

BISAGRAS Y HERRAJES

GAMA PREMIUM

HERRAJES ALTA GAMA - BISAGRAS

KITS Y COMPONENTES

BISAGRAS CON RETENCIÓN

TEIDE
MALLORCA PLUS
MALLORCA
MALLORCA REGULABLE
IBIZA
LANZAROTE
MALLORCA HIDRÁULICA
TENERIFE
LUGO
MENORCA REGULABLE
MENORCA
BILBAO
ALICANTE
NIZA PLUS

BISAGRAS SIN RETENCIÓN

NIZA
LISBOA
VENECIA
MONACO
VALENCIA, CURVO Y JEREZ TIVOLI

HERRAJES FIJOS

PERFILES FIJOS PERFIL CANNES

BARRAS DE REFUERZO TELESCÓPICAS 90° NO EXTENSIBLES PARA VIDRIOS

PORTAESTANTES DISTANCIADORES SUELO CIERRES LAVABOS

PERIMETRALES

TUBO CUADRADO 19X19
TUBO RECTANGUL. 30X10
TUBO CILÍNDRICO 19

POMOS, TIRADORES Y UÑEROS

POMOS
TIRADORES
TIRADORES TOALLEROS
UÑEROS

TOPES, TOALLEROS Y PORTAROLLOS

TAPAJUNTAS

TAPAJUNTAS
TAPAJUNTAS IMANTADOS
TAPAJUNTAS ADHESIVAS
TAPAJUNTAS CORREDERAS
TAPAJUNTAS PLEGABLES
BURLETES ALUMINIO SUELO
BURLETES ADHESIVO SUELO

FORMATO BAÑERA
FORMATO DUCHA

ROMA QUADRANT ROMA ARNO

BISAGRAS GAMA PREMIUM

DUBAI (BASCULANTE) - HIDRÁULICA Regulable

ON 32

**BISAGRA DESPLAZADA VIDRIO-PARED**

charnière déplacée verre-mur
displaced hinge glass-wall
cerniera spostata vetro-parete

8-10 mm 50.000 ciclos
0°-90°-180°

22,5 kg Cu 5600/0..
DERECHA
5601/0..
IZQUIERDA

ON 32



BISAGRA VIDRIO-VIDRIO

charnière verre-verre
hinge glass-glass
cerniera vetro-vetro

8-10 mm 50.000 ciclos
0°-90°-180°

22,5 kg Cu 5602/0..
DERECHA
5603/0..
IZQUIERDA

ON 32



5600/0.. 5601/0..

5602/0.. 5603/0..



DAKAR (VIDRIO LAMINADO)

ON 32

BISAGRA DESPLAZADA VIDRIO-PARED

charnière déplacée verre-mur
displaced hinge glass-wall
cerniera spostata vetro-parete

8-10 mm 80.000 ciclos
0°-90°-180°

20 kg Cu 5610/0..

ON 32

BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°

charnière verre-verre 180°
hinge glass-glass 180°
cerniera vetro-vetro 180°

8-10 mm 80.000 ciclos
0°-90°-180°

20 kg Cu 5611/0..

ON 32


BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 90°

charnière verre-verre 90°
hinge glass-glass 90°
cerniera vetro-vetro 90°

8-10 mm 80.000 ciclos
0°-90°-180°

20 kg Cu 5612/0..

ON 32



Regulador de apriete
con llave allen


Vidrio 8 a 10mm
(gomos de plástico
removibles)

Vidrio
8 a 10mm






MEMPHYS Regulable					ON 32		
BISAGRA DESPLAZADA VIDRIO-PARED <i>charnière déplacée verre-mur</i> <i>displaced hinge glass-wall</i> <i>cerniera spostata vetro-parete</i>	8-10 mm		50.000 ciclos	22,5 kg/u	Cu	5505/0..	o
	0°-90° - 180°						o
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO <i>charnière verre-verre</i> <i>hinge glass-glass</i> <i>cerniera vetro-vetro</i>	8-10 mm		50.000 ciclos	22,5 kg/u	Cu	5506/0..	o
	0°-90° - 180°						o




5505/0..




5506/0..



DALLAS Regulable					ON 32		
BISAGRA DESPLAZADA VIDRIO-PARED <i>charnière déplacée verre-mur</i> <i>displaced hinge glass-wall</i> <i>cerniera spostata vetro-parete</i>	8-10 mm		50.000 ciclos	17,5 kg/u	Cu	5500/...	o
	0°-90° - 180°						o
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO <i>charnière verre-verre</i> <i>hinge glass-glass</i> <i>cerniera vetro-vetro</i>	8-10 mm		50.000 ciclos	17,5 kg/u	Cu	5501/...	o
	0°-90° - 180°						o



5500/...



5501/...




BISAGRAS CON RETENCIÓN

TITAN TITANE TITANIO	ORO. MATE MAT. DORÉ MAT. GOLD DOR OFF	BLANCO BLANC WHITE BLANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR CR. ILLC	INOX. BR INOX. POLI P.S.S. INOX. LUC	INOX. SAT INOX. SAT S.S.S. INOX. SAT
06	35	0B	0N	32	22	28




TEIDE 6/8										06 35 08 ON 32 22 28															
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro												18 KgU	E/U	Cu	4180/0..	ALUMINIO									
												14 KgU	E/U	Zn	4180/Z32										
										0°-90° -180°		18 KgU	E/U	Inx	4180/0..	ALUMINIO									
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata												18 KgU	E/U	Cu	4184/0..	*	CONSULTAR					/022	/028		
												14 KgU	E/U	Zn	4184/Z..	*			*						
										0°-90° -180°		18 KgU	E/U	Inx	4184/I..	ALUMINIO									
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata												18 KgU	E/U	Cu	4181/0..	*	CONSULTAR					/022	/028		
												14 KgU	E/U	Zn	4181/Z..	*			*						
										0°-90° -180°		18 KgU	E/U	Inx	4181/I..										
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata												18 KgU	E/U	Cu	4182/0..										
												18 KgU	E/U	Inx	4182/I..										
										0°-90° -180°															
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata												18 KgU	E/U	Cu	4183/0..										
										0°-90° -180°															



MALLORCA PLUS 8/10 - TAPAS EMBELLECEDORAS																			
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro										 8-12 mm 0°-90° -180° (R)	 22,5 KgU	CON TAPAS E/U Cu 4103/T..							
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata										 8-12 mm 0°-90° -180° (R)	 22,5 KgU	CON TAPAS E/U Cu 4101/T..							
MALLORCA 8/10 - INOX MUESCAS DIFERENTES										LATON Y ZAMAK MISMA MUESCA INOX DISTINTA									
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro										 8-10 mm 0°-90° -180°	 22,5 KgU	E/U Cu 4100/0..				* 	/022	/028	
										 18 KgU	E/U Zn 4100/Z32								
										 22,5 KgU	E/U Inx 4100/I..								
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata										 8-10 mm 0°-90° -180°	 22,5 KgU	E/U Cu 4103/0..				* 	/022	/028	
										 18 KgU	E/U Zn 4103/Z..								
										 22,5 KgU	Inx 304 E/U Inx 4103/I..								
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata										 8-10 mm 0°-90° -180°	 22,5 KgU	E/U Cu 4101/0..				* 	/022	/028	
										 18 KgU	E/U Zn 4101/Z..								
										 22,5 KgU	Inx 304 E/U Inx 4101/I..								
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata										 8-10 mm 0°-90° -180°	 22,5 KgU	E/U Cu 4102/0..		* 			/022	/028	
										 18 KgU	E/U Zn 4102/Z..								
										 22,5 KgU	Inx 304 E/U Inx 4102/I..								
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata										 8-10 mm 0°-90° -180°	 22,5 KgU	E/U Cu 4104/0..							
										 22,5 KgU	Inx 304 E/U Inx 4104/I..								



BISAGRAS MALLORCA EKOS										0N		22	
BISAGRA VIDRIO-PARED charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro		 8-10 mm 0°-90° -180°	 22 KgU	 304	 €/U	 1x1x	3100/0..						
BISAGRA DESPLAZADA charnière déplacée displaced hinge cerniera spostata		 8-10 mm 0°-90° -180°	 22 KgU	 304	 €/U	 1x1x	3103/0..						
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO charnière verre-verre hinge glass-glass cerniera vetro-vetro		 8-10 mm 0°-90° -180°	 22 KgU	 304	 €/U	 1x1x	3101/0..						



*MALLORCA REGULABLE 8/10										32	
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro		 8-12 mm		 22,5 KgU		REGULABLE E/U Cu *4100/R32		*o			
BISAGRA DESPLAZADA VIDRIO-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata		 8-12 mm		 22,5 KgU		REGULABLE E/U Cu *4101/R32		*o			

NOVEDAD



IBIZA 8/12 - INOX 316					22 28	
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	8-12 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	INOX 316 €/U	INOX 316	4300/0..	○ ○
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-12 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	INOX 316 €/U	INOX 316	4303/0..	○ ○
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-12 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	INOX 316 €/U	INOX 316	4301/0..	○ ○
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-12 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	INOX 304 €/U	INOX 304	4302/0..	○ ○

INOX BR
INOX POLI
P.S.S.
INOX LUC


INOX SAT
INOX SAT
S.S.S.
INOX SAT



LANZAROTE 8/12 - INOX DUPLEX 2205					22 28	
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	8-12 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	INOX DUPLEX €/U	INOX DUPLEX	2200/0..	○ ○
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-12 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	INOX DUPLEX €/U	INOX DUPLEX	2203/0..	○ ○
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-12 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	INOX DUPLEX €/U	INOX DUPLEX	2201/0..	○ ○

INOX BR
INOX POLI
P.S.S.
INOX LUC


INOX SAT
INOX SAT
S.S.S.
INOX SAT



MALLORCA HIDRÁULICA 8/12					22	
MISMA MUESCA QUE LATÓN Y ZAMAK						
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	8-12 mm 0°-90°-180°	20 Kg/u	€/U	INOX	HIDRÁULICA Y REGULABLE 4100/H22	○
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-12 mm 0°-90°-180°	20 Kg/u	€/U	INOX	HIDRÁULICA Y REGULABLE 4103/H22	○
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-12 mm 0°-90°-180°	20 Kg/u	€/U	INOX	HIDRÁULICA Y REGULABLE 4101/H22	○

INOX BR
INOX POLI
P.S.S.
INOX LUC

INOX SAT
INOX SAT
S.S.S.
INOX SAT



*TENERIFE 8/10 - ESTANCA 100%					22	
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	8-12 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	INOX 304 €/U	INOX 304	*4211/0..	*○

INOX BR
INOX POLI
P.S.S.
INOX LUC

INOX SAT
INOX SAT
S.S.S.
INOX SAT



LUGO 8/10 - REGULABLE					32	
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	6-8 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	€/U	Cu	REGULABLE 5310/R32	○
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	6-8 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	€/U	Cu	REGULABLE *5311/R32	○

CR. BRILLO
CR. POLI
BR. CR.
CR. LUC

CR. SAT
CR. SAT
S.S.S.
CR. SAT



*MENORCA 8/10 - REGULABLE					32	
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	6-8 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	€/U	Cu	REGULABLE *4187/R32	*○
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	6-8 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	€/U	Cu	REGULABLE *4186/R32	*○

CR. BRILLO
CR. POLI
BR. CR.
CR. LUC

CR. SAT
CR. SAT
S.S.S.
CR. SAT

***MENORCA 8/10 - INOX**

BISAGRA PARED-VIDRIO
charnière mur-verre
hinge wall-glass
cerniera parete-vetro



INOX 304
€/U Inx ***4187/022**

INOX BR	NEGRO	CR. BRILLO	CR. MATE
INOX POLI	NOIR	CHR. POLI	CHR. M
P.S.S.	BLACK	BR. CHR	M. CHR
INOX LUC	NERO	CR. LUC	CR. OPAC

22 ON 32 31

***BILBAO - REFORZADA 27 KG 8/10**

BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO
charnière mur-verre déplacée
hinge wall-glass offset
cerniera parete-vetro ala spostata



latón eje reforzado
€/U Cu ***4212/03.**



BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
charnière verre-verre 180°
hinge glass-glass 180°
cerniera vetro-vetro 180°



latón eje reforzado
€/U Cu ***4213/032**

***ALICANTE 8/10**

BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
charnière verre-verre 180°
hinge glass-glass 180°
cerniera vetro-vetro 180°



zamak
€/U Zn ***4406/032**

***NIZA PLUS BASCULANTE 8/10 - EJE DE NYLON**

BISAGRA PARED-VIDRIO
charnière mur-verre
hinge wall-glass
cerniera parete-vetro



€/U Inx ***5240/00N**
DERECHA
€/U Inx ***5241/00N**
IZQUIERDA



BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO
charnière mur-verre déplacée
hinge wall-glass offset
cerniera parete-vetro ala spostata



€/U Inx ***5242/00N**
DERECHA

BISAGRAS SIN RETENCIÓN

***NIZA BASCULANTE 8/10 - EJE DE PÁSTICO EXTRA RESISTENTE**

BISAGRA PARED-VIDRIO
charnière mur-verre
hinge wall-glass
cerniera parete-vetro



€/U Cu ***4140/032**
DERECHA
€/U Cu ***4141/032**
IZQUIERDA

BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO
charnière mur-verre déplacée
hinge wall-glass offset
cerniera parete-vetro ala spostata



€/U Cu ***4142/032**
DERECHA
€/U Cu ***4143/032**
IZQUIERDA

**BISAGRA
NIZA
BASCULANTE**



Plástico extra resistente
con garantía de 50.000
ciclos de apertura

Latón macizo.
Acabado cromado
de grado 5 (480 h.) en
la prueba con niebla
salina



Bisagra basculante.
Se cierra automáticamente por su propio peso.
Retención a 0, 90 y 180°

**Material
del eje
basculante:**

- 10 veces más
resistente de los
materiales en
el mercado

CR. BRILLO	INOX BR
CHR.	INOX POLI
BR. CHR	P.S.S.
CR. LUC	INOX LUC

32

***LISBOA 8/10 - P.PLEGABLES INOX 304**

BISAGRA PARED-VIDRIO
charnière mur-verre
hinge wall-glass
cerniera parete-vetro



€/U Cu ***4402/022**

32 22

**VENECIA 6/8**

BISAGRA PARED-VIDRIO
charnière mur-verre
hinge wall-glass
cerniera parete-vetro



€/U Cu **4195/032**

BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO
charnière mur-verre déplacée
hinge wall-glass offset
cerniera parete-vetro ala spostata



€/U Cu **4196/032**

**MÓNACO 6/8 - TAMBIÉN PUERTA PLEGABLE**

BISAGRA PARED-VIDRIO
charnière mur-verre
hinge wall-glass
cerniera parete-vetro



REGULABLE
€/U Cu **1819/032**

BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO
charnière mur-verre déplacée
hinge wall-glass offset
cerniera parete-vetro ala spostata



REGULABLE
€/U Cu **1817/032**



*VALENCIA 6/10 , CURVO 6/8 Y JEREZ 8/10				28	32	
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180° charnière verre-verre 180° hinge glass-glass 180° cerniera vetro-vetro 180°	6-10 mm 20 Kg/u 160X20 0°-90° 4XØ14 mm	€U Inx	*4316/028	*o		
HERRAJE FIJO 90° VIDRIO-VIDRIO fixation verre-verre 90° bracket glass-glass 90° morsetto vetro-vetro 90°	6-10 mm 95X95 2XØ14 mm	€U Inx	*4318/028	*o		
BISAGRA CURVO VIDRIO-VIDRIO 180° charnière "Curvo" verre-verre 180° "Curvo" hinge glass-glass 180° cerniera "Curvo" vetro-vetro 180°	8 mm 20 Kg/u 122X40 0°-90° 3XØ14 mm	€U Cu	*4113/032		*o	APTA PARA VIDRIO CURVADO APPROPRIÉ POUR VERRE COURBÉ SUITABLE FOR CURVED GLASS IDONEA PER VETRO CURVATO
BISAGRA JEREZ VIDRIO-VIDRIO 90° charnière "Jerez" verre-verre 90° "Jerez" hinge glass-glass 90° cerniera "Jerez" vetro-vetro 90°	8-10 mm 15 Kg/u 90X32 0°-90°	€U Cu	*4112/032		*o	

HERRAJES FIJOS



INOX 316 90X55 - PARA IBIZA				22	28	
HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90° - 180°	316 €U Inx	4304/0..	o	o	
80X50 - PARA TEIDE				ON	06	32
HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90° - 180°	€U Cu	4107/0..		*o	o
90X55 - PARA MALLORCA				ON	32	22
HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90° - 180°	€U Cu €U Inx	4106/0.. 4106/...	o	o	o
45X45				ON	32	22
HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90° - 180°	€U Inx €U Zn	4108/022 4108/Z..	o	o	o
51X51				32		
HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90° - 180°	€U Cu	4199/032	o		
48X58 - PARA NIZA				32		
HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90° - 180°	€U Cu	*4144/032	*o		
90X55				32		
HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90° - 180°	€U Zn	*4407/032	*o		
45X50				32		
HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90° - 180°	€U Cu	4197/032	o		
HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90° - 180°	€U Cu	4198/032	o		
60X50 - PARA MONACO				32		
HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90° - 180°	€U Cu	4105/032	o		
45X45 / 90X45				32	22	
HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90° - 180°	€U Zn	4095/032	o		
HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90° - 180°	€U Cu €U Inx	4096/032 *4096/022	o	*o	
HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90° - 180°	€U Cu	*4097/032	*o		
HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90° - 180°	€U Cu	4099/022		o	



HERRAJES FIJOS				32	
51	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	6-8 mm 2XØ14 mm 50X50	€U Cu	*4412/032	*o
90	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 2XØ16 mm 90X55	€U Cu	*4417/032	*o
45	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	6-8 mm Ø14 mm 50X45	€U Cu	*4192/032	*o
45	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	6-8 mm Ø14 mm 50X450	€U Cu	*4189/032	*o

PERFILES FIJOS



"U" INOX				22	
"U" INOX PULIDO U inox poli U pol. stainless steel U inox lucido		max. 12mm	Inx	15x15x15x1 4375/122	o
		max. 12mm	Inx	15x12x15x1 4376/122	o
		max. 12mm	Inx	25x15x25x1 4377/122	o
JUNTAS PLÁSTICO - LATERAL MAMPARA				02 09	
1671	JUNTAS PLÁSTICO joints en plastique plastic joints giunti in plastica	2,1m	8mm	JUNTA VIDRIO 8MM *1671/209	*o
1672		TAPA SUPERIOR Y TACOS PARED INCLUIDOS EN KIT	6mm	JUNTA VIDRIO 6MM *1672/209	*o
"U" ALUMINIO - PARED				02	
"U" ALUMINIO PARED paroi en aluminium en « u » "u" aluminum wall parete in alluminio a "u"		8 mm	Al	5961/202	o
PERFIL CANNES				02 ON	
PERFIL CANNES PARED-VIDRIO profil de verre mural cannes cannes wall-glass profile profilo parete-vetro cannes		8 mm	Al	1673/2..	o o

BARRAS DE REFUERZO




BARRAS REFUERZO TELESCÓPICAS 90°				ON 22 28	
BARRA REFUERZO TELESCÓPICA 90° barre de renfort extensible extendable reinforcement bar barra di rinforzo estensibile		6-10 mm 70-120 cm	€U Cu Inx	4166/0..	o o
BARRA REFUERZO TELESCÓPICA 90° barre de renfort telescopique à 90° 90° telescopic reinforcement bar barra di rinforzo telescopica a 90°		6-10 mm 77-103 cm	€U Cu Inx	4160/0..	o o o
BARRAS REFUERZO NO EXTENSIBLES				32 35 08 ON 22 28	
BARRA REFUERZO PARED-VIDRIO 45° barre de renfort mur-verre 45° wall-glass reinforcement bar 45° barra di rinforzo muro-vetro 45°		6-10 mm 39,3/100cm	€U Inx	4167/0.. 393 mm 4169/022 1000 mm	o o o o o
BARRA REFUERZO REGULABLE barre de renfort réglable adjustable reinforcement bar barra di rinforzo regolabile		6-10 mm 1000 mm	€U Inx Zn	4164/0..	o o o o o
BARRA REFUERZO VIDRIO-VIDRIO 45° barre de renfort verre-verre 45° glass-glass reinforcement bar 45° barra di rinforzo vetro-vetro 45°		6-10 mm 419 mm	€U Al	4165/032	o
REFUERZOS PARA VIDRIO				ON 22	NOVEDAD
REFUERZO PARA VIDRIO FIJO support de garde-corps en verre glass railing bracket staffa per ringhiera in vetro		6-8 mm	Inx 304 €U Inx	5555/D.. DERECHA 5555/Z.. IZQUIERDA	o o

       	PORTAESTANTE VIDRIO-VIDRIO				32	
	PORTAESTANTE VIDRIO-VIDRIO Vidrio 8-10 mm (base) / 6-8 mm (estante) TAGUET SUPPORT BRACKET Verre avec trous 8-10 mm / Verre tablette 6-8 mm FITTING FOR GLASS SHELF Glass drilled 8-10 mm / Glass shelf 6-8 mm ACCESSORIO PER MENSOLA VETRO Vetro con foro 8-10 mm / Vetro mensola 6-8 mm				€ / U Cu	4959/032
	  					o
DISTANCIADOR DE SUELO				32		22
PINZA DISTANCIADOR SUELO-VIDRIO support revêtement-verre support floor-glass supporto per separazioni pavimento				€ / U Inx	* 1425/022	* o
PINZA DISTANCIADOR SUELO-VIDRIO support compatibles avec ref. 1425 support compatible with ref. 1425 pinza compatibile con ref. 1425				€ / U Cu	* 1426/032	* o
CIERRE PARA LAVABOS				32		22
CIERRE WC PARED-VIDRIO SIN MUESCA + CONTRACERRADURA serrure wc mur-verre sans encoche + gauche lock for wc wall-glass without cut-out + strike serratura wc parete-vetro senza tacca + contraserratura				€ / U Zn	4138/032	o
CIERRE WC VIDRIO-VIDRIO SIN MUESCA + CONTRACERRADURA serrure wc verre-verre sans encoche + gauche lock for wc glass-glass without cut-out + strike serratura wc vetro-vetro senza tacca + contraserratura				€ / U Zn	4137/032	o
CIERRE WC VIDRIO-VIDRIO + CONTRACERRADURA serrure wc verre-verre + gauche lock for wc glass-glass + strike serratura wc vetro-vetro + contraserratura				€ / U Inx	4133/022	o
CIERRE WC PICO DE LORO PARED - VIDRIO serrure a crochet wc mur-verre hook lock wc wall-glass serratura a gancio wc parete-vetro				€ / U Zn	4130/Z32	o
CIERRE WC PICO DE LORO VIDRIO - VIDRIO serrure a crochet wc verre-verre hook lock wc glass-glass serratura a gancio wc vetro-vetro + contraserratura				€ / U Zn	4132/Z32	o

PERIMETRALES

EJEMPLOS DE APLICACIONES



PERIMETRAL TUBO CUADRADO 19X19				22
ANCLAJE PARED Connexion mur-verre Connexion wall-glass Aggancio parete-vetro		€/U Inx 6090/022	o	
CONEXIÓN ANGULAR Connexion angle tube Corner connexion Connessione tubi		€/U Inx 6092/022	o	
SOPORTE FINAL VIDRIO-TUBO AGUJERO TAPADO Support fixation tube-verre bouché Connexion tube-glass closed Aggancio tubo-vetro tappato	8-10 mm	€/U Inx 6087/022	o	
SOPORTE VIDRIO-TUBO AGUJERO PASANTE Support tube-verre traversant Through-hole connexion tube-glass Aggancio tubo-vetro a foro passante	8-10 mm	€/U Inx 6091/022	o	
CONEXIÓN ANGULAR 90° Connexion angle tube 90° Corner connexion 90° Connessione tubi 90°		€/U Inx 6089/022	o	
SOPORTE FINAL PAR-TUBO ARTICULADO Support fixation tube-wall Connexion tube-wall Aggancio tubo-parete	6095	€/U Inx Cu 6094/022	o	
SOPORTE VIDRIO-TUBO ARTICULADO Support tube-verre Connexion tube-glass Aggancio tubo-vetro	8-10 mm 6094	Inx 6095/022	o	
TUBO CUADRADO DE 19X19 Tube carré 19x19 19x19 square tube Tubo quadrato 19x19	2M / 3M 19x19x1mm	Inx 6093/222 6093/322	o o	

OPCIÓN A

6090/022 + 6093 + 6087/022 BARRA DE REFUERZO - PARED 90° FLJA - A MEDIDA
Barre renfort personnalisée
Fixing rod customized
Barra di rinforzo su misura



OPCIÓN B

6094/022 + 6093 + 6095/022 BARRA DE REFUERZO - ARTICULADA - A MEDIDA
Barre renfort personnalisée
Fixing rod customized
Barra di rinforzo su misura



BARRA REFUERZO PERIMETRAL TUBO 30X10				22
TUBO 30X10 tube 30x10 tube 30x10 tubo 30x10	6M 30X10X1,5	€/M Inx 4260/222 4260/322	o o	
ANCLAJE CARRIL-PARED fixation mur-coulisse connexion wall-track connessione parete-guida		€/U Inx 4264/022	o	
ANCLAJE TUBO-VIDRIO fixation verre-tube connexion glass-tube connessione vetro-tubo		€/U Inx *4277/022	*o	
ANCLAJE TUBO-VIDRIO fixation verre-tube connexion glass-tube connessione vetro-tubo		€/U Inx *4279/022	*o	
ANCLAJE TUBO-VIDRIO 90° fixation verre-tube 90° connexion glass-tube 90° connessione vetro-tubo 90°		€/U Inx *4276/022	*o	
ANCLAJE TUBO-VIDRIO 180° fixation verre-tube 180° connexion glass-tube 180° connessione vetro-tubo 180°		€/U Inx *4278/022	*o	
CONEXIÓN 90° CARRIL fixation coulisse 90° tracks connexion 90° connessione guide 90°		€/U Inx 4267/022	o	

EJEMPLOS DE APLICACIONES



PERIMETRAL TUBO CILÍNDRICO Ø19				22	
	ANCLAJE PARED Connexion mur-verre Connexion wall-glass Aggancio parete-vetro	8-10 mm Ø19 mm	Inx 4090/022	o	
	TUBO Ø19 tube Ø19 tubo Ø19	2M / 3M Ø19x1mm	Inx 4093/222 Inx 4093/322	o o	
	SOPORTE FINAL VIDRIO-TUBO AGUJERO TAPADO Support fixation tube-verre bouché Connexion tube-glass closed Aggancio tubo-vetro tappato	8-10 mm Ø19 mm	Inx 4087/022	o	
	TOPE PUERTA Butée Door stop Stop porta	8-10 mm Ø19 mm	Inx 4088/022	o	
	SOPORTE FINAL VIDRIO-TUBO VERTICAL (TECHO) Support fixation tube-verre vertical (plafond) Vertical connexion tube-glass (ceiling) Aggancio tubo-vetro verticale (soffitto)	8-10 mm Ø19 mm	Inx 4086/022	o	
	SOPORTE VIDRIO-TUBO AGUJERO PASANTE Support fixation tube-verre Connexion tube-glass Aggancio tubo-vetro	8-10 mm Ø19 mm	Inx 4091/022	o	
	CONEXIÓN ANGULAR Connexion angle tube Corner connexion Connessione angolare tubo	Ø19 mm	Inx 4092/022	o	
	CONEXIÓN ANGULAR 90° Connexion tubes 90° Connexion tubes 90° Connessione tubi 90°	Ø19 mm	Inx 4089/022	o	
	ANCLAJE A PARED 45° Connexion mur-verre 45° Connexion wall-glass 45° Aggancio parete-vetro 45°		4085/022	o	
BARRAS REFUERZO TECHO A MEDIDA			BARRAS REFUERZO PARED 90° A MEDIDA		
4090/022 + 4093 + 4086/022	BARRA DE REFUERZO A MEDIDA Barre renfort personnalisée Fixing rod customized Barra di rinforzo su misura		6090/022 + 4093 + 6097/022	BARRA DE REFUERZO A MEDIDA Barre renfort personnalisée Fixing rod customized Barra di rinforzo su misura	

POMOS, TIRADORES Y UÑEROS





POMOS			32	35	ON	06	22	28
TIRADOR DOBLE bouton double double knob pomolo doppio	6-10 mm Ø 8-10 mm Ø29mm	€ / U Zn	4124/Z..	○	○	○	○ OB	
TIRADOR DOBLE bouton double double knob pomolo doppio	6-10 mm Ø 10 mm Ø25x32	€ / U Inox	1824/0..				○	○ ○
TIRADOR DOBLE bouton double double knob pomolo doppio	6-10 mm Ø 8 mm Ø25x25	€ / U Inox	4121/0..				○	○
TIRADOR DOBLE bouton double double knob pomolo doppio	6-10 mm Ø 8 mm Ø30x32	€ / U Zn	*4123/Z..	*○		*○		
TIRADOR DOBLE bouton double double knob pomolo doppio	6-12 mm Ø 10 mm Ø30x25	€ / U Al	*4122/A..	*○		*○		
TIRADOR DOBLE bouton double double knob pomolo doppio	6-10 mm Ø 12 mm Ø45x28	€ / U Zn	4281/00N			○		
TIRADOR DOBLE bouton double double knob pomolo doppio	6-10 mm Ø 12 mm Ø45x28	€ / U Zn	4119/0..	○	○ 31			
TIRADOR DOBLE bouton double double knob pomolo doppio	6-12 mm Ø 10 mm Ø48x43	€ / U Al	1584/0..	○			*○	
POMO CILINDRICO bouton cylindrique cylindrical knob pomello cilindrico	6-10 mm Ø 30mm	€ / U Al	5490/A0N			○		



TIRADORES			 32	 ON	 22	 28
<u>MANILLA DOBLE</u> poignée double double door pull maniglia doppia	 6-10 mm  2xØ10mm CC=128mm Ø14mm	€/Inx 4127/0..				
<u>MANILLA+POMO</u> poignée + bouton door pull + knob maniglia + pomolo	 6-10 mm  2xØ10mm CC=128mm Ø14mm	€/Inx *4128/0..				* 
<u>MANILLA DOBLE</u> poignée double double door pull maniglia doppia	 6-10 mm  2xØ6mm CC=220mm 226x34	€/Zn 4139/Z..				
<u>MANILLA DOBLE</u> poignée double double door pull maniglia doppia	 6-10 mm  2xØ8mm CC=220mm 259x13	€/Al 4129/A..				
<u>TIRADOR 20 CM</u> Poignée 20 cm Handle 20 cm Maniglia 20 cm	 6-8 mm  2 x Ø8mm CC=145mm 20 cm	€/Al 4114/0..				
<u>TIRADOR 40 CM</u> Poignée 40 cm Handle 40 cm Maniglia 40 cm	 6-8 mm  2 x Ø8mm CC=350mm 40 cm	€/Al 5129/0..				
<u>MANILLA + POMO</u> poignée + bouton door pull + knob maniglia + pomolo	 6-10 mm  2 x Ø9mm CC=190mm 205X25	€/Inx *4979/022			* 	

TAPAJUNTAS



TAPAJUNTAS

09 0N

TAPAJUNTA LATERAL BURBUJA profil étanchéité lateral lateral seal giunta laterale	6-8 mm 2,2 M	€/M Pvc 1830/10. 6-8	○	○	
	8-10 mm 2,2 M	€/M Pvc 1833/10. 8-10	○	○	
	8-10 mm 3 M	€/M Pvc 1833/139 8-10	○		
TAPAJUNTA INFERIOR Y LATERAL profil étanchéité inférieur et lateral bottom and lateral seal giunta inferiore e laterale	6-8 mm 2,2 M	€/M Pvc 1586/109 6-8	○		
TAPAJUNTA INFERIOR Y LATERAL profil étanchéité inférieur et lateral bottom and lateral seal giunta inferiore e laterale	10 mm 2,2 M	€/M Pvc 1587/109 10	○		
TAPAJUNTA INFERIOR profil étanchéité inférieur bottom seal giunta inferiore	6-8 mm 2,2 M	€/M Pvc 1854/109 6-8	○		
TAPAJUNTA INFERIOR profil étanchéité inférieur bottom seal giunta inferiore	10-12 mm 2,2 M	€/M Pvc 1857/109 10-12	○		
PERFIL INFERIOR profil étanchéité seal giunta	8-10 mm 2,2 M	€/M Pvc 1856/10. 8-10	○	○	
TAPAJUNTA INFERIOR Y LATERAL profil étanchéité inférieur et lateral bottom and lateral seal giunta inferiore e laterale	10 mm 2,2 M	€/U Pvc *1869/209 10	*○		

TAPAJUNTAS IMANTADOS

09 0N 02


PERFIL CON IMÁN 90°/180° profil étanchéité magnétique 90°/180° magnetic seal 90°/180° giunta magnetica 90°/180°	6-8 mm 2,2 M	€/M Pvc *1828/109 DERECHA 6-8 *1829/109 IZQUIERDA 6-8	*○		
CONJUNTO DE TAPAJUNTAS DER./IZQ. CON IMAN - SET DERECHA-IZQUIERDA prof. étanchéité magnét SET DROITE- GAUCHE magnetic seal SET RIGHT+LEFT giunta magnetica SET DESTRA+SINISTRA	6-8 mm 2,2 M	€/U 1866/20. 8 MM 1867/209 10 MM 1868/209 6 MM	○	○	
PERFIL CON IMÁN 180° profil étanchéité magnétique 180° magnetic seal 180° giunta magnetica 180°	6-8 mm 2,2 M	€/M Pvc 1827/109 6-8	○		
PERFIL ALUM. X TAPAJUNTAS alum. profil étanchéité alum. prof. seal prof. alluminio, giunta	1,95 M Para juntas 10mm grosor	€/U Pvc 5962/202 12,5X10X12,5		○	




TAPAJUNTAS ADHESIVAS


09

TAPAJUNTA ADHESIVO 2.2 M profil étanchéité adhesive 2,2m adhesive seal 2,2 m giunta adesiva 2,2 m	2,2 M 10-12 mm	€/M Pvc 1810/109 10-12 mm	○		
TAPAJUNTA ADHESIVO 2.5 M profil étanchéité adhesive 2,5m adhesive seal 2,5 m giunta adesiva 2,5 m	2,5 M 8-10 mm	€/M Pvc 1811/109 8-10 mm	○		





TAPAJUNTAS CORREDERA				09	ON
PERFIL LATERAL CORREDERA prof.iletanchetité coulissant sliding door seal giunta porta scorrevole	8-10 mm 2,2 M	€/U Pvc 1852/209	8 mm	○	
	8-10 mm 2,2 M	€/U Pvc 1853/209	10 mm	○	
PERFIL LATERAL CORREDERA prof.iletanchetité coulissant sliding door seal giunta porta scorrevole	8 mm 2,2 M	€/M Pvc 1851/10.		○	
PERFIL LATERAL CORREDERA prof.iletanchetité coulissant sliding door seal giunta porta scorrevole	8-10 mm 2,2 M	€/U Pvc 1839/20.		○	○
PERFIL LATERAL CORREDERA prof.iletanchetité coulissant sliding door seal giunta porta scorrevole	8-10 mm 2,2 M	€/M Pvc 1855/109		○	




TAPAJUNTAS PLEGABLE				09
PERFIL LATERAL CON TOPE profil lateral étanchetité avec arrêt lateral seal with stop profilo laterale con arresto	10 mm 3M	€/M Pvc 1834/109		○



BURLETE ALUMINIO SUELO				02	ON
PERFIL BURLETE VERTIAGUAS profil seuil profile threshold profilo vertiacque	2M	€/U Al 1831/20.		○	○
	21X6,5				




BURLETE ADHESIVO PLÁSTICO SUELO				32
PERFIL BURLETE ADHESIVO VERTIAGUAS PLÁSTICO CROMADO PROFIL SEUIL ADHÉSIF Plastic chromé brillant ADHESIVE PROFILE THRESHOLD Plastic chromed PROFILO ADESIVO VERTIACQUE Plastica finitura cromo	2M	€/M Pvc 1832/232		○
	10X4			



SIN FIJO

CON FIJO



MAMPARA TIVOLI

FORMATO BAÑERA



KITS

KIT BAÑERA

Perfil pared bañera 145 cm

Profilé mural pour baignoire 145 cm

Bathtub wall profile 145 cm

Profilo parete vasca 145 cm


6944/0..

PL. BR ALU. BR ALU. BR ALL. LUC
02

NEGRO NOR BLACK NERO
0N

o

o



MAMPARA TIVOLI

FORMATO DUCHA




KITS

KITS DUCHA

Perfil pared ducha 195 cm
Profilé de paroi de douche 145 cm
Shower wall profile 145 cm
Profilo parete doccia 145 cm
6948/0..

PL. BR ALU. BR ALU. BR ALL. LUC	NEGRO NOIR BLACK NERO
02	0N
☐	☐



Material:
Aluminio
Acabado:
Plata brillo, negro
Aplicación:

Para bañeras o duchas
Grosor de la puerta:
6 - 8 mm /
no se requiere corte en el vidrio
Peso máximo de la puerta:

34 kg
Largo máximo de la puerta:
2100 mm
Ancho máximo de la puerta:
800 mm

MAMPARA TIVOLI

FORMATO DUCHA




KITS

KITS DUCHA

Fijo + puerta ducha 195 cm
Fixe + porte de douche 195 cm
Fixed + shower door 195 cm
Fisso + porta doccia 195 cm
6947/0..


PL. BR ALU. BR ALU. BR ALL. LUC	NEGRO NOIR BLACK NERO
02	0N
☐	☐



ESPECIFICACIONES

* ROMA QUADRANT

- aluminio acabado brillo
- peso max: 30 kg/puerta
- vidrio: 6 mm



Cuadrado

ALTO TOTAL= 1950 mm
hauteur totale, total glass, altezza totale

VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO VIDRIO= 1903 mm
hauteur verre, height glass, altezza vetro

ANCHO MAX. = 900 mm
largeur max. = 900 mm
max. width = 900 mm
larghezza mass. = 900 mm

CORTE NUEVO
CONSULTAR

PUERTA VAIVÉN SIMPLE PARA PLATO DUCHA
PORTE VA-ET-VIENT SIMPLE POUR DOUCHE
SIMPLE SWINGING DOOR FOR SHOWER PLATE
PORTA VA E VIENI SEMPLICE PER PIATTO DOCCIA

VIDRIO NO INCLUIDO
VERRE NON INCLUS, GLASS NOT INCLUDED, VETRO NO INCLUSO


*4948/002 1 puerta

Al 6 mm €/u


*O

Medidas corte vidrio ROMA QUADRANT

Consultar disponibilidad de los modelos Roma con perfil Quadrant
Vérifier la disponibilité des modèles de Rome avec le profil Quadrant
Check availability of Rome models with Quadrant profile
Verifica la disponibilità dei modelli di Roma con il profilo Quadrant



ANTIGUO H - 26 mm
NUEVO H - 47 mm



ref. 4948

PLATA, BRILLO
ALU. ANOD. BR
ALU. ANOD. BR
ALU. ANOD. LUC
02

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
0N

PLATA, BRILLO
ALU. ANOD. BR
ALU. ANOD. BR
ALU. ANOD. LUC
02



PUERTA BATIENTE SIMPLE PARA BAÑERA
PORTE BATTANTE SIMPLE POUR BAIGNOIRE
SIMPLE SWINGING DOOR FOR BATHTUB
PORTA VA E VIENI SEMPLICE PER VASCA
VIDRIO NO INCLUIDO, VERRE NON INCLUS, GLASS NOT INCLUDED, VETRO NO INCLUSO
*4944/0..

Al 6 mm €/u

*O

*O

ALTO TOTAL= 1450 mm
1450 ó 1500 mm (consultar)

hauteur totale, total glass, altezza totale
VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO VIDRIO= -26 mm
hauteur verre, height glass, altezza vetro

ANCHO MAX. = 900 mm
largeur max., max. width
larghezza mass

CORTE ANTIGUO
CONSULTAR

ALTO TOTAL= 1400 mm
hauteur totale, total glass, altezza totale
VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO VIDRIO= -47 mm
hauteur verre, height glass, altezza vetro

ANCHO MAX. = 900 mm
largeur max., max. width
larghezza mass

CORTE NUEVO
CONSULTAR

BARRA REFUERZO 4167/032 PARED-VIDRIO 45° INCLUIDA
BARRE RENFORT 4167/032 MUR-VERRE 45° INCLUS
FIXING BAR 4167/032 WALL-GLASS 45° INCLUDED
BARRA RINFORZO 4167/032 PARETE-VERRO 45° INCLUSA

FUJO + PUERTA BATIENTE PARA BAÑERA
VERRE FIXE + PORTE BATTANTE POUR BAIGNOIRE
FIXED GLASS + SWINGING DOOR FOR BATHTUB
VETRO FISSO + PORTA VA E VIENI PER VASCA
VIDRIO NO INCLUIDO
VERRE NON INCLUS, GLASS NOT INCLUDED, VETRO NO INCLUSO
*4946/0..

Al 6 mm €/u

*O

*O

ALTO TOTAL= 1500 mm
hauteur totale, total glass, altezza totale
VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio
ALTO VIDRIO PUERTA= 1474 mm
hauteur verre porte, height door glass, altezza vetro porta
ALTO VIDRIO FIJO= 1500 mm
hauteur verre fixe, height fixed glass, altezza vetro fisso
ANCHO MAX. PUERTA= 800 mm
largeur max. porte= 800 mm
max. width door = 800 mm
larghezza mass. porta= 800 mm
ANCHO MIN. FIJO= 500 mm
largeur min. porte= 500 mm
min. width door = 500 mm
larghezza min. porta= 500 mm

CORTE ANTIGUO
CONSULTAR

ALTO TOTAL= 1400 mm
hauteur totale, total glass, altezza totale
VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO VIDRIO PUERTA= 1353 mm
hauteur verre porte, height door glass, altezza vetro porta

ALTO VIDRIO FIJO= 1400 mm
hauteur verre fixe, height fixed glass, altezza vetro fisso

ANCHO MAX. PUERTA= 800 mm
largeur max. porte= 800 mm
max. width door = 800 mm
larghezza mass. porta= 800 mm
ANCHO MIN. FIJO= 600 mm
largeur min. porte= 600 mm
min. width door = 600 mm
larghezza min. porta= 600 mm

CORTE NUEVO
CONSULTAR

Al 6 mm €/u

*O

*O

ROMA



PLATA, BRILLO
ALU. ANOD. BR
ALU. ANOD. BR
ALU. ANOD. LUC
02

ALTO TOTAL= 1950 mm
hauteur totale, total glass, altezza totale

VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO VIDRIO= 1903 mm
hauteur verre, height glass, altezza vetro

ANCHO MAX. = 900 mm
largeur max., max. width,
larghezza mass.

**CORTE NUEVO
CONSULTAR**

PUERTA VAIVÉN SIMPLE PARA PLATO DUCHA
PORTE VA-ET-VIENT SIMPLE POUR DOUCHE
SIMPLE SWINGING DOOR FOR
SHOWER PLATE
PORTA VA E VIENI SEMPLICE
PER PIATTO DOCCIA
VIDRIO NO INCLUIDO
VERRE NON INCLUS,
GLASS NOT INCLUDED, VETRO NO INCLUSO
***4945/002 1 puerta *o**

Al €/u
6 mm

MAMPARA ARNO

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON

KITS

Al 6 mm €/u

PUERTA BATIENTE SIMPLE PARA BAÑERA
PORTE BATTANTE SIMPLE POUR BAIGNOIRE
SIMPLE SWINGING DOOR FOR BATHTUB
PORTA VA E VIENI SEMPLICE PER VASCA
VIDRIO NO INCLUIDO
VERRE NON INCLUS, GLASS NOT INCLUDED, VETRO NO INCLUSO
***4940/00B BLANCO**

*o



ALTO TOTAL= 1450 mm
hauteur totale, total glass, altezza totale

VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO VIDRIO= 1425 mm
hauteur verre, height glass, altezza vetro

ANCHO MAX. = 800 mm
largeur max. = 800 mm
ax. width = 800 mm
larghezza mass. = 800 mm

Al 6 mm €/u

FIJO + PUERTA BATIENTE PARA BAÑERA
VERRE FIXE + PORTE BATTANTE POUR BAIGNOIRE
FIXED GLASS + SWINGING DOOR FOR BATHTUB
VETRO FISSO + PORTA VA E VIENI PER VASCA
VIDRIO NO INCLUIDO
VERRE NON INCLUS, GLASS NOT INCLUDED, VETRO NO INCLUSO
***4942/00B BLANCO**

*o



ALTO TOTAL= 1450 mm
hauteur totale, total glass, altezza totale

VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio


ALTO VIDRIO PUERTA= 1425 mm
hauteur verre porte, height door glass,
altezza vetro porta

ALTO VIDRIO FIJO= 1450 mm
hauteur verre fixe, height fixed glass, altezza
vetro fisso

ANCHO MAX. PUERTA= 800 mm
largeur max. porte = 800 mm
max. width door = 800 mm
larghezza mass. porta = 800 mm
ANCHO MIN. FIJO= 520 mm
largeur min. porte = 520 mm
min. width door = 520 mm
larghezza min. porta = 520 mm

BARRA REFUERZO PARED VIDRIO: 50 cm
BARRA RENFORT MUR-VERRE: 50 cm
FIXING BAR WALL-GLASS: 50 cm
BARRA RINFORZO PARETE-VEITRO 50 cm

Medidas corte vidrio ROMA



CORTE NUEVO - CONSULTAR CORTE VIDRIO





PUERTAS

KITS PUERTAS CORREDERAS

GAMA PREMIUM

**HERRAJES ALTA GAMA -
PANAMÁ AUTOMÁT. MAGNÉTICA**
KITS Y COMPONENTES

FAMILIA CANTÓN

CANTÓN VIDRIO
KITS Y COMPONENTES

CANTÓN MARCO
KITS Y COMPONENTES
DATOS GENERALES

CANTÓN MARCO INVISIBLE
KITS Y COMPONENTES

CANTÓN MARCO TELEX 2
KITS Y COMPONENTES

CANTÓN MARCO TELEX 3
KITS Y COMPONENTES
CÁLCULO MEDID. (2P/3P)
DATOS TÉCNICOS

CANTÓN MARCO TELEX MOVE
KITS Y COMPONENTES
MEDIDAS
VIDEO DE MONTAJE
CÁLCULO MEDID. (3P/4P)

CANTÓN MARCO PIVOTANTE
ACCESORIOS P. VAYVÉN
ACCESORIOS P. BATIENTE
COMPONENTES

OTROS KITS

KOBE
KITS Y COMPONENTES

KYOTO
KITS Y COMPONENTES

SERENA
KITS Y COMPONENTES

SYNCRO
KITS Y COMPONENTES

TELEX 2
KITS Y COMPONENTES

TELEX 3
KITS Y COMPONENTES

PLATEK
KITS Y COMPONENTES

TOKYO
COMPONENTES

SHANGHAI
KITS Y COMPONENTES

PISA
KITS Y COMPONENTES

MONZA
KITS Y COMPONENTES

RIMINI
KITS
DATOS TÉCNICOS

PLEGABLE
KITS Y COMPONENTES

PLEGABLE DESPLAZADA
KITS Y COMPONENTES

APILPLUS
KITS Y COMPONENTES

PUERTA ALTA GAMA PANAMÁ AUTOMÁTICA MAGNÉTICA

MOTOR ELECTROIMANES / Discreto, ultrasilencioso, sin mantenimiento.

al	Aluminio anodizado	 Ancho máximo 100 cm	 40 kg/ puerta	 Testado 500.000 ciclos
	P. Vidrio 8-10 mm	P. Enmarcadas 45 mm	P. Madera ≤45 mm	 Puerta vidrio

INFORMACIÓN GENERAL

- Uso interior; doméstico, oficinas, hoteles, clínicas médicas, etc.
- Fácil instalación.
- Frecuencia de paso media/baja.

KITS



KIT TÁCTIL

80-100 cm
4080/31N

100-120 cm
4080/32N

120-140 cm
4080/34N

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON○
○
○

KIT SENSORES DE DISTANCIA

80-100 cm
4081/31N

100-120 cm
4081/32N

120-140 cm
4081/34N

○
○
○

KIT INFRARROJO

80-100 cm
4082/31N

100-120 cm
4082/32N

120-140 cm
4082/34N

○
○
○

Cada kit contiene dos piezas de el modo de apertura elegido.

SOBRE PEDIDO se puede conseguir puertas eléctricas telescópicas y/o sincronizadas.

MÚLTIPLES MODOS DE APERTURA PARA ELEGIR:



INTERRUPTOR DE SENSORES DE DISTANCIA




INTERRUPTOR DE INFRARROJO



INTERRUPTOR TÁCTIL

SOBRE PEDIDO
INTERRUPTOR DE HUELLAS DACTILARESSOBRE PEDIDO
INTERRUPTOR FACE ID

MONTAJE DEL CARRIL



TESTADO 500.000 CICLOS

- MADERA:
Incluye anclajes para madera de hasta 45 mm

- PUERTAS ENMARCADAS:
Incluye anclajes para puerta Canton Marco.

- VIDRIO:
Incluye anclajes para vidrios de 8-10 mm



Anti-pelliczo



Movimiento silencioso





Seguridad y ahorro de energía



Cierre con mando a distancia (opcional /sobre pedido)

MONTAJE SISTEMA A PARED / A TECHO: (VIDRIO / VIDRIO ENMARCADO / MADERA)



FAMILIA CANTON

CANTÓN VIDRIO

1P.CORREDERA 180°



1P.CORREDERA + FIJO 180°



Peso máximo:
80 Kg/Puerta
Vidrio templado y o laminado:
8mm

(KITS CON O SIN TAPA OPCIONAL)

CANTÓN MADERA

1P.CORREDERA 180° PARED



Peso máximo:
80 Kg/Puerta
Vidrio templado y o laminado:
8mm

(KITS CON O SIN TAPA OPCIONAL)

CANTÓN MARCO / (Con/Sin p.JAPONESA)

1P.CORREDERA 180°



1P.CORREDERA + FIJO 180°



2P.CORREDERAS 180°



Peso máximo:
80 Kg/Puerta
Vidrio templado y o laminado:
8mm

CANTÓN MARCO INVISIBLE VIDRIO (Con/Sin p.JAPONESA)

1P.CORREDERA 180° PARED



CANTÓN MARCO INVISIBLE MADERA

1P.CORREDERA 180° PARED



Peso máximo:
60 Kg/Puerta
Vidrio templado y o laminado:
8mm

CANTÓN MARCO TELEX VIDRIO O MADERA / (Con/Sin p.JAPONESA)

**2P.TElescÓPICAS
180°**



**2P.TElescÓPICAS
+ FIJO 180°**



**3P.TElescÓPICA
180°**



**3P.TElescÓPICAS
+ FIJO 180°**




Peso máximo: 80 Kg/Puerta
Vidrio templado y o laminado: 8mm

**(KITS CON VIDRIO ENMARCADO O CON MADERA.
VIDRIO Y MADERA NO INCLUIDOS)**

CANTÓN MARCO TELEX MOVE/ (Con/Sin p.JAPONESA)

**3P.TElescÓPICAS 180°
MÓVILES - 2 LADOS**



**4P.TElescÓPICAS 180°
MÓVILES - 2 LADOS**



**Peso máximo:
80 Kg/Puerta**
**Vidrio templado
y o laminado: 8mm**

CANTÓN MARCO PIVOTANTE

**P.BATIENTE VAYVEN
- "DORMA" Y F.AIRE**



**P.BATIENTE
- BISAGRAS**






**Peso máximo:
40-80 Kg/Puerta**
**Vidrio templado
y o laminado: 8mm**

CANTÓN VIDRIO

PUERTA CORREDERA DE VIDRIO



- | | |
|--|---|
| ☐ peso max. puerta: 80 kg/puerta | ☐ weight max. door: 80 kg/door |
| ☐ vidrio 8-10 mm | ☐ glass 8-10 mm |
| ☐ ancho min. vidrio 600 mm | ☐ min. wide glass 600 mm |
| ☐ sin muesca en el vidrio | ☐ without cut-out |
| ☐ con amortiguador y autocierre | ☐ buffer and self-closing system |
| ☐ pods-limite porte: 80 kg/porte | ☐ peso max. porta: 80 kg/porta |
| ☐ verre 8-10 mm | ☐ vetro 8-10 mm |
| ☐ largeur minimale verre 600 mm | ☐ larghezza min. vetro 600 mm |
| ☐ sans encoches | ☐ senza tacca nel vetro |
| ☐ avec amortisseur et fermeture automatique | ☐ ammortizzatore e autochiusura |



MONTAJE A TECHO O PARED

EL CARRIL 5111 ESTÁ MECANIZADO CON UN TALADRO CADA 25 CM PARA SER FIJADO DIRECTAMENTE A LA PARED SIN NECESIDAD DE ESCUADRAS

- Montage au plafond ou au mur. Le profile supérieur 5111 est usinée avec des trous tous les 25 cm pour être fixée directement au mur sans avoir besoin de supports.
- Ceiling or wall mount. the track 5111 is machined with holes every 25 cm to be fixed directly to the wall without the need for brackets
- Montaggio a soffitto o a muro. La guida superiore 5111 è meccanizzata con fori ogni 25 cm per essere fissata alla parete senza necessità di supporti



CANTÓN MARCO

PUERTA CORREDERA
DE VIDRIO ENMARCADO

KITS

1 PUERTA
CORREDERAANCHO PUERTA
HASTA 95
CARRIL 2M

REF. 5150/00.

X1 5111/20.
X1 5210/20.
X1 5122/00N
X1 5204/00.
X1 5208/00.
X5 5124/00N
X1 5123/00N

ANCHO PUERTA
MÁS DE 95
CARRIL 3M

REF. 5150/01.

X1 5111/30.
X1 5210/30.
X1 5122/00N
X1 5204/01.
X1 5208/00.
X7 5124/00N
X1 5123/00N

5150/00.
5150/01.

o o o o
o o o o

1FIJO + 1 PUERTA
CORREDERAANCHO PUERTA
HASTA 95
CARRIL 2M

REF. 5151/00.

X2 5111/20.
X2 5210/20.
X1 5122/00N
X2 5204/00.
X1 5208/00.
X1 5203/00.

ANCHO PUERTA
MÁS DE 95
CARRIL 3M

REF. 5151/01.

X2 5111/30.
X2 5210/30.
X1 5122/00N
X2 5204/01.
X1 5208/00.
X1 5203/00.

5151/00.
5151/01.

o o o o
o o o o

2 PUERTAS
CORREDERASANCHO PUERTA
HASTA 95
CARRIL 2M

REF. 5152/00.

X2 5111/20.
X2 5210/20.
X2 5122/00N
X2 5204/00.
X2 5208/00.


ANCHO PUERTA
MÁS DE 95
CARRIL 3M

REF. 5152/01.


X2 5111/30.
X2 5210/30.
X2 5122/00N
X2 5204/01.
X2 5208/00.

5152/00.
5152/01.


o o o o
o o o o

COMPONENTES
CARRIL


CARRIL SUPERIOR
RAIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM RAIL
BINARIO IN ALLUMINIO
5111/20. 2M
5111/30. 3M
5111/40. 4M



PERFIL ENTRE CARRILES
PROFIL ENTRE RAILS
PROFILE BETWEEN RAILS
PROFILO TRA BINARI
5128/20. 2M
5128/30. 3M
5128/40. 4M



PERFIL PARA EMPOTRAR A TECHO
PROFIL POUR MONTAGE AU PLAFOND
PROFILE FOR CEILING MOUNTING
PROFILO PER MONTAGGIO A SOFFITTO




1 CARRIL/1 RAIL/1 BINARIO

5450/10. 1M


2 CARRIL/2 RAIL/2 BINARIO

5451/10. 1M



TAPA DE CARRIL SUPERIOR
COUVERTURE DE RAIL
SUPÉRIEURE
TOP RAIL COVER
COPERTURA SUPERIORE DEL
BINARIO

5210/20. 2M
5210/30. 3M
5210/40. 4M




TAPA LATERAL

X

ENDCAP

Y

5123/00. SET 2 U.




SEPARADOR DE PARED

SÉPARATEUR MURAL

WALL SPACER

DISTRANZIATORE

5124/00N



SET COJINETES PARA 1 PUERTA

JEU DE ROULEMENTS POUR 1 PORTE

SET OF FITTINGS FOR 1 DOOR

SET CUSCINETTI PER 1 ANTE

5122/00N selfclosing

G x1

COJINETE PEQUEÑO SIN RUEDITA
(carro y cojinete pequeño)

D x1

BUFER (búfer
y cojinete
pequeño)


E x2

FRENOS TIPO
BUFER

M x1

GUIADOR DE
SUELO



COMPONENTES MARCO



PERFIL INTERIOR Y SUPERIOR (MARCO)
PROFIL DE CADRE SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR
UPPER AND BOTTOM
FRAME PROFILE
PROFILO SUPERIORE E
INFERIORE CORNICE
5205/20.

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OO	OP

Al 2M €/u



PERFIL LATERAL (MARCO)
PROFIL DE CADRE LATÉRAL
LATERAL FRAME PROFILE
PROFILO LATÉRALE CORNICE
5206/30.

Al 3M €/u



ESQUADRA UNIÓN PERFILES
SUPPORT POUR ASSEMBLER DES PROFILS
BRACKET FOR JOINING PROFILES
GIUNTO UNIONE PROFILI
5207/000

Al €/u



GALGA ESQUADRA / MECANIZACIÓN PERFIL
JAUGE CARRÉE
BRACKET GAUGE
CALIBRO SQUADRA
5207/010

Pia €/u



CINTA ADHESIVA VIDRIO
RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE EN VERRE
GLASS DOUBLE SIDED TAPE
NASTRO BIADESIVO VETRO
5209/109
5209/009 ROLLO DE 33M

Pia €/m

KIT

1

PUERTA

KIT MARCO DE ALUMINIO 3X1M (1 PUERTA)
KIT CADRE DE ALUMINIUM
3X1M (1 PORTE)
SET ALUMINIUM FRAME
3X1M (1 FRAME)
CONGIUNTO PERIMETRALE
DI ALUMINIO 3X1M
5204/00. ancho hasta
95cm
5204/01. ancho más
de 95cm

Al 3M €/u

N x2



O x2

P x4



Q x1



N Perfil interior y superior (marco)

O Perfil lateral (marco)
P Esquadra unión perfiles

Q Cinta adhesiva vidrio



COMPONENTES ACCESORIOS



TIRADOR DOBLE PARA MARCO DE ALUMINIO
POIGNÉE DOUBLE POUR CADRE EN ALUMINIUM
DOUBLE HANDLE FOR
ALUMINIUM FRAME
MANIGLIA DOPPIA
TELAIO IN ALLUMINIO
5208/00.

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OO	OP

Al 213x46x13mm €/u



TIRADOR DOBLE CON PESTILLO PICO DE LORO
DOUBLE POIGNÉE DE VERROUILLAGE
DOUBLE HANDLE WITH LATCH
MANIGLIA DOPPIA CON CHIAVISTELLO
5216/00N

Al 213x46x13mm €/u



CERRADURA DE PUERTA ENMARCADA CON LLAVE PICO DE LORO
SERRURE DE PORTE ENCADRÉE AVEC CLÉ
FRAMED DOOR LOCK WITH KEY
SERRATURA PER PORTE CON
CORNICE CON CHIAVE
5215/00N

Al 104x77x15mm €/u

CARRIL



ANCLAJE PARA MARCO DE PUERTA FIJA
ANCRAGE DE CADRE DE PORTE FIXE
FIXED DOOR FRAME ANCHOR
ANCORAGGIO TELAIO PORTA FISSO
5203/000

Ix €/u

SUELO



Al 3M 15.6x10.1mm €/m

5209/109



PERFIL ALUMINIO PARA CRISTAL-PUERTA DE PANEL JAPONÉS
PROFILÉ EN ALUMINIUM POUR LE VERRE DANS LA PORTE À
PANNÉAU JAPONAIS.
ALUMINIUM PROFILE FOR GLASS IN JAPANESE PANEL DOOR.
PROFILO IN ALLUMINIO PER
VETRO IN ANTA A
PANNELLO GIAPPONESE.
5127/30.

O O O O


Instrucciones de
montaje en la
página 11.



PERFIL INTERIOR Y SUPERIOR (MARCO)
PROFILÉ DE FINITION "L"
"L" FINISHING PROFILE
PROFILO DI FINITURA A "L"
5202/10.

Al 2M 40x10x0.8mm €/m


O O O O



TAPETA EMBELLECEDORA
PROFILÉ DE FINITION "L"
"L" FINISHING PROFILE
PROFILO DI FINITURA A "L"
85205/00N

PI 40x10x0.8mm €/m

O



TAPETA EMBELLECEDORA
PROFILÉ DE FINITION "L"
"L" FINISHING PROFILE
PROFILO DI FINITURA A "L"
85203/00N

PI 40x10x0.8mm €/m

O


POSIBLES APLICACIONES

MARCO 1


1 PUERTA CORREDERA



A ALINEADO
EN PARKING




B TIRADOR
SALIENTE




MARCO 2


2 PUERTAS CORREDERAS



ABIERTO





CERRADO



1FIJO+1PUERTA CORREDERA




A ALINEADO
EN PARKING



DATOS GENERALES

ACABADOS



Puerta de vidrio y marco de aluminio/
Marco disponible en bruto para pintar en cualquier RAL.

Vidrio de 8 mm

* Para otros acabados, consultar pedido mínimo y plazo de entrega.




PESO



CARACTERÍSTICAS

Deslizamiento suave
Soft-closing en apertura y cierre
Diferentes posibilidades.
Posibilidad de crear una estructura japonesa personalizada.


SECCIONES PERFILES



ANCLAJE


ANCLAJE
TECHO

Instalación a techo
Ceiling mounted




ANCLAJE
PARED

Instalación a pared
Wall mounted



MEDIDAS VIDRIO




CANTÓN MARCO INVISIBLE

PUERTA CORREDERA
CON MECANISMO OCULTO

Metodo de instalación 1:

Puerta centrada
con el hueco


- La puerta no se
abre el ancho del
hueco completo,
con el herraje no
queda alineada
con la pared por
completo.
Ver dibujo:
PUERTA ABIERTA



**PUERTA
CERRADA**




PUERTA ABIERTA




Metodo de instalación 2:

Puerta tocando la
pared en uno de
los lados


-La puerta se abre
el ancho completo
del hueco. Todo el
hueco es útil.
Ver dibujo:
PUERTA ABIERTA





**PUERTA
CERRADA**



PUERTA ABIERTA



MEDIDAS VIDRIO



KIT COJINETES

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON

€ / u

o

1P

KIT COJINETES Y GUÍAS PARA 1 PUERTA
JEU DE ROULEMENTS POUR 1 PORTE
SET OF FITTINGS FOR 1 DOOR
SET CUSCINETTI PER 1 ANTE

5230/00N selfclosing

1200 mm

Perfil superior corredera

Perfil inferior puerta 1200 mm

KITS MARCOS

BLANCO
BLANC
WHITE
BIANCO
OB

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON

BRUTO
BRUT
RAW
GREZZO
OO

COLOR
COULEUR
COLOR
COLORE
OP

max.1200mm € / u

o o o o

KIT 1 PUERTA
JEU POUR 1 PORTE
SET FOR 1 DOOR
SET PER 1 ANTE
5206/K..
incluye:
5206/3.. x3
5207/000 x4

PERFIL LATERAL (MARCO)
PROFIL DE CADRE LATÉRAL
LATERAL FRAME PROFILE
PROFILO LATERALE CORNICE
5206/30.

ESQUADRA UNIÓN PERFILES
SUPPORT POUR ASSEMBLER DES PROFILS
BRACKET FOR JOINING PROFILES
GIUNTO UNIONE PROFILI
5207/000

GALGA ESQUADRA / MECANIZACIÓN PERFIL
JAUGE CARRÉE
BRACKET GAUGE
CALIBRO SQUADRA
5207/010

Al 3M € / u


Al € / u

o

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09

Pla € / u

o



C. MARCO TELEX 2

PUERTA CORREDERA CON 2 PUERTAS TELESCÓPICAS

KITS

2 PUERTAS TELESCÓPICAS

ANCHO PUERTA
HASTA 95
CARRIL 3M

REF. 5211/00.

X2 5111/30.
X2 5210/30.
X1 5200/00N
X2 5204/00.
X1 5208/00.

ANCHO PUERTA
MÁS DE 95
CARRIL 3M

REF. 5211/01.

X2 5111/30.
X2 5210/30.
X1 5200/00N
X2 5204/01.
X1 5208/00.

5211/00.

5211/01.

BLANCO
BLANC
WHITE
BIANCO
0B

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
0N

BRUTO
BRUT
RAW
GREZZO
00

COLOR
COULEUR
COLOR
COLORE
0P

o

o

o

o

o

o

o

o

1FJO + 2 PUERTAS TELESCÓPICAS

ANCHO PUERTA
HASTA 95
CARRIL 3M

REF. 5212/00.

X3 5111/30.
X2 5210/30.
X1 5200/00N
X3 5204/00.
X1 5208/00.
X1 5203/000

ANCHO PUERTA
MÁS DE 95
CARRIL 3M

REF. 5212/01.

X3 5111/30.
X2 5210/30.
X1 5200/00N
X3 5204/01.
X1 5208/00.
X1 5203/000

5212/00.

5212/01.

o

o

o

o

o

o

o

o



3M CINTA AUTOADHESIVA
VIDRIO MAX. CALIDAD.
TRANSPARENTE, PARA PERFILES
PUERTA JAPONESA
RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE EN VERRE
GLASS DOUBLE SIDED TAPE
NASTRO BIADHESIVO VETRO
5209/109
5209/009 ROLLO DE 33M


Pla €/m

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09


o

o


CARRIL




CARRIL SUPERIOR
RAIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM RAIL
BINARIO IN ALLUMINIO
5111/30. 3M



PERFIL ENTRE CARRILES
PROFIL ENTRE RAILS
PROFILE BETWEEN RAILS
PROFILO TRA BINARI
5128/20. 2M
5128/30. 3M
5128/40. 4M



TAPA DE CARRIL SUPERIOR
COUVERTURE DE RAIL
SUPÉRIEURE
TOP RAIL COVER
COPERTURA SUPERIORE DEL
BINARIO
5210/30. 3M



SET COJINETES PARA 2 PUERTAS
TELESCÓPICAS
JEU DE ROULEMENTS POUR 2
PORTES TÉLESCOPIQUES
SET OF FITTINGS FOR 2 TELESCOPIC
DOORS
SET CUSCINETTI PER 2 ANTE
TELESCOPICHE
5200/00N SELF-CLOSING



B Kit cojinete grande
con ruedita
- carro
- ruedita
- cojinete grande

C Frenos tipo cubo

D Kit bufer
- bufer
- cojinete pequeño

E Frenos tipo bufer

F Kit cojinete pequeño
con ruedita
- carro
- ruedita
- cojinete pequeño

G Kit cojinete
pequeño sin ruedita
- carro
- cojinete pequeño

H Sujeta correa en
techo

I Sujeta correa en
cojinete

J Correa

K Pinza de correa


L Guiador en puerta

M Guiador en suelo

ACCESORIOS



BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OO	OP



Al		3 m	€/u
----	---	-----	-----



Al		€/u
----	--	-----



Pla		€/u
-----	--	-----

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09

KIT

Al		2 m	€/u
----	---	-----	-----

N x2

x2



 x2

P x4

x4



Q x1

 x_1 

Q Cinta adhesiva vidrio



BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OO	OP



Al	213x46x13mm	€/u
----	-------------	-----



Al	104x77x15mm	€/u
----	-------------	-----

CARRIL



SUELC



lx		€/u
----	--	-----

Instrucciones de montaje en la página 15.

L-			
----	--	--	--

Al	40x10x0.8mm	€/m
----	-------------	-----


PI	40x10x0.8mm	€/m
----	-------------	-----

PI	40x10x0.8mm	€/m
----	-------------	-----

40

ALUSYSTEM

49



C. MARCO TELEX 3

PUERTA CORREDERA CON 2 PUERTAS TELESCÓPICAS

KITS

KITS

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE			
OB	ON	OO	OP			
3 PUERTAS TELESCÓPICAS ANCHO PUERTA HASTA 95 CARRIL 4M REF. 5213/00. X3 5111/40. X2 5210/40. X1 5201/00N X3 5204/00. X1 5208/00. ANCHO PUERTA MÁS DE 95 CARRIL 4M REF. 5213/01. X3 5111/40. X2 5210/40. X1 5201/00N X3 5204/01. X1 5208/00. 5213/00. 5213/01.				o o	o o	o o

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE			
OB	ON	OO	OP			
3 PUERTAS TELESCÓPICAS ANCHO PUERTA HASTA 95 CARRIL 4M REF. 5214/00. X4 5111/40. X2 5210/40. X1 5201/00N X4 5204/00. X1 5208/00. X1 5203/000T ANCHO PUERTA MÁS DE 95 CARRIL 4M REF. 5214/01. X4 5111/40. X2 5210/40. X1 5201/00N X4 5204/01. X1 5208/00. X1 5203/000 5214/00. 5214/01.				o o	o o	o o

3M CINTA AUTOADHESIVA

VIDRIO MAX. CALIDAD.

TRANSPARENTE. PARA PERFILES

PUERTA JAPONESA

RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE EN VERRE

GLASS DOUBLE SIDED TAPE

NASTRO BIADESIVO VETRO

5209/109

5209/009

ROLLO DE 33M

Pla

€/m

PLÁSTICO

PLASTIQUE

PLASTIC


PLASTICA

09


o

o

CARRIL




CARRIL SUPERIOR
RAIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM RAIL
BINARIO IN ALLUMINIO
5111/40.4M




PERFIL ENTRE CARRILES
PROFIL ENTRE RAILS
PROFILE BETWEEN RAILS
PROFILO TRA BINARI

5128/20. 2M
5128/30. 3M
5128/40. 4M



TAPA DE CARRIL SUPERIOR
COUVERTURE DE RAIL
SUPÉRIEURE
TOP RAIL COVER
COPERTURA SUPERIORE
DEL BINARIO
5210/40. 4M



**SET COJINETES PARA 3 PUERTAS
TELESCÓPICAS**
JEU DE ROULEMENTS POUR 3
PORTES TÉLESCOPIQUES
SET OF FITTINGS FOR 3 TELESCOPIC
DOORS
SET CUSCINETTI PER 3 ANTE
TELESCOPICHE
5201/00N SELF-CLOSING



- B** Kit cojinete grande con ruedita
 - carro
 - ruedita
 - cojinete grande
 - C** Frenos tipo cubo
 - D** Kit bufer
 - bufer
 - cojinete pequeño
 - E** Frenos tipo bufer
 - F** Kit cojinete pequeño con ruedita
 - carro
 - ruedita
 - cojinete pequeño
 - G** Kit cojinete pequeño sin ruedita
 - carro
 - cojinete pequeño
 - H** Sujeta correa en techo
 - I** Sujeta correa en cojinete
 - J** Correa
 - K** Pinza de correa
 - L** Guiador en puerta
 - M** Guiador en suelo




3M CINTA AUTOADHESIVA
VIDRIO MAX. CALIDAD.
TRANSPARENTE. PARA PERFILES
PUERTA JAPONESA
RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE EN VERRE
GLASS DOUBLE SIDED TAPE
NASTRO BIADHESIVO VETRO
5209/109
5209/009 ROLLO DE 33M


Pla	€/m
-----	-----

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09


MARCOS



PERFIL INFERIOR Y SUPERIOR (MARCO)
PROFIL DE CADRE SUPÉRIEUR
ET INFÉRIEUR
UPPER AND BOTTOM
FRAME PROFILE
PROFILO SUPERIORE E
INFERIORE CORNICE
5205/20.



PERFIL LATERAL (MARCO)
PROFIL DE CADRE LATÉRAL
LATERAL FRAME PROFILE
PROFILO LATERALE CORNICE
5206/30.



ESCUADRA UNIÓN PERFILES
SUPPORT POUR ASSEMBLER DES
PROFILS
BRACKET FOR JOINING PROFILES
GIUNTO UNIONE PROFILI
5207/000




**GALGA ESCUADRA /
MECANIZACIÓN PERIL**
GAUGE CARRÉE
BRACKET GAUGE
CALIBRO SQUADRA
5207/010



**KIT MARCO DE ALUMINIO 3X1M
(1 PUERTA)**
KIT CADRE DE ALUMINIUM
3X1M (1 PORTÉ)
SET ALUMINIUM FRAME
3X1M (1 FRAME)
CONGIUNTO PERIMETRALE
DI ALLUMINIO 3X1M
5204/00. ancho hasta 95cm
5204/01. ancho más de 95cm



- N** Perfil inferior y superior (marco)
- O** Perfil lateral (marco)
- P** Esquadra unión perfiles
- Q** Cinta adhesiva vidrio



ACCESORIOS



TIRADOR DOBLE PARA MARCO DE ALUMINIO
POIGNÉE DOUBLE POUR CADRE EN ALUMINIUM
DOUBLE HANDLE FOR ALUMINIUM FRAME
MANIGLIA DOPPIA TELAIO IN ALLUMINIO
5208/00.



TIRADOR DOBLE CON PESTILLO PICO DE LORO
DOUBLE POIGNÉE DE VERROUILLAGE
DOUBLE HANDLE WITH LATCH
MANIGLIA DOPPIA CON CHIAVISTELLO
5216/00N



CERRADURA DE PUERTA ENMARCADA CON LLAVE PICO DE LORO
SERRURE DE PORTE ENCADRÉE AVEC CLÉ
FRAMED DOOR LOCK WITH KEY
SERRATURA PER PORTE CON CORNICE CON CHIAVE
5215/00N




ANCLAJE PARA MARCO DE PUERTA FIJA
ANCRAGE DE CADRE DE PORTE FIXE
FIXED DOOR FRAME ANCHOR
ANCORAGGIO TELAIO PORTA FISSO
5203/000




PERFIL ALUMINIO PARA CRISTAL-PUERTA DE PANEL JAPONÉS
PROFILÉ EN ALUMINIUM POUR LE VERRE DANS LA PORTE À PANNÉAU JAPONAIS.
ALUMINIUM PROFILE FOR GLASS IN JAPANESE PANEL DOOR.
PROFILO IN ALLUMINIO PER VETRO IN ANTA A PANNELLO GIAPPONESE.
5127/30.



PERFIL EMBELLECEDOR EN "L"
PROFILÉ DE FINITION "L"
"L" FINISHING PROFILE
PROFILO DI FINITURA A "L"
5202/1..



TAPETA EMBELLECEDORA
PROFILÉ DE FINITION "L"
"L" FINISHING PROFILE
PROFILO DI FINITURA A "L"
85205/00N



TAPETA EMBELLECEDORA
PROFILÉ DE FINITION "L"
"L" FINISHING PROFILE
PROFILO DI FINITURA A "L"
85203/00N

CÁLCULO DE MEDIDAS CANTON TELEX 2


2 PUERTAS CORREDERAS ALINEADAS EN PARKING

Ancho mínimo de puerta 2180mm
max. 2811mm

F = MEDIDA PUERTA FIJA
A = MEDIDA PUERTAS CORREDERAS

$$F = \frac{(\text{HUECO} + 32)}{3} + 5 \quad A = \frac{L}{2} + 16$$

$$L = \text{HUECO} - F$$




2 PUERTAS CORREDERAS CON TIRADOR SALIENTE

Ancho mínimo de puerta 2260mm
max. 2666mm

G = MEDIDA SALIENTE PARA EL TIRADOR
F = MEDIDA PUERTA FIJA
A = MEDIDA PUERTA CORREDERA INTERMEDIA
B = PUERTA FINAL CON TIRADOR SALIENTE

$$F = \frac{(\text{HUECO} - 3 \cdot 5 - G + 16 \times 2)}{3} + 5 \quad A = \frac{(\text{HUECO} - 3 \cdot 5 - G + 16 \times 2)}{3}$$

$$L = \text{HUECO} - F \quad B = A + G$$



CÁLCULO DE MEDIDAS CANTON TELEX 3


3 PUERTAS CORREDERAS ALINEADAS EN PARKING

Ancho mínimo de puerta 2900mm
max. 3740mm

F = MEDIDA PUERTA FIJA
A = MEDIDA PUERTAS CORREDERAS

$$F = \frac{(\text{HUECO} + 58)}{4} + 15 \quad A = \frac{L}{3} + 15$$

$$L = \text{HUECO} - F$$




3 PUERTAS CORREDERAS CON TIRADOR SALIENTE

Ancho mínimo de puerta 2980mm
max. 3520mm

G = MEDIDA SALIENTE PARA EL TIRADOR
F = MEDIDA PUERTA FIJA
A = MEDIDA PUERTA CORREDERA INTERMEDIA
B = PUERTA FINAL CON TIRADOR SALIENTE

$$F = \frac{\text{HUECO} - G}{4} + 16 \quad A = \frac{L - G}{3} + 15 \quad B = \frac{L - G}{3} + G + 15$$


$$F = \text{HUECO} - L$$




*** SOLICITE LA HOJA DE
CÁLCULO DE MEDIDAS**

DATOS TÉCNICOS


SECCIONES PERFILES




A Sección Perfil A




B Sección Perfil B



MEDIDAS VIDRIO →



ANCLAJE Instalación a techo
Ceiling mounted



C. MARCO TELEX MOVE

PUERTA TELESCÓPICA CON PUERTAS MÓVILES EN LOS 2 SENTIDOS

IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	MATERIAL / REFERENCIA	ACABADOS / PRECIOS - Euro/u.
--------	-------------	------------------	-----------------------	------------------------------

CANTÓN MARCO TELEX MOVE - PUERTA TELESCÓPICA

OB ON OO OP



PUERTA CORREDERA TELESCÓPICA ENMARCADA CON MOVIMIENTO LIBRE HACIA AMBOS LADOS Y SELF-CLOSING

Parte coulissante télescopique encadrée
de mouvement libre des deux côtés et à
fermeture automatique
Telescopic sliding door framed with
movement free on both sides and self-
closing
Porta scorrevole telescopica incorniciata
dal movimento libero su entrambi i lati e
chiusura automatica

8 mm Max. 80
kg/puerta

Sistema basado en los herrajes comunes
del sistema de la familia Cantón.

Nueva gama de puertas telescópi-
cas de libre movimiento en ambos
lados y self-closing (con auto cierre y
amortiguador de golpe).

(Vidrios 8mm hasta 40 kg de peso/
puerta).

AI Cu 5190/00.
3 PUERTAS
HASTA 95CM

AI Cu 5190/01.
3 PUERTAS
MÁS DE 95CM

AI Cu 5191/00.
4 PUERTAS
HASTA 95CM

AI Cu 5191/01.
4 PUERTAS
MÁS DE 95CM

OB	ON	OO	OP

NOVEDAD

Se sirve sin vidrio

TELEX MOVE 3P

HASTA 95

componentes:

- (X1) 5198/00N (3P)
- (X3) 5204/00.
- (X2) 5208/00.

- (X6) 85203/00N

CARRIL, TAPA Y SEPARADORES
NO INCLUIDOS

TELEX MOVE 3P

± DE 95

componentes:

- (X1) 5198/00N (3P)
- (X3) 5204/01.
- (X2) 5208/00.

- (X6) 85203/00N

CARRIL, TAPA Y SEPARADORES
NO INCLUIDOS

TELEX MOVE 4P

HASTA 95

componentes:

- (X1) 5199/00N (4P)
- (X4) 5204/00.
- (X2) 5208/00.

- (X8) 85203/00N

CARRIL, TAPA Y SEPARADORES
NO INCLUIDOS

TELEX MOVE 4P

± DE 95

componentes:

- (X1) 5199/00N (4P)
- (X4) 5204/01.
- (X2) 5208/00.

- (X8) 85203/00N

CARRIL, TAPA Y SEPARADORES
NO INCLUIDOS

IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	MATERIAL / REFERENCIA	ACABADOS / PRECIOS - Euro/u.
--------	-------------	------------------	-----------------------	------------------------------

COMPONENTES CANTÓN MARCO TELEX MOVE

OB ON OO OP 09



SET COJINETES 3P TELESCÓPICAS

jeu de roulements pour 2p. télescopiques
bearing set 2 telescopic doors
set cuscinetti per 2 ante telescopiche

5198/00N

SET COJINETES 4P TELESCÓPICAS

jeu de roulements pour 3p. télescopiques
bearing set 3 telescopic doors
set cuscinetti per 3 ante telescopiche

5199/00N

CARRIL SUPERIOR

Rail en aluminium
Aluminium rail
Binario in alluminio

3M

4M

AI 5111/30.

AI 5111/40.

TAPA DE CARRIL SUPERIOR

Couverture de rail supérieure
Top rail cover
Copertura superiore

3M

4M

AI 5210/30.

AI 5210/40.

PERFIL SEPARACIÓN ENTRE CARRILES

Profil de séparation des voies
Lane separation profile
Profilo di separazione delle corsie

3M

4M

AI 5128/30.

AI 5128/40.

PERFIL INFERIOR Y SUPERIOR (MARCO)

Profil de cadre supérieur et inférieur
Upper and bottom frame profile
Profilo superiore e inferiore cornice

2M

AI 5205/20.

PERFIL LATERAL (MARCO)

Profil de cadre latéral
Lateral frame profile
Profilo laterale cornice

3M

AI 5206/30.

ESCUADRA UNIÓN PERFILES

Profil de cadre latéral
Lateral frame profile
Profilo laterale cornice

AI 5207/000

GALGA ESCUADRA / MECANIZACIÓN PERFIL

Profil de cadre latéral
Lateral frame profile
Profilo laterale cornice

PI 5207/010

KIT MARCO DE ALUMINIO 3X1M. (1 PUERTA)

Kit cadre de aluminium 3x1M (1 porté)
Set aluminium frame 3x1M (1 frame)
Congiunto perimetrale di alluminio 3x1M

AI 5204/00.

AI 5204/01.

PERFIL ALUMINIO PARA CRISTAL-PUERTA DE PANEL JAPONÉS

Profilé en aluminium pour le verre dans la
porte à panneau japonais
Aluminum profile for glass in Japanese
panel door
Profilo in alluminio per vetro in anta a
pannello giapponese

4M

AI 5127/30.

TAPETA EMBELLECEDORA

garniture de couverture
trim cover
rivestimento di rifinitura

12,2x28,8x0,8mm

PI 85203/00N

PERFIL LATERAL (MARCO)

Profil de cadre latéral
Lateral frame profile
Profilo laterale cornice


PI 5209/109

PI 5209/009


IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	MATERIAL / REFERENCIA	ACABADOS / PRECIOS - Euro/u.
	COMPONENTES CANTÓN MARCO TELEX MOVE			○ OB ● ON ● OO ● OP
	TIRADOR DOBLE PARA MARCO DE ALUMINIO <i>Poignée double pour cadre en aluminium</i> <i>Double handle for aluminium frame</i> <i>Maniglia doppia telaio in alluminio</i>	213x46x13mm	Al 5208/00.	○ ○ ○ ○
	TIRADOR DOBLE CON PESTILLO PICO DE LORO <i>Double poignée de verrouillage</i> <i>Double handle with latch</i> <i>Maniglia doppia con chiovisello</i>	213x46x13mm	Al 5216/00N	○ ○ ○ ○
	CERRADURA DE PUERTA ENMARCADA CON LLAVE PICO DE LORO <i>Serrure de porte encadrée avec clé</i> <i>Framed door lock with key</i> <i>Serratura per porte con cornice con chiave</i>	213x46x13mm	Al 5215/00N	○ ○ ○ ○

MEDIDAS Y DESCUENTOS TELEX MOVE

TELEX MOVE 3 PUERTAS



TELEX MOVE 4 PUERTAS



VÍDEO DE MONTAJE




CÁLCULO DE MEDIDAS (C.M.TELEX MOVE)


PUERTA TELESCÓPICA CON PUERTAS
MÓVILES EN LOS 2 SENTIDOS

ANCHO DE PUERTA (P) =
HUECO (H) / 3 - 34 mm

H = Max. 3566 mm / Min. 1706 mm
P = Max. 1200 mm / Min. 580 mm
S = 16 mm




HP = Max. 2367 mm
Min. 1127 mm



TELEX MOVE 4 PUERTAS

ANCHO DE PUERTA (P) =
HUECO (H) / 4 - 50 mm

H = Max. 4000 mm / Min. 2270 mm
P = Max. 1012,5 mm / Min. 580 mm
S = 16 mm



HP = Max. 2987 mm
Min. 1690 mm





MOVIMIENTO LIBRE HACIA LOS DOS LADOS



C. Marco Pivotante

PUERTA PIVOTANTE DE VIDRIO ENMARCADO

ACCESORIOS P. VAYVEN

	lx	€/u
PIVOTE INFERIOR CON RODAMIENTO TIPO "DORMA" PIVOT INFÉRIEUR AVEC ROULEMENT DE TYPE "DORMA" LOWER PIVOT WITH "DORMA" TYPE BEARING PERNO INFERIORE CON CUSCINETTO DI TIPO "DORMA"		
5219/028		
HERRAJES PARA PIVOTANTE TIPO "DORMA" RACCORDS POUR PIVOT TYPE "DORMA" FITTINGS FOR PIVOT, DORMA TYPE RACCORDI PER PERNO TIPO "DORMA"		
5221/028		
	lx	70kg
KIT FRENO DE AIRE PARA SUELO KIT DE FREIN PNEUMATIQUE AU SOL AIR FLOOR SPRING KIT KIT FRENO PNEUMATICO A PAVIMENTO		
5220/028		


ACCESORIOS P. BATIENTE

	ln	€/u
	ln	5224
BISAGRA PIVOTANTE OCULTA CHARNIERE À PIVOT DISSIMULÉE CONCEALED PIVOT HINGE CERNIERA A BILICO NASCOSTA		
*5224/028		
	Al	5224
BISAGRAS PARA PUERTA BATIENTE CHARNIÈRES POUR PORTE PIVOTANTE HINGES FOR PIVOT DOOR CERNIERE PER PORTA A BILICO		
5223/00N		
	Al	5224
BISAGRAS PARA PUERTA BATIENTE CHARNIÈRES POUR PORTE PIVOTANTE HINGES FOR PIVOT DOOR CERNIERE PER PORTA A BILICO		
5225/D0N 5225/Z0N		
	Al	5224
BISAGRAS PARA PUERTA BATIENTE CHARNIÈRES POUR PORTE PIVOTANTE HINGES FOR PIVOT DOOR CERNIERE PER PORTA A BILICO		
5229/00N		
	Inox	5224
BISAGRAS PARA PUERTA BATIENTE CHARNIÈRES POUR PORTE PIVOTANTE HINGES FOR PIVOT DOOR CERNIERE PER PORTA A BILICO		
5228/00N		
	lx	€/u
ANCLAJE PARA MARCO DE PUERTA FIJA ANCRAGE DE CADRE DE PORTE FIXE FIXED DOOR FRAME ANCHOR ANCORAGGIO TELAIO PORTA FISSO		
5203/T00		

PERFILERÍA PUERTA

	OB	ON	00	OP
	Al	2 m	€/u	
PERFIL INFERIOR Y SUPERIOR (MARCO) PROFIL DE CADRE SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR UPPER AND BOTTOM FRAME PROFILE PROFILO SUPERIORE E INFERIORE CORNICE				
5205/20.				
	Al	3 m	€/u	
PERFIL LATERAL (MARCO) PROFIL DE CADRE LATÉRAL LATERAL FRAME PROFILE PROFILO LATERALE CORNICE				
5206/30.				
	Al	€/u		
ESQUADRA UNIÓN PERFILES SUPPORT POUR ASSEMBLER DES PROFILES BRACKET FOR JOINING PROFILES GIUNTO UNIONE PROFILI				
5207/000				
	Pla	€/u		
GALGA ESQUADRA / MECANIZACIÓN PERIL JAUGE CARRÉE BRACKET GAUGE CALIBRO SQUADRA				
5207/010				

PERFIL MARCO PUERTA

	Al	2.2 m	5227	€/u
				
<u>PERFIL MARCO</u> <u>EMBELLECEDOR CIERRE</u> PROFIL DE CADRE DE FINITION CLOSING TRIM FRAME PROFILE PROFILO DEL TELAIO DI CHIUSURA *5224/20N 2.2M *5224/30N 3M				
			*O	
			*O	
				
<u>JUNTA MARCO PUERTA</u> JOINT DE CADRE DE PORTE DOOR FRAME GASKET GUARNIZIONE TELAIO PORTA *5224/109				
				*O
				
<u>ESCUADRAS PARA PERIL 5224</u> ANGLES POUR PROFIL 5224 ANGLES FOR PROFILE 5224 ANGOLI PER PROFILO 5224 *5227/000				
	Al	5224	€/u	
			*O	

PERFIL PARA PUERTA JAPONESA

	Al	 3 m	 5209	15,6x10,1mm	€/u
	PERFIL ALUMINIO PARA CRISTAL-PUERTA DE PANEL JAPONÉS PROFILÉ EN ALUMINIUM POUR LE VERRRE DANS LA PORTE A PANNEAU JAPONAIS. ALUMINIUM PROFILE FOR GLASS IN JAPANESE PANEL DOOR. PROFILO IN ALLUMINIO PER VETRO IN ANTA A PANNELLO GIAPPONESE.				
Ver	5127/30.				   

Ver instrucciones de montaje.

ACCESORIOS




CINTA ADHESIVA VIDRIO
RUBAN ADHÉSIF DOUBLE
FACE EN VERRE
GLASS DOUBLE SIDED TAPE
NASTRO BIADESIVO VETRO
5209/109
5209/009 ROLLO DE 33M

BRUTO BRUT RAW GREZZO	NEGRO NOIR BLACK NERO
09	0N
Pla	€/m




SMART LOCK - CERRADURA DIGITAL CON TOUCH ID
SMART LOCK - SERRURE ÉLECTRONIQUE AVEC TOUCH ID
SMART LOCK - DIGITAL LOCK WITH TOUCH ID
SMART LOCK - SERRATURA DIGITALE CON TOUCH ID
5541/00N

NOVEDAD




CERRADURA CON MANETA Y CONTRACERRADURA A PARED (CON CONDENA)
SERRURE AVEC POIGNÉE ET GÂCHE MUR (AVEC CLÉ)
DOOR LOCK WITH HANDLE AND STRIKE PLATE (WITH KEY)
SERRATURA CON MANIGLIA E CONTOSERRATURA MURO (CON CHIAVE)
5218/00N



CERRADURA CON MANETA Y CONTRACERRADURA A PARED (CON LLAVE)
SERRURE AVEC POIGNÉE ET GÂCHE MUR (AVEC CLÉ)
DOOR LOCK WITH HANDLE AND STRIKE PLATE (WITH KEY)
SERRATURA CON MANIGLIA E CONTOSERRATURA MURO (CON CHIAVE)
5217/00N



TAPETA EMBELLECEDORA
PROFILÉ DE FINITION "L"
"L" FINISHING PROFILE
PROFILO DI FINITURA A "L"
85205/00.



TAPETA EMBELLECEDORA
PROFILÉ DE FINITION "L"
"L" FINISHING PROFILE
PROFILO DI FINITURA A "L"
85203/00.




PUERTA PIVOTANTE CON FRENO AIRE




PUERTA PIVOTANTE CON TEJUELO



MEDIDA VIDRIO








PERFILES PARA SISTEMAS: 5219 +5221 O 5220



PERFILES PARA SISTEMAS: 5224 , 5223, 5225, 5228, 5229

CORREDERA KOBE

- ☐ peso max. puerta: 80 kg/puerta
 - ☐ vidrio 8-10 mm
 - ☐ sin muesca en el vidrio
 - ☐ pods-limite porte: 80 kg/porte
 - ☐ verre8-10 mm
 - ☐ sans encoches
 - ☐ weight max. door: 80 kg/door
 - ☐ glass 8-10 mm
 - ☐ without cut-out
 - ☐ peso max. po.rta: 80 kg/porta
 - ☐ vetro 8-10 mm
 - ☐ senza tacca nel vidrio



CARRIL

COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIOR

3445/201 1,93 m
3445/301 2,90 m
3445/501 5,80 m

PERFIL TAPA CARRIL

PROFIL COUVERTURE COULISSE
TRACK COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA GUIDA

3447/201 1,93 m
3447/301 2,90 m
3447/501 5,80 m

PERFIL INFERIOR VIDRIO FIJO

PROFIL INFERIEUR VERRE FIXE
BOTTOM PROFILE FIXED GLASS
PROFILO INFERIORE VETROFISSO
Se acopla a 4964 y 4965

4963/101 0,96 m
4963/201 1,45 m
4963/301 2,90 m

PERFIL SOPORTE A PARED

DE VIDRIO + 9 ANCLAJES
PROFIL SUPPORT MUR DE
VERRE +9 ANCRES
PROFILE WALL-GLASS SUPPORT + 9 ANCHORS
PROFILO SUPPORTO APARETE DI VETRO + 9 ANCOAGGI

4961/201 1,93 m
4961/301 2,90 m
4961/501 5,80 m

KIT PINZA PORTAVIDRIO

CON AMORTIGUADORES
KIT DE PINCES POUR
PORTE-VERRE AVEC
AMORTISSEURS
GLASS HOLDER CLAMP KIT
WITH SHOCK ABSORBERS
KIT MORSETTO PORTA VETRO
CON AMMORTIZZATORI
3440/011

ANCLAJE CARRIL-PARED
SUPPORT PROFIL-MUR
SUPPORT PROFIL-WALL
UNIONE PROFILO-PARETE
3454/011 SET 2 U.

UNERO DOBLE ADHESIVO

POIGNÉE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..
4207/0..

PERFIL TAPABOCAS

PROFIL COUVERTURE
COVER PROFIL
PROFILO COPRI-CANALE
*961/101

POMO

POIGNEÉ
KNOB
POMO
4223/0..

GUÍA SUELO VIDRIO

GUIDAGE AU SOL VERRE
FLOOR GUIDE GLASS
GUIDA A PAVIMENTO VETRO
3488/022

PERFIL INFERIOR

PROF. ÉTANCHEITÉ
SEAL
GIUNTA

1856/109

PERFIL LATERAL CORREDERA
PROF. ÉTANCHÉITÉ COULISSENT
SLIDING DOOR SEAL
GIUNTA PORTA SCORREVOLE
1852/209 8 mm
1853/209 10 mm

CR.BRILLO CH.R. POLI BR. CH CR. LUC	PL.M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BRUTO RAW GREZZO	PLÁSTICO E PLASTIC PLASTICA
32	01	00	09
Al	 5,8m	48x70	€/u
	10-12 mm		
			
			
			
Al	 5,8m	70x7	€/u
			
			
			
Al	 5,8m	26x19,2	€/u
	10-12 mm	∅ 4964-4965	
			
			
			
Al	 5,8m	70x7	€/m
	∅ 12 mm		
RT + 9 ANCHORS			
EDI VETRO + 9 ANCOAGGI			
			
			
			
Al		80kg/2u.	€/u
	8-10-12 mm		
			
Al	30x30	∅ 3445	€/u
PARA CARRIL AUTOPORTANTE			
			
		INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC	NEGRO NOR. BLACK NERO
		22	0N
	∅ 60		€/u
			
			
			
			
Al	 5 m	14x6	€/m
			
			
Al	100		€/u
	8-10 mm		
			
			
		inox s.s.	 10 mm
			∅ 1856
			€/u
			
		pvc	 8-10 mm
			∅ 3488
			€/m
			
		pvc	 2,2 m
			 8-10 mm
			€/u
			
			

KITS

PLATA MATE
ALU. MAT.
ALU. MAT.
ALL. NATURALE
01



MONTAJE EMPOTRADO

*KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND
KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING KIT PORTA
SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO*

3450/E21 1,93 m ☐ € / u
3450/E31 2,90 m ☐ € / u

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

3445/201 - 3445/301 1 u. carril
3440/011 2 u. pinzas
+ amortiguador
4207/001 1 u. uñero



MONTAJE A PARED

*KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE*

3450/P21 1,93 m ☐ € / u
3450/P31 2,90 m ☐ € / u

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

3445/201 - 3445/301 1 u. carril
3447/201 - 3447/301 1 u. tapa carril
3440/011 2 u. pinzas
4207/001 1 u. uñero



MONTAJE A VIDRIO FIJO

*KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR DE VERRE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE GLASS WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE DI VETRO*

3450/V21 1,93 m ☐ € / u
3450/V31 2,90 m ☐ € / u

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

3445/201 - 3445/301 1 u. carril
3447/201 - 3447/301 1 u. tapa carril
4961/201 - 4961/301 3 m. perfil anclaje vidrio fijo
3440/011 2 u. pinzas
4207/001 1 u. uñero

KITS

PLATA MATE
ALU. MAT.
ALU. MAT.
ALL. NATURALE
01



MONTAJE EMPOTRADO A TECHO + VIDRIO FIJO

*KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO + VETRO FISSO*

3452/E21 1,93 m ☐ € / u
3452/E31 2,90 m ☐ € / u

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

3445/201 - 3445/301 1 u. carril
4963/101 - 4963/201 1 u. perfil inf. vidrio fijo
3440/011 2 u. pinzas
+ amortiguador
4207/001 1 u. uñero




MONTAJE A TECHO + VIDRIO FIJO

*KIT PORTE COULISSANTE FIXÉE AU PLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO + VETRO FISSO*

3452/T21 1,93 m ☐ € / u
3452/T31 2,90 m ☐ € / u

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

3445/201 - 3445/301 1 u. carril
3447/201 - 3447/301 1 u. tapa carril
4963/101 - 4963/201 1 u. perfil inf. vidrio fijo
3440/011 2 u. pinzas
4207/001 1 u. uñero



AUTOPORTANTE
TAMBIÉN PARA DUCHAS



MONTAJE A PARED LATERAL + VIDRIO FIJO

*KIT PORTE COULISSANTE FIXÉE AU PLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO + VETRO FISSO*

3453/L21 1,93 m ☐ € / u
3453/L31 2,90 m ☐ € / u

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

3445/201 - 3445/301 1 u. carril
3447/201 - 3447/301 1 u. tapa carril
4963/101 - 4963/201 1 u. perfil inf. vidrio fijo
3440/011 2 u. pinzas
4207/001 1 u. uñero
3454/001 2 u. anclaje
carril-pared

KITS

PLATA MATE
ALU. MAT.
ALU. MATT
ALL. NATURALE
01



MONTAJE EMPOTRADO

KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND
KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO

4957/E21 1,93 m ☐ € / u
4957/E31 2,90 m ☐ € / u

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

4960/201 - 4960/301 1 u. carril
4964/001 KIT 2 u. pinza + amortiguador
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4207/001 1 u. uñero

4971/E21 1,93 m ☐ € / u
4971/E31 2,90 m ☐ € / u

SIN AMORTIGUADOR, SANS AMORTISSEURS,
WITHOUT DUMPERS, SENZA AMORTIZZATORI

4960/201 - 4960/301 1 u. carril
4970/001 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4207/001 1 u. uñero



MONTAJE A PARED

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE

4957/P21 1,93 m ☐ € / u
4957/P31 2,90 m ☐ € / u

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

4960/201-4960/301 1 u. carril
4962/201-4962/301 1 u. tapa carril
4964/001 KIT 2 u. pinzas + amortiguador
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4968/009 1 u. tapa lateral
4207/001 1 u. uñero

4971/P21 1,93 m ☐ € / u
4971/P31 2,90 m ☐ € / u

SIN AMORTIGUADOR, SANS AMORTISSEURS,
WITHOUT DUMPERS, SENZA AMORTIZZATORI

4960/201 - 4960/301 1 u. carril
4962/101 3 m. tapa carril 3 m
4970/001 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4968/009 1 u. tapa lateral
4207/001 1 u. uñero



MONTAJE A VIDRIO FIJO

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR DE VERRE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE GLASS WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE DI VETRO

4959/V21 1,93 m ☐ € / u
4959/V31 2,90 m ☐ € / u

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

4960/201-4960/301 1 u. carril
4962/201-4962/301 1 u. tapa carril
4961/201-4961/301 1 u. perfil anclaje vidrio fijo
4964/001 KIT 2 u. pinzas + amortiguador
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4968/009 1 u. tapa lateral carril
4969/009 1 u. remate lateral
4207/001 1 u. uñero

4973/V21 1,93 m ☐ € / u
4973/V31 2,90 m ☐ € / u

SIN AMORTIGUADOR, SANS AMORTISSEURS,
WITHOUT DUMPERS, SENZA AMORTIZZATORI

4960/201-4960/301 1 u. carril
4962/201-4962/301 1 u. tapa carril
4961/201-4961/301 1 u. perfil anclaje vidrio fijo
4970/001 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4968/009 1 u. tapa lateral carril
4969/009 1 u. remate lateral
4207/001 1 u. uñero

KITS

PLATA MATE
ALU. MAT.
ALU. MATT
ALL. NATURALE
01



MONTAJE EMPOTRADO A TECHO + VIDRIO FIJO

KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO + VETRO FISSO

4958/E21 1,93 m ☐ € / u
4958/E31 2,90 m ☐ € / u


CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

4960/201-4960/301 1 u. carril
4963/101-4963/201 1 u. perfil inf. vidrio fijo
4964/101 KIT 2 u. pinzas + amortiguador
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4207/001 1 u. uñero

4972/E21 1,93 m ☐ € / u
4972/E31 2,90 m ☐ € / u

SIN AMORTIGUADOR, SANS AMORTISSEURS,
WITHOUT DUMPERS, SENZA AMORTIZZATORI

4960/201-4960/301 1 u. carril
4963/101-4963/201 1 u. perfil inf. vidrio fijo
4970/001 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4207/001 1 u. uñero



MONTAJE A TECHO + VIDRIO FIJO

KIT PORTE COULISSANTE FIXÉE AU PLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO + VETRO FISSO

4958/T21 1,93 m ☐ € / u
4958/T31 2,90 m ☐ € / u

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

4960/201-4960/301 1 u. carril
4962/201-4962/301 1 u. tapa carril
4963/101-4963/201 1 u. perfil inf. vidrio fijo
4964/001 KIT 2 u. pinzas + amortiguador
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4207/001 1 u. uñero

4972/T21 1,93 m ☐ € / u
4972/T31 2,90 m ☐ € / u

SIN AMORTIGUADOR, SANS AMORTISSEURS,
WITHOUT DUMPERS, SENZA AMORTIZZATORI





4960/201-4960/301 1 u. carril
4962/201-4962/301 1 u. tapa carril
4963/101-4963/201 1 u. perfil inf. vidrio fijo
4970/001 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4207/001 1 u. uñero



*CORREDERA SERENA

- peso max. puerta:
80 kg/puerta
- vidrio 8-10-12 mm
- sin muesca en el vidrio

- pods-limite porte: 80 kg/porte
- verre 8-10-12 mm
- sans encoches
- weight max. door: 80 kg/door
- glass 8-10-12 mm
- without cut-out
- peso max. porta: 80 kg/porta
- vetro 8-10-12 mm
- senza tacca nel vetro



CR. BRILLO	PL. M	BRUTO
CHR. POLI	ALU. M	BRUT
BR. CHR	ALL. M	RAW
CR. LUC.	ALL. NAT	GREZZO
32	01	00

Al	5,8m	31x35	€/u
----	------	-------	-----

CARRIL
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIORE

*4445/201 1,93 m
*4445/301 2,90 m
*4445/501 5,80 m

CARRIL + VIDRIO FIJO
COULISSE HAUTE + VERRE FIXE
UPPER TRACK + FIXED GLASS
GUIDA SUP. + VETRO FISSO

*4446/201 1,93 m
*4446/301 2,90 m
*4446/501 5,80 m

PERFIL TAPA CARRIL
PROFIL COUVERTURE COULISSE
TRACK COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA GUIDA

*4447/201 1,93 m
*4447/301 2,90 m
*4447/501 5,80 m

KIT PINZA PORTAVIDRIO
ALUMINIO
KIT PINCE POUR VERRE
CLAMP FOR GLASS KIT
KIT PINZA PER VETRO

*4440/011

Pinzas 2 u.
Guía Inferior 1 u.

PERFIL TAPA CARRIL
PROFIL COUVERTURE COULISSE
TRACK COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA GUIDA

*4448/101

KIT PINZA PORTAVIDRIO
ALUMINIO
KIT PINCE POUR VERRE
CLAMP FOR GLASS KIT
KIT PINZA PER VETRO

*4441/011

Pinzas 2 u.
Guía Inferior 1 u.

GUÍA SUELO
GUIDAGE AU SOL
FLOOR GUIDE
GUIDA A PAVIMENTO

*4442/001

Al	5,8m	48x35	€/u
----	------	-------	-----

8-12 mm	€/u
---------	-----

Al	5,8m	100x7	€/u
----	------	-------	-----

∞ 4445 - 4446 - 4440	€/u
----------------------	-----

Al	5,8m	100x7	€/u
----	------	-------	-----

∞ 4445 - 4446 - 4440	€/u
----------------------	-----

Al	5,8m	100x7	€/u
----	------	-------	-----

∞ 4445 - 4446 - 4440	€/u
----------------------	-----

Al	5,8m	100x7	€/u
----	------	-------	-----

∞ 4445 - 4446 - 4440	€/u
----------------------	-----

Al	5,8m	100x7	€/u
----	------	-------	-----

∞ 4445 - 4446 - 4440	€/u
----------------------	-----

Al	5,8m	100x7	€/u
----	------	-------	-----

∞ 4445 - 4446 - 4440	€/u
----------------------	-----

Al	5,8m	100x7	€/u
----	------	-------	-----

∞ 4445 - 4446 - 4440	€/u
----------------------	-----

Al	5,8m	100x7	€/u
----	------	-------	-----

∞ 4445 - 4446 - 4440	€/u
----------------------	-----

Al	5,8m	100x7	€/u
----	------	-------	-----

∞ 4445 - 4446 - 4440	€/u
----------------------	-----

Al	5,8m	100x7	€/u
----	------	-------	-----

∞ 4445 - 4446 - 4440	€/u
----------------------	-----

Al	5,8m	100x7	€/u
----	------	-------	-----

∞ 4445 - 4446 - 4440	€/u
----------------------	-----

Al	5,8m	100x7	€/u
----	------	-------	-----

∞ 4445 - 4446 - 4440	€/u
----------------------	-----

Al	5,8m	100x7	€/u
----	------	-------	-----

∞ 4445 - 4446 - 4440	€/u
----------------------	-----

Al	5,8m	100x7	€/u
----	------	-------	-----

∞ 4445 - 4446 - 4440	€/u
----------------------	-----

FIJACIÓN FRONTAL DEL CARRIL
FIXATION FRONAT COULISSE
ASSEMBLY FITTING FOR TRACK
AGGANCIO FRONTALE GUIDA
*4443/001

REMATE FINAL CARRIL - GRIS
BOUCHON COULISSE - GRIS
END-CAP TRACK-GRAY
COPRITESTA TUBO - GRIGIO
*4444/009

REMATE FINAL CARRIL - GRIS
BOUCHON COULISSE - GRIS
END-CAP TRACK-GRAY
COPRITESTA TUBO - GRIGIO
*4454/009

UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNÉE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..
4207/0..

GALGA MONTAJE UÑEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000

POMO
POIGNÉE
KNOB
POMO
4223/0..

CR. BRILLO	PL. M	BRUTO	PLÁSTICO
CHR. POLI	ALU. M	BRUT	PLASTIQU E
BR. CHR	ALL. M	RAW	PLASTIC
CR. LUC.	ALL. NAT	GREZZO	PLASTICA
32	01	00	09

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

Al	€/u
----	-----

KITS CORREDERA

PLATA MATE
ALU. MAT
ALU. MATT
ALL. NATURALE
01



4450/E21 1,93 m
4450/E31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA
EMPOTRABLE EN EL TECHO SIN MUESCA
KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND
KIT SLIDINGDOOR RECESSED IN THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO
4445/101 2/3 m. carril
4440/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero

○ € / u
○

4451/E21 1,93 m
4451/E31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA
EMPOTRABLE EN EL TECHO CON MUESCA
KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND
KIT SLIDINGDOOR RECESSED IN THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO
4445/101 2/3 m. carril
4441/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero

○ € / u
○



4450/P21 1,93 m
4450/P31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA A PARED SIN MUESCA
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDINGDOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE
4445/201-4445/301 1 u. carril
4447/201-4447/301 1 u. tapa carril
4440/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4443/001 5 u. enganche pared
4444/009 2 u. tapa lateral
4207/001 1 u. uñero

○ € / u
○

4451/P21 1,93 m
4451/P31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA A PARED CON MUESCA
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDINGDOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE
4445/201-4445/301 1 u. carril
4441/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4443/001 5 u. enganche pared
4444/009 2 u. tapa lateral
4207/001 1 u. uñero

○ € / u
○



4450/T21 1,93 m
4450/T31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA A TECHO
SIN MUESCA
KIT PORTE COULISSANTE FIXÉ AU PLAFOND
KIT SLIDINGDOOR FIXED TO THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO
4445/201-4445/301 1 u. carril
4447/201-4447/301 2 u. tapa carril
4440/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero


○ € / u
○

4451/T21 1,93 m
4451/T31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA A TECHO
CON MUESCA
KIT PORTE COULISSANTE FIXÉ AU PLAFOND
KIT SLIDINGDOOR FIXED TO THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO
4445/201-4445/301 1 u. carril
4447/201-4447/301 2 u. tapa carril
4441/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero

○ € / u
○

KITS CORREDERA + FIJO

PLATA MATE
ALU. MAT
ALU. MATT
ALL. NATURALE
01




4452/E21 1,93 m
4452/E31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA
EMPOTRABLE A TECHO + VIDRIO FIJO
SIN MUESCA
KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ
AU PLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDINGDOOR RECESSED
IN THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA
NEL SOFFITTO + VETRO FISSO
4446/201-4446/301 1 u. carril
4440/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero

○ € / u
○

4453/E21 1,93 m
4453/E31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA
EMPOTRABLE A TECHO + VIDRIO FIJO
CON MUESCA
KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ
AU PLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDINGDOOR RECESSED
IN THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA
NEL SOFFITTO + VETRO FISSO
4446/201-4446/301 1 u. carril
4441/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero

○ € / u
○



4452/T21 1,93 m
4452/T31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA
A TECHO + VIDRIO FIJO
SIN MUESCA
KIT PORTE COULISSANTE FIXÉ
AU PLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDINGDOOR FIXED
TO THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE
A SOFFITTO + VETRO FISSO
4446/201-4446/301 1 u. carril
4447/201-4447/301 2 u. tapa carril
4440/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero






○ € / u
○

4453/T21 1,93 m
4453/T31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA
A TECHO + VIDRIO FIJO
CON MUESCA
KIT PORTE COULISSANTE FIXÉ
AU PLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDINGDOOR FIXED
TO THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE
A SOFFITTO + VETRO FISSO
4446/201-4446/301 1 u. carril
4447/201-4447/301 2 u. tapa carril
4441/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero

○ € / u
○

*CORREDERA SYNCRO

- | | |
|---|---|
| ☐ peso max. puerta: 80 kg/puerta | ☐ peso max. porta: 80 kg/porta |
| ☐ vidrio 8-12 mm | ☐ vetro 8-12 mm |
| ☐ sin muesca en el vidrio | ☐ senza tacca nel vetro |
| ☐ 2 puertas sincronizadas | ☐ 2 porte sincronizzate |
-
- | | |
|---|---|
| ☐ pods-limite porte: 80 kg/porte | ☐ weight max. door: 80 kg/door |
| ☐ verre 8-12 mm | ☐ glass 8-12 mm |
| ☐ sans encoches | ☐ without cut-out |
| ☐ 2 portes synchronisées | ☐ 2 synchronized doors |



CARRIL
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIORE
*4981/401

PERFIL SUPERIORVIDRIO FIJO
PROFIL SUPERIEUR VERRE FIXE
UPPE PROFILE FIXED GLASS
PROFILO ISUPERIORE VETROFISSO
4982/401

**PERFIL SOPORTE A PARED
DE VIDRIO + ANCLAJES**
PROFIL SUPPORT MUR DE
VERRE + ANCRÉS
PROFILE WALL-GLASS SUPPORT
+ ANCHORS
PROFILO SUPPORTO A PARETE
DI VETRO + ANCORAGG
***4983/401**

PERFIL TAPA CARRIL
PROFIL COUVERTURE COULISSE
TRACK COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA GUIDA
4984/401

REIMATE FINAL CARRIL- GRIS
BOUCHON COULISSE- GRIS
END-CAP TRACK-GRAY
COPRITESTA TUBO - GRIGIO .
*4985/009

KIT PINZAS 2 PUERTAS
SINCRONIZADAS

KIT 2 PINCES 2 PORTES SYNCHRONIZÉES
KIT CLAMPS 2 SYNCHONIZED DOORS
KIT PINZE PER 2 PORTE SINCRONIZZATE


***4980/001**

UNERO DOBLE ADHESIVO
POIGNÉE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..
4207/0..

GALGA MONTAJE UÑEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000

POMO
POIGNEÉ
KNOB
POMO
4223/0..

GR. BILLO O-R. POLI BR. CHR GR. W/C	PL. M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BRUTO BRUT RAW GREZZO	PLÁSTICO PLASTIK E PLASTIC PLASTICA
32	01	00	09
Al		4 m	74,5x45
*O			
Al		4 m	∞ 4981-4984
	8-12 mm		
O			
Al		4 m	€/U
*O			
Al		4 m	157x10
∞ 4981-4982			
O			
plas	157x55	∞ 4981- 4984	€/U
*O			
Al		80kg/2u.	120x45
€/U			
*O			
INOX BR		INOX SAT	
INOX POLI		INOX SAT	
P.S.S.		S.S.S.	
INOX W/C		INOX SAT	
22		28	
Ø 60		€/U	
O			
O			
O			
Al	€/U		
O			
Al	100		€/U
	8-10 mm		
O			
O			



KITS

MONTAJE A PARED

4986/001

€/u

KIT PUERTA CORREDERA A PARED
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE

4981/401 1 u. carril 4 m
4984/401 1 u. tapa frontal 4 m
4980/001 1 u. kit pinzas
4985/001 2 u. tapa final
4207/001 2 u. uñero

MONTAJE A TECHO

4987/001

€/u

KIT PUERTA CORREDERA A TECHO
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU PLAFOND
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO

4981/401 1 u. carril 4 m
4982/401 1 u. perfil superior vidrio fijo 4 m
4984/401 2 u. tapa frontal 4 m
4980/001 1 u. kit pinzas
4207/001 2 u. uñero

MONTAJE A VIDRIO FIJO

4988/001

€/u

KIT PUERTA CORREDERA A VIDRIO FIJO
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR DE VERRE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE GLASS WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE DI VETRO

4981/401 1 u. carril 4 m
4983/401 4 u. perfil soporte vidrio fijo 4 m
4984/401 2 u. tapa frontal 4 m
4980/001 1 u. kit pinzas
4985/001 2 u. tapa final
4207/001 2 u. uñero


TELEX 2

PUERTA CORREDERA TELESCÓPICA DE VIDRIO

- ☐ peso max. puerta: 80 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-12 mm
- ☐ sin muesca en el vidrio
- ☐ 1 fijo + 2 correderas

- ☐ poids-limite porte: 80 kg/po.rte
- ☐ verre 8-12 mm
- ☐ sans encoches
- ☐ 1 verre fixe + 2 portes coulissantes
- ☐ weight max. door: 80 kg/door
- ☐ glass 8-12 mm
- ☐ without cut-out
- ☐ 1 fixed glass+ 2 sliding doors

- ☐ peso max. po.rta: 80 kg/porta
- ☐ vetro 8-12 mm
- ☐ senza tacca nel vetro
- ☐ 1 vetro fisso + 2 porte scorrevoli



SET BASE



KIT PUERTA TELESCÓPICA 3 m 2 CORREDERAS
2 PERFILES DE ALUMINIO + ACCESORIOS PARA
2 PUERTAS TELESCÓPICAS


SET PORTE TÉLESCOPIQUE 3 m 2 PORTES COULISSANTES
2 ALUMINIUM PERFILES + ACCESSOIRES POUR
2 PORTES TÉLESCOPIQUES

SET TELESCOPIC DOOR 3 m 2 SLIDING DOORS
2 ALUMINIUM PROFILES 3 m + ACCESSORIES FOR
2 TELESCOPIC DOORS

SET PORTE TELESCOPICHE 3 m 2 PORTES SCORREVOLI
2 PROFILI DI ALLUMINIO + ACCESSORI PER
2 PORTE TELESCOPICHE

4990/001 KIT BASE
KIT PORTE COULISSANTE
KIT SLIDING DOOR
KIT PORTA SCORREVOLE

CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. LUC.	PL. M ALU. M ALU. M ALL. NAT.	BRUTO BRUT RAW GREZZO	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
32	01	00	09



Al	3 m	∞	4983-4994	€/u
----	-----	---	-----------	-----



PERIL SUPERIORVIDRIO FIJO
PROFIL SUPERIEUR VERRE FIXE
UPPE PROFILE FIXED GLASS
PROFILO ISUPERIORE VETRO FISSO
4982/401

Al	4 m	∞	4990-4984	€/u
----	-----	---	-----------	-----

8-12 mm				
---------	--	--	--	--



PERIL TAPA CARRIL
PROFIL COUVERTURE COULISSE
TRACK COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA GUIDA
4984/401

Al	4 m	157x10		€/u
----	-----	--------	--	-----

∞	4983-4900			
---	-----------	--	--	--

--	--	--	--	--



UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNÉE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..
4207/0..

Ø 60				€/u
------	--	--	--	-----

Al				
----	--	--	--	--



GALGA MONTAJE UÑEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000

Al				€/u
----	--	--	--	-----


--	--	--	--	--



POMO
POIGNÉE
KNOB
POMO
4223/0..


Al	100			€/u
----	-----	--	--	-----

8-10 mm				
---------	--	--	--	--



3M

4990/E01 KIT 4990 + 4982 EMPOTRADO EN EL TECHO
KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND
KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO




TELEX 3

PUERTA CORREDERA TELESCÓPICA DE VIDRIO

- ☐ peso max. puerta: 80 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-12 mm
- ☐ sin muesca en el vidrio
- ☐ 1 fijo + 3 correderas

- ☐ poids-limite porte: 80 kg/porte
- ☐ verre 8-12 mm
- ☐ sans encoches
- ☐ 1 verre fixe + 3 portes coulissantes
- ☐ weight max. door: 80 kg/door
- ☐ glass 8-12 mm
- ☐ without cut-out
- ☐ 1 fixed glass+ 3 sliding doors

- ☐ peso max. puerta: 80 kg/porte
- ☐ vetro 8-12 mm
- ☐ senza tacca nel vetro
- ☐ 1 vetro fisso + 3 porte scorrevoli



SET BASE



KIT PUERTA TELESCÓPICA 4 m 3 CORREDERAS
3 PERFILES DE ALUMINIO + ACCESORIOS PARA
3 PUERTAS TELESCÓPICAS

SET PORTE TÉLESCOPIQUE 4 m 3 PORTES COULISSANTES
3 ALUMINIUM PERFILES + ACCESSOIRES POUR
3 PORTES TÉLESCOPIQUES


SET TELESCOPIC DOOR 4 m 3 SLIDING DOORS
3 ALUMINIUM PROFILES 3 m + ACCESSORIES FOR
3 TELESCOPIC DOORS

SET PORTE TELESCOPICHE 4 m 3 PORTES SCORREVOLI
3 PROFILI DI ALLUMINIO + ACCESSORI PER
3 PORTE TELESCOPICHE

4991/001 KIT BASE
KIT PORTE COULISSANTE
KIT SLIDING DOOR
KIT PORTA SCORREVOLE

GR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR GR. LUC.	PL. M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BRUTO BRUT RAW GREZZO	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
32	01	00	09

Al	4 m	∞	4983-4994	€/U
----	-----	---	-----------	-----



PERIL SUPERIOR VIDRIO FIJO
PROFIL SUPERIEUR VERRE FIXE
UPPE PROFILE FIXED GLASS
PROFILO ISUPERIORE VETRO FISSO
4982/401




PERIL TAPA CARRIL
PROFIL COUVERTURE COULISSE
TRACK COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA GUIDA
4984/401

UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNÉE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..
4207/0..


GALGA MONTAJE UÑEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000

POMO
POIGNÉE
KNOB
POMO
4223/0..

Al	4 m	∞	4990-4984	€/u
8-12 mm				
Al	4 m	157x10	∞	4983-4900
INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT	22	28	
Ø 60				€/u
Al				€/u
Al	100			€/u
8-10 mm				



KITS



SET PUERTA TELESCÓPICA 4 m 1 FIJO + 3 CORREDERAS
PERFILES DE ALUMINIO + ACCESORIOS PARA 3 PUERTAS TELESCÓPICAS

SET PORTE TÉLESCOPIQUE 4 m 1 FIXE + 3 PORTES COULISSANTES
ALUMINIUM PERFILES + ACCESSOIRES POUR 3 PORTES TÉLESCOPIQUES

SET TELESCOPIC DOOR 4 m 1 FIXED + 3 SLIDING DOORS
ALUMINUM PROFILES + ACCESSORIES FOR 3 TELESCOPIC DOORS

SET PORTE TELESOPICHE 4 m 1 FISSO + 3 PORTE SCORREVOLI
PROFILI DI ALLUMINIO + ACCESSORI PER 3 PORTE TELESOPICHE

4991/T01 KIT 4991 + 4982 + 2 TAPAS LATERALES 4984

KIT PORTE COULISSANTE + 2 PROFILS COUVERTURE COULISSE 4982
KIT SLIDING DOOR + TRACK COVER PROFIL 4982

KIT PORTA SCORREVOLE + PROFILO COPERTINA GUIDA 4982

SET PUERTA TELESCÓPICA 4 m 1 FIJO + 3 CORREDERAS
PERFILES DE ALUMINIO + ACCESORIOS PARA 3 PUERTAS TELESCÓPICAS

SET PORTE TÉLESCOPIQUE 4 m 1 FIXE + 3 PORTES COULISSANTES
ALUMINIUM PERFILES + ACCESSOIRES POUR 2 PORTES TÉLESCOPIQUES

SET TELESCOPIC DOOR 4 m 1 FIXED + 3 SLIDING DOORS
ALUMINUM PROFILES + ACCESSORIES FOR 3 TELESCOPIC DOORS


SET PORTE TELESCOPICHE 4 m 1 FISSO + 3 PORTE SCORREVOLI
PROFILI DI ALLUMINIO + ACCESSORI PER 3 PORTE TELESCOPICHE

4991/E01 KIT 4991 + 4982 EMPOTRADO EN EL TECHO

KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND

KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING

NT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO



CORREDERA PLATEK

- ☐ peso max. puerta: 100 kg/puerta
- ☐ vidrio 10-12 mm
- | | | |
|---|---|---|
| ☐ 100 kg/porte | ☐ 100 kg/door | ☐ 100 kg/porta |
| ☐ verre 10-12 mm | ☐ glass 10-12 mm | ☐ vetro 10-12 mm |



TALADRO NO AVELLANADO
TROU NOT FRAISÉE
DRILL NO COUNTERSINK
FORO NON SVASATO



ANCLAJE CARRIL-PARED
FIXATION MUR-COULISSE
CONNEXION WALL-TRACK
CONNESSIONE PARETE-GUIDA
4355/028

CONEXIÓN TUBO-PARED
FIXATION TUBE-MUR
CONNEXION TUBE-WALL
CONNESSIONE TUBO-PARETE
4353/028

ANCLAJE VID.FIJO -CARRIL
FIXATION VERRE-COULISSE
CONNEXION GLASS-TRACK
CONNESSIONE VETRO-GUIDA
5354/028

UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNÉE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..


GALGA MONTAJE UNEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000

UÑERO
POIGNEÉ
KNOB
POMO
4322/028

UNERO
POIGNEÉ
KNOB
POMO
4337/028

CONEXIÓN TUBO-TECHO
FIXATION TUBE-PLAFOND
CONNEXION TUBE-CEILING
CONNESSIONE TUBO-SOFFITTO
***4363/028**

LLAVE REGULABLE x TORNILLO
OUTIL RÉGLABLE x VIS
ADJUSTABLE TOOL x SCREWS
UTENSILE REGOLABILE x VITI
4398/034



COJINETE
CHARLOT
ROLLER
CUSCINETTO
5362/028 plano

TALADRO NO AVELLANADO
TROU NOT FRAISÉE
DRILL NO COUNTERSINK
FORO NON SVASATO



TUBO-CARRIL
TUBE-COULISSE
TUBE-TRACK
TUBO-GUIDA
4350/328 3 m
4350/228 2 m

REMA TE FINAL CARRIL
BOUCHON COULISSE
END-CAP TRACK
COPRITESTA TUBO
236/028

GUÍA SUELO
GUIDAGE AU SOL
FLOOR GUIDE
GUIDA A PAVIMENTO
4352/028

STOP COJINETE
STOP CHARLOT
STOP ROLLER
STOP CUSCINETTO
5356/028 DERECHA
droite/right/destra
5357/028 IZQUIERDA
gauche/left/sinistra

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT	ZINCADO PL. ZNK ZINK PL. ZINCATO
09	28	34
inox s.s.	 10-12 mm	50kg/u €/u
	Ø 26 mm	
		
inox s.s.	 2/3 m	Ø25x2,5 €/u
		
		
Ø 25		€/u
		
inox s.s.	 10-12 mm	€/u
		
inox s.s.	Ø 25	€/u
		
		

[illegible]

KITS

PUERTA CORREDERA VIDRIO A PARED

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE

5379/P28 con tubo 2 m

- 4350/228 1 u. tubo 2 m
- 4352/028 1 u. guía inf. "u"
- 236/0028 2 u. tapón final
- 5356/028 1 u. tope cojinete
- 5357/028 1 u. tope cojinete
- 5362/028 2 u. cojinete
- 4337/028 1 u. uñero
- 4353/028 4 u. fijación tubo-pared

○ € / u

5380/P28 con tubo 3 m

- 4350/328 1 u. tubo 3 m
- 4352/028 1 u. guía inf. "u"
- 236/028 2 u. tapón final
- 5356/028 1 u. tope cojinete
- 5357/028 1 u. tope cojinete
- 5362/028 2 u. cojinete
- 4337/028 1 u. uñero
- 4353/028 6 u. fijación tubo-pared

○ € / u

PUERTA CORREDERA VIDRIO + VIDRIO FIJO

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR DE VERRE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE GLASS-WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE DI VETRO

5369/P28 con tubo 2 m



- 4350/228 1 u. tubo 2 m
- 4352/028 1 u. guía inf. "u"
- 236/028 2 u. tapón final
- 5356/028 1 u. tope cojinete
- 5357/028 1 u. tope cojinete
- 5362/028 2 u. cojinete
- 4337/028 1 u. uñero
- 5354/028 4 u. fijación tubo-vidrio

○ € / u

5381/P28 con tubo 3 m

- 4350/328 1 u. tubo 3 m
- 4352/028 1 u. guía inf. "u"
- 236/028 2 u. tapón final
- 5356/028 1 u. tope cojinete
- 5357/028 1 u. tope cojinete
- 5362/028 2 u. cojinete
- 4337/028 1 u. uñero
- 5354/028 6 u. fijación tubo-vidrio


○ € / u



*CORREDERA TOKYO

PUERTA CORREDERA
CON RELLAMADA AUTOMÁTICA

- ☐ Funciona como un cierrapuerta de suelo
- ☐ Peso max: 100 kg/puerta
- ☐ Vidrio 8-12 mm
- ☐ Largo max. 2 M
- ☐ Aluminio anodizado plata



CARRIL TECHO + TAPA
COULISSE HAUTE + COUVERTURE
UPPER TRACK + COVER PROFILE
GUIDA SUPERIORE + COPERTINA
*5911/201 2 m



PERFIL INFERIOR VIDRIO FIJO
PROFIL INFÉRIEUR VERRE FIXE
BOTTOM PROFILE FIXED GLASS
PROFILO INFERIORE VETRO FISSO
con 5911
*5912/101 1 m



PINZA PORTAVIDRIO
PINCE POUR VERRE
CLAMP FOR GLASS
PINZA PER VETRO
*5920/001



AMORTIGUADORES
AMORTISSEURS
DUMPERS - SELFLOSING
AMORTIZZATORE
*5921/001



STOP CARRIL SUPERIOR
STOP COULISSE HAUTE
UPPER TRACK STOP
STOP GUIDA SUPERIORE
*5926/001 der.
*5927/001 izq.



se vende en kit
MUELLE RELAMADA PUERTA
AMORTISSEURS
RECALLING
MOLLA RICHIAMO PORTA
*5922/001



GUÍA SUELO
GUIDAGE AU SOL
FLOOR GUIDE
GUIDA A PAVIMENTO
4352/028



STOP SUELO
STOP AU SOL
FLOOR STOP
STOP A PAVIMENTO
*5924/001



REMATE FINAL CARRIL - GRIS
BOUCHON COULISSE - GRIS
END-CAP TRACK - GRAY
COPRITESTA TUBO - GRIGIO.
*5925/009 kit der/izq



UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNÉE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..
4207/0..




POMO
POIGNÉE
KNOB
POMO
4223/0..



GALGA MONTAJE UÑEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000

OR. BRLO CH. POL BR. CH OR. LUC.	PL. MATE ANOD. M AN. CH AN. OPAC	INOX. BR INOX. POL P. S. S. INOX. LUC	INOX. SAT INOX. SAT S. S. S. INOX. SAT
32	01	22	28
Al	2 m	8-12 mm	€/u
		*o	
Al	1 m	8-12 mm	€/u
		*o	
Al	Zn	100kg/2u.	€/u
	8-12 mm		
		*o	
Al	plas		€/u
		*o	
Al	plas		€/u
		*o	
		*o	
			€/u
		*o	
Al	plas		€/u
Al	plas		€/u
		*o	
Al	plas		€/u
		*o	
Al	∞ 5910		€/u
		*o	
Ø 60			€/u
Al			
inox S.S.			
Al	100		€/u
	8-10 mm		
Al			€/u



CARRIL + TAPA CARRIL
COULISSE HAUTE +
COUVERTURE COULISSE
UPPER TRACK +
COVER PROFIL
GUIDA SUPERIORE +
COPERTINA GUIDA
***5130/201 2 m**
***5130/301 3 m**



KIT PINZA PORTAVIDRIO CON
AMORTIGUADORES, GUIADOR
DE SUELO Y TAPAS FINALES
PINCE A VERRAIVEC
AMORTISSEURS, GUIDE
CAPUCHONS DE SOL ET
D'EXTRÉMITÉ
GLASS CLAMP WITH
SHOCK ABSORBERS, GUIDE
FLOOR AND END CAPS
MORSETTO DI VETRO CON
AMMORTIZZATORI, GUIDA
TAPPI DI FONDO E DI FONDO
***5133/001**



UNERO DOBLE ADHESIVO
POIGNÉE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..
4207/0..



GALGA MONTAJE UNEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000



POMO
POIGNÉE
KNOB
POMO
4223/0..


NEGRO NOIR BLACK NERO	PL.M ALU.M ALL.NAT	INOX BR INOX POL P.S.S INOX LUC	INOX SAT INOX SAT S.S.S INOX SAT
0N	01	22	28
Al	2 - 3m	43x61	€/u
8 - 10 mm			
		*o	
		*o	
Al	60kg/2u.	282x33	€/u
8 - 10 mm			
		*o	
Al		Ø 60	€/u
inox s.s.			
Al			€/u
CR.BRILLO CR.POL BR.CHR CR.LUC.			
32			
Al	100		€/u
8 - 10 mm			

*CORREDERA SHANGHAI

- ☐ peso max puerta: 60 kg
- ☐ vidrio puerta: 8-10 mm
- ☐ sin muesca en el vidrio
- ☐ poids limite porte: 60 kg/parte
- ☐ verre 8-10mm
- ☐ sans encoches
- ☐ weight max door: 60 kg/door
- ☐ glass 8-10mm
- ☐ without cut-out
- ☐ peso max po rta: 60 kg
- ☐ vetro 8-10mm
- ☐ senza tacca nel vetro



KITS



MONTAJE A PARED

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE


5136/P21 2 m
5136/P31 3 m

CON AMORTIGUADOR,
AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPER,
CON AMMORTIZZATORI

5130/201-5130/301 1 u. carril + 1 u. tapa carril
5133/001 1 u. kit pinzas+buffer+
4207/001 tapas finales+guiador suelo
1 u. unero

PL.M
ALU.M
ALL.NAT
01

€/u



*CORREDERA PISA





PINZAS OCULTAS


- ☐ peso max. puerta: 100 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-10 mm
- ☐ con o sin muesca en el vidrio

- ☐ pods-limite porte: 100 kg/porte
- ☐ verre 8-10 mm
- ☐ encoches - sans encoches
- ☐ weight max. door: 100 kg/door
- ☐ glass 8-10 mm
- ☐ cut-out - without cut-out
- ☐ peso max. porta: 100 kg/porta
- ☐ vetro 8-10 mm
- ☐ tacca - senza tacca nel vetro


- ☐ Modelo PISA con tapa frontal ref. 3471/101, tapas laterales ref. 3474/001 y kit pinzas 3478/001. Peso máximo de 100 kg/puerta. Para vidrio laminado o templado de 8-10 mm.
- ☐ Modèle PISA avec couvercle avant réf. 3471/101, couvercles latéraux réf. 3474/001 et kit d'étrier 3478/001. Poids maximum de 100 kg / porte. Pour le verre feuilleté ou trempé de 8-10 mm.
- ☐ PISA model with front cover ref. 3471/101, side covers ref. 3474/001 and caliper kit 3478/001. Maximum weight of 100 kg / door. For laminated or tempered glass of 8-10 mm.
- ☐ Modello PISA con coperchio anteriore rif. 3471/101, coperture laterali rif. 3474/001 e kit pinza 3478/001. Peso massimo di 100 kg / porta. Per vetro stratificato o temperato di 8-10 mm.

KIT PINZAS DE 100KG CON BUFFER Y 2 PINZAS
3478/001

- Fijación a pared con tapa lateral.
- Fixation au mur avec couverture latéral.
- Fixing to the wall with side cover.
- Fissaggio al muro con copertura laterale.



- Fijación a techo con tapas laterales.
- Fixation au plafond avec des couvertures latérales.
- Fixing to ceiling with side covers.
- Fissaggio a soffitto con copertura laterali.



- Fijación a techo con tapas laterales y cristal fijo.
- Fixation au plafond avec des couvertures latérales et verre fixe.
- Fixing to the ceiling with side covers and fixed glass.
- Fissaggio al soffitto con coperture laterali e vetro fisso.



PINZAS A LA VISTA CON TAPAS EMBELLECEDORAS

- ☐ peso max. puerta: 100 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-10 mm
- ☐ con muesca en el vidrio

- ☐ poids max. porte: 100 kg/porte
- ☐ verre 8-10 mm
- ☐ encoches
- ☐ weight max. door: 100 kg/door
- ☐ glass 8-10 mm
- ☐ cut-out

- ☐ peso max. porta: 100 kg/porta
- ☐ vetro 8-10 mm
- ☐ tacca nel vetro






- ☐ Modelo PISA con tapa frontal ref. 3472/101, tapas laterales ref. 3473/001 y kit pinzas 3476/001. Peso máximo de 100 kg/puerta. Para vidrio templado de 8-10 mm.

- ☐ Modèle PISA avec couvercle avant réf. 3472/101, couvercles latéraux réf. 3473/001 et kit d'étrier 3476/001. Poids maximum de 100 kg / porte. Pour verre trempé de 8-10 mm.

- ☐ PISA model with front cover ref. 3472/101, side covers ref. 3473/001 and caliper kit 3476/001. Maximum weight of 100 kg / door. For tempered glass of 8-10 mm.

- ☐ Modello PISA con coperchio anteriore réf. 3472/101, coperture laterali réf. 3473/001 e kit pinza 3476/001. Peso massimo di 100 kg / porta. Per vetri temperati di 8-10 mm.

KIT PINZAS DE 100KG CON BUFFER Y 2 PINZAS 3476/028




- Fijación a pared con tapa lateral.
- Fixation au mur avec couvercle latéral.
- Fixing to the wall with side cover.
- Fissaggio al muro con copertura laterale.

- Fijación a techo con tapas laterales.
- Fixation au plafond avec des couvertures latérales.
- Fixation to ceiling with side covers.
- Fissaggio a soffitto con coperture laterali.


- Fijación a techo con cristal fijo.
- Fixation au plafond avec verre fixe.
- Fixing to the ceiling with fixed glass.
- Fissaggio al soffitto con vetro fisso.

- Fijación a techo con tapas laterales y cristal fijo.
- Fixation au plafond avec des couvertures latérales du verre fixe.
- Fixing to the ceiling with side covers and fixed glass.
- Fissaggio al soffitto con coperture laterali e vetro fisso.


*CORREDERA PISA




CARRIL SUPERIOR
RAIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM RAIL
BINARIO IN ALLUMINIO
*3470/101
FACTURACIÓN EN 2M, 3M Y 4M.




PERFIL PARA VIDRIO FIJO
PROFIL POUR VERRE FIXE
PROFILE FOR FIXED GLASS
PROFLO PER VETRO FISSO
*3475/101
FACTURACIÓN EN 2M, 3M Y 4M.




TAPA DE CARRIL SUPERIOR
COUVERTURE DE RAIL SUPERIEURE
TOP RAIL COVER
COPERTURA SUPERIORE DEL BINARIO
*3472/101
FACTURACIÓN EN 2M, 3M Y 4M.




TAPA LATERAL DE CARRIL SUPERIOR
COUVERTURE LATÉRALE DU RAIL SUPERIEUR
TOP RAIL SIDE COVER
COPERTURA LATERALE SUPERIORE
*3473/001 Set dcha. izda.



TAPA DE CARRIL SUPERIOR
COUVERTURE DE RAIL SUPERIEURE
TOP RAIL COVER
COPERTURA SUPERIORE DEL BINARIO
*3471/101
FACTURACIÓN EN 2M, 3M Y 4M.




TAPA LATERAL DE CARRIL SUPERIOR
COUVERTURE LATÉRALE DU RAIL SUPERIEUR
TOP RAIL SIDE COVER
COPERTURA LATERALE SUPERIORE
*3474/001 Set dcha. izda.



KIT COJINETES Y 2 PINZAS PARA CRISTAL
KIT CHARIOT ET 2 PINCE POUR VERRE.
KIT TOP ROLLERS AND 2 CLAMPS FOR GLASS.
KIT SCORREVOLI E 2 PINZE PER VETRO
*3478/001



KIT COJINETES Y 2 PINZAS PARA CRISTAL
KIT CHARIOT ET 2 PINCE POUR VERRE.
KIT TOP ROLLERS AND 2 CLAMPS FOR GLASS.
KIT SCORREVOLI E 2 PINZE PER VETRO
*3476/028



KIT DE 2 TAPAS PARA PINZAS
LOT DE 2 COUVERCLES POUR PINCES.
SET OF 2 CAPS FOR CLAMP
KIT 2 VELLETTA PINZA.
*3477/001
Solo para KIT 3476

ALU. M
ALU. M
ALU. M
ALL. NAT
01

Al 6 m €/m

*O

Al ∞ 3470
6 m €/m

*O

Al ∞ 3476
6 m €/m

*O

Al ∞ 3472 €/u

*O

Al ∞ 3478
6 m €/m

*O

Al ∞ 3471 €/u

*O

Al ∞ 3474
∞ 3471
8-10mm
100kg/u €/u

*O

INOX SAT
INOX SAT
S.S.S.
INOX SAT
28

8-10mm 100kg/u

INOX SAT
S.S.S.
∞ 3472
∞ 3473
∞ 3477

*O



ALU. M
ALU. M
ALU. M
ALL. NAT
01

INOX SAT
S.S.S.
∞ 3476

*O

KITS

MONTAJE A PARED





3490/P21 2 m
3490/P31 3 m

ALU. M
ALU. M
ALU. M
ALL. NAT
01

€/u

KIT PUERTA CORREDERA A PARED
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE
3470/101 2/3 m. Carril
3471/101 2/3 m. Tapa carril grande
3474/001 1 u. Set de tapas laterales
4207/001 1 u. Unión adhesivo
3478/001 1 u. Kit pinzas para cristal LAMINADO/TEMPLADO
Incluye guía para el suelo.

MONTAJE A PARED



3491/P21 2 m
3491/P31 3 m

€/u



KIT PUERTA CORREDERA A PARED
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE
3470/101 2/3 m. Carril
3472/101 2/3 m. Tapa carril pequeña.
3473/001 1 u. Set de tapas laterales.
4207/001 1 u. Unión adhesivo.
3476/028 1 u. Kit pinzas INOX para cristal TEMPLADO.
Incluye guía para el suelo.

NO Incluye:
3477/001

KITS

ALU. M
ALU. M
ALU. M
ALL. NAT
01

MONTAJE A TECHO





3492/T21 2 m
3492/T31 3 m

○
○

KIT PUERTA CORREDERA A TECHO
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU TOIT
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A TETTO
3470/101 2/3 m. Carril.
3471/101 4/6 m. Tapa carril grande.
3474/001 1 u. Set tapas laterales.
4207/001 1 u. Uñero adhesivo.
3478/001 1 u. Kit pinzas para cristal LAMINADO / TEMPLADO.
Incluye guiador para el suelo.

€/u

MONTAJE A TECHO



3493/T21 2 m
3493/T31 3 m

○
○



KIT PUERTA CORREDERA A TECHO
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU TOIT
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A TETTO
3470/101 2/3 m. Carril.
3472/101 4/6 m. Tapa carril pequeña.
3473/001 1 u. Set tapas laterales.
4207/001 1 u. Uñero adhesivo.
3476/028 1 u. Kit pinzas INOX para cristal TEMPLADO.
Incluye guiador para el suelo.
NO Incluye:
3477/001

€/u

KITS

ALU. M
ALU. M
ALU. M
ALL. NAT
01

MONTAJE A TECHO + VIDRIO FIJO




3494/T21 2 m
3494/T31 3 m

○
○

KIT PUERTA CORREDERA A TECHO CON VIDRIO FIJO
KIT PORTE COULISSANTE AVEC VITRE FIXE
ROOF SLIDING DOOR KIT WITH FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE SUL TETTO CON VETRO FISSO
3470/101 2/3 m. Carril.
3471/101 4/6 m. Tapa carril grande.
3474/001 1 u. Set de tapas laterales.
3475/101 2/3 m. Carril para vidrio fijo.
4207/001 1 u. Uñero adhesivo.
3478/001 1 u. Kit pinzas para cristal LAMINADO / TEMPLADO.
Incluye guiador para el suelo.

€/u

MONTAJE A TECHO + VIDRIO FIJO



3495/T21 2 m
3495/T31 3 m

○
○

KIT PUERTA CORREDERA A TECHO CON VIDRIO FIJO
KIT PORTE COULISSANTE AVEC VITRE FIXE
ROOF SLIDING DOOR KIT WITH FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE SUL TETTO CON VETRO FISSO
3470/101 2/3 m. Carril.
3472/101 4/6 m. Tapa carril pequeña.
3473/001 1 u. Set de tapas laterales.
3475/101 2/3 m. Carril para vidrio fijo.
4207/001 1 u. Uñero adhesivo.
3476/028 1 u. Kit pinzas INOX para cristal TEMPLADO.
Incluye guiador para el suelo.
NO Incluye:
3477/001

€/u

*CORREDERA MONZA



PINZAS OCULTAS

- ☐ peso max. puerta: 100 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-10 mm
- ☐ con o sin muesca en el vidrio

- ☐ pods-limite porte: 100 kg/porte
- ☐ verre 8-10 mm
- ☐ encoches - sans encoches
- ☐ weight max. door: 100 kg/door
- ☐ glass 8-10 mm
- ☐ cut-out - without cut-out
- ☐ peso max. porta: 100 kg/porta
- ☐ vetro 8-10 mm
- ☐ tacca - senza tacca nel vetro



- ☐ Modelo MONZA con tapa frontal ref. 3481/101 y kit pinzas 3478/001. Peso máximo de 100 kg/puerta. Para vidrio laminado o templado de 8-10 mm.

- ☐ Modèle MONZA avec couvercle avant réf. 3481/101 et kit d'étrier 3478/001. Poids maximum de 100 kg / porte. Pour le verre feuilleté ou trempé de 8-10 mm.


- ☐ MONZA model with front cover ref. 3481/101 and caliper kit 3478/001. Maximum weight of 100 kg / door. For laminated or tempered glass of 8-10 mm.

- ☐ Modello MONZA con coperchio anteriore rif. 3481/101 e kit pinza 3478/001. Peso massimo di 100 kg / porta. Per vetro stratificato o temperato di 8-10 mm.


KIT PINZAS DE 100KG CON BUFFER Y 2 PINZAS
3478/001



- Fijación a techo con tapas laterales.
- Fixation au plafond avec des couvertures latérales.
- Fixation to ceiling with side covers.
- Fissaggio a soffitto con coperture laterali



- Fijación a pared con tapa lateral.
- Fixation au mur avec couvertures latéral.
- Fixing to the wall with side cover.
- Fissaggio al muro con coperchio laterale.




- **CONSULTAR PRECIO Y PLAZO DE ENTREGA.**
Fijación a techo con tapas laterales.
- **VÉRIFIEZ LE PRIX ET LE DÉLAI DE LIVRAISON.**
Fixation au plafond avec des couvertures latérales.
- **CHECK PRICE and DELIVERY PERIOD.**
Fixation to ceiling with side covers.
- **CONSULTARE PREZZO e TEMPI DI CONSEGNA.**
Fissaggio a soffitto con coperture laterali.



PINZAS A LA VISTA CON TAPAS EMBELLECEDIRAS


- ☐ peso max. puerta: 100 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-10 mm
- ☐ con muesca en el vidrio
- ☐ pods-limite porte: 100 kg/porte
- ☐ verre8-10 mm
- ☐ encoches
- ☐ weight max. door: 100 kg/door
- ☐ glass 8-10 mm
- ☐ cut-out
- ☐ peso max. porta: 100 kg/porta
- ☐ vetro 8-10 mm
- ☐ tacca nel vetro
- ☐ Modelo MONZA con carril empotrado y kit pinzas 3476/001. Peso máximo de 100 kg/puerta. Para vidrio templado de 8-10 mm.
- ☐ Modèle MONZA avec rail encastré et kit de clips 3476/001. Poids maximum de 100 kg / porte. Pour verre trempé de 8-10 mm.
- ☐ MONZA model with recessed rail and clip kit 3476/001. Maximum weight of 100 kg / door. For tempered glass of 8-10 mm.
- ☐ Modello MONZA con binario incassato e kit clip 3476/001. Peso massimo di 100 kg / porta. Per vetri temperati di 8-10 mm.

KIT PINZAS DE 100KG CON BUFFER Y 2 PINZAS
3476/028




**PARA EMPOTRAR EL PERFIL AL TECHO
UTILIZAR LOS PERFILES:
5450 (CARRIL SENCILLO) Y 5451 (DOBLE CARRIL)**


***CORREDERA MONZA**



CARRIL SUPERIOR
RAIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM RAIL
BINARIO IN ALLUMINIO
***3480/101**
FACTURACIÓN EN 2M, 3M Y 4M.



PERFIL DE ANCLAJE A PARED
PROFIL D'ANCRAGE MURAL
WALL ANCHOR PROFILE
PROFILE PER FISSAGGIO A PARETE
***3482/101**
FACTURACIÓN EN 2M. 3M Y 4M.



TAPA DE CARRIL SUPERIOR
COUVERTURE DE RAIL SUPÉRIEURE
TOP RAIL COVER
COPERTURA SUPERIORE DEL BINARIO
***3481/101**
FACTURACIÓN EN 2M, 3M Y 4M.




TORNILLOS ESPECIALES AUTOROSCANTES
VIS DE FIXATION
FIXING SCREW
VITE DI FISSAGGIO
***3483/001**



KIT COJINETES Y 2 PINZAS
PARA CRISTAL
KIT CHARIOT ET 2 PINCE POUR VERRE
KIT TOP ROLLERS AND 2
CLAMPS FOR GLASS
KIT SCORREVOLI E 2 PINZE PER VETRO
***3478/001**



KIT COJINETES Y 2 PINZAS
PARA CRISTAL
KIT CHARIOT ET 2 PINCE POUR VERRE
KIT TOP ROLLERS AND 2 C
CLAMPS FOR GLASS
KIT SCORREVOLI E 2 PINZE PER VETRO
***3476/028**



KIT DE 2 TAPAS PARA PINZAS
LOT DE 2 COUVERCLES POUR PINCES
SET OF 2 CAPS FOR CLAMP
KIT 2 VELLETTA PINZA
***3477/001**
Solo para KIT 3476

ALU. M ALU. M ALU. M ALL. NAT	01				
Al		6 m	€/m		
				* O	
Al		∅ 3480	6 m	€/m	
				* O	
Al		∅ 3478	6 m	€/m	
				* O	
inox s.s.		∅ 3482	€/u		
				* O	
Al		8-10mm	100kg/u	€/u	
				* O	
inox s.s.		8-10mm	100kg/u	€/u	
				* O	
inox s.s.		8-10mm	100kg/u	€/u	
				* O	
ALU. M ALU. M ALU. M ALL. NAT	01				
inox s.s.		∅ 3476	€/u		
				* O	

ACCESORIOS



UNERO DOBLE ADHESIVO
POIGNEÉ DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..



GALGA MONTAJE UÑEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000



UÑERO
POIGNEÉ
KNOB
POMO
4337/028



POMO
POIGNEÉ
KNOB
POMO
4223/0..




UÑERO
POIGNEÉ
KNOB
POMO
4322/028

PL.M ALL.U.M ALL.NAT	INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX W.C.	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT	NEGRO NOR BLACK NERO
01	22	28	0N
		Al	Ø6 m € / u
		Al	€ / u
inox s.s.	8-12 mm	Ø 46 mm	€ / u
	GR.BRILLO CH.R.POLI BR.CH. GR.W.C. 32		
Al	100		8-10 mm € / u
inox s.s.	Ø 50 mm	8-12 mm	€ / u

KITS

ALU. M
ALU. M
ALU. M
ALL. NAT
01

MONTAJE A PARED




3500/P21 2 m ○
3500/P31 3 m ○

KIT PUERTA CORREDERA A PARED.
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE
3480/101 2/3 m. Carril.
3481/101 2/3 m. Tapa carril grande.
3482/101 2/3 m. Perfil para pared.
3483/001 6/8 u. Tornillo especial para fijación.
4207/001 1 u. Uñero adhesivo.
3478/001 1 u. Kit pinzas para cristal LAMINADO y TEMPLADO.
Incluye guiador para el suelo.

€/u

MONTAJE A TECHO



3501/T21 2 m ○
3501/T31 3 m ○


KIT PUERTA CORREDERA A TECHO.
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU TOIT
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A TETTO
3480/101 2/3 m. Carril.
3481/101 4/6 m. Tapa carril grande.
4207/001 1 u. Uñero adhesivo.
3478/001 1 u. Kit pinzas para cristal LAMINADO y TEMPLADO.
Incluye guiador para el suelo.

€/u

KITS

ALU. M
ALU. M
ALU. M
ALL. NAT
01

MONTAJE TIPO FRENTE DE ARMARIO




3502/T21 2 m ○
3502/T31 3 m ○

KIT PUERTA CORREDERA A TECHO.
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU TOIT
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A TETTO
3480/101 4/6 m. Carril.
3481/101 4/6 m. Tapa carril grande.
4207/001 2 u. Uñero adhesivo.
3478/001 2 u. Kit pinzas para cristal LAMINADO y TEMPLADO.
Incluye guiador para el suelo.



€/u

***CORREDERA MONZA**


**KIT 3478/001
PARA PUERTA
CON BUFFER
- 100 Kg**




PINZAS OCULTAS






**NO ES NECESARIO HACER MUESCA EN VIDRIO LAMINADO
PASADOR DE SEGURIDAD SOLO EN VIDRIO TEMPLADO.**



**KIT 3476/028
PARA PUERTA
CON BUFFER
- 100 Kg**



**PINZAS A LA VISTA
CON TAPAS EMBELLECEDORAS**



*CORREDERA RIMINI



PUERTA CORREDERA CON GUÍA INVISIBLE

- ☐ peso max. puerta: 80 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-10 mm
- ☐ con muesca en el vidrio

- ☐ pods-limite porte: 80 kg/porte
- ☐ verre 8-10 mm
- ☐ encoches
- ☐ weight max. door: 80 kg/door
- ☐ glass 8-10 mm
- ☐ cut-out
- ☐ peso max. porta: 80 kg/porta
- ☐ vetro 8-10 mm
- ☐ tacca nel vetro

- ☐ Corredera "INVISIBLE", solo necesita un anclaje a la pared que queda oculto detras del perfil superior.
- ☐ Apto para paredes de pladur.
- ☐ El vidrio descansa sobre los cojinetes inferiores.
- ☐ Peso max: 80 kg/puerta
- ☐ Vidrio templado: 8-10 mm
- ☐ Ancho MIN de cristal 625mm. Ancho MAX de cristal 1200mm.

- ☐ Porte coulissante "INVISIBLE", vous seulement besoin d'une ancre au mur, qui se cache derrière le profil supérieur.
- ☐ Convient aux murs en plaques de plâtre.
- ☐ Le verre repose sur les roulements s inférieurs.
- ☐ Poids max: 80 kg/porte
- ☐ Verre trempé: 8-10 mm
- ☐ MIN largeur de verre 625mm. MAX largeur de verre 1200mm.


KIT RIMINI

KIT PUERTA INVISIBLE
KIT DE PORTE INVISIBLE
INVISIBLE DOOR KIT
KIT PORTA INVISIBILE
***3485/001**

ALU. M	ALU. M	ALU. M	ALL. NAT
01			
Al	1.2m	€/u	
			*o

- ☐ "INVISIBLE" door, you only need an anchor to the wall that is hidden behind the upper profile.
- ☐ Suitable for plasterboard walls.
- ☐ The glass rests on the lower bearings.
- ☐ Max weight: 80 kg/door
- ☐ Tempered glass: 8-10 mm
- ☐ MIN width of glass 625mm. MAX width of glass 1200mm.
- ☐ Scorrevole "INVISIBLE", serve solo un supporto al muro nascosto dietro il profilo superiore.
- ☐ Adatto per pareti in cartongesso.
- ☐ Il vetro riposa sui cuscinetti inferiori.
- ☐ Peso max: 80 kg/porta
- ☐ Vetro temperato: 8-10 mm
- ☐ Larghezza MIN del vetro 625mm. Larghezza MAX del vetro 1200mm.

Componentes del KIT - Composants du KIT - Components of the KIT - Componenti del KIT.




Cálculo de las
dimensiones del
cristal.

*Calcul des dimensions
du verre.*

*Calculation of the
dimensions of glass.*

*Calcolo delle
dimensioni del vetro*




Corte de cristal
según medida de
puerta.

Coupe de verre.

Glass Cutting.

Taglio del vetro.




Cortar los elementos
a la medida necesaria
de puerta.

*Couper les éléments
à la taille nécessaire
de la porte.*

*Cut the elements to the
necessary size of door.*

*Tagliare gli elementi
in base alle dimensioni
della porta.*

Carril superior:




Fijación del cristal
con el carril inferior.

*Fixation du verre
avec le rail inférieur.*

*Fixing the glass
with the bottom track.*

*Fissaggio del vetro
con il binario inferiore.*



***CORREDERA RIMINI DATOS TÉCNICOS**


Sistema de tipo A

$$W = W_2 + 40 \text{ mm}$$


*Medida sugerida pero variable.

*Mesure suggérée mais variable.

*Misura suggerita ma variabile



Posición A




Sistema de tipo B

$$W = W_2 + 110 \text{ mm}$$


*Medida sugerida por variable

* Mesure suggérée mais variable.

*Misura suggerita ma variabile



Posición B




Sistema de tipo C

$$W = W_2 + 180 \text{ mm}$$


*Medida sugerida por variable.

* Mesure suggérée mais variable.

*Misura suggerita ma variabile.



Posición C



PLEGABLE

ALUMINIO E INOX

ALUMINIUM ET ACIER INOXYDABLE
ALUMINIUM AND STAINLESS STEEL
ALLUMINIO E ACCIAIO INOSSIDABILE

- ☐ espesor vidrio: 10-12 mm templado
- ☐ ancho maximo hoja: 960 mm
- ☐ alto maximo hoja recom.: 2600 mm
- ☐ peso max.: 80 kg/hoja
- ☐ se recomienda max. 6 hojas continuas
- ☐ precisa muescas en los vidrios.
- ☐ sin carril en el suelo
- ☐ sistema no estanco

- ☐ pods-limite porte: 80 kg
- ☐ large-limite porte: 960 mm
- ☐ Hauteur-limite porte: 2600 mm
- ☐ max. rec. 6 portes/kit
- ☐ verre 10-12 mm trempé
- ☐ encoches
- ☐ sans guide du sol
- ☐ no étanchéité
- ☐ weight max. door: 80 kg
- ☐ width max. door: 960 mm
- ☐ height max. door: 2600 mm
- ☐ max. rec. 6 doors/kit
- ☐ glass 10-12 mm tempered
- ☐ cut-out
- ☐ without floor guide
- ☐ not stagnancy
- ☐ peso max. porta: 80 kg
- ☐ larghezza max. porta: 960 mm
- ☐ altezza max. porta: 2600 mm
- ☐ max. rec. 6 porte/kit
- ☐ vetro 10-12 mm temperato
- ☐ Tacca nel vetro
- ☐ Senza guida a terra
- ☐ non a tenuta stagna

PRESUPUESTOS

1. escoger la configuración
2. indicar medida de hueco y alto.
3. indicar acabado (en stock plata mate)
4. enviar por e-mail ó fax la solicitud (si es posible con un croquis)

ESTIMATIONS

1. choisir la configuration
2. indiquer la taille de l'ouverture et de la hauteur.
3. indiquer finition (stock: aluminium anod.naturel)
4. envoyer par e-mail ou par le fax le demande (si possible avec un croquis)

QUOTATIONS

1. choose the configuration
2. indicate opening size and height.
3. indicate finish (aluminium natural anod. in stock)
4. send by e-mail or by fax the requirement (if possible with a sketch)

PREVENTIVI

1. scegliere la configurazione
2. indicare le dimensioni di apertura e l'altezza.
3. indicare finitura (stock: alluminio anod.naturale)
4. inviare via e-mail o fax la richiesta (se possibile con uno schizzo)



ref. 4482/



Al $\frac{1}{2}$ 5,8 m

GUÍA SUPERIOR
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIOR
4460/101



inox
s.s. Al plas 80 kg/u

COJINETE
GALET
ROLLER
PATTINO SCORREVOLE
4465/000



inox
s.s. Al 80 kg/u

GIRO SUPERIOR PIVOTANTE
PIVOT SUPERIEUR
UPPER PIVOTING HINGE
CERNIERA PIVOTANTE SUPERIORE
4466/000



inox
s.s. Al 80 kg/u

GIRO INFERIOR PIVOTANTE
PIVOT INFÉRIEUR
BOTTOM PIVOTING HINGE
CERNIERA PIVOTANTE INFERIORE
4467/000



Al $\frac{1}{2}$ 3 m

CASACA VIDRIO
PROFIL VERRE
PROFILE GLASS
PROFILO VETRO
4461/101



Al $\frac{1}{2}$ 1,2 m

CASACA VIDRIO X CERRADURA
PROFIL VERRE X SERRURE
PROFILE GLASS X LOCK
PROFILO VETRO X SERRATURA
4462/001



inox
s.s. Al Zn

CERRADURA DISTINTA LLAVE
SERRURE COMBINAISONS DIFFÉRENTES
LOCK DIFFERENT KEYED
SERRATURA COMBINAZIONI DISTINTE
4462/L01



inox
s.s.

CUBILETE
GAÛCHE
STRIKE PATCH
CONTROSERRATURA
4463/022

inox
s.s. plas Ø 25

ANCLAJE VIDRIO-CASACA 4461
CONNEXION VERRE-PERFIL 4461
CONNEXION GLASS-PROFIL 4461
CONNESSIONE VETRO-PROFILO 4461
4471/000

inox
s.s. Al

BISAGRA X 4461
CHARNIERE X 4461
HINGE X 4461
CERNIERA X 4461
4469/001

inox
s.s. Al

TAPA FINAL CASACA
EMBOUT X 4461
END-CAP X 4461
COPRITESTA X 4461
4470/001

inox
s.s. plas

CEPILLO
BROSSER
BRUSH
SPAZZOLA
4474/200 12 mm

Al plas

TOPE SUELO
ARRÊTEZ DE PORTE DU SOL
DOOR STOPPER
STOP SUOLO
4464/022

inox
s.s. plas

RETENCIÓN PUERTAS SUELO
RÉTENTION PORTES
DOORS RETENTION
RITENZIONE PORTE
4473/022


TORNILLOS
VIS
SCREWS
VITI
4477/000

LLAVE
OUTIL
TOOL x SCREWS
UTENSILE REGOLABILE x VITI
4472/034

KIT	4480/001	4481/001	4482/001	4483/001	4484/001	4485/001	4486/001	4487/001	4488/001	4489/001
PUERTAS PORTES DOORS PORTE	2	2+1	3	3+1	4	4+1	5	5+1	6	6+1
ANCHO mm LARGEUR WIDTH LARGHEZZA	1510	2490	2490	3460	3460	4440	4440	5400	5400	6380 max.
										consultar

KITS

4480/001
max. 1510 mm
2 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	1 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	2 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	2 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4460/101	carril sup.	1,5 m
4463/022	cubilete	1 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	8 u
4474/000	cepillo	6 m
4470/001	tapas finales casaca	4 u
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	3 m


KITS

4485/001
max. 4440 mm
4+1 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	3 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	6 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	4 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	6 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	2 u
4460/101	carril sup.	5,8 m
4463/022	cubilete	3 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	20 u
4474/000	cepillo	18 m
4470/001	tapas finales casaca	8 u
1833/109	tapajunta final	9 m
1834/109	tapajunta intermedio	9 m

4481/001
max. 2490 mm
2+1 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	1 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	2 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	3 m
4462/101	casaca x cerradura	1 u
4468/101	casaca x pestillo	1 u
4460/101	carril sup.	2,5 m
4463/022	cubilete	2 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	12 u
4474/000	cepillo	5 u
4470/001	tapas finales casaca	8 u
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	3 m

4486/001
max. 4440 mm
5 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	4 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	8 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	7 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	1 u
4460/101	carril sup.	5,8 m
4463/022	cubilete	2 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	20 u
4474/000	cepillo	18 m
4470/001	tapas finales casaca	4 u
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	12 m

4482/001
max. 2490 mm
3 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	2
4466/000	giro sup.	1
4469/001	bisagra	4
4467/000	giro inf.	1
4473/022	bloqueo puerta	1
4472/034	llave montaje	1
4461/101	casaca	4
4462/101	casaca + cerradura	1
4460/101	carril sup.	2,5
4463/022	cubilete	1
4464/022	tope suelo	1
4471/000	fijador vidrio/casaca	12
4474/000	cepillo	5
4470/001	tapas finales casaca	4
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	6 m

4487/001
max. 5400 mm
5+1 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	4 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	8 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	8 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	2 u
4460/101	carril sup.	5,8 m
4463/022	cubilete	3 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	24 u
4474/000	cepillo	22 m
4470/001	tapas finales casaca	8 u
1833/109	tapajunta final	9 m
1834/109	tapajunta intermedio	12 m

4483/001
max. 3460 mm
3+1 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	2 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	4 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	5 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	1 u
4460/101	carril sup.	3,5 m
4463/022	cubilete	2 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	16 u
4474/000	cepillo	14 m
4470/001	tapas finales casaca	8 u
1833/109	tapajunta final	9 m
1834/109	tapajunta intermedio	6 m

4488/001
max. 5400 mm
6 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	5 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	10 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	8 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	2 u
4460/101	carril sup.	5,8 m
4463/022	cubilete	3 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	24 u
4474/000	cepillo	22 m
4470/001	tapas finales casaca	4 u
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	15 m

4484/001
max. 3460 mm
4 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	3 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	6 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	5 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	1 u
4460/101	carril sup.	3,2 m
4463/022	cubilete	2 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio	16 u
4474/000	cepillo	14 m
4470/001	tapas finales	4 u
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	9 m

4489/001
max. 6380 mm
6+1 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	5 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	10 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	9 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	3 u
4460/101	carril sup.	6,4 m
4463/022	cubilete	4 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio	28 u
4474/000	cepillo	26 m
4470/001	tapas finales	8 u
1833/109	tapajunta final	9 m
1834/109	tapajunta intermedio	15 m

PLEGABLE DESPLAZADA

ALUMINIO E INOX

ALUMINIUM ET ACIER INOXYDABLE
ALUMINIUM AND STAINLESS STEEL
ALLUMINIO E ACCIAIO INOSSIDABILE

- espesor vidrio: 10-12 mm templado
- ancho maximo hoja: 960 mm
- alto maximo hoja recom.: 2600 mm
- peso max.: 80 kg/hoja
- se recomienda max. 6 hojas continuas
- precisa muescas en los vidrios.
- sin carril en el suelo
- sistema no estanco

- pods-limite porte: 80 kg
- large-limite porte: 960 mm
- Hauteur-limite porte: 2600 mm
- max. rec. 6 portes/kit
- verre 10-12 mm trempé
- encoches
- avec guide du sol
- no élancheité
- weight max. door: 80 kg
- width max. door: 960 mm
- height max. door: 2600 mm
- max. rec. 6 doors/kit
- glass 10-12 mm tempered
- cut-out
- with floor guide
- not stagnancy
- peso max. porta: 80 kg
- larghezza max. porta: 960 mm
- altezza max. porta: 2600 mm
- max. rec. 6 porte/kit
- vetro 10-12 mm temperato
- tacca nel vetro
- con guida a terra
- non a tenuta stagna

PRESUPUESTOS

1. escoger la configuración
2. indicar medida de hueco y alto.
3. indicar acabado (en stock plata mate)
4. enviar por e-mail ó fax la solicitud (si es posible con un croquis)

ESTIMATIONS

1. choisir la configuration
2. indiquer la taille de l'ouverture et de la hauteur.
3. indiquer finition (stock: aluminium anod.naturel)
4. envoyer par e-mail ou par le fax le demande (si possible avec un croquis)

QUOTATIONS

1. choose the configuration
2. indicate opening size and height.
3. indicate finish (aluminium anod.in stock)
4. send by e-mail or by fax the requirement (if possible with a sketch)

PREVENTIVI

1. scegliere la configurazione
2. indicare le dimensioni di apertura e l'altezza.
3. indicare finitura (stock: alluminio anod.naturele)
4. inviare via e-mail o fax la richiesta (se possibile con uno schizzo)



Al  5,8 m
GUÍA SUPERIOR
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIOR
4460/101

inox s.s. Al plas 80 kg/u
COJINETE SUPERIOR
GALET SUPERIEUR
UPPER ROLLER
PATTINO SCORREVOLE SUPERIORE
4465/000

inox s.s. Al 80 kg/u
GIRO SUPERIOR PIVOTANTE
PIVOT SUPERIEUR
UPPER PIVOTING HINGE
CERNIERA PIVOTANTE SUPERIORE
4466/000

inox s.s. Al 80 kg/u
GIRO INFERIOR PIVOTANTE
PIVOT INFERIEUR
BOTTOM PIVOTING HINGE
CERNIERA PIVOTANTE INFERIORE
4467/000

Al  3 m
CASACA VIDRIO
PROFIL VERRE
PROFILE GLASS
PROFILO VETRO
4461/101

Al  1,2 m
CASACA VIDRIO X CERRADURA
PROFIL VERRE X SERRURE
PROFILE GLASS X LOCK
PROFILO VETRO X SERRATURA
4462/001

inox s.s. Al Zn
CERRADURA DISTINTA LLAVE
SERRURE COMBINAISONS DIFFÉRENTES
LOCK DIFFERENT KEYED
SERRATURA COMBINAZIONI DISTINTE
4462/L01
MISMA LLAVE: CONSULTAR
MÊME COMBINAISON: CONSULTE
KEYD ALIKE: CONSULT
STESSA COMBINAZIONE: CONSULTARE

Al  1,2 m
CASACA VIDRIO X PESTILLO LATERAL
PROFIL VERRE X VERROULATÉRALE
PROFILE GLASS X LATERAL BOLT
PROFILO VETRO X CHIAVISTELLO LATERALE
4468/001

inox s.s. Al Zn
PESTILLO LATERAL
VERROULATÉRALE
LATERAL BOLT
CHIAVISTELLO LATERALE
4468/B01

inox s.s.
CUBILETE
GAÛCHE
STRIKE PATCH
CONTROSERRATURA
4463/022

inox plas $\varnothing$ 25
ANCLAJE VIDRIO-CASACA 4461
CONNEXION VERRE-PERFIL 4461
CONNEXION GLASS-PROFIL 4461
CONNESSIONE VETRO-PROFILO 4461
4471/000

inox s.s. Al
BISAGRA X 4461
CHARNIÈRE X 4461
HINGE X 4461
CERNIERA X 4461
4469/001

inox s.s. Al
TAPA FINAL CASACA
EMBOUT X 4461
END-CAP X 4461
COPRITESTA X 4461
4470/001

inox plas
CEPILLO
BROSSER
BRUSH
SPAZZOLA
4474/200 12 mm

Al plas
TOPE SUELO
ARRETEZ DE PORTE DU SOL
DOOR STOPPER
STOP SUOLO
4464/022

inox s.s. plas
RETENCIÓN PUERTAS SUELO
RÉTENTION PORTES
DOORS RETENTION
RITENZIONE PORTE
4473/022

TORNILLOS
VIS
SCREWS
VITI
4477/000

LLAVE
OUTIL
TOOL x SCREWS
UTENSILE REGOLABILE x VITI
4472/034

CARRIL INFERIOR

Las puertas de la Plegable Desplazada necesitan el carril 4478 empotrado en el suelo y un cojinete inferior 4479 cada 2 hojas.

Les portes du Plagable Desplazada besoin du guidage inférieure 4478 incorporé dans le sol et un rouleau inférieure 4479 chaque deux portes

The Plegable Desplazada's doors need the bottom guide 4478 embedded in the floor and one bottomroller 4479 every 2 doors

Le porte della Plegable Desplazada richiedono la guida inferiore 4478 incassata nel suolo e un cuscinetto 4479 ogni 2 porte





Al 5,8 m 28x20

GUÍA INFERIOR EMPOTRABLE
COULISSE INFÉRIEUR/ENCASTREMENT
BOTTOM TRACK RECESSED
GUIDA INFERIORE INCASSO
4478/101



inox
S.S. Al plás

COJINETE INFERIOR
GALET INFÉRIEUR
BOTTOM ROLLER
PATTINO SCORREVOLE INFERIORE
4479/000



90

MODELO	4480/D01	4481/D01	4484/D01	4485/D01	4488/D01	4489/D01
HOJAS	2	2+1	4	4+1	6	6+1
	1800	2700	3600	4500	5400	6300

Se recomienda dejar una separación de 90 mm para colocar el giro inferior 4467 de la primera puerta


Nous recommandons de laisser un espace de 90 mm pour positionner le pivot inférieure 4467 de la première porte

We recommend leaving a gap of 90 mm to position the lower pivot 4467 of the first door
Si raccomandiamo lasciare uno spazio di 90 mm per collocare la cerniera inferiore della prima porta

KITS

4480/D01

max. 1800 mm
2 puertas




4465/000	cojinete carril sup.	1 u
4479/000	cojinete carril inf.	1 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	2 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	3 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4460/101	carril sup.	2 m
4478/101	carril inf.	1 m
4463/022	cubilete	1 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	8 u
4474/000	cepillo	8 m
4470/001	tapas finales casaca	4 u
4477/000	tacos y tornillos	4 u
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	3 m

KITS

4485/D01

max. 4500 mm
4+1 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	2 u
4479/000	cojinete carril inf.	2 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	2 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	7 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	2 u
4460/101	carril sup.	5 m
4478/101	carril inf.	4 m
4463/022	cubilete	3 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	20 u
4474/000	cepillo	20 m
4470/001	tapas finales casaca	8 u
4477/000	tacos y tornillos	20 u
1833/109	tapajunta final	9 m
1834/109	tapajunta intermedio	9 m

4481/D01

max. 2700 mm
2+1 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	1 u
4479/000	cojinete carril inf.	1 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	2 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	4 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	1 u
4460/101	carril sup.	3 m
4478/101	carril inf.	1 m
4463/022	cubilete	2 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	12 u
4474/000	cepillo	12 m
4470/001	tapas finales casaca	8 u
4477/000	tacos y tornillos	8 u
1833/109	tapajunta final	9 m
1834/109	tapajunta intermedio	3 m

4488/D01

max. 5400 mm
6 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	3 u
4479/000	cojinete carril inf.	3 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	10 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	9 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	2 u
4460/101	carril sup.	5,8 m
4478/101	carril inf.	5,8 m
4463/022	cubilete	3 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	24 u
4474/000	cepillo	24 m
4470/001	tapas finales casaca	4 u
4477/000	tacos y tornillos	24 u
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	15 m

4484/D01

max. 3600 mm
4 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	2 u
4479/000	cojinete carril inf.	2 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	4 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	6 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	1 u
4460/101	carril sup.	4 m
4478/101	carril inf.	3 m
4463/022	cubilete	2 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	8 u
4474/000	cepillo	16 m
4470/001	tapas finales casaca	4 u
4477/000	tacos y tornillos	16 u
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	9 m

4489/D01

max. 6400 mm
6+1 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	3 u
4479/000	cojinete carril inf.	3 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	2 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	10 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	3 u
4460/101	carril sup.	6,5 m
4478/101	carril inf.	5,8 m
4463/022	cubilete	4 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	20 u
4474/000	cepillo	26 m
4470/001	tapas finales casaca	8 u
4477/000	tacos y tornillos	30 u
1833/109	tapajunta final	9 m
1834/109	tapajunta intermedio	15 m

*APILPLUS


Puertas correderas apilables
en parking para vidrio templado

Aluminio anodizado y acero INOX

Peso max: 100 kg/hoja

Vidrio: 10-12 mm

Alto max. hoja: 3,5 m (12 mm)



GUÍA SUPERIOR
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIOR
*5080/101



ENTRADA PARKING 90°
ENTRÉE DU PARKING 90°
PARKING ENTRANCE 90°
ENTRATA PARCHEGGIO 90°
*5081/001 derecha
*5082/001 izquierda



GUÍA SUPERIOR CURVA 90°
COULISSE HAUTE COURBE 90
BEND UPPER TRACK 90°
GUIDA SUPERIORE CURVA 90°
*5083/001



HERRAJE SUPERIOR
PENTURE HAUTE
TOP PIVOTING HINGE
CERNIERA SUPERIORE
PIVOTANTE
*5084/022



HERRAJE INFERIOR
PENTURE BASSE
BOTTOM PIVOT HINGE
CERNIERA INFERIORE PIVOTANTE
*5085/022 leva alemana
broches aleman, German pin, perno tedesco



GIRO INFERIOR LEVA ALEMANA
CRAPAUDINE BASSE BROCHES GER.
FLOOR PIVOT GERMAN PIN
GIRO INFERIORE PERNO TEDESCO
*5086/022



COJINETE SUPERIOR
GALET SUPERIEUR
UPPER ROLLER
PATTINO SCORREVOLE SUPERIORE
*5087/022



PESTILLO INFERIOR CIERRE FRONTAL
VERROU INFÉRIEUR
BOTTOM BOLT
CHIAVISTELLO INFERIORE
*5088/022



PESTILLO INFERIOR CIERRE LATERAL
VERROU INFÉRIEUR
BOTTOM BOLT
CHIAVISTELLO INFERIORE
*5089/022



CONTRAPESTILLO
VERROU INFÉRIEUR
BOTTOM BOLT
CHIAVISTELLO INFERIORE
*5090/022



CERRADURA DISTINTA LLAVE
SERRURE COMBINAISONS
DIFFÉRENTES
LOCK DIFFERENT KEYED
SERRATURA COMBINAZIONI DISTINTE
*5091/022



CONTRAPESTILLO
VERROU INFÉRIEUR
BOTTOM BOLT
CHIAVISTELLO INFERIOR
*5092/022

PL. MATE	INOX BR
ANOD. M	INOX POL
AN. CHR	P. S. S.
AN. OPAC	INOX LUC

01	22
----	----

Al	5 m	€/m
----	-----	-----

*o

Al	€/u
----	-----

*o

*o

Al	€/u
----	-----

*o

inox s.s.	10-12mm	€/u
-----------	---------	-----

*o

inox s.s.	10-12mm	€/u
-----------	---------	-----

*o

inox s.s.	€/u
-----------	-----

*o

inox s.s.	10-12mm	€/u
-----------	---------	-----

*o

inox s.s.	10-12mm	€/u
-----------	---------	-----

*o

inox s.s.	10-12mm	€/u
-----------	---------	-----

*o

inox s.s.	10-12mm	€/u
-----------	---------	-----

*o

inox s.s.	10-12mm	€/u
-----------	---------	-----

*o

*o

CÁLCULO PRECIO PUERTAS

1 puerta pivotante (tirador no incluido)
1 primera puerta
1 puerta final
X puertas intermedias en función del hueco

Ejemplo: hueco: 4 m y 4 puertas
(1 pivotante + 3 corederas que tienen el mismo precio)

$$1 \times 5095/022: 180 \times 1 = 180$$

1 x 5096/022: }
 1 x 5097/022: } 320 x 3 = 960
 1 x 5098/022: }



```
total = 1140
```

Ejemplo: hueco: 10 m y 10 puertas

(1 pivotante + 9 corederas que tienen el mismo precio)

$$1 \times 5095/022: 180 \times 1 = 180$$
$$\left. \begin{array}{l} 1 \times 5096/022: \\ 7 \times 5097/022: \\ 1 \times 5097/022: \end{array} \right\} 320 \times 9 = 2880$$

```
total = 3060
```



CÁLCULO PRECIO CARRIL

medida hueco + 1 m x precio €/ml carril
curva 90° x precio curva entrada parking (der/iza)

Ejemplo: hueco: 4 m y 4 puertas (1 pivotante+3 corederas)

carril 5080/101: $5 \times 75 = 375$

curva 90° 5083/001: 1 x 155

entrada parking: 5082/001: 1 x 240

Total carril = 770

Ejemplo: hueco: 10 m y 10 puertas

(1 pivotante+9 corederas)

carril 5080/101: $11 \times 75 = 825$

curva 90° 5083/001: 1 x 155

entrada parking: 5082/001: 1 x 240

Total carril = 1220



cotek.

PUERTAS

HERRAJES PUERTAS ABATIBLES

GAMA PREMIUM

HERRAJES ALTA GAMA - PIVOTANTE SIENA

KITS Y COMPONENTES
MEDIDAS
MECANIZACIÓN
UNIONES

HERRAJES ALTA GAMA - FRENO AMSTERDAM FRENO MIAMI FRENO BOSTON FRENO PRAGA FRENO OPORTO

FRENOS Y BISAGRAS HIDRÁULICAS Y AUTOMÁTICAS -

RIO HIDRÁULICA
ATLANTA
MALLORCA HIDRÁULICA
ZURICH
SUIZA
GAUDÍ
VERNA
LUGO
MENORCA

FRENOS Y BISAGRAS - FRENOS IMPORTACIÓN PLINTO MÁLAGA MARINA ACCESORIOS COMUNES LYON VIENA GALICIA BONN

DIVISORIAS

PERFILES SELLADORES PUERTAS

HERRAJES FIJOS

GAMA PREMIUM


HERRAJES ALTA GAMA - SMART-LOCKS

CERRADURAS - CERRAD. MAGNÉTICAS CERRAD. CORREDERAS CIERRE LAVABOS MANILLA MONTSE MÓNICA SONIA MARTA

TIRADORES, POMOS Y UÑEROS

PIVOTANTE SIENA

SIENA - PUERTA PIVOTANTE

☐ OB ☒ ON ☐ OO ☐ OP


PUERTA DE ALUMINIO SIN FRENO EMPOTRADO EN EL PEREIL
porte en aluminium avec frein intégré
aluminium door with built-in brake
porta in alluminio con freno incorporato

Añadir el tipo de freno necesario
(no incluido en el precio del kit).

8-10 mm Alto max. 3M

5404/00.
HASTA 100CM

5404/01.
MÁS DE 100CM

Se sirve sin vidrio

NOVEDAD

SIENA 5404/00. PUERTA DE HASTA 100

componentes:

- (X1) 5405/0..
- (X2) 5406/0..
- (X4) 5407/0..

- (X1) 5408/20..
- (X2) 5208/30..

SIENA 5404/01. PUERTA DE MÁS DE 100

componentes:

- (X2) 5405/0..
- (X2) 5406/0..
- (X4) 5407/0..

- (X1) 5408/20..
- (X2) 5208/30..

COMPONENTES SIENA

☐ OB ☒ ON ☐ OO ☐ OP ☐ O9

1SET FRENO HIDRÁULICO CON EJE DESCENTRADO+PUNTO DE GIRO. ROTACIÓN DE PUERTA 180°
kit de guidage latéral fixe mur-verre
fixed side guide kit wall-glass
kit guide laterali fisse parete-vetro

8-10 mm

Inx 304

60 Kg/u Inx **5400/000**

80 Kg/u Inx **5401/000**

1SET FRENO HIDRÁULICO CON EJE CENTRADO+PUNTO DE GIRO. ROTACIÓN DE PUERTA 360°
kit de guidage latéral fixe mur-verre
fixed side guide kit wall-glass
kit guide laterali fisse parete-vetro

8-10 mm

Inx 304

100 Kg/u Inx **5403/000**

PERFIL SUPERIOR E INFERIOR
kit de barres de renfort verticales
vertical rebar kit
kit barre di rinforzo verticali

8-10 mm 2M

Inx 304

Inx **5405/2..**

PERFIL LATERAL (DERECHA-IZQUIERDA)
kit latéral pour porte mobile verre-mur
Side kit for mobile door glass-wall
kit laterale porta mobile vetro-parete

8-10 mm 3M

Inx 304

Inx **5406/3..**

CONECTOR CON 3 TORNILLOS
roulements carrés
square bearings
cuscinetti quadrati

8-10 mm

AI **5407/000**

SELLADOR PVC
kit de guidage inférieur
lower guide kit
kit guida inferiore

8 mm 200 cm SFL-072

PI **5408/20N**

8 mm 230 cm SFL-075

PI **5408/30N**

PUNTA CUÑA
pointe de coin
wedge tip
punta di cuneo

3M

€/m PI **5409/309**

PERFIL ALUMINIO PARA CRISTAL-PUERTA DE PANEL JAPONES
Profilé en aluminium pour le verre dans la porte à panneau japonais
Aluminum profile for glass in Japanese panel door
Profilo in alluminio per vetro in anta a pannello giapponese

4M

AI **5127/30.**

CERRADURA CON MANETA Y CONTRACERRADURA A PARED (CON CONDENA)

8 mm

AI **5218/00N**

Serrure avec poignée et contre-serrure murale (avec serrure)
Lock with handle and counter-lock on the wall (with lock)
Serratura con maniglia e contro serratura a muro (con serratura)

CERRADURA CON MANETA Y CONTRACERRADURA A PARED (CON LLAVE)

3M

AI **5217/00N**


Serrure avec poignée et gâche mur (avec clé)
Door lock with handle and strike plate (with key)
Serratura con maniglia e contoserratura muro (con chiave)

CERRADURA SMART-LOCK CANTÓN
serrure smart-lock Cantón
smart-lock for Cantón
serratura smart-lock Cantón


8 mm

5541/00N


MEDIDAS MARCOS Y VIDRIO






MECANIZADOS DE LOS PERFILES HORIZONTALES

PARTE DE ARRIBA

PARTE DE ABAJO



UNIÓN DE LOS MARCOS CON ESCUADRAS (4 ESQUINAS)




FRENO BOSTON

EXTERIORES **FUERZA 7**

Freno hidráulico pivotante sin empotrar

€/u

5341/0..



Satinado



177x94x55


Pulido

Freno pivotante sin empotrar

- Frein de pivot non intégré
- Non-embedded pivot brake
- Freno a perno non incorporato

€/u

5342/0..



Herraje superior (para Miami y Boston)

- Frein de pivot non intégré
- Non-embedded pivot brake
- Freno a perno non incorporato



€/u

5343/0..



Giro superior (para Miami y Boston)

- Frein de pivot non intégré
- Non-embedded pivot brake
- Freno a perno non incorporato



FUERZA 7

ix Inox 316

- A prueba de viento fuerte, resistencia de grado 7, seguro y fiable
- Se puede utilizar para exteriores.
- Vida útil ultralarga. La garantía de calidad, seguro y duradero.
- Fácil instalación.
- Carga estable. Diseño compacto con gran capacidad de carga.



100 kg/u


8-15 mm

500.000 ciclos




Ancho máx.
100 cm
Alto máx.
220 cm

1. Ángulo abierto: 120° doble acción
2. Sección de retención de puerta abierta: 90°
3. Dos velocidades ajustables
Válvula 1: 90°-30°
Válvula 2: 30°-0°



MUESCA PARA 5342



BISAGRA PRAGA


TODA DE INOX

Bisagra hidráulica a pared con retención

€/set de 2u.

Set 2 bisagras

5325/0..



Bisagra hidráulica PARED - VIDRIO

- Penture haute
- Top pivoting hinge
- Cerniera superiore pivotante



ix Inox 304



30 kg/u




8-12 mm

50.000 ciclos



Ancho máx.
1000mm
Alto máx.
2200mm



BISAGRA OPORTO

Bisagra hidráulica a pared con retención

€/u

Derecha

1487/D..

Izquierda

1487/Z..



Bisagra hidráulica PARED - VIDRIO

- Penture haute
- Top pivoting hinge
- Cerniera superiore pivotante



€/u

Derecha

1488/D..

Izquierda

1488/Z..



Bisagra hidráulica VIDRIO - VIDRIO

- Charnière hydraulique
- Hydraulic hinge
- Cerniera idraulica



al Aluminio



8-10 mm



25 kg/u

50.000 ciclos




*RIO HIDRÁULICA



- Mides máxima de porta 850x2100mm
- Pes máxim per porta 22.5kg per us

BISAGRA PARED-VIDRIO
HIDRÁULICA REGULABLE
CHARNIÈRE MUR-VERRE
HYDRAULIQUE RÉGLABLE
WALL-GLASS HINGE
ADJUSTABLE HYDRAULIC
CERNIERA MURO-VETRO
IDRAULICA REGOLABILE

*1485/022
*1485/028
*1485/00N



INOX	BR	INOX	SAT	ZINCADO
INOX	POU	INOX	SAT	PL. ZNK
P.S.S.	INOX	S.S.S.	INOX	ZNK PL.
INOX	LLC	INOX	SAT	ZINCATO

22	28	34
----	----	----

inox	s.s.	Ciclos: 50.000	€/u
------	------	----------------	-----

8-12 mm	22,5kg/u	Ancho max. 850mm
---------	----------	------------------

*O

*O

ON

*O

MALLORCA HIDRÁULICA



Regulación fuerza

Regulación eje

BISAGRA PARED-VIDRIO
HIDRÁULICA CON LLAVE PARA
REGULAR
CHARNIÈRE MUR-VERRE HYDRAULIQUE
AVEC CLÉ POUR RÉGULER
WALL-GLASS HINGE HYDRAULIC
WITH KEY FOR REGULATE IT
CERNIERA MURO-VETRO IDRAULICO
CON CHIAVE PER REGOLARLO

4100/H22

INOX	BR	INOX	SAT
INOX	POU	INOX	SAT
P.S.S.	INOX	S.S.S.	INOX
INOX	LLC	INOX	SAT

22	28
----	----

Cu	Ciclos: 100.000	€/u
----	-----------------	-----

8-12 mm	20 kg/u	Ancho max. 900mm
---------	---------	------------------

0°-90°-180°	Alto max. 2200mm
-------------	------------------

O

lx	Ciclos: 100.000	€/u
----	-----------------	-----

8-12 mm	20 kg/u	Ancho max. 900mm
---------	---------	------------------

Alto max. 2200mm

BISAGRA VIDRIO-VIDRIO
HIDRÁULICA CON LLAVE PARA
REGULAR
CHARNIÈRE VERRE-VERRE HYDRAULIQUE
AVEC CLÉ POUR RÉGULER
GLASS-GLASS HINGE HYDRAULIC
WITH KEY FOR REGULATE IT
CERNIERA VETRO-VETRO IDRAULICO
CON CHIAVE PER REGOLARLO

4101/H22

O

lx	Ciclos: 100.000	€/u
----	-----------------	-----

8-12 mm	20 kg/u	Ancho max. 900mm
---------	---------	------------------

Alto max. 2200mm

BISAGRA PARED-VIDRIO
DESPLAZADA HIDRÁULICA
CON LLAVE PARA REGULAR
CHARNIÈRE MUR-VERRE DESPLACÉE
HYDRAULIQUE AVEC CLÉ POUR RÉGULER
WALL-GLASS HINGE HYDRAULIC OFFSET
WITH KEY FOR REGULATE IT
CERNIERA MURO-VETRO ALA SPOSTATA
IDRAULICO CON CHIAVE PER REGOLARLO

4103/H22

O

*ATLANTA

BISAGRA PARED CON FRENO HIDRAULICO

charnière mur ferme-porte hydraulique réglable
wall hinge hydraulic spring floor adjustable
cerniera parete chiudiporta idraulico regolabile



BISAGRA VIDRIO-VIDRIO
HIDRAULICA PARA INTERIORES
FERME-PORTE HYDRAULIQUE
UTILISATION EN INTERIEUR
HYDRAULIC HINGE
FOR INDOOR USE
CERNIERA IDRAULICA
PER USO INTERNO

*1547/022

Vidrio 8-10-12 mm
Peso max. 80 kg/puerta
ancho max. 100 cm
Para uso interior
Testada 500.000 ciclos


inox	s.s.	8-10-12 mm	€/u
------	------	------------	-----

0°-90°-180°	112 x 174 mm
-------------	--------------

*O



ZURICH




BISAGRA AUTOMÁTICA PARED-VIDRIO
CHARNIERE AUTOMATIQUE MUR-VERRE
AUTOMATIC HINGE WALL-GLASS
CERNIERA AUTOMATICA PARETE-RETRO
4135/Z32 zamak



BISAGRA AUTOMATICA VIDRIO-VIDRIO 180°
CHARNIERE AUTOMATIQUE VERRE-VERRE 180°
AUTOMATIC HINGE GLASS-GLASS 180°
CERNIERA AUTOMATICA VETRO-VETRO 180°
4136/Z32 zamak

*SUIZA



BISAGRA AUTOMÁTICA PARED-VIDRIO
CHARNIERE AUTOMATIQUE MUR-VERRE
AUTOMATIC HINGE WALL-GLASS
CERNIERA AUTOMATICA PARETE-RETRO
***4152/0..** latón



BISAGRA AUTOMATICA VIDRIO-VIDRIO 180°
CHARNIERE AUTOMATIQUE VERRE-VERRE 180°
AUTOMATIC HINGE GLASS-GLASS 180°
CERNIERA AUTOMATICA VETRO-VETRO 180°
***4153/0..** latón

*GAUDÍ



BISAGRA AUTOMÁTICA PIVOTANTE
CHARNIERE AUTOMATIQUE PIVOYANT
PIVOTING AUTOMATIC HINGE
CERNIERA AUTOMATICA PIVOYANTE
JUEGOS DE 2 UNIDADES
SET 2 PIECES
SET 2 PEZZI
***1551/0.. sup.**
***1550/0.. inf.**

*VERNA



BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
CHARNIERE VERRE-VERRE 180°
HINGE GLASS-GLASS 180°
CERNIERA VETRO-VETRO 180°
***4151/031** latón

CR.BRLO CH.R.POL BR.CH CR.LUC.	INOX INOX POL P.S.S. INOX LUC.	BR INOX INOX LUC.	TITANIO TITANE TITANIO	INOX SAT INOX SAT INOX SAT
32	22	06	28	

Zn	8-12 mm	70x100 mm	€/u
8-12 mm	25 kg/u	0°-90°-180°	

Zn	8-12 mm	147x100 mm	€/u
8-12 mm	25 kg/u	0°-90°-180°	

Cu	8-12 mm	70x100 mm	€/u
8-12 mm	25 kg/u	0°-90°-180°	

Cu	8-12 mm	147x100 mm	€/u
8-12 mm	25 kg/u	0°-90°-180°	

inox s.s.	Al	180x65	€/u
10-12 mm	60 kg	0°-360°	
<-> max. 900 mm			

CR.MATE CH.R.M M.CH CR.OPAC	31
--------------------------------------	----

Cu	147x100 mm	€/u
25 kg/u	0°-90°-180°	
8-12 mm		

LUGO



BISAGRA PARED-VIDRIO REGULABLE
CHARNIERE MUR-VERRE
ADJUSTABLE HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-RETRO REGULABLE
5310/R32 regulable



BISAGRA REGULABLE VID-VID 180°
CHARNIERE REGLABLE VER-VER 180°
ADJUSTABLE HINGE GLASS-GLASS 180°
CERNIERA REGOLABILE VET-VET 180°
***5311/R32** regulable

*MENORCA



BISAGRA PARED-VIDRIO REGULABLE
CHARNIERE MUR-VERRE
ADJUSTABLE HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-RETRO REGULABLE
***4187/R32** regulable



BISAGRA REGULABLE VID-VID 180°
CHARNIERE REGLABLE VER-VER 180°
ADJUSTABLE HINGE GLASS-GLASS 180°
CERNIERA REGOLABILE VET-VET 180°
***4186/R32** regulable




HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO
FIXATION MUR-VERRE 90°
BRACKET WALL-GLASS 90°
MORSETTO PARETE-RETRO 90°
4108/022 inox
4108/Z32 zamak
4108/Z0N zamak




HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO
FIXATION MUR-VERRE 90°
BRACKET WALL-GLASS 90°
MORSETTO PARETE-RETRO 90°
***4199/032**

CR.BRLO CH.R.POL BR.CH CR.LUC.	CR.MATE CH.R.M M.CH CR.OPAC	PL.MATE ANOD.M AN.CAN ALL.NATUR	NEGRO NOIR BLACK NERO
32	31	01	0N

Cu	8-10 mm	177x55 mm	€/u
8-10 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	



Cu	8-10 mm	228x55 mm	€/u
8-10 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	




Cu	8-10 mm	112x55 mm	€/u
8-10 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	

Cu	8-10 mm	228x55 mm	€/u
8-10 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	

inox s.s.	Al	45x45 mm	€/u
8-12 mm	Ø 16 mm		


Cu	8-10 mm	51x51 mm	€/u
8-10 mm	Ø 16 mm		

FRENOS IMPORTACIÓN



FRENO
FERME-PORTE
DOOR CLOSER
CHIUDIORTA

***1564/022**
leva española
broches espagnol, Spanish pin, perno spagnolo



ANCHO MÁXIMO PUERTA: 1 m
largeur maximale porte
max. width door
larghezza massima porta

REGULACIÓN VEL. CIERRE 0°-115°
régulation de la vitesse de fermeture
closing action program
programma velocità chiusura

TAPA INOX BRILLO INCLUIDA
couvercle en acier inoxydable
poli inclus
polish stainless steel cover included
copertina in inox lucido inclusa

FRENO COMPATIBLE SPEEDY® M25
FERME-PORTE COMPATIBLE SPEEDY® M25
DOOR CLOSER COMPATIBLE SPEEDY® M25
CHIUDIORTA COMPATIBLE SPEEDY® M25

***1562/022 leva española**
broches espagnol, Spanish pin, perno spagnolo

1563/022 leva italiana
broches italienne, Italian pin, perno italiano

INOX S.S.	BR POLI	INOX S.S.	SAT SAT	ZINCADO PL. ZINC	22	28	34
inox	<->	max. 1200 mm	€/u				
90°-25°/25°-0°	135 kg/u						
stop 0°-90°-120°							
*o	14x8						
inox	<->	max. 1000 mm	€/u				
115°-25°/25°-0°	120 kg/u						
stop 0°-90°-180°							
*o	14x8						
o	116x16						

PLINTO *

PLINTO COMPATIBLE CON SERIE "MARINA"
SUPPORT-RAIL PORTE COMPATIBLE AVEC LA SÉRIE "MARINA"
DOOR RAIL COMPATIBLE WITH "MARINA" SERIES
SUPPORTO-BINARIO COMPATIBILE CON SERIE "MARINA"

PLINTO SUPERIOR PARA GIRO SUPERIOR Ø 12 mm
PENTURE HAUTE POUR CRAPAUDINE HAUTE Ø 12 mm
TOP PIVOTING POLE FOR CEILING PIVOT Ø 12 mm
CERNIERA INFERIORE PIVOTANTE PER GIRO SUPERIORE Ø 12 mm
***1552/022**



PLINTO INFERIOR LEVA ITALIANA
PENTURE BASSE BROCHES ITALIENNE
BOTTOM PIVOTING POLE ITALIAN PIN
CERNIERA INFERIORE PIVOTANTE PERNO ITALIANO
***1553/022**



PLINTO INFERIOR LEVA ITALIANA Y CERRADURA
PENTURE BASSE BROCHES ITALIENNE ET SERRURE
BOTTOM PIVOTING POLE ITALIAN PIN WITH LOCK
CERNIERA INFERIORE PIVOTANTE PERNO ITALIANO CON SERRATURA
***1554/022**



PERFIL PARA LATERAL FIJO
PROFIL DE CÔTÉ FIXE
FIXED GLASS PROFILE
PROFILO LATERALE FISSO
***1555/022**



INOX S.S.	BR POLI	INOX S.S.	SAT SAT	ZINCADO PL. ZINC	22	28	34
inox	<->	max. 1200 mm	€/u				
90°-25°/25°-0°	135 kg/u						
stop 0°-90°-120°							
*o	14x8						
inox	<->	max. 1000 mm	€/u				
115°-25°/25°-0°	120 kg/u						
stop 0°-90°-180°							
*o	14x8						
o	116x16						
inox	<->	max. 1000 mm	€/u				
115°-25°/25°-0°	120 kg/u						
stop 0°-90°-180°							
*o	14x8						
o	116x16						
inox	<->	max. 1000 mm	€/u				
115°-25°/25°-0°	120 kg/u						
stop 0°-90°-180°							
*o	14x8						
o	116x16						
inox	<->	max. 1000 mm	€/u				
115°-25°/25°-0°	120 kg/u						
stop 0°-90°-180°							
*o	14x8						
o	116x16						



GIRO INFERIOR LEVA ITALIANA
CRAPAUDINE BASSE BROCHES ITALIENNE
FLOOR PIVOT ITALIAN PIN
GIRO INFERIORE PERNO ITALIANO
4396/028



GIRO SUPERIOR Ø 12 mm
CRAPAUDINE HAUTE Ø 12 mm
CEILING PIVOT Ø 12 mm
GIRO SUPERIORE Ø 12 mm
1571/022

***MARINA**



INOX BR INOX POL P.S.S.	INOX SAT INOX SAT S.S.S.	ZINCADO PL. ZNK ZNK PL. ZINCATO	
22	28	34	
inox s.s.	Al	 10-12 mm	€/u
Ø 12 mm			
* O			
inox s.s.	Al	 10-12 mm	€/u
Ø 12 mm			
* O	* O		
inox s.s.	Al	 10-12 mm	€/u
60 kg			
* O	 116x16		
inox s.s.	Al	 10-12 mm	€/u
Ø 12 mm			
* O			
inox s.s.	Al	 10-12 mm	€/u
Ø 12 mm			
* O			
inox s.s.	Al	 10-12 mm	€/u
			
* O			
inox s.s.	 10-12 mm		€/u
			
* O			
inox s.s.	 116x16		€/u
			
inox s.s.	Ø 12		€/u
			

LYON



BISAGRA PARED-VIDRIO
CHARNIERE MUR-VERRE
HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-VERRO
4154/0..

BISAGRA LYON - NEGRO MATE
4154/00N

CR.MATE CHR. M MICH. CROPAC	CR.BILLO CHR.POL BR. CHR CR.LUC.	NEGRO NOIR BLACK NERO
31	32	0N

Zn	35 kg/u	97x45 mm	€/u
8-10 mm	0°-90°	2xØ15 mm	

o

o

o

VIENA



BISAGRA PARED-VIDRIO
CHARNIERE MUR-VERRE
HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-VERRO
*1478/0..

Al	25 kg/u	0°-90°	84x46	€/u
8-10 mm		2xØ12 mm		

*o

*o

GALICIA



BISAGRA PARED-VIDRIO
CHARNIERE MUR-VERRE
HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-VERRO
4194/001
4194/00N

Al	25 kg/u	0°-90°	100X50	€/u
8-10 mm		2xØ16 mm		

o

o

BONN*





BISAGRA PARED-VIDRIO
CHARNIERE MUR-VERRE
HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-VERRO
*4148/028 der.
droite/right/dextra
*4149/028 izq.
gauche/left/sinistra

inox s.s.	30 kg/u	131x43 mm	€/u
10-12 mm	0°-90°	2 x Ø 16 mm	

*o

*o




COPIAR MIDES I DISENY
CATALOGO TECNICO

DIVISORIAS

PERFILES PARA
PUERTAS
DIVISORIAS

PL.MATE ANOD.M AN.CAN. ALL.NATUR.	NEGRO NOIR BLACK NERO	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
01	0N	09




**PERFILERIA PARA DIVISORIAS
DE VIDRIO**
PROFILS POUR CLOISONS EN VERRE
PROFILES FOR GLASS PARTITIONS
PROFILI PER PARTIZIONI IN VETRO
5580/30.

Al	3 m	10-12 mm	€/m
----	-----	----------	-----

o

o



PERFIL BASTIDOR
PROFILS DE CADRES DE PORTE
DOOR FRAMES PROFILES
PROFILI PER TELAI PORTE
5581/3..

Al	3 m		€/m
----	-----	--	-----

o

o



JUNTA MARCO PUERTA
JOINT DE CADRE DE PORTE
DOOR FRAME GASKET
GUARNIZIONE TELAIO PORTA
5582/109

PVC	Rollo 6 Metros		€/m
-----	----------------	--	-----


o



**ESCUADRAS PARA
MARCO DE PUERTA**
CARRÉS POUR CADRE DE PORTE
SQUARES FOR DOOR FRAME
SQUADRE PER TELAIO PORTA
5583/000

Al			€/u
----	--	--	-----

o



PERFILES

SELLADORES PUERTAS

PARA PUERTAS DE VIDRIO

NOVEDAD



PERFIL SELLADOR PARA PUERTA DE VIDRIO Y MADERA

profil d'étanchéité
portes (verre et bois)
door sealing profile (glass and wood)
profilo di chiusura porta (vetro e legno)

5285/D0.
DERECHA
5285/Z0.
IZQUIERDA

5286/D0.
DERECHA
5286/Z0.
IZQUIERDA

CR. BRILLO CH. POLI BR. CHR CR. LUC.	INOX. BR INOX. POLI P.S.S. INOX. LUC.	PL. MAIE ANOD. M AN. CAN. ALL. NATUR.	NEGRO NOR BLACK NERO
32	22	01	0N

€/u ADHESIVO

Ancho max.(cm)
88-100

€/u Ancho max.(cm)
72-82

HERRAJES FIJOS



HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO
FIXATION MUR-VERRE 90°
BRACKET WALL-GLASS 90°
MORSETTO PARETE-VERRO 90°

4095/032



HERRAJE FIJO 90° VIDRIO-VIDRIO
FIXATION VERRE-VERRE 90°
BRACKET GLASS-GLASS 90°
MORSETTO VETRO-VETRO 90°

4096/032

***4096/022**



HERRAJE FIJO 180° VIDRIO-VIDRIO
FIXATION VERRE-VERRE 180°
BRACKET GLASS-GLASS 180°
MORSETTO VETRO-VETRO 180°

***4097/032**



HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO
FIXATION MUR-VERRE 90°
BRACKET WALL-GLASS 90°
MORSETTO PARETE-VERRO 90°

4108/022 inox

4108/Z32 zamak

4108/Z0N zamak negro



MORSETO VIDRIO-PARED
FIXATION VERRE-MUR
BRACKET GLASS-WALL
MORSETTO VETRO-PARETE

4105/032



HERRAJE FIJO 90° VIDRIO-VIDRIO
FIXATION VERRE-VERRE 90°
BRACKET GLASS-GLASS 90°
MORSETTO VETRO-VETRO 90°

4099/022

"U" INOX

"U" INOX PULIDO
U INOX POLI
U POL. STAINLESS STEEL
U INOX LUCIDO

15x15x15x1 mm

4375/122

15x12x15x1 mm

4376/122

25x15x25x1 mm

4377/122

Zn	45x45 mm	€/u
	6-12 mm	Ø 14 mm

o

Cu	INOX S.S.	45x45 mm	€/u
		6-12 mm	2x Ø 14 mm

o

*o

Cu	INOX S.S.	90x45 mm	€/u
		6-12 mm	2x Ø 14 mm

*o

	45x45 mm	€/u
	8-12 mm	Ø 16 mm

o

o

o

Cu	60x50 mm	€/u
	8-12 mm	Ø 16 mm

o

INOX S.S.	90x45 mm	€/u
	8-12 mm	3x Ø 14 mm

o

INOX S.S.	3 m	€/m
	max. 12 mm	

o

max. 8 mm

o

max. 12 mm

o

CERRADURAS

SIN MUESCAS



CERRADURA SIN MUESCA
SERRURE SANS ENCOCHE
LOCK WITHOUT CUT-OUT
SERRATURA SENZA TACCA
CUBILETE 1801 INCLUIDO
GÂUCHE 1801 INCLUS
STRIKE 1801 INCLUDED
CONTROSERRATURA 1801 INCLUSA
1800/0..10mm
1799/0..12mm



CONTRACERRADURA VIDRIO SIN MUESCA
GAÛCHE VERRE SANS ENCOCHE
GLASS STRIKE WITHOUT CUT-OUT
CONTROSERRATURA 1801 INCLUSA
1802/0..10mm
1803/0..12mm



CERRADURA VIDRIO-PARED SIN MUESCA
SERRURE VERRE-MUR SANS ENCOCHE
GLASS-WALL LOCK WITHOUT CUT-OUT
SERRATURA VETRO-PARETE SENZA TACCA
4193/P22



CERRADURA VIDRIO-VIDRIO SIN MUESCA
SERRURE VERRE-VERRE SANS ENCOCHE
GLASS-GLASS LOCK WITHOUT CUT-OUT
SERRATURA VETRO-VETRO SENZA TACCA
4193/V22



CERRADURA VIDRIO-PARED SIN MUESCA
SERRURE VERRE-MUR SANS ENCOCHE
GLASS-WALL LOCK WITHOUT CUT-OUT
SERRATURA VETRO-PARETE SENZA TACCA
***4178/P22**

PESTITLO SIN MUESCA



PESTITLO SIN MUESCA
VERROU SANS ENCOCHE
BOLT WITHOUT CUT-OUT
CHIAVISTELLO SENZA TACCA
4175/032 Latón



CERRADURA SIN MUESCA CON LLAVE
SERRURE SANS ENCOCHE AVEC CLÉ
LOCK WITHOUT CUT-OUT WITH KEY
SERRATURA SENZA TACCA CON CHIAVE
4176/032 Zamak



CUBILETE
GAÛCHE
STRIKE PLATE
CONTROSERRATURA
4177/032



CONTRA PESTITLO VIDRIO SIN MUESCA
GAÛCHE VERRE SANS ENCOCHE
GLASS STRIKE PLATE WITHOUT CUT-OUT
CONTROSERRATURA VETRO SENZA TACCA
4158/032



PESTITLO SIN MUESCA
VERROU SANS ENCOCHE
BOLT WITHOUT CUT-OUT
CHIAVISTELLO SENZA TACCA
4159/032



CUBILETE
GAÛCHE
STRIKE PLATE
CONTROSERRATURA
4177/032

CR. BRILLO CH. POLI BR. CHR CR. LUC.	INOX. BR INOX. POLI P.S.S. INOX. LUC.	PL. MAIE ANOD. M AN. CAN. ALL. NATUR.	NEGRO NOR BLACK NERO
32	01	22	28

INOX S.S.	70x63	€/u
	10-12 mm	∅ 1802

INOX S.S.	70x63	€/u
	10-12 mm	∅ 1800-1799

INOX S.S.	90x64	€/u
	10-12 mm	

INOX S.S.	180x64	€/u
	10-12 mm	

INOX S.S.	90x64	€/u
	10-12 mm	

Cu	60x50	€/u
	8-10 mm	∅ 4177

Zn	60x50	€/u
	8-10 mm	∅ 4177

Cu	Ø 12	Ø 25 (10)	€/u
			∅ 4175-4176

Cu	30x45	€/u
	8-12 mm	∅ 4159

Cu	30x45	€/u
	8-12 mm	∅ 4177-4158

Cu	Ø 12	Ø 25 (10)	€/u
			∅ 4159

PREMIUM


NOVEDAD

SMART-LOCK

CERRADURAS INTELIGENTES



CERRADURA SMART-LOCK VIDRIO
serrure en verre smart-lock
smart-lock glass lock
serratura in vetro smart-lock
5540/00N



CERRADURA SMART-LOCK SLIM
serrure smart-lock Slim
"Slim" smart-lock
serratura smart-lock Slim
5553/00N



SMART-LOCK CANTÓN - Cerradura DIGITAL CON TOUCH ID
smart lock - serrure électronique avec touch id
smart lock - digital lock with touch id
smart lock - serratura digitale con touch id
5541/00N

PARA PUERTA CON MARCO DE ALUMINIO

MÚLTIPLES OPCIONES DE APERTURA



Wifi/Bluetooth
Conexión



Password



Fingerprint



APP
Smart Life



Mechanical
Key



IC Card




Cerraduras compatibles con sistema de domótica mediante APP Smart Life



Conexión WIFI a distancia mediante gateway "TUYA" / Consultar para más información.

CERRADURAS
MAGNÉTICAS

SLIM



SLIM - KIT CERRADURA MAGNÉTICA
Slim - serrure magnétique
Slim - magnetic lock
Slim - chiusura magnetica
5552/0..


NÚRIA




NÚRIA - CERRADURA MAGNÉTICA
Núria - serrure magnétique
Núria - magnetic lock
Núria - chiusura magnetica
5550/0..

CONTRACERRADURA MAGNÉTICA
contre-serrure magnétique
magnetic counterlock
contro serratura magnetica
5551/0..

NEGRO
NOR.
BLACK
NERO
ON



A Pared o a Vidrio



A Pared o a Vidrio

CERRADURAS

PARA CORREDERAS



BOMBÍN
EUROPEO



**CERRADURA PUERTA
CORREDERA VIDRIO-PARED**
SERRURE PORTES COULISSANTS
VERRE-MUR
SLIDING DOORS LOCK
GLASS-WALL
SERRATURE PORTE
SCORREVOIU VETRO-PARETE

LLAVE-PESTILLO
serrure-verrou
key bolt
chiave-pomolo

SIMÉTRICA
SYMMÉTRIQUE
SYMMETRIC
SIMMETRICA

4224/0..

**CERRADURA PUERTA
CORREDERA VIDRIO-VIDRIO**
SERRURE PORTES COULISSANTS
VERRE-VERRE
SLIDING DOORS LOCK
GLASS-GLASS
SERRATURE PORTE
SCORREVOIU VETRO-VETRO

LLAVE-PESTILLO
serrure-verrou
key bolt
chiave-pomolo

4225/0..

**BOMBIN LLAVE
AMBOS LADOS**
4224/012

PL. M ALU. M ALU. M ALL. NAT	INOX. BR INOX. POL. INOX. LUC	C. SAT. NK SAT. NK. C SAT. NK. C C. SAT. NK
01	22	38

Al	8-12 mm	€ / u
----	---------	-------

Al	8-12 mm	€ / u
----	---------	-------

Al	8-12 mm	€ / u
----	---------	-------

Al	8-12 mm	€ / u
----	---------	-------

CIERRE PARA LAVABOS CON MANILLA



**CERRADURA WC
PESTILLO + INDICADOR**
SERRURE WC
LOCK FOR WC
SERRATURA WC
***4134/022**



**CONTRACERRADURA VIDRIO
GAÛCHE VERRE**
GLASS STRIKE PLATE
CONTROSERRATURA VETRO
***4134/V22**



**CONTRACERRADURA PARED
GAÛCHE MUR**
WALL STRIKE PLATE
CONTROSERRATURA PARETE
***4134/P22**


Al	inox s.s.	8-12 mm	€ / u
Ø 2x42 mm			

Al	8-12 mm	€ / u
Ø 2x12 mm		

inox s.s.	∞ 4134	€ / u
--------------	--------	-------

NEGRO
NOR.
BLACK
NERO
ON

MONTSE



CERRADURA CON MANEJA
SERRURE AVEC POIGNÉE
DOOR LOCK WITH HANDLE
SERRATURA CON MANIGLIA
**5577/001
5577/00N**

Al	8-10 mm	€ / u
----	---------	-------

MÓNICA



CON LLAVE.
AVEC CLÉ, WITH KEY, CON CHIAVE



**CERRADURA CON MANEJA
Y CONTRACERRADURA**
SERRURE AVEC POIGNÉE
ET GÂUCHE
DOOR LOCK WITH HANDLE
AND STRIKE PLATE
SERRATURA CON MANIGLIA
E CONTOSERRATURA

4173/0..

BOMBIN CON PESTILLO
4173/012



CON LLAVE.
AVEC CLÉ, WITH KEY, CON CHIAVE
PORTA BATTENTE.
PORTE BATTANTE, SWINGING DOOR,
PORTA BATTENTE

**CERRADURA CON MANEJA
Y CONTRACERRADURA**
SERRURE AVEC POIGNÉE
ET GÂUCHE
DOOR LOCK WITH HANDLE
AND STRIKE PLATE
SERRATURA CON MANIGLIA
E CONTOSERRATURA

4179/0..

4179/031



SIN LLAVE
SANS CLÉ, WITHOUT KEY, SENZA CHIAVE

**CERRADURA CON MANEJA
Y CONTRACERRADURA**
SERRURE AVEC POIGNÉE ET GÂUCHE
DOOR LOCK WITH HANDLE AND STRIKE PLATE
SERRATURA CON MANIGLIA E CONTOSERRATURA

4145/0..



**CONTRACERRADURA
VIDRIO**
GÂUCHE VERRE
GLASS STRIKE PLATE
CONTOSERRATURA VETRO
***4174/0..**



**CONTRACERRADURA
PARED O 4174 BATTENTE**
GÂUCHE BATTANT MUR OU 4174
WALL OR 4174 WING STRIKE PLATE
CONTOSERRATURA BATTENTE
PARETE O 4174
***4157/012**

SONIA



**CERRADURA CON MANEJA
Y CONTRACERRADURA PARED**
SERRURE AVEC POIGNÉE
ET GÂUCHE MUR
DOOR LOCK WITH HANDLE
AND STRIKE PLATE
SERRATURA CON MANIGLIA
E CONTOSERRATURA MURO
5569/022



CONTRACERRADURA VIDRIO
GÂUCHE VERRE
GLASS STRIKE
CONTOSERRATURA VETRO
5570/022

NEGRO NOR BLACK NERO	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT	INOX BR INOX POL P.S.S. INOX LUC
ON	28	22

inox s.s.	Zn	Fe	8-10 mm	€/u
--------------	----	----	---------	-----

inox s.s.	Zn	Fe	8-10 mm	€/u
--------------	----	----	---------	-----

inox s.s.	Zn	Fe	8-10 mm	€/u
--------------	----	----	---------	-----

inox s.s.	Fe	8-10 mm	€/u
--------------	----	---------	-----

inox s.s.	∅ 4174	€/u
--------------	--------	-----

Al	8-10mm	€/u
----	--------	-----

Al	8-10mm	€/u
----	--------	-----

*MARTA



**CERRADURA CON MANEJA
Y CONTRACERRADURA PARED**
SERRURE AVEC POIGNÉE
ET GÂUCHE MUR
DOOR LOCK WITH HANDLE
AND STRIKE PLATE
SERRATURA CON MANIGLIA
E CONTOSERRATURA MURO
***4228/022**

BOMBIN CON PESTILLO
***4228/012**



**CERRADURA CON MANEJA
Y CONTRACERRADURA VIDRIO**
SERRURE AVEC POIGNÉE
ET GÂUCHE VERRE
DOOR LOCK WITH HANDLE
AND GLASS STRIKE
SERRATURA CON MANIGLIA
E CONTOSERRATURA VETRO
***4229/022**



**CONTRACERRADURA
PARED/BATTENTE**
GÂUCHE BATTANT MUR
WALL WING STRIKE PLATE
CONTOSERRATURA BATTENTE
PARETE
***4257/022 izq.**
***4258/022 der.**

CONTRACERRADURA VIDRIO
GÂUCHE VERRE
GLASS STRIKE
CONTOSERRATURA VETRO
***4256/022 der.**

CR.BELO CHR.POL BR.CH CR.LUC.	PL.MATE ANOD.M AN.CAN. ALL.NATUR.	INOX BR INOX POL P.S.S. INOX LUC	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT
32	01	22	28


inox s.s.	8-10 mm	€/u
--------------	---------	-----

inox s.s.	8-10 mm	€/u
--------------	---------	-----

inox s.s.	∅ 4256	€/u
--------------	--------	-----


inox s.s.	∅ 4257-4258	€/u
--------------	-------------	-----

KITS




KIT PUERTA BATTENTE
KIT PORTE BATTANTE
KIT SWINGING DOOR
KIT PORTA BATTENTE

1478/032 2 u.
4228/022 1 u.
4249/032



KIT PUERTA BATTENTE
KIT PORTE BATTANTE
KIT SWINGING DOOR
KIT PORTA BATTENTE

4154 2 u.
4179 1 u.
4399/032
4399/031
4399/00N




KIT PUERTA BATTENTE
KIT PORTE BATTANTE
KIT SWINGING DOOR
KIT PORTA BATTENTE


4194 2 u.
5577 1 u.
4289/001
4289/00N

TIRADORES

(MANILLAS)




MANILLA DOBLE 45 CM
POIGNÉE DOUBLE 45 CM
DOUBLE DOOR HANDLE 45 CM
MANIGLIA DOPPIA 45 CM
1590/0..



MANILLA SENCILLA 45 CM
POIGNÉE 45 CM
SINGLE HANDLE 45 CM
MANIGLIA SEMPLICE 45 CM
1594/022



MANILLA DOBLE 100 CM
POIGNÉE DOUBLE 100 CM
DOUBLE DOOR HANDLE 100 CM
MANIGLIA DOPPIA 100 CM
1592/0..



MANILLA DOBLE 180 CM
POIGNÉE DOUBLE 180 CM
DOUBLE DOOR HANDLE 180 CM
MANIGLIA DOPPIA 180 CM
1591/02.

INOX BR	INOX SAT	NEGRO
INOX POLI	INOX SAT	INOX
P.S.S.	S.S.S.	BLACK
INOX LUC	INOX SAT	NERO
22	28	0N

inox s.s.	8-12 mm	Ø 25	€/u
2xØ12 mm CC=250 mm			


inox s.s.	8-12 mm	Ø 25	€/u
2xØ12 mm CC=250 mm			

inox s.s.	8-12 mm	Ø 25	€/u
2xØ12 mm CC=800 mm			

inox s.s.	8-12 mm	Ø 38	€/u
2xØ12 mm CC=1600 mm			

TIRADORES

CON CERRADURA




MANILLA DOBLE 150 CM
+ CERRADURA Y PESTILLO
POIGNÉE DOUBLE 150 CM
+ SERRURE AND VERROU
DOUBLE HANDLE 150 CM
+ LOCK AND BOLT
MANIGLIONE DOPPIO 150 CM
+ SERRATURA E CHIAVISTELLO
1598/0..

INOX BR	INOX SAT
INOX POLI	INOX SAT
P.S.S.	S.S.S.
INOX LUC	INOX SAT
22	28

inox s.s.	10-12 mm	Ø 35	€/u
1 x Ø mm 1 x Ø mm			

TUBO 20X20



MANILLA DOBLE 45 CM
POIGNÉE DOUBLE 45 CM
DOUBLE DOOR HANDLE 45 CM
MANIGLIA DOPPIA 45 CM
1597/0..


inox s.s.	8-12 mm	20x20	€/u
2xØ12 mm CC=250 mm			

€/u	6-8 mm	2 x Ø8mm
100 cm	20x20 mm	CC=800mm

TIRADOR 100 CM
ance mur-verre
wall-glass anchor
ancoraggio a parete in vetro

1585/0..

TUBO 50X25



MANILLA DOBLE 47,5 CM
POIGNÉE DOUBLE 47,5 CM
DOUBLE DOOR HANDLE 47,5 CM
MANIGLIA DOPPIA 47,5 CM
1596/028

inox s.s.	8-12 mm	50x25	€/u
2xØ12 mm CC=450 mm			

TIRADORES

(MANILLAS)




d. 48

TIRADOR DOBLE
BOUTON DOUBLE
DOUBLE KNOB
POMOLO DOPPIO
***1584/0..**




d. 35

TIRADOR DOBLE
BOUTON DOUBLE
DOUBLE KNOB
POMOLO DOPPIO
***4119/0..**



CC=128

MANILLA DOBLE
POIGNEE DOUBLE
DOUBLE DOOR PULL
MANIGLIA DOPPIA
4127/0..




181

MANILLA + POMO
POIGNEE + BOUTON
DOOR PULL + KNOB
MANIGLIA + POMOLO
***4128/0..**



MANILLA DOBLE
POIGNEE DOUBLE
DOUBLE DOOR PULL
MANIGLIA DOPPIA
4139/Z32
4139/Z0N negro

MANILLA ALUMINIO



259

MANILLA DOBLE
POIGNEE DOUBLE
DOUBLE DOOR PULL
MANIGLIA DOPPIA
4129/A32
4129/A0N negro

TUBO Ø25



C-C=250mm

MANILLA DOBLE
POIGNEE DOUBLE
DOUBLE DOOR PULL
MANIGLIA DOPPIA
4126/022

CR.BRILLO CH.R.POL BR.CH CR.LLC.	CR.MATE CH.M M.CH CR.OPAC	TITANIO TITANE TITANIUM TITANIO	INOX BR INOX POL P.S.S. INOX LLC	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT
32	31	06	22	28
Al	6-12 mm	Ø48x43	Ø10 mm	€/u
o		*o		
Al	6-10 mm	Ø45x28	Ø12 mm	€/u
o	*o			
inox s.s.	6-10 mm	Ø14		€/u
	2 x Ø 10 mm	CC=128 mm		
o				
inox s.s.	6-10 mm	Ø14		€/u
	2 x Ø 10 mm	CC=128 mm		
				*o
Zn	6-10 mm	226x34		€/u
	2 x Ø 6 mm	CC=192 mm		
o		NEGRO NOR BLACK NERO		
o		ON		
Al	6-10 mm	259x13		€/u
	2 x Ø 6 mm	CC=220 mm		
o				
inox s.s.	6-12 mm	Ø25		€/u
	2xØ10 mm	CC=250 mm		
				o





C-C=305mm

MANILLA DOBLE
POIGNEE DOUBLE
DOUBLE DOOR PULL
MANIGLIA DOPPIA
***4125/032**

MANILLA DOBLE
POIGNEE DOUBLE
DOUBLE DOOR PULL
MANIGLIA DOPPIA
***4126/0E2**

C-C=450mm

MANILLA HORIZONTAL + CERRADURA Y PESTILLO
POIGNEE DOUBLE HORIZ. + SERRURE AND VERROU
HORIZ. DOUBLE HANDLE+LOCK AND BOLT
MANIGLIONE ORIZZ.+SERRATURA E CHIAVISTELLO
***4495/0..**



MANILLA HORIZONTAL
+ CONTRACERRADURA
POIGNEE DOUBLE HORIZ. + GAUCHE
HORIZ. DOUBLE HANDLE + STRIKE PLATE
MANIGLIONE ORIZZ. + CONTRASERR.
***4496/022**

UÑEROS

DE ALUMINIO ADHESIVO 3M



UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNEE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..

INOX 304 ADHESIVO 3M



UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNEE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..



GALGA MONTAJE UÑEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000

DE ALUMINIO SIN MUESCA



POMO
POIGNEE
KNOB
POMO
4223/0..

INOX 304 CON TALADRO



UÑERO
POIGNEE
KNOB
POMO
4322/028



UÑERO
POIGNEE
KNOB
POMO
4337/0..

PL.MATE ANOD.M AN.CH AN.OPAC	CR.BRILLO CH.R.POL BR.CH CR.LLC.	INOX BR INOX POL P.S.S. INOX LLC	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT
01	32	22	28
Cu	6-12 mm	Ø25	€/u
	2xØ10 mm	CC=305 mm	
		*o	
inox s.s.	6-12 mm	Ø19	€/u
	2xØ10 mm	CC=450 mm	
		*o	
		inox s.s.	Ø 25
		10-12 mm	€/u
		2xØ14 mm	1xØ36 mm
		*o	*o
		inox s.s.	10-12 mm
		2xØ14 mm	CC=150 mm
		Ø 25	€/u
		*o	
inox s.s.	Ø 60		€/u
o			
Al	Ø 60		€/u
		NEGRO NOR BLACK NERO	
		ON	
		o	o
		Al	€/u
		CR.BRILLO CH.R.POL BR.CH CR.LLC.	
		32	
Al	100	8-10 mm	€/u
		o	o
		inox s.s.	8-12 mm
		Ø 50 mm	€/u
			o
inox s.s.	8-12 mm	Ø 46 mm	€/u
		NEGRO NOR BLACK NERO	
		ON	
		o	o





BARANDILLAS

HERRAJES BARANDILLAS

GAMA PREMIUM

HERRAJES ALTA GAMA -
SOPORTE CON LUZ LED
COMPONENTES
MONTAJE

HERRAJES ALTA GAMA -
DISTANCIADOR DUPLEX

HERRAJES ALTA GAMA -
SOPORTES BARANDILLA DUPLEX
CON TILT-LOCK
5942
5941
1437

HERRAJES PARA PISCINA
BALLADOS COMPLETOS

SOPORTES BARANDILLA SUELO

REFUERZO PARA BARANDILLAS

UTILAJES ALINEACIÓN DEL VIDRIO

PINZAS PARA BARANDILLAS

DISTANCIADORES

DISTANCIADORES PARA
ESCALERAS VIDRIO

SOPORTES VIDRIO

PERFILES PASAMANOS

DELPHOS

MARQUESINAS

MINI CRUCETAS

VENTOSAS

ACCESORIOS VIDRIO
HERRAMIENTAS DE CORTE
BROCAS DIAMANTADAS
DISCOS Y BANDAS

SOPORTE CON LUZ LED

SOPORTE DE BARANDILLAS INOX DUPLEX - CON LUZ LED RGB OPCIONAL

Apto para ballado de piscinas

€/u 5975/022



o

IX Inox 2205
DUPLEX10-14,28
mmSIN
AGUJEROS
EN EL VIDRIO

€/u 5976/000

KIT LUZ

KIT D'ÉCLAIRAGE /
LIGHT KIT / KIT LUCE

00



o

Transformador
(de 240v a 12v)


Control remoto de color RGB


(Se recomienda instalar el lado
elevado del inductor hacia
arriba y no bloquear la
señal de inducción
con objetos extraños.)24m de
cable con
empalmes "T"
(Distancia
entre "T" - 1,5m)16 cables de luz RGB
(cables de 100 mm)16 cables
de extensión
(250/455mm opcional)Mando
a distancia

- Diseñado para encajar directamente el LED en el herraje.
- Ajustable: en velocidad, brillo de la luz y el color RGB (16 colores).
- Vida: 20.000 horas






- Grado de impermeabilidad: IP67
- Tamaño de la luz: 16,5*26mm

* Se recomienda vidrio templado y laminado acorde a la normativa vigente.

• SOPORTE
NIVELABLE• DISEÑADO
PARA INSERTAR
DIRECTAMENTE
EL LED



MONTAJE



DISTANCIADOR INOX DUPLEX

DE REGULACIÓN CENTRAL

Anclaje
pared-vidrio

- Ancre mur-verre
- Wall-glass anchor
- Ancoraggio muro-vetro

5948/022

Llave de
regulación 5948

- Clé de régulation
- Regulation key
- Chiave di regolazione

5948/012







IX Inox 2205 DUPLEX

10-22 mm

Ø 38 mm


Ø24mm



* Se recomienda vidrio
templado y laminado acorde
a la normativa vigente.

SOPORTES DE BARANDILLA DUPLEX

SOPORTES INOX 2205 DUPLEX **CON TILT-LOCK**



310

€/u

5942/0..

22	28	0N

Anclaje pared-vidrio

- Ancre mur-verre
- Wall-glass anchor
- Ancoraggio muro-vetro

ix Inox 2205 DUPLEX

12-17,5 mm

CON TILT-LOCK

SIN TALADROS EN EL VIDRIO



152

€/u

5941/0..

22	28	0N

Anclaje suelo-vidrio

- Ancre sol-verre
- Floor-glass anchor
- Ancoraggio pavimento-vetro

ix Inox 2205 DUPLEX

12-17,5 mm

CON TILT-LOCK

SIN TALADROS EN EL VIDRIO



150

€/u

1437/0..

22	28	0N

Anclaje pared-vidrio

- Ancre mur-verre
- Wall-glass anchor
- Ancoraggio muro-vetro

ix Inox 2205 DUPLEX


12-17,5 mm

CON TILT-LOCK

SIN TALADROS EN EL VIDRIO


* Se recomienda vidrio templado y laminado acorde a la normativa vigente.

← VIDRIO INCLINADO HACIA ATRÁS




VIDRIO INCLINADO HACIA ADELANTE →





TILT-LOCK


Significa "incluir y bloquear" un proceso simple que le permite simplemente inclinar el vidrio en los soportes para la alineación correcta y bloquear los tornillos sin cabeza.

HERRAJES PARA
PISCINA

SOPORTE VIDRIO 180° INTERMEDIO
support de verre intermédiaire 180°
180° intermediate glass support
supporto vetro intermedio a 180°

Inx **5990/0..**


INOX duplex 2205



SOPORTE VIDRIO 90° ESQUINERO
support de verre d'angle 90°
90° corner glass support
supporto vetro angolare a 90°

Inx **5991/0..**

INOX duplex 2205



SOPORTE VIDRIO 90° ESQUINERO
support de verre d'angle 90°
90° corner glass support
supporto vetro angolare a 90°

Inx **5992/D..**

DERECHA

5992/Z..

IZQUIERDA

INOX duplex 2205

NEGRO NOIR BLACK NERO	ON	INOX INOX P.S. INOX	22
--------------------------------	----	------------------------------	----

HERRAJES PARA BALLADOS COMPLETOS



CERRADURA MAGNÉTICA DE SEGURIDAD INOX 316
serrure en acier inoxydable 316
316 stainless steel lock
serratura in acciaio inossidabile 316

Inx **5993/0..**

BISAGRA AUTOMÁTICA 180° INOX 316
charnière 180° en acier inoxydable 316
180° 316 stainless steel hinge
cerniera 180° in acciaio inossidabile 316

Inx **5994/0..** SET 2 BISAGRAS

BISAGRA AUTOMÁTICA VIDRIO-VIDRIO 180°
CHARNIERE AUTOMATIQUE
VERRE-VERRE 180°
AUTOMATIC HINGE GLASS-GLASS 180°
CERNIERA AUTOMATICA
VETRO-VETRO 180°
INOX 316

*1448/022 SET 2 BISAGRAS



SOPORTE BARANDILLA 90° VID-VID
Support de garde-corps verre-verre 90°
90° glass-glass railing support
Supporto ringhiera vetro-vetro 90°

Inx **5987/0..**

INOX duplex 2205



SOPORTE BARANDILLA VID-PARED
Support de garde-corps mur-verre
wall-glass railing support
Supporto ringhiera parete-vetro

Inx **5986/0..**

INOX duplex 2205



SOPORTE BARANDILLA 180° VID-VID
Support de garde-corps verre-verre 180°
180° glass-glass railing support
Supporto ringhiera vetro-vetro 180°

Inx **5985/0..**

INOX duplex 2205



SOPORTE REGULABLE EN ANGULO
support à angle réglable
angle adjustable support
supporto regolabile in angolazione

Inx **5984/0..**

INOX duplex 2205

NEGRO NOIR BLACK NERO	ON	INOX INOX P.S. INOX	22
--------------------------------	----	------------------------------	----




SOPORTES BARANDILLA SUELO



SOPORTE DE SUELO REGULABLE
support de sol réglable
adjustable floor stand
supporto da pavimento regolabile

Inox 1431/0..


INOX duplex 2205



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTR

5975/022

INOX duplex 2205



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTR

*1434/022 12 mm


INOX duplex 2205



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTR

1436/0.. 10-22 mm


INOX duplex 2205



SOPORTE DE BARANDILLA
SUPPORT DE GARDE-CORPS
RAILING BRACKET
STAFFA PER RINGHIERA

1435/0..

INOX duplex 2205



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTR

1438/0.. 12-16 mm

INOX 316



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTR

INOX duplex 2205
5943/022 12-21,5 mm



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTR

INOX 316
*1447/022 16 mm

NEGRO NOIR BLACK NERO	INOX INOX INOX INOX	BR POLI LUC	SAT INOX INOX INOX
ON	22	28	



inox s.s.	10-14,28 mm	€/u
-----------	-------------	-----

SIN TALADROS EN EL VIDRIO

inox s.s.	12 mm	€/u
-----------	-------	-----

SIN TALADROS EN EL VIDRIO

inox s.s.	10-22 mm	€/u
-----------	----------	-----

SIN TALADROS EN EL VIDRIO

inox s.s.	12-16 mm	€/u
-----------	----------	-----

SIN TALADROS EN EL VIDRIO

inox s.s.	12-16 mm	€/u
-----------	----------	-----

SIN TALADROS EN EL VIDRIO

inox s.s.	12-21,5 mm	€/u
-----------	------------	-----

SIN TALADROS EN EL VIDRIO

inox s.s.	Ø 48 mm	€/u
-----------	---------	-----

SIN TALADROS EN EL VIDRIO

REFUERZO PARA BARANDILLAS



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTR

INOX duplex 2205

5944/0..

16,7-19 mm -> Substitución progresiva a: 16,7-21,52

consultar*



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTR

INOX duplex 2205

5945/0..

16,7-19 mm

16,7-19 mm -> Substitución progresiva a: 16,7-21,52

consultar*



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTR

INOX duplex 2205

5946/0..

16,7-19 mm

16,7-19 mm -> Substitución progresiva a: 16,7-21,52

consultar*



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTR

INOX duplex 2205

5947/0..

16,7-19 mm

16,7-19 mm -> Substitución progresiva a: 16,7-21,52

UTILAJES PARA ALINEACIÓN DEL VIDRIO HASTA 17,52 mm



UTILAJE ALINEACIÓN 180°
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTR

INOX duplex 2205

5980/001

16,7-19 mm



UTILAJE ALINEACIÓN 90°
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTR

INOX duplex 2205

5981/001

16,7-19 mm



UTILAJE ALINEACIÓN
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTR

INOX duplex 2205

5982/000

16,7-19 mm



5982/022

PESO

PESO

5982/022

PINZAS PARA
BARANDILLAS

INOX 316

	SOPORTE VIDRIO BASE PLANA PINCE VERRE BASE PLATE GLASS CLAMP FLAT BASE MORSETTO VETRO BASE PIANA ZAMAK 1415/032 6-10 mm	Zn	6-10 mm	55x55	€/u				
	SOPORTE VIDRIO BASE PLANA PINCE VERRE BASE PLATE GLASS CLAMP FLAT BASE MORSETTO VETRO BASE PIANA INOX 316 1410/022 6-8-10 mm	inox s.s.	6-8-10 mm	40x50	€/u				
	SOPORTE VIDRIO BASE PLANA PINCE VERRE BASE PLATE GLASS CLAMP FLAT BASE MORSETTO VETRO BASE PIANA INOX 316 1427/022 12 mm	inox s.s.	12 mm	68x45	€/u				
	SOPORTE CRISTAL + SOPORTE ESQUINA Y PIN SEGURIDAD PINCE VERRE BASE PLATE + SUPPORT ANGLE + ÉPINGLE SÛRETÉ GLASS CLAMP FOR TUBE + CORNER SUPPORT + SAFETY PIN MORSETTO VETRO BASE PIANA + APPOGGIO ANGOLO + PIN SICUREZZA INOX 316 1422/022	inox s.s.	10-12 mm	55 x 55	€/u				
	SOPORTE VIDRIO BASE PLANA PINCE VERRE BASE PLATE GLASS CLAMP FLAT BASE MORSETTO VETRO BASE PIANA INOX 316 1429/022	inox s.s.	8+8/10+10		€/u				
				SIN TALADROS EN EL VIDRIO					
	SOPORTE VIDRIO BASE PLANA PINCE VERRE BASE PLATE GLASS CLAMP FLAT BASE MORSETTO VETRO BASE PIANA INOX duplex 2205 1424/022 10 mm	inox s.s.	10 mm	55x55	€/u				
	GOMAS PARA VIDRIO DE 12 MM CAOUTCHOUC POUR VERRE 12 MM RUBBERS FOR 12 MM GLASS GOMME PER VETRO DI 12 MM 1424/G12 12 mm 1424/G10 10 mm								
	SOPORTE INFERIOR VIDRIO BASE INF. VERRE GLASS BOTTOM SUPPORT SUPPORTO INFERIORE VETRO INOX duplex 2205 1424/B22								
	SOPORTE CRISTAL PARA TUBO PINCE VERRE POUR TUBE GLASS CLAMP FOR TUBE MORSETTO VETRO PER TUBO *1416/031 *1416/034	Zn	6-10 mm	Ø 38-42	€/u				
	SOPORTE CRISTAL PARA TUBO PINCE VERRE POUR TUBE GLASS CLAMP FOR TUBE MORSETTO VETRO PER TUBO *1421/0.. 10mm	inox s.s.	10 mm	Ø 38-42	€/u				
	SOPORTE CRISTAL ESQUINERO PINSE ANGULAIRES VERRE CORNER CLAMP GLASS MORSETTO ANGOLARE VETRO INOX 316. *1406/022 der. 8 mm droite/right/destra *1408/022 izq. 8 mm gauche/left/sinistra *1432/022 der. 10 mm droite/right/destra *1433/022 izq. 10 mm gauche/left/sinistra	inox s.s.	6-10 mm	60x60	€/u				

*PINZAS KRONOS

45



65


SOPORTE VIDRIO BASE PLANA Y REDONDA
PINCE VERRE BASE PLATE
GLASS CLAMP FLAT BASE
MORSETTO VETRO BASE PIANA
INOX 316

SE VENDE EN CAJAS DE 4 UNIDADES

*1409/028 Ø42,4 - Ø48,3mm
*1411/028 8 - 12,76 mm

*o
*o

REGULACIÓN ESPESOR VIDRIO




1409/028

1411/028

Dimensiones (mm)

		min.	max.
B	Anchura del vidrio	500	1000-1200 Recomend.
T	Espesor del vidrio	Ver modelo correspondiente	Ver modelo correspondiente
H	Altura del vidrio	800	1000
h1	Distancia borde superior- barandilla	10	50 sin protección de borde 120 con protección de borde
h2	Distancia borde inferior-pavimento	10	50 sin protección de borde 120 con protección de borde
h3	Distancia borde superior-eje central de la pinza	100	150
h4	Distancia borde inferior-eje central de la pinza	100	150



DISTANCIADORES

Ø 52mm



INOX DUPLEX 2205

ANCLAJE PARED-VIDRIO INOX DUPLEX 2205

ANCE MUR-VERRE
WALL-GLASS ANCHOR
ANCORAGGIO A PARETE IN VETRO
5327/D22 INOX DUPLEX 2205
5327/D28 INOX DUPLEX 2205

Ø 52mm



INOX 316

ANCLAJE PARED-VIDRIO INOX 304
ANCE MUR-VERRE
WALL-GLASS ANCHOR
ANCORAGGIO A PARETE IN VETRO
5326/022
5326/028

INOX 304


Ø 52mm



ANCLAJE PARED-VIDRIO INOX 304
ANCE MUR-VERRE
WALL-GLASS ANCHOR
ANCORAGGIO A PARETE IN VETRO
5314/022 INOX 304
5314/028 INOX 304
5314/00N INOX 304



Ø 50mm



INOX DUPLEX 2205

ANCLAJE PARED-VIDRIO
FIXATION MUR/VERRE
WALL-GLASS SUPPORT POINT
UNIONE PARETE-VERRO
INOX duplex 2205
*5949/022

LLAVE MONTAJE ANCLAJES
OUTIL RÉGLABLE 19-51mm
ADJUSTABLE TOOL 19-51mm
UTENSILE REGOLABILE 19-51mm
5969/012

Ø 30mm



INOX 304

ANCLAJE PARED-VIDRIO INOX 304
ANCE MUR-VERRE
WALL-GLASS ANCHOR
ANCORAGGIO A PARETE IN VETRO
4307/022 INOX 304
4307/028 INOX 304
4307/00N INOX 304

Ø 35mm

NEGRO NOR. BLACK NERO	PL.MATE ANOD.M AN. CHR AN. OPAC	INOX POLI P.S.S. INOX LUC	BR INOX S.S.S. INOX SAT
01	22	28	

INOX S.S.	Ø 52 mm	Ø 20mm	€/u
8-21,52 mm			

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

INOX S.S.	Ø 52 mm	Ø 20mm	€/u
8-21,52 mm			

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

INOX S.S.	Ø 38 mm	Ø 24mm	€/u
10-22 mm			

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

INOX S.S.	desde 19 hasta 51mm	€/u

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

INOX S.S.	Ø 35 mm	Ø 20mm	€/u
8-21,52 mm			

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

INOX S.S.	BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC	SAT INOX S.S.S. INOX SAT
22	28	

INOX S.S.	10-12mm	Ø 35	€/u
Ø 26 mm	✓ Ø 32 mm		

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

INOX S.S.	10-12mm	Ø 35	€/u
Ø 26 mm	✓ Ø 32 mm		

--	--	--	--

--	--	--	--

INOX S.S.	10-12 mm	Ø 35 mm	€/u
Ø 26 mm			

--	--	--	--

--	--	--	--

INOX S.S.	15-21,5 mm	Ø 35	€/u
Ø 26 mm	✓ Ø 32 mm		

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

ZINCADO PL. ZINC ZINC PL. ZINCATO	34

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--



ANCLAJE PARED-VIDRIO
FIXATION MUR/VERRE
WALL-GLASS SUPPORT POINT
UNIONE PARETE-VERRO
*4324/022



ANCLAJE PARED-VIDRIO
FIXATION MUR/VERRE
WALL-GLASS SUPPORT POINT
UNIONE PARETE-VERRO
*4346/022



ANCLAJE PARED-VIDRIO
FIXATION MUR/VERRE
WALL-GLASS SUPPORT POINT
UNIONE PARETE-VERRO
*4346/P22



ANCLAJE PARED-VIDRIO
VIDRIO 16-22 mm
FIXATION MUR/VERRE 16-22 mm
SUPPORT WALL-GLASS 16-22 mm
UNIONE PARETE-VERRO 16-22 mm
*4347/022



LLAVE REGULABLE x TORNILLO
OUTIL RÉGLABLE x VIS
ADJUSTABLE TOOL SCREWS
UTENSILE REGOLABILE x VITI
4398/034

DISTANCIADORES PARA ESCALERAS DE VIDRIO

5929

INOX 304


INOX S.S.	Ø 50 mm	Ø 16mm	€/u
hasta 30 mm			




5928



ANCLAJE BARANDILLA+ESCALERA VIDRIO
ANCRAGE DE GARDE-CORPS+ESCALIER EN VERRE
RAILING ANCHORAGE+GLASS STAIRCASE
ANCORAGGIO RINGHIERA + SCALA IN VETRO
5929/028 INOX 304 VIDRIO-VIDRIO
5928/028 VIDRIO-PARED



5929



5928

SOPORTES VIDRIO




SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRRA
INOX duplex 2205

*5970/022 12-21.5 mm



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRRA
INOX duplex 2205

*5973/022 12-21.5 mm




SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRRA
INOX duplex 2205

*5972/022 12-21.5 mm



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRRA
INOX duplex 2205

*5971/022 12-21.5 mm



INOX BR
INOX POLI
P.S.S.
INOX LLC
22

inox s.s. 12-21.5mm €/u

SIN TALADROS EN EL VIDRIO

*O

inox s.s. 12-21.5mm €/u

SIN TALADROS EN EL VIDRIO

*O

INOX BR
INOX POLI
P.S.S.
INOX LLC
22

inox s.s. 12-21.5mm €/u

SIN TALADROS EN EL VIDRIO

*O

inox s.s. 12-21.5mm €/u

SIN TALADROS EN EL VIDRIO


*O

*PERFILES


PASAMANOS

MÁXIMA GARANTÍA
DE CALIDAD


GARANTIE DE QUALITÉ MAXIMALE
MAXIMUM QUALITY GUARANTEE
MASSIMA GARANZIA DI QUALITÀ



PERFILO PASAMANO Ø42.2
PROFIL GARDE-CORPS
BALUSTRADE PROFIL
PROFILO BALAUSTRRA
INOX 316L
*5100/122 Ø 42,4 mm



GOMA VIDRIO 12-13.52 MM
CAOUTCHOUC POUR LE VERRE
RUBBER FOR GLASS
GOMMA PER VETRO
*5107/10N 12-13,52 mm



GOMA VIDRIO 16-19 MM
CAOUTCHOUC POUR LE VERRE
RUBBER FOR GLASS
GOMMA PER VETRO
*5108/10N 16-19 mm



GOMA VIDRIO 21.52 MM
CAOUTCHOUC POUR LE VERRE
RUBBER FOR GLASS
GOMMA PER VETRO
*5109/10N 21,52 mm



UNIÓN TUBO 90°
FIXATION 90°
90° JOINER
GIUNTO 90°
INOX duplex 2205
*5101/022 Ø 42,4 mm



UNIÓN TUBO 180°
FIXATION 180°
180° JOINER
GIUNTO 180°
INOX duplex 2205
*5102/022 Ø 42,4 mm



TAPÓN FINAL PERFILO 5100
COUVERTURE FINAL PROFIL
FINAL COVER PROFIL 5100
COPRITESTA PROFILO 5100
INOX duplex 2205
*5103/022 Ø 42,4 mm



UNÓN PARED PERFILO 5100
FIXATION MUR PROFIL 5100
WALL PROFIL 5100 JOINER
GIUNTO PARTE PROFILO 5100
INOX duplex 2205
*5104/022 Ø 42,4 mm



PEGAMENTO
COLLE
GLUE RETEINING COMPUOND
COLLA
*5106/000 50 ml

BRUTO RAW GREZZO	NEGRO BLACK NERO	INOX INOX INOX	BR POLI LLC	INOX INOX INOX	SAT SAT SAT
00	0N	22	28		
inox s.s.	5,8 m	Ø42,4x1,5	€/m		
				*O	
Cau	12-13,52 mm	€/m			
				*O	
Cau	16-19 mm	€/m			
				*O	
Cau	21,52 mm	€/m			
				*O	
inox s.s.	Ø 42,4 mm	€/u			
				*O	
inox s.s.	Ø 42,4 mm	€/u			
				*O	
inox s.s.	Ø 42,4 mm	€/u			
				*O	
inox s.s.	Ø 42,4 mm	€/u			
				*O	
	50 ml	€/u			
				*O	


*DELPHOS

BARANDILLAS DE VIDRIO
garde-corps en verre
glass balustrades
balaustre in vetro

Vidrio laminado y templado
Verre feuilleté et trempé
Laminated and tempered glass
Vetro laminato e temperato
6+6+2 mm (12.76 mm)
8+8+2 mm (16.76 mm)
10+10+2 mm (20.76 mm)

VIDRIO 10+10

ALTURA MAX VIDRIO: 1200 mm
Hauteur max. verre: 1200 mm
Height max. glass: 1200 mm
Altezza mass. vetro: 1200 mm



20 MM (10+10)



PINZA SUELO-VIDRIO 20 CM
PINCE SOL-VERRE 20 CM
CLAMP FLOOR-GLASS 20 CM
PINZA SUOLO-VERRO 20 CM
*4250/000

Al	200x140x120 mm	€/u
∞ 4252	10+10+2mm	

*o



PINZA SUELO-VIDRIO 40 CM
PINCE SOL-VERRE 40 CM
CLAMP FLOOR-GLASS 40 CM
PINZA SUOLO-VERRO 40 CM
*4251/000


Al	400x140x120 mm	€/u
∞ 4252	10+10+2mm	

*o



ANCLAJE M12-180 mm
ANCORAGE M12-180 mm
ANCHORAGE M12-180 mm
ANCORAGGIO M12-180 mm
*4237/180

Fe	galvaniz.	€/u
*o		



PERFIL TAPA
PROFIL COUVERTURE
COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA
*4252/108

Al	6/3 m	h.140	€/m
∞ 4251-4252			

*o



REMATE FINAL
BOUCHON
END-CAP
COPRITESTA
*4253/028

inox s.s.	∞ 4250-4251-4252	€/u
*o		




REMATE INTERMEDIO
BOUCHON INTERMÉDIAIRE
INTERMEDIATE END-CAP
COPRITESTA INTERMEDIO
*4254/028

inox s.s.	∞ 4250-4251-4252	€/u
*o		

VIDRIO 8+8

ALTURA MAX VIDRIO: 1000 mm
Hauteur max. verre: 1000 mm
height max. glass: 1000 mm
altezza mass. vetro: 1000 mm



16 MM (8+8)



PINZA SUELO-VIDRIO 30 CM
PINCE SOL-VERRE 30 CM
CLAMP FLOOR-GLASS 30 CM
PINZA SUOLO-VERRO 30 CM
*4230/000


Al	300 (200) x100x100	€/u
∞ 4232	8+8+2 mm	

*o



ANCLAJE M10-120 mm
ANCORAGE M10-120 mm
ANCHORAGE M10-120 mm
ANCORAGGIO M10-120 mm
*4237/120

Fe	galvaniz.	€/u
*o		



PERFIL TAPA
PROFIL COUVERTURE
COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA
*4232/108

Al	6/3 m	h.100	€/m
∞ 4230-4231			

*o



REMATE FINAL
BOUCHON
END-CAP
COPRITESTA
*4233/028

inox s.s.	∞ 4230-4231-4232	€/u
*o		



REMATE INTERMEDIO
BOUCHON INTERMÉDIAIRE
INTERMEDIATE END-CAP
COPRITESTA INTERMEDIO
*4236/028

inox s.s.	∞ 4230-4231-4232	€/u
*o		



PERFIL TAPA CUADRADA
PROFIL COUVERTURE
COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA
*4238/108

Al	6/3 m	92x49	€/m
∞ 4230-4231			

*o



REMATE FINAL
BOUCHON
END-CAP
COPRITESTA
*4239/028

inox s.s.	∞ 4230-4231-4232	€/u
*o		



REMATE INTERMEDIO
BOUCHON INTERMÉDIAIRE
INTERMEDIATE END-CAP
COPRITESTA INTERMEDIO
*4240/028

inox s.s.	∞ 4230-4231-4232	€/u
*o		

PASAMANO MAIN CURRENTE-HANDRAIL-CORRIMANO



PASAMANO REDONDO
MAIN COURANTE RONDE
HANDRAIL ROUND PROFILE
CORRIMANO ROTONDO
*4234/108

Al	6/3 m	Ø50	€/m
16-22mm			

*o

MARQUESINAS



ANCLAJE VIDRIO-PARED
SUPPORT MUR-VERRE
BRACKET WALL-GLASS
UNIONE PARETE-VERRO
4340/022

inox s.s.	12-16 mm	€/u
Ø 18 mm		



ANCLAJE PARED-TIRANTE
SUPPORT MUR-TIRANT
BRACKET WALL-TIE
UNIONE PARETE-TIRANTE
4341/022

inox s.s.	∅ 4343-4305	€/u
-----------	-------------	-----



ANCLAJE VIDRIO-TIRANTE
SUPPORT VERRE-TIRANT
BRACKET GLASS-TIE
UNIONE VETRO-TIRANTE
4342/022

inox s.s.	12-16 mm	€/u
Ø 18 mm		



TIRANTE Ø 16 MM
TIRANT
TIE
TIRANTE
4343/022 1 m
*4343/122 1,25 m

inox s.s.	∅ 4342-4341	€/u
-----------	-------------	-----



ANCLAJE VIDRIO-PARED DOBLE
SUPPORT MUR-VERRE DOUBLE
DOUBLE BRACKET WALL-GLASS
UNIONE DOPPIA PARETE-VERRO
*4306/022


inox s.s.	12-16 mm	€/u
Ø 18 mm		



ANCLAJE VIDRIO-TIRANTE DOBLE
SUPPORT VERRE-TIRANT DOUBLE
DOUBLE BRACKET GLASS-TIE
UNIONE DOPPIA VETRO-TIRANTE
*4305/022


inox s.s.	12-16 mm	€/u
Ø 18 mm		

KITS



KIT 2 SOPORTES
4340/022 2 u.
4341/022 2 u.
4342/022 2 u.
4343/022 2 u.
4344/022

inox s.s.	max. rec. 120 cm	€/u
-----------	------------------	-----



12-16mm
(6+6, 8+8)

Max.
60 kg/conjunto
(2 piezas)

*MINI CRUCETAS - MINI SPIDER



ANCLAJE 4 VIDRIOS USO INTERIOR
SPIDER 4 VOIES USAGE INTERIEUR
SPIDER 4 WAYS FOR INDOOR USE
SPIDER 2 VIE USO INTERNO
*1460/028

inox s.s.	100x100	€/u
Ø12 mm	8-12 mm	



ANCLAJE 2 VIDRIOS 45° USO INTERIOR
SPIDER 2 VOIES USAGE INTERIEUR
SPIDER 2 WAYS 45° FOR INDOOR USE
SPIDER 2 VIE 45° USO INTERNO
*1461/028

inox s.s.	100x50	€/u
Ø12 mm	8-12 mm	




ANCLAJE 2 VIDRIOS 180° USO INTERIOR
SPIDER 2 VOIES 180° USAGE INTERIEUR
SPIDER 2 WAYS 180° FOR INDOOR USE
SPIDER 2 VIE 180° USO INTERNO
*1462/028

inox s.s.	100 mm	€/u
Ø12 mm	8-12 mm	



ANCLAJE 1 VIDRIO 45° USO INTERIOR
SPIDER 1 VOIE USAGE INTERIEUR
SPIDER 1 WAY 45° FOR INDOOR USE
SPIDER 1 VIA 45° USO INTERNO
*1463/028

inox s.s.	50x50	€/u
Ø12 mm	8-12 mm	



VENTOSAS



VENTOSA ELÉCTRICA Y MANUAL
ventouse électrique et manuelle
electric and manual suction cup
ventosa elettrica e manuale
Inx ***9187/000**



VENTOSA ELÉCTRICA
ventouse électrique
electric suction cup
ventosa elettrica
Inx ***9186/000**



VENTOSA CON MANÓMETRO
ventouse
suction cup
ventosa
Inx ***9185/000**



VENTOSA SIMPLE
ventouse simple
simple suction cup
semplice ventosa
Al ***9184/000**



VENTOSA DOBLE
double ventouse
double suction cup
doppia ventosa
Al ***9181/000**



VENTOSA TRIPLE
triple ventouse
triple suction cup
tripla ventosa
Al ***9180/000**



VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO
VENTOUSE À POMPE 1 COUP
PUMP SUCTION LIFTER 1 CUP
VENTOSA CON POMPA A VUOTO
Maletín incluido
***9198/000_{BS}**



VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO
VENTOUSE À POMPE 1 COUP
PUMP SUCTION LIFTER 1 CUP
VENTOSA CON POMPA A VUOTO
Maletín incluido
***9197/000_{BS}**



ACCESORIOS VIDRIO



GAFAS SEGURIDAD
LUNETTES DE PROTECTION
GOGGLES
OCCHIALI DI SICUREZZA
***9117/000**



LÁPIZ
CRAYON
PENCIL
MATITA
***9120/0V ROJO, ROUGE, RED, ROSSO**
***9120/0B AZUL, BLEU, BLUE, BLU**



ROTULADOR
MARQUEUR
FELT PEN
PENNARELLO
***9122/0V ROJO, ROUGE, RED, ROSSO**
***9122/0N NEGRO, NOIR, BLACK NERO**



PASTILLA AFLADORA BROCAS DIAMANTADAS
PIERRES À AVIVER LES FORETS
BIT BRIGHTENING STONE
PIETRA AFFILATRICE DI PUNTE DIAMANTATE
***9110/000**

BRUTO
BRUT
RAW
GREZZO
00

VIDRIO glass	Con batería recargable
130 Kg/u	○
130 Kg/u	○
160 Kg/u	○
60 Kg/u	○
100 Kg/u	○
150 Kg/u	○

ABS	Ø 200 mm	€/u
V: 60 kg/u	H: 95 kg/u	

ABS	Ø 200 mm	€/u
V: 80 kg/u	H: 100 kg/u	

ABS	Ø 200 mm	€/u
V: 80 kg/u	H: 100 kg/u	

ABS	Ø 200 mm	€/u
V: 80 kg/u	H: 100 kg/u	

€/u

○

set 12 u.	€/u
-----------	-----

○

○

set 10 u.	€/u
-----------	-----

○

○

€/u

○

OTROS ACCESORIOS VIDRIO


HERRAMIENTAS DE CORTE



RULINA LUBRICADA
COUPE-VERRE LUBRIFIÉ
GLASS-CUTTER LUBRICATED
TAGLIAVETRO LUBRIFICATO
***9048/000**



RULINA SILBERSCHNITT
COUPE-VERRE SILBERSCHNITT
GLASS-CUTTER SILBERSCHNITT
TAGLIAVETRO SILBERSCHNITT
***9060/000**



ESCUADRA
ÉQUERRE
L SQUARE
SQUADRA
***9072/060** 60 cm



BASTIDOR DE CORTE
GABARIT DOUBLE À GLISSIÈRE
SLIDING DOUBLE GAUGE
SQUADRA TAGLIO SCOREVOLE
***9070/040** 40 cm
***9070/060** 60 cm



CORTA CÍRCULOS CON VENTOSA
TOURNETTE AVEC VENTOUSE
ROUND CUTTER WITH SUCTION LIFT
COMPASSO TAGLIO CON VENTOSA
***9079/040** h.40cm
***9079/120** h.120cm



PLANTILLA CORTE CURVOS
MODÈLE COUPE CURVILIGNE
CURVILINEAR CUTTING TOOL
CURVILINEA TAGLIO
***9080/000**



TENAZA REMORDER
PINCE À BEC PLAT À DÉTACHER
FLATNOSE SNAP-OFF PLIERS
TENAGLIA
***9085/200**



TENAZA REMORDER
PINCE À BEC PLAT À DÉTACHER
FLATNOSE SNAP-OFF PLIERS
TENAGLIA
***9085/180**



TENAZA PICO DE LORO
PINCE À BEC DE PERROQUET
PARROT NOSE PLIERS
TENAGLIA
***9086/000**

BROCAS DIAMANTADAS



PARA OTRAS MEDIDAS
CONSULTAR.

BROCAS DIAMANTADAS
FORETS DIAMANTÉS
DIAMOND-TIPPED DRILLS
PUNTE DIAMANTATE
***9107/040** 4mm
***9107/050** 5mm
***9107/060** 6mm
***9107/070** 7mm
***9107/090** 9mm
***9107/140** 14mm
***9107/180** 18mm
***9107/260** 26mm
***9107/360** 36mm
***9107/380** 38mm
***9107/460** 46mm
***9107/550** 55mm

DISCOS Y BANDAS



DISCO VERDE SUPER FUERTE
DISQUE VERT TRÈS GROS
DISK GREEN VERY STRONG
DISCO VERDE EXTRA FORTE
***9008/220** g.220



DISCO NEGRO FUERTE
DISQUE NOIR GROS
DISK BLACK STRONG
DISCO NERO FORTE
***9008/12N** g.120
***9008/22N** g.220

BRUTO
BRUT
RAW
GREZZO
00

€/u

○

set 12 u.	€/u
-----------	-----

○

€/u

○

€/u

○

○

€/u

○

○

€/u

○

€/u

○

€/u

○

€/u

○

€/u

○

€/u

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

set 10 u.	€/u
-----------	-----


○

set 10 u.	€/u
-----------	-----

○

○





METAL

HERRAJES VIDRIO Y MADERA

KARR 1 Y KARR 3

CORREDERA PLÁSTICO “U” Y “L”

CERRADURAS VITRINAS

BISAGRAS VITRINAS

SIN MUESCA O TALADRO
CON MUESCA O TALADRO

PORTAESTANTES

COMPLEMENTOS

UNIÓN ESTANTERÍA
DISTANCIADOR RÓTULOS
SEPARADOR MOSTRADOR
COMPLEMENTOS ESPEJOS
LAMPARA “UV”
ACCES. PEGAMENTO “UV”

DIS-PLAY

CLICK

KITS Y COMPONENTES

FACILPLUS Y ARPLUS

KITS Y COMPONENTES

GAMA PREMIUM

HERRAJES ALTA GAMA - PUERTA PANAMÁ AUTOM. MAGN. MADERA

KITS
MONTAJE
CARACTERÍSTICAS

PUERTA PANAMÁ INVISIBLE MAGNÉTICA MADERA

KITS
CONFIGURACIÓN

FAMILIA CANTÓN - CANTÓN INVISIBLE MADERA (MANUAL)

KITS
CONFIGURACIÓN

CANTÓN MADERA

KITS Y COMPONENTES
PERFIL EMPOTRAR TECHO

CANTÓN TELEX MADERA 2

KITS Y COMPONENTES
MEDIDAS Y MONTAJE

CANTÓN TELEX MADERA 3

KITS Y COMPONENTES
MEDIDAS Y MONTAJE

LIMA

MATEK

KITS Y COMPONENTES

GAMA PREMIUM

HERRAJES ALTA GAMA - FH9 -BISAGRA HIDRÁULICA OCULTA MADERA

KITS
INF. Y DATOS TÉCNICOS

FH10 - BISAGRA HIDRÁULICA

KITS
INF. Y DATOS TÉCNICOS

FH6 - BISAGRA HIDRÁULICA CARACTERÍSTICAS

FH5 - BISAGRA HIDRÁULICA CARACTERÍSTICAS

FH3 - AMORTIGUADOR HIDRÁULICO OCULTO INF. Y DATOS TÉCNICOS

AH8 - AMORTIGUADOR HIDRÁULICO OCULTO INF. Y DATOS TÉCNICOS

AH7 - AMORTIGUADOR HIDR. INF. Y DATOS TÉCNICOS

SH1 - STOP HIDR. UNIVERSAL INF. Y DATOS TÉCNICOS

B150 - BISAGRA OCULTA CARACTERÍSTICAS



SMART-LOCKS MADERA

HIDRO

KARR 1

VIDRIO DE 5-6 MM

ALTURA PUERTA HASTA 1,8 m Ó 10 kg/COJINETE
VERRE 5-6 mm, HAUTEUR MAX. 1,8 m OU 10 kg/CHARLOT
GLASS 5-6 mm, HEIGHT MAX. 1,8 m OR 10 kg/ROLLER
VETRO 5-6 mm, ALTEZZA MASSIMA 1,8 m
O 10 kg/CUSCINETTO



SUPERIOR DOBLE FELPA
COULISSE HAUTE DOBLE
UPPER DOUBLE TRACK
GUIDA SUPERIOR DOPPIA
1614/1..



SUPERIOR FELPA
COULISSE HAUTE DOBLE
UPPER DOUBLE TRACK
GUIDA SUPERIOR DOPPIA
*1601/1..



CASACA VIDRIO
PROFIL VERRE
PROFILE GLASS
PROFILO VETRO
1602/1..



CARRIL INFERIOR DOBLE
RAIL DOBLE INFÉRIEUR
LOWER DOUBLE RAIL
BINARIO DOPPIO INF.
1603/1..



CARRIL INFERIOR DOBLE
RAIL DOBLE INFÉRI
LOWER DOUBLE RAIL
BINARIO DOPPIO INF.
1615/128



PALA TIRADOR
EMBOUT MET.+POIGNEÉ
METALIC END-CAP+PULL
COPRITESTA MET.+MANIG.
1624/0..



COJINETE HIERRO
GALET ACIER
METALLIC ROLLER
PATTINO METAL. SCORREV.
1626/000



PALA METÁLICA
EMBOUT METAL
METALLIC END-CAP
COPRITESTA METALLICO
1627/0..



PALA PLÁSTICO NEGRO
EMBOUT PLASTIQUE NOIR
BLACK PLASTIC END-CAP
COPRITESTA PLAST.NERO
1627/009



FELPA
BROSSER
BRUSH
FELPA
1628/109



GOMA CASACA
CAOUTCHOUC VERRE
GLASS RUBBER
GOMMA VETRO
1644/00N

UÑERO




UÑERO ADHESIVO
POIGNEÉ ADHESIVE
ADHESIVE DOOR PULL
MANIGLIA ADESIVA
1625/009

PL. M ALU. M ALU. M ALL. NAT	ORO DORÉ GOLD DOR. OP	M M M M	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	BRUTO BRUT RAW GREZZO	
01	03	0B	0N	0P	00		
Al	L 5 m	∞ 1628					€/m
Al	L 5 m	∞ 1628					€/m
Al	L 5 m	5-6 mm					€/m
Al	L 5 m	∞ 1626/009					€/m
inox s.s.	L 5 m	∞ 1626/000					€/m
Zn							€/u
Fe	CuZn	15 kg/u	∞ 1615				€/u
Fe							€/u
plas							€/u
plas	325 m						€/m
plas	5 mm	125 m					€/m
plas	transp.						€/u



KARR 3 VIDRIO DE HASTA 10 MM

ALTURA PUERTA HASTA 2.5 m Ó 25 kg/COJINETE
VERRE MAX. 10 mm, HAUTEUR MAX. 2,5 m OU 25 kg/CHARLOT
GLASS MAX. 10 mm, HEIGHT MAX. 2,5 m OR 25 kg/ROLLER
VETRO MASS. 10 mm, ALTEZZA MASSIMA 2,5 m
O 25 kg/CUSCINETTO



CARRIL SUPERIOR SIMPLE
COULISSE HAUTE
UPPER SIMPLEE TRACK
GUIDA SUPERIOR SEMPLICE
1607/1..


PL. M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	BRUTO BRUT RAW GREZZO
01	0B	0N	0P	00

Al	5 m	20x15x20x2			€/m
----	-----	------------	--	--	-----



CARRIL SUPERIOR SIMPLE
COULISSE HAUTE
UPPER SIMPLEE TRACK
GUIDA SUPERIOR SEMPLICE
1640/1..

Al	5 m	30x18x30x2			€/m
----	-----	------------	--	--	-----



SUPERIOR DOBLE FELPA
COULISSE HAUTE DOBLE
UPPER DOUBLE TRACK
GUIDA SUPERIOR DOPPIA
1621/1..

Al	5 m	∞ 1628			€/m
----	-----	--------	--	--	-----



CASACA VIDRIO
PROFIL VERRE
PROFILE GLASS
PROFILO VETRO
1608/1..

Al	5 m	max.10 mm			€/m
----	-----	-----------	--	--	-----



CARRIL INFERIOR DOBLE
RAIL DOBLE INFERI
LOWER DOUBLE RAIL
BINARIO DOPPIO INF.
1609/128

inox s.s.	5 m				€/m
--------------	-----	--	--	--	-----



COJINETE HIERRO
GALET ACIER
METALLIC ROLLER
PATTINO METAL. SCORREV
1632/000

Fe	25 kg/u				€/u
----	---------	--	--	--	-----



PALA METÁLICA
EMBOUT METAL
METALLIC END-CAP
COPRITESTA METALLICO
1633/0..

Fe					€/u
----	--	--	--	--	-----



FELPA
BROSSER
BRUSH
1628/109

plas	325 m				€/m
------	-------	--	--	--	-----

--	--	--	--	--	--

M.152

ACCESORIOS MUEBLES

Portaestantes




METAL

COMPLEM. VIDRIO Y MADERA

PORTAESTANTES



PORTAESTANTE MEDIALUNA
PINCES POUR TABLETTS
BRACKETS FOR SHELVES
PORTAMENSOLE
1513/0.. 6 mm




PORTAESTANTE RECTANGULAR
PINCES POUR TABLETTS
BRACKETS FOR SHELVES
PORTAMENSOLE
*1510/0.6mm



SOPORTE ESTANTES CILINDRO
PINCES POUR TABLETTS
BRACKETS FOR SHELVES
PORTAMENSOLE
1538/0.. 6mm



1539/0.. 8/10mm



SOPORTE VIDRIO BASE PLANA
PINCER VERRE BASE PLATE
GLASS CLAMP FLAT BASE
MORSETTO VETRO BASE PIANA
1540/032 6-10 mm



PORTEESTANTE VIDRIO-VIDRIO
Vidrio 8-10 mm (base)
6-8 mm (estante)
TAQUET SUPPORT BRACKET
Verre avec trous 8-10 mm
Verre tablette 6-8 mm
FITTING FOR GLASS SHELF
Glass drilled 8-10 mm
Glass shelf 6-8 mm
ACCESSORIO PER MENSOLA VETRO
Vetro con foro 8-10 mm
Vetro mensola 6-8 mm
4959/032




PINZA PELICANO GRANDE
PINCE "PELICAN XL"
BRACKET "PELICAN XL"
PORTAMENSOLA "PELICANO XL"
91/032
91/031



PINZA PELICANO MEDIANA
PINCE "PELICAN M"
BRACKET "PELICAN M"
PORTAMENSOLA "PELICANO M"
94/032
94/031



PINZA PELICANO PEQUEÑA
PINCE "PELICAN S"
BRACKET "PELICAN S"
PORTAMENSOLA "PELICANO S"
92/032
92/031



PINZA CUADRADA GRANDE
PINCE CARRÉE
SQUARE BRACKET
MORSETTO QUADRATO
*95/032

CR. BRILLO	CR. MATE
CH. POLI	CH. M
BR. CH. CR. LUC.	ML. CH. CR. OPAC
32	31

Zn	6-8-10mm
49x25	€/u



Zn	6-8-10mm
55x25	€/u



Zn	6 mm
Ø 15x27	€/u



8-10 mm	Ø 19x27
---------	---------



Inox s.s.	6-10
17x27	€/u



Cu	Ø 10 mm
6-8mm	8-10mm



Zn	6-35mm
105x75	€/u



Zn	6-29mm
75x55	€/u



Zn	6-12mm
40x36	€/u



Zn	6-42mm
75x66	€/u



COMPLEMENTOS

UNIÓN ESTANTERÍA



ESCUADRA METÁLICA 3 VIDRIOS
SUPPORT ANGULAIRE 3 VERRES
ANGULAR SUPPORT 3 GLASSES
SUPPORTO ANGOLARE 3 VETRI
1518/032



ESCUADRA METÁLICA 2 VIDRIOS
SUPPORT ANGULAIRE 2 VERRES
ANGULAR SUPPORT 2 GLASSES
SUPPORTO ANGOLARE 2 VETRI
1519/032



APOYO FINAL ESTANTE
TAQUET ÉTAGÈRE FINALE
FINAL SHELF SUPPORT
SUPPORTO FINALE MENSOLA
1520/L32



APOYO INTERMEDIO 2 ESTANTES
TAQUETS INTERMÉDIAIRE 2 ÉTAGÈRES
INTERMEDIATE 2 SHELVES SUPPORT
SUPPORTO INTERMEDIO 2 MENSOLE
1521/L32

CR. BRILLO	INOX BR
CH. POLI	INOX POLI
BR. CH. CR. LUC.	P.S.S. INOX LUC
32	22


Fe	Ø 5	max.8mm	€/u
----	-----	---------	-----

Fe	Ø 5	max.8mm	€/u
----	-----	---------	-----

Cu	Ø 8	max.10mm	€/u
----	-----	----------	-----

Cu	Ø 8	max.10mm	€/u
----	-----	----------	-----

DISTANCIADOR RÓTULOS



DISTANCIADOR VIDRIO AVELANADO
ESPACEUR AVEC TROU FRAISÉE
SPACER WITH COUNTERSUNK DRILL
SEPARATORE CON FORO SVASATO
1930/032


Cu	8-10mm	Ø 19	€/u
Ø 8 mm	Ø 19 mm		

SEPARADOR MOSTRADORES




DISTANCIADOR VIDRIO AVELANADO
ESPACEUR AVEC TROU FRAISÉE
SPACER WITH COUNTERSUNK DRILL
SEPARATORE CON FORO SVASATO
1925/0..102mm

Cu	8-10mm	Ø 19	€/u
Ø 8 mm	Ø 19 mm		



PASAMONEDAS
PASSAMONNAIE
MONEY HATCH
PASSAMONETE
1665/022

Inox s.s.	41x31x4 cm	255x350	€/u
-----------	------------	---------	-----



PASAMONEDAS
PASSAMONNAIE
MONEY HATCH
PASSAMONETE
1666/022

Inox s.s.	26x21x4 cm	155x205	€/u
-----------	------------	---------	-----



PASAMONEDA BLINDADO
PASSAMONNAIE BLINDÉ
ARMOURED MONEY HATCH
PASSAMONETE BLINDATO
1667/022

Inox s.s.	41x31x7 cm	255x350	€/u
-----------	------------	---------	-----



COMPLEMENTOS ESPEJOS




VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA
2556/009



VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA
319/009

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA			
09			
plas	Ø14	€/u	
			o
plas	Ø20	€/u	
			o

COMPLEMENTOS ESPEJOS



GRAPA INOX DE MUELLE
PALTES INOX AVEC RESSORT
STAINLESS STEEL CLAMP WITH SPRING
GRAPPA INOX CON MOLLA
1664/022
PRECIO DE:
1 SET DE 4 UNIDADES

CR.BRILLO CH.R.FOI BR.CH.R CR.LUC.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	ZINCADO PL. ZINK ZINK PL. ZINCATO	INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC
32	0B	34	22
inox s.s.	set 4 u.		€/u
			o
Fe			€/u
			o
			o
plas	66 m		€/u
			o
			o
		BRUTO BRUT RAW GREZZO	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT
		00	28

SOPORTE ESPEJO Y FOCO
SUPPORT MIRROIR ET SPOT
MIRROR AND SPOT SUPPORT
SUPPORTO SPECCHIO E SPOT
1542/034 60cm
1548/034 10cm

CINTA ADHESIVA 2 CARAS
RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE
DOUBLE FACED ADHESIVE TAPE
NASTRO BIADESIVO
1545/00B 12X0,8
1546/00B 19X0,8

LAMPARA "UV"



IRRADIADOR "UV" 250W "UVAHAND"
LAMPE "UV" 250W "UVAHAND"
"UV" LAMP 250W "UVAHAND"
LAMPADA "UV" W "UVAHAND"
***9132/000**

250 W	€/u		
			*o
inox s.s.	UV	Ø 28	€/u
			*o
inox s.s.	UV	Ø 60	€/u
			*o

ACCESORIOS PARA PEGAMENTO "UV"



CERRADURA VID.-VID. 180° x PEGAMENTO "UV"
SERRURE VERRE-VERRE 180° x COLLAGE "UV"
GLASS-GLASS 180° LOCK x "UV" GLUE
SERRATURA VETRO-VETRO 180° x COLLA "UV"
***1972/028**



40-50

PIE CON NIVELADOR x PEGAMENTO "UV"
BASE AVEC NIVELEUR x COLLAGE "UV"
BASE WITH LEVELER x "UV" GLUE
BASE CON LIVELLATORE x COLLA "UV"
***1978/028**

DIS-PLAY



PERFIL TAPA
PROFIL COUVERTURE
COVER PROFILE
PROFILO COPERTINA
4020/101



PERFIL BASE
PROFIL BASE
BASE PROFILE
PROFILO BASE
4021/100



MUELLE
RESSORT
SPRING
MOLLA
Se recomienda 4-5 u/m
4022/028





ESCUADRA ENSAMBLE
ÉQUERRE DE ASSEMBLAGE
ASSEMBLING CORNER BRACKET
STAFFA UNIONE D'ANGOLO
4023/034




TAPA ESQUINA
COUVERCLE DE COIN
CORNER COVER
COPERTINA ANGOLO
***4024/032**

PL. M ALL. M ALL. NAT	BRUTO RAW GREZZO	INOX S.S.S. INOX	SAT SAT SAT	CR.BRILLO CH.R.FOI BR.CH.R CR.LUC.	ZINCADO PL. ZINK ZINK PL. ZINCATO
01	00	28	32	34	
Al	L	5 m	32x14 mm	€/m	
					o
Al	L	5 m	32x14 mm	€/m	
					o
inox s.s.	∞	4000		€/u	
					o
				Fe	€/u
					o
				plas	€/u
					*o



*CLICK

KITS




VITRINA 2 CUERPOS MEDIDAS: 120 x 200 x 40cm.
CORREDERAS PLÁSTICO. EL PRECIO INCLUYE
SÓLO LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
JUNQUILLOS Y 2 CERRADURAS SERRETA.
NO SE SUMINISTRAN CRISTALES Y MADERAS.

Vitrine 2 corps. Couissant en plastique.
Le prix comprend la structure en aluminium,
les profilés en plastique et 2 serrures avec
crémaillère. Nous ne fournissons pas de
verre et de bois.

Showcase 2 bodies. Plastic sliding door.
The price includes the aluminium structure,
the plastic profiles and 2 ratchet locks.
We don't supply glass and wood.

Vetrina 2 corpi. Scorrevoli in plastica.
Il prezzo comprende la struttura di alluminio,
i profili di plastica e 2 serrature cremagliera.
Non forniamo vetri e legno.

3 *VT125/0.. *o *o *o



VITRINA 1 CUERPO MEDIDAS: 120 x 200 x 40cm.
CORREDERAS ALUMINIO. EL PRECIO INCLUYE
SÓLO LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
JUNQUILLOS Y 1 CERRADURA SERRETA.
NO SE SUMINISTRAN CRISTALES Y MADERAS.

Vitrine 1 corp. Couissant en aluminium.
Le prix comprend la structure en aluminium,
les profilés en plastique et 1 serrure avec
crémaillère. Nous ne fournissons pas de
verre et de bois.

Showcase 1 body. Aluminium sliding door.
The price includes the aluminium structure,
the plastic profiles and 1 ratchet lock.
We don't supply glass and wood.

Vetrina 1 corpo. Scorrevoli in alluminio. Il prezzo
comprende la struttura di alluminio,
i profili di plastica e 1 serratura cremagliera.
Non forniamo vetri e legno.

*VT200/0.. *o *o *o



APOYO Y/O BATTIENTE
SUPPORT ET/OU BATTANT
SUPPORT AND/OR DOOR STOP
APPOGGIO E/O BATTENTE
*962/10N

FELPA
BRUSHER
FELPA
1628/109


JUNQUILLO VIDRIO FIJO
PROFILE VERRE FIXE
FIXED GLASS PROFILE
PROFILO VETRO FISSO
*956/10N

CORREDERA SUPERIOR
COULISSE HAUTE
SLIDING DOOR UPPER TRACK
SCORREVOLE BINARIO ALTO
*954/10N

CORREDERA INFERIOR Y LATERAL
COULISSE BASSE ET LATÉRALE
SLIDING DOOR LOWER TRACK AND LATERAL
SCORREVOLE BINARIO BASSO E LATÉRALE
*953/10N

PL. M. ALU. M. WHITE ALL. NAT	ORO DORÉ GOLD DOR. OP	M. DORÉ M. DOR. OP	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
01	03	0B	0N	09	
plas	4 m	6-8 mm	€/m		
				*o	
plas	325 m	€/m			
					o
plas	4 m	5-6-8 mm	€/m		
				*o	
plas	4 m	5 mm	€/m		
				*o	
plas	4 m	5 mm	€/m		
				*o	

KITS




MOSTRADOR CLÁSICO MEDIDAS: 120 x 80 x 50cm
CORREDERAS PLÁSTICO + 1 CERRADURA SERRETA.
EL PRECIO INCLUYE SÓLO LA ESTRUCTURA
DE ALUMINIO Y LOS JUNQUILLOS.
NO SE SUMINISTRAN CRISTALES Y MADERAS

Vitrine-comptoir classique. Couissant en
plastique + 1 serrure avec crémaillère.
Le prix comprend la structure en aluminium,
les profilés en plastique. Nous ne fournissons
pas de verre et de bois.

Showcase-desk classic. Plastic sliding door
+ 1 ratchet lock. The price includes the
aluminium structure and the plastic profiles.
We don't supply glass and wood.

Vetrina-banco classica. Scorrevoli in plastica
+ 1 serratura cremagliera. Il prezzo comprende
la struttura di alluminio e i profili di plastica.
Non forniamo vetri e legno.

*MC123/0.. *o *o *o




MOSTRADOR CON PARTE INFERIOR CERRADA
PUERTAS CORREDERAS. 2 CERRADURAS SERRETA
MEDIDAS: 120 x 80 x 50cm
EL PRECIO INCLUYE SÓLO LA ESTRUCTURA
DE ALUMINIO. NO SE SUMINISTRAN CRISTALES
Y MADERAS

Vitrine-comptoir classique avec rangement.
Couissant en plastique + 2 serrures avec
crémaillère. Le prix comprend la structure
en aluminium, les profilés en plastique.
Nous ne fournissons pas de verre et de bois.

Showcase-desk classic with warehouse
Plastic sliding door + 2 ratchet locks. The price
includes the aluminium structure and the
plastic profiles. We don't supply glass and wood.

Vetrina-banco classica con magazzino.
Scorrevoli in plastica + 2 serrature cremagliera.
Il prezzo comprende la struttura di alluminio e i
profili di plastica. Non forniamo vetri e legno.

*MA127/C.. *o *o *o



MOSTRADOR CON PARTE INFERIOR CERRADA
PUERTAS CORREDERAS. 2 CERRADURAS SERRETA
MEDIDAS: 80 x 120 x 50cm
EL PRECIO INCLUYE SÓLO LA ESTRUCTURA
DE ALUMINIO. NO SE SUMINISTRAN CRISTALES
Y MADERAS



Vitrine-comptoir classique avec rangement.
Couissant en plastique + 2 serrures avec
crémaillère. Le prix comprend la structure
en aluminium, les profilés en plastique.
Nous ne fournissons pas de verre et de bois.

Showcase-desk classic with warehouse
Plastic sliding door + 2 ratchet locks. The price
includes the aluminium structure and the
plastic profiles. We don't supply glass and wood.

Vetrina-banco classica con magazzino.
Scorrevoli in plastica + 2 serrature cremagliera.
Il prezzo comprende la struttura di alluminio e i
profili di plastica. Non forniamo vetri e legno.

*MA127/0.. *o *o *o

***FACILPLUS**



SET COJINETES SUPERIOR + BUFFER AUTOCIERRE	Fe	
SET GAULETTES HAUTES + AMORTISSEUR		
SET UPPER ROLLER + SELF CLOSING SYSTEM		
SET CUSCINETTO + AMORTIZZATORE		
* 1736/034		

CARRIL INFERIOR DOBLE
RAIL DOBLE INFERIEUR
LOWER DOUBLE RAIL
BINARIO DOPPIO INF.
*** 1724/1..**

STOP INTERIOR CARRIL
STOP CHARLOT
STOP ROLLER
STOP CUSCINETTO
* 1731/000


PERFIL LATERAL
PROFILE LATERAL DOOR
DOOR LATERAL PROFILE
PROFILO LATERAL PORTA
* 1720/101

FELPA ADHESIVA
BROSSER ADHESIF
ADHESIVE BRUSH
FELPA ADESIVA
***1732/100**



BLANCO WHITE BIANCO	PL. M ALU. M ALL. NAT	NEGRO BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	OI	ON	OO	OP
SUPERIOR + ERRE				
AUTES + AMORTISSEUR ER + SELF-CLOSING SYSTEM + AMORTIZZATORE				
* O	* O	* O	* O	* O
Fe ∅ 1720 €/m				
Al  5 m 62x6 mm				
 37,25 mm €/m				
Fe ∅ 1724 €/m				
* O				
Al  Consultar 34x20 mm				
 10 mm €/m				
* O	* O	* O	* O	* O
plas ∅ 1720  75 mm €/m				
* O				


*ARPLUS

SISTEMA DE PUERTAS TIPO "CLÁSICO"




SISTEMA DE PUERTAS TIPO "JAPONESA"






LATERAL PUERTA
PROFILE LATERAL DOOR
DOOR LATERAL PROFILE
PROFILO LATERAL PORTA
*1720/1..




SUPERIOR DOBLE
COULISSE HAUTE BOBLE
UPPER DOUBLE TRACK
GUIDA SUPERIOR DOPPIA
*1719/1..



CASACA SUPERIOR
PROFILE DOOR HAUTE
UPPER DOOR PROFILE
PROFILO SUPERIORE PORTA
*1722/1..



CASACA SUPERIOR
PROFILE DOOR HAUTE
UPPER DOOR PROFILE
PROFILO SUPERIORE PORTA
*1723/1..



CARRIL INFERIOR DOBLE
RAIL DOBLE INFERIEUR
LOWER DOUBLE RAIL
BINARIO DOPPIO INF.
*1724/1..



COJINETE SUPERIOR
GALET HAUTE
UPPER ROLLER
CUSCINETTO SCORREV.
*1738/009



COJINETE
GALET ACIER
METALLIC ROLLER
PATTINO METAL. SCORREV.
*1729/000



STOP INTERIOR CARRIL
STOP CHARLOT
STOP ROLLER
STOP CUSCINETTO
*1731/000



TORNILLO
VIS
SCREW
VITE
*1730/000



TAPÓN ADHESIVO
BOUCHON ADHESIF
HOLES ADHESIVE COVER
COPERTINA FORI ADESIVA
*1733/0..




PERFIL PARA "JAPONESA"
PROFILE X PORTE "JAPANAIS"
"JAPANESE" DOOR PROFILE
PROFILO PORTA "GIAPPONESE"
*1741/1..



FELPA ADHESIVA
BROSSE ADHESIF
ADHESIVE BRUSH
FELPA ADESIVA
*1732/100



ENSAMBLE PARA "JAPONESA"
ASSEMBLAGE PORTE "JAPANAIS"
"JAPANESE" ASSEMBLY
FISSAGGIO "GIAPPONESE"
*1742/034



JUNQUILLO VETRO
PERFIL POUR VERRE
PROFILE FOR GLASS
PROFILO PER VETRO
*5060/109

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	PL. M ALU. M ALL. NAT	ORO M DOR. M GOLD M DOR. OP	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	01	03	0N	00	0P
Al	Consultar	34x20 mm	10 mm	€/m	
*o	*o		*o		*o
Al	5 m	81x40 mm	37,25 mm	€/m	
*o	*o		*o		*o
Al	5 m	22x11 mm	10 mm	€/m	
*o	*o		*o		*o
Al	5 m	57x11 mm	10 mm	€/m	
*o	*o		*o		*o
Al	5 m	62x6 mm	37,25 mm	€/m	
*o	*o		*o		*o
Fe	∅ 1720			€/u	
				*o	
Fe	20 kg/u	∅ 1723		€/u	
				*o	
Fe	∅ 1724			€/u	
				*o	
Fe	∅ 1720-1723-1722			€/u	
				*o	
plas	∅ 1720			€/u	
*o	*o	*o	*o		
Al	5 m	26x14 mm	6-10 mm	€/m	
*o	*o		*o		*o
plas	∅ 1720	75 m		€/m	
				*o	
Fe	∅ 1720-1741			€/u	
				*o	
plas	3 m	∅ 1741	4 mm	€/m	
				*o	

KITS



2 PUERTAS
2 PORTES
2 DOORS
2 PORTE

ANCHO HUECO
Largeur
Width
Larghezza

*1739/22.	< 1,5 m
*1739/32.	1,51 <-> 2 m
*1739/42.	2,01 <-> 2,5 m

ALTURA PUERTA CONSULTAR

Hauteur max. consulter
Height max. ask
Altezza massima consultare

*o	*o	*o	*o
*o	*o	*o	*o
*o	*o	*o	*o



3 PUERTAS
3 PORTES
3 DOORS
3 PORTE


ANCHO HUECO
Largeur
Width
Larghezza

*1739/13.	1,50 <-> 2 m
*1739/23.	2,01 <-> 2,5 m
*1739/33.	2,51 <-> 3 m
*1739/43.	3,01 <-> 3,5 m

ALTURA PUERTA CONSULTAR

Hauteur max. consulter
Height max. ask
Altezza massima consultare

*o	*o	*o	*o
*o	*o	*o	*o
*o	*o	*o	*o
*o	*o	*o	*o



4 PUERTAS
4 PORTES
4 DOORS
4 PORTE

ANCHO HUECO
Largeur
Width
Larghezza

*1739/14.	< 3 m
*1739/24.	3,01 <-> 3,5 m
*1739/34.	3,51 <-> 4 m

ALTURA PUERTA CONSULTAR

Hauteur max. consulter
Height max. ask
Altezza massima consultare

*o	*o	*o	
*o	*o	*o	
*o	*o	*o	

PUERTA ALTA GAMA PANAMÁ MADERA

CORREDERA AUTOMÁTICA MAGNÉTICA DE MADERA

MOTOR ELECTROIMANES / Discreto, ultrasilencioso, sin mantenimiento.

al	Aluminio anodizado		Ancho máximo 100 cm		40 kg/ puerta		Testado 500.000 ciclos
	P. Vidrio 8-10 mm		P. Enmarcadas 45 mm		P. Madera ≤45 mm		Puerta madera

INFORMACIÓN GENERAL

- Uso interior; doméstico, oficinas, hoteles, clínicas médicas, etc.
- Fácil instalación,
- Frecuencia de paso media/baja.

KITS



KIT TÁCTIL

80-100 cm
4080/31N
100-120 cm
4080/32N
120-140 cm
4080/34N

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON○
○
○

KIT SENSORES DE DISTANCIA

80-100 cm
4081/31N
100-120 cm
4081/32N
120-140 cm
4081/34N

○
○
○

KIT INFRARROJO

80-100 cm
4082/31N
100-120 cm
4082/32N
120-140 cm
4082/34N

○
○
○

Cada kit contiene dos piezas de el modo de apertura elegido.

SOBRE PEDIDO se puede conseguir puertas eléctricas telescópicas y/o sincronizadas.

MÚLTIPLES MODOS DE APERTURA PARA ELEGIR:



INTERRUPTOR DE SENSORES DE DISTANCIA



INTERRUPTOR DE INFRARROJO



INTERRUPTOR TÁCTIL

SOBRE PEDIDO
INTERRUPTOR DE HUELLAS DACTILARESSOBRE PEDIDO
INTERRUPTOR FACE ID

MONTAJE DEL CARRIL



TESTADO 500.000 CICLOS



Anti-pellicio



Movimiento silencioso





Seguridad y ahorro de energía



Cierre con mando a distancia (opcional /sobre pedido)

MONTAJE SISTEMA A PARED / A TECHO: (VIDRIO / VIDRIO ENMARCADO / MADERA)



PUERTA PANAMÁ INVISIBLE MAGNÉTICA

CORREDERA INVISIBLE MAGNÉTICA DE MADERA

MOTOR ELECTROIMANES / Mecanismo totalmente oculto.

al	Aluminio anodizado		Ancho máximo 80-120 cm		60 kg/ puerta
	P. Enmarcadas 28-45 mm		P. Madera 28-45 mm		Puerta madera


INFORMACIÓN GENERAL

- Adecuado para puertas correderas simples
- Adecuado para puertas para familias, hoteles, edificios de oficinas, etc.
- Doble sistema de cierre suave para

el funcionamiento del equilibrio de la puerta corredera.

- Posicionamiento manual de empujar y tirar en ambos lados para lograr el equilibrio.
- Fácil instalación, funcionamiento suave, larga vida útil

KITS



KIT ELÉCTRICO
80-120 cm
4077/000

BRUTO
BRUT
RAW
GREZZO
00

O

MÚLTIPLES MODOS DE APERTURA PARA ELEGIR:



INTERRUPTOR
DE SENSORES
DE DISTANCIA



INTERRUPTOR
INFRAROJO




INTERRUPTOR
TÁCTIL



SOBRE PEDIDO
INTERRUPTOR
DE HUELLAS
DACTILARES




SOBRE PEDIDO
INTERRUPTOR
FACE ID




CONEXIÓN ELÉCTRICA

Sistema de rodillos deslizantes de accionamiento electromagnético


MEDIDAS PERFILES



CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR



CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR



CANTÓN INVISIBLE MADERA (Manual)

AUTOCIERRE CON AMORTIGUADOR
SOFT CLOSING

al

Aluminio
anodizado



Ancho máximo
80-120 cm




60 kg/puerta



28 -45 mm

REF.	ACABADOS	PRECIO
800-1200 mm 5165/000	00	kit manual o €/kit



MANUAL, CON
SOFT-CLOSING

AUTOCIERRE CON
AMORTIGUADOR

MATERIALES Y ACABADOS


Carril deslizante: Aluminio, anodizado
Rodillo colgante: aleación de zinc, SN



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Adecuado para puertas correderas simples
- Adecuado para puertas correderas para familias, hoteles, edificios de oficinas, etc.
- Doble sistema de cierre suave para el funcionamiento del equilibrio de la puerta corredera.
- Posicionamiento manual de empujar y tirar en ambos lados para lograr el equilibrio.
- Fácil instalación, funcionamiento suave, larga vida útil

MEDIDAS CARRO



CANTÓN MADERA




PUERTA CORREDERA DE MADERA 80 KG



MONTAJE A TECHO O PARED
EL CARRIL 5111 ESTÁ MECANIZADO
CON UN TALADRO CADA 45 CM PARA
SER FIJADO DIRECTAMENTE A LA PARED
SIN NECESIDAD DE ESCUADRAS

- Montage au plafond ou au mur.
Le profile supérieur 5111 est usinée avec des trous tous les 45 cm pour être fixée directement au mur sans avoir besoin de supports.
- Ceiling or wall mount.
The track 5111 is machined with holes every 45 cm to be fixed directly to the wall without the need for brackets
- Montaggio a soffitto o a muro.
La guida superiore 5111 è meccanizzata con fori ogni 45 cm per essere fissata alla parete senza necessità di supporti

SECCIÓN PARA PUERTAS DE MADERA



CANTÓN TELEX MADERA 2

PUERTA CORREDERA TELESCÓPICA 2 PUERTAS

SISTEMA SINCRONIZADO DE 2 PUERTAS DE MADERA

al	Aluminio anodizado		Ancho máximo 68-120 cm
	60 kg/puerta		
	30 -45 mm		

REF.	ACABADOS	PRECIO
TELEX 2 Sin fijo 5160/000 * Referencia por especificar	00 	kit telex 2 o €/kit



CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número del producto	Producto	Especificaciones/tipos de puertas aplicables					
		Acabado	Peso puerta (Kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Espeor (mm)	Aplicación
5160/000	CANTÓN TELEX 2 MADERA	 Negro Otros (sobre pedido):  Gris	60	FH-78 (Ver plano)	680-1200	30-45	Puerta de madera

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de puertas correderas sincronizadas telescópicas para tres puertas.
- Puertas correderas interiores adecuadas para familias, hoteles, edificios de oficinas, etc.
- Ahorro de espacio, buena decoración.

MATERIALES Y ACABADOS

- Carril: Aluminio, anodizado
- Cojinete: aleación de zinc, SN
- Soporte: Hierro, SN

HUECO PUERTA
1883 - 3578

CANTÓN TELEX MADERA 3

PUERTA CORREDERA TELESCÓPICA 3 PUERTAS

SISTEMA SINCRONIZADO DE 3 PUERTAS DE MADERA

al	Aluminio anodizado		Ancho máximo 68-120 cm
	60 kg/puerta		
	30 -45 mm		

REF.	ACABADOS	PRECIO
TELEX 2 Sin fijo 5161/000 * Referencia por especificar	00 	kit telex 2 o €/kit



CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número del producto	Producto	Especificaciones/tipos de puertas aplicables					
		Acabado	Peso puerta (Kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Espesor (mm)	Aplicación
5161/000	CANTÓN TELEX 3 MADERA	● Negro Otras (sobre pedido): ● Gris	60	FH-78 (Ver plano)	680-1200	30-45	Puerta de madera

CARACTERÍSTICAS



- Sistema de puertas correderas sincronizadas telescópicas para tres puertas.
- Puertas correderas interiores adecuadas para familias, hoteles, edificios de oficinas, etc.
- Ahorro de espacio, buena decoración.

MATERIALES Y ACABADOS


- Carril: Aluminio, anodizado
- Cojinete: aleación de zinc, SN
- Soporte: Hierro, SN



ESQUEMA Y MEDIDAS DE MONTAJE




CARRIL SUPERIOR
RAIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM RAIL
BINARIO IN ALLUMINIO
5111/40. 4M



PERFIL DE PARTICIÓN
PROFIL DE PARTITION
PARTITION PROFILE
PROFILO DELLA PARTIZIONE

5128/20N 2M
5128/30N 3M
5128/40N 4M



TAPA DE CARRIL SUPERIOR
COUVERTURE DE RAIL
SUPÉRIEURE
TOP RAIL COVER
COPERTURA SUPERIORE DEL
BINARIO
5210/40. 4M




SOPORTE PANEL FIJO
SUPPORT DE PANNEAU FIXE
FIXED PANEL SUPPORT
SUPPORTO PANNELLO FISSO
5162/40.



UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNÉE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..
4207/0..

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OO	OP
		Al  4 m	€/L
○	○	○	○
		Al  2 m	€/L
	○ ○ ○		
		Al  4 m	€/L
○	○	○	○
			○
		Al  4 m	€/L
		INOX BR INOX POL P.S.S. INOX WC	PL-M ALLUM ALLUM ALL NAT
		22	01
Ø 60			€/L
			○
	○	○	

MEDIDAS ACCESORIOS








HUECO PUERTA
2272 - 4762

LIMA

HIERRO LACADO EN NEGRO

- HASTA 90 KG POR PUERTA
- GROSOR PUERTA DE 33-43 MM
- SOLO MONTAJE A PARED
- SE VENDE EN KIT POR PUERTAS DE 2 m (NO RECORTABLE)



KITS

KIT PUERTA CORREDERA MONTAJE A PARED

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉ AU MUR

SLIDING DOOR SET WALL MOUNTED

SET PORTA SCORREVOLE MONTATA A PARETE

5390/20N


€/u

O

- 1 u. **CARRIL ACERO**
COULISSE HAUTE - UPPER TRACK - GUIDA SUPERIORE
- 2 u. **COJINETES**
CHARLOT - ROLLER - CUSCINETTO
- 2 u. **STOP**
STOP CHARLOT - STOP ROLLER - STOP CUSCINETTO
- 5 u. **CONEXIÓN TUBO-PARED**
FIXATION TUBE-MUR - CONNEXION TUBE-WALL - CONNESSIONE TUBO-PARETE
- 1 u. **GUÍA INFERIOR**
GUIDAGE AU SOL - FLOOR GUIDE - GUIDA A PAVIMENTO
- 2 u. **PIEZAS ANTI-DESCARRILAMIENTO**
ÉPINGLE DE SÛRETÉ - SAFETY PIN - PERNO DI SICUREZZA
- 2 u. **AMORTIGUADOR CON RETENCIÓN**
AMORTISSEURS - DUMPERS SELF-CLOSING - AMORTIZZATORE

ATENCIÓN - ATTENTION - ATTENZIONE

- El carril no se puede cortar al estar mecanizado por los buffer amortiguadores
- Le rail ne peut pas être coupé lorsqu'il est usiné par les amortisseurs
- The rail can not be cut because machined for the dumpers selfclosing
- la guida non può essere tagliata perché meccanizzata per il fissaggio degli ammortizzatori



MATEK

SOLO A PARED: KIT 2 Mts. / KIT 3 Mts.



COJINETE
CHARLOT
ROLLER
CUSCINETTO
5363/028 plano



TUBO-CARRIL
TUBE-COULISSE
TUBE-TRACK
TUBO-GUIDA
4350/328 3 m
4350/228 2 m



REMATE FINAL CARRIL
BOUCHON COULISSE
END-CAP TRACK
COPRITESTA TUBO
236/028



GUÍA SUELO
GUIDAGE AU SOL
FLOOR GUIDE
GUIDA A PAVIMENTO
5364/028

STOP COJINETE
STOP CHARLOT
STOP ROLLER
STOP CUSCINETTO
5356/028 DERECHA
droite/right/destra
5357/028 IZQUIERDA
gauche/left/sinistra



ANCLAJE CARRIL-PARED
FIXATION MUR-COULISSE
CONNEXION WALL-TRACK
CONNESSIONE PARETE-GUIDA
4355/028



CONEXIÓN TUBO-PARED
FIXATION TUBE-MUR
CONNEXION TUBE-WALL
CONNESSIONE TUBO-PARETE
4353/028



UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNÉE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..


PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTICA	INOX INOX INOX	SAT SAT SAT	ZINCADO PL. ZNK ZINK PL. ZINCATO
09	28	34	
inox s.s.	L 2/3 m	Ø25x2,5	€/u
Ø 25			€/u
inox s.s.	Ø 25		€/u
inox s.s.	Ø 25		€/u
inox s.s.	Ø 25		€/u
inox s.s.	Ø 60		€/u

SET



- 5365/228 2 m**
KIT PUERTA CORREDERA DE MADERA
KIT PORTE COULISSANTE EN BOIS
WOODEN SLIDING DOOR KIT
KIT PORTA SCORREVOLE IN LEGNO
- 4350/228 1 u. tubo carril
 - 236/009 2 u. tapas finales
 - 4353/028 4 u. conexión tubo-pared
 - 5356/028 1 u. stop cojinete derecho
 - 5357/028 1 u. stop cojinete izquierdo
 - 5363/028 2 u. cojinetes
 - 5364/028 1 u. guiador suelo
 - 4207/028 1 u. uñero doble adhesivo
- 5365/328 3 m**
KIT PUERTA CORREDERA DE MADERA
KIT PORTE COULISSANTE EN BOIS
WOODEN SLIDING DOOR KIT
KIT PORTA SCORREVOLE IN LEGNO
- 4350/328 1 u. tubo carril
 - 236/009 2 u. tapas finales
 - 4353/028 6 u. conexión tubo-pared
 - 5356/028 1 u. stop cojinete derecho
 - 5357/028 1 u. stop cojinete izquierdo
 - 5363/028 2 u. cojinetes
 - 5364/028 1 u. guiador suelo
 - 4207/028 1 u. uñero doble adhesivo

MONTAJE A PARED



FH-9 / BISAGRA HIDRÁULICA OCULTA

REGULACIÓN 2D / PARA RETENCIÓN 90° UTILIZAR SH1 (REF. 5263 y 5264)

Aluminio aeronáutico / INOX 304

30,60 o 80 kg/ puerta

Vida útil: ≥200.000 ciclos

Con mecanización

Mínimo 42 mm

Ancho de 800 a 1000 mm


Puerta madera

INFORMACIÓN GENERAL

- BISAGRA OCULTA
- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

- Ajuste 2D ± 2,5 mm
- Vida útil ≥200.000 ciclos
- Suave y silencioso
- Potente fuerza de cierre
- Diseño minimalista

KITS




SET 2 BISAGRAS 30KG

30 KG
5250/LON Golpe Final
5250/OON Cierre Progresivo



SET 2 BISAGRAS 60KG

30 KG
5251/LON Golpe Final
5251/OON Cierre Progresivo



SET 3 BISAGRAS 80KG

30 KG
5252/LON Golpe Final
5252/OON Cierre Progresivo



BISAGRA VACÍA
5249/OON




Vida útil: ≥200.000 ciclos

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número de modelo	Configuración	Applicable door specifications/Types				
		Acabado	Peso puerta (Kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Grueso puerta (mm)
REF. 5250 FH9-30	Hidráulico 1 u./ 1 u. vacía	Negro	30	≤2000	≤800	≥42
REF. 5251 FH9-60	2u. Hidráulicas	Otros (sobre pedido): Dorado Plata	60	≤2400	≤950	
REF. 5252 FH9-80	2u. Hidráulicas/ 1u. vacía		80	≤2800	≤1000	

DATOS TÉCNICOS

- AJUSTE 2D: izquierda/derecha ±2,5 mm; arriba/abajo ±2,5 mm;
- Ángulo máximo de apertura: 125°
- No se mantiene la puerta abierta, para mantener abierta a 90°: se puede combinar con stop SH-1
- Velocidad de cierre ajustable
- Potente fuerza de cierre. Fuerza de cierre: 7 N.m por pieza
- Rango de temperatura aplicable: -5°C ~ 45°C
- Funcionamiento suave y silencioso





PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS


COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MÉCANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO

/ COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'A ÉPUISERMENT DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK



ESQUEMA DE FUNCIONES



Modelo: FH9
(Sin retención)



CIERRE PROGRESIVO: Se recomienda para puertas interiores.

CIERRE FINAL: Se recomienda para puertas exteriores y hoteles.

MECANIZACIÓN MADERA



ALTA CALIDAD



DURADERO



SEGURO PARA NIÑOS (ANTI PELLIZCO)



SILENCIOSO



RESISTENCIA AL DESGASTE



MATERIAL DE MÁXIMA CALIDAD



ELEGANTE



BRILLANTE



RESISTENTE AL FUEGO



ANTI ÓXIDO



PINTURA DURADERA



ANTI-PORTAZOS

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MÉCANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO

* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'À ÉPUISERMENT DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

FH-10 / BISAGRA HIDRÁULICA

CON RETENCIÓN 90° -MONTAJE A PARED

al	Aluminio aeronáutico / INOX 304		40,60,80 o 100 kg/ puerta		Vida útil: ≥100.000 ciclos		Con mecanización
	Mínimo 40 mm		Ancho de 800 a 1200 mm		Puerta madera		


INFORMACIÓN GENERAL

- BISAGRA OCULTA
- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

- Ajuste 2D ± 2.5 mm
- Vida útil ≥200.000 ciclos
- Suave y silencioso
- Potente fuerza de cierre
- Diseño minimalista

KITS


NOIR
BLACK
NERO
ON




SET 3 BISAGRAS 30KG
40 KG
5253/LON Golpe Final
5253/OON Cierre Progresivo



SET 3 BISAGRAS 60KG
60 KG
5254/LON Golpe Final
5254/OON Cierre Progresivo



SET 3 BISAGRAS 80KG
80 KG
5255/LON Golpe Final
5255/OON Cierre Progresivo



SET 4 BISAGRAS 80KG
100 KG
5256/LON Golpe Final
5256/OON Cierre Progresivo


Vida útil: ≥100.000 ciclos

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número de modelo	Configuración	Applicable door specifications/Types					
		Retención puerta abierta	Acabado	Peso puerta (Kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Grueso puerta (mm)
FH10-40 5253	Hidráulico 1 u./ 2 u. vacía	☐ HO (Con retención) ☐ NHO (Sin retención)	Negro Otros (sobre pedido): Dorado Plata	40	≤2000	≤800	≥40
FH10-60 5254	2u. Hidráulicas/ 1u. vacía			60	≤2400	≤950	
FH10-80 5255	3u. Hidráulicas			80	≤2800	≤1000	
FH10-100 5256	3u. Hidráulicas/ 1u. vacía			100	≤3000	≤1200	


DATOS TÉCNICOS

- Ángulo máximo de apertura: 115°
- Zona de cierre rápido: 80°-40°
- Retención a 90°
- Velocidad de cierre ajustable
- Potente fuerza de cierre. Fuerza de cierre: 6-18 N.m (6N.m por bisagra funcional única)
- Rango de temperatura aplicable: -5°C ~ 45°C
- Funcionamiento suave y silencioso



ESQUEMA DE FUNCIONES

Modelo: FH10 (Con retención)





CIERRE PROGRESIVO: Se recomienda para puertas interiores.
CIERRE FINAL: Se recomienda para puertas exteriores y hoteles.

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:



GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MÉCANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO

* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK



MECANIZACIÓN MADERA



PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:
GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MÉCANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO
* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

FH-6 / BISAGRA HIDRÁULICA

CON RETENCIÓN 90° -MONTAJE A PARED

al

Aluminio



40-100
kg/puerta



Vida útil:
≥200.000
ciclos



Sin mecani-
zación



Mínimo
38 mm



Ancho
70-120 cm



Puerta
madera

INFORMACIÓN GENERAL

- ANTIATRAPAMIENTO /
ANTIPELLIZCO

- ANTI PORTAZOS /
ANTI CORRIENTES

- Funcionamiento suave y silencioso.

- Fuerza de cierre y velocidad de cierre
ajustables. Para una mejor instalación y
usabilidad.

- Sistema hidráulico eficiente que garantiza un
uso prolongado sin fugas de aceite, suave y liso.

BISAGRA

NOIR
BLACK
NERO
ON



BISAGRA FH-10
HIDRÁULICA
5271/HON
VACÍA
5271/00N


○

○


Vida útil: ≥200.000 ciclos

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Peso de la puerta (dentro)	Medidas puerta	Cantidad	Sujeción
10-40 kg	2000 mm x 700 mm	1 Bisagra hidráulica + 1 bisagra vacía	Mínimo 2 bisagras, una hidráulica, pero se recomienda 2 bisagras hidráulicas
40-60 kg	2100 mm x 850 mm	3 Bisagras hidráulicas	Si la altura es superior a 2100 mm, agregar una bisagra vacía (3 bisagras hidráulicas son más efectivas)
60-100 kg	2500 mm x 1200 mm	4 Bisagras hidráulicas	Para alturas de puertas no convencionales, se deben agregar proporcionalmente para obtener mejores resultados.



POSICIÓN DE INSTALACIÓN



PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MÉCANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO

* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

FH-5 / BISAGRA HIDRÁULICA

CON RETENCIÓN 90° -MONTAJE A PARED

al Aluminio

40-100
kg/puerta

Vida útil:
≥200.000
ciclos

Sin
mecani-
zación

Mínimo
38 mm

Ancho
70-120 cm

Puerta
madera


INFORMACIÓN
GENERAL

- ANTIATRAPAMIENTO /
ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS /
ANTI CORRIENTES

- Funcionamiento suave y silencioso.
- Fuerza de cierre y velocidad de cierre
ajustables. Para una mejor instalación y
usabilidad.
- Sistema hidráulico eficiente que garantiza un
uso prolongado sin fugas de aceite, suave y liso.

BISAGRA

NOIR
BLACK
NERO
ON




BISAGRA FH-10
HIDRÁULICA
5270/H0N
VACÍA
5270/00N


Vida útil: ≥200.000 ciclos

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Peso de la puerta (dentro)	Medidas puerta	Cantidad	Sujeción
10-40 kg	2000 mm x 700 mm	1 Bisagra hidráulica + 1 bisgra vacía	Mínimo 2 bisagras, una hidráulica, pero se recomienda 2 bisagras hidráulicas
40-60 kg	2100 mm x 850 mm	3 Bisagras hidráulicas	Si la altura es superior a 2100 mm, agregar una bisagra vacía (3 bisagras hidráulicas son más efectivas)
60-100 kg	2500 mm x 1200 mm	4 Bisagras hidráulicas	Para alturas de puertas no convencionales, se deben agregar proporcionalmente para obtener mejores resultados.



POSICIÓN DE INSTALACIÓN



PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:
GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

FH-3 / AMORTIGUADOR HIDRÁULICO OCULTO

MONTAJE PIVOTANTE

al	Aluminio / INOX 304	65 kg/ puerta	Con mecanización
	Máximo 43 mm	Ancho máximo 900 mm	Puerta madera


INFORMACIÓN GENERAL

- AMORTIGUADOR OCULTO
- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

- Funcionamiento suave y silencioso.
- Velocidad de cierre ajustable. Para una mejor instalación y usabilidad.
- Sistema hidráulico eficiente que garantiza un uso prolongado sin fugas de aceite, suave y liso.

AMORTIGUADOR

01



SET AMORTIGUADOR FH-3
(2 HERRAJES: SUPERIOR E INFERIOR)
5260/001

Vida útil: ≥500.000 ciclos

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número del producto	Producto	Especificaciones/tipos de puertas aplicables				
		Peso puerta (Kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Espesor (mm)	Aplicación
FH3-60 5260	AMORTIGUADOR HIDRÁULICO OCULTO PARA PUERTA DE MADERA	≤65	≤2200	≤900	≥43	- Puerta de madera - Puerta con perfilera metálica

DATOS TÉCNICOS


- Ángulo abierto: 140° doble acción
- Sección de retención de puerta abierta: 90° y 120-140°
- Dos velocidades ajustables
- Válvula 1: 90°-30°
- Válvula 2: 30°-0°



ESQUEMA DE FUNCIONES

Modelo: FH3

La puerta permanece abierta




PARA OTROS PESOS CONSULTAR

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:


GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

**DIMENSIONES
PRODUCTO**




MECANIZACIÓN MADERA


① Parte superior del marco de la puerta



② Parte superior de la hoja de la puerta



③ Parte inferior de la hoja de la puerta



ALTA CALIDAD



DURADERO



SEGURO PARA NIÑOS (ANTI PELLIZCO)



SILENCIOSO



ELEGANTE



BRILLANTE



RESISTENTE AL FUEGO



ANTI-PORTAZOS

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MÉCANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO
* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

AH-8 / AMORTIGUADOR HIDRÁULICO OCULTO

ANTI ATRAPAMIENTO Y ANTI PORTAZO

al	Acero / Aluminio		50 kg/ puerta		Con mecanización
	40-60 mm		Ancho máximo 900 mm		Puerta madera

INFORMACIÓN GENERAL


- AMORTIGUADOR OCULTO
- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

- Funcionamiento suave y silencioso.

- Para puertas de 40 a 60 mm de espesor.

AMORTIGUADOR

22



BISAGRA FH-10

DERECHA

5262/D22

IZQUIERDA

5262/Z22

Vida útil: ≥ 100.000 ciclos

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número del producto	Producto	Especificaciones/tipos de puertas aplicables				
		Peso puerta (Kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Espesor (mm)	Aplicación
5262/Z22	P8 Amortiguador de puerta hidráulico oculto/Apertura a la izquierda	≤ 50	≤ 2200	≤ 900	40-60	Puerta de madera
5262/D22	P8 Amortiguador de puerta hidráulico oculto/Apertura a la derecha					

ELEMENTOS

DATOS TÉCNICOS

Material	Acero y Aluminio
Peso de puerta adecuado	≤ 50 Kg
Ancho de puerta adecuado	≤ 900 mm
Dirección	Apertura derecha o izquierda
Temperatura adecuada	-5°C ~ 40°C
Fuerza de cierre	5N.m
Vida útil	100.000 ciclos
Aplicación	Puertas interiores para habitaciones residenciales


DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN



PERSONAS EN ESTA POSICIÓN

El producto tiene mano derecha y mano izquierda como se muestra en la imagen, elija el modelo correcto para su puerta.

ESQUEMA DE FUNCIONES



PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:


GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MÉCANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO



* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'À ÉPUISER LE STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

DIMENSIONES PRODUCTO



CUERPO DEL AMORTIGUADOR



PERNIO PREMARCO



MECANIZACIÓN MADERA



ALTA CALIDAD



DURADERO



SEGURO PARA NIÑOS (ANTI PELLIZCO)



SILENCIOSO



RESISTENCIA AL DESGASTE



MATERIAL DE MÁXIMA CALIDAD



ELEGANTE



BRILLANTE



RESISTENTE AL FUEGO



ANTI ÓXIDO



PINTURA DURADERA



ANTI-PORTAZOS

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MÉCANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO

* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

AH-7 / AMORTIGUADOR HIDRÁULICO

APLICABLE A PUERTAS YA EXISTENTES

al	Acero / Aluminio		50 kg/ puerta		Con mecanización
	40-60 mm		Ancho máximo 900 mm		Puerta madera

INFORMACIÓN GENERAL

- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

- Fabricado con máquinas de muy alta precisión.
- Se puede usar en cualquier puerta, incluso para puertas ya existentes.

AMORTIGUADOR



AMORTIGUADOR HIDRÁULICO AH-7
HIDRÁULICA
5261/DON
VACÍA
5261/ZON

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON

○

○

Vida útil: ≥ 100.000 ciclos

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número del producto	Producto	Especificaciones/tipos de puertas aplicables					
		Acabado	Peso puerta (Kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Espesor (mm)	Aplicación
5261/D..	AH7 Amortiguador hidráulico DERECHA	● Negro Otras (sobre pedido): ● Gris ● Palisandro ● Blanco ● Natural	≤60	≤2200	≤900	40-60	Puerta de madera
5261/Z..	AH7 Amortiguador hidráulico IZQUIERDA						

ELEMENTOS	DATOS TÉCNICOS
Material	Acero y Aluminio
Acabado	Blanco, Gris, Negro, Palisandro, Natural
Peso de puerta adecuado	≤60 Kg
Ancho de puerta adecuado	≤900 mm
Dirección	Temperatura adecuada
Temperatura adecuada	-5°C ~ 40°C
Fuerza de cierre	3.5N.m
Vida útil	100.000 ciclos
Aplicación	Puertas interiores para habitaciones residenciales


DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN



PERSONAS EN ESTA POSICIÓN

El producto tiene mano derecha y mano izquierda como se muestra en la imagen, elija el modelo correcto para su puerta.

ESQUEMA DE FUNCIONES




PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MÉCANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO

* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'A ÉPUISÉMENT DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

DIMENSIONES PRODUCTO



ALTA CALIDAD	DURADERO	SEGURO PARA NIÑOS (ANTI PELLIZCO)	SILENCIOSO	RESISTENCIA AL DESGASTE	MATERIAL DE MÁXIMA CALIDAD
ELEGANTE	BRILLANTE	RESISTENTE AL FUEGO	ANTI ÓXIDO	PINTURA DURADERA	ANTI-PORTAZOS

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:
GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MÉCANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO
* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESURIMENTO STOCK

SH-1 / STOP HIDRÁULICO UNIVERSAL

RETENCIÓN ANTI REBOTE, TODO TIPO DE PUERTAS DE MADERA

al	Acero / Aluminio		50 kg/ puerta		Con meca- nización
	40-60 mm		Ancho máximo 900 mm		Puerta madera


INFORMACIÓN GENERAL

- ANTIATRAPAMIENTO /
ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS /
ANTI CORRIENTES

Se puede usar en combinación con las bisagras hidráulicas ocultas FH9 para obtener la retención de la puerta a 90°.

AMORTIGUADOR

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON



AMORTIGUADOR HIDRÁULICO AH-7

PARED

5263/00N

SUELO

5264/00N

Para otros acabados consultar



DATOS TÉCNICOS

1. Fuerza de impacto máxima: 300-600N
2. Velocidad de amortiguación: aproximadamente 0,4 m/s
3. Carrera (distancia al punto final cuando se genera amortiguación): 8 mm
4. Vida útil: 100.000 ciclos


MÁXIMA FACILIDAD DE MONTAJE



DIAGRAMA DEL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO



En el proceso de uso, la succión de la puerta debido a una fuerza externa golpea el rodillo fijado en la parte inferior del cabezal de succión de la puerta, el pestillo dentro de la succión de la puerta saldrá del estado de bloqueo, mientras tanto la varilla amortiguadora absorberá el gran impacto y alcanzará un efecto amortiguador.



Debido al efecto amortiguador de la varilla amortiguadora, el pestillo solo se desviará lentamente, desempeñando así el papel de succión silenciosa.


PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MÉCANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO

* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

DIMENSIONES PRODUCTO



ALTA CALIDAD



DURADERO



SEGURO PARA NIÑOS (ANTI PELLIZCO)



SILENCIOSO



RESISTENCIA AL DESGASTE



MATERIAL DE MÁXIMA CALIDAD



ELEGANTE



BRILLANTE



RESISTENTE AL FUEGO



ANTI ÓXIDO



PINTURA DURADERA



ANTI-PORTAZOS

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MÉCANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO
* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

B-150

BISAGRA OCULTA NO HIDRÁULICA / CON REGULACIÓN 3D

zn

Zamak



2 bisagras
40 kg/
puerta



Con meca-
nización



Mínimo
35 mm



Ancho
máximo
850 mm



Puerta
madera

**INFORMACIÓN
GENERAL**

- INSTALACIÓN
OCULTA

- ANGULO DE
APERTURA 180°

Tratamiento de la superficie del producto: cromo perlado, niquelado, revestimiento de cobre, pintura de aerosol


Las juntas de los cojinetes están hechas de material PA66 lubricado y resistente al desgaste.

El ajuste izquierdo y derecho utiliza tornillos de rosca fina para un ajuste más preciso.

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número del producto	Producto	Especificaciones/tipos de puertas aplicables					
		Acabado	Peso puerta (Kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Espesor (mm)	Aplicación
5275/00N	B-150 Bisagra no Hidráulica	● Negro ● Gris	2u.- 40	max. 2400	max. 850	mín. 35	Puerta de madera

AJUSTE 3D




Permite ajustar:



- Derecha/Izquierda
- Arriba/Abajo
- Adelante/Atrás

Apto para puertas de madera, puertas de acero, puertas plegables, etc.


Material: aleación de zinc



MECANIZACIÓN MADERA




BISAGRA



BISAGRA NO HIDRÁULICA B-150
*5275/00N

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON

*O



SMART-LOCKS MADERA

CERRADURAS "SMART" - INTELIGENTES



CERRADURA SMART-LOCK MADERA
serrure à bois smart-lock
smart-lock wood lock
serratura in legno smart-lock
5545/00N



CERRADURA SMART-LOCK MADERA
serrure à bois smart-lock
smart-lock wood lock
serratura in legno smart-lock
5546/00N


NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
0N

35-65 mm
Ø 60mm

35-65 mm
Ø 60mm



MÚLTIPLES OPCIONES DE APERTURA



Cerraduras compatibles con sistema de domótica mediante APP Smart Life

Conexión WIFI a distancia mediante gateway "TUYA" / Consultar para más información.

NOVEDAD



CERRADURA CON PASSWORD / RFID - BLUETOOTH
SERRURE AVEC MOT DE PASSE/RFID-BLUETOOTH
LOCK WITH PASSWORD / RFID - BLUETOOTH
SERRATURA CON PASSWORD / RFID - BLUETOOTH
***4259/028**

Incluye 3 tarjetas RFID



TARJETA RFID
CARTE RFID
RFID CARD
SCHEDA RFID
***4259/C09**

INOX SAT PLÁSTICO
INOX SAT PLASTIQUE
S.S.S. PLASTIC
INOX SAT PLASTICA

28 09

*O

PLA €/U

*O

HYDRO

BISAGRAS HIDRÁULICAS



BISAGRAS HIDRÁULICAS PARA PUERTAS DE MADERA
3 PIEZAS (1 HIDRÁULICA, 2 VACÍAS)
CHARNIÈRES HYDRAULIQUES POUR PORTES EN BOIS
3 PIÈCES (1 HYDRAULIQUE, 2 GRATUITE)
HYDRAULIC HINGES FOR WOODEN DOORS
3 PIECES (1 HYDRAULIC, 2 FREE)
CERNIERE IDRAULICHE PER PORTE IN LEGNO
3 PEZZI (1 IDRAULICI, 2 GRATUITO)
***1532/001 Der /Set 3 bisagras**
***1533/001 Izq /Set 3 bisagras**

charnière mur ferme-porte hydraulique réglable
wall hinge hydraulic spring floor adjustable
cerniera parete chiudiporta idraulico regolabile


PLATA MATE
ALU. MAT
ALU. MATT
ALL. NATUR
01

Al €/U

O

O

BISAGRA HIDRÁULICA Guía de instalación (AluH)




- Hay 3 piezas en cada juego para un peso de 100Kg.
- Corte de madera como guía.



MODO DE AJUSTE



GUÍA DE DIRECCIÓN DE BISAGRAS





instal.



ILUMINACIÓN

SISTEMAS CON ILUMINACIÓN ECOLÓGICA

KADÍ CREMALLERA ELEKTRIC
EXPLOSIONADO GENERAL
MONTAJE EN SERIE
MONTAJE ELÉCTRICO
MONTAJE PLAFONES
MONTAJE CREM. ELEKTR.
(ESQUEMA) ACCES.PRIMO
TABLA DE PESOS
COMPORTAMIENTO PESOS
PLUG & PLAY
DESPIECE ACCESORIOS
COMPONENTES POR PIEZA
COMP. FACIL CONEXION
ACCES. CON COMPON.

KADÍ PHARMA ELEKTRIC
EXPLOSIONADO GENERAL
MONTAJE EN SERIE
MONTAJE CON MAGNETIC
MONTAJE CON EASY
MONTAJE PLAFONES
INF. TOPE, GRAPAS, CABLE
INF. CARRIL ELÉCTRICO
INF. CONECTOR
INF. CARRIL-CABLE
(ESQUEMA) ACCES.PRIMO
TABLA DE PESOS
COMPORTAMIENTO PESOS
PLUG & PLAY
COMPONENTES POR PIEZA
COMP. FACIL CONEXION
PIES Y ANCLAJES
TIRANTES
JUNTAS Y TAPAS
ACCES. CON COMPON.

KADÍ PRIMO ELEKTRIC
EXPLOSIONADO GENERAL
MONTAJE EN SERIE
MONTAJE CON MAGNETIC
MONTAJE CON EASY
INF. TOPE, GRAPAS, CABLE
INF. CARRIL ELÉCTRICO
INF. CONECTOR
INF. CARRIL-CABLE
(ESQUEMA) ACCES.PRIMO
TABLA DE PESOS
COMPORTAMIENTO PESOS
PLUG & PLAY
COMPONENTES POR PIEZA
COMP. FACIL CONEXION

NUDOS PRESIÓN
NUDOS BRIDA
TAPONES
TUBO
OTROS ACCESORIOS
ACCES. CON COMPON.

SITEMA CUT-LINE

PERFILES ILUMINACIÓN Y LEDS

EASY LIGHT - MAGNETIC LED
SISTEMA
COMPONENTES

EASY LIGHT - EASY
SITEMA
COMPONENTES

SISTEMA VARIO
COMPONENTES



KADÍ CREMALLERA ALU - ELEKTRIC





INSTAL
ILUMINACIÓN

ALU
SYSTEM

KADÍ ELEKTRIC
CREMALLERAS ALU i.191



ESCANEA ESTE QR
PARA VER TODAS
LAS IMÁGENES DE LA
CREMALLERA ALU




KADÍ
CREMALLERA
ELEKTRIC

Ejemplos orientativos
de distintas posibilidades,
distribuciones y
aplicaciones




EXPLOSIONADO GENERAL



MONTAJE EN SERIE

Colocar las cremalleras **ELECTRIFICADAS**
EN EL LADO DERECHO de cada panel



REF: 4872 (CREMALLERA
1 CANAL)
+ 4871 (CARRIL
ELEKTRIC)

Cremalleras
electrificadas
exteriores
- 1 canal

REF: 4870 (CREMALLERA
2 CANALES)
+ 4871 (CARRIL
ELEKTRIC)

Cremalleras
electrificadas
interiores
- 2 canales

REF: 4872 (CREMALLERA
1 CANAL)

Cremalleras
sin carril
eléctrico
exteriores
- 1 canal

1 Cremallera
electrificada
- 1 canal

REF: 4872
+ 4871

2 Cremallera
electrificada
- 2 canales

REF: 4870
+ 4871

3 Cremallera
sin carril
eléctrico
- 1 canal

REF: 4872

4 Grapas para
colgar
paneles

2 posibles
modelos:
- Clásicas
- Modelo
rediseñado
con aplicación
frontal



5 Paneles
(NO
INCLUIDOS)




6 Accesorios

Personalizable:

- Estantes
- Barras
- Perroquets




MONTAJE ELÉCTRICO



- A** Tiras LED
(6 ud. por transformador)
- B** Cable con mini conector
LONGITUD DEL CABLE - 1M
- C** Transformador
(Cada panel debe llevar su transformador)
- D** Regleta de distribución
- D.1** Enchufe

- ES** • El carril electrificado lleva soldado el cable de conexión en la parte inferior. En el caso de prescindir de este conector, prestar atención a la polaridad de los cables para el correcto funcionamiento de la nueva conexión.
- FR** • La voie électrifiée porte le câble de connexion au conducteur en bas. En cas de suppression avec ce connecteur, faites attention à la polarité des câbles pour le bon fonctionnement de la nouvelle connexion.
- EN** • The electrified track carries the connection cable to the driver at the bottom. In the case of dispensing with this connector, pay attention to the polarity of the cables for the correct functioning of the new connection.
- IT** • Il binario elettrificato ha il cavo di connessione al driver saldato nella parte inferiore. Nel caso di prescindere del connettore, controllare la polarità dei cavi per assicurare il corretto funzionamento della nuova connessione.

Cualquier manipulación invalida la garantía del fabricante







MONTAJE DE LOS PLAFONES A LAS CREMALLERAS

SISTEMA MEDIANTE ENGANCHES

ENGANCHES
4616/034



- 1 Cremallera electrificada 1 carril
- 2 Cremallera 2 carriles
- 3 Cremallera sin electrificar 1 carril
- 4 Ganchos / Grapas
- 5 Panel




Para encajar los anchos es necesario un pequeño movimiento en vertical que obliga a dejar un margen superior para la colocación y manipulación del los plafones.

MARGEN SUPERIOR
DE COLOCACIÓN
10 mm

SISTEMA MEDIANTE CLIPAJES

CLIPAJES
4607/028






El nuevo anclaje frontal de grapas mejora y optimiza el sistema clásico de grapas. No necesita márgenes de manipulación y la instalación resulta sencilla rápida y con acabados más limpios.





MONTAJE CREMALLERAS ELECTRIFICADAS





ACCESORIOS CREMALLERA ALU



Vidrio




Madera

ESTANTES

CARGA LIGERA



3890/1..




3891/1..



CARGA MEDIA




3894/1..



CARGA ALTA



3895/1..



3896/1..



CARGA MEDIA



5370/00B



CARGA MEDIA



4636/1..



3898/1..



3897/1..



BARRAS


CARGA LIGERA



4901/1..



4910/1..



PERROQUET

CARGA LIGERA



4725/1..






TABLA DE PESOS

<20 Kg	20-40 Kg	40-70 Kg	+70 Kg <100 Kg
LIGERO	MEDIO	ALTO	GRANDES PESOS
L	M	A	GP

COMPORTAMIENTO DE CARGA




Puntos
conflictivos
de carga




La inclinación
puede variar
dependiendo
del peso y la
flexibilidad del
aluminio.

COMPORTAMIENTO LINEAR



COMPORTAMIENTO NO LINEAR



PLUG & PLAY

AL
ENCAJAR
SE ENCIENDE



Con el sistema PLUG & PLAY el montaje de los módulos de carga resulta fácil, rápido y muy práctico, ya que solo encajando las cartelas a las cremalleras, el circuito eléctrico queda totalmente conectado y el LED encendido.

- FÁCIL
- RÁPIDO
- PRÁCTICO






DESPIECE ACCESORIOS

PERROQUET



CARGA LIGERA

4725/1..

6.1 VIDRIO
Base de
los estantes6.2 MADERA
Base de
los estantes

6.3 Cartelas

6.4 Conector

6.5 Difusor

6.6 Tira LED

6.7 Conductor
adhesivo


6.8 Barra

BARRAS




CARGA LIGERA

4901/1..




4910/1..




CARGA MEDIA

3898/1..



3897/1..





ESTANTES

Tira LED



Orientación
de la luz




CARGA LIGERA



CARGA MEDIA




CARGA ALTA






COMPONENTES POR PIEZA/METRO


CREMALLERAS




**GUÍA ELECTRIFICABLE
PANELABLE - 2 CANALES**
CRÉMAILLÈRE ÉLECTRIFIABLE
AVEC DOUBLE PERFORATION
ELECTRIFIABLE DOUBLE SLOT
RACK
CREMAGUERA ELETTRIFICABILE
CON FORATURA DOPPIA
4870/1... 5M
4870/57... 5.7M



**GUÍA ELECTRIFICABLE
PANELABLE - 1 CANAL**
CRÉMAILLÈRE ÉLECTRIFIABLE
AVEC SINGLE PERFORATION
ELECTRIFIABLE SINGLE SLOT
RACK
CREMAGUERA ELETTRIFICABILE
CON FORATURA SEMPLICE
4872/1... 5M
4872/57... 5.7M



**GUÍA ELECTRIFICABLE
PANELABLE - 1 CANAL - FINAL**
CRÉMAILLÈRE ÉLECTRIFIABLE
FINAL AVEC SINGLE
PERFORATION
FINAL ELECTRIFIABLE SINGLE
SLOT RACK
CREMAGUERA ELETTRIFICABILE
FINALE CON FORATURA
SEMPLICE
4874/1...



CONECTORES



**NUEVO CONECTOR
PLUG & PLAY. BLANCO**
CONNECTEUR PLUG & PLAY,
BLANC
CONNECTOR PLUG & PLAY,
WHITE
CONNETTORE PLUG & PLAY,
BIANCO
84880/NOB
84880/NON

PL. M.	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALL. M.	BLANC	NOIR	COULEUR
ALL. NAT.	WHITE	BLACK	COLOR
	BANCO	NERO	COLORE

01	0B	0N	0P
Al	5 m - 5,7 m	67x30	€/m

o o o o

o o o o

Al	5 m - 5,7 m	35x30	€/m
----	-------------	-------	-----

o o o o

o o o o

Al	5 m	35x40	€/m
----	-----	-------	-----

o o o o

o o o o

PLÁSTICO	PLASTIQUE	PLASTIC	PLASTICA
09			


Pla	3 m	24 W	€/u
CE IP20	Max. 3A		

o o

CARRIL ELECTRIFICADO



CARRIL ELECTRIFICADO SIN CABLE
CONEXIÓN A DRIVER (1M)
4871/109 1M



CABLE CON MINI-CONECTORES
230V
CABLE + MINI PLUG - 230V
CABLE + MINI PLUG - 230V
CAVO + MINI PLUG - 230V
6015/00B

Cable para soldar al carril 4871/109.
CONEXIÓN CON DRIVER 6010

ZINCADO	INOX	SAT	PLÁSTICO
PL. ZINK	INOX	SAT	PLASTIQUE
ZINK PL.	S.S.S.	INOX	PLASTIC
ZINCATO	INOX	SAT	PLASTICA

34	28	09
Max. 6A	25m	€/m

o

Pla	3 m	230 V	€/u
		2,5 A	

o

GRAPAS



PANELES
19MM GROSOR

ENGANCHE PARA COLGAR PANELES - 19MM GROSOR
CROCHET POUR ACCROCHER
PANNEAUX - 19MM
HOOK FOR HANGING PANELS - 19MM
GANCIO PER APPENDERE PANNELI - 19MM
4616/034

Fe	4870-4872	€/u
----	-----------	-----

o



PANELES
10MM GROSOR

ENGANCHE PARA COLGAR PANELES - 10MM GROSOR
CROCHET POUR ACCROCHER
PANNEAUX - 10MM
HOOK FOR HANGING PANELS - 10MM
GANCIO PER APPENDERE PANNELI - 10MM
4635/034

Fe	4870-4872	€/u
----	-----------	-----

o



PANELES
10MM GROSOR

CLIPAJE PARA ENCASTRAR PANELES FRONTALMENTE
CLIPPING POUR ADAPTER LES
PANNEAUX FRONTALEMENT
CLIPPING TO FIT PANELS FRONTALLY
CLIPPING PER ADATTARE I PANNELI FRONTALMENTE
4607/028

Fe	4870-4872	€/u
----	-----------	-----

o

CABLES



CABLE MINI PLUG - ABIERTO 24V
CABLE MINI PLUG - OVERTE 24V
CABLE MINI PLUG - OPEN ENDED 24V
CAVO MINI PLUG - APERTO 24V
4888/009

Pla	400 m	24 V	€/u
		2,5 A	

o



SISTEMA DE FÁCIL CONEXIÓN - PLUG & PLAY

DRIVER



6 SALIDAS

DRIVER 100W, 24V /
CONECTOR HEMBRA
CONDUCTEUR 100W, 24V /
CONNECTEUR FEMELLE
DRIVER 100W, 24V /
FEMALE CONNECTOR
DRIVER 100W, 24V /
CONNETTORE FEMMINA
6010/009

CABLE CON MINI-CONECTORES
230V
CABLE + MINI PLUG - 230V
CABLE + MINI PLUG - 230V
CAVO + MINI PLUG - 230V
6015/00B



CONECTOR DIVER 6 VÍAS 20CM
CONNECTEUR PLONGEUR 6
VOIES 20CM
6-WAY DIVER CONNECTOR
20CM
CONNETTORE SUBACQUEO A 6
VIE 20 CM
6021/009



CABLE ALARGO MACHO-HEMBRA 3M
CÂBLE D'EXTENSION MÂLE-FEMELLE DE
3 M
3M MALE-FEMALE EXTENSION CABLE
CAVO DI PROLUNGA
MASCHIO-FEMMINA 3M
6022/00B

CON CONECTOR NUEVO


PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA		09
Pla	 24V 100W	€/u
	15cm	

Pla	3 m	230 V	€/u
		2,5 A	

Pla	3 m	230 V	€/u
		2,5 A	

Pla	3 m	230 V	€/u
		2,5 A	

SISTEMA CUT-LINE



DIFERENTES
POSICIONES
DEL DIFUSOR
(RECTO /
INCLINADO)

PERFIL DE ALUMINIO CON LED
INCORPORADO
PROFILÉ EN ALUMINIUM AVEC LED
INTÉGRÉE
ALUMINIUM PROFILE WITH BUILT-IN LED
PROFILO IN ALLUMINIO CON LED
INTEGRATO
6025/301 4000K
6026/301 5000K




SET CONECTOR + TAPA
CABLE 40CM
6030/041

GRAPAS
6031/041

PL. M. ALU. M. ALU. M. ALL. NAT	01
Pla	3 m
	9,6W24V
	€/u

SISTEMA DE PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO

SE PUEDE ENCASTRAR A LA MADERA
O AUTOADHESIVAR



Conexión
(a la derecha)
con:

6014
84864
84880

CORTE TOTALMENTE LIBRE, SIN LIMITES DE MEDIDAS


SE CORTA TODA LA ESTRUCTURA Y EL LED
A LA MEDIDA DESEADA Y SE REMATA
CON LOS TAPONES FINALES POR AMBOS LADOS



1 Tapón simple / 2 Tapón con
conexión (derecha)

DISTINTAS MANERAS DE POSICIONAR EL LED

SEGÚN NECESIDAD DE DIRECCIONAR LA LUZ



Cualquier
manipulación invalida
la garantía del
fabricante






ESTANTE

VIDRIO 3895/1..

* Recomendamos usar vidrios asegurizados o laminados. (NO INCLUIDO)



VIDRIO *
NO INCLUIDO



**ESTANTE DE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
FRONTAL
3895/1..
MONTADO**

Étagère en verre avec
éclairage avant
Glass shelf with front
lighting
Ripiano vetro con
illuminazione frontale


1M máx.
29
cm

€/u

PL M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

ESTANTE

VIDRIO 3894/1..



VIDRIO *
NO INCLUIDO




**ESTANTE DE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
CENTRAL FRONTAL
3894/1..
MONTADO**

Étagère en verre avec
éclairage zenithal frontal
Glass shelf with frontal
zenithal lighting
Ripiano di vetro con
illuminazione zenitale
frontale

1M máx.
29
cm

€/u

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
09	0B	0N	0P



**PERFIL ALUMINIO
PROFIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALUMINIO
4744/1..**

Al	5 m	30x30	€/m
⊙ 84602			

o o o o


PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09

Pla	2 m	⊙ 4744	€/m
-----	-----	--------	-----

o



**DIFUSOR PLÁSTICO MATE
DIFFUSEUR EN PLASTIQUE MAT
MATT PLASTIC DIFFUSOR
DIFUSORE PLASTICO OPACO
84602/109**



**KIT CARTELAS ESTANTE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS VERRE
ILUMINATION
GLASS LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE VETRO
ILLUMINAZIONE
4880/0..**

Cada cartela
tiene 2 talgards
para usar 1 perfil
4744

Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

Fe	⊙ 4744-2556-4890	€/u
	292 mm medida útil	

o o o



126 diodos (20);
cortable cada
5.5 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 26cm
Ancho 8mm

flexible y con
cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive

**LED CON
MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC
MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH
MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON
MINI-PLUG 24V
4890/109**

Pla	1 m	⚡ 5000 K	€/u
	⊙ CRI>90	⊙ 9,6 W 24V	


o



**VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCITON
VENTOSA
2556/009**

Pla	⊙ 14 mm	⊙ 4880	€/u
-----	---------	--------	-----

o



**PERFIL ALUMINIO
PROFIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALUMINIO
4748/1..**

Al	6 m	21,5x20	€/m
⊙ 4893			

o o o



**DIFUSOR PLÁSTICO MATE
DIFFUSEUR EN PLASTIQUE MAT
MATT PLASTIC DIFFUSOR
DIFUSORE PLASTICO OPACO
4893/109**

Pla	2 m	⊙ 4748	€/m
-----	-----	--------	-----

o



**KIT CARTELAS ESTANTE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS VERRE
ILUMINATION
GLASS LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE VETRO
ILLUMINAZIONE
4891/0..**

Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

Fe	⊙ 4744-2556-4890	€/u
	292 mm medida útil	

o o o



126 diodos (20);
cortable cada
5.5 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 26cm
Ancho 8mm

flexible y con
cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive

**LED CON
MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC
MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH
MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON
MINI-PLUG 24V
4890/109**

Pla	1 m	⚡ 5000 K	€/u
	⊙ CRI>90	⊙ 9,6 W 24V	

o



**VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCITON
VENTOSA
2556/009**

Pla	⊙ 14 mm	⊙ 4891	€/u
-----	---------	--------	-----

o



ESTANTE

VIDRIO 3890/1..

*  Recomendamos usar vidrios segurizados o laminados. (NO INCLUIDO)



VIDRIO *
NO INCLUIDO

ESTANTE DE VIDRIO
RETROILUMINADO

*3890/1..
MONTADO

Étagère en verre extra
claire rétro-éclairée
Blacklit optical glass shelf
Ripiano vetro extralight
retroilluminato

1M máx.
30
cm

€/u

PL. M. ALL. M. ALL. NAT.	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

*o

*o

*o



junta goma incluida
joint en caoutchouc
inclus rubber gasket
inclusa giunna di
gomma inclusa

PERFIL ALUMINIO
PROFIL LAME
D'ALUMINIUM
ALUMINIUM SLATWALL
PROFILE
PROFILO DOGATO
ALLUMINIO
*362/1...

Al	5 m	6-8mm	€/m
361/109			

*o

*o

*o

*o



Para perfil 362
Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

KIT CARTELAS ESTANTE
VIDRIO CON
ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS VERRE
ILUMINATION
GLASS LIGHTING
BRACKETS KIT
KIT MENSOLE VETRO
ILLUMINAZIONE
*386/0..

Fe	362 - 4890	€/u
68 mm medida útil		

*o

*o

*o

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09



126 diodos (20l);
cortable cada
5,5 cm
Cable, fil., wire,
cavo: 26cm
Ancho 8mm

flexible y con
cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive

LED CON
MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC
MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH
MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON
MINI-PLUG 24V
4890/109

Pla	1 m	5000 K	€/u
CR1 > 90	9,6 W 24V		

o

ESTANTE

VIDRIO 3891/1..



VIDRIO *
NO INCLUIDO

ESTANTE DE
VIDRIO CON
ILUMINACIÓN
FRONTAL
*3891/1..
MONTADO

Étagère en verre avec
éclairage zénithal frontal
Glass shelf with frontal
zenithal lighting
Ripiano di vetro con
illuminazione zenitale
frontale

1M máx.
30
cm


€/u

PL. M. ALL. M. ALL. NAT.	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

*o

*o

*o



PERFIL ALUMINIO
PROFIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALLUMINIO
4892/1..

Al	5 m	32x11,2	€/m
4893 - 4894			

o

o

o

o



DIFUSOR DE PLÁSTICO MATE
DIFFUSEUR EN PLASTIQUE MAT
MATT PLASTIC DIFUSOR
DIFUSORE PLASTICO OPACO
4893/109

Pla	4892 - 4894	€/m
2 m		

o




KIT 2 TAPAS FINALES LATERALES
KIT 2 COUVERTURE LATÉRALE FINALE
KIT 2 LATERAL END CAP
KIT 2 COPERTURA LATERALE FINALE
4894/00N
4894/00B

Pla	4892 - 4893	€/u
32x11,2		

o

o



ES • MÁXIMA
MEDIDA ESTANTE
RECOMENDADA:
100 X 30 CM.

FR • Maximum
recommended
shelf size: 100 x
30 cm.

IT • Dimensione
massima
raccomandata
dello scaffale:
100 x 30 cm.

EN • Taille
maximale de
l'étagère
recommandée:
100 x 30 cm.



ESTANTE

MADERA 3896/1..

* MADERA NO INCLUIDA



MADERA NO INCLUIDA

ESTANTE DE MADERA CON ILUMINACIÓN FRONTAL EMPOTRADA Y PERFIL DE ALUMINIO (3971)

3896/1..

SIN MONTAJE

Étagère en bois avec éclairage zénithal monté sur l'étagère
Wooden shelf with zenithal lighting mounted on the shelf
Ripiano legno con illuminazione zenitale imbotrata nel ripiano

1M máx.
35 cm

PL. M. ALU. M. ALL. NAT.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

€/u

o o o

ESTANTE

MADERA 5370/1..



MADERA NO INCLUIDA *

ESTANTE DE MADERA CON ILUMINACIÓN FRONTAL EMPOTRADA Y PERFIL DE ALUMINIO (3971)

*5370/1..

SIN MONTAJE


Étagère en bois avec éclairage zénithal monté sur l'étagère
Wooden shelf with zenithal lighting mounted on the shelf
Ripiano legno con illuminazione zenitale imbotrata nel ripiano

1M máx.
29 cm

PL. M. ALU. M. ALL. NAT.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

€/u

*o *o *o



DCHA.



IZQ.

Kit 2 cartelas: DERECHA (con conector) + IZQUIERDA

KIT CARTELAS ESTANTE MADERA CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS BOIS ILLUMINATION
WOOD LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE LEGNO ILLUMINAZIONE

4885/0..

Fe	4890	€/u
350 mm medida útil		

o o o



Fresar la madera e insertar

Medidas mecanizado
16 x 6.8 mm

KIT PERFIL ALUMINIO CON DIFUSOR
KIT PROFIL EN ALUMINIUM AVEC DIFFUSEUR
KIT PROFILO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE

3971/1..

Al	2 m	18x9	€/m
----	-----	------	-----

o



126 diodos (20); cortable cada 5.5 cm
Cable, fil, wire, cavo: 40cm
Ancho 8 mm


flexible y con cinta adhesiva
fleible and self-adhesive

LED CON MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON MINI-PLUG 24V

4890/009

Pla	1 m	5000 K	€/u
CRI>90 9,6 W 24V			

o



DCHA.



IZQ.

Kit 2 cartelas: DERECHA (con conector) + IZQUIERDA

KIT CARTELAS ESTANTE MADERA CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS BOIS ILLUMINATION
WOOD LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE LEGNO ILLUMINAZIONE

*5370/0..

Fe	4890	€/u
290 mm medida útil		

*o *o *o



Fresar la madera e insertar

Medidas mecanizado
16 x 6.8 mm

KIT PERFIL ALUMINIO CON DIFUSOR
KIT PROFIL EN ALUMINIUM AVEC DIFFUSEUR
KIT PROFILO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE

3971/1..

Al	2 m	18x9	€/m
----	-----	------	-----

o



126 diodos (20); cortable cada 5.5 cm
Cable, fil, wire, cavo: 40cm
Ancho 8 mm

flexible y con cinta adhesiva
fleible and self-adhesive

LED CON MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON MINI-PLUG 24V

4890/009

Pla	1 m	5000 K	€/u
CRI>90 9,6 W 24V			

o

SISTEMA CUT-LINE



DIFFERENTES POSICIONES DEL DIFUSOR (RECTO / INCLINADO)

PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO
PROFILÉ EN ALUMINIUM AVEC LED INTÉGRÉE
ALUMINIUM PROFILE WITH BUILT-IN LED
PROFILO IN ALLUMINIO CON LED INTEGRATO

6025/301 4000K
6026/301 5000K

SET CONECTOR + TAPA
CABLE 40CM

6030/041

GRAPAS

6031/041

PL. M. ALU. M. ALL. NAT.
01

Pla	3 m
CRI>90 9,6W24V €/u	


o

o

o

o

SISTEMA DE PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO SE PUEDE ENCASTRAR A LA MADERA O AUTOADHESIVAR



Conexión (a la derecha) con:

6014
84864
84880

CORTE TOTALMENTE LIBRE, SIN LIMITES DE MEDIDAS

SE CORTA TODA LA ESTRUCTURA Y EL LED A LA MEDIDA DESEADA Y SE REMATA CON LOS TAPONES FINALES POR AMBOS LADOS





INSTAL
ILUMINACIÓN

ALU
SYSTEM

KADÍ ELEKTRIC
CREMALLERAS ALU C.205

BARRA ACCESORIOS FRONTAL 4910/1..

CARGA LIGERA



KIT compuesto por:
- Cartelas Ref.4875
-Tubo rectangular
Ref.4900/10B
-LED de 1m

1M máx.
8 cm

BARRA DE CUELQUE PARA
ACCESORIOS FRONTALES CON
ILUMINACIÓN Y PROTECCIÓN

PLÁSTICA

4910/1..

MONTADO

Barre de suspension pour
accessoires avant avec
éclairage
Hanger bar for front
accessories with lighting
Barra appendiabili per
accessori frontali con
illuminazione

€/u

PL. M. ALL. M. ALL. NAT.	BLANCO BLANC WHITE Bianco	NEGRO NOIR BLACK Nero	COLOR COULEUR COLOR Colore
01	0B	0N	0P



Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

**KIT CARTELAS BARRA
ACCESORIOS**

**KIT SUPPORT BARRE
ACCESSOIRES**

**KIT BRACKET FOR
ACCESSORIES ROD**

**KIT MENSOLA TUBO
PORTA-ACCESSORI**

4875/00.

Fe	4900	€/u
81 mm medida útil		



LED no incluido.
LED recomendado de
5mm de ancho.
Incluye perfil de
plástico superior y
difusor interior.

**TUBO RECTANGULAR PARA
ILUMINACIÓN 30X10MM
CON PLETINA DE REFUERZO**

**KIT TUBE RECTANGULAIRE
POUR ECLAIRAGE 30X10MM
AVEC PLAQUE DE RENFORT
KIT RECTANGULAR TUBE FOR
LIGHTING 30X10MM WITH
REINFORCING PLATE**

**KIT TUBO RETTANGOLARE PER
ILLUMINAZIONE 30X10MM
CON PIASTRA DI RINFORZO**

4900/12.

Al	1 m	30x10	€/u
4901/109			



Para perfil
4900

**TAPA PARA TUBO
RECTANGULAR 30X10MM**

**CAPUCHON DE TUBE
RECTANGULAIRE**

30X10MM TUBE CAP

RECTANGULAR 30X10MM

TAPPO DEL TUBO

RETTANGOLARE 30X10MM

4904/0..

Fe	92 mm	4900	€/u
----	-------	------	-----



182 diodos (20l);
cortable cada
3,8 cm
Cable, fil. wire,
cavo: 40cm
Ancho 5mm

flexible y con
cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive

LED CON MINI-CONECTOR 24V

BANDE LED AVEC MINI-PLUG

24V

LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V

STRACIA LED CON MINI-PLUG

24V

4910/109

Pla	1 m	5000 K	€/u
CRI>90			

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09

BARRA ACCESORIOS FRONTAL 4901/1..

CARGA LIGERA



KIT compuesto por:
- Cartelas Ref.4878
-Tubo rectangular
Ref.4900/10B
-LED de 1m

1M máx.
7 cm

BARRA DE CUELQUE PARA
ACCESORIOS FRONTALES
CON ILUMINACIÓN Y
PROTECCIÓN PLÁSTICA

SUPERIOR

4901/1..

MONTADO

Barre de suspension pour
accessoires avant avec éclairage
Hanger bar for front accessories
with lighting
Barra appendiabili per accessori
frontali con illuminazione

€/u

PL. M. ALL. M. ALL. NAT.	BLANCO BLANC WHITE Bianco	NEGRO NOIR BLACK Nero	COLOR COULEUR COLOR Colore
01	0B	0N	0P



Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

KIT CARTELAS BARRA ACCESORIOS

KIT SUPPORT BARRE ACCESSOIRES

KIT BRACKET FOR


ACCESSORIES ROD

KIT MENSOLA TUBO

PORTA-ACCESSORI

4878/00.

Fe	4900	€/u
68 mm medida útil		



LED no incluido.
LED recomendado de
5mm de ancho.
Incluye perfil de
plástico superior y
difusor interior.

**TUBO RECTANGULAR PARA
ILUMINACIÓN 30X10MM
CON PLETINA DE REFUERZO**

KIT TUBE RECTANGULAIRE

POUR ECLAIRAGE 30X10MM

AVEC PLAQUE DE RENFORT

KIT RECTANGULAR TUBE FOR

LIGHTING 30X10MM WITH

REINFORCING PLATE

KIT TUBO RETTANGOLARE PER

ILLUMINAZIONE 30X10MM

CON PIASTRA DI RINFORZO

4900/12.

CON ALMA DE

ACERO INOX

CARGA LIGERA

max. 30KG

Al	1 m	30x10	€/u
4901/109			



182 diodos (20l);
cortable cada
3,8 cm
Cable, fil. wire,
cavo: 45 mm
Ancho 5mm

flexible y con
cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive

LED CON MINI-CONECTOR 24V

BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V

LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V

STRACIA LED CON MINI-PLUG

24V

4901/109

Pla	1 m	5000 K	€/u
CRI>90			

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09


EJEMPLO DE APLICACIÓN

Barras de
accesorios con
cuelgue frontal.



**NO APTO PARA
PERROQUET
SOLO GANCHO**

CARGA LIGERA





PENDERIE 3897/1..

- * MADERA NO INCLUIDA
- * Recomendamos usar vidrios segurizados o laminados. (NO INCLUIDO)

CARGA LIGERA



VIDRIO / MADERA
NO INCLUIDO



ESTANTE + BARRA DE
CUELQUE LATERAL CON
ILUMINACIÓN Y
PROTECCIÓN PLÁSTICA
SUPERIOR
3897/1..

MONTADO

Tablette + barre de suspension
latérale avec éclairage
Shelf + side hanging bar with lighting
Mensola + barra appendiabili
laterale con illuminazione

PARA MADERA
O VIDRIO

1M máx.
29
cm

PL. M. ALU. M. ALL. NAT.	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

BARRA DE CUELQUE LATERAL 3898/1..

CARGA LIGERA




BARRA DE CUELQUE
LATERAL CON ILUMINACIÓN
Y PROTECCIÓN PLÁSTICA
SUPERIOR
3898/1..

MONTADO

Barre de suspension
latérale avec éclairage
Side hanger bar with
lighting
Barra appendiabili
laterale con illuminazione

1M máx.
29
cm

PL. M. ALU. M. ALL. NAT.	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P



Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

KIT CARTELAS BARRA CUELQUE CON ESTANTE

KIT SUPPORT BARRE
ACCESSOIRES
KIT BRACKET FOR
ACCESSORIES ROD
KIT MENSOLA TUBO
PORTA-ACCESSORI

4727/0..

TUBO RECTANGULAR PARA
ILUMINACIÓN 30X10MM
CON PLETINA DE REFUERZO
KIT TUBE RECTANGULAIRE POUR
ECLAIRAGE 30X10MM AVEC
PLAQUE DE RENFORT
KIT RECTANGULAR TUBE FOR
LIGHTING 30X10MM WITH
REINFORCING PLATE
KIT TUBO RETTANGOLARE PER
ILLUMINAZIONE 30X10MM
CON PIASTRA DI RINFORZO

4900/12.


CON ALMA DE
ACERO INOX

CARGA LIGERA
max. 30KG

Fe	4900	€ / u
	290 mm medida útil	

Al	1 m	30x10	€ / u
	4901		

o o o o



Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

KIT CARTELAS BARRA ACCESORIOS

KIT SUPPORT BARRE
ACCESSOIRES
KIT BRACKET FOR
ACCESSORIES ROD
KIT MENSOLA TUBO
PORTA-ACCESSORI

4726/0..

TUBO RECTANGULAR PARA
ILUMINACIÓN 30X10MM
CON PLETINA DE REFUERZO
KIT TUBE RECTANGULAIRE
POUR ECLAIRAGE 30X10MM
AVEC PLAQUE DE RENFORT
KIT RECTANGULAR TUBE FOR
LIGHTING 30X10MM WITH
REINFORCING PLATE
KIT TUBO RETTANGOLARE PER
ILLUMINAZIONE 30X10MM
CON PIASTRA DI RINFORZO

4900/12.

CON ALMA DE
ACERO INOX

CARGA LIGERA
max. 30KG

Fe	4900	300 mm	€ / u
		290 mm medida útil	

Al	1 m	30x10	€ / u
	4901/109		

o o o o

182 diodos (20l);
cortable cada
3.8 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 40cm
Ancho 5mm
flexible y con
cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive

LED CON MINI-CONECTOR 24V

BANDE LED AVEC MINI-PLUG
24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG
24V
STRACIA LED CON
MINI-PLUG 24V
4910/109

VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCITON
VENTOSA
2556/009

PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO

PROFILÉ EN ALUMINIUM
AVEC LED INTÉGRÉE
ALUMINUM PROFILE WITH
BUILT-IN LED
PROFILO IN ALLUMINIO
CON LED INTEGRATO
6025/301 4000K
6026/301 5000K

SET CONECTOR + TAPA
CABLE 40CM
6030/041

GRAPAS
6031/041

Pla	1 m	5000 K	€ / u
		CRI > 90	15,3W 24V

Pla	14 mm	4726	€ / u
-----	-------	------	-------

Pla		3 m	€/u
	CRI > 90		9.6W 24V

o o o o

182 diodos (20l);
cortable cada
3.8 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 40cm
Ancho 5mm
flexible y con
cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive

LED CON MINI-CONECTOR 24V

BANDE LED AVEC MINI-PLUG
24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG
24V
STRACIA LED CON
MINI-PLUG 24V
4910/109

Pla	1 m	5000 K	€ / u
		CRI > 90	15,3W 24V

o o o o



DIFERENTES
POSICIONES
DEL DIFUSOR
(RECTO /
INCLINADO)






INSTAL
ILUMINACIÓN

ALU
SYSTEM

KADÍ ELEKTRIC
CREMALLERAS ALU C.207

PERROQUET

4725/0..



PERROQUET PLANO CON
ILUMINACIÓN PARA
CUELQUE FRONTAL
4725/0..

MONTADO

Chien plat avec éclairage
pour suspension avant
Flat doggie with lighting
for front hanging
Cagnolino piatto con
illuminazione per
sospensione frontale

Fe 300 mm

PL M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

€/u

CARTELAS

4636/0..



ESTANTE VOLADO DE
MADERA CON ILUMINACIÓN
DE GROSOR 19MM

KIT CARTELAS
4636/1..

SIN MONTAJE

Étagère en bois avec
éclairage, épaisseur 19 mm
Wooden shelf with lighting,
19mm thick
Mensola in legno con
illuminazione, spessore 19
mm

MADERA *
NO INCLUIDA

Fe 3971

PL M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

€/u

SISTEMA CUT-LINE

DIFFERENTES
POSICIONES
DEL DIFUSOR
(RECTO /
INCLINADO)



PERFIL DE ALUMINIO CON LED
INCORPORADO
PROFILÉ EN ALUMINIUM AVEC LED
INTÉGRÉE
ALUMINIUM PROFILE WITH BUILT-IN LED
PROFILO IN ALLUMINIO CON LED
INTEGRATO

6025/301 4000K
6026/301 5000K

SET CONECTOR + TAPA
CABLE 40CM
6030/041

GRAPAS
6031/041

PL M
ALU. M
ALL. NAT

01

Pla 3 m
CRI > 90
9,6W/24V €/u

o


o

o

o

SISTEMA DE PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO

SE PUEDE ENCASTRAR A LA MADERA O AUTOADHESIVAR



Conexión
(a la derecha)
con:

6014
84864
84880

CORTE TOTALMENTE LIBRE, SIN LIMITES DE MEDIDAS

SE CORTA TODA LA ESTRUCTURA Y EL LED A LA MEDIDA DESEADA
Y SE REMATA CON LOS TAPONES FINALES POR AMBOS LADOS



1 Tapón simple / 2 Tapón con
conexión (derecha)

KIT CARTELAS ESTANTE
MADERA CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS BOIS
ILUMINATION
WOOD LIGHTING BRACKETS
KIT
KIT MENSOLE LEGNO
ILLUMINAZIONE
4636/0..



Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA



Fresar la
madera e
insertar
Medidas
mecanizado
16 x 6.8 mm

KIT PERFIL ALUMINIO CON
DIFUSOR
KIT PROFIL EN ALUMINIUM
AVEC DIFFUSEUR
KIT PROFILO IN ALLUMINIO
CON DIFFUSORE
3971/1..

LED CON MINI-CONECTOR
24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG
24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG
24V
STRISCIA LED CON
MINI-PLUG 24V
4890/109



126 diodos (201);
cortable cada 5.5 cm
Cable, fil, wire, cavo:
26cm / Ancho 8mm
flexible y con cinta
adhesiva
flexible and
self-adhesive

Fe 4890
350 mm medida Útil
€/u

o

Al 2 m 18x9 €/m

Pla 1 m 5000 K
CRI > 90 9,6 W 24V
€/u

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIC
PLASTICA
09

o



CARTELA DER

Kit 2 cartelas 4636
DER. - Con conector
IZQ. - Sin conector



KADÍ PHARMA - ELEKTRIC





INSTAL
ILUMINACIÓN

ALU
SYSTEM

KADÍ ELEKTRIC
PHARMA C.209



ESCANEA ESTE QR
PARA VER TODAS
LAS IMÁGENES DEL
SISTEMA PHARMA



KADÍ
PHARMA
ELEKTRIC

Ejemplos orientativos
de distintas posibilidades,
distribuciones y
aplicaciones




EXPLOSIONADO GENERAL



MONTAJE EN SERIE

Colocar las cremalleras **ELECTRIFICADAS** EN EL LADO DERECHO de cada panel



REF: 4786
+ 4862 (CARRIL
ELEKTRIC)

Tubos
electrificados

Solo los
orificios
izquierdos
(representados
en rojo) están
electrificados.


REF: 4786

Tubos
sin carril
eléctrico

1 Cremallera
electrificada
1 o 2 caras

1C REF: 4786
+4862

2C REF: 4787
+4863



2 Cremallera
sin carril
eléctrico
1 o 2 caras

1C REF: 4786
2C REF: 4787



3 Grapas para
colgar
paneles

2 posibles
modelos:



4 Tirantes



5 Pies
autoportantes



6 Paneles
(Propuesta
de material)




7 Accesorios


Personalizable:
- Estantes
- Barras
- Letreros



MONTAJE CON EL SISTEMA -> MAGNETIC




* Los cables conectores se fijan con imán automáticamente al acercar las boquillas imantadas al carril (6001).




Sistema MAGNETIC colocado en una estructura del sistema PHARMA y con los cables conectores imantados.

MONTAJE CON EL SISTEMA -> EASY



* Los cables conectores entran con la boquilla en perpendicular y al realizar un cuarto de giro (quedando alineados con el carril) quedan totalmente fijados.



Sistema EASY colocado en una estructura del sistema PHARMA y con los cables conectores fijados.

LOS CABLES CONECTORES
DEBEN MANTENER TODOS LA
MISMA DIRECCIÓN PARA
MANTENER LA POLARIDAD





MONTAJE DE LOS PLAFONES A LAS CREMALLERAS

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- Compatible con la mayoría de accesorios del sistema Kadí
- Módulos de 512, 730 y 820 mm entre ejes de columna
- Posibilidad de regular altura de estantes independientemente
- Sistema modular que permite la combinación de 3 soluciones:

SYSTEM FEATURES


- Compatible with most Kadí system accessories
- Modules 512, 730 and 820 mm column between axes
- Possibility to adapt height of independent shelves
- Modular system that allows the combination of 3 solutions:

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA


- Compatibile con la maggior parte degli accessori del sistema Kadí
- Moduli di 512, 730 e 820 mm fra assi dei montanti
- Possibilità di altezze regolari di mensole indipendenti
- sistema modulare che permette la combinazione di 3 soluzioni:

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

- Compatible avec la plupart de les accessoires Kadí
- Modules de 512, 730 et 820 mm empattement colonne
- Possibilité de hauteur régulière des étagères indépendantes
- Système modulaire qui permet la combinaison de 3 solutions:



Solución GÓNDOLA Solution GONDOLA Solution GONDOLA soluzione GONDOLA



Solución GÓNDOLA ó PARED DIVISORIA


Solution GONDOLA ou PAROI SÉPARATRICE
Solution GONDOLA or PARTITION WALL
soluzione GONDOLA o parete divisoria

Solución PARED

Solution MUR
Solution WALL
Soluzione PARETE

Solución TECHO-SUELO

Solution SOL-PLAFOND
Solution CEILING-FLOOR
Soluzione SUOLO-SOFFITTO



4821 TIRANTES EN PLANO DIFERENTES

El uso de tirantes de unión en planos diferentes confiere más estabilidad a la góndola.

La utilisation de tirants dans de plans différents donne plus de stabilité à la gondole

The use of rods spacer in different planes gives more stability to the gondola.

L'impiego di tiranti su piani differenti conferisce maggiore stabilità alla gondola.

4827 TIRANTE PARA PIES


NUEVOS TIRANTES 4821 (APTOS PARA PIES Y MONTANTES)

El uso de tirantes de unión en planos diferentes confiere más estabilidad a la góndola.

La utilisation de tirants dans la base donne plus de stabilité à la gondole

The use of rods spacer in the base gives more stability to the gondola.

L'impiego di tiranti nella base conferisce maggiore stabilità alla gondola.






INSTAL
ILUMINACIÓN




KADÍ ELEKTRIC
PHARMA C.213





TOPE, GRAPAS Y CABLE



Para paneles de máx. 16mm

Pour les panneaux max. 16mm
For max panels 16mm
Per pannelli massimi 16mm

3 Grapas de plástico



- Las grapas deben ir repartidas de manera equitativa
- Colocar entre 4 y 8 grapas dependiendo de la medida.
- Tanto el tubo Pharma (1) como el carril electrificado (2) se pueden adaptar a cualquier medida. Posibilidad de cortar.



INICIO DEL CARRIL ELECTRIFICADO

4 Tope inferior


El tope inferior puede colocarse en cualquier orificio de la cremallera

Crea el inicio del carril electrificado

El carril queda apoyado al tope



Orificio de salida del cable eléctrico por la parte trasera del tubo.






CARRIL ELECTRICO

1 Tubo
Pharma
60x30



2 Carril
eléctrico

3 Grapas
de plástico


4 Tope
inferior



CREMALLERA ELECTRIFICADA 1 CARA



CREMALLERA ELECTRIFICADA 2 CARAS



COLOCACIÓN DEL CONECTOR


5 Conector

6 Grapas
de fijación
para el conector



CARRIL-CABLE

• El carril electrificado lleva soldado el cable de conexión en la parte inferior. En el caso de prescindir de este conector, prestar atención a la polaridad de los cables para el correcto funcionamiento de la nueva conexión.





ACCESORIOS PHARMA



Vidrio



Madera



Diferentes materiales
y acabados

ESTANTES

CARGA LIGERA



6890..



NUEVO

6891..



NUEVO

CARGA MEDIA



CARGA ALTA



5894..



NUEVO

5896..



NUEVO

5895..



NUEVO

BARRAS

CARGA LIGERA



CARGA MEDIA



5898..



NUEVO

5901..



NUEVO

5897..



NUEVO

**PORTA
ROTULOS**

CARGA LIGERA



5391



NUEVO



TABLA DE PESOS

<20 Kg	20-40 Kg	40-70 Kg	+ 70 Kg <100 Kg
LIGERO	MEDIO	ALTO	GRANDES PESOS
L	M	A	GP

COMPORTAMIENTO DE CARGA




Puntos
conflictivos
de carga




La inclinación
puede variar
dependiendo
del peso y la
flexibilidad del
aluminio.

COMPORTAMIENTO LINEAR



COMPORTAMIENTO NO LINEAR



PLUG & PLAY

AL
ENCAJAR
SE ENCIENDE



Con el sistema PLUG & PLAY el montaje de los módulos de carga resulta fácil, rápido y muy práctico, ya que solo encajando las carretas a las cremalleras, el circuito eléctrico queda totalmente conectado y el LED encendido.


- FÁCIL
- RÁPIDO
- PRÁCTICO






COMPONENTES POR PIEZA/METRO

CREMALLERAS



COLUMNA TROQUELADA
1 CARA
COLONNE PERFORATION SIMPLE
1 CÔTÉ
UPRIGHT SINGLE SLOT CHANNEL
1 SIDE
TUBO PERFORAZIONE SEMPLICE
1 LATO


4786/26B 2678MM



COLUMNA TROQUELADA
2 CARAS
COLONNE PERFORATION SIMPLE
2 CÔTÉS
UPRIGHT SINGLE SLOT CHANNEL
2 SIDES
PIANTANA PERFORAZIONE
SINGOLA 2 LATI

4787/26B 2678MM

4787/13B 1337MM



ZINCADO PL. ZINK ZINK PL. ZINCATO	BLANCO BLANC WHITE BIANCO
34	0B
Fe	60x30x2mm
€/u	

60x30x2mm €/u

Fe	60x30x2mm
€/u	

60x30x2mm €/u

GRAPAS



ANCLAJES PANELES MADERA
CROCHET PANNEAUX EN BOIS
HOOK WOOD PANELS
GANCIO PER PANNELLI IN LEGNO

4823/034

ANCLAJES METACRILATO Y VIDRIO
SUPPORT MÉTHACRYLATE ET VERRE
METHACRYLATE AND GLASS SUPPORT
SUPPORTOPPER PLEXIGLAS E VETRO

4824/034


Fe	4814 - 4815
€/u	

4814 - 4815 €/u


Fe	6-8mm
€/u	

6-8mm €/u

MAGNETIC LED



MAGNÉTICO



MAGNÉTICO



MAGNÉTICO



MAGNÉTICO



MAGNÉTICO

CARRIL ELECTRIFICADO
MAGNÉTICO
RAIL ÉLECTRIFIÉ MAGNÉTIQUE
MAGNETIC ELECTRIFIED RAIL
BINARIO ELETRIFICATO
MAGNETICO

6001/20N

CLIP PARA FIJACIÓN
CLIP DE FIXATION
FIXING CLIP
CLIP DI FISSAGGIO

6002/028

CONECTOR MAGNÉTICO
CARRIL-DRIVER
CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
RAIL-DRIVER
MAGNETIC CONNECTOR
RAIL-DRIVER
CONNETTORE MAGNETICO
RAIL-DRIVER

6005/00N

CONECTOR MAGNÉTICO
CARRIL-CONECTOR CARTELAS KADI
CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
RAIL-CONNECTEUR SUPPORT KADI
MAGNETIC CONNECTOR
RAIL-CONNECTOR KADI BRACKET
CONNETTORE MAGNETICO BINARIO
- CONNETTORE MENSOLA KADI

6006/00N

CONECTOR MAGNÉTICO
CARRIL-LED UNIVERSAL
CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
RAIL-LED UNIVERSAL
MAGNETIC CONNECTOR
RAIL-UNIVERSAL LED
CONNETTORE MAGNETICO
BINARIO-UNIVERSALE LED

6007/00N

INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT	NEGRO NOR BLACK NERO
28	0N
€/u	

2m €/u

€/u	
-----	--

6001-6012 €/u

Pla	2A
€/u	

2A €/u

Pla	2A
€/u	

2A €/u

Pla	2A
€/u	

2A €/u

DRIVER



6 SALIDAS

DRIVER 100W, 24V /
CONECTOR HEMBRA
CONDUCTEUR 100W, 24V /
CONNECTEUR FEMELLE
DRIVER 100W, 24V / FEMALE CONNECTOR
DRIVER 100W, 24V / CONNETTORE FEMMINA

6010/009

CABLE CON MINI-CONECTORES
230V
CABLE + MINI PLUG - 230V
CABLE + MINI PLUG - 230V
CAVO + MINI PLUG - 230V

6015/00B

CONECTOR DIVER 6 VÍAS 20CM
CONNECTEUR PLONGEUR 6
VOIES 20CM
6-WAY DIVER CONNECTOR
20CM
CONNETTORE SUBACQUEO A 6
VIE 20 CM

6021/009

CABLE ALARGO MACHO-HEMBRA 3M
CABLE D'EXTENSION MÂLE-FEMELLE DL
3 M
3M MALE-FEMALE EXTENSION CABLE
CAVO DI PROLUNGA
MASCHIO-FEMMINA 3M

6022/00B

Pla	24V 100W
€/u	

24V 100W €/u

Pla	3m
€/u	

3m €/u

Pla	3m
€/u	

3m €/u

Pla	3m
€/u	

3m €/u

CON CONECTOR NUEVO



CABLES



CABLE MINI PLUG - ABIERTO 24V
CABLE MINI PLUG - OVERTÉ 24V
CABLE MINI PLUG - OPEN ENDED 24V
CAVO MINI PLUG - APERTO 24V

4888/009

Pla	400m
€/u	

400m €/u

24V 2,5 A

EASY



Para instalaciones
movibles permite
quita y pon
MAGNÉTICO

CARRIL ELECTRIFICADO
RAIL ÉLECTRIFIÉ
ELECTRIFIED RAIL
BINARIO ELETRIFICATO

6012/25.

CINTA MAGNÉTICA ADHESIVA
RUBAN MAGNÉTIQUE ADHÉSIF
ADHESIVE MAGNETIC TAPE
NASTRO MAGNETICO ADESIVO

6012/000 50M

6012/100 1M

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA
RUBAN MAGNÉTIQUE ADHÉSIF
ADHESIVE MAGNETIC TAPE
NASTRO MAGNETICO ADESIVO

6012/009 66M

CONECTOR CARRIL-DRIVER /
CONECTOR SEGURIDAD ALUSYSTEM
CONNECTEUR RAIL-DRIVER /
CONNECTEUR SÉCURITÉ DU ALUSYSTEM
CONNECTOR RAIL-DRIVER /
CONNECTOR ALUSYSTEM SECURITY
CONNETTORE RAIL-DRIVER /
CONNETTORE LA SICUREZZA ALUSYSTEM

6013/0..

CONECTOR CARRIL-LED / HEMBRA
CONNECTEUR RAIL-LED / FEMELLE
RAIL-LED CONNECTOR / FEMALE
CONNETTORE RAIL-LED / FEMMINA

6014/0..

TAPÓN FINAL
BOUCHON D'EXTRÉMITÉ
END CAP
TAPPO TERMINALE

6011/0.. SET 2 U.

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOR BLACK NERO
0B	0N

2,5m 24V €/u

€/u	
-----	--

50M

1M

Pla	24V
€/u	

24V €/u

Pla	2A
€/u	

2A €/u

Pla	24V
€/u	

24V €/u

€/u	
-----	--

SET 2 U.



COMPONENTES POR PIEZA/METRO

KITS CARRIL ELECTRIFICADO

KIT 1CARA



KIT PERFIL DE ALUMINIO
ELECTRIFICADO A UNA CARA
CON GRAPAS DE PLÁSTICO
KIT PROFIL ALUMINIUM
ÉLECTRIFIÉ D'UN CÔTÉ AVEC DES
AGRAFES EN PLASTIQUE
KIT ALUMINIUM PROFILE
ELECTRIFIED ON ONE SIDE WITH
PLASTIC STAPLES
KIT PROFILO IN ALLUMINIO
ELETTIFICATO SU UN LATO CON
GRAFFE IN PLASTICA

4862/024 240 CM
4862/018 180 CM
4862/012 120 CM

Fe 55x26mm €/m

PL M
ALU M
ALL NAT
01

Nº COMPONENTES/MEDIDA

MEDIDA	240 cm	180 cm	120 cm
Grapas	X8 uds	X6 uds	X4 uds
Carril electrificado	1 carril de 240	1 carril de 180	1 carril de 120
Tope inferior	X1 ud	X1 ud	X1 ud

KIT 2CARAS



KIT PERFIL DE ALUMINIO
ELECTRIFICADO CON GRAPAS
DE PLÁSTICO
KIT PROFIL ALUMINIUM
ÉLECTRIFIÉ DOUBLE FACE AVEC
CLIPS EN PLASTIQUE
KIT DOUBLE-SIDED ELECTRIFIED
ALUMINIUM PROFILE WITH
PLASTIC CLIPS
KIT PROFILO IN ALLUMINIO
ELETTIFICATO BIFACCIALE CON
CLIPS IN PLASTICA

4863/024 240 CM
4863/018 180 CM
4863/012 120 CM

Fe 55x26mm €/m

Nº COMPONENTES/MEDIDA

MEDIDA	240 cm	180 cm	120 cm
Grapas	X8 uds	X6 uds	X4 uds
Carril electrificado	2 carriles de 240	2 carriles de 180	2 carriles de 120
Tope inferior	X2 uds	X2 uds	X2 uds

SISTEMA DE FÁCIL CONEXIÓN - PLUG & PLAY

KITS CARRIL ELECTRIFICADO

KIT 1CARA



Longitud cable 1m.

Conector

KIT PERFIL DE ALUMINIO
ELECTRIFICADO A UNA CARA
CON GRAPAS DE PLÁSTICO
KIT PROFIL ALUMINIUM
ÉLECTRIFIÉ D'UN CÔTÉ AVEC DES
AGRAFES EN PLASTIQUE
KIT ALUMINIUM PROFILE
ELECTRIFIED ON ONE SIDE WITH
PLASTIC STAPLES
KIT PROFILO IN ALLUMINIO
ELETTIFICATO SU UN LATO CON
GRAFFE IN PLASTICA

4862/X24 240 CM
4862/X18 180 CM
4862/X12 120 CM

Fe 55x26mm €/m

PL M
ALU M
ALL NAT
01

Nº COMPONENTES/MEDIDA

MEDIDA	240 cm	180 cm	120 cm
Grapas	X8 uds	X6 uds	X4 uds
Carril electrificado	1 carril de 240	1 carril de 180	1 carril de 120
Tope inferior	X1 ud	X1 ud	X1 ud
Conector	X1 ud	X1 ud	X1 ud

KIT 2CARAS



Longitud cable 1m.

Conector

KIT PERFIL DE ALUMINIO
ELECTRIFICADO CON GRAPAS
DE PLÁSTICO
KIT PROFIL ALUMINIUM
ÉLECTRIFIÉ DOUBLE FACE AVEC
CLIPS EN PLASTIQUE
KIT DOUBLE-SIDED ELECTRIFIED
ALUMINIUM PROFILE WITH
PLASTIC CLIPS
KIT PROFILO IN ALLUMINIO
ELETTIFICATO BIFACCIALE CON
CLIPS IN PLASTICA

4863/X24 240 CM
4863/X18 180 CM
4863/X12 120 CM

Fe 55x26mm €/m

PL M
ALU M
ALL NAT
01

Nº COMPONENTES/MEDIDA

MEDIDA	240 cm	180 cm	120 cm
Grapas	X8 uds	X6 uds	X4 uds
Carril electrificado	2 carriles de 240	2 carriles de 180	2 carriles de 120
Tope inferior	X2 uds	X2 uds	X2 uds
Conector	X2 uds	X2 uds	X2 uds

CONECTORES

COMPATIBLE KADÍ PRIMO



+ incluye grapa

CONECTOR PLUG & PLAY,
BLANCO / NEGRO
CONNECTEUR PLUG & PLAY,
BLANC / NOIR
CONNECTOR PLUG & PLAY,
WHITE / BLACK
CONNETTORE PLUG & PLAY,
BIANCO / NERO

84864/00B
84864/00N

Pl 1 m
CE IP20
24V max.3A €/u

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09

Cualquier
manipulación invalida
la garantía del
fabricante






PIES Y ANCLAJES



PIE AUTOPORTANTE A PARED
PIED AUTOPORTANT MUR
SELF-SUPPORTING FOOD
BASE AUTOPORTANTE A PARETE
4817/00B



PIE AUTOPORTANTE GÓNDOLA
PIED GONDOLA
GONDOLA FOOD
BASE GONDOLA
4818/00B



ANCLAJE TECHO-SUELO
VÉRIN SUPÉRIEUR
UPPER LEVEL
LIVELLATORE SUPERIORE
4819/00B



BASE COLUMN
VERIN INFÉRIEUR
LOWER LEVEL
LIVELLATORE INFERIORE
4820/00B




KIT DE Z CON RUEDA DE ALTA RESISTENCIA
KIT Z AVEC ROUE ROBUSTE
Z KIT WITH HEAVY DUTY WHEEL
Z KIT CON RUOTA PER SERVIZIO PESANTE
4818/ROB



FIJACIÓN TIRANTES A PARED
PATTES DE FIXATION
ROD-SPACER WALL SUPPORT
FISSAGGIO TIRANTI A PARED
4822/00B

BLANCO BLANC WHITE BIANCO OB		
Fe	80x40x2mm	€/u
		O
Fe	80x40x2mm	€/u
		O
Fe	60x30x3mm	€/u
		O
Fe	60x30x3mm	€/u
		O
Fe	80x40x2mm	€/u
		O
Fe	80x40x2mm	€/u
		O

TIRANRES



TIRANTES DISTANCIADORES.
TIRANT-ESPACEMENT
ROD-SPACER
TIRANTE-DISTANZIATORE
4821/50B EJE 512 MM
4821/60B EJE 670 MM
4821/70B EJE 730 MM
4821/80B EJE 820 MM
4821/10B EJE 1000 MM

P: PARED (DIST.
ENTRE COLUMNAS)

S: SUELO (DIST.
ENTRE PIES)

**MISMO TIRANTE PARA
MONTANTES Y PIES**



TIRANTE (ILUMINACIÓN)
TIRANT-ESPACEMENT
(ÉCLAIRAGE)
ROD-SPACER (LIGHTING)
TIRANTE (ILLUMINAZIONE)
***4826/70B** EJE 730 MM
***4826/80B** EJE 820 MM



TIRANTE ENTRE PIES
TIRANT-ESPACEMENT ENTRE LE
PIED
ROD-SPACER BETWEEN FEET
TIRANTE FRA BASI MONTANTI
***4827/50B** EJE 512 MM
***4827/70B** EJE 650 MM




TIRANTE TELESCÓPICO
TIRANT TELESCOPIQUE
TELESCOPIC ROD-SPACER
TIRANTE TELESCOPICO
4840/00B

JUNTAS Y TAPAS



EMPALMADOR COLUMN
JOINT COLONNES
COLUMNS JOINT
GIUNZIONE PIANTANE
4825/00B



TAPA COLUMN
BOUCHON
END-CAP UPRIGHT
COPRITESTA PIANTANA
4828/00B

BLANCO BLANC WHITE BIANCO OB		
Fe		€/u
		O
		O
		O
		O
		O
Fe		€/u
		*O
		*O
Fe		€/u
		*O
		*O
Fe		€/u
		O
Fe	90X50 mm	€/u
		O
Fe	60X30 mm	€/u
		O



INSTAL
ILUMINACIÓN

ALU
SYSTEM

KADÍ ELEKTRIC
PHARMA C.221

PORTA

RÓTULOS 5391/1..

* MADERA NO INCLUIDA

COMPATIBLE
KADI PRIMO



MATERIAL RÓTULO *
NO INCLUIDO

CARTELA CON CONECTOR
PARA LETREROS CON
ILUMINACIÓN

5391/0..

SIN MONTAJE

Placard avec
connecteur pour
enseignes lumineuses.
Placard with connector
for illuminated signs.
Cartello con connettore
per insegne luminose.

1M máx.
7 cm

Fe 72 mm medida útil

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OP

€/u

ESTANTE

MADERA 5896/1..

COMPATIBLE
KADI PRIMO



MADERA *
NO INCLUIDA

ESTANTE DE MADERA
CON ILUMINACIÓN
FRONTAL EMPOTRADA
Y PERFIL DE ALUMINIO
5896/1..


SIN MONTAJE

Étagère en bois avec
éclairage zénithal monté sur
l'étagère
Wooden shelf with zenithal
lighting mounted on the shelf
Ripiano legno con
illuminazione zenitale
impotrata nel ripiano

1M máx.
28 cm

PL. M. ALU. M. ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	OB	ON	OP

€/u



Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

KIT CARTELAS ESTANTE MADERA
CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS BOIS ILLUMINATION
WOOD LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE LEGNO
ILLUMINAZIONE
5381/0..

Fe 4890 282 mm medida útil

€/u



Medidas
mecanizado
16 x 6.8 mm

KIT PERIL ALUMINIO CON
DIFUSOR
KIT PROFIL EN ALUMINIUM AVEC
DIFFUSEUR
KIT PROFILO IN ALLUMINIO CON
DIFFUSORE
3971/1..

Al 2M 18x9mm €/m



126 diodos (201);
cortable cada
5.5 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 40cm
Ancho 8 mm

LED CON MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V
STRIACIA LED CON MINI-PLUG
24V

4890/009


Pla 1 m 5000 K 9,6 W 24V

€/u

POSIBILIDAD DE COMBINAR CON
EL SISTEMA "CUT-LINE"


SISTEMA DE PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO

SE PUEDE ENCASTRAR A LA MADERA O AUTOADHESIVAR



CORTE TOTALMENTE LIBRE, SIN LIMITES DE MEDIDAS

SE CORTA TODA LA ESTRUCTURA Y EL LED A LA MEDIDA DESEADA
Y SE REMATA CON LOS TAPONES FINALES POR AMBOS LADOS



SISTEMA CUT-LINE



PERFIL DE ALUMINIO CON LED
INCORPORADO
PROFILÉ EN ALUMINIUM AVEC LED
INTÉGRÉE
ALUMINUM PROFILE WITH BUILT-IN LED
PROFILO IN ALLUMINIO CON LED
INTEGRATO

6025/301 4000K
6026/301 5000K

SET CONECTOR + TAPA
CABLE 40CM
6030/041

GRAPAS
6031/041

PL. M. ALU. M. ALL. NAT
01

Pla 3 m 9,6 W 24V

€/u

€/u

€/u

€/u



*ESTANTE

VIDRIO 5890/1..

* Recomendamos usar vidrios segurizados o laminados. (NO INCLUIDO)



VIDRIO *
NO INCLUIDO

ESTANTE DE
VIDRIO
RETROILUMINADO
*5890/1..

MONTADO

Étagère en verre extra
clairé rétro-éclairé
Blacklit optical glass shelf
Ripiano vetro extralight
retroilluminato

1M máx.
30
cm

PL. M. ALU. M. ALL. NAT.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

€/u

*ESTANTE

VIDRIO 5891/1..

ESTANTE DE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
FRONTAL
*5891/1..

MONTADO

Étagère en verre avec
éclairage zénithal frontal
Glass shelf with frontal
zenithal lighting
Ripiano di vetro con
illuminazione zenitale
frontale


1M máx.
30
cm

PL. M. ALU. M. ALL. NAT.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

€/u



Junta goma incluida
joint en caoutchouc
includ rubber gasket
includet giunio di
gomma inclusa



IZQ.

Con perfil 362
KIT 2 carterías:
DERECHA (con
connector) +
IZQUIERDA

PERFIL ALUMINIO
PROFIL LAME D'ALUMINIUM
ALUMINIUM SLATWALL
PROFILE
PROFILO DOGATO
ALLUMINIO
*362/1...

Al	5 m	6-8mm	€/m
361/109			

*o *o *o *o

KIT CARTELAS ESTANTE
VIDRIO CON
ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS VERRE
ILUMINATION
GLASS LIGHTING
BRACKETS KIT
KIT MENSOLE VETRO
ILLUMINAZIONE
*5384/0..

Fe	362 - 4890	€/u
68,5mm medida útil		

*o *o *o




126 diodos (20l);
cortable cada
5.5 cm
Cable, fil., wire,
cavo: 26cm
Ancho 8mm

flexible y con
cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive

LED CON
MINI-CONNECTOR 24V
BANDE LED AVEC
MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH
MINI-PLUG 24V
STRISCIA LED CON
MINI-PLUG 24V
*4890/109

Pla	1 m	5000 K	€/u
CRI>90	9,6 W 24V		

o



PERFIL ALUMINIO
PROFIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALLUMINIO
*4892/1..

DIFUSOR DE PLÁSTICO MATE
DIFFUSEUR EN PLASTIQUE MAT
MATT PLASTIC DIFUSOR
DIFUSORE PLASTICO OPACO
*4893/109

KIT TAPAS FINALES LATERALES
COUVERTURE LATÉRALE FINALE
LATERAL END CAP
COPERTURA LATERALE FINALE
*4894/0..

Al	5 m	32x11,2	€/m
4893 - 4894			


o o o o

Pla	4892 - 4894	€/m
2 m		

o

Pla	32x11,2 mm	€/u
4892		

o o



ES • MÁXIMA
MEDIDA ESTANTE
RECOMENDADA:
100 X 30 CM.

FR • Maximum
recommended
shelf size: 100 x
30 cm.

EN • Taille
maximale de
l'étagère
recommandée:
100 x 30 cm.

IT • Dimensione
massima
raccomandata
dello scaffale:
100 x 30 cm.



PENDERIE 5897/1..

* MADERA NO INCLUIDA

KIT compuesto por:
- Cartelas Ref.5382
-Tubo rectangular
Ref.4900/12B
-LED de 1m



VIDRIO / MADERA
NO INCLUIDO

ESTANTE + BARRA DE
CUELQUE LATERAL
CON ILUMINACIÓN Y
PROTECCIÓN
PLÁSTICA SUPERIOR
5897/1..

MONTADO

Tablette + barre de
suspension latérale
avec éclairage
Shelf + side hanging
bar with lighting
Mensola + barra
appendiabiti laterale
con illuminazione

1M máx. 29
cm

PARA MADERA
O VIDRIO

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
09	0B	0N	0P

BARRA DE CUELQUE LATERAL 5898/1..

KIT compuesto por:
- Cartelas Ref.5383
-Tubo rectangular
Ref.4900/12B
-LED de 1m




BARRA DE CUELQUE
LATERAL CON
ILUMINACIÓN Y
PROTECCIÓN PLÁSTICA
SUPERIOR
5898/1..

MONTADO


Barre de suspension
latérale avec
éclairage
Side hanger bar with
lighting
Barra appendiabiti
laterale con
illuminazione

1M máx. 29
cm

PL. M. ALU. M. ALL. NAT.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P



Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA



LED no incluido.
LED recomendado de
5mm de ancho.
Incluye perfil de
plástico superior y
difusor interior.

**KIT CARTELAS BARRA
ACCESORIOS**

KIT SUPPORT BARRE
ACCESSOIRES
KIT BRACKET FOR
ACCESSORIES ROD
KIT MENSOLA TUBO
PORTA-ACCESSORI
5382/00.

**TUBO RECTANGULAR PARA
ILUMINACIÓN 30X10MM CON
PLETINA DE REFUERZO**
KIT TUBE RECTANGULAIRE POUR
ECLAIRAGE 30X10MM AVEC
PLAQUE DE RENFORT
KIT RECTANGULAR TUBE FOR
LIGHTING 30X10MM WITH
REINFORCING PLATE
KIT TUBO RETTANGOLARE PER
ILLUMINAZIONE 30X10MM CON
PIASTRA DI RINFORZO

4900/12.
**CON ALMA DE
ACERO INOX**

CARGA LIGERA

max. 30KG


Fe	4900	€/u
	290 mm medida útil	

Al	1 m	30x10	€/u
	4901		


Pla	1 m	5000 K	€/u
	CRI>90	15,3W 24V	

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
09

Pla	14 mm	4880	€/u
-----	-------	------	-----



Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA



LED no incluido.
LED recomendado de
5mm de ancho.
Incluye perfil de
plástico superior y
difusor interior.

KIT CARTELAS BARRA ACCESORIOS

KIT SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
KIT BRACKET FOR
ACCESSORIES ROD
KIT MENSOLA TUBO
PORTA-ACCESSORI
5383/00.

**TUBO RECTANGULAR PARA
ILUMINACIÓN 30X10MM CON
PLETINA DE REFUERZO**
KIT TUBE RECTANGULAIRE POUR
ECLAIRAGE 30X10MM AVEC
PLAQUE DE RENFORT
KIT RECTANGULAR TUBE FOR
LIGHTING 30X10MM WITH
REINFORCING PLATE
KIT TUBO RETTANGOLARE PER
ILLUMINAZIONE 30X10MM CON
PIASTRA DI RINFORZO

4900/12.
**CON ALMA DE
ACERO INOX**

CARGA LIGERA

max. 30KG

Fe	4900	€/u
	290 mm medida útil	

Al	1 m	30x10	€/u
	4901		

Pla	1 m	5000 K	€/u
	CRI>90	15,3W 24V	

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
09

Pla	14 mm	4880	€/u
-----	-------	------	-----



182 diodos (20l);
cortable cada
3.8 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 40cm
Ancho 5mm

flexible y con
cinta adhesiva
flexible and
self-adhesive

**LED CON MINI-CONEC-
TOR 24V**

BANDE LED AVEC
MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH
MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON
MINI-PLUG 24V
4910/109

VENTOSA TRANSPARENTE

VENTOUSE
SUCITON
VENTOSA

2556/009

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
09

Pla	14 mm	4880	€/u
-----	-------	------	-----



182 diodos (20l);
cortable cada
3.8 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 40cm
Ancho 5mm

flexible y con
cinta adhesiva
flexible and
self-adhesive


**LED CON MINI-CONEC-
TOR 24V**

BANDE LED AVEC
MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH
MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON
MINI-PLUG 24V
4910/109

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
09

Pla	14 mm	4880	€/u
-----	-------	------	-----

SISTEMA CUT-LINE



DIFFERENTES
POSICIONES
DEL DIFUSOR
(RECTO /
INCLINADO)

**PERFIL DE ALUMINIO CON LED
INCORPORADO**
PROFILÉ EN ALUMINIUM AVEC LED
INTÉGRÉ
ALUMINIUM PROFILE WITH BUILT-IN LED
PROFILO IN ALLUMINIO CON LED
INTEGRATO

6025/301 4000K
6026/301 5000K

**SET CONECTOR + TAPA
CABLE 40CM**

6030/041


GRAPAS

6031/041

Pla	3 m	€/u
	CRI>90	
	9,6W 24V	

PL. M. ALU. M. ALL. NAT.
01

SISTEMA DE PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO SE PUEDE ENCASTRAR A LA MADERA O AUTOADHESIVAR



Conexión
(a la derecha)
con:

6014
84864
84880

CORTE TOTALMENTE LIBRE, SIN LIMITES DE MEDIDAS

SE CORTA TODA LA ESTRUCTURA Y EL LED A LA MEDIDA DESEADA
Y SE REMATA CON LOS TAPONES FINALES POR AMBOS LADOS



1

1

2

2

2



BARRA ACCES. FR.

5901/1..

KIT compuesto por:
- Cartelas Ref.5380
-Tubo rectangular
Ref.4900/128
-LED de 1m



**BARRA DE CUELQUE PARA
ACCESORIOS FRONTALES
CON ILUMINACIÓN Y
PROTECCIÓN PLÁSTICA
SUPERIOR**
5901/1..

MONTADO

Barre de suspension pour
accessoires avant avec
éclairage
Hanger bar for front
accessories with lighting
Barra appendiabili per
accessori frontali con
illuminazione

1M máx.
7
cm


PL M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOR	COULEUR
ALL. NAT	WHITE	BLACK	COLOR
	BANCO	NERO	COLORE
01	0B	0N	0P

€/u

o

o

o



Kit de 2
cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

**KIT CARTELAS BARRA
ACCESORIOS**
**KIT SUPPORT BARRE
ACCESSOIRES**
**KIT BRACKET FOR
ACCESSORIES ROD**
**KIT MENSOLA TUBO
PORTA-ACCESSORI**
5380/0..

Fe	4900	€/u
71 mm medida útil		

o

o

o



LED no incluido.
LED
recomendado de
5mm de ancho.
Incluye perfil de
plástico superior y
difusor inferior.

**TUBO RECTANGULAR PARA
ILUMINACIÓN 30X10MM CON
PLETINA DE REFUERZO**
**KIT TUBE RECTANGULAIRE POUR
ECLAIRAGE 30X10MM AVEC
PLAQUE DE RENFORT**
**KIT RECTANGULAR TUBE FOR
LIGHTING 30X10MM WITH
REINFORCING PLATE**
**KIT TUBO RETTANGOLARE PER
ILLUMINAZIONE 30X10MM CON
PIASTRA DI RINFORZO**
4900/12.

**CON ALMA DE
ACERO INOX**

CARGA LIGERA

Al	1 m	€/u
30x10	4901	

o

o

o



182 diodos (20l);
cortable cada
3.8 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 45 mm
Ancho 5mm

flexible y con
cinta adhesiva
flexible and
self-adhesive

**LED CON
MINI-CONECTOR 24V**
**BANDE LED AVEC
MINI-PLUG 24V**
**LED STRIP WITH
MINI-PLUG 24V**
**STRACIA LED CON
MINI-PLUG 24V**
4901/109

Pla	1 m	5000 K	€/u
CRI>90 15,3W 24V			

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA

09

o

EJEMPLO DE APLICACIÓN

Barras de
accesorios con
cuelgue frontal.




**NO APTO PARA
PERROQUET
SOLO GANCHO**

CARGA LIGERA





KADÍ PRIMO - ELEKTRIC





INSTAL
ILUMINACIÓN



KADÍ ELEKTRIC
PRIMO C.227



ESCANEA ESTE QR
PARA VER TODAS
LAS IMÁGENES DEL
SISTEMA PHARMA




KADÍ
PRIMO
ELEKTRIC

Ejemplos orientativos
de distintas posibilidades,
distribuciones y
aplicaciones



EXPLOSIONADO GENERAL



MONTAJE EN SERIE

Colocar las cremalleras **ELECTRIFICADAS** EN EL LADO DERECHO de cada panel



REF: 3960
+ 3961 (CARRIL
ELEKTRIC)

Tubos
electrificados

Solo los
orificios
izquierdos
(representados
en rojo) están
electrificados.

REF: 3960

Tubos
sin carril
eléctrico

1 Tubo primo
electrificado
- 1 cara

REF: 3960
+ 3961

2 Tubo primo
troquelado
25x25

REF: 3960

3 Tubo sin
troquelar 25x25

REF: 3910


4 Nudos



NUEVOS NUDOS



5 Tapones




6 Accesorios

Personalizable:

- Estantes
- Barras
- Perroquets




MONTAJE CON EL SISTEMA -> MAGNETIC



1. Atornillar las **grapas** (6002) y clipar en ellas el **carril** (6001).
2. Conectar al carril el **cable conector** 6007 que hará de conector con el LED.


3. Conectar al carril el **cable conector** 6005 que hará de conector con el driver (6010).

* Los cables conectores se fijan con imán automáticamente al acercar las boquillas imantadas al carril (6001).



Sistema MAGNETIC colocado en una estructura del sistema PRIMO y con los cables conectores imantados.


MONTAJE CON EL SISTEMA -> EASY



1. Colocar los **tapones finales** (6011) en los extremos del **carril** (6012) y colocarlo mediante cinta adhesiva. Atornillar los tapones.
2. Conectar al carril el **cable conector** 6014 que hará de conector con el LED.
3. Conectar al carril el **cable conector** 6013 que hará de conector con el driver (6010).

* Los cables conectores entran con la boquilla en perpendicular y al realizar un cuarto de giro (quedando alineados con el carril) quedan totalmente fijados.

6010




Sistema EASY colocado en una estructura del sistema PRIMO y con los cables conectores fijados.

LOS CABLES CONECTORES
DEBEN MANTENER TODOS LA
MISMA DIRECCIÓN PARA
MANTENER LA POLARIDAD





TOPE, GRAPAS Y CABLE



3 Grapas de plástico



- Las grapas deben ir repartidas de manera equitativa
- Colocar entre 4 y 8 grapas dependiendo de la medida.

- Tanto el tubo Primo (1) como el carril electrificado (2) se pueden adaptar a cualquier medida. Posibilidad de cortar.


INICIO DEL CARRIL ELECTRIFICADO

4 Tope inferior

El tope inferior puede colocarse en cualquier orificio de la cremallera


Crea el inicio del carril electrificado

El carril queda apoyado al tope



Crear un corte para la salida del cable eléctrico

Tener en cuenta el tipo de unión o nudo que se utilizará para que el orificio no interseccione con la pieza interior





ACCESORIOS PRIMO



Vidrio



Madera



Diferentes materiales
y acabados

ESTANTES

CARGA LIGERA



5890..



NUEVO

5891..



NUEVO

CARGA MEDIA



CARGA ALTA



5894..



NUEVO

5896..



NUEVO

5895..



NUEVO

BARRAS

CARGA LIGERA



CARGA MEDIA



5898..



NUEVO

5901..



NUEVO

5897..



NUEVO

PORTA ROTULOS

CARGA LIGERA




5391



NUEVO



TABLA DE PESOS





COMPORTAMIENTO DE PESOS



Puntos
conflictivos
de carga



La inclinación
puede variar
dependiendo
del peso y la
flexibilidad del
aluminio.



PLUG & PLAY

AL
ENCAJAR
SE ENCIENDE



Con el sistema PLUG & PLAY el montaje de los módulos de carga resulta fácil, rápido y muy práctico, ya que solo encajando las cartelas a las cremalleras, el circuito eléctrico queda totalmente conectado y el LED encendido.


- FÁCIL
- RÁPIDO
- PRÁCTICO








COMPONENTES POR PIEZA/METRO

CREMALLERAS



TUBO 25X25X1.2 TROQUELADO
1 CARA
 TUBE PERFORATION SIMPLE
 1 CÔTÉ
 TUBE SINGLE SLOT CHANNEL
 1 SIDE
 TUBO PERFORAZIONE SINGOLA
 1 LATI
3960/3.. 2938 MM



BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OP

Fe	25x25x1,2mm	€/u
----	-------------	-----

o o o

DRIVER



6 SALIDAS

DRIVER 100W, 24V /
CONECTOR HEMBRA
 CONDUCTEUR 100W, 24V /
 CONNECTEUR FEMELLE
 DRIVER 100W, 24V / FEMALE CONNECTOR
 DRIVER 100W, 24V / CONNETTORE FEMMINA
6010/009

CABLE CON MINI-CONECTORES
230V

CABLE + MINI PLUG - 230V
 CABLE + MINI PLUG - 230V
 CAVO + MINI PLUG - 230V
6015/00B

Pla	24V 100W	€/u
-----	----------	-----

15cm

Pla	3m	€/u
-----	----	-----

230 V 2,5 A

o

CONECTOR DIVER 6 VÍAS 20CM
 CONNECTEUR PLONGEUR
 6 VOIES 20CM
 6-WAY DIVER CONNECTOR 20CM
 CONNETTORE SUBACQUEO A 6 VIE 20 CM
6021/009

CABLE ALARGO MACHO-HEMBRA 3M
 CÂBLE D'EXTENSION MÂLE-FEMELLE DE 3 M
 3M MALE-FEMALE EXTENSION CABLE
 CAVO DI PROLUNGA MASCHIO-FEMMINA 3M
6022/00B

Pla	3m	€/u
-----	----	-----

230 V 2,5 A

Pla	€/u
-----	-----

230 V

3m 2,5 A

o

CON CONECTOR NUEVO



CABLES



CABLE MINI PLUG - ABIERTO 24V
 CABLE MINI PLUG - OVERT 24V
 CABLE MINI PLUG - OPEN ENDED 24V
 CAVO MINI PLUG - APERTO 24V
4888/009

Pla	400m	€/u
-----	------	-----

24 V 2,5 A

o

EASY



Para instalaciones móviles permite quitar y poner MAGNÉTICO

CARRIL ELECTRIFICADO
 RAIL ÉLECTRIFIÉ
 ELECTRIFIED RAIL
 BINARIO ELETTRIFICATO
6012/25.

Pla	2,5m	24V	€/u
-----	------	-----	-----

o o

CINTA MAGNÉTICA ADHESIVA
 RUBAN MAGNÉTIQUE ADHÉSIF
 ADHESIVE MAGNETIC TAPE
 NASTRO MAGNETICO ADESIVO
6012/000 50M
6012/100 1M

€/u	€/m
-----	-----

o o

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA
 RUBAN MAGNÉTIQUE ADHÉSIF
 ADHESIVE MAGNETIC TAPE
 NASTRO MAGNETICO ADESIVO
6012/009 66M

€/u	€/m
-----	-----

o

CONECTOR CARRIL-DRIVER /
CONECTOR SEGURIDAD ALUSYSTEM
 CONNECTEUR RAIL-DRIVER /
 CONNECTEUR SÉCURITÉ DU ALUSYSTEM
 CONNECTOR RAIL-DRIVER /
 CONNECTOR ALUSYSTEM SECURITY
 CONNETTORE RAIL-DRIVER /
 CONNETTORE LA SICUREZZA ALUSYSTEM
6013/0..

Pla	24V	€/u
-----	-----	-----

1M

o o

CONECTOR CARRIL-LED / HEMBRA
 CONNECTEUR RAIL-LED / FEMELLE
 RAIL-LED CONNECTOR / FEMALE
 CONNETTORE RAIL-LED / FEMMINA
6014/0..

Pla	24V	€/u
-----	-----	-----

10cm


o o

TAPÓN FINAL
 BOUCHON D'EXTRÉMITÉ
 END CAP
 TAPPO TERMINALE
6011/0.. SET 2 U.


€/u

o o

MAGNETIC LED



MAGNÉTICO



MAGNÉTICO



MAGNÉTICO



MAGNÉTICO



CARRIL ELECTRIFICADO
 MAGNÉTICO
 RAIL ÉLECTRIFIÉ MAGNÉTIQUE
 MAGNETIC ELECTRIFIED RAIL
 BINARIO ELETTRIFICATO
 MAGNETICO
6001/20N

CLIP PARA FIJACIÓN
 CLIP DE FIXATION
 FIXING CLIP
 CLIP DI FISSAGGIO
6002/028

CONECTOR MAGNÉTICO
CARRIL-DRIVER
 CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
 RAIL-DRIVER
 MAGNETIC CONNECTOR
 RAIL-DRIVER
 CONNETTORE MAGNETICO
 RAIL-DRIVER
6005/00N

CONECTOR MAGNÉTICO
CARRIL-CONECTOR CARTELAS KADI
 CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
 RAIL-CONNECTEUR SUPPORT KADI
 MAGNETIC CONNECTOR
 RAIL-CONNECTOR KADI BRACKET
 CONNETTORE MAGNETICO BINARIO
 - CONNETTORE MENSOLA KADI
6006/00N

CONECTOR MAGNÉTICO
CARRIL-LED UNIVERSAL
 CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
 RAIL-LED UNIVERSAL
 MAGNETIC CONNECTOR
 RAIL-UNIVERSAL LED
 CONNETTORE MAGNETICO
 BINARIO-UNIVERSALE LED
6007/00N

INOX SAT	NEGRO
INOX SAT	NOIR
S.S.S.	BLACK
INOX SAT	NERO

28 ON

Pla	2m	€/u
-----	----	-----

o

6001-6012	€/u
-----------	-----

o

Pla	2A	€/u
-----	----	-----

150cm

Pla	2A	€/u
-----	----	-----

40cm

Pla	2A	€/u
-----	----	-----

40cm

o



COMPONENTES POR PIEZA/METRO

KITS CARRIL ELECTRIFICADO

KIT 1 CARA



**KIT PERFIL DE ALUMINIO
ELECTRIFICADO A UNA CARA
CON GRAPAS DE PLÁSTICO**
KIT PROFIL ALUMINIUM
ÉLECTRIFIÉ D'UN CÔTÉ AVEC DES
AGRAFES EN PLASTIQUE
KIT ALUMINIUM PROFILE
ELECTRIFIED ON ONE SIDE WITH
PLASTIC STAPLES
KIT PROFILO IN ALLUMINIO
ELETRIFICATO SU UN LATO CON
GRAFFE IN PLASTICA

3961/241 240 CM
3961/181 180 CM
3961/121 120 CM

Al 22x13 mm €/u

PL M
ALU. M
ALU. M
ALL. NAT
01

*O
*O
*O

Nº COMPONENTES/MEDIDA

	MEDIDA	240 cm	180 cm	120 cm
	Grapas	X8 uds	X6 uds	X4 uds
	Carril electrificado	1 carril de 240	1 carril de 180	1 carril de 120
	Tope Interior	X1 ud	X1 ud	X1 ud

CONECTORES COMPATIBLE KADÍ PHARMA



+ incluye
grapa

**CONECTOR PLUG & PLAY,
BLANCO / NEGRO**
CONNECTEUR PLUG & PLAY,
BLANC / NOIR
CONNECTOR PLUG & PLAY,
WHITE / BLACK
CONNETTORE PLUG & PLAY,
BIANCO / NERO

84864/00B
84864/00N

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09

Pla 1 m
✓CE IP20

24V max.3A €/u

*O
*O

SISTEMA DE FÁCIL CONEXIÓN - PLUG & PLAY

KIT CARRIL ELECTRIFICADO

KIT 1 CARA



**KIT PERFIL DE ALUMINIO
ELECTRIFICADO A UNA CARA
CON GRAPAS DE PLÁSTICO**
KIT PROFIL ALUMINIUM
ÉLECTRIFIÉ D'UN CÔTÉ AVEC DES
AGRAFES EN PLASTIQUE
KIT ALUMINIUM PROFILE
ELECTRIFIED ON ONE SIDE WITH
PLASTIC STAPLES
KIT PROFILO IN ALLUMINIO
ELETRIFICATO SU UN LATO CON
GRAFFE IN PLASTICA

3961/241 240 CM
3961/181 180 CM
3961/121 120 CM

Al 22x13 mm €/u

PL M
ALU. M
ALU. M
ALL. NAT
01

*O
*O
*O

Nº COMPONENTES/MEDIDA

	MEDIDA	240 cm	180 cm	120 cm
	Grapas	X8 uds	X6 uds	X4 uds
	Carril electrificado	1 carril de 240	1 carril de 180	1 carril de 120
	Tope Interior	X1 ud	X1 ud	X1 ud
	Conector Gesis	X1 ud	X1 ud	X1 ud

Cualquier
manipulación invalida
la garantía del
fabricante





INSTAL
ILUMINACIÓN

ALU
SYSTEM

KADÍ ELEKTRIC
PRIMO C.237

PORTA

RÓTULOS 5391/1..

* MADERA NO INCLUIDA

COMPATIBLE
KADÍ PRIMO



MATERIAL RÓTULO *
NO INCLUIDO

CARTELA CON CONECTOR
PARA LETREROS CON
ILUMINACIÓN

5391/0..

SIN MONTAJE

Placard avec
connecteur pour
enseignes lumineuses.
Placard with connector
for illuminated signs.
Cartello con connettore
per insegne luminose.

1M máx.
7 cm

Fe 72 mm medida útil

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OP
		€/u
o	o	o

ESTANTE

MADERA 5896/1..

COMPATIBLE
KADÍ PRIMO



MADERA *
NO INCLUIDA

ESTANTE DE MADERA
CON ILUMINACIÓN
FRONTAL EMPOTRADA
Y PERFIL DE ALUMINIO
5896/1..

SIN MONTAJE

Étagère en bois avec
éclairage zénithal monté sur
l'étagère
Wooden shelf with zenithal
lighting mounted on the shelf
Ripiano legno con
illuminazione zenitale
impotrata nel ripiano


1M máx.
28 cm

PL. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	OB	ON	OP
			€/u
	o	o	o

SISTEMA CUT-LINE


SISTEMA DE PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO

SE PUEDE ENCASTRAR A LA MADERA O AUTOADHESIVAR



CORTE TOTALMENTE LIBRE, SIN LIMITES DE MEDIDAS

SE CORTA TODA LA ESTRUCTURA Y EL LED
A LA MEDIDA DESEADA Y SE REMATA
CON LOS TAPONES FINALES POR AMBOS LADOS



Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

KIT CARTELAS ESTANTE MADERA
CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS BOIS ILLUMINATION
WOOD LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE LEGNO
ILLUMINAZIONE
5381/0..

Fe 4890 282 mm medida útil



Medidas
mecanizado
16 x 6.8 mm

KIT PERFIL ALUMINIO CON
DIFUSOR
KIT PROFIL EN ALUMINIUM
AVEC DIFFUSEUR
KIT PROFILO IN ALLUMINIO
CON DIFFUSORE
3971/1..

Al 2M 18x9mm €/m



PERFIL DE ALUMINIO CON LED
INCORPORADO
PROFILE EN ALUMINIUM AVEC LED
INTÉGRÉE
ALUMINIUM PROFILE WITH BUILT-IN LED
PROFILO IN ALLUMINIO CON LED
INTEGRATO

6025/301 4000K
6026/301 5000K

SET CONECTOR + TAPA
CABLE 40CM
6030/041

GRAPAS
6031/041

Pla 3 m €/u
CRI>90 9,6W24V



126 diodos (20l);
cortable cada
5.5 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 40cm
Ancho 8 mm

LED CON MINI-CONECTOR
24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG
24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG
24V
STRIACIA LED CON
MINI-PLUG 24V
4890/009

Pla 1 m 5000 K €/u
CRI>90 9,6 W 24V



ESTANTE

VIDRIO 5895/1..

* Recomendamos usar vidrios segurizados o laminados. (NO INCLUIDO)



VIDRIO * NO INCLUIDO

ESTANTE DE VIDRIO CON ILUMINACIÓN

FRONTAL
5895/1..
MONTADO

Étagère en verre avec éclairage avant
Glass shelf with front lighting
Ripiano vetro con illuminazione frontale

1M máx.
29 cm

PARA MADERA O VIDRIO

€/u

PL. M. ALU. M. ALU. M. ALU. NAT.	BLANCO BLANC WHITE Bianco	NEGRO NOIR BLACK Nero	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

ESTANTE

VIDRIO 5894/1..



VIDRIO * NO INCLUIDO

ESTANTE DE VIDRIO CON ILUMINACIÓN

CENITAL FRONTAL
5894/1..
MONTADO


Étagère en verre avec éclairage zenithal frontal
Glass shelf with frontal zenithal lighting
Ripiano di vetro con illuminazione zenitale frontale

1M máx.
27 cm

PARA MADERA O VIDRIO

€/u

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA	BLANCO BLANC WHITE Bianco	NEGRO NOIR BLACK Nero	COLOR COULEUR COLOR COLORE
09	0B	0N	0P



PERFIL ALUMINIO
PROFIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALUMINIO
4744/1..

Al	5 m	30x30	€/m
⊙	84602		

o o o o


Pla	2 m	⊙ 4744	€/m
-----	-----	--------	-----



DIFUSOR PLÁSTICO MATE
DIFFUSEUR EN PLASTIQUE MAT
MATT PLASTIC DIFFUSOR
DIFUSORE PLASTICO OPACO
84602/109

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
09

o



KIT CARTELAS ESTANTE VIDRIO CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS VERRE ILLUMINATION
GLASS LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE VETRO ILLUMINAZIONE
3862/0..

Fe	⊙ 4744-2556-4890	€/u
	292 mm medida útil	

o o o

Cada cartelita tiene 2 tornillos para usar 1 perfil 4744

Kit 2 cartelitas: DERECHA (con conector) + IZQUIERDA



LED CON MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON MINI-PLUG 24V
4890/109

126 diodos (20I); cortable cada 5.5 cm
Cable, fil. wire, cavo: 26cm
Ancho 8mm

flexible y con cinta adhesiva
fleible and self-adhesive

Pla	1 m	⚡ 5000 K	€/u
⊙	CRI>90	9,6 W 24V	


o



VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCITON
VENTOSA
2556/009

Pla	∅ 14 mm	⊙ 4880	€/u
-----	---------	--------	-----

o



PERFIL ALUMINIO
PROFIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALUMINIO
4748/1..

Al	6 m	21,5x20	€/m
⊙	4893		


o o o

Pla	⊙ 4892 - 4894	€/m
	2 m	



DIFUSOR PLÁSTICO MATE
DIFFUSEUR EN PLASTIQUE MAT
MATT PLASTIC DIFFUSOR
DIFUSORE PLASTICO OPACO
4893/109

o



KIT CARTELAS ESTANTE VIDRIO CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS VERRE ILLUMINATION
GLASS LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE VETRO ILLUMINAZIONE
5385/0..

Fe	⊙ 4744-2556-4890	€/u
	270 mm medida útil	

o o o

Kit 2 cartelitas: DERECHA (con conector) + IZQUIERDA



126 diodos (20I); cortable cada 5.5 cm
Cable, fil. wire, cavo: 26cm
Ancho 8mm

flexible y con cinta adhesiva
fleible and self-adhesive

LED CON MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON MINI-PLUG 24V
4890/109

Pla	1 m	⚡ 5000 K	€/u
⊙	CRI>90	9,6 W 24V	

o



VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCITON
VENTOSA
2556/009

Pla	∅ 14 mm	⊙ 4880	€/u
-----	---------	--------	-----

o



*ESTANTE

VIDRIO 5890/1..

* Recomendamos usar vidrios segurizados o laminados. (NO INCLUIDO)



VIDRIO *
NO INCLUIDO

ESTANTE DE
VIDRIO
RETROILUMINADO
*5890/1..

MONTADO

Étagère en verre extra
claire rétro-éclairée
Blacklit optical glass shelf
Ripiano vetro extralight
retroilluminato

1M máx.
30
cm

€/u

PL. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

*o

*o

*o



junta goma incluida
joint en caoutchouc
inclus rubber gasket
incluso giunty di
gomma inclusa

PERFIL ALUMINIO
PROFIL LAME D'ALUMINIUM
ALUMINIUM SLATWALL
PROFILE
PROFILO DOGATO
ALLUMINIO

*362/1...


Al	5 m	6-8mm	€/m
361/109			

*o

*o

*o

*o



Con perfil 362
Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

KIT CARTELAS ESTANTE
VIDRIO CON
ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS VERRE
ILLUMINATION
GLASS LIGHTING
BRACKETS KIT
KIT MENSOLE VETRO
ILLUMINAZIONE

*5384/0..

Fe	362 - 4890	€/u
53 mm medida útil		

*o

*o

*o



126 diodos (20I);
cortable cada
5,5 cm
Cable, fil., wire,
cavo: 26cm
Ancho 8mm

flexible y con cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive

LED CON
MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC
MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH
MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON
MINI-PLUG 24V

*4890/109

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA

09

*o

Pla	1 m	5000 K	€/u
CRI > 90	9,6 W 24V		

*ESTANTE

VIDRIO 5891/1..



VIDRIO *
NO INCLUIDO

ESTANTE DE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
FRONTAL
*5891/1..

MONTADO

Étagère en verre avec
éclairage zénithal frontal
Glass shelf with frontal
zenithal lighting
Ripiano di vetro con
illuminazione zenitale
frontale

1M máx.
30
cm


€/u

PL. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

*o

*o

*o



PERFIL ALUMINIO
PROFIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALLUMINIO

*4892/1..

Al	5 m	32x11,2	€/m
4893 - 4894			

*o

*o

*o

*o



DIFUSOR DE PLÁSTICO MATE
DIFFUSEUR EN PLASTIQUE MAT
MATT PLASTIC DIFUSOR
DIFUSORE PLASTICO OPACO

*4893/109

Pla	4892 - 4894	€/m
2 m		

*o




KIT TAPAS FINALES LATERALES
COUVERTURE LATÉRALE FINALE
LATERAL END CAP
COPERTURA LATERALE FINALE

*4894/0..

Pla	32x11,2 mm	€/u
4892		

*o

*o



ES • MÁXIMA
MEDIDA ESTANTE
RECOMENDADA:
100 X 30 CM.

FR • Maximum
recommended
shelf size: 100 x
30 cm.

EN • Taille
maximale de
l'étagère
recommandée:
100 x 30 cm.

IT • Dimensione
massima
raccomandata
dello scaffale:
100 x 30 cm.



PENDERIE 5897/1..

* MADERA NO INCLUIDA

KIT compuesto por:
- Cartelas Ref.5382
-Tubo rectangular Ref.4900/128
-LED de 1m



VIDRIO / MADERA NO INCLUIDO

ESTANTE + BARRA DE CUELQUE LATERAL CON ILUMINACIÓN Y PROTECCIÓN PLÁSTICA SUPERIOR

5897/1..

MONTADO

Tablette + barre de suspension latérale avec éclairage
Shelf + side hanging bar with lighting
Mensola + barra appendiabiti laterale con illuminazione

1M máx. 29 cm

PARA MADERA O VIDRIO

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
09	0B	0N	0P

BARRA DE CUELQUE LATERAL 5898/1..

KIT compuesto por:
- Cartelas Ref.5383
-Tubo rectangular Ref.4900/128
-LED de 1m



BARRA DE CUELQUE LATERAL CON ILUMINACIÓN Y PROTECCIÓN PLÁSTICA SUPERIOR


5898/1..

MONTADO

Barre de suspension latérale avec éclairage
Side hanger bar with lighting
Barra appendiabiti laterale con illuminazione

1M máx. 29 cm

PL. M ALL. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P



Kit 2 cartelas:
DERECHA (con conector) + IZQUIERDA



LED no incluido.
LED recomendado de 5mm de ancho.
Incluye perfil de plástico superior y difusor interior.



182 diodos (201);
cortable cada 3.8 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 40cm
Ancho 5mm

flexible y con cinta adhesiva
fleible and self-adhesive



KIT CARTELAS BARRA ACCESORIOS
KIT SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
KIT BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
KIT MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI

5382/00.

TUBO RECTANGULAR PARA ILUMINACIÓN 30X10MM CON PLETINA DE REFUERZO
KIT TUBE RECTANGULAIRE POUR ECLAIRAGE 30X10MM AVEC PLAQUE DE RENFORT
KIT RECTANGULAR TUBE FOR LIGHTING 30X10MM WITH REINFORCING PLATE
KIT TUBO RETTANGOLARE PER ILLUMINAZIONE 30X10MM CON PIASTRA DI RINFORZO

4900/12.

CON ALMA DE ACERO INOX

CARGA LIGERA max. 30KG

LED CON MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V
STRIACIA LED CON MINI-PLUG 24V

4910/109

VENTOSA TRANSPARENTE VENTOUSE SUCITON VENTOSA


2556/009

Fe	4900	€ / u
	290 mm medida útil	

Al	1 m	30x10	€ / u
	4901		

Pla	1 m	5000 K	€ / u
		CRI > 90	15,3W 24V

Pla	14 mm	4880	€ / u
-----	-------	------	-------



Kit 2 cartelas:
DERECHA (con conector) + IZQUIERDA



LED no incluido.
LED recomendado de 5mm de ancho.
Incluye perfil de plástico superior y difusor interior.



182 diodos (201);
cortable cada 3.8 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 40cm
Ancho 5mm

flexible y con cinta adhesiva
fleible and self-adhesive

KIT CARTELAS BARRA ACCESORIOS
KIT SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
KIT BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
KIT MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI

5383/00.

TUBO RECTANGULAR PARA ILUMINACIÓN 30X10MM CON PLETINA DE REFUERZO
KIT TUBE RECTANGULAIRE POUR ECLAIRAGE 30X10MM AVEC PLAQUE DE RENFORT
KIT RECTANGULAR TUBE FOR LIGHTING 30X10MM WITH REINFORCING PLATE
KIT TUBO RETTANGOLARE PER ILLUMINAZIONE 30X10MM CON PIASTRA DI RINFORZO

4900/12.

CON ALMA DE ACERO INOX

CARGA LIGERA max. 30KG

LED CON MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V
STRIACIA LED CON MINI-PLUG 24V

4910/109


Fe	4900	€ / u
	290 mm medida útil	

Al	1 m	30x10	€ / u
	4901		

Pla	1 m	5000 K	€ / u
		CRI > 90	15,3W 24V

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
09

SISTEMA CUT-LINE



DIFERENTES POSICIONES DEL DIFUSOR (RECTO / INCLINADO)

PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO
PROFILÉ EN ALUMINIUM AVEC LED INTÉGRÉ
ALUMINUM PROFILE WITH BUILT-IN LED
PROFILO IN ALLUMINIO CON LED INTEGRATO

6025/301 4000K
6026/301 5000K


SET CONECTOR + TAPA CABLE 40CM
6030/041

GRAPAS 6031/041

PL. M ALL. M ALL. NAT
01

Pla	3 m	€ / u
		CRI > 90
		9,6W 24V

SISTEMA DE PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO SE PUEDE ENCASTRAR A LA MADERA O AUTOADHESIVAR



Conexión (a la derecha) con:

6014
84864
84880

CORTE TOTALMENTE LIBRE, SIN LIMITES DE MEDIDAS

SE CORTA TODA LA ESTRUCTURA Y EL LED A LA MEDIDA DESEADA Y SE REMATA CON LOS TAPONES FINALES POR AMBOS LADOS





BARRA ACCES. FR.

5901/1..

KIT compuesto por:
- Cartelas Ref.5380
-Tubo rectangular
Ref.4900/12B
-LED de 1m



**BARRA DE CUELQUE PARA
ACCESORIOS FRONTALES
CON ILUMINACIÓN Y
PROTECCIÓN PLÁSTICA
SUPERIOR**
5901/1..


MONTADO

Barre de suspension pour
accessoires avant avec
éclairage
Hanger bar for front
accessories with lighting
Barra appendiabili per
accessori frontali con
illuminazione

1M máx.
7 cm

PL. M. ALU. M. ALL. NAT.	BLANCO BLANC WHITE Bianco	NEGRO NOIR BLACK Nero	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

				€/u
	o	o	o	



Kit de 2
cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA



LED no incluido.
LED
recomendado de
5mm de ancho.
Incluye perfil de
plástico superior y
difusor interior.

**KIT CARTELAS BARRA
ACCESORIOS**
**KIT SUPPORT BARRE
ACCESSOIRES**
**KIT BRACKET FOR
ACCESSORIES ROD**
**KIT MENSOLA TUBO
PORTA-ACCESSORI**
5380/0..

**TUBO RECTANGULAR PARA
ILUMINACIÓN 30X10MM CON
PLETINA DE REFUERZO**
**KIT TUBE RECTANGULAIRE POUR
ECLAIRAGE 30X10MM AVEC
PLAQUE DE RENFORT**
**KIT RECTANGULAR TUBE FOR
LIGHTING 30X10MM WITH
REINFORCING PLATE**
**KIT TUBO RETTANGOLARE PER
ILLUMINAZIONE 30X10MM CON
PIASTRA DI RINFORZO**

4900/12.
**CON ALMA DE
ACERO INOX**

CARGA LIGERA

Fe	4900	€/u
	71 mm medida útil	

	o	o	o	

Al	1 m	€/u
30x10	4901	

	o	o	o	



182 diodos (20I);
cortable cada
3.8 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 45 mm
Ancho 5mm

flexible y con
cinta adhesiva
flexible and
self-adhesive

**LED CON
MINI-CONECTOR 24V**
**BANDE LED AVEC
MINI-PLUG 24V**
**LED STRIP WITH
MINI-PLUG 24V**
**STRISCIA LED CON
MINI-PLUG 24V**
4901/109

Pla	1 m	5000 K	€/u
		15,3W 24V	

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
09
o

ACCESORIO CONECTOR

KIT LUZ CENTAL



Cartela
X1


Conector
X1

**KIT ACCESORIO CONECTOR DE
PLÁSTICO PARA ILUMINACIÓN
CENTAL**
**KIT D'ACCESSOIRES DE
CONNECTEUR EN PLASTIQUE
POUR ÉCLAIRAGE AÉRIEN**
**PLASTIC CONNECTOR
ACCESSORY KIT FOR OVERHEAD
LIGHTING**
**KIT ACCESSORI CONNETTORE IN
PLASTICA PER ILLUMINAZIONE
AMBIENTALE**
5330/010

Pla	€/u

Ejemplo de aplicación:

La pieza actúa como soporte del
conector el cual da conexión a la luz
superior, permitiendo iluminar los plafones
superiores de la estructura.




EJEMPLO DE APLICACIÓN

Barras de
accesorios con
cuelgue frontal.



**NO APTO PARA
PERROQUET
SOLO GANCHO**

CARGA LIGERA





SISTEMA CUT-LINE

PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO
PROFILÉ EN ALUMINIUM AVEC LED INTÉGRÉE
ALUMINIUM PROFILE WITH BUILT-IN LED
PROFILO IN ALLUMINIO CON LED INTEGRATO

6025/301 4000K
 6026/301 5000K

SET CONECTOR + TAPA
CABLE 40CM
 6030/041

GRAPAS
 6031/041

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT 01

Pla 3 m €/u

✓CRI>90 9,6W/24V


DIFERENTES POSICIONES DEL DIFUSOR (RECTO / INCLINADO)

Max.3000

12.0 6.5

SISTEMA DE PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO

SE PUEDE ENCASTRAR A LA MADERA O AUTOADHESIVAR



CORTE TOTALMENTE LIBRE, SIN LIMITES DE MEDIDAS

SE CORTA TODA LA ESTRUCTURA Y EL LED A LA MEDIDA DESEADA Y SE REMATA CON LOS TAPONES FINALES POR AMBOS LADOS



DISTINTAS MANERAS DE POSICIONAR EL LED SEGÚN NECESIDAD DE DIRECCIONAR LA LUZ

PERFILES CON ILUMINACIÓN

PERFIL ALUMINIO
PROFIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALUMINIO

4744/1..

PERFIL ALUMINIO
PROFIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALUMINIO

4748/1..

PERFIL ALUMINIO
PROFIL LAME D'ALUMINIUM
ALUMINIUM SLATWALL
PROFILO DOGATO
ALUMINIO

*362/1...

PERFIL ALUMINIO
PROFIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALUMINIUM

4892/1..

LED no incluido. LED recomendado de 5mm de ancho. Incluye perfil de plástico superior y difusor interior.

TUBO RECTANGULAR PARA ILUMINACIÓN
KIT TUBE RECTANGULAIRE POUR ECLAIRAGE
30X10MM AVEC PLAQUE DE RENFORT
KIT RECTANGULAR TUBE FOR LIGHTING
30X10MM WITH REINFORCING PLATE
KIT TUBO RETTANGOLARE PER ILLUMINAZIONE
30X10MM CON PIASTRA DI RINFORZO

4900/12.

CON ALMA DE ACERO INOX

CARGA LIGERA
 max. 30KG

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	
01	0B	0N	0P	
Al 5 m 30x30 €/m	84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m	4893			
Al 5 m 6-8mm €/m	361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m	4893 -4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u				

LEDs

LED CON MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V
STRIACIA LED CON MINI-PLUG 24V

182 diodos (20l): cortable cada 3.8 cm Cable, fil, wire, cavo: 45 mm Ancho 5mm flexible y con cinta adhesiva flexible and self-adhesive

4901/109

LED CON MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V
STRIACIA LED CON MINI-PLUG 24V

182 diodos (20l): cortable cada 3.8 cm Cable, fil, wire, cavo: 40cm Ancho 5mm flexible y con cinta adhesiva flexible and self-adhesive

4910/109

LED CON MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V
STRIACIA LED CON MINI-PLUG 24V

126 diodos (20l): cortable cada 5.5 cm Cable, fil, wire, cavo: 40cm Ancho 8mm flexible y con cinta adhesiva flexible and self-adhesive

4890/009

LED CON MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V
STRIACIA LED CON MINI-PLUG 24V

126 diodos (20l): cortable cada 5.5 cm Cable, fil, wire, cavo: 26cm Ancho 8mm flexible y con cinta adhesiva flexible and self-adhesive

4890/109

PLASTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA 09

Pla 1 m 15,3W 24V 5000 K €/u

Pla 1 m 15,3W 24V 5000 K €/u

Pla 1 m 9,6W 24V 5000 K €/u

Pla 1 m 9,6W 24V 5000 K €/u




EASY LIGHT - MAGNETIC LED

EASY LIGHT - SISTEMA IMANTADO



Los productos de la familia **EASY LIGHT** tienen **certificado** de conformidad a la directiva comunitaria **2014/30/EU** y al **RoHS 2011/65/EU** y actualizaciones posteriores.







SISTEMA DE ILUMINACIÓN

- Sistema de riel de suministro eléctrico para módulos de iluminación combinables con imán, perfecto para estantes, gabinetes, escaparates, etc.
- Múltiples métodos y ángulos de instalación (adhesivo, atornillado, encastrado, etc.).
- Tamaño pequeño, acabado integrado y apto para espacios estrechos.
- Fácil instalación.
- Sistema de vía de alimentación eléctrica fácilmente conectable. Con diferentes módulos de iluminación combinables.


CARRIL




SPOT LIGHT



STRIP LIGHT



- 2** Instalación a 45° - invisible
(Método de instalación: Clips o cinta adhesiva)



- 2** Instalación a 90° - invisible
(Método de instalación: Clips)




Los dos métodos anteriores se ajustan a la vitrina y al escaparate

- 3** Instalación montada en superficie
(Método de instalación: Clips o cinta adhesiva)





INTENSIDAD LUMINOSA



LOS CABLES CONECTORES
DEBEN MANTENER TODOS LA
MISMA DIRECCIÓN PARA
MANTENER LA POLARIDAD



Los productos de la familia **EASY LIGHT** tienen **certificado** de conformidad a la directiva comunitaria **2014/30/EU** y al **RoHS 2011/65/EU** y actualizaciones posteriores.




ESPECIFICACIONES

	CARRIL	LUZ FOCAL	LUZ LINEAR
TAMAÑO:	Lx10.2x10.9mm (Longitud opcional)	30.6x11.8mm	300x8x8.5mm
ENTRADA NOMINAL:	/	24V DC	24V DC
FUERZA:	/	0.6W	3.5W
FLUJO LUMINOSO (TYP@4000K):	/	38lm	266lm
RA:	/	90	90
EFICIENCIA:	/	67lm/W	75lm/W
IP:	20	20	20
COLOR:	Negro	Negro	Negro
CCT:	/	4000K	4000K
INSTALACIÓN:	Clips / Cinta adh.	Magnética	Magnética



**EASY LIGHT
MAGNETIC LED C.245**

COMPONENTES SISTEMA MAGNETIC LED



CARRIL ELECTRIFICADO
MAGNÉTICO
RAIL ÉLECTRIFIÉ MAGNÉTIQUE
MAGNETIC ELECTRIFIED RAIL
BINARIO ELETTRIFICATO
MAGNETICO
6001/20N



CLIP PARA FIJACIÓN
CLIP DE FIXATION
FIXING CLIP
CLIP DI FISSAGGIO
6002/028



LED ILUMINACIÓN LINEAR
ÉCLAIRAGE LINÉAIRE À DEL
LED LINEAR LIGHTING
ILLUMINAZIONE LINEARE A LED
6003/00N



MÓDULO
DE ILUMINACIÓN FOCAL
MODULE PLEINS FEUX
SPOTLIGHT MODULE
MODULO FARETTO
6004/00N



BASE (FORMATO VERTICALE)
BASE (FORMAT VERTICAL)
BASE (VERTICAL FORMAT)
BASE (FORMATO VERTICALE)
6017/00N



TAPA DE CARRIL (6001)
COUVERCLE DE RAIL (6001)
RAIL COVER (6001)
COPRIBINARIO (6001)
6018/00N

UNIÓN 90°
UNION 90°
90° UNION
UNIONE 90°
6019/00N

INOX SAT NEGRO			
INOX SAT NOIR			
S.S.S. BLACK			
INOX SAT NERO			
28	ON		
	2 m	€/U	
			○
6001-6012	€/U		
			○
K 3,5 W 24V	€/U		
	30 cm		
			○
K 0,8 W 24V	€/U		
	30 cm		
			○
	Ø19,5mm	€/U	
			○
Pla	€/U		
			○
Pla	€/U		
			○



CONECTOR MAGNÉTICO
CARRIL-DRIVER
CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
RAIL-DRIVER
MAGNETIC CONNECTOR
RAIL-DRIVER
CONNETTORE MAGNETICO
RAIL-DRIVER
6005/00N



CONECTOR MAGNÉTICO
CARRIL-CONECTOR CARTELAS KADI
CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
RAIL-CONNECTEUR SUPPORT KADI
MAGNETIC CONNECTOR
RAIL-CONNECTOR KADI BRACKET
CONNETTORE MAGNETICO BINARIO
- CONNETTORE MENSOLA KADI



CONECTOR MAGNÉTICO
CARRIL-LED UNIVERSAL
CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
RAIL-LED UNIVERSAL
MAGNETIC CONNECTOR
RAIL-UNIVERSAL LED
CONNETTORE MAGNETICO
BINARIO-UNIVERSALE LED
6007/00N



CONECTOR MAGNÉTICO
CARRIL-CARRIL
CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
RAIL-RAIL
MAGNETIC CONNECTOR
RAIL-RAIL
CONNETTORE MAGNETICO BINARIO
- BINARIO
6008/00N




DRIVER 100W, 24V /
CONNECTOR HEMBRA
CONDUCTEUR 100W, 24V /
CONNECTEUR FEMELLE
DRIVER 100W, 24V /
FEMALE CONNECTOR
DRIVER 100W, 24V /
CONNETTORE FEMMINA
6010/009




EASY LIGHT - EASY

- Sistema de riel de suministro eléctrico para módulos de iluminación combinables con imán, perfecto para estantes, gabinetes, escaparates, etc.
- Múltiples métodos y ángulos de instalación (adhesivado, atornillado, encastrado, etc).
- Tamaño pequeño, acabado integrado y apto para espacios estrechos.
- Fácil instalación.
- Sistema de vía de alimentación eléctrica fácilmente conectable. Con diferentes módulos de iluminación combinables.


Los productos de la familia **EASY LIGHT** tienen **certificado** de conformidad a la directiva comunitaria **2014/30/EU** y al **RoHS 2011/65/EU** y actualizaciones posteriores.




Girar para bloquear y desbloquear el conector.




CARRIL



CABLE



LONGITUD:	Lx11x5.2mm
CABLE DE ENTRADA:	22# AWG UL 2468 CABLE
INPUT:	8A
CABLE DE SALIDA:	22# AWG UL 2468 CABLE
OUTPUT:	3A
MAX. LONGITUD:	2500mm
INSTALACIÓN:	Montaje Magnético, Montaje con Tornillos, Adhesivado
COLOR:	Blanco / Negro



LOS CABLES CONECTORES DEBEN MANTENER TODOS LA MISMA DIRECCIÓN PARA MANTENER LA POLARIDAD





INSTAL
ILUMINACIÓN

ALU
SYSTEM

EASY LIGHT
EASY C.247

COMPONENTES SISTEMA EASY



	CARRIL ELECTRIFICADO RAIL ÉLECTRIFIÉ ELECTRIFIED RAIL BINARIO ELETTRIFICATO 6012/25.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	OB	ON
		2,5 m	24V	€/u	
	TAPÓN FINAL BOUCHON D'EXTRÉMITÉ END PLUG TAPPO FINE 6011/0..				€/u
	CINTA MAGNÉTICA ADHESIVA RUBAN MAGNÉTIQUE ADHÉSIF ADHESIVE MAGNETIC TAPE NASTRO MAGNETICO ADESIVO 6012/000 50M 6012/100 1M				€/u
					€/m
	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA RUBAN MAGNÉTIQUE ADHÉSIF ADHESIVE MAGNETIC TAPE NASTRO MAGNETICO ADESIVO 6012/009 66M				€/u
	LED CON MINI-CONECTOR 24V BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V STRACIA LED CON MINI-PLUG 24V 4890/009	Pla	1 m	5000 K	€/u
				9,6 W 24V	
	CONECTOR DIVER 6 VÍAS 20CM CONNECTEUR PLONGEUR 6 VOIES 20CM 6-WAY DIVER CONNECTOR 20CM CONNETTORE SUBACQUEO A 6 VIE 20 CM 6021/009	Pla	3 m	230 V	2,5 A

	CONECTOR CARRIL-DRIVER/ CONECTOR SEGURIDAD ALUSYSTEM CONNECTEUR RAIL-DRIVER / CONNECTEUR SÉCURITÉ DU ALUSYSTEM CONNECTOR RAIL-DRIVER / CONNECTOR ALUSYSTEM SECURITY CONNETTORE RAIL-DRIVER / CONNETTORE LA SICUREZZA ALUSYSTEM 6013/0..	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	OB	ON
		Pla	24V	1M	€/u
	CONECTOR CARRIL-LED / HEMBRA CONNECTEUR RAIL-LED / FEMELLE RAIL-LED CONNECTOR / FEMALE CONNETTORE RAIL-LED / FEMMINA 6014/0..	Pla	24V	10cm	€/u
	CABLE CONEXIÓN DRIVER PARA SOLDAR MODULE PLEINS FEUX SPOTLIGHT MODULE MODULO FARETTO 6015/00B	Pla	1M	€/u	
	DRIVER 100W, 24V / CONECTOR HEMBRA CONDUCTEUR 100W, 24V / CONNECTEUR FEMELLE DRIVER 100W, 24V / FEMALE CONNECTOR DRIVER 100W, 24V / CONNETTORE FEMMINA 6010/009	Pla	24V 100W	€/u	
	CABLE ALARGO MACHO-HEMBRA 3M CABLE D'EXTENSION MÂLE-FEMELLE DE 3 M 3M MALE-FEMALE EXTENSION CABLE CAVO DI PROLUNGA MASCHIO-FEMMINA 3M 6022/00B	Pla	3 m	230 V	2,5 A



SISTEMA ILUMINACIÓN PARA MUEBLES DE MADERA

VARIO



VARIO es una nueva solución de iluminación para la electrificación de estanterías de madera.

- Los estantes pueden colocarse de manera fácil a cualquier altura sin preocuparse de la conexión eléctrica.

- Grosor mínimo estante: 22 mm
- 24 V

VARIO est une nouvelle solution d'éclairage pour l'électrification des étagères en bois.

- Les étagères peuvent être situées facilement quelle hauteur indépendamment de la connexion électrique.

- Épaisseur min. étage: 22 mm
- 24V

VARIO is a new lighting solution for wood shelves electrification.

- Shelves can be placed easily at any height without worrying about the electrical connexions.

- Minimum shelf thickness: 22 mm
- 24V

VARIO è una nuova soluzione di illuminazione per l'elettificazione di scaffalature in legno.


- Le mensole possono essere posizionate facilmente a qualsiasi altezza senza preoccuparsi delle connessioni elettriche.

- Spessore min. ripiano: 22 mm
- 24 V



COMPONENTES

SISTEMA VARIO



CARRIL ELECTRICADO
RAIL D'ALIMENTATION 24V
POWER RAIL 24V
BINARIO ELETTIFICATO 24V
*4805/309

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09

plas 3000 mm
24V - máx. 6A €/u

*O



CONECTOR ALIMENTACIÓN CARRIL - DRIVER
ALIMENTACION DE CONECTOR RAIL - DRIVER
FEEDER CONNECTOR TRACK - DRIVER
CONNETTORE BINARIO ELETTIFICATO - DRIVER
*4807/049
UNO POR CARRIL

plas 400 mm
24V - máx. 6A €/u

*O



CONECTOR LED A CARRIL ELECTRICADO
LED CONECTOR A RAIL D'ALIMENTATION
LED CONNECTOR TO POWER RAIL
CONNETTORE LED A BINARIO ELETTIFICATO
*4806/109
UNO POR ESTANTE

plas 100 mm
24V - máx. 6A €/u


*O



PERFIL ALUMINIO + LED
ALUMINIUM PROFIL + LED
ALUMINIUM PROFILE + LED
ALLUMINIO PROFILO + LED
*4809/089 862 mm

Al CRI > 85
9W - 24V 4000 K €/u

*O



DRIVER + 6 SALIDAS CON MINI-CONECTORES 24V
DRIVER + DISTRIBUTEUR 6 SORTIES
AVEC MINI-PLUG 24V
DRIVER + DISTRIBUTOR 6 WAYS-BLOCK
WITH MINI-PLUG 24V
DRIVER + DISTRIBUTEUR 6 USCITE
CON MINI-PLUG 24V
*4770/009

plas 3 m
100W - 230V > 24V €/u


*O

COMPRANDO EL SISTEMA COMPLETO DESDE EL ENCHUFE HASTA EL LED 4809:


- 2 AÑOS DE GARANTIA
- DESCUENTO ADICIONAL DEL 30%

El sistema completo no precisa certificado de instalación de baja tensión


MONTAJE SISTEMA VARIO




DIMENSIONES REF. 4806 Y 4807



DIMENSIONES REF. 4809



DIMENSIONES REF. 4805





instal.

KADÍ

SISTEMAS SIN ILUMINACIÓN

KADÍ CREMALLERAS

KADÍ OMEGA
KADÍ ALA
KADÍ CLASSIC
KADÍ HIERRO EMPOTRABLE
KADÍ EMPOTRABLE ALUM.
KADÍ DUO

KADÍ CREMALLER. COMPONENTES

KADÍ EMPOTRABLE ALUM.
KADÍ COLUMNA
KADÍ VÉRTICE
BOTONES PLÁST. PANELAD.
KADÍ OMEGA
KADÍ ALA
KADÍ DUO
KADÍ HIERRO EMPOTRABLE

KADÍ TUBULAR

KADÍ CARTELAS

CAPACIDAD DE CARGA

CARTELAS EMPOTRABLE
CARTELAS "SILUETTE"
CARTELAS SILUET. INCLIN.
CABALL. ESTANTE CARTEL.
CARTELAS "TIBURÓN"
CARTELAS PASANTES
CARTEL. PASANT. ACCES.
ACCESORIOS TUBO OBAL.
PERROQUETES
SIST. CUELQUE DE MUEBLES

PERFIL PARA SIST. KADÍ Y LAMAS

KADÍ COLUMNAS

VERONA
BILBO
MILÁN
ACCESORIOS - COMPLEM.

KADÍ PHARMA DUO

SISTEMA
CORTE DE LA MADERA
COLUMNAS TROQUELAD.
COMPONENTES
PHARMA
PHARMA DUO

MULTILAMA
PHARMA + MULTILAMA

SEPARADORES Y PORTA PRECIOS

SEPARADOR CON
DISPENSADOR DE PRODUCTO
PORTA PRECIOS PARA
VIDRIO Y MADERA








KADÍ PRIMO 25X25

NUDOS A PRESIÓN
NUDOS BRIDA
TAPONES
TUBO 25X25
ACCESORIOS

EJEMPLOS DE MONTAJE



KADÍ CREMALLERAS

MEDIDAS CREMALLERAS Y MECANIZACIONES





KADÍ OMEGA

- 1** CREMALLERAS FIJADAS A PANEL
crémallères fixées à le panneaux
racks fixed to the panel
cremagliere fissate al pannello





NOTA: También válido para montaje con botones 4780, 4781, 4782.

- 2** CREMALLERAS EMPOTRADAS CON REMATES 4575 Y 4577
crémallères insérées avec cabochones 4575 et 4577
racks inserted with end-caps 4575 and 4577
cremagliere inserite da dietro con copritesta 4575 e 4577






- 3** CREMALLERAS FIJADAS DIRECTAMENTE A PARED
crémallères fixées directement au mur
racks fixed directly to the wall
cremagliere fissate direttamente a parete






KADÍ ALA

- 1** ENSAMBLE MACHIHEMBRADO
assemblage rainure-langue
tongue-and-groove joint
unione a incastro



ENSAMBLE CON MADERA DE 16MM O 19MM
assembler avec du bois de 16 mm ou 19 mm
assemble with 16mm or 19mm
assemblare con legno 16mm o 19mm

- 2** BOTONES 4780, 4781 Y 4782
crochetes de maintien 4780, 4781 et 4782
panel hooks 4780, 4781 and 4782
fermapannelli 4780, 4781 e 4782



ENSAMBLE CON MADERA DE 10MM O 16MM
assembler avec du bois de 10 mm ou 16 mm
assemble with 10mm or 16mm
assemblare con legno 10mm o 16mm


KADÍ CLASSIC

PATENTADO - BREVETÉ - PATENTED - BREVETTATO

EJEMPLOS DE PANELADO CON LAS GUÍAS 4600, 4601 Y 4602

Exemples of paneling with racks 4600, 4601 and 4602.
Exemples de panneaux avec des crémaillères 4600, 4601 et 4602.
Esempi di montaggio dei pannelli con i profili cremagliera 4600, 4601 e 4602

- 1** CON "GRAPA CLIP" 4607
avec "GRAPA CLIP" 4607
with "GRAPA CLIP" 4607
con "GRAPA CLIP" 4607



- 2** CON BOTONES 4780 - 4781 - 4782
avec boutons 4780 - 4781 - 4782
with buttons 4780 - 4781 - 4782
con bottoni 4780 - 4781 - 4782


4780



4781




4782




GUÍA VISTA

- con cremalleras 4600, 4601 y 4602
- panel de 10 mm sin rebajar




GUÍA OCULTA (6 mm)

- con cremalleras 4600, 4601 y 4602
- con panel de 16 mm sin rebajar



La serie **Classic** y el **casquillo 4699** no admiten cartelas con los ganchos del talón pintados; el troquel tiene una anchura de 2,7 mm y la cartela pintada un espesor de casi 3 mm. **Alu System solo tiene stock de cartelas con el talón sin pintar.** La parte no pintada nunca queda visible desde el exterior. En caso de precisar los talones pintados consultar con departamento comercial.



Puede tener algún tipo de oxidación. Alusystem no se hará cargo del posible deterioro.

KADÍ HIERRO EMPOTRABLES



- 1** ENSAMBLE
assemblage rainure-langette
tongue-and-groove joint
unione a incastro

SE ACONSEJAN TORNILLOS AVELLANADOS CON CABEZA PLANA
Ø 5.5 mm (ej. DIN7997)

Sont recommandés vis à tête fraisée avec tête plate Ø 5,5 mm (ej. DIN7997)
We recommend countersunk screws with flat head Ø 5,5 mm (ej. DIN7997)
Si consigliano viti svasate con testa piana Ø 5,5 mm (ej. DIN7997)

4605 Y 4610
COMPATIBLES CON ACCESORIOS SISTEMA KADÍ
COMPATIBLE AVEC ACCESSOIRES SYSTEME KADÍ
COMPATIBLE WITH KADÍ SYSTEM FITTINGS
COMPATIBILE CON ACCESSORI SISTEMA KADÍ

Disponibile también
en aluminio
REF 4567



GUÍA CREMALLERA EMPOTRABLE DE ALUMINIO - 1 CANAL

BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	PL. BR ALL. BR ALL. LUC	PL. M ALL. M ALL. NAT	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	02	01	0P


<u>RABLE DE</u>		AI		5M	€/m
-----------------	--	----	---	----	-----

ICASTRÉ EN					
CK GUIDE - 1 CHANNEL					
DA INCASSO - 1 CANALE					
					
					


MEDION

<u>GUÍA CREMALLERA EMPOTRABLE DE ALUMINIO - 1 CANAL</u> GUIDE DE CRÉMAILLÈRE ENCASTRÉ EN ALUMINIUM - 1 CANAL RECESSED ALUMINIUM RACK GUIDE - 1 CHANNEL GUIDA RACK IN ALLUMINIO DA INCASSO - 1 CANALE 4567/1.. 5M 4567/102 2.5M	Al
--	-----------

REMATE FINAL PARA 4567
CABOCHON POUR 4567
END-CAP FOR 4567
COPRITESTA PER 4567
84567/0..



ACABADOS



Aluminio plata mate (01),
blanco (0B), negro (0N),
color (0P).



**Posibilidad de pintar
en cualquier RAL.**

MEDIDAS

Alto de entre ejes de fijación: 296 mm
Ancho/Profundo: 8 mm X 12 mm
Longitud de las barras: 5 metros.



ATORNILLADO.
TORNILLOS
DIN.7997

La guía lleva
incorporados unos
agujeros avellanados
cada 296mm para poder
atornillar a la madera
con tornillos DIN.7997.



SUPERFICIE

También permite la posibilidad de atornillar encima de una melamina.





KADÍ DUO



KADÍ DUO 4615 Y KADÍ DOBLE DUO 4614 EMPOTRADAS EN PANEL

RACKS DUO 4615 AND DOBLE DUO 4614 EMBEDDED IN THE PANEL
CRÉMAILLÈRES DUO 4615 AND DOBLE DUO 4614 INTÉGRÉS DANS LE PANNEAU
PROFILI CREMAGLIERA DUO 4615 E DOBLE DUO 4614 INSERITI NEL PANNELLO

4615 KADÍ DUO




4614 KADÍ DOBLE DUO





KADÍ DUO 4615 Y KADÍ DOBLE DUO 4614 PANELES COLGADOS A LAS CREMALLERAS

RACKS **DUO 4615** AND **DOBLE DUO 4614** PANEL HUNG TO THE RACK
CRÉMAILLÈRES **DUO 4615** AND **DOBLE DUO 4614** PANNEAUX ACCROCHÉ A LE CRÉMAILLÈRE
PROFILI CREMAGLIERA **DUO 4615** E **DOBLE DUO 4614** PANNELLO APPESO AL PROFILO

ref. 4615 - DUO





ref. 4614 - DOBLE DUO



**COLOCACIÓN DE LOS
GANCHOS 4616 Y 4635**

- el taladro central del gancho 4616 corresponde al paso de la cremallera: 37 mm.
- utilizar 4 ó 6 ganchos por panel dependiendo de su medida
- la distancia de los ganchos del borde del panel puede variar: se recomienda 36 mm.




C.258 KADÍ CREMALLERAS COMPONENTES



INSTAL KADÍ SIN ILUMINACIÓN

KADÍ EMPOTRABLE ALUMINIO




GUÍA CREMALLERA EMPOTRABLE
GUIDE DE GRILLE ENCASTRÉ
RECESSED RACK GUIDE
GUIDA RACK AD INCASSO
4567/1.. 5m
4567/102 2,5m
REMATE FINAL PARA 4567
CABOCHON POUR 4567
END-CAP FOR 4567
COPRITESTA PER 4567
84567/0..



KADÍ COLUMNA

GUÍAS-CREMALLERA - CRÉMAILLÈRES
RACKS - PROFILI CREMAGLIERA



GUÍA CREMALLERA COLUMNAS
CRÉMAILLÈRE COLONNE
RACK FOR COLUMNS
CREMAGLIERA COLONNE
4606/1..

PL. M ALU. M ALL. M ALL. NAT	PL. BR ALU. BR ALL. LUC	BLANCO BLANC WHITE LUCBANC	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	02	0B	0N	0P

Al	L	5 m	12x8	€/m

Al	L	5 m	12x12	€/m

PL. M ALU. M ALL. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

Al	L	5 m	12x12	€/m

CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR CR. LUC.	Zn	90x30 mm	€/u
32			

CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR CR. LUC.	Zn	90x30 mm	€/u
32			

KADÍ *VÉRTICE

CASQUILLO - INSERT VERTICAL
VERTICAL SOCKET - BOCCOLA VERTICALE




CASQUILLO VERTICAL
INSERT VERTICAL
VERTICAL SOCKET
BOCCOLA VERTICALE
***4699/0..**



KADÍ COLUMNA





GUÍA PANELABLE 1 CANAL
CRÉMAILLÈRE SIMPLE PERFORATION
RACK SINGLE CHANNEL
CREMAGLIERA FORATURA SEMPLICE
4600/1.. 5m
4600/142 2.5m



GUÍA FINAL PANELABLE 1 CANAL
CRÉMAILLÈRE FINALE SIMPLE PERFORATION
FINAL RACK SINGLE CHANNEL
CREMAGLIERA FINALE FORATURA SEMPLICE
4602/1.. 5m
4602/142 2.5m



GUÍA PANELABLE 2 CANALES
CRÉMAILLÈRE DOUBLE PERFORATION
RACK DOUBLE CHANNEL
CREMAGLIERA FORATURA DOPPIA
4601/1.. 5m
4601/142 2.5m



TAPA DE ALUMINIO
PROFIL À RECOUVREMENT
COVER PROFILE
PROFILO COPERTINA
***4603/1..**

TAPA 4603+4600
CABOCHON 4603+4600
END-CAP 4603+4600
COPRITESTA 4603+4600
***4604/0..**



GRAPA PARA COLGAR PANELES
CROCHET POUR ACCROCHER PANNEAUX
HOOK TO HANG WOOD PANELS
GANCIO PER APPENDERE PANNELLI
4607/028

BOTONES PLÁSTICO PARA PANELADO



BOTÓN IZQUIERDO
CHROCHET GAUCHE
DE MAINTIEN
LEFT PANEL HOOK
FERMAPANNELLO SINISTRO
***4780/009**

BOTÓN DERECHA
CHROCHET DROIT DE MAINTIEN
RIGHT PANEL HOOK
FERMAPANNELLO DESTRO
***4781/009**

BOTÓN CENTRAL
CHROCHET DOUBLE DE MAINTIEN
DOUBLE PANEL HOOK
FERMAPANNELLO DOPPIO
***4782/009**

PL. BR ALU. BR ALL. LUC	PL. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
02	01	0B	0N	0P

Al	L	2.5-5m	19,5x36	€/m

Al	L	2.5-5m	19,5x21	€/m

Al	L	2.5-5m	19,5x41	€/m

Al	L	5 m	19,5x47	€/m

Fe	∞	4600-4603	€/u

Fe	∞	4600-4601-4602	€/u

KADÍ OMEGA

OMEGA



POSIBILIDAD DE COLOCAR
DIRECTAMENTE A PARED

OMEGA FINAL



POSIBILIDAD DE COLOCAR
DIRECTAMENTE A PARED

DOBLE OMEGA



POSIBILIDAD DE COLOCAR
DIRECTAMENTE A PARED

KADÍ ALA

ALA



DOBLE ALA




GUÍA PANELABLE 1 CANAL
CRÉMAILLÈRE SIMPLE PERFORATION
RACK SINGLE CHANNEL
CREMAGLIERA FORATURA SEMPLICE
4574/1..



PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOIR	COULEUR
ALU. M	WHITE	BLACK	COLOR
ALL. NAT	BIANCO	NERO	COLORE

01 0B 0N 0P


Al	L	5 m	40x22	€/m
----	---	-----	-------	-----



GUÍA FINAL PANELABLE
1 CANAL
CRÉMAILLÈRE FINALE SIMPLE
PERFORATION
FINAL RACK SINGLE CHANNEL
CREMAGLIERA FINALE FORATURA
SEMPLICE
4566/1..



Al	L	5 m	24x22	€/m
----	---	-----	-------	-----




REMATE FINAL
CABOCHON
END-CAP
COPRITESTA
4575/009 GRIS

plas	∞	4566-4547	€/u
------	---	-----------	-----

GUÍA PANELABLE 2 CANALES
CRÉMAILLÈRE DOUBLE PERFORATION
RACK DOUBLE CHANNEL
CREMAGLIERA FORATURA DOPPIA
4576/1..



Al	L	5 m	46x22	€/m
----	---	-----	-------	-----




REMATE FINAL DOBLE
CABOCHON DOUBLE
DOUBLE END-CAP
COPRITESTA DOPPIO
4577/009


plas	∞	4576	€/u
------	---	------	-----

KADÍ DUO

DUO



DOBLE DUO



GUÍA PANELABLE 1 CANAL
CRÉMAILLÈRE SIMPLE PERFORATION
RACK SINGLE CHANNEL
CREMAGLIERA FORATURA SEMPLICE
4615/1..



REMATE FINAL
CABOCHON
END-CAP
COPRITESTA
4617/0..

GUÍA PANELABLE 2 CANALES
CRÉMAILLÈRE DOUBLE PERFORATION
RACK DOUBLE CHANNEL
CREMAGLIERA FORATURA DOPPIA
4614/1..




REMATE FINAL
CABOCHON
END-CAP
COPRITESTA
4613/0..

GRAPA PARA COLGAR PANELES
CROCHET POUR ACCROCHER PANNIEUX
HOOK TO HANG WOOD PANELS
GANCIO PER APPENDERE PANNELLI
4616/034
PARA MADERA DE GROSOR 19mm
4635/034
PARA MADERA DE
GROSOR 10mm


34

KADÍ HIERRO EMPOTRABLES

GUÍA EMPOTRABLE 1 CANAL
CRÉMAILLÈRE SIMPLE PERFORATION
RACK SINGLE CHANNEL
CREMAGLIERA FORATURA SEMPLICE
4605/25.



GUÍA EMPOTRABLE 2 CANALES
CRÉMAILLÈRE DOUBLE PERFORATION
RACK DOUBLE CHANNEL
CREMAGLIERA FORATURA DOPPIA
4610/2..




POSIBILIDAD DE COLOCAR DIRECTAMENTE A PARED

PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOIR	COULEUR
ALU. M	WHITE	BLACK	COLOR
ALL. NAT	BIANCO	NERO	COLORE

01 0B 0N 0P


Al	L	5 m	30x56	€/m
----	---	-----	-------	-----



plas	∞	4615	€/u
------	---	------	-----

09/GRIS	0	0
---------	---	---

Al	L	5 m	30x60	€/m
----	---	-----	-------	-----



plas	∞	4614	€/u
------	---	------	-----

09/GRIS	0	0
---------	---	---

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

KADÍ TUBULAR

CARTELAS "TUBULAR" TUBO 30X10

CARTELA ESTANTE VIDRO
SUPPORT TABLETTE VERRE
GLASS SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO VETRO

4583/0.. 28 cm

CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA

4582/0.. 32 cm

VENTOSA
TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA

2556/009

PASADOR ESTANTE MADERA
BROCHES À RESSORT
PIN WOOD SHELF
PERNO RIPIANO LEGNO

358/000

PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE

4587/0.. 35 cm

PERROQUET PLANO "T"
PENDERIE LATERAL "T"
LATERAL STRAIGHT ARM "T"
APPENDERIA LATERALE "T"

4588/0.. 35 cm

PERROQUET PLANO "Z"
PENDERIE FRONTAL "Z"
STRAIGHT ARM "Z"
APPENDERIA FRONTALE "Z"

4589/0.. 35 cm

CARTELA + BARRA PENDIERE
SUPPORT + BARRE PENDIERE
BRACKET + HANGING BAR
MENSOLA + APPENDERIA

4584/0.. 32 cm

CARTELA BARRA PENDIERE
SUPPORT BARRE PENDIERE
BRACKET HANGING BAR
MENSOLA APPENDERIA

4590/..

CARTELA BARRA ACCESORIOS
SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI

4591/0..

CR. BILLO	PLÁSTICO	CR. MATE	BLANCO	NEGRO	COLOR
CHR. POLI	PLASTIC	CHR. M	BLANC	NOR	COULEUR
CR. LUC.	PLASTICA	CR. OPAC	WHITE	BLACK	COLOR
			BLANCO	NEGRO	COLOR
32	09	31	OB	ON	OP

Fe 8-10 mm 200x292 €/u

*O O O O

Recomendada con cremalleras DUO

Recommandée avec crémaillères DUO

Raccomandata con cremagliera DUO

Fe €/u

∞ 2556-358

Ventosas y pasadores no incluidos

Ventouses et broches NO INCLUS

Suctions and pins not included

Ventose e perni non inclusi

∞ 4582-4583-4584

plac Ø 14 €/u

∞ 4582-4583-4584

Fe Ø 5x40 €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350x600 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350 mm €/u

CARTELAS "PLANAS" TUBO 30X10 HIERRO

CARTELA BARRA PENDIERE
SUPPORT BARRE PENDIERE
BRACKET HANGING BAR
MENSOLA APPENDERIA

30x10 mm (4585)

4647/0.. derecha

droite/right/destra

4647/0.. izquierda

gauche/left/sinistra

CARTELA BARRA ACCESORIOS
SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI

4580/0.. derecha

droite/right/destra

4581/0.. izquierda

gauche/left/sinistra

TUBO RECTANGULAR
TUBE RECTANGULAIRE
RECTANGULAR TUBE
TUBO RETTANGOLARE

4260/122

TAPA FINAL CON TOPE
EMBOUT AVEC RETENTION
END-CAP WITH STOP
COPRITESTA + RETENZIONE

4586/0..

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

CR. BILLO	PL. M	CR. MATE	BLANCO	NEGRO	COLOR
CHR. POLI	ALL. M	CHR. M	BLANC	NOR	COULEUR
CR. LUC.	ALL. NAT	CR. OPAC	WHITE	BLACK	COLOR
			BLANCO	NEGRO	COLOR
32	01	31	OB	ON	OP

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 32

CAPACIDAD DE CARGA

Loading capacities - Capacités de chargement - Carichi massimi


FONDO ESTANTE, DEEPH SHELF, FOND DE TABLETTE, PROFONDITA RIPIANO

PESOS ORIENTATIVOS CARTELAS

hasta 20 cm hasta 25 cm hasta 30 cm hasta 35 cm hasta 40 cm hasta 50 cm

GANCHOS CARTELAS HOOKS BRACKETS CROCHET SUPPORTES GANCI MENSOLE	2 ganchos Cartelas empotrables, siluette y tubulares.	90 kg/est.	80 kg/est.	70 kg/est.	60 kg/est.		
	3 ganchos Cartelas empotrables, siluette y tubulares.			80 kg/est.	70 kg/est.	60 kg/est.	
	3 ganchos con pliego Cartelas para grandes pesos.				100 kg/est.	100 kg/est.	90 kg/est.
	2 ganchos con vidrio suspendido o con perfil tipo 362			30 kg/est.	20 kg/est.		

ALUSYSTEM recomienda el uso de vidrio templado para los estantes.



1 estante

1SELF 2 BRACKETS

1 TABLETTE 2 SUPPORTES

1 RIPIANO 2 MENSOLE

- peso distribuido encima del estante
- cremallera fijada a la pared (u otro soporte) en todos los puntos
- Pladur: **¡ATENCIÓN!** en caso de grandes pesos reforzar la pared o anclar a los montantes estructurales

- Weight distributed over the shelf
- Rack fixed to the wall (or other support) at all points
- Plasterboard: **ATTENTION!** for large weights to strengthen the wall metal structure and to anchor the racks to structural frames
- Poids réparti sur le tablette
- Crémallière fixée à la paroi (ou autre support) à tous les points
- Plaques de plâtre: **ATTENTION!** pour les grands poids de renforcer les montants structurels du mur et fixée les crémallières à la structure

- peso distribuito uniformemente sul ripiano
- profili cremagliera fissati alla parete (o ad altri tipi di supporto) in tutti i punti
- Cartongesso: **ATTENZIONE!** in caso di grandi pesi, rinforzare la parete e fissare i profili cremagliera ai montanti strutturali

2 estantes +
cartela
intermedia

La resistencia de la cartela está determinada por:

1. el número de enganches a la cremallera (2 o 3),
2. la forma de la cartela (plegada más resistente)
3. el largo de la cartela (más corta más peso)

Cuanto más el baricentro del peso se coloca lejos de las guías, mayor es el esfuerzo que tiene que soportar la cartela.

Ejemplo: un peso de 20 kg a 30 cms de la cremallera corresponde a un peso de 40 kg a 15 cms o de 60 kg a 10 cms.

The strength of the bracket is determined by:

1. the number of hooks to the rack (2 or 3),
2. the shape of the bracket (folded more resistant)
3. the length of the bracket (shorter heavier)

The more the centroid of the weight is placed far from the guidelines, the greater the effort you have to put the bracket.

Example: the ability to withstand a weight of 20 kg to 30 cms of the slotted rack corresponds to a weight of 40 kg to 15 cms or 60 kg to 10 cms.

La force du support est déterminé par:

1. le nombre de crochets de la crémallière (2 ou 3),
2. la forme de la console (plié plus résistants)
3. la longueur de la console (plus lourde plus courte)

Le plus le centre de gravité de la masse est placée loin de les crémallières, plus les efforts que doit supporter le support.

Exemple: la capacité à résister le poids de 20 kg à 30 cm de la crémallière correspond à un poids de 40 kg à 15 cm ou de 60 kg à 10 cm.

La resistenza delle mensole è determinata da:

1. numero di ganchi per il profilo-cremagliera
2. forma delle mensole (le mensole piegate sono più resistenti)
3. la lunghezza delle mensole (più corte più resistenti)

Quanto maggiore è la distanza del baricentro del carichi dai profili cremagliera tanto maggiore è lo sforzo che le mensole devono sopportare.

Esempio: la capacità di sopportare un peso di 20 kg a 30 cm dal profilo cremagliera corrisponde a 40 kg a 15 cm o di 60 kg a 10 cm.

PESOS ORIENTATIVOS CREMALLERAS

Cremalleras DUO, Elektric, Omega, Ala y CR (4600 y 4601):

Con un peso de 100 kg repartido entre dos cremalleras no se han observado deformaciones importantes en las mismas.

Con un peso de 120 kg se ha detectado una deformación de 2/3° de las mismas. No se han detectado rotura con más de 200 kg.

DUO, Elektric, Omega, Ala and CR (4600 and 4601) slotted racks:

With a weight of 100 kg divided between two racks no significant deformation was observed.

With a weight of 120 kg has been detected deformation 2/3°.

No breakage detected more than 200 kg.

Crémallières DUO, Elektric, Omega, Ala et CR (4600 et 4601):

Avec un poids de 100 kg divisé entre deux racks pas de déformation significative n'a été observée.

Avec un poids de 120 kg a été détectée déformation de 3.2°.




Pas de rupture détecté plus de 200 kg.

Profili cremagliera DUO, Elektric, Omega, Ala e CR (4600 e 4601):


Con un carico di 100 kg ripartito fra due profili cremagliera non si osservano deformazioni importanti.

Con 120 kg si è registrata un'inclinazione del ripiano di 2/3°

Con più di 200 kg non si è arrivati alla rottura dei profili cremagliera.



CARTELAS "EMPOTRABLE"



**CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA**
4671/0.. 28 cm
4672/0.. 33 cm
4673/0.. 38 cm



**CARTELA + BARRA PENDERIE
SUPPORT + BARRE PENDERIE
BRACKET + HANGING BAR
MENSOLA + APPENDERIA**
5624/0.. derecha
droite/right/destra
5625/0.. izquierda
gauche/left/sinistra




*4624/0.. derecha
droite/right/destra
*4625/0.. izquierda
gauche/left/sinistra

CARGA LIGERA
max. 30KG



**CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA**
4642/0.. 28 cm
derecha/droite/right/destra
4643/0.. 28 cm
izquierda/gauche/left/sinistra

CARTELA EMPOTRABLE EN ESTANTE DE MADERA



CARTELA "SILUETTE"



estante = tornillos
tablette en bois = vis
wood shelf = screws
ripiano di legno = viti


CARTELA FINAL 4700

La aleta final 4700 sirven para mano derecha y mano izquierda
SUPPORT FINAL 4700
Le cavalier final 4700 peut être utilisé pour la main gauche et la main droite.
FINAL BRACKET 4700
The saddles 4700 can be used for left hand and right hand
MENSOLA FINALE 4700
Il Cavaliere 4700 si può usare a mano destra y a mano sinistra

estante vidrio = ventosas
tablette en bois = ventouses
wood shelf = suctions
ripiano di legno = ventose



CARTELAS "SILUETTE"



**CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA**
4680/0.. 14 cm
4681/0.. 23 cm
4682/0.. 28 cm
4683/0.. 33 cm
4684/0.. 38 cm

CARTELAS "SILUETTE" INCLINADA




**CARTELA INCLINADA 30°
SUPPORT INCLINÉE 30°
SLOPPING BRACKET 30°
MENSOLA INCLINATA 30°**
4696/0.. 32 cm

CABALLETES ESTANTES PARA CARTELAS



**ALETA FINAL
CAVALIER FINAL
FINAL SADDLES
CAVALIERE FINALE**
4700/0..
**ALETA INTERMEDIA
CAVALIER DOUBLE
BOUBLE SADDLES
CAVALIERE DOPPIO**
4701/0..
**APOYO
APPUI
SUPPORT
APPOGGIO**
4702/009
**VENTOSA
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA**
319/009
**VENTOSA
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA**
2556/009

CARTELAS "TIBURÓN"



**CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA**
*4662/032 33 cm
**CARTELA + BARRA PENDERIE
SUPPORT + BARRE PENDERIE
BRACKET + HANGING BAR
MENSOLA + APPENDERIA**
*4665/032 final
*4666/032 central

CARTELA INTERMEDIA

La aleta doble 4701 permite compartir 2 estantes con una sola cartela y una cremallera simple de un sólo traquel.
SUPPORT INTERMEDIAIRE
Le cavalier double 4701 vous permettent de partager 2 étagères avec un seul support et une crémaillère simple perforation.
INTERMEDIATE BRACKET
The double saddles allows you to share 2 shelves with a single bracket and a single slot rack.
MENSOLA INTERMEDIA
Il cavaliere doppio 4701 permette l'uso di 2 ripiani con una sola mensola e con una cremagliera con foratura semplice.

CARTELA PASANTE BARRA COLGADORA (36X18)



CARTELA BARRA PENDERIE
SUPPORT BARRE PENDERIE
BRACKET HANGING BAR
MENSOLA APPENDERIA

5628/0.. derecha
droite/right/destra

5629/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



CARGA MEDIA - BAJA

*4628/0.. derecha
droite/right/destra

*4629/0.. izquierda
gauche/left/sinistra

CARTELA FINAL BARRA COLGADORA (36X18)



CARGA MEDIA - ALTA

CARTELA BARRA CUELGE
SUPPORT DE BARRE DE
SUSPENSION

HANGING BAR BRACKET
STAFFA PER BARRA SOSPESA

4790/0.. derecha
droite/right/destra

4791/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



CARGA MEDIA - ALTA

CARTELA BARRA CUELGE
SUPPORT DE BARRE DE
SUSPENSION

HANGING BAR BRACKET
STAFFA PER BARRA SOSPESA

4799/0.. intermedia
inter./inter./inter.



EMBELLECEDOR 4720 OPCIONAL
VIS-DISQUE DE FINITION 4720 OPTIONNEL
SCREW-EMBEELLISHER 4720 OPTIONAL
DISCO-VITE 4720 OPZIONALE

ESTÁNDAR
STANDARD



CARTELA BARRA PENDERIE
SUPPORT BARRE PENDERIE
BRACKET HANGING BAR
MENSOLA APPENDERIA

*4712/032 izquierda
gauche/left/sinistra

*4710/032 derecha
droite/right/destra

*4711/032 intermedia
inter./inter./inter.

Fe 32 cm ∞ 4547 (36x18) €/u

*o

*o

*o

EMBELLECEDOR 4720 INCLUIDO
VIS-DISQUE DE FINITION 4720 INCLUS
SCREW-EMBEELLISHER 4720 INCLUDED
DISCO-VITE 4720 INLUSO

CARTELA PASANTE BARRA ACCESORIOS (36X18)



TUBO PASANTE
TUBE PASSANTE
THROUGH TUBE
TUBO PASSANTE

4722 / 4721

CARTELA BARRA ACCESORIOS
SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI

4626/0..

CARTELA BARRA ACCESORIOS
SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI

4627/0..

CR.BRILLO CHR.POL BR.CHR CR.LUC.	CR.MATE CHR.M M.CHR CR.OPAC	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	31	OB	ON	OP

Fe ∞ 4547(36x18) 43 mm €/u

*o

Fe ∞ 4547(36x18) 67 mm €/u

*o

*o

*o

CARTELA FINAL BARRA ACCESORIOS (36X18)



CARTELA BARRA ACCESORIOS
SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI

4716/0.. derecha
droite/right/destra

4717/0.. izquierda
gauche/left/sinistra

CARTELA BARRA ACCESORIOS
SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI

4715/0.. intermedia
inter./inter./inter.

Fe 60mm ∞ 4547 (36x18) €/u

*o

*o

*o

*o

*o



EMBELLECEDOR 4720 OPCIONAL
VIS-DISQUE DE FINITION 4720 OPTIONNEL
SCREW-EMBEELLISHER 4720 OPTIONAL
DISCO-VITE 4720 OPZIONALE

ESTÁNDAR
STANDARD

TUBO OVALADO 36X18



TUBO OVAL 36x18 mm
TUBE OVALE 36X18 mm
OVAL TUBE 36X18 mm
TUBO OVALE 36X18 mm

4547/1.. 1M €/m

4547/3.. 3M €/u

TORNILLO-EMBELLECEDOR
VIS-DISQUE DE FINITION
SCREW-EMBEELLISHER
DISCO-VITE

4720/0..

Fe 3m 36x18x1,5

*o

*o

*o

*o

*o

*o

*o

*o

*o

*o

*o


*o

*o

*o

*o

Tube 4547 for hanging bars and lighting system profile 4745
Tube 4547 pour console penderie et profile éclairage 4745
Tubo 4547 per appendieria e profilo illuminazione 4745



TAPA FINAL
EMBOUT
END-CAP
COPRITESTA

4721/032



TAPA FINAL CON TOPE
EMBOUT AVEC RETENTION
END-CAP WITH STOP
COPRITESTA + RETENZIONE

4722/032

Fe 36x18 ∞ 4547 (36x18) €/u

*o

Zn 46x18 ∞ 4547 (36x18) €/u

*o

*o

*o

*o

*o

*o

ALU
SYSTEM

ACCESORIOS TUBO OVALADO 36X18



CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR CR. LUC.	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA	CR. MATE CHR. M M. CHR CR. OPAC	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	09	31	0B	0N	0P



Fe	∞ 4547	300 mm	€/u
○	*○	○	○
Fe	∞ 4547	300 mm	€/u

[illegible]

Fe	∞ 4547-382	€/u
----	------------	-----

plas	40x50 mm	€/u
plas	Ø6 mm	€/u



plas	Ø6 mm	€/u
------	-------	-----



plas	373-383/00N	€/u
------	-------------	-----




Fe		3 m	30x15x1,5	€/m
----	---	-----	-----------	-----

		plas	∞ 4639 (30x15)	€/U
* ○			NEGRÖ * ○	
		Zn	∞ 4639 (30x15)	€/U



* O	* O	Zn	∅ 4639 (30x15)	€/U
-----	-----	----	----------------	-----



CR. BRILLO	BLANCO	NEGRO
CHR. POLI	BLANC	NOIR
BR. CHR	WHITE	BLACK
CR. LLC.	BIANCO	NERO
32	OB	ON

Ø NO "DUO"	€/u
Ø16 330 mm	€/u
Ø16 330 mm	€/u







4-4615	Ø16 330 mm	Fe	€/u
--------	------------	----	-----

Fe	∞ NO "DUO"	€/u
Ø25 300X400		€/u
Fe	∞ 4614-4615	€/u
Ø25 300X400		€/u

Ø25 300X400	€/u
Fe	∞ NO "DUO"
Ø25	€/u

ES		
/ 4608-4609 / 4566-4574-4576		
Fe	€/u	ZINCADO PL. ZINK ZINK PL. ZINCATO

Technical drawing of a 3D part with dimensions: 58, 8, 32, and 22.



34

4614-4615
Fe €/u
O

[illegible]


PERFIL 362 PARA SISTEMA KADÍ Y LAMAS



Ref. 429




Ref. 427



Lama panel
DM ref. 432
Perfil ref. 451



Ref. 403



Perfil ref. 362
LAMAS

CARTELAS



kit 386

CREMALLERAS KADÍ - ELEKTRIC

SISTEMA ELECTRIFICADO



4870



4872




4874




4871

CARTELAS



Ref. 366/365

CREMALLERAS KADÍ




4615



4614

CARTELAS



Ref. 368/367


CREMALLERAS KADÍ



4814/4815




4816



Perfil ref. 362 + CARTELAS
KADI CREMALLERAS

CARTELAS



Ref. 364/363

CREMALLERAS KADÍ



4608




4609



4574



4566



4576



4602



4600



4601

Perfil aluminio 362

- Admite estante de vidrio de 6 y 8 mm.
(SE RECOMIENDA VIDRIO DE SEGURIDAD).
- Admite iluminación LED en el canal
del perfil.

Aluminum profile, 362
- Allows glass shelf 6 and 8 mm
thickness.
(SAFETY GLASS IS RECOMMENDED)
- Allows LED lighting.


Profil en aluminium 362
- Permet étagère en verre de 6 et 8
mm d'épaisseur
(VERRE DE SÉCURITÉ EST RECOMMANDÉ)
- Permet l'éclairage LED

Profilo in alluminio, 362
- Ammette ripiani in vetro di 6 e 8 mm.
(SI RACCOMANDA L'USO DI VETRO
SICURIZZATO)
- Ammette LEDs.


- COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MÉCANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO

KADÍ COLUMNS

VERONA



PERFIL ALUMINIO 3 CANALES
PROFIL ALUMINIUM 3 FENTES
ALUMINIUM PROFIL 3 SLOTS
PROFILO D'ALLUMINIO 3 CANALI
4520/1..



TAPA EMBELLECEDORA
EMBOUT
END-CAP
COPRITESTA
4521/0..

BASE FIJACIÓN SUELO
BASE FIXATION SOL
BASE
BASE FISSAGGIO SUOLO
4522/0..


PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALL. M	BLANC	NOIR	COULEUR
ALL. NAT	WHITE	BLACK	COLOR
	BIANCO	NERO	COLOR
01	0B	0N	0P

Al	6 m	∞	4606	€/m


Fe	∞	4520	€/u

Fe	∞	4520	€/u

BILBO



PERFIL ALUMINIO 3 CANALES
PROFIL ALUMINIUM 3 FENTES
ALUMINIUM PROFIL 3 SLOTS
PROFILO D'ALLUMINIO 3 CANALI
4510/1..



TAPA EMBELLECEDORA
EMBOUT
END-CAP
COPRITESTA
4511/0..


BASE FIJACIÓN SUELO
BASE FIXATION SOL
BASE
BASE FISSAGGIO SUOLO
4512/0..

Al	6 m	∞	4606	€/m


Fe	∞	4510	€/u

Fe	∞	4510	€/u

MILAN



PERFIL ALUMINIO 3 CANALES
PROFIL ALUMINIUM 3 FENTES
ALUMINIUM PROFIL 3 SLOTS
PROFILO D'ALLUMINIO 3 CANALI
4505/1..



TAPA EMBELLECEDORA
EMBOUT
END-CAP
COPRITESTA
4506/0..


BASE FIJACIÓN SUELO
BASE FIXATION SOL
BASE
BASE FISSAGGIO SUOLO
4507/0..

Al	6 m	∞	4606	€/m


Fe	∞	4505	€/u

Fe	∞	4505	€/u

CREMALLERA PARA COLUMNS



GUÍA CREMALLERA COLUMNAS
CRÉMAILLÈRE COLONNE
RACK FOR COLUMNS
CREMAGLIERA COLONNE
4606/1..



TORNILLO X GUÍA 4606
VIS FIXATION PROFIL 4606
SCREW x PROFIL 4606
VITE FISSAGGIO PROFILO 4606
4530/000

TORNILLO ACCESORIOS
VIS FIXATION ACCESSOIRES
SCREW x ACCESSOIRES
VITE FISSAGGIO ACCESSORI
4531/000

PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALL. M	BLANC	NOIR	COULEUR
ALL. NAT	WHITE	BLACK	COLOR
	BIANCO	NERO	COLOR
01	0B	0N	0P

Al	5 m	12x12	€/m

Fe	∞	4606	€/u

Fe	∞	4522-4512-4507	€/u

MÓDULOS PARED CON COLUMNAS



KIT PARED CON BRAZO TELESCÓPICO
KIT MUR AVEC FIXATION TÉLESCOPIQUE
KIT WALL WITH TELESCOPIC CONNECTION
KIT PARETE CON FISSAGGIO TELESCOPICO

1 columnas hasta 3 m
2 cremalleras 2,5 m (4606/101)
1 tapas sup.
1 base inf.
1 brazo a pared (4545/032)
3 corte

4572/M01 4505 Milán
4572/B01 4510 Bilbo
4572/V01 4520 Verona

KIT PARED CON INGLETE
KIT MUR AVEC ONGLET
KIT MUR WITH MITRE JOINT
KIT A PARETE CON TAGLIO 45°

1 columna A+B max.=3 m
2 cremalleras 2,5 m (4606/101)
1 base inf.
1 anclaje a pared (4544)
2 escuadras (4543)
4 cortes

4573/M01 4505 Milán
4573/B01 4510 Bilbo
4573/V01 4520 Verona

GÓNDOLAS CON COLUMNAS



KIT GÓNDOLA 1º MÓDULO
KIT GÓNDOLA 1ÈRE MODULE
KIT 1ST GONDOLA MODUL
KIT GONDOLA 1º MODULO

2 columnas 1,5 mt
4 cremalleras 1,5 mt 4606/101
2 tapas
4 pies 4559/032
2 traveseros 4535/101
4 grapas 4539
8 cortes

4570/M01 4505 Milán
4570/B01 4510 Bilbo
4570/V01 4520 Verona





KIT GÓNDOLA 2º MÓDULOS
KIT GONDOLA 2ÈME MODULE
KIT 1ND GONDOLA MODUL
KIT GONDOLA 2º MODULO

1 columnas 1,5 mt
2 cremalleras 1,5 mt 4606/101
1 tapas
2 pies 4559/032
2 traveseros 4535
4 grapas 4539
5 cortes

4571/M01 4505 Milán
4571/B01 4510 Bilbo
4571/V01 4520 Verona

KADÍ PHARMA DUO

MEDIDAS CREMALLERAS Y MECANIZACIONES



- Con un troquel más ancho.
- Posibilidad de dos cartelas en el mismo alojamiento.
- Avec une mort plus large.
- Possibilité de deux cartes dans le même perforation
- With a wider die.
- Possibility to put two brackets in the same slot.
- Con un dado più ampio.
- Possibilità di due mensole nella stessa asola.

Con la columna PHARMA DUO se pueden usar dos cartelas en un mismo troquel y poder configurar distintas alturas de estantes entre columnas.
 Avec la colonne PHARMA DUO, vous pouvez utiliser deux cartes dans la même matrice et vous pouvez configurer différentes hauteurs entre étagères entre colonnes.
 With the PHARMA DUO column you can use two brackets in the same die and configure different heights of shelves between columns.
 Con la colonna PHARMA DUO è possibile utilizzare due mensole nella stessa asola e regolare i ripiani individualmente.

SISTEMA KADÍ PHARMA DUO

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- Compatible con la mayoría de accesorios del sistema Kadí
- Módulos de 512, 730 y 820 mm entre ejes de columna
- Possibilidad de regular altura de estantes independientemente.
- Sistema modular que permite la combinación de 3 soluciones:

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME


- Compatible avec la plupart de les accessoires Kadí
- Modules de 512, 730 et 820 mm empattement colonne
- Possibilité de hauteur régulière des étagères indépendantes
- Système modulaire qui permet la combinaison de 3 solutions:

SYSTEM FEATURES


- Compatible with most Kadí system accessories
- Modules 512, 730 and 820 mm column between axes
- Possibility to adapt height of independent shelves
- Modular system that allows the combination of 3 solutions:

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

- Compatibile con la maggior parte degli accessori del sistema Kadí
- Moduli di 512, 730 e 820 mm fra assi dei montanti
- Possibilità di altezze regolari di mensole indipendenti
- sistema modulare che permette la combinazione di 3 soluzioni:



**Solución
ELECTRIFICADO**
Solution ÉLECTRIFIÉE
Solution ELECTRIFIED
Soluzione ELETTRIFICATA



Solución PARED


Solution MUR
Solution WALL
Soluzione PARETE

Solución TECHO-SUELO



Solution SOL-PLAFOND
Solution CEILING-FLOOR
Soluzione SUOLO-SOFFITTO

Solución GÓNDOLA ó PARED DIVISORIA

Solution GONDOLA ou PAROI SÉPARATRICE
Solution GONDOLA or PARTITION WALL
soluzione GONDOLA o parete divisoria



Solución GÓNDOLA



4821 TIRANTES EN PLANO DIFERENTES NUEVOS TIRANTES 4821 (APTOS PARA PIES Y MONTANTES)

El uso de tirantes de unión en planos diferentes confiere más estabilidad a la góndola.

La utilisation de tirants dans de planes différents donne plus de stabilité à la gondole

The use of rods spacer in different planes gives more stability to the gondola.

L'impiego di tiranti su piani differenti conferisce maggiore stabilità alla gondola.

4827 TIRANTE PARA PIES

El uso de tirantes de unión en planos diferentes confiere más estabilidad a la góndola.

La utilisation de tirants dans la base donne plus de stabilité à la gondole



The use of rods spacer in the base gives more stability to the gondola.

L'impiego di tiranti nella base conferisce maggiore stabilità alla gondola.

CORTE DE MADERA KADÍ PAHARMA DUO


CORTE MADERA PARA UTILIZAR DOS CARTELAS PLEGADAS EN EL MISMO TROQUEL

couper du bois pour utiliser 2 supports pliés dans le même perforation
panel cut to use 2 folded brackets in the same step
taglio pannello per inserire 2 mensole piegate nella stessa foratura





distribuir los soportes 4823 a
distancias multiples de 37 mm
(1 soporte cada 90 cm aprox.)

distribuire i supporti 4823 a distanze multiple di 37 mm (1 supporto ogni 90 cm appross.)




CORTE MADERA PARA UTILIZAR UNA SOLA CARTELA PLANA EN EL MISMO TROQUEL

couper du bois pour utiliser 1 support plat dans le même perforation
 pannel cut to use 1 flat bracket in the same step
 taglio pannello per inserire 1 mensola piana stessa foratura



distribuir los soportes 4823 a
distancias múltiples de 37 mm
(1 soporte cada 90 cm aprox.)



distribuire i supporti 4823 a distanze multiple di 37 mm (1 supporto ogni 90 cm appross.)





COLUMNAS TROQUELADAS



COLUMNA TROQUELADA 2 CARAS
COLONNE PERFORATION SIMPLE 2 CÔTÉS
UPRIGHT SINGLE SLOT CHANNEL 2 SIDES
PIANTANA PERFORAZIONE SINGOLA 2 LATI
4815/26B 2678 mm



COLUMNA TROQUELADA 2 CARAS
COLONNE PERFORATION SIMPLE 2 CÔTÉS
UPRIGHT SINGLE SLOT CHANNEL 2 SIDES
PIANTANA PERFORAZIONE SINGOLA 2 LATI
4815/13B 1337 mm



ANCLAJES PANELES MADERA
CROCHET PANNEAUX EN BOIS
HOOK WOOD PANELS
GANCIO PER PANNELLI IN LEGNO
4823/034

ANCLAJES METACRILATO Y VIDRIO
SUPPORT MÉTHACRYLATE ET VERRE
METHACRYLATE AND GLASS SUPPORT
SUPPORTOPPER PLEXIGLAS E VETRO
4824/034

GRIS 7035	BLANCO 7035	NEGRO 7035	COLOR 7035
OM	OB	ON	OP

Fe	60x30x2 mm	€/u
----	------------	-----



Fe	60x30x2 mm	€/u
----	------------	-----

ZINCADO PL. ZINK	34
------------------	----

Fe	∅ 4814-4815	€/u
----	-------------	-----

Fe	max. 8 mm	€/u
----	-----------	-----


COLUMNA TROQUELADA 1 CARA
COLONNE PERFORATION SIMPLE 1 CÔTÉ
UPRIGHT SINGLE SLOT CHANNEL 1 SIDE
TUBO PERFORAZIONE SEMPLICE 1 LATO
4814/26B 2678 mm



GRIS 7035	BLANCO 7035	NEGRO 7035	ZINCADO 7035
OM	OB	ON	34

Fe	60x30x2 mm	€/u
----	------------	-----

GRUESOS PANELES			
	10 mm	16 mm	19 mm
4645-4646	S	N	N
4620-4621	S	N	N
4622-4623	S	N	N
4626	S	N	N
4652-4653	S	S	S
4654-4655	S	N	N
4656-4657	S	N	N
4705	N	N	N
4706	N	N	N
4708	N	N	N
4715-4716	S	S	S
4717	S	S	S
4730	N	N	N
4731	N	N	N
4732	S	N	N
4733	S	S	S
serie TUBULARES	N	N	N
4618	S	S	S
4619	S	S	S
4680	S	S	S
4681	S	S	S
4682	S	S	S
4683	S	S	S
4684	S	S	S
4695	S	S	S
4696	S	S	S
4691-4692	S	S	S
4693-4694	S	S	S
4844-4845	S	S	S
4846-4847	S	S	S
5844	S	S	S
5845	S	S	S
5846	S	S	S



Utilizar las cartelas con panel adecuado.
Utilisez le supports avec un panneau approprié.
USE the adequated bracket for the thickness panel
Utilizzare la mensola con pannello idoneo.


COMPONENTES



PIE AUTOPORTANTE A PARED
PIED AUTOPORTANT MUR
SELF-SUPPORTING FOOT
BASE AUTOPORTANTE A PARETE
4817/00B

GRIS 7035	BLANCO 7035	NEGRO 7035	COLOR 7035
GRIS 7035	BLANC 7035	NOIR 7035	COULEUR 7035
GRIGIO 7035	BIANCO 7035	NERO 7035	COLORE 7035
OM	OB	ON	OP

Fe 80x40x2 mm €/u



PIE AUTOPORTANTE GÓNDOLA
PIED GONDOLA
GONDOLA FOOT
BASE GONDOLA
4818/00B

Fe 80x40x2 mm €/u



ANCLAJE TECHO-SUELO
VERIN SUPÉRIEUR
UPPER LEVEL
LIVELLATORE SUPERIORE
4819/00B

Fe 60x30x3 mm M8 €/u




BASE COLUMNA
VERIN INFÉRIEUR
LOWER LEVEL
LIVELLATORE INFERIORE
4820/00B

Fe 60x30x3 mm M8 €/u



KIT DE Z CON RUEDA DE ALTA RESISTENCIA
KIT Z AVEC ROUE ROBUSTE
Z KIT WITH HEAVY DUTY WHEEL
Z KIT CON RUOTA PER SERVIZIO PESANTE
4818/ROB

Fe 40Kg M10 €/u



MISMO TIRANTE
PARA MONTANTES
Y PIES



TIRANTES DISTANCIADORES
TIRANT-ESPACEMENT
ROD-SPACER
TIRANTE-DISTANZIATORE
4821/50B eje 512 mm
4821/60B eje 670 mm
4821/70B eje 730 mm
4821/80B eje 820 mm
4821/10B eje 1000 mm

Fe €/u



FIJACIÓN TIRANTES A PARED
PATTES DE FIXATION
ROD-SPACER WALL SUPPORT
FISSAGIO TIRANTI A PARED
4822/00B

Fe €/u




TIRANTE (ILUMINACIÓN)
TIRANT-ESPACEMENT (ÉCLAIRAGE)
ROD-SPACER (LIGHTING)
TIRANTE (ILLUMINAZIONE)
*4826/70B eje 730 mm
*4826/80B eje 820 mm

Fe €/u




TIRANTE ENTRE PIES
TIRANT-ESPACEMENT ENTRE LE PIED
ROD-SPACER BETWEEN FEET
TIRANTE FRA BASI MONTANTI
*4827/50B eje 512 mm
*4827/70B eje 730 mm

Fe €/u



TIRANTES TELESCÓPICO
TIRANT TELESCOPIQUE
TELESCOPIC ROD-SPACER
TIRANTE TELESCOPICO
4840/00B


Fe 54,5<->100 cm €/u



BARRA SOPORTE GANCHOS
SUPPORT CROCHETS
SUPPORT HOOKS
BARRA SUPPORTO GANCI
4829/7D. eje 730 mm
4829/8D. eje 820 mm
4829/1D. eje 1000 mm

CR.BRILLO	BLANCO	NEGRO	ZINCADO
CH.R.POL	BLANC	NOIR	PL. ZINK
BR.CH	WHITE	BLACK	ZINK PL.
CR.ILUC.	BIANCO	NERO	ZINCATO
32	OB	ON	34

Fe €/u



GANCHO
CROCHET
HOOK
BARRETTA
445/X.. 20 cm

Fe €/u



GANCHO PORTAPRECIO
CROCHET PORTAPRIX
HOOK LABEL-HOLDER
BARRETTA PORTAPREZZO
447/X.. 20 cm

Fe €/u




PORTAPRECIO
PORTAPRIX
LABELHOLDER
PORTAPREZZO
382/009

plas 40x50 mm €/u



CARTELA PARA COLGAR MUEBLES
SUPPORT POUR MOBILE
FURNITURE BRACKET
MESNOLA PER MOBILI
4733/032

Fe €/u



EMPALMADOR COLUMNA
JOINT COLONNES
COLUMNS JOINT
GIUNZIONE PIANTANE
4825/00B

Fe M10 €/u



TAPA COLUMNA
BOUCHON
END-CAP UPRIGHT
COPRITESTA PIANTANA
4828/00B

Fe 60x30 mm €/u

CARTELA FINAL BARRA ACCESORIOS (36X18)



CARTELA BARRA ACCESORIOS
SUPPORT BARRA ACCESSOIRES
BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI
4716/0.. derecha
droite/right/destra
4717/0.. izquierda
gauche/left/sinistra

Fe 60mm ∅ 4547 (36x18) €/u



CARTELA BARRA ACCESORIOS
SUPPORT BARRA ACCESSOIRES
BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI
4715/0.. Intermedia
inter./inter./inter.

Fe 60mm ∅ 4547 (36x18) €/u

TUBO OVALADO 36X18



TUBO OVAL 36x18 mm
TUBE OVALE 36x18 mm
OVAL TUBE 36x18 mm
TUBO OVALE 36x18 mm
4547/1..

Fe 3 m 36x18x1,5 €/m



GANCHO PORTAPRECIO
CROCHET PORTAPRIX
HOOK LABEL-HOLDER
BARRETTA PORTAPREZZO
3012/0.. 25 cm

Fe ∅ 4547-382 €/u



PORTAPRECIO
PORTAPRIX
LABELHOLDER
PORTAPREZZO
382/009

plas 40x50 mm €/u

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTICA
09

KADÍ PHARMA



SE RECOMIENDA ESTANTE DE VIDRIO TEMPLADO DE 30CM DE PROFUNDIDAD

CARTELA FINAL ANTIVUELCO
 SUPPORT FINAL ANTIBASCULAMENT
 FINAL BRACKET ANTITIPPING
 MENSOLA FINALE ANTIRIBALTAMENTO
 *4618/3..



SE RECOMIENDA ESTANTE DE VIDRIO TEMPLADO DE 30CM DE PROFUNDIDAD

CARTELA INTERMEDIA ANTIVUELCO
 SUPPORT INTERMÉDIAIRE ANTIBASCULAMENT
 INTERMEDIATE BRACKET ANTITIPPING
 MENSOLA INTERMEDIA ANTIRIBALTAMENTO
 *4619/3..

CARTELA "SILUETTE"



4680-4681-4682



4683-4684

CARTELA
 SUPPORT
 BRACKET
 MENSOLA

4680/0.. 14cm
 4681/0.. 23cm
 4682/0.. 28cm
 4683/0.. 33cm
 4684/0.. 38cm

CARTELA "SILUETTE" INCLINADA



CARTELA INCLINADA 30°
 SUPPORT INCLINÉE 30°
 SLOPING BRACKET 30°
 MENSOLA INCLINATA 30°
 4696/0.. 32cm

CABALLETES ESTANTES PARA CARTELAS



ALETA FINAL
 CAVALIER FINAL
 FINAL SADDLES
 CAVALIERE FINALE
 4700/0..



ALETA INTERMEDIA
 CAVALIER DOUBLE
 BOUBLE SADDLES
 CAVALIERE DOPPIO
 4701/0..



APOYO
 APPUI
 SUPPORT
 APPOGGIO
 4702/009



VENTOSA
 VENTOUSE
 SUCTION
 VENTOSA
 319/009



VENTOSA
 VENTOUSE
 SUCTION
 VENTOSA
 2556/009

ESTANTES DE VIDRIO 8 mm
 support verre 8 mm recommandée
 recommended 8mm glass bracket
 mensola per vetro 8 mm consigliata



ESTANTES DE MADERA O VIDRIO
 supports verre/bois recommandée
 recommended glass/wood brackets
 mensola per vetro/legno consigliate



La profundidad de estante recomendado para las cartelas suspendidas de la gama "CARTELAS ESPECIALES VIDRIO" es de **25-30 cm max.**
 La profundidad del estante interfiere directamente en la capacidad y resistencia de aguantar de las mismas cartelas y de todo el sistema.

KADÍ PHARMA **DUO**

CARTELAS ESPECIALES PARA PHARMA,
 CREMALLERA DUO Y ELECTRIFICADO.
 (APTO PARA TODOS LOS SISTEMAS KADÍ)



CARTELA
 SUPPORT
 BRACKET
 MENSOLA

5844/... derecha
 droite/right/destra
 5845/... izquierda
 gauche/left/sinistra
 5846/... doble
 double/double/doppio



140 mm

CARTELA DERECHA
 SUPPORT DROITE
 RIGHT BRACKET
 MENSOLA DESTRA
 *4844/0..



140 mm

CARTELA IZQUIERDA
 SUPPORT GAUCHE
 LEFT BRACKET
 MENSOLA SINISTRA
 *4845/0..

"SILUETTE" PLEGADA



CARTELA
 SUPPORT
 BRACKET
 MENSOLA

4692/0.. derecha
 droite/right/destra
 4691/0.. izquierda
 gauche/left/sinistra



4694/0.. derecha
 droite/right/destra
 4693/0.. izquierda
 gauche/left/sinistra

CARTELAS "GRANDES PESOS"



CARTELA GRANDES PESOS
 SUPPORT GRAN POID
 BRACKET HEAVY WEIGHT
 MENSOLA GRANDI PESI
 4652/0.. derecha
 droite/right/destra
 4653/0.. izquierda
 gauche/left/sinistra



CARTELA INCLINADA 30°
 SUPPORT INCLINÉE 30°
 SLOPING BRACKET 30°
 MENSOLA INCLINATA 30°
 4632/0.. derecha
 droite/right/destra
 4633/0.. izquierda
 gauche/left/sinistra



4632/0.. derecha
 droite/right/destra
 4633/0.. izquierda
 gauche/left/sinistra



CARTELA ESTANTE MADERA
 SUPPORT TABLETTE BOIS
 WOOD SHELF BRACKET
 MENSOLA RIPIANO LEGNO

4676/0.. derecha
 droite/right/destra
 4675/0.. izquierda
 gauche/left/sinistra




350
 20

MULTILAMA



ANCLAJE MULTILAMA A TIRANTE 4821
FIXATION MULTILAMA-TIRANT 4821
MULTILAMA-ROD SPACER 4821 JOINT
AGGANGIO MULTILAMA-TIRANTE 4821
4838/000

MULTILAMA ALUMINIO REGATA CADA 12,5




MULTILAMA ALUMINIO
12 CANALES (12,5 MM)
PROFIL LAME D'ALUMINIUM
12 rainures chaque 12,5 mm
ALUMINIUM SLATWALL PROFILE
12 Slots every 12,5 mm
PROFILO DOGATO ALLUMINIO
12 ranure ogni 12,5 mm
401/1..

Altura de la
multilama 152 mm

GUÍA PARED MULTILAMA




CREMALLERA PARED
PARA PERFILES 401.. 403
CRÉMAILLÈRE MUR
Avec profils 403 et 401
WALL RACK
for profiles 403 y 401
CREMAGLIERA PARETE
con profili 403 e 401
400/334



Kit ensamble
4838/000

PHARMA+MULTILAMA




Solución con MULTILAMA
Solution avec MULTILAMA
Solution with MULTILAMA
Soluzione con MULTILAMA



MONTAJE FRONTAL
montage frontal
front mounting
montaggio frontale

1650/1..
REMATE ÁNGULO 15X15
profil lateral de finition
lateral finishing profile
profilo laterale di finitura

1651/1..
REMATE ÁNGULO 20X20
profil lateral de finition
lateral finishing profile
profilo laterale di finitura



ESCONDIDO
caché
hidden
nascosto

4838/000
ANCLAJE MULTILAMA
support Multilama
support Multilama
supporto multilama

4838/000
ANCLAJE MULTILAMA
support Multilama
support Multilama
supporto Multilama

400/334
CREMALLERA MULTILAMA
crémallière Multilama
rack Multilama
cremagliera Multilama

1651/1.. Ó
1650/1..

401/1..
PERFIL MULTILAMA
profil Multilama
profile Multilama
profilo Multilama

SEPARADORES Y PORTAPRECIOS

SEPARADORES CON DISPENSADOR DE PRODUCTO

SÉPARATEURS ET POUSEURS
DEVIDERS AND PUSHERS
SEPARATORI E PUSHERS



**SEPARADOR FINAL IZQUIERDA
ESTANTE 30 cm**
SÉPARATEUR EXTRÉMITÉ GAUCHE
TABLETTE 30 cm
LEFT SIDE SHELF DIVIDER SHELF 30cm
SEPARATORE ESTREMITÀ SINISTRA
RIPIANO 30 cm
4833/009 transp.




**SEPARADOR FINAL DERECHA
ESTANTE 30 cm**
SÉPARATEUR EXTRÉMITÉ DROITE
TABLETTE 30 cm
RIGHT SIDE SHELF DIVIDER SHELF 30cm
SEPARATORE ESTREMITÀ DESTRA
RIPIANO 30 cm
4834/009 transp.



**SEPARADOR INTERMEDIO
ESTANTE 30 cm**
SÉPARATEUR CENTRAL TABLETTE 30cm
CENTRE SHELF DIVIDER SHELF 30 cm
SEPARATORE CENTRALE
RIPIANO 30cm
4835/009 transp.



**DISPENSADOR CON MUELLE
ESTANTE 30 cm**
DISTRIBUTEUR À PRESSION DE
PRODUIT TABLETTE 30 cm
PUSHER SHELF 30 cm
DISTRIButore A PRESSIONE
RIPIANO 30 cm
4836/009



**GUÍA POSTERIOR ADHESIVA
GUIDE DERRIÈRE ADHÉSIF
ADESIVE BACK GUIDE
GUIDA POSTERIORE ADESIVA
4832/109 transp.**

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09

plas 285mm €/u

o

plas 285mm €/u

o

plas 285mm €/u

o

plas 285mm €/u

o

plas 39 mm 1m €/m


o

PORTAPRECIOS PARA VIDRIO Y MADERA

TITULAIRE DE PRIX POUR VERRE ET BOIS
PRICE HOLDER FOR GLASS AND WOOD
DETENTORE DEL PREZZO PER VETRO E LEGNO




**GUÍA FRONTAL ESTANTE DE VIDRIO
GUIDE FRONTAL ÉTAGÈRE EN VERRE
FRONT GLASS SHELF GUIDE
GUIDA FRONTALE RIPIANO IN VETRO
4830/109 transp.**



**GUÍA FRONTAL ESTANTE DE VIDRIO
GUIDE FRONTAL ÉTAGÈRE EN VERRE
FRONT GLASS SHELF GUIDE
GUIDA FRONTALE RIPIANO IN VETRO
4837/109 transp.**



**GUÍA FRONTAL ESTANTE DE VIDRIO
GUIDE FRONTAL ÉTAGÈRE EN VERRE
FRONT GLASS SHELF GUIDE
GUIDA FRONTALE RIPIANO IN VETRO
4848/109 transp.**



**GUÍA FRONTAL ESTANTE DE
VIDRIO / MADERA
GUIDE FRONTAL ÉTAGÈRE EN
VERRE / BOIS
FRONT GLASS / WOOD SHELF GUIDE
GUIDA FRONTALE RIPIANO IN
VETRO / LEGNO
4849/109 transp.**



**GUÍA FRONTAL ADHESIVA ESTANTE
DE MADERA
GUIDE FRONTAL ADHÉSIF ÉTAGÈRE
EN BOIS
ADHESIVE FRONT WOOD SHELF GUIDE
GUIDA FRONTALE ADESIVA RIPIANO
IN LEGNO
PLÁSTICO TRANSPARENTE
4831/109 transp.**

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09

plas 1m

6-10 mm

38 mm €/m

o

plas 1m

6-10 mm

28 mm €/m

o

plas 1m

10 mm

38 mm €/m

o

plas 1m



40 mm €/m

o

plas 1m

26 mm €/m

o



KADÍ PRIMO 25X25

TUBO TROQUELADO 25X25MM

KADÍ PRIMO es un sistema modular para crear todo tipo de muebles en tubo de hierro 25x25 mm.

Sistema compatible con cartelas y accesorios Kadí.

Kadí Primo est un système modulaire pour créer toutes sortes de meubles en tubes 25x25 mm.

Système compatible avec les supports et accessoires Kadí.

Kadí Primo is a modular system to create all kinds of furniture in iron 25x25 mm tube.

System compatible with Kadí brackets and accessories.




KADÍ PRIMO è un sistema modulare per creare tutti i tipi di mobili in tubo di ferro 25x25 mm.

Sistema compatibile con mensole e accessori Kadí.



KADÍ PRIMO

SISTEMA KADÍ-PRIMO: COMPATIBLE
CON ACCESORIOS SISTEMA KADI



BLANCO BLANC WHITE BAVICO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OP
25x25x1,2 mm		Fe €/u
○		○
25x25x1,2 mm		Fe €/u
○		○
25x25x1,2 mm		Fe €/u
○		○
		Fe €/u
○		○
○		○

NUDOS PRESIÓN



NUDO 3 VIAS
JOINT À 3 VOIES
3 WAY JOINT
GIUNTO 3 VIE
3900/0..

NUDO 3 VIAS + ROSCAM M10
JOINT À 3 VOIES + TROU M10
3 WAY JOINT + M10 HOLE
GIUNTO 3 VIE + FORO M10
3901/0..

NUDO 4 VIAS
JOINT À 4 VOIES
4 WAY JOINT
GIUNTO 4 VIE
3902/0..

NUDO 4 VIAS + ROSCAM M10
JOINT À 4 VOIES + TROU M10
4 WAY JOINT + M10 HOLE
GIUNTO 4 VIE + FORO M10
3903/0..

NUDO 5 VIAS
JOINT À 5 VOIES
5 WAY JOINT
GIUNTO 5 VIE
3904/0..

NUDO 3 VIAS "T"
JOINT À 3 VOIES "T"
"T" 3 WAY JOINT
GIUNTO 3 VIE "T"
3907/0..

NUDO 2 VIAS
JOINT À 2 VOIES
2 WAY JOINT
GIUNTO 2 VIE
3905/0..

CR. BRILLO CH. POLI BR. CH. R. CR. LUC.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	OB	ON	OP
Zn	25x25 mm	€/u	
	o	o	o
Zn	25x25mm	€/u	
	o	o	o
Zn	25x25 mm	€/u	
	o	o	o
Zn	25x25mm M10	€/u	
	o	o	o
Zn	25x25mm	€/u	
	o	o	o
Zn	20x20mm	€/u	
	o	o	o
Zn	25x25mm	€/u	
	o	o	o
Fe	Ø 5 mm	16 mm	€/u
	o		
Zn	Ø 5 mm	€/u	
	o		
plas	Ø14	7	3922 €/u
		o	
plas	Ø20	7	3922 €/u
		o	
plas	M10	€/u	
		o	
plas	M10 Ø50	30kg/u	€/u
		o	

NUDOS BRIDA



NUDO 3 VIAS
JOINT À 3 VOIES
3 WAY JOINT
GIUNTO 3 VIE
3980/0..

NUDO 4 VIAS
JOINT À 4 VOIES
4 WAY JOINT
GIUNTO 4 VIE
3982/0..

NUDO 4 VIAS
JOINT À 4 VOIES
4 WAY JOINT
GIUNTO 4 VIE
3988/0..

NUDO 5 VIAS
JOINT À 5 VOIES
5 WAY JOINT
GIUNTO 5 VIE
3984/0..

NUDO 6 VIAS
JOINT À 6 VOIES
6 WAY JOINT
GIUNTO 6 VIE
3986/0..

NUDO 3 VIAS "T"
JOINT À 3 VOIES "T"
"T" 3 WAY JOINT
GIUNTO 3 VIE "T"
3987/0..

NUDO 2 VIAS
JOINT À 2 VOIES
2 WAY JOINT
GIUNTO 2 VIE
3985/0..

TUBO 25X25 mm
TUBE 25x25 mm
TUBE 25x25 mm
TUBO 25x25 mm
3989/0..

CR. BRILLO CH. POLI BR. CH. R. CR. LUC.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	OB	ON	OP
Zn	25x25 mm	€/u	
	o	o	o
Zn	25x25 mm	€/u	
	o	o	o
Zn	25x25 mm	€/u	
	o	o	o
Zn	25x25mm	€/u	
	o	o	o
Zn	25x25mm	€/u	
	o	o	o
Zn	20x20mm	€/u	
	o	o	o
Zn	25x25mm	€/u	
	o	o	o
Fe	25x25x1,2	€/u	
	o	o	o
Fe	25x25 mm	€/u	
	o	o	o
Zn	25x25 mm M10	€/u	
	o	o	o
Zn	25x25 mm	€/u	
	o	o	o
Fe	L 3 m	25x25x1,2	€/u
	o	o	o

OTROS ACCESORIOS



PORTAESTANTE TUBULAR
PORTE-ÉTAGÈRE TUBULAIRE
TUBULAR SHELF HOLDER
PORTA RIPIANO TUBOLARE
3933/032

PESTAÑA ESTANTE ANTIDESLIZANTE
SHELF SUPPORT
TAQUET
REGGIPIANO
3824/032



PINZA ESTANTE VIDRIO BLOQUEO SEGURIDAD
TAQUET MÉTALLIQUE AUTOBLOQUANT VERRE
METALLIC GLASS SHELF-BLOCKING HOLDER
REGGICRISTALLO CON BLOCCO
1440/032



VENTOSA
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA
2556/009



VENTOSA
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA
319/009



NIVELADOR M10
VERIN M10
LEVELLER M10
PIEDINO LIVELLATORE M10
3813/00N



RUEDA M10
ROUE
CASTOR
RUOTA
232/00N

Fe	Ø 5 mm	16 mm	€/u
	o		
Zn	Ø 5 mm	€/u	
	o		
plas	Ø14	7	3922 €/u
		o	
plas	Ø20	7	3922 €/u
		o	
plas	M10	€/u	
		o	
plas	M10 Ø50	30kg/u	€/u
		o	

TAPONES

CR. NEGRO



PL. NEGRO



PL. NEGRO



PL. NEGRO



PL. NEGRO



PL. NEGRO



PL. NEGRO



PL. NEGRO

TAPÓN TUBO 25X25
EMBOUT
END-CAP
COPRITESTA
3911/032

TAPÓN M10 TUBO 20X20
END-CAP with M10 hole
EMBOUT avec m10 trou
COPRITESTA con foro M10
3912/00N


ANCLAJE TUBO 25X25
FIXATION TUBE
TUBO FIXING
FISSAGGIO TUBO
3929/0..

TUBO 25X25




TUBO 25X25 mm
TUBE 25x25 mm
TUBE 25x25 mm
TUBO 25x25 mm
3910/3..

CARTELA FINAL BARRA ACCESORIOS (36X18)











CR.BRLO CHR.POL BR.CHR CR.LUC.	CR.MATE CHR.M M.CHR CR.OPAC	BLANCO WHITE BIANCO	NEGRO BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	31	0B	0N	0P
	Fe	210 mm	∅ 4547	€/u
			○	○
			○	○
			○	○
Fe	60mm	∅ 4547 (36x18)		€/u
			○	○
			○	○
			○	○
Fe	 3 m	36x18x1,5		€/m
	○		○	○
Fe	∅ 4547	300 mm		€/u
	○	*○	○	○
Fe	∅ 4547	300 mm		€/u
	○		○	○
Fe	∅ 4547			€/u
○			○	○
○			○	○
○			○	○
		Fe	∅ 4547-382	€/u
○		*○	○	○
		plas	40x50 mm	€/u
				○
Fe	∅ 3944			€/u
○			○	○
Fe	∅ 4547 (36x18mm)	∅ 3944	€/u	
	○		○	○
Fe	∅ 4505-4510+4606			€/u
			○	○

CARTELA "PLANAS" TUBO 30X10



CR.BRLO CHR.POL BR.CHR CR.LUC.	INOX P.S.S. INOX	BR POLI LUC	CR.MATE CHR.M M.CHR CR.OPAC	BLANCO WHITE BIANCO	NEGRO BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	22	31	0B	0N	0P	
	Fe	∞	4585(30x10)	320 mm	€/u	
					</	

EJEMPLOS DE MONTAJE PRIMO



EJEMPLOS DE MONTAJE NUDOS BRIDA



TUBO 25X25





The "instal." logo, which includes a small photograph of a metal frame structure in a reddish-orange hue, with the word "instal." in white lowercase letters on a red background.

instal.

LAMAS

SISTEMAS SIN ILUMINACIÓN

SISTEMA LAMAS

PANELES Y PERFILES

SISTEMA LAMAS 361
COMPONENTES

LAMAS - CASQUILLO

LAMAS - "INVISIBLE" 403

LAMAS - DM

LAMAS - ALUMINIO

ACCESORIOS LAMAS
ACCESORIOS HIERRO
ACCESORIOS ALUMINIO
ACCESORIOS PLÁSTICO

PARALELO 384
ACCESORIOS

PERFIL PARALELO MAXI 389

OPTI 3
INFORMACIÓN TÉCNICA

SISTEMA LAMAS



Accesorios para perfil invisible 361


Accessoires pour le profil INVISIBLE 361

Fittings for the INVISIBLE profile 361

Accessori per il Profilo INVISIBLE 361

PANELES Y PERFILES

PANNEAUX ET PROFILS / PANELS AND PROFILES / PANNELLI E PROFILI




Casquillo LAMAS
ref. 359

Insert LAMAS
LAMAS socket
Boccola LAMAS



Lamas INVISIBLE
ref. 361

Profil INVISIBLE
INVISIBLE profile
Profilo INVISIBLE



Lamas INVISIBLE + cremallera
ref. 403 + ref. 400



Profil INVISIBLE + crémaillère
INVISIBLE profile + rack
Profilo INVISIBLE + cremagliera

COMPATIBLES CON:

COMPATIBLE AVEC :
COMPATIBLE WITH:
COMPATIBLE CON:

STOCK ALU SYSTEM

1. accesorios hierro
accessoires en fer, iron fittings, accessori di ferro
2. accesorios aluminio
accessoires aluminium, aluminium fittings, accessori alluminio
3. accesorios plástico
accessoires plastique, plastic fittings, accessori plastica



COMPATIBLES CON:

COMPATIBLE AVEC :
COMPATIBLE WITH:
COMPATIBLE CON:


accesorios "HIPER"
(no stock)
accessoires "HIPER",
"HIPER" fittings, accessori "HIPER"

"HIPER"




Lamas "DM" ref. 477-432

Panneau rainuré MDF avec profils
slatwall panel MDF with profiles
Pannello dogato MDF con profili



Lama aluminio ref. 429

Profil LAME D'ALUMINIUM
ALUMINIUM SLATWALL profile
Profilo DOGATO DI ALLUMINIO



Lama aluminio ref. 427

Profil LAME D'ALUMINIUM
ALUMINIUM SLATWALL profile
Profilo DOGATO DI ALLUMINIO



Perfil para "DM" ref. 450


Profil d'aluminium x panneau rainuré
aluminium profile x slatwall panel
Profilo di alluminio x pannello dogato

COMPATIBLES CON:

COMPATIBLE AVEC :
COMPATIBLE WITH:
COMPATIBLE CON:

STOCK ALU SYSTEM

1. accesorios hierro
accessoires en fer, iron fittings, accessori di ferro
- ⊕ 2. accesorios aluminio
accessoires aluminium, aluminium fittings, accessori alluminio
3. accesorios plástico
accessoires plastique, plastic fittings, accessori plastica



SISTEMA LAMAS 361

LAMA DE ALUMINIO INVISIBLE 361

- Admite estante de vidrio de 6 y 8 mm SE RECOMIENDA VIDRIO DE SEGURIDAD
- Sistema machihembrado
- Peso max. admitido según tipo de montaje: Estante vidrio 8 mm: 50 kg/ml / Estante vidrio 6 mm: 25 kg/ml
- Accesorios: 20 kg/u. ó peso max. admitido por cada accesorio (si inferior a 20 kg)
- Admite iluminación LED en el canal del perfil
- Compatibles con accesorios estándar de Lamas (admite accesorios tipo "Hiper") y accesorios especiales 361

LAMA aluminium INVISIBLE 361

- Permet étagère en verre de 6 et 8 mm d'épaisseur
- Verre de sécurité est recommandé
- montage panneau à emboîtement
- Max. poids admis en fonction du type de montage:
- Étagère en verre de 8mm: 50 kg / ml
- Étagère en verre de 6mm: 25 kg / ml
- Accessoires: 20 kg / u. ou poids max. approprié pour chaque accessoire (si moins de 20 kg)
- Permet l'éclairage LED
- Compatible avec les accessoires standards (Lamas et raccords spéciaux tels que "Hiper") et accessoires spéciaux 361

LAMA aluminium INVISIBLE 361

- Allows glass shelf 6 and 8 mm thick
- Safety glass is recommended
- Socket joint or panel fitting from behind.
- Max. admitted weight depending on assembly type:
- 8 mm glass shelf: 50 kg / ml
- 6 mm glass shelf: 25 kg / ml
- Accessories: 20 kg / u. weight or max. suitable for each accessory (if less than 20 kg)
- Allows LED lighting
- Compatible with standard accessories Lamas (and special fittings such as "Hiper") and special fittings 361 series





LAMA alluminio INVISIBLE 361

- ammette ripiani in vetro di 6 e 8 mm
- Si raccomanda l'uso di vetro sicurizzato
- Sistema incastro
- Peso massimo ammesso a seconda del tipo di montaggio:
- Ripiano di vetro 8 mm: 50 kg/ml
- Ripiano di vetro 6 mm: 25 kg/ml
- Accessori: 20 kg/u. o peso massimo ammesso per cadauno (se inferiore a 20 kg).
- Ammette LEDs
- Compatibile con accessori standard Lamas (e accessori speciali tipo "Hiper") e accessori speciali 361




MONTAJE A PARED

Montage mural / Wall mounting /
Montaggio a parete



LAMAS - CASQUILLO



CASQUILLO EMPOTRABLE
Para paneles de 19 mm
Compatibles con los accesorios estándares de Alu System y accesorios especiales HIPER

INSERT "LAMAS"

Bois 19 mm

Compatible avec:

Acc standard Lamas

Acc. spécial Hiper

"LAMAS" SOCKET TO INSERT

Wood 19 mm

Compatible with:

Acc Lamas Standard

Acc. Hiper Special

BOCCOLA "LAMAS" A INSERTO

Pannelli 19 mm

Compatible con:

Acc. standard Lamas



Acc speciali Hiper

359/031


CR, MATE
CHR, M
M, CHR
CR, OPAC
31

Zn 69x11
19 mm €/u

O



Accesorios de hierro LAMAS
Steel fittings LAMAS
Accessoires LAMAS acier
Accessori di acciaio LAMAS



MONTAJE CASQUILLO CON ACCESORIOS ESTÁNDAR "ALU SYSTEM"

MONTAGE ACCESSOIRE
STANDARD "ALU SYSTEM"

ASSEMBLY FOR STANDARD
ACCESSORY "ALU SYSTEM"


MONTAGGIO PER ACCESSORI
STANDARD "ALU SYSTEM"

MONTAJE CASQUILLO CON ACCESORIOS ESPECIALES "HIPER"

MONTAGE ACCESSOIRE SPECIAL
"HIPER"

ASSEMBLY FOR SPECIAL ACCESSORY
"HIPER"

MONTAGGIO PER ACCESSORI
SPECIALI "HIPER"



LAMAS - "INVISIBLE" 403


INSTALACIÓN CON CREMALLERA

SISTEMA MACHICHEBRADO
compatibles con accesorios
estándar de "Lamas" y
especiales "Hiper"

SOCKET JOINT SYSTEM
compatible with standard accessories
"Lamas" and special accessories "Hiper"

Système Emboîtement
compatible avec les accessoires standard
"Lamas" et accessoires spéciaux "Hiper"

SISTEMA A INCASTRO
compatibile con accessori standard
"Lamas" e con accessori speciali "Hiper"



**LAMA ALUMINIO CON
CREMALLERA REF. 400**
MADERA: 10-16 mm
compatible con:
acc. estándar Lamas
Acc. especiales "HIPER"

PROFIL D'ALUMINIUM "LAMAS"
POUR CRÉMAILLÈRE REF. 400
Bois 10-16 mm
Compatible avec:
Acc standard Lamas
Acc. spécial Hiper



ALUMINUM PROFILE "LAMAS"
WITH RACK REF. 400
Wood 10-16 mm
Compatible with:
Acc Lamas Standard
Acc. Hiper Special

PROFILO DI ALLUMINIO "LAMAS"
CON CREMAGLIERA REF. 400
Legno 10-16 mm
Compatibile con:
Acc. standard Lamas
Acc speciali Hiper
403/1..


**CREMALLERA PARED
PARA PERFILES 401, 403**

CRÉMAILLÈRE MUR
Avec profils 403 et 401
WALL RACK
for profiles 403 y 401
CREMAGLIERA PARETE
con profili 403 e 401
400/334

BLANCO	NEGRO	COLOR	PL. M
BLANC	NOIR	COULEUR	ALU. M
WHITE	BLACK	COLOR	ALU. M
BANCO	NERO	COLORE	ALL. NAT
OB	ON	OP	O1
Al L 5 m			
178x12,5 €/m			
Al L 3 m ∞ 401-403 €/m			
ZINCADO PL. ZINK ZINK PL ZINCATO			
34			
O			



LAMAS - DM



LAMA PANEL DM
regata cada 15 cm.
con perfil de
aluminio "L" incluido

PANNEAU RAINURÉ MDF
Fraisé 15 cm
Profils en aluminium "L" inclus

SLATWALL PANEL MDF
Milled: 15 cm
Aluminium "L" profiles included

PANNELLO DOGATO
Fresato: 15 cm MDF
Profili "L" di alluminio inclusi

HAYA, hêtre, beech, acero
BLANCO, blanc, white, bianco

*477/12..Asia

*432/12..EU



BLANCO	NEGRO	COLOR	PL. M
BLANC	NOR	COULEUR	ALU. M
WHITE	BLACK	COLOR	ALU. M
BIANCO	NERO	COLORE	ALL. NAT

OB	ON	OP	O1
----	----	----	----

DM	120x120
18 mm	€/u

LAMA "DM" 120x120 cm


Regata cada 15 cm
con perfil de aluminio




Las LAMAS tienen el terminal fresado para panelado continuo de paredes. La combinación de 2 LAMAS permite obtener una sola superficie de 2,4 x 1,2 m con 15 ranuras de aluminio, una cada 15 cm.



PASO 1



PASO 2



SE RECOMIENDA
UTILIZAR AMBAS
PARA PROLONGAR
EL CICLO DE VIDA
DE LA FRESA

UTILIZADAS
CORRECTAMENTE
SU CICLO DE VIDA
SE PUEDE DUPLICAR



FRESA "T" 31 mm
FRAISE EN "T" 31 mm
"T" MILL 31 mm
FRESA A "T" 31 mm
450/F00



FRESA DIÁMETRO Ø8
FRAISE DIAMÈTRE Ø8
CUTTER DIAMETER Ø8
DIAMETRO FRESA Ø8
450/F01

Al	€/u
	o


Al	€/u
	o



PERFIL DE ALUMINIO "T"
PROFIL D'ALUMINIUM "T"
ALUMINIUM PROFILE "T"
PROFILO DI ALLUMINIO "T"
450/240 BRUTO
450/480 BRUTO



PERFIL DE ALUMINIO "L"
PROFIL D'ALUMINIUM "L"
ALUMINIUM PROFILE "L"
PROFILO DI ALLUMINIO "L"
***451/120 BRUTO**



ÁNGULO 20x20 mm
PROFIL EN "L" 20X20
PROFIL "L" SHAPE 20X20
PROFILO ANGOLARE 20X20
1651/1..



PERFIL ESQUINERO
PROFIL ANGULAIRE
ANGULAR PROFIL
PROFILO ANGOLARE
***421/1..**

Al	4,8 m	€/u
----	-------	-----

	o
	o

Al	1,2 m	€/u
----	-------	-----

	*o
--	----

Al	5 m	€/m
----	-----	-----

	o
	o
	o
	o

Al	2,4 m	€/m
----	-------	-----


	*o
	*o
	*o

LAMAS - ALUMINIO

BLANCO	NEGRO	COLOR	PL. M
BLANC	NOIR	COULEUR	ALU. M
WHITE	BLACK	COLOR	ALU. M
BIANCO	NERO	COLORE	ALL. NAT
OB	ON	OP	01

LAMA aluminio regata cada 75 mm

Rainure chaque 75 mm - Slot every 75 mm - Slot ogni 75 mm



LAMA ALUMINIO "LISA"
REGATA CADA 75 mm

PROFIL LAME D'ALUMINIUM
Rainure chaque 75 mm

ALUMINIUM SLATWALL PROFILE
Slot every 75 mm

PROFILO DOGATO ALLUMINIO
Slot ogni 75 mm

427/1..


Al	5 m	178x12,5	€/m
----	-----	----------	-----

LAS LAMAS 427 Y 429 SE PUEDEN INTERCALAR ENTRE SI

Les profils 427 et 429 peuvent être intercalés entre eux
The profiles 427 and 429 can be interspersed between them
I profili 427 e 429 possono essere intervallati tra loro

LAMA aluminio regata cada 37,5 mm

Rainure chaque 37,5 mm - Slot every 37,5 mm -
Slot ogni 37,5 mm



LAMA ALUMINIO.
REGATA CADA 37,5 mm

PROFIL LAME D'ALUMINIUM
Rainure chaque 37,5 mm

ALUMINIUM SLATWALL PROFILE
Slot every 37,5 mm

PROFILO DOGATO ALLUMINIO
Slot ogni 37,5 mm

429/1..

Al	5 m	178x12,5	€/m
----	-----	----------	-----

LAS LAMAS 427 Y 429 SE PUEDEN INTERCALAR ENTRE SI

Les profils 427 et 429 peuvent être intercalés entre eux
The profiles 427 and 429 can be interspersed between them
I profili 427 e 429 possono essere intervallati tra loro

REMATES Y SOPORTES



REMATE SUPERIOR
PARA 427 Y 429


PROFIL SUPERIEUR DE FINITION
Pour 427 and 429

FINISHING UPPER PROFILE
For 427 and 429

PROFILO SUPERIORE DI FINITURA
Per 427 e 429

426/1..

Al	5 m	30x12,5	€/m
----	-----	---------	-----



PERFIL SOPORTE INFERIOR
PARA 427 Y 429


PROFIL INFÉRIEUR DE SUPPORT
Pour 427 and 429

LOWER SUPPORT PROFILE
For 427 and 429

PROFILO INFERIORE DI SUPPORTO
Per 427 e 429

424/1..

Al	5 m	28x11	€/m
----	-----	-------	-----






ÁNGULO 15x15 mm
PROFIL EN "L" 15X15

PROFIL "L" SHAPE 15X15
PROFILO ANGOLARE 15X15

1650/1..

Al	6,4 m	15x15x1,5	€/m
----	-------	-----------	-----




ACCESORIOS LAMAS

ACCESORIOS DE HIERRO

		CR. BRILLO CH. POLI BR. CH. CR. ILUC.	BLANCO BLANC WHITE	NEGRO NOIR BLACK	COLOR COULEUR COLOR COLORE
		32	0B	0N	0P
	GANCHO CROCHET HOOK BARRETTA 418/X.. 10 cm 417/X.. 15 cm 446/X.. 20 cm 413/X.. 25 cm 414/X.. 30 cm				Fe €/u
	GANCHO PORTAPRECIO CROCHET PORTAPRIX HOOK LABEL-HOLDER BARRETTA PORTAPREZZO 329/X.. 10 cm 326/X.. 15 cm 327/X.. 20 cm 328/X.. 25 cm	Fe	∞	382	€/u
	GANCHO CROCHET HOOK BARRETTA 445/X.. 20 cm				Fe €/u
	GANCHO PORTAPRECIO CROCHET PORTAPRIX HOOK LABEL-HOLDER BARRETTA PORTAPREZZO 447/X.. 20 cm	Fe	∞	382	€/u
	GANCHO CROCHET HOOK BARRETTA *448/X.. 20 cm				Fe €/u
	GANCHO CROCHET HOOK BARRETTA 441/X.. 20 cm 442/X.. 15 cm				Fe €/u
	GANCHO PORTAPRECIO CROCHET PORTAPRIX HOOK LABEL-HOLDER BARRETTA PORTAPREZZO 381/X.. 15 cm 380/X.. 25 cm	Fe	∞	382	€/u
	PORTAPRECIO PORTAPRIX LABELHOLDER PORTAPREZZO 382/009	plas	40x50 mm		€/u
	BLOQUEO GANCHO BLOCAGE BROCHE HOOK SECURITY LOCK BLOCCO SICUREZZA GANCIO 373/00N	plas	∅6 mm		€/u
	BLOQUEO GANCHO DOBLE BLOCAGE BROCHE DOUBLE DOUBLE HOOK SECURITY LOCK BLOCCO GANCIO DOPPIO 383/00N	plas	∅6 mm		€/u
	IMÁN ESPECIAL DESBLOQUEO UNLOCK MAGNET UNLOCK MAGNET MAGNETE DI SBLOCCO 384/000	plas	373-383/00N		€/u
	CARTELA ESTANTE VIDRO SUPPORT TABLETTS VERRE GLASS SHELF BRACKET MENSOLA RIPIANO VETRO 488/X.. derecha droite/right/destra 487/X.. izquierda gauche/left/sinistra	Fe	8-10 mm		€/u
	CARTELA ESTANTE VIDRO SUPPORT TABLETTS VERRE GLASS SHELF BRACKET MENSOLA RIPIANO VETRO 482/X.. derecha droite/right/destra 483/X.. izquierda gauche/left/sinistra	Fe	8-10 mm		€/u

		CR. BRILLO CH. POLI BR. CH. CR. ILUC.	BLANCO BLANC WHITE	NEGRO NOIR BLACK	COLOR COULEUR COLOR COLORE
		32	0B	0N	0P
	CARTELA ESTANTE MADERA SUPPORT TABLETTS BOIS WOOD SHELF BRACKET MENSOLA RIPIANO LEGNO 489/X.. derecha droite/right/destra 490/X.. izquierda gauche/left/sinistra	Fe	19 mm		€/u
	CARTELA ESTANTE MADERA SUPPORT TABLETTS BOIS WOOD SHELF BRACKET MENSOLA RIPIANO LEGNO 480/X.. derecha droite/right/destra 484/X.. izquierda gauche/left/sinistra	Fe	250 mm		€/u
	PERROQUET INCLINADO PERROQUET INCLINÉE SLOPING ARM APPENDERIA INCLINADA 465/X..	Fe	300 mm		€/u
	PERROQUET PLANO PENDERIE FRONTAL STRAIGHT ARM APPENDERIA FRONTALE 472/X..	Fe	300 mm		€/u
	PERROQUET PLANO "Z" PENDERIE FRONTAL "Z" STRAIGHT ARM "Z" APPENDERIA FRONTALE "Z" 469/X..	Fe	350 mm		€/u
	BARRA PENDERIE BARRE PENDERIE HANGING BAR BARRA APPENDERIA 459/X..	Fe	90x30 cm	12 kg/u	€/u
	SOPORTE CORBATERO SUPPORT TIE RACK SUPPORT PORTE-CRAVATES SUPPORTO PORTACRAVATTE *473/X..	Fe	∅342 mm		€/u
	SOPORTE CASCO HELMET SUPPORT SUPPORT CASQUE MOTO SUPPORTO CASCO 462/X..	Fe	∅116 mm		€/u
	SOPORTE PELOTA BALL SUPPORT SUPPORT DE BALLON SUPPORTO PALLA 461/X..	Fe	∅130 mm		€/u
	ESTANTE RE-JILLA FLAT GRID SHELF ÉTAGÈRE PLAN DE GRILLE RIPIANO GRIGLIA *464/X..	Fe	600x310 mm		€/u
	CESTA RE-JILLA GRID BASKET PANIER DE GRILLE CESTINO GRIGLIA *463/X..	Fe	600x310 mm		€/u
	SOPORTE CALZADO SOUTIEN CHAUSSANT FOOTWEAR SUPPORT SUPPORTO CALZATURE 491/X..	Fe	250x100 mm		€/u



Junta goma incluída
Joint en caoutchouc inclus
Rubber gasket included
Giunta di gomma inclusa

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	PL. M ALL. M ALL. M ALL. NAT
OB	ON	OP	O1

Al		6-8 mm	€/m
∞	361/1...		5 m

*O	*O	*O	*O
----	----	----	----


- Admite estante de vidrio de 6 y 8 mm.
(SE RECOMIENDA VIDRIO DE SEGURIDAD).
- Admite iluminación LED en el canal del perfil.

Aluminum profile, 362


- Allows glass shelf 6 and 8 mm thickness.

(SAFETY GLASS IS RECOMMENDED)

- Allows LED lighting.





Ancho perfil 362 = Ancho vidrio
 362 aluminum profile width = Glass width
 Largeur du profil 362 = Largeur de verre
 Larghezza profilo 362 = Larghezza di vetro



Al	325 mm	€/u
* O		
Al	315 mm	€/u
* O		

ACCESORIOS DE PLÁSTICO



SOPORTE LIBROS, ETC.
SUPPORT LIVRE GAUCHE
BOOK HOLDER LEFT
SUPPORTO LIBRO SINISTRA
***440/009** izquierda

plas	200x100	transp.	€/u	* O
plas	175x300	transp.	€/u	* O
plas	370 mm	transp.	€/u	* O
plas		transp.	€/u	* O
plas		transp.	€/u	* O

PARALELO 384

Empotrable, fijación a
panel para estantes de
5, 6 mm ó 8 mm
Peso max. recomendado:
20 kg/ml (ver instrucciones)


ENCASTRÉ, MONTAGE SUR PANNEAU
TABLETTE 5, 6 ou 8 mm
POIDS MAX. RECOMMANDÉE: 20 kg / ml
(VOIR LES INSTRUCTIONS)

EMBEDDED, PANEL MOUNTING
SHELF 5, 6 mm or 8 mm
MAX. RECOMMENDED: 20 kg / ml
(SEE INSTRUCTIONS)


A INCASSO, MONTAGGIO A
PANNELLO SHELF 5, 6 O 8 mm
PESO MASS. CONSIGLIATO:
20 kg / ml (VEDI ISTRUZIONI)




Vidrio de 8 mm




Vidrio de 6 mm



Vidrio de 6 mm



Vidrio de 5 mm



MONTAJE

MONTAGE, MOUNTING, MONTAGGIO



Debido a la deformación de las gomas por acción del peso soportado por el estante, se recomienda combinar distintos espesores de vidrio+gomas en relación al peso previsto.
NOTA: Se recomienda utilizar estantes de vidrio de seguridad (según la normativa en espacios públicos y para una mayor resistencia).



En raison de la déformation du caoutchouc par l'action du poids supporté par le tablette, il est recommandé de combiner différentes épaisseurs de verre + caoutchouc en rapport de poids attendus.
NOTE: Nous vous recommandons d'utiliser tablettes en verre de sécurité (en vertu des règles dans les espaces publics et pour plus de solidité).

Due to deformation of the rubbers by the action of weight supported by the shelf, it is recommended to combine various glass thicknesses + rubbers depending on the weight expected.
NOTE: We recommend using safety glass shelves (under the rules in public spaces and for greater resistance).


A causa della deformazione delle gomme per l'azione del peso sostenuto dal ripiano, si consiglia di combinare vari spessori vetro + gomme in relazione al peso previsto.
NOTA: Si consiglia utilizzare ripiani di vetro di sicurezza (nel rispetto delle norme in spazi pubblici e per una maggior resistenza).

Para un estante de 80 cm (max. recomendado):
Pour une étagère de 80 cm (max. recommandé): 80 cm
For a shelf 80 cm long (max. recommended): 80cm
Per un ripiano di 80 cm di lunghezza (massimo raccomandato): 80 cm





ACCESORIOS



PERFIL INVISIBLE
PROFIL D'ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALLUMINIO
384/1..



GOMA DURA
CAOUTCHOUC DUR
HARD RUBBER
GOMMA DURA
384/109




GOMA BLANDA
CAOUTCHOUC SOUPLE
SOFT RUBBER
GOMMA MORBIDA
1181/109



TAPA FINAL
CABOCHON profil 384
END-CAP 384 profile
COPRITESTA profilo 384
383/OOP GRIS
383/TON NEGRO



GANCHO
BROCHE
HOOK
BARRETTA
*377/032 20 cm



GANCHO SEGURIDAD
DOUBLE BROCHE
DOUBLE HOOK
BARRETTA DOPPIA
*378/032 20 cm



GANCHO GAFAS
SUPPORT FOR GLASSES
SUPPORT POUR LUNETTES
BARRETTA PER OCCHIALI
*379/032

	PL. M ALL. M ALL. NAT	COLOR COULEUR COLOR COLORE	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOR BLACK NERO	CR. RILLO CH. ROLL BR. CHR CR. LUC.
01					32
		Al	 5 m	 5/6/8 mm	
					∞ 384/1181
	○	○	○	○	
					plas ∞ 384 €/m
				○	
					plas ∞ 384 €/m
				○	
					plas ∞ 384 €/u
	○			○	
					Fe €/u
				*○	
					Fe €/u
				*○	
					Fe €/u
				*○	

PERFIL PARALELO MAXI 389


- Admite estante de vidrio de 8 mm **SE RECOMIENDA VIDRIO DE SEGURIDAD**
- Sistema machihembrado
- Peso max. admitido: 30 kg/ml
- Admite iluminación LED

LAMA aluminium INVISIBLE 389
 - Permet étagère en verre 8 mm d'épaisseur
 Verre de sécurité est recommandé
 - montage panneau à emboîtement
 - Max. poids admis: 25 kg / ml
 - Permet l'éclairage LED

LAMA aluminium INVISIBLE 389

- Allows glass shelf 8 mm thick
- Safety glass is recommended
- Socket joint
- Max. admitted weight 30 kg / ml
- Allows LED lighting

LAMA alluminio INVISIBILE 389
- ammette ripiani in vetro 8 mm
Si raccomanda l'uso di vetro securizzato
- Sistema incastro
- Peso massimo ammesso: 30 kg/ml
- Ammette LEDs



PERFIL INVISIBLE PARED "MAXI"

LAMA ALUMINIO
PROFIL D'ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALLUMINIO
NO COMPATIBLE con acc.
385, 386, 387, 388.
***389/100**

D "MAXI"

BRUTO
BRUT
RAW
GREZZO
00

Al		8 mm	30kg/m	€/m
----	---	------	--------	-----


* O

OPTI 3

PERFIL INVISIBLE PARA ESTANTES Y
ACCESORIOS DE 3MM DE ESPESOR

SISTEMA MACHIHEMBRADO
SYSTÈME EMBOÎTEMENT
SOCKET JOINT SYSTEM
SISTEMA A INCASTRO

BLANCO	NEGRO	COLOR	PL. M
BLANC	NOIR	COULEUR	ALU. M
WHITE	BLACK	COLOR	ALU. M
BIANCO	NERO	COLORE	ALL. NAT
OB	ON	OP	O1




PERFIL INVISIBLE PARA ESTANTES
DE 3 MM DE ESPESOR
PROFIL INVISIBLE POUR ÉTAGÈRES
3 MM D'ÉPAISSEUR
INVISIBLE PROFILE FOR SHELVES
3 MM THICK
PROFILO INVISIBLE PER RIPIANI DI
3 MM DI SPESSORE
360/1..

Al	5 m
6/8 mm	€/m





ESTANTE EXTRUSIONADO 3 MM
SUPPORT-TABLETTE 3MM
FOLDED BRACKET-SHELF 3 MM
MENSOLA-RIPIANO PIEDATA 3 MM
387/0.. 190MM
(POSIBILIDAD DE CORTE A MEDIDA BAJO PEDIDO)

Al	190x190x50 mm	€/u
----	---------------	-----




BANDEJA SIMPLE 3 MM
SUPPORT-TABLETTE 3MM
BRACKET-SHELF 3 MM
MENSOLA-RIPIANO 3 MM
388/0..

Fe	190x210 mm	€/u
----	------------	-----






INFORMACIÓN TÉCNICA OPTI-3




Madera 16 mm



Madera 19 mm



Madera 19 mm



CORTE B-B





MULTILAMAS Y VERTICAL

SISTEMAS DE ACCESORIOS COMPATIBLES

MULTILAMA

MONTAJE
INFORMACIÓN TÉCNICA
COMPONENTES
REMATE LATERAL
COMPONENTES
ACCESORIOS SOLO PARA

MULTILAMA
ANGULOS Y "US"

VERTICAL

INFORMACIÓN TÉCNICA
MONTAJE
COMPONENTES
GÓNDOLAS
ACCESORIOS GÓNDOLAS
ACCESORIOS COMUNES

MULTILAMA

MULTILAMA

LAMA DE ALUMINIO PASO 12,5 MM

PROFIL LAME D'ALUMINIUM
ALUMINIUM SLATWALL PROFILES STEP 12,5 MM
PROFILI DOGATI DI ALLUMINIO PASSO 12,5 MM

ACCESORIOS SOLO PARA MULTILAMA Y VERTICAL

ACCESSOIRES SEULEMENT POUR MULTILAMA ET VERTICAL
ACCESSORIES ONLY FOR MULTILAMA AND VERTICAL
ACCESSORI SOLO PER MULTILAMA E VERTICALE




MONTAJE

1. Colocar las cremalleras 400 a una distancia de 30-40 cm entre ellas, dependiendo de la carga a soportar. Con paredes de Pladur se recomienda fijar las cremalleras a los montantes estructurales de la misma.
2. Se recomienda evitar colocar los accesorios con peso en la ranura de unión entre una lama y la otra.

1. Placing the racks 400 at a distance of 30-40 cm between them, depending on the load to be supported. With plasterboard walls is recommended to set the racks to the same structural uprights.
2. Is recommended to avoid placing accessories in the slot between 2 profiles.

1. Placer les crémaillères 400 à une distance de 30 à 40 cm entre eux, en fonction de la charge à supporter. Avec des murs en plaques de plâtre est recommandé de fixer les crémaillères pour les mêmes montants de structure.
2. Il est recommandé d'éviter de placer le poids de les accessoires en la joint de deux profils.

1. Montare i profili cremagliera a una distanza di 30-40 cm fra loro, in funzione del peso che deve sopportare. Con pareti di cartongesso, si raccomanda fissare i montanti direttamente alla struttura della stessa parete.
2. Si raccomanda evitare la collocazione degli accessori nella ranura corrispondente all'unione di 2 profili.






Solución con MULTILAMA

Solution avec MULTILAMA
Solution with MULTILAMA
Soluzione con MULTILAMA




1650/1..
REMATE ÁNGULO 15X15
profil lateral de finition
lateral finishing profile
profilo laterale di finitura

1651/1..
REMATE ÁNGULO 20X20
profil lateral de finition
lateral finishing profile
profilo laterale di finitura



INFORMACIÓN TÉCNICA MULTILAMA

MULTILAMA aluminio regata cada 12,5 mm
Rainure chaque 12,5 mm - Slot every
12,5 mm - Slot ogni 12,5 mm



REMATE LATERAL




MONTAJE FRONTAL
montage frontal
front mounting
montaggio frontale
1652 - 25x25
pegada por delante

ESCONDIDO
caché
hidden
nascosto


1651 - 20x20
pegada por atrás

GUÍA 400




COMPONENTES

MULTILAMA aluminio regata cada 12,5 mm
Rainure chaque 12,5 mm - Slot every 12,5 mm - Slot ogni 12,5 mm



Guía pared MULTILAMA



MULTILAMA ALUMINIO
12 CANALES (12,5 MM)
PROFIL LAME D'ALUMINIUM
12 rainures chaque 12,5 mm
ALUMINIUM SLATWALL PROFILE
12 Slots every 12,5 mm
PROFILO DOGATO ALLUMINIO
12 ranure ogni 12,5 mm

401/1..

CREMALLERA PARED
PARA PERFILES 401_403
CRÉMAILLÈRE MUR
Avec profilés 403 et 401
WALL RACK
for profiles 403 y 401
CREMAGUERA PARETE
con profili 403 e 401

400/334

GANCHO
CROCHET
HOOK
GANCIO

332/0.. 10 cm
352/0.. 15 cm
349/0.. 20 cm
353/0.. 25 cm
350/0.. 30 cm

GANCHO PORTAPRECIO
CROCHET PORTAPRIX
HOOK LABEL-HOLDER
GANCIO PORTAPREZZO

334/0.. 15 cm
338/0.. 20 cm
348/0.. 25 cm

PORTAPRECIO
PORTAPRIX
LABELHOLDER
PORTAPREZZO

382/009

BLOQUEO GANCHO
BLOCCAGE BROCHE
HOOK SECURITY LOCK
BLOCCO SICUREZZA GANCIO

373/00N

BLOQUEO GANCHO DOBLE
BLOCCAGE BROCHE DOUBLE
DOUBLE HOOK SECURITY LOCK
BLOCCO GANCIO DOPPIO

383/00N

MAN ESPECIAL DESBLOQUEO
UNLOCK MAGNET
UNLOCK MAGNET
MAGNETE DI SBLOCCO

384/000

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	PL.M ALU.M ALL.NAT
OB	ON	OP	01

Al	5 m	∞	400	€/m
----	-----	---	-----	-----

ZINCADO PL. ZINC ZINK PL. ZINCATO
34

Al	3 m
∞	401-403 €/m

CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. ILLC.
32

Fe	∞	401	€/u
----	---	-----	-----

Fe	∞	401-382	€/u
----	---	---------	-----

plas	40x50 mm	€/u
------	----------	-----

plas	Ø6 mm	€/u
------	-------	-----


plas	Ø6 mm	€/u
------	-------	-----

plas	373-383/00N	€/u
------	-------------	-----

plas	373-383/00N	€/u
------	-------------	-----


ACCESORIOS SOLO PARA MULTILAMA

ACCESSOIRES SEULEMENT POUR MULTILAMA
ACCESSORIES ONLY FOR MULTILAMA
ACCESSORI SOLO PER MULTILAMA



311

CARTELA ESTANTE MADERA
SUPPORT TABLETTE BOIS
WOOD SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO LEGNO
310/0.. derecha
droite/right/destra
311/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



313

CARTELA ESTANTE VIDRO
SUPPORT TABLETTE VERRE
GLASS SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO VETRO
312/0.. derecha
droite/right/destra
313/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



347

CARTELA ESTANTE VIDRO
SUPPORT TABLETTE VERRE
GLASS SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO VETRO
346/0.. derecha
droite/right/destra
347/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



CARTELA ESTANTE MADERA
SUPPORT TABLETTE BOIS
WOOD SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO LEGNO
344/0.. derecha
droite/right/destra
340/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE
343/0..



PERROQUET INCLINADO
PERROQUET INCLINÉE
SLOPING ARM
APPENDERIA INCLINADA
342/0..



BARRA PENDERIE
BARRE PENDERIE
HANGING BAR
BARRA APPENDERIA
351/0..

ÁNGULOS Y "US"

PROFILES "L" ET "U" / "L" AND "U" PROFILES /
PROFIL "L" E "U"



ÁNGULO 20x20 mm
PROFIL EN "L" 20X20
PROFIL "L" SHAPE 20X20
PROFILO ANGOLARE 20X20
1651/1..



ÁNGULO 25x25 mm
PROFIL EN "L" 25X25
PROFIL "L" SHAPE 25X25
PROFILO ANGOLARE 25X25
1652/1..

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. ILLC.
OB	ON	OP	32

Fe	19 mm	∞	401	€/u
----	-------	---	-----	-----

Fe	8-10 mm	∞	401	€/u
----	---------	---	-----	-----

Fe	8-10 mm	∞	401	€/u
----	---------	---	-----	-----

Fe	8-10 mm	∞	401	€/u
----	---------	---	-----	-----

Fe	250 mm	∞	401	€/u
----	--------	---	-----	-----

Fe	300 mm	∞	401	€/u
----	--------	---	-----	-----

Fe	300 mm	∞	401	€/u
----	--------	---	-----	-----

Fe	90X30 cm	∞	401	€/u
----	----------	---	-----	-----

12 kg/u				
---------	--	--	--	--

PL. M ALU. M ALL. NAT	ORO DORÉ GOLD DOR.	M DOR. OP	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	03	OB	ON	OP	

Al	5 m	20x20x1 mm	€/m
----	-----	------------	-----

Al	5 m	25x25x1,5 mm	€/m
----	-----	--------------	-----

VERTICAL

CARACTERÍSTICAS

- Sistema modular que se adapta a cualquier medida entre montantes
- permite montantes individuales
- Estantes de madera y vidrio de 20 a 35 cm de fondo
- Se puede pintar en cualquier color

CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARATTERISTICHE

- Système modulaire réglable pour chaque distance entre montants
- Modular system adjustable for each distance between uprights
- Sistema modulare regolabile per ogni distanza fra piantane

- Permet tube-crémaillères individuels
- allows individual uprights
- permette piantane individuali

- Tablettes en bois et verre de 20 à 35 cm de profondeur
- Wooden and glass shelves of 20-35 cm deep
- Ripiani di legno e vetro da 20 a 35 cm di fondo


- Il peut être peint dans toutes les couleurs
- It can be painted in any color
- si può verniciare in qualsiasi colore









INFORMACIÓN TÉCNICA VERTICAL





MONTAJE VERTILCAL

1. Montaje a pared

Sistema modular que se adapta a cualquier medida de eje entre montantes.

MONTAGE MURAL Système modulaire réglable


pour chaque distance entre montants

WALL MOUNTING Modular system adjustable for

each distance between uprights

MONTAGGIO A PARETE Sistema modulare

regolabile per ogni distanza fra piantane



2. Montaje a pared

Total libertad de combinación compoditiva con estantes repartidos entre montantes o estantes individuales

MONTAGE MURAL tablettes divisées entre les

poteaux ou étagères individuelles

WALL MOUNTING shelves divided between

uprights or individual shelves

MONTAGGIO A PARETE ripiani condivisi fra

piantane o scaffature individuali



3. Montaje a pared

Posibilidad de usar montantes individuales con accesorios del sistema Multilamas.

MONTAGE MURAL Permet tube-crémaillères

individuels avec accessoires MULTILAMA

WALL MOUNTING allows individual uprights with

MULTILAMA fittings

MONTAGGIO A PARETE permette piantane

individuali con accessori MULTILAMA




4. Display autoportante

Múltiplas combinaciones para hacer góndolas

Multiples combinaisons pour display autoportantes





Multiple combinations for displays self-supporting

Combinazioni multiple per display autoportanti



5. Góndola

Múltiples combinaciones para hacer góndolas
 Multiples combinaisons pour gondoles
 Multiple combinations for gondolas
 Combinazioni multiple per gondole



COMPONENTES

**GUÍA CREMALLERA**
CRÉMAILLÈRE**UPRIGHT****MONTANTE CREMALLERA**

Niveladores a pared y suelo
Niveleurs au mur et au sol
Levelers to wall and floor
Livellatori a muro e suolo

2640/0..

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	ZINCADO PL. ZINK ZINK PL. ZINCATO
0B	0N	0P	34

Fe	50x20x2425	€/u
----	------------	-----

o o

**CARTELA ESTANTE MADERA**
SUPPORT TABLETTE EN BOIS**BRACKET FOR WOOD SHELF****MENSOLA RIPIANO LEGNO****2630/0.. der.****2631/0.. izq.****gauche/left/sinistra**

Fe	19 mm	€/u
----	-------	-----

o o o

**CARTELA ESTANTE VIDRIO**
SUPPORT TABLETTE VERRE**BRACKET FOR GLASS SHELF****MENSOLA RIPIANO VETRO****2632/0.. der.****2633/0.. izq.****gauche/left/sinistra**

Fe	8-10 mm	€/u
----	---------	-----

o o o

**CARTELA PARA ESTANTE****DE MADERA O VIDRIO****Y BARRA CONFECCIÓN****SUPPORT BARRE PENDERIE****+ TABLETTE VERRE ET BOIS****BRACKET FOR HANGING BAR****+ GLASS OR WOOD SHELF****MENSOLA BARRA APPENDERIA****+ RIPIANO VETRO O LEGNO**

min: 35 cm

2634/0.. der.**2635/0.. izq.****gauche/left/sinistra**

Fe	∞4547	€/u
----	-------	-----

o o o

**CARTELA BARRA ACCESORIOS**
SUPPORT BARRE ACCESSOIRES**BRACKET FOR ACCESSORIES BAR****MENSOLA BARRA ACCESSORI****2638/0.. der.****2639/0.. izq.****gauche/left/sinistra**

Fe	∞4547	€/u
----	-------	-----

o o o

**TORNILLO-EMBELLECEDOR****DISQUE DE FINITION****STUD SCREW****DISCO VITE****4720/0..**

Fe	∞4547	€/u
----	-------	-----

o o

**TUBO CUELGA****TUBE PENDERIE****TUBE HANGING BAR****TUBO PENDERIA****4547/1..****PERROQUET PLANO****PENDERIE FRONTALE****STRAIGHT ARM****APPENDERIA FRONTALE****3019/0..****PERROQUET INCLINADO****PERROQUET INCLINÉ****SLOPING ARM****APPENDERIA INCL.**

8 pins

3022/0..**GANCHO****CROCHET****HOOK****BARETTA****3014/0.. 25 cm****3020/0.. 20 cm****3021/0.. 10 cm****GANCHO PORTAPRECIO****CROCHET PORTAPRIX****HOOK LABEL-HOLDER****BARETTA PORTAPREZZO****3012/0.. 25 cm**

Fe	19 mm	€/u
----	-------	-----

o o o

Fe	8-10 mm	€/u
----	---------	-----

o o o

Fe	∞4547	€/u
----	-------	-----

o o o

Fe	∞4547	€/u
----	-------	-----

o o o

Fe	∞4547	€/u
----	-------	-----

o o

CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. LUC.	CR. MATE CHR. M. CR. OPAC.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	31	0B	0N	0P

Fe	3 m	36x18x1,5	€/m
----	-----	-----------	-----

o

o

o

Fe	∞4547	∅20 30 cm	€/u
----	-------	-----------	-----

o

*o

o

o

Fe	∞4547	∅16 30 cm	€/u
----	-------	-----------	-----

o

o

o

Fe	∞4547	∅6	€/u
----	-------	----	-----

o

*o

o

o

Fe	∞4547	∅6 25 cm	€/u
----	-------	----------	-----

o

*o

o

o

plas	∞3012	50x50	€/u
------	-------	-------	-----

o

plas	∞ max.	∅6	€/u
------	--------	----	-----

o


plas	∞ max.	∅6	€/u
------	--------	----	-----

o


plas	∞ max.	∅6	€/u
------	--------	----	-----

o

GÓNDOLAS




MONTANTE CREMALL 2 CARAS
CRÉMAILLÈRE 2 CÔTES
2 SIDES GONDOLA UPRIGHT
MONTANTE CREMALLERA 2 LATI
Niveladores suelo
Niveleurs au sol
Floor levellers
Livellatori suolo
*2641/0..




MONTANTE CREMALL 2 CARAS
CRÉMAILLÈRE 2 CÔTES
2 SIDES GONDOLA UPRIGHT
MONTANTE CREMALLERA 2 LATI
Niveladores suelo
Niveleurs au sol
Floor levellers
Livellatori suolo
*2644/0..



MONTANTE CREMALL 2 CARAS
CRÉMAILLÈRE 2 CÔTES
2 SIDES GONDOLA UPRIGHT
MONTANTE CREMALLERA 2 LATI
Niveladores suelo
Niveleurs au sol
Floor levellers
Livellatori suolo
*2642/0..



CREMALL 2 CARAS + BASE
CRÉMAILLÈRE 2 CÔTES + BASE
2 SIDES UPRIGHT + BASE
CREMALLERA 2 LATI + BASE
Base 380x380 mm
Base 380x380 mm
*2648/0..



CREMALL 1 CARA + BASE
CRÉMAILLÈRE 1 CÔTES + BASE
1 SIDE UPRIGHT + BASE
CREMALLERA 1 LATO + BASE
Base 380x380 mm
Base 380x380 mm
*2649/0..

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OP

Fe 1400x600x20 €/u

*o *o *o

Fe 1400x600x20 €/u

*o *o *o

Fe 1400x50x20 €/u


*o *o *o

Fe 1400x50x20 €/u

*o *o *o

Fe 1400x50x20 €/u

*o *o *o



TIRANTE GÓNDOLA
TIRANT ESPACEMENT
ROD-SPACER
TIRANTE DISTANZIATORE
*2643/12. 120 cm

ACCESORIOS GÓNDOLAS



SOPORTE CENTRAL
support central
central support
supporto centrale
*2645/0..




SOPORTE ESTANTE
MADERA
SUPPORT TABLETTE BOIX
WOOD SHELF BRACKET
SUPP. RIPIANO LEGNO
*2646/0..




SOPORTE PENDERIE
A TIRANTE
SUPPORT TUBE PENDERIE
AU TIRANT ESPACEMENT
TUBE SUPPORT
TO ROD-SPACER
SUPPORTO TUBO A
TIRANTE DISTANZIATORE
*2647/0..

ACCESORIOS COMUNES MULTILAMAS



PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTALE
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE
343/0..



PERROQUET INCLINADO
PERROQUET INCLINÉ
SLOPING ARM
APPENDERIA INCL.
10 pins
342/0..



SOPORTE CALZADO
SOUTIEN CHAUSSANT
FOOTWEAR SUPPORT
SUPPORTO CALZATURE
315/0..

CR.BRILLO CR.POL BR.CH CR.LUC.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	OB	ON	OP

Fe 50x20 €/u

*o *o *o

ACCESORIOS GÓNDOLA -
GONDOLA ACCESSORIES -
ACCESSORI GONDOLA

Fe ∞4547 base 40 cm €/u

*o *o *o

Fe base 20 mm €/u

*o *o *o

Fe 2643∞4547 €/u

*o *o *o

ACCESORIOS MULTILAMAS -
MULTILAMAS ACCESSORIES -
ACCESSORI MULTILAMAS

Fe base 40 mm

Ø25x12,5 30 cm €/u

o o o o

Fe base 40 mm

Ø25x12,5 30 cm €/u

o o o o

Fe 250x100 mm €/u

o o o



instal.

OTROS SISTEMAS

SISTEMAS SIN ILUMINACIÓN

STAR 25

COMPONENTES
TUBO OVALADO 36X18
ACCESORIOS TUBO
OVALADO 36X18

STAR 8

SISTEMA ANTIGIRO

CABLE DECO

ÓPTICA

EXPOSITORES PARA GAFAS
OPTI 3
PARALELO 384

JS-25

NUDOS
TUBO 25MM
ACCESORIOS
CARTELAS

STENDERS

PROBADORES

MALLAS

GÓNDOLA EXPOSITOR


BRIDAS

BASIC - LOW COST

BASIC MAXI
BASIC MINI

CONCEPT -LOW COST

STAR 25



COMPONENTES



**CASQUILLO REDONDO
Ø44**
Accessories Ø 25 mm
INSERT ROND Ø44
Accessoires Ø25mm
ROUND SOCKET Ø44
Fittings Ø25 mm
BOCCOLA ROTONDA Ø44
Accessori Ø25 mm
3602/0..



**CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA**
3620/0..



**PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE**
3615/0.. 250 cm
3614/0.. 350 cm



**PERROQUET INCLINADO
PENDERIE INCLINÉE
SLOPING ARM
APPENDERIA INCLINADA**
3617/0..




**PERROQUET PLANO "Z"
PENDERIE FRONTAL "Z"
STRAIGHT ARM "Z"
APPENDERIA FRONTALE "Z"**
3616/0..



**CARTELA BARRA PENDERIE
SUPPORT BARRE PENDERIE
BRACKET HANGING BAR
MENSOLA APPENDERIA**
3618/0..



**CARTELA BARRA PENDERIE
SUPPORT BARRE PENDERIE
BRACKET HANGING BAR
MENSOLA APPENDERIA**
3619/0..



COLOR COULEUR COLOR COLORE	CR. BRILLO CH. POLI BR. CHR CR. LUC.	CR. MATE CHR. M M. CHR CR. OPAC
0P	32	31

1x Ø 34 - 1x Ø 10	
Zn 13-30 mm	
12 kg/u	€/u

Fe Ø25

330 mm €/u

Fe Ø25

250 mm €/u

Fe Ø25

390 mm €/u

Fe Ø25

350 mm €/u

Fe Ø25

320 mm €/u

∅4547(36x18)

Fe Ø25

330 mm €/u

∅4547(36x18)

Fe Ø25

330 mm €/u

∅4547(36x18)

Fe Ø25

330 mm €/u

∅4547(36x18)

Fe Ø25

330 mm €/u

∅4547(36x18)

Fe Ø25

330 mm €/u

∅4547(36x18)

Fe Ø25

330 mm €/u

∅4547(36x18)

Fe Ø25

330 mm €/u

∅4547(36x18)

Fe Ø25

330 mm €/u

∅4547(36x18)

Fe Ø25

330 mm €/u

∅4547(36x18)

Fe Ø25

330 mm €/u

∅4547(36x18)

Fe Ø25

330 mm €/u

∅4547(36x18)

Fe Ø25

330 mm €/u

∅4547(36x18)



**CARTELA BARRA ACCESORIOS
SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI**
3609/0..



TUBO OVALADO 36X18



**TUBO OVAL 36x18 mm
TUBE OVALE 36X18 mm
OVAL TUBE 36X18 mm
TUBO OVALE 36X18 mm**
4547/10P PINTADO
4547/132



**TAPA FINAL CON TOPE
EMBOUT AVEC RETENTION
END-CAP WITH STOP
COPRITESTA + RETENZIONE**
4722/0..

ACCESORIOS TUBO OVALADO 36X18



**PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE**
3019/0..



**GANCHO
CROCHET
HOOK
BARRETTE**
3014/0.. 25 cm



**GANCHO PORTAPRECIO
CROCHET PORTAPRIX
HOOK LABEL-HOLDER
BARRETTE PORTAPREZZO**
3012/0.. 25 cm



**PORTAPRECIO
PORTAPRIX
LABELHOLDER
PORTAPREZZO**
382/009



**BLOQUEO GANCHO
BLOCAGE BROCHE
HOOK SECURITY LOCK
BLOCCO SICUREZZA GANCIO**
373/00N



**BLOQUEO GANCHO DOBLE
BLOCAGE BROCHE DOUBLE
DOUBLE HOOK SECURITY LOCK
BLOCCO GANCIO DOPPIO**
383/00N



**IMÁN ESPECIAL DESBLOQUEO
UNLOCK MAGNET
UNLOCK MAGNET
MAGNETE DI SBLOCCO**
384/000

COLOR COULEUR COLOR COLORE	CR. BRILLO CH. POLI BR. CHR CR. LUC.	CR. MATE CHR. M M. CHR CR. OPAC
0P	32	31

Fe Ø25

∅4547(36x18)

330 mm €/u

o

o

*o

Fe Ø25

330 mm €/u

Fe Ø25

330 mm €/u

Fe Ø25

330 mm €/u

Fe Ø25

330 mm €/u

Fe Ø25

330 mm €/u

Fe Ø25

330 mm €/u

Fe Ø25

330 mm €/u

Fe Ø25

330 mm €/u

Fe Ø25

330 mm €/u

Fe Ø25

330 mm €/u

Fe Ø25

330 mm €/u

Fe Ø25

330 mm €/u

Fe Ø25

330 mm €/u

Fe Ø25

330 mm €/u

Fe Ø25

330 mm €/u

Fe Ø25

330 mm €/u

Fe Ø25

330 mm €/u

Fe Ø25

330 mm €/u

Fe Ø25

330 mm €/u

Fe Ø25

330 mm €/u

Fe Ø25

330 mm €/u

Fe Ø25

330 mm €/u

Fe Ø25

330 mm €/u

Fe Ø25

330 mm €/u

Fe Ø25



330 mm €/u

Fe Ø25

330 mm €/u

STAR 8

SISTEMA ANTIGIRO



CASQUILLO REDONDO Ø22
Accessorios Ø 8 mm
INSERT ROND Ø22
Accessoires Ø8mm
ROUND SOCKET Ø22
Fittings Ø8 mm
BOCCOLA ROTONDA Ø22
Accessori Ø8 mm
3604/N31

CR. MATE
CHR. M
M. CHR
CR. OPAC
31

Zn	8-22 mm
1x Ø 8 - 1x Ø 4	
12 kg/u	€/u

○



GANCHO
HOOK
BROCHE
BARRETTA
3605/N31 15 cm
3606/N31 20 cm
3607/N31 25 cm

Fe	Ø 8 mm	€/u
----	--------	-----

○

○

○



CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA
3627/N31 15 cm
3628/N31 25 cm

Fe	Ø 8 mm	€/u
----	--------	-----

○


○



PERROQUET
PERROQUET
ARM
APPENDERIA
3624/N31 30 cm

Fe	Ø 8 mm	€/u
----	--------	-----


○



PERROQUET INCLINADO
PERROQUET INCLINÉE
SLOPING ARM
APPENDERIA INCLINADA
3625/N31

Fe	Ø 8 mm	€/u
----	--------	-----


○



PERROQUET "Z"
PERROQUET "Z"
ARM "Z"
APPENDERIA "Z"
3629/N31

Fe	Ø 8 mm	€/u
----	--------	-----


○



SOPORTE ZAPATO
SUPPORT CHAUSSURE
SHOE SHELF
SUPPORTO SCARPA
3623/N31

Fe	Ø 8 mm	€/u
----	--------	-----


○



SOPORTE ZAPATO
SUPPORT CHAUSSURE
SHOE SHELF
SUPPORTO SCARPA
3630/N31

Fe	Ø 8 mm	€/u
----	--------	-----

○



SOPORTE OCULTO
ESTANTE DE MADERA
SUPPORT DISSIMULÉ
ÉTAGÈRE EN BOIS
HIDDEN BRACKET
WOODEN SHELF
STAFFA NASCOSTA
RIPIANI IN LEGNO
3631/034

Fe	175 mm	€/u
----	--------	-----

○

CABLE DECO



ENGANCHE TECHO
ATELAGE PLAFOND
CEILING CONNECTION
AGGANCIO SOFFITTO
3410/032



**ROLLO
50 METROS**

CABLE INOX
INOX WIRE
Length: cut to size
CÂBLE INOX
Longueur: coupé à la taille
CAVO INOX
Lunghezza: tagliato a misura
3411/128 VENTA POR METRO
3411/028 VENTA ROLLO 50 M



ENGANCHE SUELO CON TENSOR
ATELAGE PAVEMENT
FLOOR CONNECTION
AGGANCIO PAVIMENTO CON TENSOR
3412/032




ENGANCHE REGULABLE SUELO 180°
ATELAGE RÉGLABLE 180° PAVEMENT
ADJUSTABLE 180° FLOOR CONNECTION
AGGANCIO REGOLABILE 180° PAVIMENTO
3425/032



PINZA MÓVIL SENCILLA
PINCE SIMPLES MOBILE
SINGLE MOVABLE CLAMP
MORSETTO MOBILE SEMPLICE
3415/032



PINZA MÓVIL DOBLE
PINCE DOUBLE MOBILE
DOUBLE MOVABLE CLAMP
MORSETTO MOBILE DOPPIA
3416/032



**SOPORTE ESTANTE VIDRIO
CON TALADRO Ø14 MM**
GLASS SHELF SUPPORT WITH DRILL Ø14 mm
SUPPORT DE TABLETTE AVEC TROU Ø14 mm
SUPPORTO RIPIANO CON FORO Ø14 mm
3417/032



**SOPORTE ESTANTE MADERA
CON TALADRO**
SUPPORT DE TABLETTE AVEC TROU
GLASS SHELF SUPPORT WITH DRILL
SUPPORTO RIPIANO CON FORO
3418/032



PIEZA SEGURIDAD
PIECE DE SÉCURITÉ
SECURITY PIECE
PEZZO DI SICUREZZA
3426/022

CR, BRILLO
CHR, POLI
BR, CHR
CR, LUC.
32

Cu 40kg/u €/u

o

inox s.s. 40kg/u Ø1,5mm

€/m

€/u

Cu €/u

o

Cu €/u

o

Cu 4-8 mm €/u

o

Cu 4-8 mm €/u

o

Cu Ø 14 mm

4-8 mm €/u

o


Cu €/u

Ø 2 mm

o

Inx €/u


o



COLGADOR CUADROS
HANGER PICTURES
ANCRER POUR ACCROCHER TABLEAUX
AGGANCIO PER APPENDERE QUADRI
3419/032

Cu €/u

o



SOPORTE CUADRO CON TALADRO
FRAME SUPPORT WITH DRILL
SUPPORT TABLEAU AVEC TROU
SUPPORTO PER QUADRO CON FORO
3420/032

Cu €/u

Ø 6 mm

o




ANCLAJE PESTAÑA ESTANTE INCLINADO
SUPPORT ONGLET TABLETTE INCLINÉE
TAB ANCHOR FOR INCLINED SHELF
ANCORAGGIO BORDO RIPIANO INCLINATO
*3421/032

Cu €/u

Ø 6 mm

*o



**BARRA
2 METROS**

**CARRIL PARA COLGAR A TECHO O
A PARED.**
PROFIL POUR ACCROCHER AU PLAFOND
OU AU MUR
TRACK TO HANG ON THE CEILING
OR WALL
PROFILO DA APPENDERE A SOFFITTO
O PARETE
3422/201

Al €/u

Ø 3427-3423-3424

o



ENGANCHE CABLE A CARRIL 3422
CÂBLE ATELAGE A LE PROFIL 3422
WIRE/TRACK 3422 JOINT
AGGANCIO CAVO AL PROFILO 3422
*3427/032

Cu €/u

Ø 3422

*o



**ANCLAJE PARA COLGAR CUADROS
A TECHO O PARED**
ANCRER POUR ACCROCHER TABLEAUX
AU PLAFOND OU AU MUR
HOOK FOR HANGING PICTURES
ON THE WALL OR CEILING
AGGANCIO PER APPENDERE QUADRI
ALLA PARETE O AL SOFFITTO
3423/032

Cu €/u

Ø 3422

o



**ANCLAJE PARA COLGAR CUADROS
A TECHO, PARED Y COLUMNAS KADÍ**
ANCRER POUR ACCROCHER TABLEAUX AU
PLAFOND, AU MUR OU COLUNNES KADÍ
HOOK FOR HANGING PICTURES ON THE
WALL, CEILING OR KADÍ COLUMNS
AGGANCIO PER APPENDERE QUADRI ALLA
PARETE, AL SOFFITTO O COLONNE KADÍ
3424/032

Cu €/u

Ø 3422


o

3426

Pieza de seguridad.
Evita que la balda se salga
por la parte superior.

3418

Pieza de anclaje.
Se encastra a la madera
para anclar en el punto
deseado del cable.




ÓPTICA

Con ó sin cerradura (misma llave)
Ganchos de acero

PRÉSENTOIRS POUR LUNETTES
Avec ou sans serrure (même combinaison)
Crochets en acier inoxydable

DISPLAYS FOR GLASSES
With or without lock (keyed alike)
Wire in stainless steel

DISPLAYS PER OCCHIALI
Con o senza serratura (stessa combinazione)
Ganci in acciaio inox



BARRA PARED 8+8 CON CERRADURA
16 gafas - distancia gafas 750 mm
PRÉSENTOIR MURAL 8+8 AVEC SERRURE
16 lunettes - Distance lunettes: 75 mm
WALL DISPLAY 8+8 WITH LOCK
16 glasses - Distance glasses: 75 mm
DISPLAY PARETE 8+8 CON SERRATURA
16 occhiali - Distanza occhiali: 75 mm

2585/001


2 PORTARÓTULOS INCLUIDOS
2 support-étiquettes inclus
2 brand holders included
2 supporti logo inclusi

PL. MATE	ALU. MAT	ALU. MATT	ALL. NATURALE
01			
	Al	inox s.s.	
	153 cm	€/u	

O

PORTARÓTULO NO INCLUIDOS
support-étiquettes non inclus
brand holder not included
supporto logo non inclusi

EXPOSITORES PARA GAFAS




BARRA PARED CON CERRADURA 120 cm
12 gafas - distancia gafas 70 mm
PRÉSENTOIR MURAL AVEC SERRURE 120 cm
12 lunettes - Distance lunettes: 65 mm
WALL DISPLAY WITH LOCK 120 cm
12 glasses - Distance glasses: 65 mm
DISPLAY PARETE CON SERRATURA 120 cm
12 occhiali - Distanza occhiali: 65 mm

2595/001

PL. MATE	ALU. MAT	ALU. MATT	ALL. NATURALE
01			
	Al	inox s.s.	
	120 cm	€/u	

O




BARRA PARED SIN CERRADURA 120 cm
12 gafas - distancia gafas 65 mm
PRÉSENTOIR MURAL SIN SERRURE 120 cm
12 lunettes - Distance lunettes: 65 mm
WALL DISPLAY WITHOUT LOCK 120 cm
12 glasses - Distance glasses: 65 mm
DISPLAY PARETE SENZA SERRATURA 120 cm
12 occhiali - Distanza occhiali: 65 mm

2591/001

PL. MATE	ALU. MAT	ALU. MATT	ALL. NATURALE
01			
	Al	inox s.s.	
	120 cm	€/u	

O

PORTARÓTULO NO INCLUIDOS
support-étiquettes non inclus
brand holder not included
supporto logo non inclusi



BARRA PARED CON CERRADURA 77,4 cm

7 gafas - distancia gafas 75 mm

PRÉSENTOIR MURAL AVEC SERRURE 77,4 cm

7 lunettes - Distance lunettes: 75 mm

WALL DISPLAY WITH LOCK 77,4 cm

7 glasses - Distance glasses: 75 mm

DISPLAY PARETE CON SERRATURA 77,4 cm

7 occhiali - Distanza occhiali: 75 mm

*2597/001

PORTARÓTULO NO INCLUIDOS
support-étiquettes non inclusi
brand holder not included
supporto logo non inclusi

PORTARÓTULO pintado en gris
SUPPORTÉTIQUETTE peint en gris
BRAND HOLDER painted gray
SUPPORTO LOGO verniciato grigio

2584/00M

PL. MATE
ALU. MAT
ALU. MATT
ALL. NATURALE

01

Al Inoxy
s.s. €/u
77,4 cm

*o

Fe 150x50 mm €/u
∞ 2591-2594-2595-2597

o



SOPORTE GAFAS PANEL

Se fija por detrás o delante

SUPPORT LUNETTES AU PANNEAU

Fixé de derrière le panneau

GLASSES SUPPORT TO PANEL

Fixed from behind the panel

SUPPORTO OCCHIALI A PANNELLO

Fissato da dietro

2593/001



SOPORTE GAFAS PANEL

Se fija por delante

SUPPORT LUNETTES AU PANNEAU

Fixé devant le panneau

GLASSES SUPPORT TO PANEL

Fixed in front of the panel

SUPPORTO OCCHIALI A PANNELLO

Fissato da davanti

2592/032

PL. MATE
ALU. MAT
ALU. MATT
ALL. NATURALE

01

Al €/u

172x170 mm

o

CR. BRILLO
CHR. POLI
BR. CHR
CR. ILLUC.

32

Al €/u

180x190 mm

o

OPTI-3



**PERFIL INVISIBLE PARA ESTANTES
DE 3 MM DE ESPESOR**

PROFIL INVISIBLE POUR ÉTAGÈRES

3 MM D'ÉPAISSEUR

INVISIBLE PROFILE FOR SHELVES

3 MM THICK

PROFILO INVISIBLE PER RIPIANI DI
3 MM DI SPESSORE

360/1..



SUPPORT-TABLETTE 3MM
FOLDED BRACKET-SHELF 3 MM
MENSOLA-RIPIANO PIEDATA 3 MM

387/0.. 190MM

(POSIBILIDAD DE CORTE A MEDIDA BAJO PEDIDO)

ESTANTE 3 MM

SUPPORT-TABLETTE 3MM

BRACKET-SHELF 3 MM

MENSOLA-RIPIANO 3 MM

388/0..

PL. M COLOR BLANCO NEGRO CR. BRILLO
ALU. M COULEUR BLANC NOIR CHR. POLI
ALU. M COLOR WHITE BLACK BR. CHR
ALL. NAT COLORE BIANCO NERO CR. ILLUC.

01 OP OB ON 32

Al L 5 m

6/8 mm €/m

o o o o

Al 190x190x50 mm €/u


o o o

Fe €/u

190x190 mm

o o o

PARALELO 384



PERFIL INVISIBLE

PROFIL D'ALUMINIUM

ALUMINIUM PROFILE

PROFILO DI ALLUMINIO

384/1..

GOMA DURA

CAOUTCHOUC DUR

HARD RUBBER

GOMMA DURA

384/109



GANCHO GAFAS

SUPPORT POUR LUNETTES

SUPPORT FOR GLASSES

BARRETTA PER OCCHIALI

*379/0..

Al L 5 m €/m

∞ 384/1181 5/6/8 mm

o o o

plac ∞ 384 €/m


o

Fe €/u

*o

EXPOSITOR PARA FONDO DE
METACRILATO

PRÉSENTOIR POUR FOND MÉTHACRYLATE
DISPLAY FOR PLEXIGLASS BACK
DISPLAY PER FONDO IN PLEXIGLASS



**EJEMPLO DE APLICACION CON PANEL
RETROILUMINADO Y AGUJEREO
PARA APOYAR LAS GAFAS**

EXEMPLE D'APPLICATION AVEC PANNEAU
RÉTROÉCLAIRÉ ET TROUS
POUR SOUTENIR LES LUNETTES

APPLICATION EXAMPLE WITH BACKLIGHTED
PANEL WITH HOLES WITH HOLES AS
GLASSES SUPPORT

ESEMPIO D'APPLICAZIONE CON PANNELLO
RETROILLUMINATO E FORI
COME SUPPORTO OCCHIALI

**EXPOSITOR SIN
REJILLA POSTERIOR**

6 gafas con cerr. +

2 gafas sin cerr.

distancia gafas 70 mm

PRÉSENTOIR MURAL

SANS SUPPORT DARRIÈRE

6 lunettes avec serrure et 2 sans -

Distance lunettes: 70 mm

WALL DISPLAY WITHOUT BACK SUPPORT

6 glasses with lock and 2 without -

Distance glasses: 70 mm

DISPLAY PARETE SENZA SUPPORTO RETRO

6 occhiali con serratura e 2 senza -

Distanza occhiali: 70 mm

*2586/001

Al Inoxy
s.s. 68 cm
€/u

*o

SISTEMA JS-25



COMPONENTES


NUDOS



NUDO 3 SALIDAS
JOINT À 3 VOIES
3 WAY JOINT
GIUNTO 3 VIE
150/0..



NUDO 4 SALIDAS
JOINT À 4 VOIES
4 WAY JOINT
GIUNTO 4 VIE
151/0..




NUDO 4 SALIDAS
JOINT À 4 VOIES
4 WAY JOINT
GIUNTO 4 VIE
151/E..



NUDO 4 SALIDAS EN CRUZ
JOINT À 4 VOIES À CROIX
4 WAY CROSS-JOINT
GIUNTO 4 VIE A CROCE
152/0..



NUDO 5 SALIDAS
JOINT À 5 VOIES
5 WAY JOINT
GIUNTO 5 VIE
153/0..



NUDO 5 SALIDAS
JOINT À 5 VOIES
5 WAY JOINT
GIUNTO 5 VIE
153/L..



NUDO 5 SALIDAS
JOINT À 5 VOIES
5 WAY JOINT
GIUNTO 5 VIE
153/E..



NUDO PARALELO DOBLE
JOINT À 2 VOIES PARALLÈLES
2 PARALLEL WAY JOINT
GIUNTO 2 VIE PARALLELE
154/0..



NUDO PARALELO TRIPLE
JOINT À 3 VOIES PARALLÈLES
3 PARALLEL WAY JOINT
GIUNTO 3 VIE PARALLELE
***155/0..**



NUDO 6 SALIDAS
JOINT À 2 VOIES
2 WAY JOINT
GIUNTO 2 VIE
156/0..



NUDO 6 SALIDAS
JOINT À 2 VOIES
2 WAY JOINT
GIUNTO 2 VIE
156/E..



BRIDA ESPEJOS
BRIDE MIROIRS
CLAMP MIRRORS
GIUNTO PER SPECCHIO
***159/0..**



CR. BRILLO	CR. ORO	BLANCO	NEGRO	COLOR
CHR. POLI	CHR. DOR	BLANC	NOR	COULEUR
BR. CHR	GOLD, C	WHITE	BLACK	COLOR
CR. LUC.	CR. ORO	BIANCO	NERO	COLORE
32	33	OB	ON	OP

RAL 9006 = color OP
metal. OM= 032+50%

AI	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

AI	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

AI	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

AI	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

AI	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

AI	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

AI	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

AI	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

AI	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

AI	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

AI	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

AI	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

AI	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

TUBO Ø25MM



TUBO Ø 25 mm
TUBE Ø 25 mm
TUBO Ø 25 mm
TUBO Ø 25 mm

203/3.. 300 cm

Fe	3 m	€/u
----	-----	-----

ACCESORIOS



SOPORTE ABIERTO AJUSTABLE TUBO Ø25
TUBE DE SUPPORT OUVERT RÉGLABLE Ø25
ADJUSTABLE OPEN SUPPORT TUBE Ø25
SUPPORTO APERTO REGOLABILE TUBO Ø25
220/032

AI	Ø25
----	-----

∞203	€/u
------	-----



SOPORTE CERRADO AJUSTABLE TUBO Ø25
TUBE DE SUPPORT FERMÉ RÉGLABLE Ø25
ADJUSTABLE CLOSED SUPPORT TUBE Ø25
SUPPORTO CHIUSO REGOLABILE TUBO Ø25
221/032

AI	Ø25
----	-----

∞203	€/u
------	-----



ANILLO DE FIJACION A PARED
ANNEAU DE FIXATION MURALE
WALL FIXING RING
GHIERA DI FISSAGGIO A PARETE
225/0..

AI	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----



TAPÓN PARA TUBO
BOUCHON POUR TUBE
TUBE CAP
TAPPO PER TUBO
236/032

AI	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

NEGRO

AI	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----



NIVELADOR TECHO
VÉRIN SUPÉRIEURE (sol-plafond)
UPPER LEVEL (floor-ceiling)
LIVELLATORE SUPERIORE (suolo-soffitto)
228/0..

Fe	Ø25	€/u
----	-----	-----



NIVELADOR SUELO
VÉRIN INFÉRIEUR (sol-plafond)
LOWER LEVEL (floor-ceiling)
LIVELLATORE INFÉRIORE (suolo-soffitto)
229/0..

Fe	Ø25	€/u
----	-----	-----



RUEDA + CASQUILLO Ø25
ROUE + JOINT Ø25
CASTOR + JOINT Ø25
ROUTA + GIUNTO Ø25
232/01N

plas	M8 Ø50	30kg/u	€/u
------	--------	--------	-----

CARTELAS



CARTELA FINAL
SUPPORT FINAL
FINAL BRACKET
MENSOLA FINALE
163/0..

Fe	300-350 mm Ø25	consultar medida	€/u
----	----------------	------------------	-----



CARTELA CENTRAL
SUPPORT CENTRAL
CENTRAL BRACKET
MENSOLA CENTRALE
165/0..

Fe	300-350 mm Ø25	consultar medida	€/u
----	----------------	------------------	-----

STENDERS



UNIVERSAL 1 m
altura regulable
extensión lateral
alto: 130/210 cm
largo: 100/160 cm
tubo de 28 mm
rueda d.65 mm
PORTANT UNIVERSEL 100 cm
UNIVERSAL FASHION RACK 100 cm
STAENDER UNIVERSALE 100 cm

CR. BRILLO
CHR. POLI
BR. CHROME
CR. LUCIDO

32

Fe	↔100/160 cm
↕ 130/210 cm	€/u



UNIVERSAL 1.4 m
altura regulable
extensión lateral
alto: 130/210
largo: 140/200
tubo de 28 mm
rueda D.50 mm
PORTANT UNIVERSSEL 140 cm
UNIVERSAL FASHION RACK 140 cm
STAENDER UNIVERSALE 140 cm
28/032

Fe	↔140/200 cm
↓130/210 cm	€/u




UNIVERSAL DOBLE
1,4 m
 altura regulable
 extensión lateral
 alto: 130/210
 largo: 140/200
 tubo de 28 mm
PORTANT DOUBLER UNIVERSEL 140 cm
UNIVERSAL FASHION DOUBLE RACK 140 cm
STAENDER DOPPIO UNIVERSALE 140 cm
29/032

Fe	↔140/200 cm
↓130/210 cm	€/u




25 Ø

***BANDEJA:
VENTA POR
SEPARADO**



PROBADORES



PROBADOR ISLA
CABINE D'ESSAYAGE
DRESSING ROOM
CAMERINO PROVA
***283/0..**

PROBADOR RINCÓN
CABINE D'ESSAYAGE
DRESSING ROOM
CAMERINO PROVA
*284/0..

CR. BRILLO	BLANCO	NEGRO	COLOR
CR. POLI	BLANC	NOIR	COULEUR
BR. CR.	WHITE	BLACK	COLOR
CR. LUC.	BIANCO	NERO	COLORE
32	OB	ON	OP

		Fe	€/u
		100x100 cm	

		Fe	€/u
	100x100 cm		



STENDER PEQUEÑO
STENDER PETIT
STENDER SMALL
STAENDER PICCOLO
31/0..



STENDER MEDIANO
STENDER MOYEN
STENDER MEDIUM
STAENDER MEDIO
32/0..



STENDER GRANDE
STENDER GRAND
STENDER LARGE
STAENDER GRANDE
33/0..



BANDEJA
STENDER GRAND
STENDER LARGE
STAENDER GRANDE
38/0..

CR. BRILLO	BLANCO	NEGRO	COLOR
CHR. POLI	BLANC	NOIR	COULEUR
BR. CHR.	WHITE	BLACK	COLOR
CR. LUC.	BIANCO	NERO	COLORE
32	OB	ON	OP


Fe	40 kg	↔ 70 cm
	↓ 150 cm	€/u

Fe	40 kg	↔ 100 cm
		↕ 150 cm €/u

Fe	40 kg	↔ 140 cm
		↑ 150 cm €/h

		Fe	15 kg
	30x38x2,5 cm	€/u	


MALLAS



MALLA 180 X 90 cm
GRILL PANEL 1800x900 mm
PANNEAU À GRILLE 1800x900 mm
PANNELLO GRIGLIATO 1800x900 mm
*175/0..

MALLA 120 X 60 cm
GRILL PANEL 1200x600 mm
PANNEAU À GRILLE 1200x600 mm
PANNELLO GRIGLIATO 1200x600 mm
*178/0..


GÓNDOLA-EXPOSITOR



PIE GÓNDOLA CON RUEDA 232
GONDOLA SELF-SUPPORTING UPRIGHT
Castor Ø50 mm included
GONDOLA MONTANT AUTO-PORTANT
Roue Ø50 mm inclus
MONTANTE GONDOLA
Ruota Ø50 mm inclusa
*322/0..

PIE GÓNDOLA CON NIVELADOR 231
GONDOLA SELF-SUPPORTING UPRIGHT
Levellers included
GONDOLA MONTANT AUTO-PORTANT
Vérin inclus
MONTANTE GONDOLA
Piedino livellatore incluso
*324/0..

BRIDAS



SOPORTE MALLA PARED
WALL SUPPORT FOR GRILL PANEL
SUPPORT A MUR POUR PANNEAU
À GRILLE
SUPPORTO A PARETE PER PANNELLO
GRIGLIATO
*185/X..

BRIDA Ø10/Ø10 mm
CLAMP Ø10/Ø10 mm
ETAU Ø10/Ø10 mm
MORSETTO Ø10/Ø10 mm
*187/X..

BRIDA Ø25/Ø10 mm
CLAMP Ø25/Ø10 mm
ETAU Ø25/Ø10 mm
MORSETTO Ø25/Ø10 mm
*186/0..

CR.BRILLO	BLANCO	NEGRO	COLOR
CR.FOU	BLANC	NOIR	COULEUR
BR.CHR	WHITE	BLACK	COLOR
CR.LUC.	BIANCO	NERO	COLORE


32	OB	ON	OP
RAL 9006 = color OP metal. OM= 032+50%			
Fe	180x90 cm	50x50	€/u

*O

Fe	120x60 cm	50x50	€/u
----	-----------	-------	-----

*O

ACCESORIOS



GANCHO
CROCHET
HOOK
BARRETTA
*335/X32 10 cm

CARTELA ESTANTE MADERA
SUPPORT TABLETTE BOIS
WOOD SHELF BRACKET
MENSOLO RIPIANO LEGNO
*318/X..

BARRA PENDERIE
BARRE PENDERIE
HANGING BAR
BARRA APPENDERIA
*325/0..

PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE
*339/0..

CESTA REJILLA
GRID BASKET
PANIER DE GRILLE
CESTINO GRIGLIA
*345/0..

CR.BRILLO	BLANCO	NEGRO	COLOR
CR.FOU	BLANC	NOIR	COULEUR
BR.CHR	WHITE	BLACK	COLOR
CR.LUC.	BIANCO	NERO	COLORE

32	OB	ON	OP
RAL 9006 = color OP metal. OM= 032+50%			
Fe	180x90 cm	50x50	€/u

*O

Fe	300 mm	€/u
----	--------	-----

*O

Fe	72X35 cm	€/u
----	----------	-----

*O

Fe	300 mm	€/u
----	--------	-----

*O

Fe	600x310 mm	€/u
----	------------	-----


*O

BASIC



LOW COST




BASIC MAXI



BASIC MINI



BASIC MAXI



GUÍA CREMALLERA 1 CANAL
CRÉMAILLÈRE
RACK
CREMAGUERA
*2500/028 derecha
droite/right/destra
*2501/028 izquierda
gauche/left/sinistra


25
25

INOX SAT
INOX SAT
S.S.S.
INOX SAT
28

inox s.s. 1200 mm
45x4 €/u

*O

*O



CARTELA ESTANTE MADERA
SUPPORT TABLETTE BOIS
WOOD SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO LEGNO
*2508/028 derecha
droite/right/destra
*2509/028 izquierda
gauche/left/sinistra

inox s.s. 25 mm
305 mm €/u

*O

*O



CARTELA ESTANTE MADERA
SUPPORT TABLETTE BOIS
WOOD SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO LEGNO
*2510/028 derecha
droite/right/destra
*2511/028 izquierda
gauche/left/sinistra

inox s.s. 25 mm
355 mm €/u

*O

*O



CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA
*2514/028 derecha
droite/right/destra
*2515/028 izquierda
gauche/left/sinistra

inox s.s. 355 mm
2551-2550 €/u

*O


*O



CARTELA INTERMEDIA
SUPPORT INTERMEDIAIRE
INTERMEDIATE BRACKET
MENSOLA INTERMEDIA
*2516/028

inox s.s. 305 mm
2551-2550 €/u


*O



CARTELA INTERMEDIA
SUPPORT INTERMEDIAIRE
INTERMEDIATE BRACKET
MENSOLA INTERMEDIA
*2518/028

inox s.s. 355 mm
2514-2515 2551-2550 (x2) €/u

*O




CARTELA INCLINADA 30°
SUPPORT INCLINEE 30°
SLOPPING BRACKET 30°
MENSOLA INCLINATA 30°
*2520/028 derecha
droite/right/destra
*2521/028 izquierda
gauche/left/sinistra

inox s.s. 25 mm
355 mm €/u

*O


*O



CARTELA ESTANTE VIDRO
SUPPORT TABLETTE VERRE
GLASS SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO VETRO
*2527/028

inox s.s. 8 mm
105 mm €/u

*O




INOX SAT
INOX SAT
S.S.S.
INOX SAT
28

inox s.s. 8 mm
355 mm €/u

2551-2550 (x2)

*O

*O



CARTELA ESTANTE VIDRO
SUPPORT TABLETTE VERRE
GLASS SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO VETRO
*2524/028 derecha
droite/right/destra
*2525/028 izquierda
gauche/left/sinistra




CARTELA INTERMEDIA
SUPPORT INTERMEDIAIRE
INTERMEDIATE BRACKET
MENSOLA INTERMEDIA
*2526/028

inox s.s. 8 mm
355 mm €/u

2524-2525 2551-2550 (x2)

*O

2550





CARTELA BARRA PENDERIE
SUPPORT BARRE PENDERIE
BRACKET HANGING BAR
MENSOLA APPENDERIA
*2528/028 derecha
droite/right/destra
*2529/028 izquierda
gauche/left/sinistra

inox s.s. 300 mm
2551-2550, 2552-2553 €/u

*O



*O



CARTELA INTERMEDIA
SUPPORT INTERMEDIAIRE
INTERMEDIATE BRACKET
MENSOLA INTERMEDIA
*2530/028

inox s.s. 305 mm
2528-2529 2551-2550, 2552-2553 €/u

*O




CARTELA + BARRA PENDERIE
SUPPORT + BARRE PENDERIE
BRACKET + HANGING BAR
MENSOLA + APPENDERIA
*2532/028 derecha
droite/right/destra
*2533/028 izquierda
gauche/left/sinistra

inox s.s. 300 mm
2551-2550, 2552-2553 €/u

*O

*O















VENTOSA
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA
2556/009




plas Ø14 €/u

O

		INOX	SAT
		INOX	SAT
		S.S.S.	INOX
		SAT	
		28	
2532-2533 ∅ 2551-2550, 2552-2553			
CARTELA INTERMEDIA SUPPORT INTERMEDIAIRE INTERMEDIATE BRACKET MENSOLA INTERMEDIA *2534/028		inox s.s.	300 mm €/u
			*O
BARRA TELESCÓPICA PENDERIE BARRE TELESCOPIQUE PENDERIE TELESCOPIC HANGING BAR BARRA TELESCOPICA APPENDERIA *2536/028		inox s.s.	380+200 mm €/u ∅ 2528-2529-2530
			*O
BARRA TELESCÓPICA PENDERIE BARRE TELESCOPIQUE PENDERIE TELESCOPIC HANGING BAR BARRA TELESCOPICA APPENDERIA *2537/028		inox s.s.	€/u 380 + 200 mm ∅ 2532-2533-2534
			*O
PERROQUET PLANO PENDERIE FRONTAL STRAIGHT ARM APPENDERIA FRONTALE *2538/028		inox s.s.	300 mm €/u
			*O
PERROQUET INCLINADO 30° PERROQUET INCLINÉE 30° SLOPING ARM 30° APPENDERIA INCLINADA 30° *2539/028		inox s.s.	300 mm €/u
			*O
PERROQUET PLANO "Z" PENDERIE FRONTAL "Z" STRAIGHT ARM "Z" APPENDERIA FRONTALE "Z" *2540/028		inox s.s.	300 mm €/u
			*O
GANCHO CROCHET HOOK BARRETTA *2541/028		inox s.s.	200 mm €/u ∅ 2554 (30x15)
			*O

		INOX	SAT
		INOX	SAT
		S.S.S.	INOX
		SAT	
		28	
inox s.s.			
300 mm			
€/u			
∅ 2554 (30x15)			
PERROQUET INCLINADO PERROQUET INCLINÉE SLOPING ARM APPENDERIA INCLINADA *2543/028			*O
CARTELA BARRA ACCESORIOS SUPPORT BARRA ACCESSOIRES BRACKET FOR ACCESSORIES ROD MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI *2546/028 derecha droite/right/destra *2547/028 izquierda gauche/left/sinistra		inox s.s.	25 mm €/u ∅ 2554 (30x15)
			*O
PORTARÓTULO SUPPORT ETIQUETTE BRAND HOLDER SUPPORTO LOGO *2548/028 derecha droite/right/destra *2549/028 izquierda gauche/left/sinistra		inox s.s.	50 mm €/u
			*O
TUBO Ø10 TUBE Ø10 TUBE Ø10 TUBO Ø10 *2550/128		inox s.s.	3 m Ø10 €/m
			*O
CONEXION ENTRE TUBO 2550 Y CARTELA JOINT ENTRE LE TUBE 2550 ET LE SUPPORT JOINT BETWEEN TUBE 2550 AND BRACKET GIUNTO FRA TUBO 2550 E MENSOLA *2551/001			*O
TUBO Ø25 TUBE Ø10 TUBE Ø10 TUBO Ø10 *2550/128		inox s.s.	6 m Ø25 €/m
			*O
CONEXION ENTRE TUBO 2552 Y CARTELA JOINT ENTRE LE TUBE 2552 ET LE SUPPORT JOINT BETWEEN TUBE 2552 AND BRACKET GIUNTO FRA TUBO 2552 E MENSOLA *2553/001			*O
TUBO 30X15 TUBE 30X15 TUBE 30X15 TUBO 30X25 *2554/128		inox s.s.	3 m 30x15 €/m
			*O


BASIC MINI



GUÍA CREMALLERA 1 CANAL
CREMAILLÈRE
RACK
CREMAGLIERA
*2560/028 derecha
droite/right/destra
*2561/028 izquierda
gauche/left/sinistra


inox s.s. 768 mm 19x3 €/u

inox SAT
inox SAT
S.S.S.
inox SAT
28




CASQUILLO REDONDO Ø20
Accesorios MINI
INSERT ROND Ø20
Accessoires MINI
ROUND SOCKET Ø20
Fittings MINI
BOCCOLA ROTONDA Ø20
Accessori MINI
*2562/028

Zn Ø 15 mm Ø 20 €/u




FIJACIÓN POSTERIOR CASQUILLO 2562
FIXATION DERRIÈRE INSERT 2562
BEHIND FIXING SOCKET 2562
FISSAGGIO POSTERIORE BOCCOLA 2562
Accessori MINI
*2565/028

inox s.s. Ø 20 €/u



SOPORTE GAFAS
SUPPORT LUNETTES
GLASSES SUPPORT
SUPPORTO OCCHIALI
*2563/028


inox s.s. 160x180 mm €/u



SOPORTE 4 GAFAS
SUPPORT 4 LUNETTES
4 GLASSES SUPPORT
SUPPORTO 4 OCCHIALI
*2564/028

inox s.s. 778 mm €/u

*o




CARTELA ESTANTE VIDRO
SUPPORT TABLETTES VERRE
GLASS SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO VETRO
*2566/028 derecha
droite/right/destra
*2567/028 izquierda
gauche/left/sinistra

inox s.s. 165 mm €/u
∞ 2571-2570+2556

*o

*o



PEGAR CON "UV"

VIDRIO NO INCLUIDO
VERRE NON INCLUS
GLASS NOT INCLUDED
VETRO NON INCLUSO

CARTELA ESTANTE VIDRO
SUPPORT TABLETTES VERRE
GLASS SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO VETRO
*2568/028

inox s.s. €/u

*o




PORTARÓTULO
SUPPORTÉTIQUETTE
BRAND HOLDER
SUPPORTO LOGO
*2572/028 derecha
droite/right/destra
*2573/028 izquierda
gauche/left/sinistra

inox s.s. 60 mm €/u

*o

*o



TUBO Ø8
TUBE Ø8
TUBE Ø8
TUBO Ø8
*2570/128

inox s.s. 3 m Ø8 €/m

*o



CONEXIÓN ENTRE TUBO 2570 Y CARTELA
JOINT ENTRE LE TUBE 2570 ET LE SUPPORT
JOINT BETWEEN TUBE 2570 AND BRACKET
GIUNTO FRA TUBO 2570 E MENSOLA
*2571/001

*o



VENTOSA
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA
2556/009

plas Ø14 €/u


*o

CONCEPT


LOW COST





	PL. MATE ALU. MAT ALL. NAT			01	
	Al	210/350cm	Ø40	€/u	
<u>MONTANTE TELESCOPICO COMPLETO</u> <u>MÂT TÉLESCOPIQUE COMPLET</u> <u>COMPLET TELESCOPIC ROD</u> <u>PIANTANA TELESCOPICA COMPLETA</u> *2700/301					*o
	PL. MATE ALU. MAT ALL. NAT			01	
	Al	Ø40	€/u		
<u>BASE DE ALUMINIO</u> <u>BASE EN ALUMINIUM</u> <u>ALUMINIUM BASE</u> <u>BASE DI ALLUMINIO</u> *2702/001					*o
	PL. MATE ALU. MAT ALL. NAT			01	
	plas	Ø40	€/u		
<u>EMPALMADOR TUBO Ø40</u> <u>JOINT COLONNES TUBE Ø40</u> <u>COLUMNS JOINT TUBE Ø40</u> <u>GIUNZIONE PIANTANE TUBO Ø40</u> *2707/001					*o
	PL. MATE ALU. MAT ALL. NAT			01	
	Al	Ø40	€/u		
<u>NUDO DE ALUMINIO</u> <u>JOINT EN ALUMINIUM</u> <u>ALUMINIUM JOINT</u> <u>GIUNTO DI ALLUMINIO</u> *2711/001					*o
	PL. MATE ALU. MAT ALL. NAT			01	
	Fe	275 mm	RAL9006	€/u	
<u>CARTELA CENTRAL</u> <u>SUPPORT CENTRAL</u> <u>CENTRAL BRACKET</u> <u>MENSOLA ICENTRALE</u> *2758/00M derecha droite/right/destra *2759/00M izquierda gauche/left/sinistra					*o
	PL. MATE ALU. MAT ALL. NAT			01	
	plas	Ø20	€/u		
<u>VENTOSA</u> <u>VENTOUSE</u> <u>SUCTION</u> <u>VENTOSA</u> 319/009					o
	PL. MATE ALU. MAT ALL. NAT			01	
	plas	Ø14	€/u		
<u>VENTOSA</u> <u>VENTOUSE</u> <u>SUCTION</u> <u>VENTOSA</u> 2556/009					o
	PL. MATE ALU. MAT ALL. NAT			01	
	Al	4 mm	Ø500	€/u	
<u>ESTANTE REDONDO+ANCLAJES</u> <u>TABLETTE CIRCULAIRE+ FIXATIONES</u> <u>ROUND SHELF + JOINTS</u> <u>RIPIANO CIRCOLARE+FISSAGGI</u> *2718/001					*o
	PL. MATE ALU. MAT ALL. NAT			01	
	Al	420x390	5 mm	€/u	
<u>CARTELA LATERAL + ESTANTE</u> <u>SUPPORT LATERAL + TABLETTE</u> <u>BRACKET + SHELF</u> <u>MENSOLA + RIPIANO</u> *2719/001					*o
	PL. MATE ALU. MAT ALL. NAT			01	
	MD plas	30,5x30,5x20 cm		€/u	
<u>VITRINA CON CERRADURA</u> <u>VETRINE AVEC SERRURE</u> <u>SHOWCASE WITH LOCK</u> <u>VETRINA CON SERRATURA</u> *2760/001					*o
NEGRO NOIR BLACK NERO					
	PL. MATE ALU. MAT ALL. NAT			01	
	Al	30 mm M8	Ø10	€/u	
<u>SOPORTE LATERAL PARA MUEBLES</u> <u>SUPPORT LATERAL POUR MOBLES</u> <u>LATERAL SUPPORT FOR FURNITURE</u> <u>SUPPORTO LATERALE PER MOBILI</u> *2736/001					*o

CONCEPT
LOW COST


 PL. MATE
 ALU. MAT
 ALU. MATT
 ALL. NAT
01

MÓDULO LATERAL MADERA

 Module latéral bois
 Wood lateral module
 modulo laterale legno
***2737/00B**

 BLANCO
 BLANC
 WHITE
 BIANCO

 MD 39,5x39,5x39 cm
 ∅2736 (x2) €/u

*O


ESTANTE DE CHAPA

 TABLETTE TÔLE
 METAL SHEET SHELF
 RIPIANO METALLICO

***2726/00M** 119x42 cm
***2729/00M** 93x42 cm

 PL. MATE
 ALU. MAT
 ALU. MATT
 ALL. NAT
01

 Fe 2 mm
 RAL9006 €/u

 *O
 *O

MÓDULO CENTRALE MADERA

 Module central bois
 Wood central module
 modulo centrale legno
***2739/00B**

 BLANCO
 BLANC
 WHITE
 BIANCO

 MD 88,4x39,5x39 cm
 ∅ 2736 (x4) €/u

*O


SOPORTE PARA BUSTOS

 SUPPORT POUR BUSTE
 BUST SUPPORT
 SUPPORTO BUSTO
***2713/001**

Al 125 mm M8 €/u

*O


SOPORTE INCLINABLE ESTANTE
 SUPPORT INCLINABLE TABLETTE
 TILT BRACKET SHELF
 SUPPORTO INCLINABILE RIPIANO
***2720/001**

Al 6 mm €/u

*O


SOPORTE INCLINABLE ESTANTE
 SUPPORT INCLINABLE TABLETTE
 TILT BRACKET SHELF
 SUPPORTO INCLINABILE RIPIANO
***2721/001**

Al 6 mm €/u

*O


SOPORTE INCLINABLE FIJO
 SUPPORT INCLINABLE FIXE
 FIX TILT BRACKET
 SUPPORTO INCLINABILE FISSO
***2722/001**

 Al 6 mm
 0°-45°-90° €/u

*O


SOPORTE INCLINABLE REGULABLE
 SUPPORT INCLINABLE RÉGLABLE
 ADJUSTABLE TILT BRACKET
 SUPPORTO INCLINABILE REGOLABILE
***2723/001**

 Al 6 mm €/u
 0°-45°-90°


*O


BUSTO MUJER
 BUSTE FÉMMME
 WOMAN BUST
 BUSTO DONNA
***2750/00B**

 BLANCO
 BLANC
 WHITE
 BIANCO

plas €/u

*O


ESTANTE METACRILATO
 TABLETTE MÉTHACRYLATE
 SHELF METHACRYLATE
 RIPIANO PLEXIGLASS
***2724/009**

 BLANCO
 BLANC
 WHITE
 BIANCO

 Al 300x400 mm
 4 mm €/u


*O


ESTANTE METACRILATO
 TABLETTE MÉTHACRYLATE
 SHELF METHACRYLATE
 RIPIANO PLEXIGLASS
***2725/009**

 BLANCO
 BLANC
 WHITE
 BIANCO



 Al 4 mm
 Ø350 €/u

*O





instal.



PRECIOS

LOS PRECIOS DE ESTA TARIFA SON P.V.P. (PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO RECOMENDADOS)

Los precios netos de facturación se corresponderán a los precios PVP de la Tarifa menos el descuento asignado

PVP menos:


DESCUENTO

CONDICIONES PAGO

Los pagos están asegurados por Crédito y Caución. En caso que los clientes no tengan concedido el crédito por parte de CyC, el pago tendrá que hacerse por anticipado antes de la salida de la mercancía.

- Giro bancario - Pagaré - Transferencia

Días a fecha factura



CONDICIONES PORTES ESPAÑA, ANDORRA y PORTUGAL

Los portes pagados son ofrecidos por Alu System como un servicio incluido en el precio para aquellos pedidos de un importe mínimo en función del largo y peso de la mercancía con la finalidad de facilitar los trámites a los clientes. Alu System no se hace responsable de eventuales retrasos e incidencias imputables a las agencias de transporte subcontratadas. Lamentablemente en algunas zonas de España, la entrega de los pedidos mediante ONTIME (único operador en el mercado de "Largos" en España) puede comportar esperas de más de una semana: si el cliente dispone de medios propios, recomendamos utilizarlos o de enviar los pedidos con amplia antelación respecto a las previsiones de montaje.

CORTOS (C): se consideran "cortos" los bultos con material de 2,5 m de largo (sin embalaje) y los bultos de peso inferior a 40 kg. Se enviarán por paquetería (SEUR).

Excepciones:

- en el caso de petición expresa del cliente, los bultos de 2,5 m hasta 3 m de largo se enviarán con un suplemento en factura de 20 €/bulto mediante SEUR.
- los pedidos facturados a Andorra y recogidos en España tendrán un suplemento de 20€ por gastos de aduana.

Largos (L): Se consideran "largos" los bultos de dimensiones superior a 2,5 m (medida de corte) y los envíos de peso superior a 40 kg se enviarán por ONTIME. Todos los pedidos de 3 m hasta 6 m de largo solo se pueden enviar por ONTIME.

Excepciones: si el cliente comunica expresamente que el envío de bultos de peso superior a 40 Kg se haga mediante SEUR, se cargará un suplemento correspondiente de:

- 20 €/envío de 40 a 100 kg
- 30 €/envío de 100 kg a 200 kg (consultar pesos superiores a 200 kg)

PEDIDO MÍNIMO

No hay pedido mínimo, pero se añadirá al coste de los portes en factura un suplemento de 7 € a partir de :

- Cataluña: pedidos inferiores a 50€
- Resto península y Baleares: pedidos inferiores a 75€



CONDICIONES DE VENTAS

1. El comprador, al efectuar el pedido, acepta las condiciones de venta estipuladas por ALU-SYSTEM, S.A.U.

2. ALU-SYSTEM, S.A.U. se reserva el derecho de aceptar los pedidos del comprador, en función de la situación jurídica, solvencia y otras consideraciones comerciales que reuna éste.

3. Todas las ventas se entienden realizadas en el domicilio social de ALU-SYSTEM, S.A.U., y en el mismo, el comprador se hace cargo de los géneros adquiridos. Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador.

Por pacto entre ambas partes, ALU-SYSTEM, S.A.U. entregará los pedidos en el domicilio del comprador, mediante el transportista que ALU-SYSTEM, S.A.U. designe, en régimen de portes pagados. En función del importe mínimo que ALU-SYSTEM, S.A.U. establezca, se cargará el importe del transporte en la correspondiente factura.

Si por motivos de urgencia del comprador, los pedidos se tuvieran que enviar por transporte urgente o por otro medio de transporte distinto del designado por ALU-SYSTEM, S.A., la mercancía se remitirá en régimen de portes debidos (salvo correos y postal-express, en cuyo caso se enviará a portes pagados y posteriormente se cargará en factura), independientemente del importe del pedido.

4. Los precios establecidos en el presente catálogo no incluyen tasas o impuestos vigentes.

ALU-SYSTEM, S.A.U. podrá establecer descuentos promocionales o condiciones especiales por la cuantía de los pedidos, así como cualquier tipo de oferta por razones de estrategia comercial.

Estos descuentos, condiciones especiales y ofertas, no serán acumulables y tendrán el vigor temporal que ALU-SYSTEM, S.A.U. considere.

El % de descuento por pronto pago, quedará condicionado a que el cobro correspondiente se efectúe dentro de los 15 días posteriores a la emisión de la factura.

5. ALU-SYSTEM, S.A.U. no admitirá devoluciones de material que no estén previamente justificadas y comunicadas.

Los portes de las devoluciones correrán por cuenta del comprador.

ALU-SYSTEM, S.A.U. se reserva el derecho a efectuar abono sobre las devoluciones, quedando condicionado al examen del estado de la mercancía.

Salvo pacto en contra, el importe de los abonos se deducirá en próximas facturas.

6. Se establece un plazo de pago de 30 días, a contar desde la fecha de emisión de la factura, salvo pacto distinto entre ALU-SYSTEM, S.A.U. y el comprador con respecto a lo que la legislación vigente estipule.

La demora en el pago dará potestad a ALU-SYSTEM, S.A.U. a cargar los correspondientes intereses, paralizar pedidos en curso y/o reclamar la totalidad de importes adeudados por el comprador, aunque no estén vencidos.

El pago deberá hacerse en el domicilio social de ALU-SYSTEM, S.A.U. El hecho voluntario por parte de ALU-SYSTEM, S.A.U. de librar giros para mayor comodidad del comprador, no puede interpretarse como una renuncia al lugar de pago establecido.

7. Cualquier reclamación sobre la mercancía remitida por ALU-SYSTEM, S.A.U., deberá hacerla el comprador dentro del plazo de 8 días, a contar desde la recepción de la mercancía.

8. Hasta el pago total de las mercancías, ALU-SYSTEM, S.A.U. se reserva el dominio de éstas, sin asumir por su parte otros riesgos, (pérdida, deterioro, etc.).

En caso de que ALU-SYSTEM, S.A.U. tuviera que hacer uso de dicha reserva, los costes de reposición de materiales correrán a cargo del comprador.

9. El comprador se somete expresamente al fuero y competencia de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, para dirimir cualquier cuestión o divergencia, renunciando a fueros propios.

10. ALU-SYSTEM, S.A.U. se reserva el derecho de modificar el contenido de estas condiciones generales de venta.

11. ALU-SYSTEM S.A.U. se reserva la libertad de modificar los precios de venta en caso de fuertes subidas de la materia prima.

12. ALU-SYSTEM S.A.U. no se hace responsable de los artículos instalados inadecuadamente ni de trabajos de sustitución.

13. El plazo de entrega de producto de procedencia internacional es orientativo, en caso de retraso se informará.

14. ALU-SYSTEM S.A.U. no acepta pedidos con cláusulas de penalización que no sean firmadas expresamente en un contrato específico.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

alusystem

ED. 10/25



www.alusystem.com

PEDIDOS / ATENCIÓN AL CLIENTE

Teléfono +34 938 492 055 - Whatsapp +34 627 287 698
e-mail: pedidos@alusystem.es - www.alusystem.com