

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

alusystem




cotek.



instal.



metal.



64.2

2026

ED.
06/26
Vigor:
01/07/26

PVP. Tarifa Venta al Público
Descuento según condiciones

PEDIDOS / ATENCIÓN AL CLIENTE

Teléfono +34 938 492 055 - Whatsapp +34 627 287 698
e-mail: pedidos@alusystem.es - www.alusystem.com

ACABADOS

- 00 BRUTO
- 01 ALUMINIO ANODIZADO PLATA MATE
- 02 ALUMINIO ANODIZADO PLATA BRILLO
- 03 ALUMINIO ANODIZADO ORO MATE
- 06 ALUMINIO ANODIZADO TIPO TITANIO
- 09 PLÁSTICO
- 22 ACERO INOXIDABLE PULIDO BRILLO
- 28 ACERO INOXIDABLE SATINADO
- 31 CROMO MATE
- 32 CROMO BRILLO
- 33 CROMO ORO BRILLO
- 35 CROMO ORO MATE
- 34 CINCADO
- 38 CROMADO SATIN NIKEL
- 0N NEGRO
- 0B BLANCO
- 0P PINTADO NO METALIZADO Y 9006

OTROS COLORES: CONSULTAR

FINITIONS

- 00 BRUT
- 01 ALUMINIUM ANODISÉ NATUREL MAT
- 02 ALUMINIUM ANODISÉ NATUREL BRILLANT
- 03 ALUMINIUM ANODISÉ DORÉ MAT
- 06 ALUMINIUM ANODISÉ TITANIUM
- 09 PLASTIQUE
- 22 INOX POLI
- 28 INOX SATINÉ
- 31 CHROMÉ MAT
- 32 CHROMÉ BRILLANT
- 33 CHROMÉ BRILLANT DORÉ
- 35 CHROMÉ MAT DORÉ
- 34 PLAQUÉ ZINC
- 38 SATIN NIKEL CHROMÉ
- 0N NOIR
- 0B BLANC
- 0P PEINTURE NON MÉTALLISÉE

AUTRES COULEURS: CONSULTER

FINISHES

- 00 RAW FINISH
- 01 ALUMINIUM ANODIZED NATURAL MATT
- 02 ALUMINIUM ANODIZED NATURAL BRIGHT
- 03 ALUMINIUM ANODIZED GOLD MATT
- 06 ALUMINIUM ANODIZED TITANIUM
- 09 PLASTIC
- 22 POLISHED STAINLESS STEEL
- 28 SATIN STAINLESS STEEL
- 31 MATT CHROME
- 32 BRIGHT CHROME
- 33 BRIGHT CHROME GOLD
- 35 MATT CHROME GOLD
- 34 ZINC PLATED
- 38 SATIN NIKEL CHROME
- 0N BLACK
- 0B WHITE
- 0P PAINTED NO METALIZED AND 9006

OTHER COLORS: CONSULT

FINITURE

- 00 GREZZO
- 01 ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE
- 02 ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE LUCIDO
- 03 ALLUMINIO ANODIZZATO DORATO
- 06 ALLUMINIO ANODIZZATO TITANIO
- 09 PLASTICA
- 22 INOX LUCIDO
- 28 INOX SATINATO
- 31 CROMO OPACO
- 32 CROMO LUCIDO
- 33 CROMATO DORATO LUCIDO
- 35 CROMATO DORATO OPACO
- 34 ZINCATO
- 38 CROMATO SATINATO NIKELATO
- 0N NERO
- 0B BIANCO
- 0P VERNICIE NO METALIZZATA

ALTRI COLORI: CONSULTARE

MEDIDAS

mesures - measures - misure

€/u precio de 1 pieza
Prix pour 1 pièce
Price for 1 piece
prezzo per 1 pezzo

€/m precio de 1 metro de perfil
prix d'un mètre de profil
price of 1 meter profile
prezzo di 1 metro di profilo

REFERENCIAS

item codes - références - codici articoli

4040/102

ref. artículo item code
référence
codice articolo
barras bars
barres
veighe
acabado finish
finitions
finitura

4041/032

ref. artículo item code
référence
codice articolo
pieza piece
pièce
pezzo
acabado finish
finitions
finitura

1 = 1m facturación por metro lineal
billing per linear meter
facturation au mètre linéaire
fatturazione per metro lineare
€/m

2 = 2m facturación por unidad
3 = 3m billing per unit
4 = 4m facturation par unité
5 = 5m fatturazione per unità
€/u

ABREVIATURAS

abréviations - abbreviations - abbreviazioni

20 kg/u peso max. rec.
max. weight rec.
poids max. rec.
carico mass.o rac.

L 5 m longitud
length
longueur
lunghezza

10-12 mm espesor
thickness
épaisseur
spessore

Ø 15 mm taladro - avellanado
perforation - vis à tête fraisée
drill - countersunk screw
foratura - svasatura

∞ 2556 en unión con ...
en union avec ...
together with ...
insieme a ...

66 m en rollos
en rouleaux
in coils
in bobine

material material
matériau
materiale
Al
inox
s.s.
Cu
Zn
Fe
plas

aluminio - aluminium, alluminio

inox - stainless steel

latón - laiton, brass, ottone

zamak - zinc alloyed, zama

hierro - fer, iron, ferro

plástico - plastique, plastic, plastica

muesca encoche
cut-out
tacca

con - avec, with, con

sin - sans, without, senza

max./min. ↔ 100/160 ancho - largeur, width, larghezza

± 125/190 alto - hauteur, height, altezza

ángulo de apertura angle d'ouverture
opening angle
angolo d'apertura
0°-90°-180°

punto de retención: en rojo
point de rétention: en rouge
retention point: in red
punto di ritenzione: in rosso

OBSERVACIONES

observations - remarks - osservazioni

REFERENCIAS CON ASTERISCO *:

Prix en rouge et en italique *:

references with asterisk *:

codici con asterisco *:

hasta agotar existencias - consultar nuestro
almacén para confirmar disponibilidad

jusqu'à épuisement du stock - consultez notre maga
sin pour confirmer la disponibilité

while stocks last - please consult our store to confirm
availability

fino esaurimento stock - consultare il nostro magazzino
per confermare la disponibilità



CALIDAD QUALITÉ - QUALITY - QUALITÀ

Según los datos proporcionados por los proveedores Alu System afirma:
Selon les données fournies par les fournisseurs Alu System stipule:
According to data provided by suppliers Alu System states:
Secondo i dati forniti dai fornitori Alu Sistema afferma:

HERRAJES COTEK

ACCESSOIRES COTEK - COTEK FITTINGS - ACCESSORI COTEK

Ensayo en niebla salina: TEST APROBADO

latón y zamak : 240 h en solución al 5% NaCl
aluminio 120 horas en solución al 5% NaCl
acero inox: piezas en 304: en raros casos se han detectado pequeñas microincrustaciones superficiales (en ambiente extremadamente agresivos); pieza en 316: no se han detectado problemas

Test de brouillard salin: TEST APPROUVÉ

pièces en laiton et zamak: 240 h dans une solution de NaCl à 5%
aluminium: 120 h dans une solution de NaCl à 5%
Acier inoxydable: pièces en 304: dans de rares cas ont été détectés petite surface micro échelle (en environnement très agressif); pièces en 316: Aucun problème n'a été détecté

Salt spray test: APPROVED TEST

brass and zinc alloyed items: 240 h in 5% NaCl solution
aluminium: 120 h in 5% NaCl solution
Stainless steel 304 pieces: in rare cases have been detected small micro-inlays surface (in very aggressive environment); Stainless steel 316: no problems detected

Test di nebbia salina: TEST APPROVATO

articoli in ottone e zamak: 240 h in soluzione al 5% NaCl
alluminio: 120 h in soluzione al 5% NaCl
Acciaio inossidabile: articoli in 304: raramente si sono riscontrate piccole microincrostazioni superficiali (in ambienti estremamente aggressivi); articoli in 316: non sono stati riscontrati problemi

PERFILES DE ALUMINIO

PERFILES D'ALUMINIUM - ALUMINIUM PROFILES - PROFILI IN ALLUMINIO

Aleación de aluminio, alliage d'aluminium, aluminum alloy, lega di alluminio:
6063-T5

Anodización, anodisation, anodizing, anodizzazione:

standard 6-8 mc.

Delphos: 15 mc.

PINTURA

PEINTURE - PAINTING - VERNICIATURA

Los productos pintados en epoxi/poliéster tienen un espesor medio de 80-90 mc.

Produits peints epoxy/polyester ont une épaisseur moyenne de 80 à 90 mc.

Painted products epoxy/polyester have an average thickness of 80-90 mc.

Prodotti verniciati in epossidico/poliesterio hanno uno spessore medio di 80-90 mc.

¡IMPORTANTE! IMPORTANT! IMPORTANTE!

MUESCAS, ENCOCHES, CUT-OUT, TACCHE

1. Herrajes que necesitan mecanización del cristal: se recomienda comprobar las medidas de los taladros y las muescas con los herrajes en la mano, antes de proceder a la mecanización.

Quincaillerie besoin mécanisation de verre: Il est recommandé de vérifier les dimensions des trous et encoches avec le matériel en main, avant la mécanisation.

Hardware needing mechanization of glass: It is recommended to check the dimensions of the holes and cut-out with the hardware in hand, before proceeding to mechanization.

Accessori che richiedono la meccanizzazione del vetro: Si consiglia di verificare le dimensioni dei fori e delle tacche con l'articolo in mano, prima della meccanizzazione.

2. Los dibujos son indicativos y no constituyen ninguna vinculación contractual.

Les dessins sont à titre indicatif et ne constituent pas une relation contractuelle.

The drawings are indicative and do not constitute any contractual relationship.

I disegni sono indicativi e non costituiscono alcun rapporto contrattuale.

3. Alu System se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso en las características de los productos presentados en el catálogo. Así mismo, Alu System no asume la responsabilidad de los cambios introducidos en los productos por el fabricante de los mismos.

Alu System se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis les caractéristiques des produits dans le catalogue. De même, Alu System assume aucune responsabilité pour des changements dans les produits par le constructeur.

Alu System reserves the right to make changes without notice in the characteristics of the products in the catalog. Likewise, Alu System assumes no responsibility for changes made in the products by the manufacturer.

Alu System si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche dei prodotti in catalogo. Allo stesso modo, Alu System non si assume alcuna responsabilità per cambiamenti introdotti nei prodotti da parte dello stesso produttore.

MANTENIMIENTO, MAINTENANCE, MANUTENZIONE

4. Limpiar las piezas cromadas sólo con agua y con jabón neutro. Alu System no se responsabiliza de daños provocados por uso de productos de limpieza indebidos.

Nettoyez les pièces chromées uniquement avec de l'eau et du savon doux. Alu System ne est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation de produits de nettoyage.

Clean chrome parts only with water and mild soap. Alu System is not responsible for damage caused by improper use of cleaning products.

Pulire le parti cromate solo con acqua e sapone neutro. Alu System non è responsabile per i danni causati da un uso improprio dei prodotti per la pulizia.

SUSTITUCIÓN, REPLACEMENT, SOSTITUZIONE

5. En caso de sustitución de productos, Alu System se hace cargo del material y del transporte pero no de la mano de obra de sustitución.

En cas de remplacement des produits, Alu System prend soin de matériaux et le transport, mais pas la substitution du travail

In case of replacement of products, Alu System takes care of materials and transport but not labor substitution

In caso di sostituzione di prodotti, Alu System si fa carico del materiale e del trasporto, però non della mano d'opera della sostituzione.

CATÁLOGO, CATALOGUE, CATÁLOGO

6. Alu System no se responsabiliza de posibles errores de tipografía o de imprenta.

Alu System ne est pas responsable des erreurs typographiques ou d'impression

Alu System isn't responsible for any errors in typography or printing.

Alu System non è responsabile per eventuali errori tipografici o di stampa.

7. Derechos reservados. No se autoriza ninguna reproducción total o parcial de la tarifa sin previa autorización por parte de Alu System.

Tous les droits sont réservés. Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans autorisation préalable du Alu System

All rights reserved. Any full or partial reproduction is not permitted without prior authorization from Alu System

Tutti i diritti sono riservati. Qualsiasi riproduzione totale o parziale non è consentita senza previa autorizzazione di Alu System.

cotek.

DUCHA

CORREDERAS DUCHA

- GAMA PREMIUM**
 6 NEMO SOFT
 8 NEMO SOFT MINI
 10 NEMO PLUS
 16 NEMO
 18 VERONA CUADRO

- 20 VERONA
 22 OSLO
 24 NICOLE
 26 BEGUR
 27 CANNES
 28 CUADRO
 34 TONDO

cotek.

DUCHA

BISAGRAS Y HERRAJES

- GAMA PREMIUM**
 38 BISAGRAS
 40 BISAGRAS CON RETENCIÓN
 TEIDE
 MALLORCA PLUS
 MALLORCA
 MALLORCA REGULABLE
 IBIZA
 LANZAROTE
 MALLORCA HIDRÁULICA
 TENERIFE
 LUGO
 MENORCA REGULABLE
 MENORCA
 BILBAO
 ALICANTE
 NIZA PLUS
 42 BISAGRAS SIN RETENCIÓN
 NIZA

- LISBOA
 VENECIA
 MONACO
 VALENCIA, CURVO Y JEREZ

- 43 HERRAJES FIJOS
 44 PERFILES FIJOS - PERFIL CANNES
 44 BARRAS DE REFUERZO
 45 PORTAESTANTES
 45 DISTANCIADORES SUELO
 45 CIERRES LAVABOS
 46 PERIMETRALES
 48 POMOS, TIRADORES Y UÑEROS
 48 TOPES, TOALLEROS Y
 48 PORTAROLLOS
 50 TAPAJUNTAS
 52 TIVOLI
 54 ROMA QUADRANT
 54 ROMA
 55 ARNO

cotek.

PUERTAS

KITS PUERTAS CORREDERAS

- GAMA PREMIUM**
 58 PANAMÁ AUTOMÁT. MAGNÉTICA
 60 FAMILIA CANTÓN
 62 CANTÓN VIDRIO
 64 CANTÓN MARCO
 68 CANTÓN MARCO INVISIBLE
 70 CANTÓN MARCO TELEX 2
 72 CANTÓN MARCO TELEX 3
 76 CANTÓN MARCO TELEX MOVE
 80 CANTÓN MARCO PIVOTANTE
 OTROS KITS
 82 KOBE

- 84 KYOTO
 86 SERENA
 88 SYNCRO
 90 TELEX 2
 92 TELEX 3
 94 PLATEK Inox
 96 TOKYO
 97 SHANGHAI
 98 PISA
 104 MONZA
 106 RIMINI
 110 PLEGABLE
 112 PLEGABLE DESPLAZADA
 114 APILPLUS

cotek.

PUERTAS

HERRAJES PUERTAS ABATIBLES

- GAMA PREMIUM**
 118 PIVOTANTE SIENA
 120 FRENO AMSTERDAM
 120 FRENO MIAMI
 121 FRENO BOSTON
 121 FRENO PRAGA
 121 FRENO OPORTO
 122 FRENOS Y BISAGRAS HIDRÁULICAS Y AUTOMÁTICAS -
 RIO HIDRÁULICA
 ATLANTA
 MALLORCA HIDRÁULICA
 ZURICH
 SUIZA
 GAUDÍ
 VERNA
 LUGO
 MENORCA
 124 FRENOS Y BISAGRAS -
 FRENOS IMPORTACIÓN
 PLINTO
 MÁLAGA

- MARINA
 LYON
 VIENA
 GALICIA
 BONN

- 126 DIVISORIAS
 127 PERFILES SELLADORES PUERTAS
 127 HERRAJES FIJOS

- GAMA PREMIUM**
 128 SMART-LOCKS

- 128 CERRADURAS -
 CERRAD. MAGNÉTICAS
 CERRAD. CORREDERAS
 CIERRE LAVABOS MANILLA
 MONTSE
 MONICA
 SONIA
 MARTA

- 130 TIRADORES, POMOS Y UÑEROS

cotek.

BARANDILLAS

HERRAJES

- | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----|---------------------------------|
| 134 | GAMA PREMIUM | 140 | PINZAS PARA BARANDILLAS |
| 136 | SOPORTE CON LUZ LED | 141 | DISTANCIADORES |
| 137 | DISTANCIADOR DUPLEX | 141 | DISTANCIADORES ESCALERAS VIDRIO |
| | SOPORTES BARANDILLA | 142 | SOPORTES VIDRIO |
| | DUPLEX-TILT-LOCK 5942 / 5941 / 1437 | 142 | PERFILES PASAMANOS |
| 138 | HERRAJES PARA PISCINA | 143 | DELPHOS |
| 139 | SOPORTES BARANDILLA SUELO | 144 | MARQUESINAS |
| 139 | REFUERZO PARA BARANDILLAS | 144 | MINI CRUCETAS |
| 139 | UTILAJES ALINEACIÓN DEL VIDRIO | 145 | VENTOSAS |
| | | 145 | ACCESORIOS VIDRIO |

metal.

METAL

HERRAJES VIDRIO Y MADERA

- | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|--|
| 148 | KARR 1 Y KARR 3 | 170 | LIMA |
| 150 | CORREDERA PLÁSTICO | 171 | MATEK |
| 150 | "U" Y "L" | | |
| 150 | CERRADURAS VITRINAS | | GAMA PREMIUM |
| 151 | BISAGRAS VITRINAS | 172 | FH9 - BISAGRA HIDRÁULICA OCULTA MADERA |
| 152 | PORTAESTANTES | | |
| 153 | COMPLEMENTOS | 174 | FH10 - BISAGRA HIDRÁULICA |
| 153 | DIS-PLAY | 176 | FH6 - BISAGRA HIDRÁULICA |
| 154 | CLICK | 177 | FH5 - BISAGRA HIDRÁULICA |
| 156 | FACILPLUS Y ARPLUS | 178 | FH3 - AMORTIGUADOR HIDR. OCULTO |
| | | 180 | AH8 - AMORTIGUADOR HIDR. OCULTO |
| | GAMA PREMIUM | 182 | AH7 - AMORTIGUADOR HIDR. |
| 158 | PANAMÁ AUTOM. MAGN. MADERA | 184 | SH1 - STOP HIDR. UNIVERSAL |
| 162 | PANAMÁ INVISIBLE MAGN. MADERA | | |
| 164 | FAMILIA CANTÓN - | 186 | B150 - BISAGRA OCULTA |
| 164 | CANTÓN INVISIBLE MADERA (MANUAL) | 187 | SMART-LOCKS MADERA |
| 164 | CANTÓN MADERA | | HIDRO |
| 166 | CANTÓN TELEX MADERA 2 | | |
| 168 | CANTÓN TELEX MADERA 3 | | |

instal.

ILUMINACIÓN

SIST. ILUMIN. ECO.



- | | | | |
|-----|--------------------------|-----|-----------------------------|
| 189 | KADÍ CREMALLERA ELEKTRIC | 226 | KADÍ PRIMO ELEKTRIC |
| | EXPLOSIONADO GENERAL | | EXPLOSIONADO GENERAL |
| | MONTAJE EN SERIE | | MONTAJE EN SERIE |
| | MONTAJE ELÉCTRICO | | MONTAJE CON MAGNETIC |
| | MONTAJE PLAFONES | | MONTAJE CON EASY |
| | MONTAJE CREM. ELEKTR. | | INF. TOPE, GRAPAS, CABLE |
| | (ESQUEMA) ACCES.PRIMO | | INF. CARRIL ELÉCTRICO |
| | TABLA DE PESOS | | INF. CONECTOR |
| | COMPORTAMIENTO PESOS | | INF. CARRIL-CABLE |
| | PLUG & PLAY | | (ESQUEMA) ACCES.PRIMO |
| | DESPIECE ACCESORIOS | | TABLA DE PESOS |
| | COMPONENTES POR PIEZA | | COMPORTAMIENTO PESOS |
| | COMP. FACIL CONEXIÓN | | PLUG & PLAY |
| | ACCES. CON COMPON. | | COMPONENTES POR PIEZA |
| | | | COMP. FACIL CONEXIÓN |
| | | | ACCES. CON COMPON. |
| 208 | KADÍ PHARMA ELEKTRIC | 242 | SITEMA CUT-LINE |
| | EXPLOSIONADO GENERAL | | PERFILES ILUMINACIÓN Y LEDS |
| | MONTAJE EN SERIE | | |
| | MONTAJE CON MAGNETIC | 243 | EASY LIGHT - MAGNETIC LED |
| | MONTAJE CON EASY | | SISTEMA |
| | MONTAJE PLAFONES | | COMPONENTES |
| | INF. TOPE, GRAPAS, CABLE | 244 | EASY LIGHT - EASY |
| | INF. CARRIL ELÉCTRICO | | SITEMA |
| | INF. CONECTOR | | COMPONENTES |
| | INF. CARRIL-CABLE | 248 | SISTEMA VARIO |
| | (ESQUEMA) ACCES.PRIMO | | COMPONENTES |
| | TABLA DE PESOS | | |
| | COMPORTAMIENTO PESOS | | |
| | PLUG & PLAY | | |
| | COMPONENTES POR PIEZA | | |
| | COMP. FACIL CONEXIÓN | | |
| | ACCES. CON COMPON. | | |

instal.

KADÍ

SISTEMAS SIN ILUMINACIÓN

- 252 **KADÍ CREMALLERAS**
KADÍ OMEGA
KADÍ ALA
KADÍ CLASSIC
KADÍ HIERRO EMPOTRABLE
KADÍ EMPOTRABLE ALUM.
KADÍ DUO
- 258 **KADÍ CREMALLER. COMPONENTES**
KADÍ EMPOTRABLE ALUM.
KADÍ COLUMNA
KADÍ VÉRTICE
BOTONES PLÁST. PANELAD.
KADÍ OMEGA
KADÍ ALA
KADÍ DUO
KADÍ HIERRO EMPOTRABLE
- 260 **KADÍ TUBULAR**
261 **KADÍ CARTELAS**
262 **CAPACIDAD DE CARGA**
CARTELAS EMPOTRABLE
CARTELAS "SILUETTE"
CARTELAS SILUET. INCLIN.
CABALL. ESTANTE CARTEL.
CARTELAS "TIBURÓN"
CARTELAS PASANTES
CARTEL. PASANT. ACCES.
ACCESORIOS TUBO OBAL.
PERROQUETES
- 266 **PERFIL PARA SIST. KADÍ Y LAMAS**
268 **KADÍ COLUMNAS**
VERONA
BILBO
MILÁN
ACCESORIOS - COMPLEM.
- 270 **KADÍ PHARMA DUO**
SISTEMA
CORTE DE LA MADERA
COLUMNAS TROQUELAD.
COMPONENTES PHARMA
COMPONENTES PHARMA DUO
- 276 **MULTILAMA**
276 **PHARMA + MULTILAMA**
277 **SEPARADORES Y PORTA PRECIOS**
- 278 **KADÍ PRIMO 25X25**
NUDOS A PRESIÓN
NUDOS BRIDA
TAPONES
TUBO 25X25
ACCESORIOS
EJEMPLOS DE MONTAJE

SIST. CUELQUE DE MUEBLES

instal.

LAMAS

SISTEMAS SIN ILUMINACIÓN

- 286 **SISTEMA LAMAS**
PANELES Y PERFILES
- 288 **SISTEMA LAMAS 361**
289 **LAMAS - "INVISIBLE"**
290 **LAMAS - CASQUILLO**
291 **LAMAS - "INVISIBLE" 403**
292 **LAMAS - DM**
- 293 **LAMAS - ALUMINIO**
294 **ACCESORIOS LAMAS**
296 **PARALELO 384**
298 **OPTI 3**

instal.

MULTILAMAS
Y VERTICAL

SISTEMAS COMPATIBLES

- 302 **MULTILAMA**
MONTAJE
INFORMACIÓN TÉCNICA
COMPONENTES
REMATE LATERAL
COMPONENTES
ACCESORIOS SOLO MULTILAMA
ANGULOS Y "US"
- 306 **VERTICAL**
INFORMACIÓN TÉCNICA
MONTAJE
COMPONENTES
GÓNDOLAS
ACCESORIOS GÓNDOLAS
ACCESORIOS COMUNES
MULTILAMA

instal.

OTROS

OTROS SISTEMAS SIN ILUMINACIÓN

- 316 **STAR 25**
318 **STAR 8**
319 **CABLE DECO**
320 **ÓPTICA**
EXPOSITORES PARA GAFAS
OPTI 3
PARALELO 384
- 324 **STENDERS**
324 **PROBADORES**
325 **MALLAS**
326 **BASIC - LOW COST**
BASIC MAXI
BASIC MINI
- 330 **CONCEPT - LOW COST**
- 322 **JS-25**



cotek.

DUCHA

CORREDERAS DUCHA

GAMA PREMIUM

HERRAJES ALTA GAMA - NEMO SOFT

KITS Y COMPONENTES

HERRAJES ALTA GAMA - NEMO SOFT MINI

KITS Y COMPONENTES

HERRAJES ALTA GAMA - NEMO PLUS

DATOS GENERALES
INSTALACIÓN
KITS Y COMPONENTES

NEMO

KITS Y COMPONENTES

VERONA CUADRO

KITS Y COMPONENTES

VERONA

KITS Y COMPONENTES

OSLO

KITS Y COMPONENTES

NICOLE

KITS Y COMPONENTES

BEGUR

CANNES

CUADRO

DATOS GENERALES
INSTALACIÓN
KITS Y COMPONENTES

TONDO

KITS Y COMPONENTES

MAMPARA NEMO SOFT

BASADO EN EL SISTEMA NEMO
CON SOFT-CLOSING (CIERRE AMORTIGUADO)

KITS

NEMO SOFT / 1 PUERTA + FIJO 180°

ON 32

MAMPARA NEMO SOFT
(CON SOFT-CLOSING)Écran à fermeture douce
Shower screen with soft-closing
Schermo con chiusura rallentata

6-8 mm

Max 60 kg/Puerta

Sistema basado en los herrajes comunes del sistema de la familia Nemo. Nueva gama de mamparas con self-closing (con auto cierre y amortiguador de golpe) insertado en la parte superior. (Vidrios 8mm hasta 40 kg de peso/puerta).

E/u. Al Cu 5175/B..
KIT 180°E/u. Al Cu 5176/B..
KIT 90°

Se sirve sin vidrio

NOVEDAD

COMPONENTES:

KIT 180°

5175/B..

componentes:

- (1U) 5170/2.. - 2M
- (1U) 5171- (X2) 4043
- (X2) 4044
- (X1) 4046- (X1) 4114
- (1U) 1851 - 2,2 M (8mm)


KIT 90°

5176/B..

componentes:


- (1U) 5170/2.. - 2M
- (1U) 5171- (X2) 4043
- (X1) 4030
- (X2) 4044- (X1) 4046
- (X1) 4114
- (1U) 1851 - 2,2 M (8mm)CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

- Vidrio sin muescas
- Carril sin mecanización
- Montaje fácil y rápido
- Vidrio recomendado 8mm




5175/B..

5176/B..



COMPONENTES NEMO SOFT



CARRIL

Rail

Track

Guida

E/u. Al

E/u. Al

5170/2..

5170/3..

E/u. 2M

E/u. 3M



SET 2 COJINETES + 2 BUFFERS

NEMO SOFT

Chariot

roller

cuscinetto

E/u. Inx

5171/S..

NEGRO NOIR BLACK NERO	PL. BR ALU. BR ALU. BR ALL. LUC	INOX. BR INOX. POLI P.S.S. INOX. LUC
0N	02	22
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

COMPONENTES NEMO



ANCLAJE CARRIL-PARED

fixation mur-coulisse

connexion wall-track

connessione parete-guida

E/u. Cu

E/u. Cu

4043/0..



GUÍA SUELO

guidage au sol

floor guide

guida a pavimento

E/u. Cu

E/u. Cu

4046/0..

NEGRO NOIR BLACK NERO	CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR CR. LUC.
0N	32
○	○
○	○
○	○
○	○

**COMPONENTES NEMO PLUS
(PARA 90°)**



**CONEXIÓN 90° CARRIL - VIDRIO FIJO
PARA NEMO PLUS 90° SIN TAPA (4039)**

Fixation verre-coullisse (sans 4039)
Connexion glass-track (without 4039)
Connessione vetro-guida (senza 4039)

Pla **4030/0..** €/u.





STOP INTERIOR CARRIL

stop chariot
stop roller
stop cuscinetto


Inx **4044/0..** €/u.

NEGRO NOIR BLACK NERO	CR. BRILLO CH-R. POLI BR. CH-R CR. LUC.
0N	32

8-10 mm Ø 8 mm



**COMPONENTES
UNIVERSALES**



TIRADOR 20 CM

Poignée 20 cm
Handle 20 cm
Maniglia 20 cm

Al **4114/0..** €/u.



TIRADOR 40 CM

Poignée 40 cm
Handle 40 cm
Maniglia 40 cm

Al **5129/0..** €/u.



POMO
poignée
knob
pomo

Cu **4047/0..** €/u.



"U" ALUMINIO

u aluminium
u aluminium
u alluminio

Al **1659/10N** €/m

Al **1657/10N** €/m




"U" INOX PULIDO

u inox poli
u polished stainless steel
u inox lucido

lx **4375/122** €/m

lx **4376/122** €/m


lx **4377/122** €/m



PERFIL LATERAL CORREDERA

prof. étanchéité coulissant
sliding door seal
giunta porta scorrevole

Pvc **1851/109** €/m



TAPAJUNTA ADHESIVO 2,5 M

profil étanchéité adhésive 2,5m
adhesive seal 2,5 m
giunta adesiva 2,5 m

€/M Pla **1811/109**




PERFIL BURLETE DE ALUMINIO

profilè levre-uo
lip-up profile
profilo verticacque

Al **1831/202** €/u.

Al **1831/20N** €/u.



PERFIL MAMPARAS


















prof. étanchéité
seal
giunta

Pvc **1830/1..** €/u.


NEGRO NOIR BLACK NERO	PL. BR. ALU. BR. ALU. BR. ALU. LUC.	CR. BRILLO CH-R. POLI BR. CH-R CR. LUC.
0N	02	32

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=145mm

20 cm



COMPONENTES
UNIVERSALES



TIRADOR 20 CM

Poignée 20 cm
Handle 20 cm
Maniglia 20 cm

Al **4114/0..** €/u.

TIRADOR 40 CM

Poignée 40 cm
Handle 40 cm
Maniglia 40 cm

Al **5129/0..** €/u.

POMO

poignée
knob
pomo

Cu **4047/0..** €/u.

POMO

poignée
knob
pomo

Cu **5183/00P** €/u.

"U" ALUMINIO

u aluminium
u alluminium
u aluminio

Al **1659/10N** €/m.

Al **1657/10N** €/m.

"U" INOX PULIDO

u inox poli
u polished stainless steel
u inox lucido

Lx **4375/122** €/m.

Lx **4376/122** €/m.

Lx **4377/122** €/m.

25x15x25x1

TAPAJUNTA ADHESIVO 2.5 M

profil étanchéité adhésive 2,5 m
adhesive seal 2,5 m
giunta adesiva 2,5 m

€/M Pla **1811/109**

PERFIL BULLETE DE ALUMINIO

profile levre-uo
lip-up profile
profilo verticacque

Al **1831/202** €/m.

Al **1831/20N** €/m.

PERFIL MAMPARAS

prof. étanchéité
seal
giunta




Pvc **1830/109** €/m.

PERFIL LATERAL CORREDERA

PROF. ÉTANCHÉITÉ COULISSANT
SLIDING DOOR SEAL
GIUNTA PORTA SCORREVOLE

1839/2.. €/u.

COLOR COULEUR COLOR COLORE	NEGRO NOR BLACK NERO	PL. BR ALU. BR ALU. BR ALL. LUC	CR. BRILLO CR. POLI BR. CR CR. LUC.
0P	0N	02	32
		6-8 mm 20 cm	2 x Ø8mm CC=145mm
		6-8 mm 40 cm	2 x Ø8mm CC=350mm
		6-8 mm 10 mm	10 mm
		6-8 mm 10 mm	
		INOX INOX P.S.S. INOX. LUC	BR POLI PLASTIC PLASTICA
		22	09
		5/6 M	
		max. 10 mm	
		max. 8 mm	
		max. 12 mm	
		3 M	
		2,5 M	8-10 mm
		02	0N
		PL. BR ALU. BR ALU. BR ALL. LUC	NEGRO NOR BLACK NERO
		09	
		6-8 mm 2,2 M	
		pvc 2,2m	8-10mm
			€/u



MAMPARA NEMO PLUS

BASADO EN EL SISTEMA NEMO
CON ILUMINACIÓN OPCIONALLAS FORMAS
BORDES Y DIBUJOS
SE ILUMINAN
CON EL LED

- LOGOTIPOS
- DEGRADADOS
- DIBUJOS
- SANEFAS


Con técnicas como el ácido o el chorreado de arena, este sistema consigue resaltar creando una diferenciación que potencia la imagen de marca, creando patrones reconocibles, creando impacto en la experiencia de usuario y una ilusión visual que crea una ambientación ideal para momentos relajantes.

¿QUÉ APORTA?

MÁS SENCILLEZ
EN EL MONTAJE

- ✓ VIDRIO FIJO
SIN MUESCA
- ✓ CARRIL
SIN MECANIZACIÓN
- ✓ FÁCIL
MONTAJE
- ✓ VIDRIO
8MM

SIN TAPA



CON TAPA



- Carril sin ningún tipo de mecanizado.
- Se puede combinar con el perfil 4039, dejando los mecanismos ocultos para un acabado premium.



- Posibilidad de colocar vidrio laminado en el fijo, ya que no necesita ser mecanizado.




LA ÚNICA MAMPARA CON LUZ INCORPORADA

**CREA AMBIENTACIONES
CON LUZ BLANCA
O DE COLORES**



LEDs con control remoto, con rueda de colores, con posibilidad de crear diferentes bucles de color, colores fijos personalizados y variación de potencia de luz.



DATOS GENERALES

ACABADOS



VIDRIO

Puerta de vidrio /
Cariles en aluminio
plata y negro.

Vidrio de 6-8 mm

* Para otros acabados,
consultar pedido mínimo
y plazo de entrega.

PESO

PESO PUERTAS
180° / 90° + FIJO



40 Kg/puerta
peso max.

CARACTERÍSTICAS




ILUMINACIÓN LED:


- PARA CREAR AMBIENTES,
PROMOVER IMAGEN DE MARCA Y
PATRONES RECONOCIBLES, IMPACTO
VISUAL O CREAR ESTÉTICAS
ESPECIALES PARA UNIFICAR Y
ARMONIZAR ESPACIOS.



TIPO DE LED: IP 54

SOLAPE DE
PUERTA Y FIJOMUESCA
VIDRIO

- Muesca de la
puerta para
cojinetes 4041







KITS DISPONIBLES



PUERTA MÓVIL
VIDRIO FIJO

NO INCLUIDO:
1831 - 4896 - LED



KIT 180° DER/IZQ.

- CON TAPA = 4033
- SIN TAPA = 4037

KIT 90° DER/IZQ.


- CON TAPA = DER.4034 / IZQ.4035
- SIN TAPA = 4036

KIT 90° 2 VIDRIOS FIJOS


- CON TAPA (4039):
KIT 4034/B32
+ 1u. 4031/D o Z
- SIN TAPA:
KIT 4036/B32
+ 1u. 4030

INSTALACIÓN


**CARRIL CON MECANISMO
OCULTO**




**PERFIL "U" EN
EL LATERAL Y
ABAJO**



**CARRIL CON
MECANISMO VISTO**



**PERFIL "U" EN
EL LATERAL Y
ABAJO**



- Iluminación
opcional en el
vidrio fijo

Altura máxima a la
que se puede subir
el vidrio para
regular la puerta=
(±) 6mm

Vidrios (puerta
corredera y
puerta fija)


Piezas aluminio

LED


Latón

**MUESCA
VIDRIO
(NEMO
PLUS 90°)
TAPA LATERAL**

CON TAPA



SIN TAPA



MAMPARA NEMO

VIDRIO RECOMENDADO 8MM

KITS

NEMO / 1 PUERTA + FIJO 90°

ON 32 T2

**KIT MAMPARA 1 PUERTA + FIJO 90°**

Ecran à fermeture douce
Shower screen with soft-closing
Schermo con chiusura rallentata

6-8 mm Max. 40 Kg/Puerta

Sistema sencillo versátil y fácil montaje.
3 opciones de Kit a elegir:
> Base (Elementos principales)
> "U" (Kit Base + "U")
> "M" (Kit Base + 4108)

Al Cu 4026/B.. € / u.

BASE

Al Cu 4026/U.. € / u.

+U

Al Cu 4026/M.. € / u.

+4108

NO INCLUIDOS:
1831/202 - Burlete

Se sirve sin vidrio

4026/B - 1 FIJO 90° - BASE

componentes:

2M 4040
2U 4041
2U 40422U 4043
1U 4027
2U 40441U 4046
1U 4047
2,2M (8mm) 1851/109**4026/U - 1 FIJO 90° - "U"**

componentes:

2M 4040
2U 4041
2U 4042
2U 40431U 4027
2U 4044
1U 4046
1U 40476M 4376 o 1657
2,2M (8mm) 1851/109
2,2M (6-8mm) 1830/109**4026/M - 1 FIJO 90° - "M"**

componentes:

2M 4040
2U 4041
2U 4042
2U 40431U 4027
2U 4044
1U 4046
1U 40474U 4108
2,2M (8mm) 1851/109
2,2M (6-8mm) 1830/109

NEMO / 2 PUERTAS ENFRENTADAS 90°

ON 32 T2

**KIT MAMPARA 2 PUERTAS 90°**

Ecran à fermeture douce
Shower screen with soft-closing
Schermo con chiusura rallentata

6-8 mm Max. 40 Kg/Puerta

3 opciones de Kit a elegir:
> Base (Elementos principales)
> "U" (Kit Base + "U")
> "M" (Kit Base + 4108)

Al Cu 4048/B.. € / u.

BASE

Al Cu 4048/U.. € / u.

+U

Al Cu 4048/M.. € / u.

+4108

NO INCLUIDOS:
1831/202 - Burlete

Se sirve sin vidrio

4048/B - 2 PUERTAS 90° - BASE

componentes:

2M 4040
4U 4041
4U 40422U 4043
1U 4045
4U 40442U 4046
2U 4047
4,4M (8mm) 1851/109**4048/U - 2 PUERTAS 90° - "U"**

componentes:

2M 4040
4U 4041
4U 4042
2U 40431U 4045
4U 4044
2U 4046
2U 40476M 4376 o 1657
4,4M (8mm) 1851/109
2,2M (6-8mm) 1828/109
2,2M (6-8mm) 1829/109**4048/M - 2 PUERTAS 90° - "M"**

componentes:

2M 4040
4U 4041
4U 4042
2U 40431U 4045
4U 4044
2U 4046
2U 40474U 4108
4,4M (8mm) 1851/109
2,2M (6-8mm) 1828/109
2,2M (6-8mm) 1829/109

NEMO / 1 PUERTA 180°

ON 32 T2

**KIT MAMPARA 1 PUERTA 180°**

Ecran à fermeture douce
Shower screen with soft-closing
Schermo con chiusura rallentata

6-8 mm Max. 40 Kg/Puerta

3 opciones de Kit a elegir:
> Base (Elementos principales)
> "U" (Kit Base + "U")
> "M" (Kit Base + 4108)

Al Cu 4049/B.. € / u.

BASE

Al Cu 4049/U.. € / u.

+U

Al Cu 4049/M.. € / u.

+4108

NO INCLUIDOS:
1831/202 - Burlete

Se sirve sin vidrio

4049/B - 1 PUERTA 180° - BASE


componentes:

2M 4040
2U 4041
2U 40422U 4043
2U 4044
1U 40461U 4047
2,2M (8mm) 1851/109**4049/U - 1 PUERTA 180° - "U"**

componentes:

2M 4040
2U 4041
2U 4042
2U 40431U 4027
2U 4044
1U 4046
1U 40473M 4376 o 1657
2,2M (8mm) 1851/109
2,2M (6-8mm) 1830/109**4049/M - 1 PUERTA 180° - "M"**

componentes:

2M 4040
2U 4041
2U 4042
2U 40432U 4044
1U 4046
1U 4047
2U 41082,2M (8mm) 1851/109
2,2M (6-8mm) 1830/109

Nemo "Cuadrado"
Se añaden tapas
cuadradas
(4041/T32)
que se enganchan
a los cojinetes
(4041 y 4042)

COMPONENTES NEMO



CARRIL
coulisse haute
upper track
guida superiore

Al **4040/2..** €/u.
Al **4040/3..** €/u.



COJINETE
chariot
roller
cuscinetto

Cu **4041/0..** €/u.



ANCLAJE VID.FIJO-CARRIL
fixation verre-coulisse
connexion glass-track
connessione vetro-guida

Cu **4042/0..** €/u.



TAPA CUADRADA 4041-4042
carré 4041/4042
square cover 4041/4042
copertina quadrata 4041/4042

Abs ***4041/T32** €/u.



ANCLAJE CARRIL-PARED
fixation mur-coulisse
connexion wall-track
connessione parete-guida

Cu **4043/0..** €/u.



ANCLAJE CARRIL-PARED
Fixation mur-coulisse
connexion wall-track
connessione parete-guida

Cu **4050/0..** €/u.



GUÍA SUELO
guidage au sol
floor guide
guida a pavimento

Cu **4046/0..** €/u.



STOP INTERIOR CARRIL
stop chariot
stop roller
stop cuscinetto

Inx **4044/0..** €/u.



CONEXIÓN 90° CARRIL-VID.FIJO
fixation verre-coulisse
connexion glass-track
connessione vetro-guida

Cu **4027/0..** €/u.



CONEXIÓN 90° CARRIL
fixation coulisse 90°
tracks connexion 90°
connessione guide 90°

Cu **4045/0..** €/u.



REMATE FINAL CARRIL
bouchon coulisse
end-cap track
caprifesta guida superiore

Cu ***4028/032** €/u.

**COMPONENTES
UNIVERSALES**



POMO
poignée
knob
pomo

Cu **4047/0..** €/u.



MORSETO VIDRIO-PARED
fixation verre-mur
bracket glass-wall
morsetto vetro-parete

Cu **4105/0..** €/u.



MORSETO VIDRIO-PARED
fixation verre-mur
bracket glass-wall
morsetto vetro-parete

Zn **4108/Z..** €/u.
4108/022 €/u.

NEGRO NOR. BLACK NERO	PL. BR. ALU. BR. ALL. LUC.	CR. BRILLO O.P. POLI BR. CHR. CR. LUC.
0N	02	32



"U" ALUMINIO
u aluminium
u aluminium
u aluminium

Al **1659/10N** €/m.
5m / 15x15x15x1,5
Al **1657/10N** €/m.
6m / 12x12x12x1,5



"U" INOX PULIDO
u inox poli
u polished stainless steel
u inox lucida

Lx **4375/122** €/m.
15x15x15x1
Lx **4376/122** €/m.
15x12x15x1
Lx **4377/122** €/m.
25x15x25x1



PERFIL CON IMÁN 90°/180°
profil étancheité magnétique 90°/180°
magnetic seal 90°/180°
giunta magnetica 90°/180°

Pvc ***1828/109** €/m.
IMAN DERECHA
Pvc ***1829/109** €/m.
IMAN IZQUIERDA



SET DER. + IZQ. - TAPAJUNTA CON IMÁN
set droite + gauche -
prof. étancheité magnétique
set right-left - magnetic seal
set destra-sinistra - giunta magnetica

Pvc **1868/2..** 6mm €/u.
Pvc **1866/2..** 8mm €/u.

PERFIL MAMPARAS
prof. étancheité
seal
giunta

Pvc **1830/109** €/m.

PERFIL LATERAL CORREDERA
prof. étancheité coulissant
sliding door seal
giunta porta scorrevole

Pvc **1851/109** €/m.

TAPAJUNTA ADHESIVO 2,5 M
profil étancheité adhesive 2,5m
adhesive seal 2,5 m
giunta adesiva 2,5 m

Pla **1811/109** €/m.

PERFIL BURLETE DE ALUMINIO
profile levre-uo
lip-up profile
profilo verticacque

Al **1831/202** €/u.
Al **1831/20N** €/u.

NEGRO NOR. BLACK NERO	INOX POLI P.S.S. INOX	BR. POLI P.S.S. INOX	PLÁSTICO PLASTIC PLASTICA
0N	22	09	



MAMPARA VERONA CUADRO

VIDRIO RECOMENDADO 8MM

KITS

KITS - VERONA CUADRO 90°

ON 02

KIT MAMPARA VERONA CUADRO
COJINETES CUADRADOS
90° CON FIJO

kit écran avec roulements carrés.
90° avec fixe
Screen kit with square bearings.
90° with fixed
kit schermo con cuscinetti quadrati.
90° con fisso

8 mm Max. 40
Kg/Puerta

Cojinetes cuadrados

Al PI 5861/0..

E/U

O

O

Se sirve sin vidrio

componentes:


- (X2) 5855/2..
- (X1) 5852/0..
- (X1) 5851/0..

- (X1) 5850/2..
- (X1) 5129/0..
- (X1) 5858/0..

- (X1) 5859/2..
- (X1) 5853/0..

KITS - VERONA CUADRO 180° SIN PARED

ON 02

KIT MAMPARA VERONA CUADRO
COJINETES CUADRADOS
180° SIN PARED

kit écran avec roulements carrés.
180° sans mur
Screen kit with square bearings.
180° without wall
kit schermo con cuscinetti quadrati.
180° senza parete

8 mm Max. 40
Kg/Puerta

Cojinetes cuadrados

Al PI 5862/0..

E/U

O

O

Se sirve sin vidrio

componentes:

- (X1) 5855/2..
- (X1) 5852/0..
- (X1) 5851/0..

- (X1) 5850/2..
- (X1) 5129/0..
- (X1) 5858/0..

KITS - VERONA CUADRO 180° A PARED

ON 02

KIT MAMPARA VERONA CUADRO
COJINETES CUADRADOS
180° A PARED

kit écran avec roulements carrés.
180° au mur
Screen kit with square bearings.
180° to wall
kit schermo con cuscinetti quadrati.
180° alla parete

8 mm Max. 40
Kg/Puerta

Cojinetes cuadrados

Al PI 5860/0..

E/U

O

O

Se sirve sin vidrio

componentes:


- (X1) 5855/2..
- (X1) 5852/0..
- (X1) 5857/0..

- (X1) 5851/0..
- (X1) 5850/2..
- (X1) 5129/0..

- (X1) 5858/0..



VERONA CUADRO 180°

VERONA CUADRO 90°



NEGRO NOIR BLACK NERO	PL. BR ALU. BR ALU. BR ALL. LUC	CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR CR. LUC.
0N	02	32

-



Ancho corredera =
Ancho fijo + 75mm
Todos los fijos tienen la
misma medida de altura

MAMPARA VERONA

VIDRIO RECOMENDADO 8MM

KITS

VERONA / 1 PUERTA + FIJO 180°

02

KIT MAMPARA VERONA COJINETES CIRCULARES
1 PUERTA + FIJO 180°
 kit écran avec roulements carrés.
 90° avec fixe
 Screen kit with square bearings.
 90° with fixed
 kit schermo con cuscinetti quadrati.
 90° con fisso

8 mm Max. 40 Kg/Puerta



... 5950/002

E/U.



1P. + FIJO 180°
 componentes:

1U 5955
 2U 5956
 1U 5957

1SET 5959
 1U 5960
 1U 5961

1U 5962
 1SET 5963

VERONA / 1 PUERTA + FIJO 90°

02

KIT MAMPARA VERONA COJINETES CIRCULARES
1 PUERTA + FIJO 90° CON FIJO
 kit écran avec roulements carrés.
 90° avec fixe
 Screen kit with square bearings.
 90° with fixed
 kit schermo con cuscinetti quadrati.
 90° con fisso

8 mm Max. 40 Kg/Puerta



... 5951/002

E/U.




1P. + FIJO 90°
 componentes:

1U 5955
 2U 5956
 1U 5958

1SET 5965
 1U 5960
 1U 5961


1SET 5964



VERONA
 Mampara ducha
 rodamiento a suelo
 Aluminio anodizado brillo
 Peso max: 40 kg/puerta
 Vidrio: 8 mm

COMPONENTES VERONA

OR. BRILLO	PL. BR	PLÁSTICO
CH. POLI	ALU. BR	PLÁSTICO
CH. LUC.	ALU. LUC	PLÁSTICO
32	02	09



CARRIL
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIORE
5955/202

Al	2 m	€/u
----	-----	-----



COJINETE
CHARLOT
ROLLER
CUSCINETTO
5956/032

Cu	20 kg/u	8 mm	€/u
Ø 15 mm			



GUÍA SUPERIOR + BARRA
REFUERZO 90° VIDRIO FIJO
GUIDAGE SUPERIEUR +
BARRRE RENFORT 90°
UPPER GUIDE + FIXING
BAR WALL-GLASS 90°
GUIDA SUPERIORE + BARRA
RINFORZO 90° VETRO FISSO
5957/032

Zn	inox s.s.	8 mm	€/u
----	-----------	------	-----



GUÍA SUPERIOR + BARRA
REFUERZO 180° VIDRIO FIJO
GUIDAGE SUPERIEUR +
BARRRE RENFORT 180°
UPPER GUIDE + FIXING
BAR WALL-GLASS 180°
GUIDA SUPERIORE + BARRA
RINFORZO 180° VETRO FISSO
5958/032

Zn	inox s.s.	8 mm	1,2 m	€/u
----	-----------	------	-------	-----



5959

SET STOP + FIJACIÓN INFERIOR
VIDRIO FIJO+REMAITE FINAL CARRIL
SET STOP + FIXATION INFERIEUR
VERRE FIXE + FINITION COULISSE
SET STOPS+ FIXING GLASS BOTTOM
+ TRACK EMBELLICER
SET STOPS + FISSAGGIO INFERIORE
VETRO FISSO + COPRITESTA
5959/032 x kit 5950
5965/032 x kit 5951


ABS	8 mm	€/u
-----	------	-----



5965

TIRADOR TOALLERO
BARRA RECTANGULAR
MANILLA + TOALLERO
POIGNÉE + SERVIETTE
HANDLE WITH TOWEL BAR
MANIGLIONE CON PORTA
ASCIUGAMANO
5960/032

Zn	inox s.s.	6-10 mm	€/u
2 x Ø 8 mm	CC= 440 mm		



540

POMO
POIGNÉE
KNOB
POMO
4047/032

Cu	6-8 mm	Ø 16 mm	€/u
----	--------	---------	-----



"U" ALUMINIO PARED
"U" ALUMINIUM MUR
"U" ALUMINIUM WALL
"U" DI ALLUMINIO PARETE
Vidrio de 8 mm
5961/202

Al	1,95 m	8 mm	€/u
----	--------	------	-----



PERFALUM. X TAPAJUNTAS
ALUM. PROF. ÉTANCHEITÉ
ALUM. PROF. SEAL
PROF. ALLUMINIO, GIUNTA
5962/202

Al	1,95 m	8 mm	€/u
----	--------	------	-----




KIT TAPAJUNTAS
PROF. ÉTANCHEITÉ
SEAL
GIUNTA
5963/209 x kit 5950

pvc	2 m	8 mm	€/u
-----	-----	------	-----




KIT TAPAJUNTAS
PROF. ÉTANCHEITÉ
SEAL
GIUNTA
5964/209 x kit 5951

pvc	2 m	8 mm	€/u
-----	-----	------	-----



COMPONENTES
UNIVERSALES

NEGRO NOR BLACK NERO	PL. BR ALU. BR ALU. BR ALL. LUC
0N	02
6-8 mm 20 cm	2 x Ø8mm CC=145mm
6-8 mm 40 cm	2 x Ø8mm CC=350mm



TIRADOR 20 CM
tireur 20 cm
handle 20 cm
tiratore 20 cm
Al **4114/0..**

TIRADOR 40 CM
tireur 40 cm
handle 40 cm
tiratore 40 cm
Al **5129/0..**



MAMPARA OSLO

CR.BLLO
CH.FOLI
BR.CH
CR.LUC.
32

KITS

1 PUERTA
180°

KIT 180° BASE

Kit compuesto por:

4920/202 2 m.
4921/022 2 u.
4922/022 2 u.
4924/009 2 u.
3488/022 1 u.
4047/032 1 u.
1856/109 1 m. (8-10 mm)
1852/209 1 u. (8-10 mm)

4928/B32

€/U

KIT 180° BASE

+ U INOX

4376/122 3 m (8 mm)
1833/109 2,2 m (8-10mm)

4928/U32

€/U

KIT 90° BASE

+ 4105

4105/032 2 u.
1833/109 2,2 m (8-10mm)

4928/M32

€/U

NO incluidos:

Burlete
1831/202

1 PUERTA
+ FIJO 90°KIT 1 puerta + fijo 90°
BASE

Kit compuesto por:

4920/202 2 m.
4921/022 2 u.
4922/022 2 u.
4926/032 1 u.
4924/009 2 u.
3488/022 1 u.
4047/032 1 u.
1856/109 1 m.
1852/209 1 u. (8-10 mm)

4929/B32

€/U

KIT 90° BASE

+ U INOX

4376/122 6 m (8 mm)
1833/109 2,2 m

4929/U32

€/U

KIT 90° BASE

+ 4105



4105/032 4 u.
1833/109 2,2 m

4929/M32



€/U

NO incluidos:

Burlete
1831/202

Ejemplo
desglose kit 4029

- ☐ peso max: 40 kg/puerta
- ☐ vidrio: 8-10 mm
- ☐ poids max: 40 kg/porte
- ☐ verre: 8-10 mm
- ☐ max weight: 40 kg/door
- ☐ glass: 8-10 mm
- ☐ peso max: 40 kg/porta
- ☐ vetro: 8-10 mm

Muesca en OSLO de
vidrio para cojinete
4921/022.

COMPONENTES OSLO



CARRIL
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIORE
4920/202
*4920/252

Próximamente
nuevo diseño



COJINETE
CHARLOT
ROLLER
CUSCINETTO
4921/022




ANCLAJE CARRIL-PARED
FIXATION MUR-COULISSE
CONNEXION WALL-TRACK
CONNESSIONE PARETE-GUIDA
4922/022




STOP INTERIOR CARRIL
STOP CHARLOT
STOP ROLLER
STOP CUSCINETTO
4924/009



GUÍA SUELO VIDRIO
GUIDAGE AU SOL VERRE
FLOOR GUIDE GLASS
GUIDA A PAVIMENTO VETRO
3488/022




PERFIL INFERIOR
PROF. ÉTANCHEITÉ
SEAL
GIUNTA
1856/109
1856/10N




GUÍA SUELO
GUIDAGE AU SOL
FLOOR GUIDE
GUIDA A PAVIMENTO
*4333/009




"U" INOX PULIDO
U INOX POLI
U POL. STAINLESS STEEL
U INOX LUCIDO
15x15x15x1 mm
4375/122
15x12x15x1 mm
4376/122
25x15x25x1 mm
4377/122




CONJUNTO DE TAPAJUNTAS
DER./IZQ. CON IMÁN
PROF. ÉTANCHEITÉ MAGNET
MAGNETIC SEAL
GIUNTA MAGNETICA
SET DERECHA + IZQUIERDA
SET DROITE + GAUCHE
SET RIGHT + LEFT
SET DESTRA + SINISTRA
1866/20. 8 mm
1867/20. 10 mm



PERFIL MAMPARAS
PROF. ÉTANCHEITÉ
SEAL
GIUNTA
1833/109



PERFIL LATERAL CORREDERA
PROF. ÉTANCHEITÉ COULISSENT
SLIDING DOOR SEAL
GIUNTA PORTA SCORREVOLE
1852/209 8 mm
1853/209 10 mm



TAPAJUNTA ADHESIVO 2,5 M
PROFIL ÉTANCHEITÉ ADHESIVE 2,5M
ADHESIVE SEAL 2,5 M
GIUNTA ADESIVA 2,5 M
€/M Pla **1811/109**

PL. BR ALU. BR ALU. BR ALL. LUC	INOX. BR INOX. POLI P.S.S. INOX. LUC	PLÁSTICO PLASTIC PLASTIC PLASTICA
02	22	09

Al	2 m	34x52	€/u
8-10 mm			

o			
*o			

Cu	20 kg/u	8-10 mm	€/u
Ø 15 mm			

o			

inox	€/u		
s.s.			

o			

inox	€/u		
s.s.			

o			

inox	€/u		
s.s.			

o			

pvc	8-10 mm		
∅ 3488	€/m		

o			

pla	8-12 mm	€/u	

*o			

inox	3 m/€/m		
s.s.			

max. 10 mm			
o			

max. 8 mm			
o			

max. 12 mm			
o			

pvc	2,2 m	8-10 mm	€/u

NEGRO			
NOR			
BLACK			
NERO			
ON			

o			

pvc	2,2 m	8-10 mm	€/m


o			

pvc	2,2 m		
8-10 mm	€/u		

o			

2,5 M			
8-10 mm			

o			



PERFIL BURLETE
PROFILE LEVRE-UO
LIP-UP PROFILE
PROFILO VERTIACQUE
1831/20.



MORSETO VIDRIO-PARED
FIXATION VERRE-MUR
BRACKET GLASS-WALL
MORSETTO VETRO-PARETE
4105/032



UNERO
POIGNÉE
KNOB
POMO
*4917/032




POMO
POIGNÉE
KNOB
POMO
4047/032




CONEXIÓN 90° CARRIL
FIXATION COULISSE 90°
TRACKS CONNEXION 90°
CONNESSIONE GUIDE 90°
*4926/032



LLAVE REGULABLE x TORNILLO
OUTIL RÉGLABLE x VIS
ADJUSTABLE TOOL SCREWS
UTENSILE REGOLABILE x VITI
4921/010



TIRADOR 20 CM
tireur 20 cm
handle 20 cm
tiratore 20 cm
Al **4114/0..**



TIRADOR 40 CM
tireur 40 cm
handle 40 cm
tiratore 40 cm
Al **5129/0..**

NEGRO	OR. BRILLO
NOR	CH. POLI
BLACK	BR. CH. POLI
NERO	OR. LUC.

ON	32
Al	2 m
21x6,5	€/u

o			

Cu	8-12 mm		
Ø 16 mm	€/u		

o			

Al	8-10 mm		
Ø 46 mm	€/u		

*o			

Cu	6-8 mm		
Ø 16 mm	€/u		

o			

plas	€/u		

*o			

o			

AlU. BR			
AlU. BR			
ALL. LUC			

02			

6-8 mm	2 x Ø8mm		
20 cm	CC=145mm		

o			

6-8 mm	2 x Ø8mm		
40 cm	CC=350mm		

o			



MAMPARA NICOLE

NEGRO NOIR BLACK NERO	INOX BRILLO INOX POLI P. S. S. INOX LUCIDO
ON	22

NEGRO NOIR BLACK NERO	INOX BRILLO INOX POLI P. S. S. INOX LUCIDO
ON	22

KITS

1 PUERTA
180°

HASTA 200 CM / VIDRIO 8 MM

KIT 180° BASE

Kit compuesto por:

4260/2.. 2 u.
4261/0.. 2 u.
4262/0.. 2 u.
4263/0.. 2 u.
4266/0.. 1 u.
4264/0.. 2 u.
4265/0.. 2 u.
4047/032 1 u.
1839/209 2,2 m (8 mm)

4270/B..

€/U

KIT 180° BASE

+ U INOX

4260/2.. 2 u.
4261/0.. 2 u.
4262/0.. 2 u.
4263/0.. 2 u.
4266/0.. 1 u.
4264/0.. 2 u.
4265/0.. 2 u.
4047/032 1 u.
4376/1.. 3 m (8 mm)
1839/209 2,2 m (8 mm)
1833/109 2,2 m

4270/U..

€/U

NO incluidos:
Burlete
1831/202

1 PUERTA
+ FIJO 90°

HASTA 100X100 CM / VIDRIO 8 MM

KIT 1 puerta + fijo 90°
BASE

Kit compuesto por:

4260/2.. 2 u.
4261/0.. 2 u.
4262/0.. 2 u.
4263/0.. 2 u.
4266/0.. 1 u.
4264/0.. 2 u.
4265/0.. 2 u.
4268/0.. 1 u.
4047/032 1 u.
1839/209 2,2 m (8 mm)

4272/B..

€/U

KIT 90°

+ U INOX

4260/2.. 2 u.
4261/0.. 2 u.
4262/0.. 2 u.
4263/0.. 2 u.
4266/0.. 1 u.
4264/0.. 2 u.
4265/0.. 2 u.
4268/0.. 1 u.
4047/032 1 u.
4376/1.. 6 m (8 mm)
1839/209 2,2 m (8 mm)
1833/109 2,2 m

4272/U..

€/U

NO incluidos:
Burlete
1831/202

- ☐ peso max: 50 kg/puerta (180° y 90°+fijo)
- ☐ peso max: 25 kg/puerta (2 puertas 90°)
- ☐ vidrio puerta: 8-10 mm (max. 90 cm rec.)
- ☐ poids max: 50 kg/porte (180° et 90°+fixe)
- ☐ poids max: 25 kg/porte (2 portes 90°)
- ☐ verre porte: 8-10 mm (max. 90 cm rec.)
- ☐ max weight: 50 kg/door (180° and 90°+fixed)
- ☐ max weight: 25 kg/door (2 doors 90°)
- ☐ glass door: 8-10 mm (max. 90 cm rec.)

- ☐ peso max: 50 kg/portal (180° e 90°+fisso)
- ☐ peso max: 25 kg/portal (2 porte 90°)
- ☐ vetro porta: 8-10 mm (max. 90 cm rec.)

KITS

2 PUERTAS
90°

HASTA 100X100 CM / VIDRIO 8 MM

KIT 90° BASE

Kit compuesto por:

4260/2.. 2 u.
4261/0.. 4 u.
4262/0.. 4 u.
4263/0.. 4 u.
4266/0.. 2 u.
4264/0.. 2 u.
4265/0.. 4 u.
4267/0.. 1 u.
4047/032 2 u.
1839/209 4,4 m (8 mm)

4271/B..

€/U

KIT 90° BASE

+ U INOX

4260/122 2 m.
4261/022 4 u.
4262/022 4 u.
4263/022 4 u.
4266/022 2 u.
4264/022 2 u.
4265/022 4 u.
4267/022 1 u.
4047/032 2 u.
4376/122 6 m (8 mm)
1839/209 4,4 m (8 mm)

4271/U..

€/U

NO incluidos:
Burlete
1831/202
1866/209 2,2 m (8 mm)
1867/209 2,2 m (10 mm)



COMPONENTES NICOLE



**CARRIL
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIORE**
4260/2..
4260/3..



**COJINETE
CHARLOT
ROLLER
CUSCINETTO**
4261/0..



**TOPE SEGURIDAD
EPINGLE DE SÛRETÉ
SAFETY PIN
PERNO DI SICUREZZA**
4262/0..



**ANCLAJE VID.FUJO -CARRIL
FIXATION VERRE-COULISSE
CONNEXION GLASS-TRACK
CONNESSIONE VETRO-GUIDA**
4263/0..



**CONEXIÓN TUBO-PARED
FIXATION TUBE-MUR
CONNEXION TUBE-WALL
CONNESSIONE TUBO-PARETE**
*4269/022



**ANCLAJE CARRIL-PARED
FIXATION MUR-COULISSE
CONNEXION WALL-TRACK
CONNESSIONE PARETE-GUIDA**
4264/0..



**STOP INTERIOR CARRIL
STOP CHARLOT
STOP ROLLER
STOP CUSCINETTO**
4265/0..



**GUÍA SUELO
GUIDAGE AU SOL
FLOOR GUIDE
GUIDA A PAVIMENTO**
4266/0..



**CONEXIÓN 90° CARRIL
FIXATION COULISSE 90°
TRACKS CONNEXION 90°
CONNESSIONE GUIDE 90°**
4267/0..



**CONEXIÓN 90° CARRIL-VID. FUJO
FIXATION VERRE-COULISSE
CONNEXION GLASS-TRACK
CONNESSIONE VETRO-GUIDA**
4268/022



**REMATE FINAL CARRIL
BOUCHON COULISSE
END-CAP TRACK
COPRITESTA TUBO**
*4275/022



**POMO
POIGNÉE
KNOB
POMO**
4047/0..



**'U' INOX PULIDO
U INOX POLI
U POL. STAINLESS STEEL
U INOX LUCIDO**
15x15x15x1 mm
4375/122
15x12x15x1 mm
4376/122
25x15x25x1 mm
4377/122



**PERFIL BURLETE
PROFILE LEVRE-UO
LIP-UP PROFILE
PROFILO VERTIACQUE**
1831/202

NEGRO NOIR BLACK NERO	INOX INOX P.S.S. INOX	BR. POLI P.S.S. LUC.	CR.BRILLO CHR.POLI CR.CHR. CR.LUC.
ON	22	32	

inox s.s.	2/3 m	
30x10x1,5	€/u	

inox s.s.	8-10 mm	20kg/u	€/u
Ø 15 mm			

inox s.s.	8-10 mm	€/u
Ø 8 mm		

inox s.s.	8-10 mm	€/u
Ø 15 mm		

inox s.s.	€/u	
-----------	-----	--

inox s.s.	€/u	
-----------	-----	--

inox s.s.	€/u	
-----------	-----	--

inox s.s.	8-10 mm	€/u
-----------	---------	-----

inox s.s.	€/u	
-----------	-----	--

inox s.s.	8-10 mm	€/u
Ø 1210 mm		

inox s.s.	€/m	
-----------	-----	--

Cu	6-8 mm	
Ø 10 mm	€/u	


inox s.s.	3 m	€/m
-----------	-----	-----

	max.10 mm	
--	-----------	--


	max. 8 mm	
--	-----------	--

	max.12 mm	
--	-----------	--


Al	2 m	21x6,5	€/u
----	-----	--------	-----



'U' ALUMINIO
u aluminium
u aluminium
u alluminio
AI 1659/10N
5m / 15x15x15x1,5
AI 1657/10N
6m / 12x12x12x1,5




**PERFIL LATERAL CORREDERA
PROF. ÉTANCHEITÉ COULISSENT
SLIDING DOOR SEAL
GIUNTA PORTA SCORREVOLE**
1839/209



**CONJUNTO DE TAPAJUNTAS
DER./IZQ. CON IMÁN**
PROF. ÉTANCHEITÉ MAGNET.
MAGNETIC SEAL
GIUNTA MAGNETICA
Set derecha + izquierda / Set droite + gauche
Set right + left / Set destra + sinistra



**PERFIL MAMPARAS
PROF. ÉTANCHEITÉ
SEAL
GIUNTA**
1866/209 8 mm
1867/209 10 mm
TAPAJUNTA ADHESIVO 2,5 M
PROFIL ÉTANCHEITÉ ADHESIVE 2,5M
ADHESIVE SEAL 2,5 M
GIUNTA ADESIVA 2,5 M



€/M Pla 1811/109

NEGRO NOIR BLACK NERO	PL. BR. ALU. BR. ALU. BR. ALL. LUC.	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
ON	02	09

	5/6 M	
--	-------	--

	max. 10 mm	
--	------------	--

	max. 8 mm	
--	-----------	--

pvc	2,2 m	8-10 mm	€/u
-----	-------	---------	-----

pvc	2,2 m	8-10 mm	€/u
-----	-------	---------	-----

	2,5 M	
--	-------	--



	8-10 mm	
--	---------	--

pvc	2,2 m	€/m
-----	-------	-----

	8-10 mm	
--	---------	--

	2,5 M	
--	-------	--

	8-10 mm	
--	---------	--



MAMPARA BEGUR



ESPECIFICACIONES

Material: inox 304, aluminio
 Acabado: pulido, negro mate
 Aplicación: Apertura corredera de esquina de 90
 Grosor de la puerta: 8-10 mm
 Peso máximo de la puerta: 50 kg
 Ancho máximo de la puerta: 1000 mm



KITS

4290/0..

INOX BRILLO
 INOX POLI
 P. S. S.
 INOX LUCIDO

22

NEGRO
 INOX
 BLACK
 BLACK
 NERO

ON

€/u

o

o

MAMPARA DE
DUCHA
DESILIZANTE-ABATIBLE

Más allá de las soluciones convencionales, la mampara de ducha presenta una tecnología de apertura única. Las puertas se deslizen alojándose elegantemente en el lado fijo de la mampara.

El estándar de
1000x1000x2000mm
incluye:

- X2 cojinetes
- X1 rueda deslizando inferior
- X2 soportes de tubo
- X1 carril 90°
- X1 tope de riel inferior
- X2 carril
- (30 x 10 mm, L = 1000 mm)
- X1 perfil de aluminio para guía de suelo
- (L = 1000 mm)
- X2 perfiles de aluminio a pared
- (L = 2000 mm)
- X2 juntas magnéticas de 180°
- (L = 2000 mm)

MAMPARA CANNES

VIDRIO RECOMENDADO 8MM

KITS

KIT MAMPARA FIJA CANNES

Kit compuesto por:
(x1) Perfil de aluminio a pared 195 cm
(x1) Tapa remate superior
(x1) Junta vidrio 8 mm
(x1) Barra de refuerzo 90°

1673/2..



Perfil fijo: 2 metros
Barra de refuerzo: hasta 1,20 metros
(con posibilidad de corte)

PL. BR. NEGRO
ALU. BR. NOIR
P. ALU. BR. BLACK
ALL. LUC. NERO
02 ON

Al €/u

o o



KIT COMPLETO LISTO PARA SER INSTALADO



MAMPARA CUADRO

VIDRIO RECOMENDADO 8-10 MM



Alta calidad
Acabado negro
anodizado




KITS DISPONIBLES

PUERTA MÓVIL
VIDRIO FIJO


QUADRO 180°

DERECHA




QUADRO 90°

DERECHA




QUADRO 180°

IZQUIERDA



QUADRO 90°

IZQUIERDA



MATERIALES



Vidrio de 8 / 10 mm

PESO



30 Kg max
por cojinete

CARACTERÍSTICAS

Deslizamiento suave
Soft-closing en apertura y cierre
Posibilidad de instalación
en 180° o 90°






INSTALACIÓN 90º

* Instalación Igual que la de 180° añadiendo la segunda puerta fija a 90°.

PUERTA FIJA 90° :

Sliding Glass / Fixed Glass





MAMPARA CUADRO

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON

KITS COJINETES I VIDRIO FIJO PUERTA

KIT COJINETES, ANCLAJES
Y BUFFERS



x2: 5520/00N



x2: 5523/00N



x2: 5515/000






**KIT: 2 COJINETES DE PUERTA
MÓVIL + 2 ANCLAJES PARA
FIJO + 2 BUFFERS
(ASIMÉTRICOS)**
KIT : 2 ROULEMENTS DE PORTE
MOBILES + 2 ANCRAGES FIXES
+ 2 TAMPONS (ASYMMÉTRI-
QUES)
KIT: 2 MOVABLE DOOR
BEARINGS + 2 FIXED
ANCHORS + 2 BUFFERS
(ASYMMETRIC)
KIT: 2 CUSCINETTI PORTA
MOBILI + 2 ANCORAGGI FISSI
+ 2 TAMPONI (ASIMMETRICI)
*5532/00N selfclosing

Al	51,5mm	8-10	€/u
	Ø47mm		

peso max: 30 kg/cojinete
vidrio de 8-10 mm
soft-closing en apertura y cierre

*O

PIEZAS COMUNES MARCO



**CARRIL Y TAPA INTERIOR
DE CARRIL
RAIL ET CHAPEAU DE RAIL
RAIL AND RAIL CAP
BINARIO E CAPPUCCIO
DEL BINARIO**

*5510/25N
*5510/12N

**"U" DE FIJACIÓN
FIXATION EN "U"
"U" FIXING
FISSAGGIO A "U"
*5517/25N**

**PERFIL VIERTEAGUAS
RAIL DE GUIDAGE AU SOL
FLOOR GUIDE RAIL
BINARIO DI GUIDA A PAVIMENTO**

*5516/25N
*5516/12N

**UNERO
POIGNÉE
KNOB
POMO**

*5518/00N

**PERFIL LATERAL CORREDERA
PROF. ÉTANCHÉITE
COULISSENT
SLIDING DOOR SEAL
GIUNTA PORTA
SCORREVOLE**

*1855/109

Al	8-10	€/u
	2450 mm 1225 mm	

* taladro para
sujeción del fijo

*O

*O

Al	2450mm	8-10	€/u
----	--------	------	-----

*O

Al	2450mm 1225mm	€/u
----	------------------	-----

*O

*O

Al	52x52mm	8-10	€/u
	Ø47mm		

*O

Pvc	2,2m	10	€/u
-----	------	----	-----

*O

KITS ACCESORIOS

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON

180° DER.



**KIT DE TAPAS LATERALES DEL
CARRIL SUPERIOR, Y GUIADOR Y
TOPE DE SUELO**
KIT DE CACHES LATÉRAUX DE RAIL
SUPÉRIEUR, GUIDE ET BUTÉE AU SOL
KIT OF TOP RAIL SIDE COVERS, AND
GUIDE AND FLOOR STOP
KIT COPERTURE LATERALI BINARIO
SUPERIORE, GUIDA E BATTUTA A
PAVIMENTO

*5512/00N



x1 5521/00N x1 5522/00N x1 5524/00N x1 5527/00N


Al	€/u
5516 (5524-27)	5510 (5521-22)

*O



**KIT DE TAPAS LATERALES DEL
CARRIL SUPERIOR, Y GUIADOR Y
TOPE DE SUELO**
KIT DE CACHES LATÉRAUX DE RAIL
SUPÉRIEUR, GUIDE ET BUTÉE AU SOL
KIT OF TOP RAIL SIDE COVERS, AND
GUIDE AND FLOOR STOP
KIT COPERTURE LATERALI BINARIO
SUPERIORE, GUIDA E BATTUTA A
PAVIMENTO

*5511/00N



x1 5522/00N x1 5525/00N x1 5526/00N

180° IZQ.

Al	€/u
5516 (5525-26)	5510 (5521-22)

*O



**KIT DE TAPAS LATERALES
DEL CARRIL SUPERIOR...
Y GUIADOR Y TOPE DE SUELO**
KIT DE CACHES LATÉRAUX DE RAIL
SUPÉRIEUR, GUIDE ET BUTÉE AU SOL
KIT OF TOP RAIL SIDE COVERS, AND
GUIDE AND FLOOR STOP
KIT COPERTURE LATERALI BINARIO
SUPERIORE, GUIDA E BATTUTA A
PAVIMENTO

*5514/00N



x1 5522/00N x1 5531/00N x1 5524/00N x1 5529/00N

90° DER.

Al	€/u
5516 (5524-29)	5510 (5522-31)

*O



**KIT DE TAPAS LATERALES DEL
CARRIL SUPERIOR, Y
GUIADOR Y TOPE DE SUELO**
KIT DE CACHES LATÉRAUX
DE RAIL SUPÉRIEUR, GUIDE
ET BUTÉE AU SOL
KIT OF TOP RAIL SIDE
COVERS, AND GUIDE AND
FLOOR STOP
KIT COPERTURE LATERALI
BINARIO SUPERIORE, GUIDA
E BATTUTA A PAVIMENTO

*5513/00N



x1 5521/00N x1 5530/00N x1 5525/00N x1 5528/00N

90° IZQ.

Al	€/u
5516 (5525-28)	5510 (5521-30)

*O


MAMPARA TONDO

Peso max: 40 kg/puerta
Vidrio: 8-10 mm

Poids max: 40 kg/porte
Verre: 8-10 mm

Max weight: 40 kg/door
Glass: 8-10 mm

Peso max: 40 kg/porta
Vetro: 8-10 mm




COMPONENTES TONDO



**CARRIL
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIORE
*4010/102**

PL. BR ALU. BR ALL. LUC	CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR CR. LUC.	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
02	32	09

Al	2 m	Ø43	€/m
----	-----	-----	-----



**COJINETE
CHARLOT
ROLLER
CUSCINETTO
*4011/032**

Cu	20 kg/u	8-10 mm	€/u
Ø	14-15 mm		



**ANCLAJE VID.FIJO -CARRIL
FIXATION VERRE-COULISSE
CONNEXION GLASS-TRACK
CONNESSIONE VETRO-GUIDA
*4012/032**

Cu	8-10 mm	€/u
Ø	14-15 mm	



**ANCLAJE CARRIL-PARED
FIXATION MUR-COULISSE
CONNEXION WALL-TRACK
CONNESSIONE PARETE-GUIDA
*4013/032**

Cu	€/u
----	-----



**STOP INTERIOR CARRIL
STOP CHARLOT
STOP ROLLER
STOP CUSCINETTO
*4014/009**

plas	€/u
------	-----



**CONEXIÓN 90° CARRIL-VID.FIJO
FIXATION VERRE-COULISSE
CONNEXION GLASS-TRACK
CONNESSIONE VETRO-GUIDA
*4015/032**

Cu	8-10 mm	€/u
Ø	14-15 mm	



**GUÍA SUELO
GUIDAGE AU SOL
FLOOR GUIDE
GUIDA A PAVIMENTO
*4046/032**

Cu	6-10 mm	€/u
----	---------	-----



**MORSETO VIDRIO-PARED
FIXATION VERRE-MUR
BRACKET GLASS-WALL
MORSETTO VETRO-PARETE
*4016/032**

Cu	8-10 mm	€/u
Ø	14-15 mm	




**POMO
POIGNEE
KNOB
POMO
*4047/032**

Cu	6-8 mm	€/u
Ø	10 mm	




**"U" INOX PULIDO
U INOX POLI
U POLISHED STAINLESS STEEL
U INOX LUCIDO**

Inox s.s.	3 m	€/m
--------------	-----	-----




**PERFIL MAMPARAS
PROF. ETANCHEITE
SEAL
GIUNTA
*1833/109**

pvc	2,2 m	8-10 mm	€/m
-----	-------	---------	-----



**PERFIL LATERAL CORREDERA
PROF. ETANCHEITE COULISSENT
SLIDING DOOR SEAL
GIUNTA PORTA SCORREVOLE
*1851/109**

pvc	2,2 m	8 mm	€/m
-----	-------	------	-----




**PERFIL BURLETE DE ALUMINIO
PROFILE LEVRE-UO
LIP-UP PROFILE
PROFILO VERTICALE
*1831/202**

Al	2 m	21X6,5	€/m
----	-----	--------	-----

KITS



HASTA 200 CM VIDRIO 8 MM



HASTA 200 CM VIDRIO 8 MM



**GALGA AGUJEROS 4010
OUTIL TO DRILL 4010
UTENSILE PER FORARE 4010
*4019/000**

€/u

*o

CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR CR. LUC.
32

KIT 1 puerta + fijo 90°

1 PORTE + 1 FIXE 90°
1 DOOR + 1 FIXED 90°
1 PORTA + 1 FISSO 90°

KIT BASE

4010/102 2 m.
4011/032 2 u.
4012/032 2 u.
4013/032 1 u.
4014/009 2 u.
4015/032 1 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.

1851/109 2,2 m (8 mm)

***4018/B32**

KIT BASE + U INOX

4010/102 2 m.
4011/032 2 u.
4012/032 2 u.
4013/032 1 u.
4014/009 2 u.
4015/032 1 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.

1851/109 2,2 m (8 mm)

4376/122 6 m (8 mm)

1833/109 2,2 m (8-10mm)

***4018/U32**

KIT BASE + 4016

4010/102 2 m.
4011/032 2 u.
4012/032 2 u.
4013/032 1 u.
4014/009 2 u.
4015/032 1 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.

1851/109 2,2 m (8 mm)

4016/032 4 u.

1833/109 2,2 m (8-10mm)

***4018/M32**

NO incluidos:
1831/132

KIT 1 puerta 180°

1 PORTE 180°
1 DOOR 180°
1 PORTA 180°

KIT BASE

4010/102 2 m.
4011/032 2 u.
4012/032 2 u.
4013/032 2 u.
4014/009 2 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.

1851/109 2,2 m (8 mm)

***4017/B32**

KIT BASE + U INOX

4010/102 2 m.
4011/032 2 u.
4012/032 2 u.
4013/032 2 u.
4014/009 2 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.

1851/109 2,2 m (8 mm)

4376/122 3 m (8 mm)

1833/109 2,2 m (8-10mm)

***4017/U32**

KIT BASE + 4016

4010/102 2 m.
4011/032 2 u.
4012/032 2 u.
4013/032 2 u.
4014/009 2 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.

1851/109 2,2 m (8 mm)

4016/032 2 u.

1833/109 2,2 m (8-10mm)

***4017/M32**

NO incluidos:
1831/132





NEMO

- peso max: 40 kg/puerta (180° y 90°+fijo)
- peso max: 20 kg/puerta (2 puertas 90°)
- vidrio: 6-8 mm

- poids max: 40 kg/porte (180° et 90°+fixe)
- poids max: 20 kg/port (2 portes 90°)
- verre: 6-8 mm

- max weight: 40 kg/door (180° and 90°+fixed)
- max weight: 20 kg/door (2 doors 90°)
- glass: 6-8 mm

- peso max: 40 kg/porta (180° e 90°+fissjo)
- peso max: 20 kg/porta (2 porte 90°)
- vetro: 6-8 mm



cotek.

DUCHA

BISAGRAS Y HERRAJES

GAMA PREMIUM

HERRAJES ALTA GAMA - BISAGRAS

KITS Y COMPONENTES

BISAGRAS CON RETENCIÓN

TEIDE
MALLORCA PLUS
MALLORCA
MALLORCA REGULABLE
IBIZA
LANZAROTE
MALLORCA HIDRÁULICA
TENERIFE
LUGO
MENORCA REGULABLE
MENORCA
BILBAO
ALICANTE
NIZA PLUS

BISAGRAS SIN RETENCIÓN

NIZA
LISBOA
VENECIA
MONACO
VALENCIA, CURVO Y JEREZ TIVOLI

HERRAJES FIJOS

PERFILES FIJOS

PERFIL CANNES

BARRAS DE REFUERZO

TELESCÓPICAS 90º
NO EXTENSIBLES
PARA VIDRIOS

**PORTAESTANTES
DISTANCIADORES SUELO
CIERRES LAVABOS**

PERIMETRALES

TUBO CUADRADO 19X19
TUBO RECTANGUL. 30X10
TUBO CILÍNDRICO 19

POMOS, TIRADORES Y UÑEROS

POMOS
TIRADORES
TIRADORES TOALLEROS
UÑEROS

TOPES, TOALLEROS Y PORTAROLLOS

TAPAJUNTAS

TAPAJUNTAS
TAPAJUNTAS IMANTADOS
TAPAJUNTAS ADHESIVAS
TAPAJUNTAS CORREDERAS
TAPAJUNTAS PLEGABLES
BURLETES ALUMINIO SUELO
BURLETES ADHESIVO SUELO

FORMATO BAÑERA
FORMATO DUCHA

ROMA QUADRANT

ROMA
ARNO

BISAGRAS GAMA PREMIUM



DUBAI (BASCULANTE) - HIDRÁULICA Regulable

ON 32

BISAGRA DESPLAZADA VIDRIO-PARED
charnière déplacée verre-mur
displaced hinge glass-wall
cerniera spostata vetro-parete



8-10 mm
 0°-90°
 50.000 ciclos

22,5 Kg/u. Cu 5600/0..
 DERECHA 5601/0..
 IZQUIERDA

BISAGRA VIDRIO-VIDRIO
charnière verre-verre
hinge glass-glass
cerniera vetro-vetro

8-10 mm
 0°-90°
 50.000 ciclos

22,5 Kg/u. Cu 5602/0..
 DERECHA 5603/0..
 IZQUIERDA



5600/0.. 5601/0..

5602/0.. 5603/0..



DAKAR (VIDRIO LAMINADO)

ON 32

BISAGRA DESPLAZADA VIDRIO-PARED
charnière déplacée verre-mur
displaced hinge glass-wall
cerniera spostata vetro-parete

8-10 mm
 0°-90°
 80.000 ciclos

20 Kg/u. Cu 5610/0..
 DERECHA 5611/0..
 IZQUIERDA

BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
charnière verre-verre 180°
hinge glass-glass 180°
cerniera vetro-vetro 180°




8-10 mm
 0°-90°
 80.000 ciclos

20 Kg/u. Cu 5611/0..
 DERECHA 5612/0..
 IZQUIERDA

BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 90°
charnière verre-verre 90°
hinge glass-glass 90°
cerniera vetro-vetro 90°

8-10 mm
 0°-90°
 80.000 ciclos

20 Kg/u. Cu 5612/0..
 DERECHA 5613/0..
 IZQUIERDA



DAKAR (VIDRIO LAMINADO)

ON 32

HERRAJE FIJO SIN MUESCA DAKAR
charnière déplacée verre-mur
displaced hinge glass-wall
cerniera spostata vetro-parete

8-10 mm



20 Kg/u. Cu 5615/0..
 DERECHA 5616/0..
 IZQUIERDA



MEMPHYS Regulable



BISAGRA DESPLAZADA VIDRIO-PARED charnière déplacée verre-mur displaced hinge glass-wall cerniera spostata vetro-parete	 8-10 mm  0°-90°-180° (R)	 50.000 ciclos  22,5 kg/u	Cu 5505/0.. E/u			
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO charnière verre-verre hinge glass-glass cerniera vetro-vetro	 8-10 mm  0°-90°-180° (R)	 50.000 ciclos  22,5 kg/u	Cu 5506/0.. E/u			



5505/0..



5506/0..



DALLAS Regulable




BISAGRA DESPLAZADA VIDRIO-PARED <i>charnière décalée verre-mur</i> <i>displaced hinge glass-wall</i> <i>cerniera spostata vetro-parete</i>	 8-10 mm  50.000 ciclos 0°-90°-180° (R)	 17,5 kg/da Cu 5500/... €/u.		
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO <i>charnière verre-verre</i> <i>hinge glass-glass</i> <i>cerniera vetro-vetro</i>	 8-10 mm  50.000 ciclos 0°-90°-180° (R)	 17,5 kg/da Cu 5501/... €/u.		



5500/...

5501/...



BISAGRAS CON RETENCIÓN




TEIDE 6/8																				
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro		6-8 mm			18 kg/u	€/Cu	Cu	4180/0..	*	ALUMINIO										
					14 kg/u	€/Zn	Zn	4180/Z32												
					18 kg/u	€/Inx	Inx	4180/0..	*											
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata		6-8 mm			18 kg/u	€/Cu	Cu	4184/0..	*	ALUMINIO										
					14 kg/u	€/Zn	Zn	4184/Z..	*	CONSULTAR									/022	/028
					18 kg/u	€/Inx	Inx	4184/I..	*											
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180° charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata		6-8 mm			18 kg/u	€/Cu	Cu	4181/0..	*	ALUMINIO										
					14 kg/u	€/Zn	Zn	4181/Z..	*	CONSULTAR									/022	/028
					18 kg/u	€/Inx	Inx	4181/I..	*											
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 90° charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata		6-8 mm			18 kg/u	€/Cu	Cu	4182/0..												
					14 kg/u	€/Zn	Zn	4182/Z..												
					18 kg/u	€/Inx	Inx	4182/I..												
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 135° charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata		6-8 mm			18 kg/u	€/Cu	Cu	4183/0..												
					14 kg/u	€/Zn	Zn	4183/Z..												
					18 kg/u	€/Inx	Inx	4183/I..												



MALLORCA PLUS 8/10 - TAPAS EMBELLECEDORAS					0B 0N 32 31 22 28							
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	8-12 mm 	22,5 kg/u 	€/U Cu 4103/T..	CON TAPAS								
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180° charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-12 mm 	22,5 kg/u 	€/U Cu 4101/T..	CON TAPAS								
MALLORCA 8/10 - INOX MUESCAS DIFERENTES					LATÓN Y ZAMAK MISMA MUESCA INOX DISTINTA							
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	8-10 mm 	22,5 kg/u 	€/U Cu 4100/0..									
		18 kg/u 	€/U Zn 4100/Z32									
		22,5 kg/u 	€/U Inx 4100/I..									
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-10 mm 	22,5 kg/u 	€/U Cu 4103/0..									
		18 kg/u 	€/U Zn 4103/Z..									
		22,5 kg/u 	Jax 304 €/U Inx 4103/I..									
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180° charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-10 mm 	22,5 kg/u 	€/U Cu 4101/0..									
		18 kg/u 	€/U Zn 4101/Z..									
		22,5 kg/u 	Jax 304 €/U Inx 4101/I..									
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 90° charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-10 mm 	22,5 kg/u 	€/U Cu 4102/0..									
		18 kg/u 	Jax 304 €/U Inx 4102/I..									
BISAGRA VIDRIO FIJO + 2 PUERTAS charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-10 mm 	22,5 kg/u 	€/U Cu 4104/0..									
		22,5 kg/u 	Jax 304 €/U Inx 4104/I..									




BISAGRAS MALLORCA EKOS							
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	8-10 mm		22 kg/u	30x €/U Inx	3100/0..		
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière déplacée displaced hinge cerniera spostata	8-10 mm		22 kg/u	30x €/U Inx	3103/0..		
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180° charnière verre-verre hinge glass-glass cerniera vetro-vetro	8-10 mm		22 kg/u	30x €/U Inx	3101/0..		



*MALLORCA REGULABLE 8/10					Color  32		
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	 8-12 mm		 22,5 kg/u	€/U  Cu	REGULABLE *4100/R32	*o	
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180° charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 8-12 mm		 22,5 kg/u	€/U  Cu	REGULABLE *4101/R32	*o	


NOVEDAD




IBIZA 8/12 - INOX 316						INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT
						22	28
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	8-12 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	INOX 316	€ / U	INOX 4300/0..	○	○
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-12 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	INOX 316	€ / U	INOX 4303/0..	○	○
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180° charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-12 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	INOX 316	€ / U	INOX 4301/0..	○	○
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 90° charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-12 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	INOX 304	€ / U	INOX 4302/0..	○	○




LANZAROTE 8/12 - INOX DUPLEX 2205						INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT
						22	28
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	8-12 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	INOX DUPLEX	€ / U	INOX 2200/0..	○	○
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-12 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	INOX DUPLEX	€ / U	INOX 2203/0..	○	○
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180° charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-12 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	INOX DUPLEX	€ / U	INOX 2201/0..	○	○



MALLORCA HIDRÁULICA 8/12						INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC
						22
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	8-12 mm 0°-90°-180°	20 Kg/u	€ / U	INOX 4100/H22	HIDRÁULICA Y REGULABLE	○
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-12 mm 0°-90°-180°	20 Kg/u	€ / U	INOX 4103/H22	HIDRÁULICA Y REGULABLE	○
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180° charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-12 mm 0°-90°-180°	20 Kg/u	€ / U	INOX 4101/H22	HIDRÁULICA Y REGULABLE	○



*TENERIFE 8/10 - ESTANCA 100%						INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC
						22
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180° charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	8-12 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	INOX 304	€ / U	INOX *4211/0..	*○



LUGO 8/10 - REGULABLE						CR.BRILLO CR.POL BR.CHR CR.LUC
						32
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	6-8 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	€ / U	REGULABLE Cu 5310/R32		○
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180° charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	6-8 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	€ / U	REGULABLE Cu *5311/R32		○



*MENORCA 8/10 - REGULABLE						CR.BRILLO CR.POL BR.CHR CR.LUC
						32
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	6-8 mm 0°-90°-180° (R)	22,5 Kg/u	€ / U	REGULABLE Cu *4187/R32		*○
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180° charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	6-8 mm 0°-90°-180° (R)	22,5 Kg/u	€ / U	REGULABLE Cu *4186/R32		*○



*MENORCA 8/10 - INOX

BISAGRA PARED-VIDRIO
charnière mur-verre
hinge wall-glass
cerniera parete-vetro



INOX 304
€/U Inx ***4187/022**



*BILBAO - REFORZADA 27 KG 8/10

BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO
charnière mur-verre déplacée
hinge wall-glass offset
cerniera parete-vetro ala spostata



latón eje reforzado
€/U Cu ***4212/03.**



BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
charnière verre-verre 180°
hinge glass-glass 180°
cerniera vetro-vetro 180°



latón eje reforzado
€/U Cu ***4213/032**



*ALICANTE 8/10

BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
charnière verre-verre 180°
hinge glass-glass 180°
cerniera vetro-vetro 180°




zamak
€/U Zn ***4406/032**



*NIZA PLUS BASCULANTE 8/10 - EJE DE NYLON

BISAGRA PARED-VIDRIO
charnière mur-verre
hinge wall-glass
cerniera parete-vetro



€/U Inx ***5240/00N**



BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
charnière mur-verre déplacée
hinge wall-glass offset
cerniera parete-vetro ala spostata



€/U Inx ***5242/00N**

BISAGRAS SIN RETENCIÓN



*NIZA BASCULANTE 8/10 - EJE DE PÁSTICO EXTRA RESISTENTE

BISAGRA PARED-VIDRIO
charnière mur-verre
hinge wall-glass
cerniera parete-vetro



€/U Cu ***4140/032**

BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
charnière mur-verre déplacée
hinge wall-glass offset
cerniera parete-vetro ala spostata



€/U Cu ***4142/032**

BISAGRA NIZA BASCULANTE




Plástico extra resistente con garantía de 50.000 ciclos de apertura.
Latón macizo. Acabado cromado de grado 5 (480 h.) en la prueba con niebla salina.



Bisagra basculante. Se cierra automáticamente por su propio peso. Retención a 0, 90 y 180°.

Material del eje basculante:

- 10 veces más resistente de los materiales en el mercado



*LISBOA 8/10 - P. PLEGABLES INOX 304

BISAGRA PARED-VIDRIO
charnière mur-verre
hinge wall-glass
cerniera parete-vetro



€/U Cu ***4402/022**



VENECIA 6/8

BISAGRA PARED-VIDRIO
charnière mur-verre
hinge wall-glass
cerniera parete-vetro



€/U Cu **4195/032**



BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
charnière mur-verre déplacée
hinge wall-glass offset
cerniera parete-vetro ala spostata



€/U Cu **4196/032**



MÓNACO 6/8 - TAMBIÉN PUERTA PLEGABLE

BISAGRA PARED-VIDRIO
charnière mur-verre
hinge wall-glass
cerniera parete-vetro



REGULABLE
€/U Cu **1819/032**



BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
charnière mur-verre déplacée
hinge wall-glass offset
cerniera parete-vetro ala spostata



REGULABLE
€/U Cu **1817/032**

	*VALENCIA 6/10 , CURVO 6/8 Y JEREZ 8/10					28	32	
	BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180° charnière verre-verre 180° hinge glass-glass 180° cerniera vetro-vetro 180°	6-10 mm 20 Kg/u 160X20 0°-90° 4XØ14 mm	€U Inx	*4316/028	*o			
	HERRAJE FIJO 90° VIDRIO-VIDRIO fixation verre-verre 90° bracket glass-glass 90° morsetto vetro-vetro 90°	6-10 mm 95X95 2XØ14 mm	€U Inx	*4318/028	*o			
	BISAGRA CUVO VIDRIO-VIDRIO 180° charnière "Curvo" verre-verre 180° "Curvo" hinge glass-glass 180° cerniera "Curvo" vetro-vetro 180°	8 mm 20 Kg/u 122X40 0°-90° 3XØ14 mm	€U Cu	*4113/032	*o			APTA PARA VIDRIO CURVADO APPROPRIÉ POUR VERRE COURBÉ SUITABLE FOR CURVED GLASS IDONEA PER VETRO CURVATO
	BISAGRA JEREZ VIDRIO-VIDRIO 90° charnière "Jerez" verre-verre 90° "Jerez" hinge glass-glass 90° cerniera "Jerez" vetro-vetro 90°	8-10 mm 15 Kg/u 90X32 0°-90°	€U Cu	*4112/032	*o			

HERRAJES FIJOS

	INOX 316 90X55 - PARA IBIZA					22	28	
	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	316 €U Inx	4304/0..	o	o		
	80X50 - PARA TEIDE					ON	06	32
	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	€U Cu	4107/0..		*o	o	
	90X55 - PARA MALLORCA					ON	32	22
	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	€U Cu €U Inx	4106/0.. 4106/...	o ION	o	o	
	45X45					ON	32	22
	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	€U Inx €U Zn	4108/022 4108/Z..	o	o	o	
	51X51					32		
	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	€U Cu	4199/032	o			
	48X58 - PARA NIZA					32		
	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	€U Cu	*4144/032	*o			
	90X55					32		
	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	€U Zn	*4407/032	*o			
	45X50					32		
	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	€U Cu	4197/032	o			
	HERRAJE FIJO 90° VIDRIO-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	€U Cu	4198/032	o			
	60X50 - PARA MONACO					32		
	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	€U Cu	4105/032	o			
	45X45 / 90X45					32	22	
	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	€U Zn	4095/032	o			
	HERRAJE FIJO 90° VIDRIO-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	€U Cu €U Inx	4096/032 *4096/022	o		*o	
	HERRAJE FIJO 180° VIDRIO-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	€U Cu	*4097/032	*o			
	HERRAJE FIJO 3 VIDRIOS FIJOS ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	€U Cu	4099/022		o		


   	HERRAJES FIJOS					32
	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO fixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	6-8 mm 2XØ14 mm 50X50	€ / U Cu	*4412/032	*o	
	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO fixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 2XØ16 mm 90X55	€ / U Cu	*4417/032	*o	
	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO fixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	6-8 mm Ø14 mm 50X45	€ / U Cu	*4192/032	*o	
	HERRAJE FIJO 90° VIDRIO-VIDRIO fixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	6-8 mm Ø14 mm 50X450	€ / U Cu	*4189/032	*o	

PERFILES FIJOS

   	"U" INOX					22
	"U" INOX PULIDO U inox poli U pol.stainless steel U inox lucido	max.10mm max.12mm max.12mm	15x15x1 15x12x15x1 25x15x25x1	Inx Inx Inx	4375/122 4376/122 4377/122	o o o
	JUNTAS PLÁSTICO - LATERAL MAMPARA	2,1m	JUNTA VIDRIO 8MM JUNTA VIDRIO 6MM	Pla Pla	*1671/209 *1672/209	*o *o
	"U" ALUMINIO - PARED "u" aluminium en « u » "u" aluminum wall parete in alluminio a "u"	8 mm		Al	5961/202	o
 	PERFIL CANNES					02 09
	PERFIL CANNES PARED-VIDRIO profil de verre mural cannes cannes wall-glass profile profilo parete-vetro cannes	8 mm		Al	1673/2..	o o


BARRAS DE REFUERZO

 	BARRAS REFUERZO TELESCÓPICAS 90°					ON 22 28
	BARRA REFUERZO TELESCÓPICA 90° barre de renfort extensible extendable reinforcement bar barra di rinforzo estensibile	6-10 mm 70-120 cm		Inx	4166/0..	o o
	BARRA REFUERZO TELESCÓPICA 90° barre de renfort télescopique à 90° 90° telescopic reinforcement bar barra di rinforzo telescopica a 90°	6-10 mm 77-103 cm		Inx	4160/0..	o o o
	BARRAS REFUERZO NO EXTENSIBLES					32 35 0B ON 22 28
 	BARRA REFUERZO PARED-VIDRIO 45° barre de renfort mur-verre 45° wall-glass reinforcement bar 45° barra di rinforzo muro-vetro 45°	6-10 mm 39,3/100cm		Inx Inx	4167/0.. 4169/022	o o o o o
	BARRA REFUERZO REGULABLE barre de renfort réglable adjustable reinforcement bar barra di rinforzo regolabile	6-10 mm 1000 mm		Inx Zn	4164/0..	o o o o o
	BARRA REFUERZO VIDRIO-VIDRIO 45° barre de renfort verre-verre 45° glass-glass reinforcement bar 45° barra di rinforzo vetro-vetro 45°	6-10 mm 419 mm		Al	4165/032	o
	REFUERZOS PARA VIDRIO					ON 22 NOVEDAD
	REFUERZO PARA VIDRIO FIJO support de garde-corps en verre glass railing bracket staffa per ringhiera in vetro	6-8 mm		Inx 304 Inx Inx	5555/D.. DERECHA 5555/Z.. IZQUIERDA	o o o o

	PORTAESTANTE VIDRIO-VIDRIO				32	
	PORTAESTANTE VIDRIO-VIDRIO Vidrio 8-10 mm (base) / 6-8 mm (estante) TAQUET SUPPORT BRACKET Verre avec trous 8-10 mm / Verre tablette 6-8 mm FITTING FOR GLASS SHELF Glass drilled 8-10 mm / Glass shelf 6-8 mm ACCESSORIO PER MENSOLA VETRO Vetro con foro 8-10 mm / Vetro mensola 6-8 mm	8-10 mm 6-8 mm Ø10 mm	€U Cu 4959/032			
	DISTANCIADOR DE SUELO				32 22	
	PINZA DISTANCIADOR SUELO-VIDRIO support revêtement-verre support floor-glass supporto per separazioni pavimento	8-10 mm 123-130 mm	€U Inx *1425/022		*o	
	PINZA DISTANCIADOR SUELO-VIDRIO support compatibles avec ref. 1425 support compatible with ref. 1425 pinza compatibile con ref.1425	max. 13mm	€U Cu *1426/032		*o	
	CIERRE PARA LAVABOS				32 22	
	CIERRE WC PARED-VIDRIO SIN MUESCA ± CONTRACERRADURA serrure wc mur-verre sans encoche + gauche lock for wc wall-glass without cut-out + strike serratura wc parete-vetro senza tacca + contro serratura	8-10 mm	€U Zn 4138/032			
	CIERRE WC VIDRIO-VIDRIO SIN MUESCA ± CONTRACERRADURA serrure wc verre-verre sans encoche + gauche lock for wc glass-glass without cut-out + strike serratura wc vetro-vetro senza tacca + contro serratura	8-10 mm	€U Zn 4137/032			
	CIERRE WC VIDRIO-VIDRIO ± CONTRACERRADURA serrure wc verre-verre + gauche lock for wc glass-glass + strike serratura wc vetro-vetro + contro serratura	8-10 mm	€U Inx 4133/022		o	
	CIERRE WC PICO DE LORO PARED - VIDRIO serrure a crochet wc mur-verre hook lock wc wall-glass serratura a gancio wc parete-vetro	8-10 mm	€U Zn 4130/Z32			
	CIERRE WC PICO DE LORO VIDRIO - VIDRIO serrure a crochet wc verre-verre hook lock wc glass-glass serratura a gancio wc vetro-vetro + contro serratura	8-10 mm	€U Zn 4132/Z32			

PERIMETRALES

EJEMPLOS DE APLICACIONES




PERIMETRAL TUBO CUADRADO 19X19

22

	ANCLAJE PARED Connexion mur-verre Connexion wall-glass Aggancio parete-vetro		€/U ltrx	6090/022	o	
	CONEXIÓN ANGULAR Connexion angle tube Corner connexion Connessione tubi		€/U ltrx	6092/022	o	
	SOPORTE FINAL VIDRIO-TUBO AGUJERO TAPADO Support fixation tube-verre bouché Connexion tube-glass closed Aggancio tubo-vetro tappato		€/U ltrx	6087/022	o	
	SOPORTE VIDRIO-TUBO AGUJERO PASANTE Support tube-verre traversant Through-hole connexion tube-glass Aggancio tubo-vetro a foro passante		€/U ltrx	6091/022	o	
	CONEXIÓN ANGULAR 90° Connexion angle tube 90° Corner connexion 90° Connessione tubi 90°		€/U ltrx	6089/022	o	
	SOPORTE FINAL PAR.-TUBO ARTICULADO Support fixation tube-wall Connexion tube-wall Aggancio tubo-parete		€/U ltrx Cu	6094/022	o	
	SOPORTE VIDRIO-TUBO ARTICULADO Support tube-verre Connexion tube-glass Aggancio tubo-vetro	 	€/U ltrx	6095/022	o	
	TUBO CUADRADO DE 19X19 Tube carré 19x19 19x19 square tube Tubo quadrato 19x19		€/U ltrx	6093/222 6093/322	o o	


OPCIÓN A

6090/022 + 6093 + 6087/022
BARRA DE REFUERZO - PARED 90° FIJA - A MEDIDA
Barre renfort personnalisée
Fixing rod customized
Barra di rinforzo su misura



OPCIÓN B

6094/022 + 6093 + 6095/022
BARRA DE REFUERZO - ARTICULADA - A MEDIDA
Barre renfort personnalisée
Fixing rod customized
Barra di rinforzo su misura



BARRA REFUERZO PERIMETRAL TUBO 30X10

22

	TUBO 30X10 tube 30x10 tube 30x10 tubo 30x10	 30X10X1,5	€/M ltrx	4260/222 4260/322	o o	
	ANCLAJE CARRIL-PARED fixation mur-coulisse connexion wall-track connessione parete-guida		€/U ltrx	4264/022	o	
	ANCLAJE TUBO-VIDRIO fixation verre-tube connexion glass-tube connessione vetro-tubo		€/U ltrx	*4277/022	*o	
	ANCLAJE TUBO-VIDRIO fixation verre-tube connexion glass-tube connessione vetro-tubo		€/U ltrx	*4279/022	*o	
	ANCLAJE TUBO-VIDRIO 90° fixation verre-tube 90° connexion glass-tube 90° connessione vetro-tubo 90°		€/U ltrx	*4276/022	*o	
	ANCLAJE TUBO-VIDRIO 180° fixation verre-tube 180° connexion glass-tube 180° connessione vetro-tubo 180°		€/U ltrx	*4278/022	*o	
	CONEXIÓN 90° CARRIL fixation coulisse 90° tracks connexion 90° connessione guide 90°		€/U ltrx	4267/022	o	

EJEMPLOS DE APLICACIONES



PERIMETRAL TUBO CILÍNDRICO Ø19

22

	ANCLAJE PARED Connexion mur-verre Connexion wall-glass Aggancio parete-vetro	8-10 mm Ø19 mm	€ / U Inx 4090/022	o	
	TUBO Ø19 tube Ø19 tubo Ø19	2M / 3M Ø19x1mm	€ / U Inx 4093/222 4093/322	o o	
	SOPORTE FINAL VIDRIO-TUBO AGUJERO TAPADO Support fixation tube-verre bouché Connexion tube-glass closed Aggancio tubo-vetro tappato	8-10 mm Ø19 mm	€ / U Inx 4087/022	o	
	TOPE PUERTA Butée Door stop Stop porta	8-10 mm Ø19 mm	€ / U Inx 4088/022	o	
	SOPORTE FINAL VIDRIO-TUBO VERTICAL (TECHO) Support fixation tube-verre vertical (plafond) Vertical connexion tube-glass (ceiling) Aggancio tubo-vetro verticale (soffitto)	8-10 mm Ø19 mm	€ / U Inx 4086/022	o	
	SOPORTE VIDRIO-TUBO AGUJERO PASANTE Support fixation tube-verre Connexion tube-glass Aggancio tubo-vetro	8-10 mm Ø19 mm	€ / U Inx 4091/022	o	
	CONEXIÓN ANGULAR Connexion angle tube Corner connexion Connessione angolare tubo	Ø19 mm	€ / U Inx 4092/022	o	
	CONEXIÓN ANGULAR 90° Connexion tubes 90° Connexion tubes 90° Connessione tubi 90°	Ø19 mm	€ / U Inx 4089/022	o	
	ANCLAJE A PARED 45° Connexion mur-verre 45° Connexion wall-glass 45° Aggancio parete-vetro 45°		€ / U 4085/022	o	

BARRAS REFUERZO TECHO A MEDIDA

4090/022 + 4093 + 4086/022 BARRA DE REFUERZO A MEDIDA
Barre renfort personnalisé
Fixing rod customized
Barra di rinforzo su misura



BARRAS REFUERZO PARED 90° A MEDIDA

6090/022 + 4093 + 6097/022 BARRA DE REFUERZO A MEDIDA
Barre renfort personnalisé
Fixing rod customized
Barra di rinforzo su misura



POMOS, TIRADORES Y UÑEROS



POMOS				32	35	ON	06	22	28
TIRADOR DOBLE bouton double double knob pomolo doppio	6-10 mm 8-10 mm Ø29mm	€/U Zn	4124/Z..	○	○	○	○	○	
TIRADOR DOBLE bouton double double knob pomolo doppio	6-10 mm 10 mm Ø25x32	€/U Inox	1824/0..				○	○	○
TIRADOR DOBLE bouton double double knob pomolo doppio	6-10 mm 8 mm Ø25x25	€/U Inox	4121/0..					○	○
TIRADOR DOBLE bouton double double knob pomolo doppio	6-10 mm 8 mm Ø30x32	€/U Zn	*4123/Z..	*○		*○			
TIRADOR DOBLE bouton double double knob pomolo doppio	6-12 mm 10 mm Ø30x25	€/U Al	*4122/A..	*○		*○			
TIRADOR DOBLE bouton double double knob pomolo doppio	6-10 mm 12 mm Ø45x28	€/U Zn	4281/00N			○			
TIRADOR DOBLE bouton double double knob pomolo doppio	6-10 mm 12 mm Ø45x28	€/U Zn	4119/0..	○	○	*○			
TIRADOR DOBLE bouton double double knob pomolo doppio	6-12 mm 10 mm Ø48x43	€/U Al	1584/0..	○			*○		
POMO CILÍNDRICO bouton cylindrique cylindrical knob pomello cilindrico	6-10 mm Ø 30mm	€/U Al	5490/A0N			○			



TIRADORES				32	ON	22	28
MANILLA DOBLE poignée double double door pull maniglia doppia	6-10 mm 2xØ10mm CC=128mm Ø14mm	€/U Inox	4127/0..			○	○
MANILLA+POMO poignée+bouton door pull+knob maniglia+pomolo	6-10 mm 2xØ10mm CC=128mm Ø14mm	€/U Inox	*4128/0..				*○
MANILLA DOBLE poignée double double door pull maniglia doppia	6-10 mm 2xØ8mm CC=191mm 226x34	€/U Zn	4139/Z..	○	○		
MANILLA DOBLE poignée double double door pull maniglia doppia	6-10 mm 2xØ8mm CC=220mm 259x15	€/U Al	4129/A..	○	○		
TIRADOR 20 CM Poignée 20 cm Handle 20 cm Maniglia 20 cm	6-8 mm 2 x Ø8mm CC=145mm 20 cm	€/U Al	4114/0..	○		○	
TIRADOR 40 CM Poignée 40 cm Handle 40 cm Maniglia 40 cm	6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm 40 cm	€/U Al	5129/0..	○		○	
MANILLA + POMO poignée + bouton door pull + knob maniglia + pomolo	6-10 mm 2 x Ø9mm CC=190mm 205x25	€/U Inox	*4979/022			*○	



TIRADORES TOALLEROS				 32	 ON	 22
MANILLA+TOALLERO poignée+serviette handle with towel bar maniglione con porta asciugano	 6-12 mm Ø19mm	 3xØ9mm CC=433mm CC=131mm	€U  4131/022			
MANILLA+TOALLERO poignée+serviette handle with towel bar maniglione con porta asciugano	 8-10 mm 25x25	 2xØ8-10mm CC=450mm	€U  1891/0..			
MANILLA+TOALLERO poignée+serviette handle with towel bar maniglione con porta asciugano	 6-10 mm Ø14mm	 2xØ8mm CC=440mm	€U   5960/032			



UÑEROS			 01  ON  22  28  00				
UÑERO DOBLE ADHESIVO poignée double adhésive double adhesive pull pomo doppio adesivo	 Ø60mm	€ / U Al Inx 4207/0..					
GALGA MONTAJE UÑEROS gabarit de montage installation tool sagoma aiuto montaggio		€ / U Al 4209/000					
TIRADOR DOBLE bouton double double knob pomolo doppio	 8-12 mm  46 mm Ø??	€ / U Inx 4337/0..					

TOPES



TOPES PARA PUERTA DE VIDRIO			32				
TOPE PARA PUERTA DE VIDRIO arrêt de porte en verre glass door stop fermaporta in vetro	6-8 mm		€U Cu	4953/032	○		

TOALLERO








TOALLERO HORIZONTAL			32				
TOALLERO HORIZONTAL support serviette de bain single towel rail porta asciugamano a parete	50 cm		€U Al	*4950/032	*○		

PORTAROLLOS



TOPES PARA PUERTA DE VIDRIO			32				
PORTAROLLOS support de rouleau toilette toilet paper holder portarotolo carta igienica			€U Al	*4952/032	*○		

TAPAJUNTAS



TAPAJUNTAS

09 00 ON

TAPAJUNTA LATERAL BURBUJA profil étanchéité lateral lateral seal giunta laterale	6-8 mm 2,2 M	€/M Pvc 1830/10. 6-8	○	○	
	8-10 mm 2,2 M	€/M Pvc 1833/10. 8-10	○	○	
	8-10 mm 3 M	€/M Pvc 1833/139 8-10	○		
TAPAJUNTA INFERIOR Y LATERAL profil étanchéité inférieur et lateral bottom and lateral seal giunta inferiore e laterale	6-8 mm 2,2 M	€/M Pvc 1586/109 6-8	○		
TAPAJUNTA INFERIOR Y LATERAL profil étanchéité inférieur et lateral bottom and lateral seal giunta inferiore e laterale	10 mm 2,2 M	€/M Pvc 1587/109 10	○		
TAPAJUNTA INFERIOR profil étanchéité inférieur bottom seal giunta inferiore	6-8 mm 2,2 M	€/M Pvc 1854/109 6-8	○		
TAPAJUNTA INFERIOR profil étanchéité inférieur bottom seal giunta inferiore	10-12 mm 2,2 M	€/M Pvc 1857/109 10-12	○		
PERFIL INFERIOR profil étanchéité seal giunta	8-10 mm 2,2 M	€/M Pvc 1856/10. 8-10	○	○	
TAPAJUNTA INFERIOR Y LATERAL profil étanchéité inférieur et lateral bottom and lateral seal giunta inferiore e laterale	10 mm 2,2 M	€/U Pvc *1869/209 10	*○		

TAPAJUNTAS IMANTADAS

09 00 ON 02


PERFIL CON IMÁN 90°/180° profil étanchéité magnétique 90°/180° magnetic seal 90°/180° giunta magnetica 90°/180°	6-8 mm 2,2 M	€/M Pvc *1828/109 DERECHA 6-8 *1829/109 IZQUIERDA 6-8	*○		
CONJUNTO DE TAPAJUNTAS DER./IZQ. CON IMÁN - SET DERECHA-IZQUIERDA prof. étanchéité magnét SET DROITE- GAUCHE magnetic seal SET RIGHT+LEFT giunta magnetica SET DESTRA+SINISTRA	6-8 mm 2,2 M	€/U Pvc 1866/20. 8 MM 1867/209 10 MM 1868/209 6 MM	○	○	
PERFIL CON IMÁN 180° profil étanchéité magnétique 180° magnetic seal 180° giunta magnetica 180°	6-8 mm 2,2 M	€/M Pvc 1827/109 6-8	○		
PERF.ALUM. X TAPAJUNTAS alum. profil étanchéité alum.prof.seal prof.alluminio, giunta	1,95 M Para juntas 10mm grosor	€/U Pvc 5962/202 12.5X10X12.5		○	




TAPAJUNTAS ADHESIVAS

09

TAPAJUNTA ADHESIVO 2.2 M profil étanchéité adhesive 2,2m adhesive seal 2,2 m giunta adesiva 2,2 m	2,2 M 10-12 mm	€/M Pvc 1810/109 10-12 mm	○		
TAPAJUNTA ADHESIVO 2.5 M profil étanchéité adhesive 2,5m adhesive seal 2,5 m giunta adesiva 2,5 m	2,5 M 8-10 mm	€/M Pvc 1811/109 8-10 mm	○		






TAPAJUNTAS CORREDERA

09 0N


PERFIL LATERAL CORREDERA prof. l'étanchéité coulissant sliding door seal giunta porta scorrevole	8-10 mm 2,2 M	€/U Pvc 1852/209	8 mm	○		
	8-10 mm 2,2 M	€/U Pvc 1853/209	10 mm	○		
PERFIL LATERAL CORREDERA prof. l'étanchéité coulissant sliding door seal giunta porta scorrevole	8 mm 2,2 M	€/M Pvc 1851/10.		○		
PERFIL LATERAL CORREDERA prof. l'étanchéité coulissant sliding door seal giunta porta scorrevole	8-10 mm 2,2 M	€/U Pvc 1839/20.		○	○	
PERFIL LATERAL CORREDERA prof. l'étanchéité coulissant sliding door seal giunta porta scorrevole	8-10 mm 2,2 M	€/M Pvc 1855/109		○		



TAPAJUNTAS PLEGABLE

09

PERFIL LATERAL CON TOPE profil lateral étanchéité avec arrêt lateral seal with stop profilo laterale con arresto	10 mm 3M	€/M Pvc 1834/109		○		
--	----------	------------------	--	---	--	--



BURLETE ALUMINIO SUELO

02 0N


PERFIL BURLETE VERTIAGUAS profil seuil profile threshold profilo vertiacque	2M	€/U Al 1831/20.		○	○	
	21X6,5					



BURLETE ADHESIVO PLÁSTICO SUELO



32

PERFIL BURLETE ADHESIVO VERTIAGUAS PLÁSTICO CROMADO PROFIL SEUIL ADHÉSIF Plastic chromé brillant ADHESIVE PROFILE THRESHOLD Plastic chromed PROFILO ADESIVO VERTIACQUE Plastica finitura cromo	2M	€/M Pvc 1832/232		○		
	10X4					




SIN FIJO

CON FIJO



MAMPARA TIVOLI

FORMATO BAÑERA



KITS

KIT BAÑERA

Perfil pared bañera 145 cm
Profilé mural pour baignoire 145 cm
Bathtub wall profile 145 cm
Profilo parete vasca 145 cm

6944/0.. €/u.


PL. BR	NEGRO
ALU. BR	NOR
ALU. BR	BLACK
ALU. LUC	NERO

02

0N

o

o



MAMPARA TIVOLI

FORMATO DUCHA




KITS

KITS DUCHA

Perfil pared ducha 195 cm
Profilé de paroi de douche 145 cm
Shower wall profile 145 cm
Profilo parete doccia 145 cm

6948/0..

PL. BR ALU. BR ALL. LUC	NEGRO NOIR BLACK NERO
02	0N



MAMPARA TIVOLI

FORMATO DUCHA




KITS

KITS DUCHA

Fijo + puerta ducha 195 cm
Fixe + porte de douche 195 cm
Fixed + shower door 195 cm
Fisso + porta doccia 195 cm

6947/0..

PL. BR ALU. BR ALL. LUC	NEGRO NOIR BLACK NERO
02	0N



ESPECIFICACIONES

Material:
Aluminio
Acabado:
Plata brillo, negro
Aplicación:


Para bañeras o duchas
Grosor de la puerta:
6 - 8 mm /
no se requiere corte en el vidrio
Peso máximo de la puerta:

34 kg
Largo máximo de la puerta:
2100 mm
Ancho máximo de la puerta:
800 mm

* ROMA QUADRANT

PLATA, BRILLO
ALU. ANOD. BR
ALU. ANOD. BR
ALL. ANOD. LUC
02

- ☐ aluminio acabado brillo
- ☐ peso max: 30 kg/puerta
- ☐ vidrio: 6 mm



ALTO TOTAL= 1950 mm
hauteur totale, total glass, altezza totale

VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO VIDRIO= 1903 mm
hauteur verre, high glass, altezza vetro

ANCHO MAX. = 900 mm
largeur max. = 900 mm
max. width = 900 mm
larghezza mass. = 900 mm

CORTE NUEVO
CONSULTAR

PUERTA VAIVÉN SIMPLE PARA PLATO DUCHA
PORTE VA-ET-VIENT SIMPLE POUR DOUCHE
SIMPLE SWINGING DOOR FOR SHOWER PLATE
PORTA VA E VIENI SEMPLICE PER PIATTO DOCCIA

VIDRIO NO INCLUIDO
VERRE NON INCLUS, GLASS NOT INCLUDED, VETRO NO INCLUSO


*4948/002 1 puerta

Al 6 mm €/u

*O

Medidas corte vidrio ROMA QUADRANT

Consultar disponibilidad de los modelos Roma con perfil Quadrant
Vérifier la disponibilité des modèles de Rome avec le profil Quadrant
Check availability of Rome models with Quadrant profile
Verifica la disponibilità dei modelli di Roma con il profilo Quadrant



ref. 4948



PUERTA BATIENTE SIMPLE PARA BAÑERA
PORTE BATTANTE SIMPLE POUR BAIGNOIRE
SIMPLE SWINGING DOOR FOR BATHTUB
PORTA VA E VIENI SEMPLICE PER VASCA
VIDRIO NO INCLUIDO, VERRE NON INCLUS, GLASS NOT INCLUDED, VETRO NO INCLUSO
*4944/0..

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
01

PLATA, BRILLO
ALU. ANOD. BR
ALU. ANOD. BR
ALL. ANOD. LUC
02

ALTO TOTAL= 1450 mm
1450 6 1500 mm (consultar)

hauteur totale, total glass, altezza totale
VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO VIDRIO= -26 mm
hauteur verre, high glass, altezza vetro

ANCHO MAX. = 900 mm
largeur max., max. width
larghezza mass

CORTE ANTIGUO
CONSULTAR

ALTO TOTAL= 1400 mm
hauteur totale, total glass, altezza totale
VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO VIDRIO= -47 mm
hauteur verre, high glass, altezza vetro

ANCHO MAX. = 900 mm
largeur max., max. width
larghezza mass

CORTE NUEVO
CONSULTAR

Al 6 mm €/u

*O *O



BARRA REFUERZO 4167/032 PARED-VIDRIO 45° INCLUIDA
BARRA RENFORT 4167/032 MUR-VERRE 45° INCLUS
FIXING BAR 4167/032 WALL-GLASS 45° INCLUDED
BARRA RINFORZO 4167/032 PARETE-VETRO 45° INCLUSA

FUJO + PUERTA BATIENTE PARA BAÑERA
VERRE FIXE + PORTE BATTANTE POUR BAIGNOIRE
FIXED GLASS + SWINGING DOOR FOR BATHTUB
VETRO FISSO + PORTA VA E VIENI PER VASCA
VIDRIO NO INCLUIDO

VERRE NON INCLUS, GLASS NOT INCLUDED, VETRO NO INCLUSO

*4946/0..

ALTO TOTAL= 1500 mm
hauteur totale, total glass, altezza totale
VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO VIDRIO PUERTA= 1474 mm
hauteur verre porte, high door glass, altezza vetro porta

ALTO VIDRIO FIJO= 1500 mm
hauteur verre fixe, high fixed glass, altezza vetro fisso

ANCHO MAX. PUERTA= 800 mm
largeur max. porte= 800 mm
max. width door = 800 mm
larghezza mass. porta = 800 mm

ANCHO MIN. FIJO= 500 mm
largeur min. porte= 500 mm
min. width door = 500 mm
larghezza min. porta = 500 mm

CORTE ANTIGUO
CONSULTAR

ALTO TOTAL= 1400 mm
hauteur totale, total glass, altezza totale
VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO VIDRIO PUERTA= 1353 mm
hauteur verre porte, high door glass, altezza vetro porta

ALTO VIDRIO FIJO= 1400 mm
hauteur verre fixe, high fixed glass, altezza vetro fisso

ANCHO MAX. PUERTA= 800 mm
largeur max. porte= 800 mm
max. width door = 800 mm
larghezza mass. porta = 800 mm


ANCHO MIN. FIJO= 600 mm
largeur min. porte= 600 mm
min. width door = 600 mm
larghezza min. porta = 600 mm

CORTE NUEVO
CONSULTAR

Al 6 mm €/u

*O *O

ROMA



ALTO TOTAL= 1950 mm
hauteur totale, total glass, altezza totale

VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO VIDRIO= 1903 mm
hauteur verre, height glass, altezza vetro

ANCHO MAX. = 900 mm
largeur max., max. width, larghezza mass.

**CORTE NUEVO
CONSULTAR**

PUERTA VAIVÉN SIMPLE PARA PLATO DUCHA
PORTE VA-ET-VIENT SIMPLE POUR DOUCHE
SIMPLE SWINGING DOOR FOR SHOWER PLATE
PORTA VA E VIENI SEMPLICE PER PIATTO DOCCIA
VIDRIO NO INCLUIDO
VERRE NON INCLUS, GLASS NOT INCLUDED, VETRO NO INCLUSO
***4945/002 1 puerta *o**

Al €/u
6 mm

PLATA, BRILLO
ALU. ANOD. BR
ALU. ANOD. BR
ALL. ANOD. LUC
02

MAMPARA ARNO

KITS

PUERTA BATIENTE SIMPLE PARA BAÑERA
PORTE BATTANTE SIMPLE POUR Baignoire
SIMPLE SWINGING DOOR FOR BATHTUB
PORTA VA E VIENI SEMPLICE PER VASCA
VIDRIO NO INCLUIDO
VERRE NON INCLUS, GLASS NOT INCLUDED, VETRO NO INCLUSO
***4940/00B BLANCO**

Al 6 mm €/u

*o



ALTO TOTAL= 1450 mm
hauteur totale, total glass, altezza totale

VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO VIDRIO= 1425 mm
hauteur verre, height glass, altezza vetro


ANCHO MAX. = 800 mm
largeur max. = 800 mm
ax. width = 800 mm
larghezza mass. = 800 mm

Al 6 mm €/u

*o

FIJO + PUERTA BATIENTE PARA BAÑERA
VERRE FIXE + PORTE BATTANTE POUR Baignoire
FIXED GLASS + SWINGING DOOR FOR BATHTUB
VETRO FISSO + PORTA VA E VIENI PER VASCA
VIDRIO NO INCLUIDO
VERRE NON INCLUS, GLASS NOT INCLUDED, VETRO NO INCLUSO
***4942/00B BLANCO**

Medidas corte vidrio ROMA





cotek.

PUERTAS

KITS PUERTAS CORREDERAS

GAMA PREMIUM

**HERRAJES ALTA GAMA -
PANAMÁ AUTOMÁT. MAGNÉTICA**
KITS Y COMPONENTES

FAMILIA CANTÓN

CANTÓN VIDRIO
KITS Y COMPONENTES

CANTÓN MARCO
KITS Y COMPONENTES
DATOS GENERALES

CANTÓN MARCO INVISIBLE
KITS Y COMPONENTES

CANTÓN MARCO TELEX 2
KITS Y COMPONENTES

CANTÓN MARCO TELEX 3
KITS Y COMPONENTES
CÁLCULO MEDID. (2P/3P)
DATOS TÉCNICOS

CANTÓN MARCO TELEX MOVE
KITS Y COMPONENTES
MEDIDAS
VIDEO DE MONTAJE
CÁLCULO MEDID. (3P/4P)

CANTÓN MARCO PIVOTANTE
ACCESORIOS P. VAYVÉN
ACCESORIOS P. BATIENTE
COMPONENTES

OTROS KITS

KOBE
KITS Y COMPONENTES

KYOTO
KITS Y COMPONENTES

SERENA
KITS Y COMPONENTES

SYNCRO
KITS Y COMPONENTES

TELEX 2
KITS Y COMPONENTES

TELEX 3
KITS Y COMPONENTES

PLATEK
KITS Y COMPONENTES

TOKYO
COMPONENTES

SHANGHAI
KITS Y COMPONENTES

PISA
KITS Y COMPONENTES

MONZA
KITS Y COMPONENTES

RIMINI
KITS
DATOS TÉCNICOS

PLEGABLE
KITS Y COMPONENTES

PLEGABLE DESPLAZADA
KITS Y COMPONENTES

APILPLUS
KITS Y COMPONENTES

PUERTA ALTA GAMA PANAMÁ AUTOMÁTICA MAGNÉTICA

MOTOR ELECTROIMANES / Discreto, ultrasilencioso, sin mantenimiento.

 Aluminio anodizado	 Ancho máximo 100 cm	 40 kg/ puerta	 Testado 500.000 ciclos
 P. Vidrio 8-10 mm	 P. Enmarcadas 45 mm	 P. Madera ≤45 mm	 Puerta vidrio

INFORMACIÓN GENERAL

- Uso interior; doméstico, oficinas, hoteles, clínicas médicas, etc.
- Fácil instalación,
- Frecuencia de paso media/baja.

KITS




KIT TÁCTIL

80-100 cm
4080/31N

100-120 cm
4080/32N

120-140 cm
4080/34N


NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON

KIT SENSORES DE DISTANCIA

80-100 cm
4081/31N

100-120 cm
4081/32N

120-140 cm
4081/34N




KIT INFRARROJO

80-100 cm
4082/31N

100-120 cm
4082/32N


120-140 cm
4082/34N



Cada kit contiene dos piezas de el modo de apertura elegido.

SOBRE PEDIDO se puede conseguir puertas eléctricas telescópicas y/o sincronizadas.

MÚLTIPLES MODOS DE APERTURA PARA ELEGIR:



INTERRUPTOR DE SENSORES DE DISTANCIA



INTERRUPTOR DE INFRARROJO



INTERRUPTOR TÁCTIL

SOBRE PEDIDO
INTERRUPTOR DE HUELLAS DACTILARESSOBRE PEDIDO
INTERRUPTOR FACE ID

MONTAJE DEL CARRIL



TESTADO 500.000 CICLOS

Anti-pelízco



Movimiento silencioso





Seguridad y ahorro de energía



Cierre con mando a distancia (opcional /sobre pedido)



MONTAJE SISTEMA A PARED / A TECHO: (VIDRIO / VIDRIO ENMARCADO / MADERA)



FAMILIA CANTON

CANTÓN VIDRIO

1P.CORREDERA 180°



1P.CORREDERA + FIJO 180°



Peso máximo:
80 Kg/Puerta
Vidrio templado y o laminado:
8mm

(KITS CON O SIN TAPA OPCIONAL)

CANTÓN MADERA

1P.CORREDERA 180° PARED




Peso máximo:
80 Kg/Puerta
Vidrio templado y o laminado:
8mm

(KITS CON O SIN TAPA OPCIONAL)

CANTÓN MARCO / (Con/Sin p.JAPONESA)

1P.CORREDERA 180°



1P.CORREDERA + FIJO 180°



2P.CORREDERAS 180°



Peso máximo:
80 Kg/Puerta
Vidrio templado y o laminado: 8mm

CANTÓN MARCO INVISIBLE VIDRIO (Con/Sin p.JAPONESA)

1P.CORREDERA 180° PARED



CANTÓN MARCO INVISIBLE MADERA

1P.CORREDERA 180° PARED



Peso máximo:
60 Kg/Puerta
Vidrio templado y o laminado: 8mm

CANTÓN MARCO TELEX VIDRIO O MADERA / (Con/Sin p.JAPONESA)

**2P.TElescÓPICAS
180°**




**2P.TElescÓPICAS
+ FIJO 180°**



**3P.TElescÓPICA
180°**



**3P.TElescÓPICAS
+ FIJO 180°**



Peso máximo: 80 Kg/Puerta
Vidrio templado y o laminado: 8mm

**(KITS CON VIDRIO ENMARCADO O CON MADERA.
VIDRIO Y MADERA NO INCLUIDOS)**

CANTÓN MARCO TELEX MOVE/ (Con/Sin p.JAPONESA)

**3P.TElescÓPICAS 180°
MÓVILES - 2 LADOS**



**4P.TElescÓPICAS 180°
MÓVILES - 2 LADOS**



**Peso máximo:
80 Kg/Puerta**
**Vidrio templado
y o laminado: 8mm**

CANTÓN MARCO PIVOTANTE

**P.BATIENTE VAYVEN
- "DORMA" Y F.AIRE**



**P.BATIENTE
- BISAGRAS**



**Peso máximo:
40-80 Kg/Puerta**
**Vidrio templado
y o laminado: 8mm**

CANTÓN VIDRIO



PUERTA CORREDERA DE VIDRIO

- ☐ peso max. puerta: 80 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-10 mm
- ☐ ancho min. vidrio 600 mm
- ☐ sin muesca en el vidrio
- ☐ con amortiguador y autocierre

- ☐ pods-limite porte: 80 kg/porte
- ☐ verre 8-10 mm
- ☐ largeur minimale verre 600 mm
- ☐ sans encoches
- ☐ avec amortisseur et fermeture automatique

- ☐ weight max. door: 80 kg/door
- ☐ glass 8-10 mm
- ☐ min. wide glass 600 mm
- ☐ without cut-out
- ☐ buffer and sel-closing system


- ☐ peso max. porta: 80 kg/porta
- ☐ vetro 8-10 mm
- ☐ larghezza min. vetro 600 mm
- ☐ senza tacca nel vetro
- ☐ ammortizzatore e autochiusura





MONTAJE A TECHO O PARED

EL CARRIL 5111 ESTÁ MECANIZADO CON UN TALADRO CADA 25 CM PARA SER FIJADO DIRECTAMENTE A LA PARED SIN NECESIDAD DE ESCUADRAS

- Montage au plafond ou au mur. Le profil supérieur 5111 est usinée avec des trous tous les 25 cm pour être fixée directement au mur sans avoir besoin de supports.
- Ceiling or wall mount. the track 5111 is machined with holes every 25 cm to be fixed directly to the wall without the need for brackets
- Montaggio a soffitto o a muro. La guida superiore 5111 è meccanizzata con fori ogni 25 cm per essere fissata alla parete senza necessità di supporti



SECCIÓN PARA PUERTAS DE VIDRIO







CARRIL
PROFIL SUPÉRIEUR
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIORE
5111/201 2 m
5111/301 3 m



PERFIL CARRIL FIJO
PROFIL FIXE
FIXED RAIL PROFILE
PROFILO COPERTINA GUIDA
5114/201 2 m
5114/301 3 m



PERFIL TAPA CARRIL
PROFIL COUVERTURE
TRACK COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA GUIDA
5112/201 2 m
5112/301 3 m




TAPA LATERAL DE CARRIL
COUVERTURE LATÉRALE DU PROFIL
TOP RAIL SIDE COVER
COPERTURA LATÉRALE SUPERIORE
5113/001 SET 2U.



KIT PINZA PORTAVIDRIO
KIT PINCE POUR VERRE
KIT CLAMP FOR GLASS
KIT PINZA PER VETRO
5110/001 CON BUFFER



COJINETES PARA 1 PUERTA
ROULEMENTS POUR 1 PORTE
FITTINGS FOR 1 DOOR
CUSCINETTI PER 1 ANTE
5125/000 SIN BUFFER



GALGA MONTAJE UÑEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000



POMO
POIGNÉE
KNOB
POMO
4223/0..



UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNÉE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/001
4207/0..

CP. BRILLO CH. POLI BR. CH. R. CP. LUC.	PL. M. ALU. M. ALU. M. ALL. NAT.	NEGRO NOIR BLACK NERO	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
32	01	0N	09

Al	2/3 m	€/u
----	-------	-----

Al	2/3 m	∞ 5111	€/u
----	-------	--------	-----

Al	2/3 m	∞ 5111	€/u
----	-------	--------	-----

Al	∞ 5112	€/u
----	--------	-----

Al	Fe	8-10 mm	€/u
----	----	---------	-----

80 kg/set			

Al	Fe	8-10 mm	€/u
----	----	---------	-----


80 kg/set			

Al		€/u
----	--	-----

Al	100	8-10 mm	€/u
----	-----	---------	-----

KITS

PLATA MATE ALU. MAT. ALU. MATT. ALL. NATURALE
01



1 PUERTA CORREDERA

5118/E21 2 m
5118/E31 3 m
KIT PUERTA CORREDERA PARA CRISTAL
EMPOTRABLE EN EL TECHO
KIT PORTE COUISSANTE VERRE AU PLAFOND
KIT SLIDINGDOOR RECESSED IN THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO
5111/201-5111/301 1 u. carril
5110/001 1 u. set pinzas portavidrio
4207/001 1 u. uñero

Incluye guíador de suelo



1 PUERTA CORREDERA

5119/P21 2 m
5119/P31 3 m
KIT PUERTA CORREDERA DE CRISTAL A PARED
KIT DE PORTE COUISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDINGDOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE
5111/201-5111/301 1 u. carril
5112/201-5112/301 1 u. tapa carril
5113/001 1 u. set tapas lateral carril
5110/001 1 u. set pinzas portavidrio
4207/001 1 u. uñero

Incluye guíador de suelo



1 PUERTA + FIJO

5126/T21 2 m
5126/T31 3 m
KIT PUERTA CORREDERA DE CRISTAL CON VIDRIO FIJO
KIT PORTE COUISSANTE EN VERRE AVEC VITRE FIXE
SLIDING GLASS DOOR KIT WITH FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE IN VETRO CON VETROFISSO
5111/201-5111/301 1 u. carril
5114/201-5114/301 1 u. carril fijo
5112/201-5112/301 2 u. tapa carril
5113/001 1 u. set tapas lateral carril
5110/001 1 u. set pinzas portavidrio
4207/001 1 u. uñero

Incluye guíador de suelo

CANTÓN MARCO

PUERTA CORREDERA
DE VIDRIO ENMARCADO

KITS

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OO	OP

1 PUERTA CORREDERA

ANCHO PUERTA
HASTA 95

CARRIL 2M

REF. 5150/00.

X1	5111/20.
X1	5210/20.
X1	5122/00N
X1	5204/00.
X1	5208/00.
X5	5124/00N
X1	5123/00N

ANCHO PUERTA
MÁS DE 95

CARRIL 3M

REF. 5150/01.

X1	5111/30.
X1	5210/30.
X1	5122/00N
X1	5204/01.
X1	5208/00.
X7	5124/00N
X1	5123/00N



5150/00.
5150/01.

1 FIJO + 1 PUERTA CORREDERA

ANCHO PUERTA
HASTA 95

CARRIL 2M

REF. 5151/00.

X2	5111/20.
X2	5210/20.
X1	5122/00N
X2	5204/00.
X1	5208/00.
X1	5203/00.

ANCHO PUERTA
MÁS DE 95

CARRIL 3M

REF. 5151/01.

X2	5111/30.
X2	5210/30.
X1	5122/00N
X2	5204/01.
X1	5208/00.
X1	5203/00.



5151/00.
5151/01.

2 PUERTAS CORREDERAS

ANCHO PUERTA
HASTA 95

CARRIL 2M

REF. 5152/00.

X2	5111/20.
X2	5210/20.
X2	5122/00N
X2	5204/00.
X2	5208/00.

ANCHO PUERTA
MÁS DE 95

CARRIL 3M

REF. 5152/01.


X2	5111/30.
X2	5210/30.
X2	5122/00N
X2	5204/01.
X2	5208/00.




5152/00.
5152/01.

COMPONENTES CARRIL


BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OO	OP




CARRIL SUPERIOR
RAIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM RAIL
BINARIO IN ALLUMINIO
5111/20. 2M
5111/30. 3M
5111/40. 4M




PERFIL ENTRE CARRILES
PROFIL ENTRE RAILS
PROFILE BETWEEN RAILS
PROFILO TRA BINARI
5128/20. 2M
5128/30. 3M
5128/40. 4M




PERFIL PARA EMPOTRAR A TECHO
PROFIL POUR MONTAGE AU PLAFOND
PROFILE FOR CEILING MOUNTING
PROFILO PER MONTAGGIO A SOFFITTO




1 CARRIL/1 RAIL /1 BINARI
5450/10. 1M
2 CARRIL/2 RAIL /2 BINARI
5451/10. 1M




TAPA DE CARRIL SUPERIOR
COUVERTURE DE RAIL
SUPÉRIEURE
TOP RAIL COVER
COPERTURA SUPERIORE DEL
BINARIO
5210/20. 2M
5210/30. 3M
5210/40. 4M



TAPA LATERAL
X
ENDCAP
Y
5123/00. SET 2 U.



SEPARADOR DE PARED
SÉPARATEUR MURAL
WALL SPACER
Distanziatore
5124/00N



SET COJINETES PARA 1 PUERTA
JEU DE ROULEMENTS POUR 1 PORTE
SET OF FITTINGS FOR 1 DOOR
SET CUSCINETTI PER 1 ANTE
5122/00N selfclosing



COJINETE PEQUEÑO SIN RUEDITA
(carro y cojinete pequeño)



BUFER (bufer y cojinete pequeño)





FRENOS TIPO
BUFER



GUIADOR DE
SUELO

COMPONENTES MARCO



	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
	0B	0N	00	0P
 PERFIL INTERIOR Y SUPERIOR (MARCO) PROFIL DE CADRE SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR UPPER AND BOTTOM FRAME PROFILE PROFILO SUPERIORE E INFERIORE CORNICE 5205/20.	AI	2M	€/u	
 PERFIL LATERAL (MARCO) PROFIL DE CADRE LATÉRAL LATERAL FRAME PROFILE PROFILO LATERALE CORNICE 5206/30.	AI	3M	€/u	
 ESQUADRA UNIÓN PERFILES SUPPORT POUR ASSEMBLER DES PROFILS BRACKET FOR JOINING PROFILES GIUNTO UNIONE PROFILI 5207/000	AI		€/u	
 GALGA ESQUADRA / MECANIZACIÓN PERFIL JAUGE CARRÉE BRACKET GAUGE CALIBRO SQUADRA 5207/010	Pla		€/u	
 CINTA ADHESIVA VIDRIO RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE EN VERRE GLASS DOUBLE SIDED TAPE NASTRO BIADESIVO VETRO 5209/109 5209/009 ROLLO DE 33M	Pla		€/m	

KIT 1 PUERTA

N x2	O x2	N	Perfil interior y superior (marco)
P x4		O	Perfil lateral (marco)
Q x1		P	Esquadra unión perfiles
		Q	Cinta adhesiva vidrio



COMPONENTES ACCESORIOS

	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
	0B	0N	00	0P
 TIRADOR DOBLE PARA MARCO DE ALUMINIO POIGNÉE DOUBLE POUR CADRE EN ALUMINIUM DOUBLE HANDLE FOR ALUMINIUM FRAME MANIGLIA DOPPIA TELAIO IN ALLUMINIO 5208/00.	AI	213x46x13mm	€/u	
 TIRADOR DOBLE CON PESTILLO PICO DE LORO DOUBLE POIGNÉE DE VERROUILLAGE DOUBLE HANDLE WITH LATCH MANIGLIA DOPPIA CON CHIAVISTELLO 5216/00N	AI	213x46x13mm	€/u	
 CERRADURA DE PUERTA ENMARCADA CON LLAVE PICO DE LORO SERRURE DE PORTE ENCADRÉE AVEC CLÉ FRAMED DOOR LOCK WITH KEY SERRATURA PER PORTE CON CORNICE CON CHIAVE 5215/00N	AI	104x77x15mm	€/u	
 ANCLAJE PARA MARCO DE PUERTA FIJA ANCRAGE DE CADRE DE PORTE FIXE FIXED DOOR FRAME ANCHOR ANCORAGGIO TELAIO PORTA FISSO 5203/000	Ix		€/u	
 PERFIL ALUMINIO PARA CRISTAL-PUERTA DE PANEL JAPONÉS PROFILÉ EN ALUMINIUM POUR LE VERRE DANS LA PORTE À PANNEAU JAPONAIS. ALUMINIUM PROFILE FOR GLASS IN JAPANESE PANEL DOOR. PROFILO IN ALLUMINIO PER VETRO IN ANTA A PANNELLO GIAPPONESE. 5127/30.	AI	3M	15,6x10,1mm	€/u
 PERFIL INTERIOR Y SUPERIOR (MARCO) PROFILÉ DE FINITION "L" "L" FINISHING PROFILE PROFILO DI FINITURA A "L" 5202/10.	AI	2M	40x10x0,8mm	€/m
 TAPETA EMBELLECEDORA PROFILÉ DE FINITION "L" "L" FINISHING PROFILE PROFILO DI FINITURA A "L" 85205/00N	PI	40x10x0,8mm	€/u	
 TAPETA EMBELLECEDORA PROFILÉ DE FINITION "L" "L" FINISHING PROFILE PROFILO DI FINITURA A "L" 85203/00N	PI	40x10x0,8mm	€/u	

Instrucciones de
montaje en la
página 11.


POSIBLES APLICACIONES

MARCO 1


1 PUERTA CORREDERA



A ALINEADO
EN PARKING




B TIRADOR
SALIENTE




1 FIJO + 1 PUERTA CORREDERA



A ALINEADO
EN PARKING



B TIRADOR
SALIENTE




MARCO 2


2 PUERTAS CORREDERAS



ABIERTO



CERRADO



DATOS GENERALES

ACABADOS



Puerta de vidrio y marco de aluminio/
Marco disponible en bruto para pintar en cualquier RAL.

+ VIDRIO



Vidrio de 8 mm

* Para otros acabados, consultar pedido mínimo y plazo de entrega.

PESO






80 Kg max
por hoja

CARACTERÍSTICAS

Deslizamiento suave
Soft-closing en apertura y cierre
Diferentes posibilidades.
Posibilidad de crear una estructura japonesa personalizada.


SECCIONES PERFILES



ANCLAJE


ANCLAJE TECHO

Instalación a techo
Ceiling mounted




ANCLAJE PARED

Instalación a pared
Wall mounted



MEDIDAS VIDRIO




CANTÓN MARCO INVISIBLE

PUERTA CORREDERA
CON MECANISMO OCULTO

Metodo de instalación 1:

Puerta centrada
con el hueco


- La puerta no se abre el ancho del hueco completo, con el herraje no queda alineada con la pared por completo.
Ver dibujo:
PUERTA ABIERTA



**PUERTA
CERRADA**




PUERTA ABIERTA




Metodo de instalación 2:

Puerta tocando la
pared en uno de
los lados


-La puerta se abre el ancho completo del hueco. Todo el hueco es útil.
Ver dibujo:
PUERTA ABIERTA





**PUERTA
CERRADA**



PUERTA ABIERTA




MEDIDAS VIDRIO




KIT COJINETES

NEGRO
NOR
BLACK
NERO
ON



KIT COJINETES Y GUÍAS PARA 1 PUERTA
JEU DE ROULEMENTS POUR 1 PORTE
SET OF FITTINGS FOR 1 DOOR
SET CUSCINETTI PER 1 ANTE
5230/00N selfclosing

€/u



1200 mm

Perfil superior corredera

Perfil inferior puerta
1200 mm

KITS MARCOS

BLANCO
BLANC
WHITE
BIANCO
OB

NEGRO
NOR
BLACK
NERO
ON



BRUTO
BRUT
RAW
GREZZO
OO

COLOR
COULEUR
COLOR
COLORE
OP



KIT 1 PUERTA
JEU POUR 1 PORTE
SET FOR 1 DOOR
SET PER 1 ANTE
5206/K..
incluye:
5206/3.. x3
5207/000 x4

max.1200mm €/u



PERFIL LATERAL (MARCO)
PROFIL DE CADRE LATÉRAL
LATERAL FRAME PROFILE
PROFILO LATERALE CORNICE
5206/30.



Al 3M €/u

ESQUADRA UNIÓN PERFILES
SUPPORT POUR ASSEMBLER DES PROFILS
BRACKET FOR JOINING PROFILES
GIUNTO UNIONE PROFILI
5207/000


Al €/u

GALGA ESQUADRA / MECANIZACIÓN PERIL
JAUGE CARRÉE
BRACKET GAUGE
CALIBRO SQUADRA
5207/010

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09
Pla €/u



ANCHO MAX.1200mm



C. MARCO TELEX 2

PUERTA CORREDERA CON 2 PUERTAS TELESCÓPICAS

KITS

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
0B	0N	00	0P

2 PUERTAS TELESCÓPICAS

ANCHO PUERTA
HASTA 95
CARRIL 3M

REF. 5211/00.

X2 5111/30.
X2 5210/30.
X1 5200/00N
X2 5204/00.
X1 5208/00.

ANCHO PUERTA
MÁS DE 95
CARRIL 3M

REF. 5211/01.

X2 5111/30.
X2 5210/30.
X1 5200/00N
X2 5204/01.
X1 5208/00.

5211/00.	○	○	○	○
5211/01.	○	○	○	○

1 FIJO + 2 PUERTAS TELESCÓPICAS

ANCHO PUERTA
HASTA 95
CARRIL 3M

REF. 5212/00.

X3 5111/30.
X2 5210/30.
X1 5200/00N
X3 5204/00.
X1 5208/00.
X1 5203/000

ANCHO PUERTA
MÁS DE 95
CARRIL 3M

REF. 5212/01.

X3 5111/30.
X2 5210/30.
X1 5200/00N
X3 5204/01.
X1 5208/00.
X1 5203/000

5212/00.	○	○	○	○
5212/01.	○	○	○	○




3M CINTA AUTOADHESIVA.
VIDRIO MAX. CALIDAD.
TRANSPARENTE. PARA PERFILES
PUERTA JAPONESA
RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE EN VERRE
GLASS DOUBLE SIDED TAPE
NASTRO BIADESIVO VETRO
5209/109
5209/009 ROLLO DE 33M

Pla	€/m
PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA	09

○


○

CARRIL




CARRIL SUPERIOR
RAIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM RAIL
BINARIO IN ALLUMINIO

5111/30. 3M




PERFIL ENTRE CARRILES
PROFIL ENTRE RAILS
PROFILE BETWEEN RAILS
PROFILO TRA BINARI

5128/20. 2M
5128/30. 3M
5128/40. 4M




TAPA DE CARRIL SUPERIOR
COUVERTURE DE RAIL
SUPÉRIEURE
TOP RAIL COVER
COPERTURA SUPERIORE DEL
BINARIO

5210/30. 3M



SET COJINETES PARA 2 PUERTAS
TELESCÓPICAS
JEU DE ROULEMENTS POUR 2
PORTES TÉLESCOPIQUES
SET OF FITTINGS FOR 2 TELESCOPIC
DOORS
SET CUSCINETTI PER 2 ANTE
TELESCOPICHE
5200/00N SELF-CLOSING



B Kit cojinete grande
con ruedita
- carro
- ruedita
- cojinete grande

C Frenos tipo cubo

D Kit bufer
- bufer
- cojinete pequeño

E Frenos tipo bufer

F Kit cojinete pequeño
con ruedita
- carro
- ruedita
- cojinete pequeño

G Kit cojinete
pequeño sin ruedita
- carro
- cojinete pequeño

H Sujeta correa en
techo

I Sujeta correa en
cojinete





J Correa

K Pinza de correa

L Gulador en puerta

M Gulador en suelo

MARCOS



PERFIL INFERIOR Y SUPERIOR (MARCO)
PROFIL DE CADRE SUPÉRIEUR
ET INFÉRIEUR
UPPER AND BOTTOM
FRAME PROFILE
PROFILO SUPERIORE E
INFERIORE CORNICE
5205/20.

PERFIL LATERAL (MARCO)
PROFIL DE CADRE LATÉRAL
LATERAL FRAME PROFILE
PROFILO LATERALE CORNICE
5206/30.

ESCUADRA UNIÓN PERFILES
SUPPORT POUR ASSEMBLER DES
PROFILS
BRACKET FOR JOINING PROFILES
GIUNTO UNIONE PROFILI
5207/000

GALGA ESCUADRA /
MECANIZACIÓN PERFIL
JAUGE CARRÉE
BRACKET GAUGE
CALIBRO SQUADRA
5207/010

KIT MARCO DE ALUMINIO 3X1M
(1 PUERTA)
KIT CADRE DE ALUMINIUM
3X1M (1 PORTÉ)
SET ALUMINIUM FRAME
3X1M (1 FRAME)
CONGIUNTO PERIMETRALE
DI ALUMINIO 3X1M
5204/00. ancho hasta 90cm
5204/01. ancho más de 90cm

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
0B	0N	00	0P

Al 2 m €/u

Al 3 m €/u

Al €/u

Pla €/u

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09



Al 2 m €/u

- N** Perfil inferior y superior (marco)
- O** Perfil lateral (marco)
- P** Escuadra unión perfiles
- Q** Cinta adhesiva vidrio

ACCESORIOS



Instrucciones de montaje en la página 15.



TIRADOR DOBLE PARA MARCO DE ALUMINIO
POIGNÉE DOUBLE POUR CADRE EN ALUMINIUM
DOUBLE HANDLE FOR ALUMINIUM FRAME
MANIGLIA DOPPIA
TELAIO IN ALLUMINIO
5208/00.

TIRADOR DOBLE CON PESTILLO PICO DE LORO
DOUBLE POIGNÉE DE VERROUILLAGE
DOUBLE HANDLE WITH LATCH
MANIGLIA DOPPIA CON CHIAVISTELLO
5216/00N

CERRADURA DE PUERTA ENMARCADA CON LLAVE PICO DE LORO
SERRURE DE PORTE ENCADRÉE AVEC CLÉ
FRAMED DOOR LOCK WITH KEY
SERRATURA PER PORTE CON CORNICE CON CHIAVE
5215/00N

ANCLAJE PARA MARCO DE PUERTA FIJA
ANCRAGE DE CADRE DE PORTE FIXE
FIXED DOOR FRAME ANCHOR
ANCORAGGIO TELAIO PORTA FISSO
5203/000

PERFIL ALUMINIO PARA CRISTAL-PUERTA DE PANEL JAPONÉS
PROFILÉ EN ALUMINIUM POUR LE VERRE DANS LA PORTE À PANNEAU JAPONAIS.
ALUMINIUM PROFILE FOR GLASS IN JAPANESE PANEL DOOR.
PROFILO IN ALLUMINIO PER VETRO IN ANTA A PANNELLO GIAPPONESE.
5127/30.

PERFIL EMBELLECEDOR EN "L"
PROFILÉ DE FINITION "L"
"L" FINISHING PROFILE
PROFILO DI FINITURA A "L"
5202/10.

TAPETA EMBELLECEDORA
PROFILÉ DE FINITION "L"
"L" FINISHING PROFILE
PROFILO DI FINITURA A "L"
85205/00N

TAPETA EMBELLECEDORA
PROFILÉ DE FINITION "L"
"L" FINISHING PROFILE
PROFILO DI FINITURA A "L"
85203/00N

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
0B	0N	00	0P

Al 213x46x13mm €/u

Al 213x46x13mm €/u

Al 104x77x15mm €/u



lx €/u

Al 15,6x10,1mm €/m

5209 3 m

Al 40x10x0,8mm €/m



Pl 40x10x0,8mm €/u

Pl 40x10x0,8mm €/u

C. MARCO TELEX 3

PUERTA CORREDERA CON 2 PUERTAS TELESCÓPICAS

KITS

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OO	OP

3 PUERTAS
TELESCÓPICAS

ANCHO PUERTA
HASTA 95
CARRIL 4M

REF. 5213/00.

X3 5111/40.
X2 5210/40.
X1 5201/00N
X3 5204/00.
X1 5208/00.

ANCHO PUERTA
MÁS DE 95
CARRIL 4M

REF. 5213/01.

X3 5111/40.
X2 5210/40.
X1 5201/00N
X3 5204/01.
X1 5208/00.

5213/00. o o o o
5213/01. o o o o

3 PUERTAS
TELESCÓPICAS

ANCHO PUERTA
HASTA 95
CARRIL 4M

REF. 5214/00.

X4 5111/40.
X2 5210/40.
X1 5201/00N
X4 5204/00.
X1 5208/00.
X1 5203/000T

ANCHO PUERTA
MÁS DE 95
CARRIL 4M

REF. 5214/01.

X4 5111/40.
X2 5210/40.
X1 5201/00N
X4 5204/01.
X1 5208/00.
X1 5203/000

5214/00. o o o o
5214/01. o o o o

3M CINTA AUTOADHESIVA
VIDRIO MAX. CALIDAD.
TRANSPARENTE. PARA PERFILES.
PUERTA JAPONESA
RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE EN VERRE
GLASS DOUBLE SIDED TAPE
NASTRO BIADESIVO VETRO
5209/109
5209/009 ROLLO DE 33M


Pla € / m

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09


o

o


CARRIL




CARRIL SUPERIOR
RAIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM RAIL
BINARIO IN ALLUMINIO
5111/40. 4M




PERFIL ENTRE CARRILES
PROFIL ENTRE RAILS
PROFILE BETWEEN RAILS
PROFILO TRA BINARI
5128/20. 2M
5128/30. 3M
5128/40. 4M



TAPA DE CARRIL SUPERIOR
COUVERTURE DE RAIL
SUPÉRIEURE
TOP RAIL COVER
COPERTURA SUPERIORE
DEL BINARIO
5210/40. 4M



SET COJINETES PARA 3 PUERTAS
TELESCÓPICAS
JEU DE ROULEMENTS POUR 3
PORTES TÉLESCOPIQUES
SET OF FITTINGS FOR 3 TELESCOPIC
DOORS
SET CUSCINETTI PER 3 ANTE
TELESCOPICHE
5201/00N SELF CLOSING



B Kit cojinete grande
con ruedita
- carro
- ruedita
- cojinete grande

C Frenos tipo cubo

D Kit bufer
- bufer
- cojinete pequeño

E Frenos tipo bufer

F Kit cojinete pequeño
con ruedita
- carro
- ruedita
- cojinete pequeño

G Kit cojinete
pequeño sin ruedita
- carro
- cojinete pequeño

H Sujeta correa en
techo

I Sujeta correa en
cojinete


J Correa

K Pinza de correa


L Guiador en puerta

M Guiador en suelo


MARCOS



PERFIL INFERIOR Y SUPERIOR (MARCO)
PROFIL DE CADRE SUPÉRIEUR
ET INFÉRIEUR
UPPER AND BOTTOM
FRAME PROFILE
PROFILO SUPERIORE E
INFERIORE CORNICE
5205/20.



PERFIL LATERAL (MARCO)
PROFIL DE CADRE LATÉRAL
LATERAL FRAME PROFILE
PROFILO LATERALE CORNICE
5206/30.



ESCUADRA UNIÓN PERFILES
SUPPORT POUR ASSEMBLER DES
PROFILS
BRACKET FOR JOINING PROFILES
GIUNTO UNIONE PROFILI
5207/000




**GALGA ESCUADRA /
MECANIZACIÓN PERFIL**
JAUGE CARRÉE
BRACKET GAUGE
CALIBRO SQUADRA
5207/010



KIT MARCO DE ALUMINIO 3X1M
(1 PUERTA)
KIT CADRE DE ALUMINIUM
3X1M (1 PORTE)
SET ALUMINIUM FRAME
3X1M (1 FRAME)
CONGIUNTO PERIMETRALE
DI ALLUMINIO 3X1M
5204/00. ancho hasta 95cm
5204/01. ancho más de 95cm



- N** Perfil inferior y superior (marco)
- O** Perfil lateral (marco)
- P** Escuadra unión perfiles
- Q** Cinta adhesiva vidrio



BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OO	OP

Al 2 m €/u

Al 3 m €/u

Al €/u

Pla €/u

Al 2 m €/u

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09

ACCESORIOS



**TIRADOR DOBLE PARA
MARCO DE ALUMINIO**
POIGNÉE DOUBLE POUR
CADRE EN ALUMINIUM
DOUBLE HANDLE FOR
ALUMINIUM FRAME
MANIGLIA DOPPIA
TELAIO IN ALLUMINIO
5208/00.



**TIRADOR DOBLE CON
PESTILLO PICO DE LORO**
DOUBLE POIGNÉE DE VERROUILLAGE
DOUBLE HANDLE WITH LATCH
MANIGLIA DOPPIA CON CHIAVISTELLO
5216/00N



**CERRADURA DE PUERTA
ENMARCADA CON LLAVE**
PICO DE LORO
SERRURE DE PORTE
ENCADRÉE AVEC CLÉ
FRAMED DOOR LOCK WITH KEY
SERRATURA PER PORTE CON
CORNICE CON CHIAVE
5215/00N




ANCLAJE PARA MARCO DE PUERTA FIJA
ANCRAGE DE CADRE DE PORTE FIXE
FIXED DOOR FRAME ANCHOR
ANCORAGGIO TELAIO PORTA FISSO
5203/000




**PERFIL ALUMINIO PARA
CRISTAL-PUERTA DE
PANEL JAPONÉS**
PROFILÉ EN ALUMINIUM POUR
LE VERRRE DANS LA PORTE A
PANNEAU JAPONAIS.
ALUMINIUM PROFILE FOR GLASS
IN JAPANESE PANEL DOOR.
PROFILO IN ALLUMINIO PER
VETRO IN ANTA A
PANNELLO GIAPPONESE.
5127/30.



PERFIL EMBELLECEDOR EN "L"
PROFILÉ DE FINITION "L"
"L" FINISHING PROFILE
PROFILO DI FINITURA A "L"
5202/1..



TAPETA EMBELLECEDORA
PROFILÉ DE FINITION "L"
"L" FINISHING PROFILE
PROFILO DI FINITURA A "L"
85205/00N



TAPETA EMBELLECEDORA
PROFILÉ DE FINITION "L"
"L" FINISHING PROFILE
PROFILO DI FINITURA A "L"
85203/00N

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OO	OP

Al 213x46x13mm €/u

Al 213x46x13mm €/u

Al 104x77x15mm €/u

lx €/u

Al 15,6x10,1mm €/u

5209 3 m

Al 40x10x0,8mm €/m

Pl 40x10x0,8mm €/u

Pl 40x10x0,8mm €/u

Instrucciones de
montaje en la
página 15.

CÁLCULO DE MEDIDAS CANTON TELEX 2

2 PUERTAS CORREDERAS ALINEADAS EN PARKING


Ancho mínimo de puerta 2180mm
max. 2811mm

F = MEDIDA PUERTA FIJA
A = MEDIDA PUERTAS CORREDERAS

$$F = \frac{(\text{HUECO} + 32)}{3} + 5$$

$$A = \frac{L}{2} + 16$$

$$L = \text{HUECO} - F$$



2 PUERTAS CORREDERAS CON TIRADOR SALIENTE

Ancho mínimo de puerta 2260mm
max. 2666mm


G = MEDIDA SALIENTE PARA EL TIRADOR
F = MEDIDA PUERTA FIJA
A = MEDIDA PUERTA CORREDERA INTERMEDIA
B = PUERTA FINAL CON TIRADOR SALIENTE

$$F = \frac{(\text{HUECO} - 3 - 5 - G + 16 \times 2)}{3} + 5$$

$$A = \frac{(\text{HUECO} - 3 - 5 - G + 16 \times 2)}{3}$$

$$L = \text{HUECO} - F$$

$$B = A + G$$



CÁLCULO DE MEDIDAS CANTON TELEX 3

3 PUERTAS CORREDERAS ALINEADAS EN PARKING


Ancho mínimo de puerta 2900mm
max. 3740mm

F = MEDIDA PUERTA FIJA
A = MEDIDA PUERTAS CORREDERAS

$$F = \frac{(\text{HUECO} + 58)}{4}$$

$$A = \frac{L}{3} + 15$$

$$L = \text{HUECO} - F$$



3 PUERTAS CORREDERAS CON TIRADOR SALIENTE

Ancho mínimo de puerta 2980mm
max. 3520mm


G = MEDIDA SALIENTE PARA EL TIRADOR
F = MEDIDA PUERTA FIJA
A = MEDIDA PUERTA CORREDERA INTERMEDIA
B = PUERTA FINAL CON TIRADOR SALIENTE

$$F = \frac{\text{HUECO} - G}{4} + 16$$

$$A = \frac{L - G}{3} + 15$$

$$B = \frac{L - G}{3} + G + 15$$


$$L = \text{HUECO} - F$$




*** SOLICITE LA HOJA DE
CÁLCULO DE MEDIDAS**

DATOS TÉCNICOS


SECCIONES PERFILES




A Sección Perfil A



B Sección Perfil B




MEDIDAS VIDRIO →







ANCLAJE

Instalación a techo
Ceiling mounted



C. MARCO TELEX MOVE


PUERTA TELESCÓPICA CON PUERTAS MÓVILES EN LOS 2 SENTIDOS

IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	MATERIAL / REFERENCIA	ACABADOS / PRECIOS - Euro/u.
CANTÓN MARCO TELEX MOVE - PUERTA TELESCÓPICA				
	PUERTA CORREDERA TELESCÓPICA ENMARCADA CON MOVIMIENTO LIBRE HACIA AMBOS LADOS Y SELF-CLOSING Porte coulissante télescopique encadré de mouvement libre des deux côtés et à fermeture automatique Telescopic sliding door framed with movement free on both sides and self-closing Porta scorrevole telescopica incorniciata dal movimento libero su entrambi i lati e chiusura automatica	 8 mm  Max. 80 kg/puerta Sistema basado los herrajes comunes del sistema de la familia Cantón. Nueva gama de puertas telescópicas de libre movimiento en ambos lados y self-closing (con auto cierre y amortiguador de golpe). (Vidrios 8mm hasta 40 kg de peso/puerta).	Al Cu 3P. 5190/00. 3 PUERTAS HASTA 95CM Al Cu 4P. 5191/00. 4 PUERTAS HASTA 95CM Al Cu 4P. 5191/01. 4 PUERTAS MÁS DE 95CM	OB ON OO OP
	Se sirve sin vidrio			
	TELEX MOVE 3P. HASTA 95 componentes: - (X1) 5198/00N (3P) - (X3) 5204/00. - (X2) 5208/00.		- (X6) 85203/00N	CARRIL, TAPA Y SEPARADORES NO INCLUIDOS
	TELEX MOVE 3P. ± DE 95 componentes: - (X1) 5198/00N (3P) - (X3) 5204/01. - (X2) 5208/00.		- (X6) 85203/00N	CARRIL, TAPA Y SEPARADORES NO INCLUIDOS
NOVEDAD	TELEX MOVE 4P. HASTA 95 componentes: - (X1) 5199/00N (4P) - (X4) 5204/00. - (X2) 5208/00.		- (X8) 85203/00N	CARRIL, TAPA Y SEPARADORES NO INCLUIDOS
	TELEX MOVE 4P. ± DE 95 componentes: - (X1) 5199/00N (4P) - (X4) 5204/01. - (X2) 5208/00.		- (X8) 85203/00N	CARRIL, TAPA Y SEPARADORES NO INCLUIDOS
IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	MATERIAL / REFERENCIA	ACABADOS / PRECIOS - Euro/u.
COMPONENTES CANTÓN MARCO TELEX MOVE				
	SET COJINETES 3P. TELESCÓPICAS Jeu de roulements pour 2p. télescopiques bearing set 2 telescopic doors set cuscinetti per 2 ante telescopiche		5198/00N	
	SET COJINETES 4P. TELESCÓPICAS Jeu de roulements pour 3p. télescopiques bearing set 3 telescopic doors set cuscinetti per 3 ante telescopiche		5199/00N	
	CARRIL SUPERIOR Rail en aluminium Aluminium rail Binario in alluminio	 3M  4M	Al 5111/30.	
	TAPA DE CARRIL SUPERIOR Couverture de rail supérieure Top rail cover Copertura superiore	 3M  4M	Al 5210/30.	
	PERFIL SEPARACIÓN ENTRE CARRILES Profil de séparation des voies Lane separation profile Profilo di separazione delle corsie	 3M  4M	Al 5128/30.	
			Al 5128/40.	
	PERFIL INFERIOR Y SUPERIOR (MARCO) Profil de cadre supérieur et inférieur Upper and bottom frame profile Profilo superiore e inferiore cornice	 2M	Al 5205/20.	
	PERFIL LATERAL (MARCO) Profil de cadre latéral Lateral frame profile Profilo laterale cornice	 3M	Al 5206/30.	
	ESCUADRA UNIÓN PERFILES Profil de cadre latéral Lateral frame profile Profilo laterale cornice		Al 5207/000	
	GALGA ESCUADRA / MECANIZACIÓN PERFIL Profil de cadre latéral Lateral frame profile Profilo laterale cornice		PI 5207/010	
	KIT MARCO DE ALUMINIO 3X1M (1 PUERTA) Kit cadre de aluminium 3x1M (1 porté) Set aluminium frame 3x1M (1 frame) Congiunto perimetrale di alluminio 3x1M		Al ANCHOR HASTA 95CM 5204/00. ANCHOR +DE 95CM 5204/01.	
	PERFIL ALUMINIO PARA CRISTAL-PUERTA DE PANEL JAPONÉS Profilé en aluminium pour le verre dans la porte à panneau japonais Aluminium profile for glass in Japanese panel door Profilo in alluminio per vetro in anta a pannello giapponese	 4M	Al 5127/30.	
	TAPETA EMBELLECEDORA garniture de couverture trim cover rivestimento di rifinitura	12,2x28,8x0,8mm	PI 85203/00N	
	PERFIL LATERAL (MARCO) Profil de cadre latéral Lateral frame profile Profilo laterale cornice		PI 5209/109 ROLLO DE 33M 5209/009	


IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	MATERIAL / REFERENCIA	ACABADOS / PRECIOS - Euro/u.
	COMPONENTES CANTÓN MARCO TELEX MOVE			
	TIRADOR DOBLE PARA MARCO DE ALUMINIO Poignée double pour cadre en aluminium Double handle for aluminium frame Maniglia doppia telaio in alluminio	213x46x13mm	Al 5208/00.	OB ON OO OP ○ ○ ○ ○
	TIRADOR DOBLE CON PESTILLO PICO DE LORO Double poignée de verrouillage Double handle with latch Maniglia doppia con chiovisello	213x46x13mm	Al 5216/00N	○
	CERRADURA DE PUERTA ENMARCADA CON LLAVE PICO DE LORO Serrure de porte encadrée avec clé Framed door lock with key Serratura per porte con cornice con chiave	213x46x13mm	Al 5215/00N	○

MEDIDAS Y DESCUENTOS TELEX MOVE

TELEX MOVE 3 PUERTAS



TELEX MOVE 4 PUERTAS



VÍDEO DE MONTAJE




CÁLCULO DE MEDIDAS (C.M.TELEX MOVE)

PUERTA TELESCÓPICA CON PUERTAS
MÓVILES EN LOS 2 SENTIDOS

ANCHO DE PUERTA (P) =
HUECO (H) / 3 - 34 mm

H = Max. 3566 mm / Min. 1706 mm
P = Max. 1200 mm / Min. 580 mm
S = 16 mm




HP = Max. 2367 mm
Min. 1127 mm

TELEX MOVE 4 PUERTAS

ANCHO DE PUERTA (P) =
HUECO (H) / 4 - 50 mm


H = Max. 4000 mm / Min. 2270 mm
P = Max. 1012,5 mm / Min. 580 mm
S = 16 mm



HP = Max. 2987 mm
Min. 1690 mm



MOVIMIENTO LIBRE HACIA LOS DOS LADOS



C. Marco Pivotante

PUERTA PIVOTANTE DE VIDRIO ENMARCADO

ACCESORIOS P. VAYVEN

NEGRO NOIR BLACK NERO	INOX SAT. INOX SAT. S.S.S INOX SAT.
0N	28



PIVOTE INFERIOR CON RODAMIENTO TIPO "DORMA"
PIVOT INFÉRIEUR AVEC ROULEMENT DE TYPE "DORMA"
LOWER PIVOT WITH "DORMA" TYPE BEARING
PERNO INFERIORE CON CUSCINETTO DI TIPO "DORMA"
5219/028



HERRAJES PARA PIVOTANTE TIPO "DORMA"
RACCORDS POUR PIVOT TYPE "DORMA"
FITTINGS FOR PIVOT, DORMA TYPE
RACCORDI PER PERNO TIPO "DORMA"
5221/028



KIT FRENO DE AIRE PARA SUELO
KIT DE FREIN PNEUMATIQUE AU SOL
AIR FLOOR SPRING KIT
KIT FRENO PNEUMATICO A PAVIMENTO
5220/028

lx		€/u
----	--	-----

o

o

o

ACCESORIOS P. BATIENTE



BISAGRA PIVOTANTE OCULTA
CHARNIÈRE À PIVOT DISSIMULÉE
CONCEALED PIVOT HINGE
CERNIERA A BILICO NASCOSTA
***5224/028**

In	5224	€/u
	60kg	

o



BISAGRAS PARA PUERTA BATIENTE
CHARNIÈRES POUR PORTE PIVOTANTE
HINGES FOR PIVOT DOOR
CERNIERE PER PORTA A BILICO
5223/00N

Al	5224	€/u
	40kg	

o




BISAGRAS PARA PUERTA BATIENTE
CHARNIÈRES POUR PORTE PIVOTANTE
HINGES FOR PIVOT DOOR
CERNIERE PER PORTA A BILICO
5225/D0N
5225/Z0N

Al	5224	€/u
	80kg	

o

o



BISAGRAS PARA PUERTA BATIENTE
CHARNIÈRES POUR PORTE PIVOTANTE
HINGES FOR PIVOT DOOR
CERNIERE PER PORTA A BILICO
5229/00N

Al	5224	€/u
	40kg	

o



BISAGRAS PARA PUERTA BATIENTE
CHARNIÈRES POUR PORTE PIVOTANTE
HINGES FOR PIVOT DOOR
CERNIERE PER PORTA A BILICO
5228/00N

Inox	5224	€/u
	80kg	

o



ANCLAJE PARA MARCO DE PUERTA FIJA
ANCRAGE DE CADRE DE PORTE FIXE
FIXED DOOR FRAME ANCHOR
ANCORAGGIO TELAIO PORTA FISSO
5203/T00


lx		€/u
----	--	-----

o



PERFILERÍA PUERTA

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
0B	0N	00	0P



PERFIL INFERIOR Y SUPERIOR (MARCO)
PROFIL DE CADRE SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR
UPPER AND BOTTOM FRAME PROFILE
PROFILO SUPERIORE E INFERIORE CORNICE
5205/20.


Al	2 m	€/u
----	-----	-----

o

o

o

o



PERFIL LATERAL (MARCO)
PROFIL DE CADRE LATÉRAL
LATERAL FRAME PROFILE
PROFILO LATERALE CORNICE
5206/30.

Al	3 m	€/u
----	-----	-----

o

o

o

o



ESQUADRA UNIÓN PERFILES
SUPPORT POUR ASSEMBLER DES PROFILS
BRACKET FOR JOINING PROFILES
GIUNTO UNIONE PROFILI
5207/000

Al		€/u
----	--	-----

o




GALGA ESCUADRA / MECANIZACIÓN PERIL
JAUGE CARRÉE
BRACKET GAUGE
CALIBRO SQUADRA
5207/010

Pla	€/u	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
		09

o

PERFIL MARCO PUERTA



PERFIL MARCO
EMBELLECEDOR CIERRE
PROFIL DE CADRE DE FINITION
CLOSING TRIM FRAME PROFILE
PROFILO DEL TELAIO DI CHIUSURA
***5224/20N 2,2M**
***5224/30N 3M**

Al	2,2 m	5227	€/u
----	-------	------	-----

*o

*o



JUNTA MARCO PUERTA.
JOINT DE CADRE DE PORTE
DOOR FRAME GASKET
GUARNIZIONE TELAIO PORTA
***5224/109**

PVC		€/m
-----	--	-----

*o



ESCUADRAS PARA PERIL 5224
ANGLES POUR PROFIL 5224
ANGLES FOR PROFILE 5224
ANGOLI PER PROFILO 5224
***5227/000**

Al	5224	€/u
----	------	-----

*o

PERFIL PARA PUERTA JAPONESA

Al	3 m	5209	15,6x10,1mm	€/u
----	-----	------	-------------	-----

PERFIL ALUMINIO PARA CRISTAL-PUERTA DE PANEL JAPONÉS
PROFILÉ EN ALUMINIUM POUR LE VERRE DANS LA PORTE À PANNEAU JAPONAIS.
ALUMINUM PROFILE FOR GLASS IN JAPANESE PANEL DOOR.
PROFILO IN ALLUMINIO PER VETRO IN ANTA A PANNELLO GIAPPONESE.
5127/30.

o

o

o

o



Ver instrucciones de montaje.

ACCESORIOS



CINTA ADHESIVA VIDRIO
RUBAN ADHESIF DOUBLE
FACE EN VERRE
GLASS DOUBLE SIDED TAPE
NASTRO BIADESIVO VETRO
5209/109
5209/009 ROLLO DE 33M

BRUTO BRUT RAW GREZZO	NEGRO NOIR BLACK NERO
09	0N

Pla €/m

o




SMART LOCK - CERRADURA DIGITAL CON TOUCH ID
SMART LOCK - SERRURE ÉLECTRONIQUE AVEC TOUCH ID
SMART LOCK - DIGITAL LOCK WITH TOUCH ID
SMART LOCK - SERRATURA DIGITALE CON TOUCH ID
5541/00N

NOVEDAD

Al		8 mm	€/u
----	--	------	-----


o



CERRADURA CON MANETA Y CONTRACERRADURA A PARED (CON CONDENA)
SERRURE AVEC POIGNÉE ET GÂCHE MUR (AVEC CLÉ)
DOOR LOCK WITH HANDLE AND STRIKE PLATE (WITH KEY)
SERRATURA CON MANIGLIA E CONTOSERRATURA MURO (CON CHIAVE)
5218/00N

Al		8 mm	€/u
----	--	------	-----


o



CERRADURA CON MANETA Y CONTRACERRADURA A PARED (CON LLAVE)
SERRURE AVEC POIGNÉE ET GÂCHE MUR (AVEC CLÉ)
DOOR LOCK WITH HANDLE AND STRIKE PLATE (WITH KEY)
SERRATURA CON MANIGLIA E CONTOSERRATURA MURO (CON CHIAVE)
5217/00N

Al		8 mm	€/u
----	--	------	-----


o



TAPETA EMBELLECEDORA
PROFILÉ DE FINITION "L"
"L" FINISHING PROFILE
PROFILO DI FINITURA A "L"
85205/00.

PI	40x10x0,8mm	€/u
----	-------------	-----

o



TAPETA EMBELLECEDORA
PROFILÉ DE FINITION "L"
"L" FINISHING PROFILE
PROFILO DI FINITURA A "L"
85203/00.

PI	40x10x0,8mm	€/u
----	-------------	-----

o


PUERTA PIVOTANTE CON FRENO AIRE




PUERTA PIVOTANTE CON TEJUELO



MEDIDA VIDRIO



PERFILES PARA SISTEMAS: 5219 + 5221 O 5220










PERFILES PARA SISTEMAS: 5224 , 5223, 5225, 5228, 5229



CORREDERA KOBE

- ☐ peso max. puerta:
80 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-10 mm
- ☐ sin muesca en el vidrio

- ☐ poids-limite porte: 80 kg/porte
- ☐ verre 8-10 mm
- ☐ sans encoches
- ☐ weight max. door: 80 kg/door
- ☐ glass 8-10 mm
- ☐ without cut-out
- ☐ peso max. porta: 80 kg/porta
- ☐ vetro 8-10 mm
- ☐ senza tacca nel vetro



COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIOR

3445/201 1,93 m
3445/301 2,90 m
3445/501 5,80 m

PROFIL COUVERTURE COULISSE
TRACK COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA GUIDA

3447/201 1,93 m
3447/301 2,90 m
3447/501 5,80 m

PERFIL INFERIOR VIDRIO FIJO
PROFIL INFERIEUR VERRE FIXE
BOTTOM PROFILE FIXED GLASS
PROFILO INFERIORE VETROFISSO
 Se acopla a 4964 y 4965

4963/101 0,96 m
4963/201 1,45 m
4963/301 2,90 m

**PERFIL SOPORTE A PARED
DE VIDRIO + 9 ANCLAJES
PROFIL SUPPORT MUR DE
VERRE + 9 ANCRES**

PROFILE WALL-GLASS SUPPORT + 9 ANCHORS
PROFILO SUPPORTO APARETE DI VETRO + 9 ANCOAGGI

4961/201 1,93 m
4961/301 2,90 m
4961/501 5,80 m

**KIT PINZA PORTAVIDRIO
CON AMORTIGUADORES
KIT DE PINCES POUR
PORTE-VERRE AVEC
AMORTISSEURS
GLASS HOLDER CLAMP KIT
WITH SHOCK ABSORBERS
KIT MORSETTO PORTA VETRO
CON AMMORTIZZATORI**
3440/011

ANCLAJE CARRIL-PARED
SUPPORT PROFIL-MUR
SUPPORT PROFIL-WALL
UNIONE PROFILO-PARETE
3454/011 SET 2 U.

UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNÉE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..
4207/0..

PERFIL TAPABOCAS
PROFIL COUVERTURE
COVER PROFIL
PROFILO COPRI-CANALE
961/101

POMO
POIGNEÉ
KNOB
POMO
4223/0..

GUÍA SUELO VIDRIO
GUIDAGE AU SOL VERRE
FLOOR GUIDE GLASS
GUIDA A PAVIMENTO VETRO
3488/022


PERFIL INFERIOR
PROF. ÉTANCHEITÉ
SEAL
GIUNTA
1856/109

PERFIL LATERAL CORREDERA
 PROF. ÉTANCHEITÉ COULISSENT
 SLIDING DOOR SEAL
 GIUNTA PORTA SCORREVOLE
1852/209 8 mm
1853/209 10 mm

CR. BILLO CH.R. POL BR. CH. CR. LWC	PL. M ALL. M ALL. NAT	BRUTO BRUT RAW GREZZO	PLASTICO PLASTICI E PLASTIC PLASTICA
32	01	00	09
Al	 5,8mm	48x70	€/u
 10-12 mm			
			
			
			
SE	Al	 5,8mm	70x7
			€/u
			
			
			
2 E SO	Al	 5,8mm	26x19,2
			€/u
	 10-12 mm	∅ 4964-4965	
			
			
			
	Al	 5,8mm	70x7
			€/m
	 Ø 12 mm		
PORT + 9 ANCHORS E DI VETRO + 9 ANCOAGGI			
			
			
			
	Al	 80kg/2u.	140x35
			€/u
	 8-10-12 mm		
			
	Al	30x30	∅ 3445
			€/u
PARA CARRIL AUTOPORTANTE			
		INOX. BR INOX. POL P.S.S. INOX. LWC	NEGRO NOR BLACK NERO
		22	0N
	 Ø 60		€/u
			
			
			
	Al	 5 m	14x6
			€/m
			
	Al	100	
			€/u
	 8-10 mm		
			
			
	inox s.s.	 10 mm	
		∅ 1856	€/u
			
	pvc	 8-10 mm	
		∅ 3488	€/m
			
	pvc	 2,2 m	
	 8-10 mm		€/u
			
			

KITS

PLATA MATE
ALU. MAT.
ALU. MATT
ALL. NATURALE
01




MONTAJE EMPOTRADO

KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND
KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING KIT PORTA
SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO

3450/E21 1,93 m ☐ € / u
3450/E31 2,90 m ☐ € / u

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

3445/201 - 3445/301 1 u. carril
3440/011 2 u. pinzas
+ amortiguador
4207/001 1 u. uñero




MONTAJE A PARED

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE

3450/P21 1,93 m ☐ € / u
3450/P31 2,90 m ☐ € / u

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

3445/201 - 3445/301 1 u. carril
3447/201 - 3447/301 1 u. tapa carril
3440/011 2 u. pinzas
4207/001 1 u. uñero



MONTAJE A VIDRIO FIJO

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR DE VERRE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE GLASS-WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE DI VETRO


3450/V21 1,93 m ☐ € / u
3450/V31 2,90 m ☐ € / u

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

3445/201 - 3445/301 1 u. carril
3447/201 - 3447/301 1 u. tapa carril
4961/201 - 4961/301 3 m. perfil anclaje vidrio fijo
3440/011 2 u. pinzas
4207/001 1 u. uñero

KITS

PLATA MATE
ALU. MAT.
ALU. MATT
ALL. NATURALE
01




MONTAJE EMPOTRADO A TECHO + VIDRIO FIJO

KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO + VETRO FISSO

3452/E21 1,93 m ☐ € / u
3452/E31 2,90 m ☐ € / u

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

3445/201 - 3445/301 1 u. carril
4963/101 - 4963/201 1 u. perfil inf. vidrio fijo
3440/011 2 u. pinzas
+ amortiguador
4207/001 1 u. uñero




MONTAJE A TECHO + VIDRIO FIJO

KIT PORTE COULISSANTE FIXÉE AU PLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO + VETRO FISSO

3452/T21 1,93 m ☐ € / u
3452/T31 2,90 m ☐ € / u

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

3445/201 - 3445/301 1 u. carril
3447/201 - 3447/301 1 u. tapa carril
4963/101 - 4963/201 1 u. perfil inf. vidrio fijo
3440/011 2 u. pinzas
4207/001 1 u. uñero



**AUTOPORTANTE
TAMBIÉN PARA DUCHAS**



MONTAJE A PARED LATERAL + VIDRIO FIJO

KIT PORTE COULISSANTE FIXÉE AU PLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO + VETRO FISSO


3453/L21 1,93 m ☐ € / u
3453/L31 2,90 m ☐ € / u

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

3445/201 - 3445/301 1 u. carril
3447/201 - 3447/301 1 u. tapa carril
4963/101 - 4963/201 1 u. perfil inf. vidrio fijo
3440/011 2 u. pinzas
4207/001 1 u. uñero
3454/001 2 u. anclaje
carril-pared

KITS

PLATA MATE
ALU. MAT.
ALU. MATT.
ALL. NATURALE
01




MONTAJE EMPOTRADO

KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND
KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE
INCASSATA NEL SOFFITTO

4957/E21 1,93 m ☐ € / u
4957/E31 2,90 m ☐ € / u
CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI
4960/201 - 4960/301 1 u. carril
4964/001 KIT 2 u. pinza + amortiguador
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4207/001 1 u. uñero

4971/E21 1,93 m ☐ € / u
4971/E31 2,90 m ☐ € / u
SIN AMORTIGUADOR, SANS AMORTISSEURS,
WITHOUT DUMPERS, SENZA AMORTIZZATORI
4960/201 - 4960/301 1 u. carril
4970/001 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4207/001 1 u. uñero



MONTAJE A PARED

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE

4957/P21 1,93 m ☐ € / u
4957/P31 2,90 m ☐ € / u
CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI
4960/201 - 4960/301 1 u. carril
4962/201 - 4962/301 1 u. tapa carril
4964/001 KIT 2 u. pinzas + amortiguador
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4968/009 1 u. tapa lateral
4207/001 1 u. uñero

4971/P21 1,93 m ☐ € / u
4971/P31 2,90 m ☐ € / u
SIN AMORTIGUADOR, SANS AMORTISSEURS,
WITHOUT DUMPERS, SENZA AMORTIZZATORI
4960/201 - 4960/301 1 u. carril
4962/101 3 m. tapa carril 3 m
4970/001 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4968/009 1 u. tapa lateral
4207/001 1 u. uñero



MONTAJE A VIDRIO FIJO


KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR DE VERRE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE GLASS WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE DI VETRO

4959/V21 1,93 m ☐ € / u
4959/V31 2,90 m ☐ € / u
CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI
4960/201 - 4960/301 1 u. carril
4962/201 - 4962/301 1 u. tapa carril
4961/201 - 4961/301 1 u. perfil anclaje vidrio fijo
4964/001 KIT 2 u. pinzas + amortiguador
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4968/009 1 u. tapa lateral carril
4969/009 1 u. remate lateral
4207/001 1 u. uñero

4973/V21 1,93 m ☐ € / u
4973/V31 2,90 m ☐ € / u
SIN AMORTIGUADOR, SANS AMORTISSEURS,
WITHOUT DUMPERS, SENZA AMORTIZZATORI
4960/201 - 4960/301 1 u. carril
4962/201 - 4962/301 1 u. tapa carril
4961/201 - 4961/301 1 u. perfil anclaje vidrio fijo
4970/001 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4968/009 1 u. tapa lateral carril
4969/009 1 u. remate lateral
4207/001 1 u. uñero

KITS

PLATA MATE
ALU. MAT.
ALU. MATT.
ALL. NATURALE
01




MONTAJE EMPOTRADO A TECHO + VIDRIO FIJO

KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO + VETRO FISSO

4958/E21 1,93 m ☐ € / u
4958/E31 2,90 m ☐ € / u
CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI
4960/201 - 4960/301 1 u. carril
4963/101 - 4963/201 1 u. perfil inf. vidrio fijo
4964/101 KIT 2 u. pinzas + amortiguador
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4207/001 1 u. uñero

4972/E21 1,93 m ☐ € / u
4972/E31 2,90 m ☐ € / u
SIN AMORTIGUADOR, SANS AMORTISSEURS,
WITHOUT DUMPERS, SENZA AMORTIZZATORI
4960/201 - 4960/301 1 u. carril
4963/101 - 4963/201 1 u. perfil inf. vidrio fijo
4970/001 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4207/001 1 u. uñero



MONTAJE A TECHO + VIDRIO FIJO

KIT PORTE COULISSANTE FIXÉE AU PLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO + VETRO FISSO

4958/T21 1,93 m ☐ € / u
4958/T31 2,90 m ☐ € / u
CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI
4960/201 - 4960/301 1 u. carril
4962/201 - 4962/301 1 u. tapa carril
4963/101 - 4963/201 1 u. perfil inf. vidrio fijo
4964/001 KIT 2 u. pinzas + amortiguador
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4207/001 1 u. uñero





4972/T21 1,93 m ☐ € / u
4972/T31 2,90 m ☐ € / u
SIN AMORTIGUADOR, SANS AMORTISSEURS,
WITHOUT DUMPERS, SENZA AMORTIZZATORI
4960/201 - 4960/301 1 u. carril
4962/201 - 4962/301 1 u. tapa carril
4963/101 - 4963/201 1 u. perfil inf. vidrio fijo
4970/001 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4207/001 1 u. uñero



*CORREDERA SERENA

- peso max. puerta:
80 kg/puerta
- vidrio 8-10-12 mm
- sin muesca en el vidrio

- pods-limite porte: 80 kg/porte
- verre 8-10-12 mm
- sans encoches
- weight max. door: 80 kg/door
- glass 8-10-12 mm
- without cut-out
- peso max. porta: 80 kg/porta
- vetro 8-10-12 mm
- senza tacca nel vetro



CR. BRILLO	PL. M	BRUTO
CR. POLI	ALU. M	BRUT
CR. LUC	ALU. M	RAW
	ALL. NAT	GREZZO
32	01	00

Al	5,8m	31x35	€/u
----	------	-------	-----

CARRIL
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIORE

*4445/201 1,93 m
*4445/301 2,90 m
*4445/501 5,80 m

CARRIL + VIDRIO FIJO
COULISSE HAUTE + VERRE FIXE
UPPER TRACK + FIXED GLASS
GUIDA SUP. + VETRO FISSO

*4446/201 1,93 m

*4446/301 2,90 m

*4446/501 5,80 m

PERFIL TAPA CARRIL
PROFIL COUVERTURE COULISSE
TRACK COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA GUIDA

*4447/201 1,93 m

*4447/301 2,90 m

*4447/501 5,80 m

KIT PINZA PORTAVIDRIO
ALUMINIO
KIT PINCE POUR VERRE
CLAMP FOR GLASS KIT
KIT PINZA PER VETRO

*4440/011

Pinzas 2 u.
Guía Inferior 1 u.

PERFIL TAPA CARRIL
PROFIL COUVERTURE COULISSE
TRACK COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA GUIDA

*4448/101

KIT PINZA PORTAVIDRIO
ALUMINIO
KIT PINCE POUR VERRE
CLAMP FOR GLASS KIT
KIT PINZA PER VETRO

*4441/011

Pinzas 2 u.
Guía Inferior 1 u.

GUÍA SUELO
GUIDAGE AU SOL
FLOOR GUIDE
GUIDA A PAVIMENTO

*4442/001

Al	5,8m	48x35	€/u
----	------	-------	-----

8-12 mm

*o
*o
*o

Al	5,8m	100x7	€/u
----	------	-------	-----

∞ 4445 - 4446 - 4440

*o
*o
*o

Al	inox s.s.	120x45	€/u
----	-----------	--------	-----

80 kg/2u.	8-10-12 mm
-----------	------------

*o
*o
*o

Al	3 m	48x7	€/m
----	-----	------	-----

∞ 4445 - 4446 - 4441

*o
*o
*o

Al	inox s.s.	120x45	€/u
----	-----------	--------	-----

80 kg/2u.	8-10 mm
-----------	---------

*o
*o
*o

Al	plas		€/u
----	------	--	-----

*o
*o
*o

FIJACIÓN FRONTAL DEL CARRIL
FIXATION FRONT COULISSE
ASSEMBLY FITTING FOR TRACK
AGGANCIO FRONTALE GUIDA

*4443/001

REMATE FINAL CARRIL- GRIS
BOUCHON COULISSE- GRIS
END-CAP TRACK-GRAY
COPRITESTA TUBO - GRIGIO

*4444/009

REMATE FINAL CARRIL- GRIS
BOUCHON COULISSE- GRIS
END-CAP TRACK-GRAY
COPRITESTA TUBO - GRIGIO

*4454/009

UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNEE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO

4207/0..

4207/0..

GALGA MONTAJE UÑEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO

4209/000

POMO
POIGNEE
KNOB
POMO

4223/0..

CR. BRILLO	PL. M	BRUTO	PLÁSTICO
CR. POLI	ALU. M	BRUT	PLASTIC
CR. LUC	ALU. M	RAW	PLASTICA
	ALL. NAT	GREZZO	
32	01	00	09

Al		€/u
----	--	-----

*o
*o
*o

plas	∞ 4445	€/u
------	--------	-----

*o
*o
*o

plas	∞ 4448	€/u
------	--------	-----

*o
*o
*o

INOX BR	INOX POLI	INOX SAT	INOX SAT
P. S.S.	P. S.S.	P. S.S.	P. S.S.
INOX LUC	INOX LUC	INOX LUC	INOX LUC
22	28		

Ø 60		€/u
------	--	-----

Al		€/u
----	--	-----

Al		€/u
----	--	-----

Al		€/u
----	--	-----

Al	100	€/u
----	-----	-----

8-10 mm
*o
*o
*o

KITS CORREDERA

PLATA MATE
ALU. MAT.
ALU. MATT
ALL. NATURALE
01



4450/E21 1,93 m
4450/E31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA
EMPOTRABLE EN EL TECHO SIN MUESCA
KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND
KIT SLIDINGDOOR RECESSED IN THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO
4445/101 2/3 m. carril
4440/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero

○ € / u
○

4451/E21 1,93 m
4451/E31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA
EMPOTRABLE EN EL TECHO CON MUESCA
KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND
KIT SLIDINGDOOR RECESSED IN THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO
4445/101 2/3 m. carril
4441/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero

○ € / u
○




4450/P21 1,93 m
4450/P31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA A PARED SIN MUESCA
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDINGDOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA APPARETE
4445/201-4445/301 1 u. carril
4447/201-4447/301 1 u. tapa carril
4440/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4443/001 5 u. enganche pared
4444/009 2 u. tapa lateral
4207/001 1 u. uñero

○ € / u
○

4451/P21 1,93 m
4451/P31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA A PARED CON MUESCA
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDINGDOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA APPARETE
4445/201-4445/301 1 u. carril
4441/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4443/001 5 u. enganche pared
4444/009 2 u. tapa lateral
4207/001 1 u. uñero

○ € / u
○



4450/T21 1,93 m
4450/T31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA A TECHO
SIN MUESCA
KIT PORTE COULISSANTE FIXÉ AU PLAFOND
KIT SLIDINGDOOR FIXED TO THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO
4445/201-4445/301 1 u. carril
4447/201-4447/301 2 u. tapa carril
4440/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero

○ € / u
○

4451/T21 1,93 m
4451/T31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA A TECHO
CON MUESCA
KIT PORTE COULISSANTE FIXÉ AU PLAFOND
KIT SLIDINGDOOR FIXED TO THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO
4445/201-4445/301 1 u. carril
4447/201-4447/301 2 u. tapa carril
4441/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero

○ € / u
○

KITS CORREDERA + FIJO

PLATA MATE
ALU. MAT.
ALU. MATT
ALL. NATURALE
01




4452/E21 1,93 m
4452/E31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA
EMPOTRABLE A TECHO + VIDRIO FIJO
SIN MUESCA
KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ
AUPLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDINGDOOR RECESSED
IN THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA
NEL SOFFITTO + VETRO FISSO
4446/201-4446/301 1 u. carril
4440/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero

○ € / u
○

4453/E21 1,93 m
4453/E31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA
EMPOTRABLE A TECHO + VIDRIO FIJO
CON MUESCA
KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ
AUPLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDINGDOOR RECESSED
IN THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA
NEL SOFFITTO + VETRO FISSO
4446/201-4446/301 1 u. carril
4441/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero

○ € / u
○



4452/T21 1,93 m
4452/T31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA
A TECHO + VIDRIO FIJO
SIN MUESCA
KIT PORTE COULISSANTE FIXÉ
AUPLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDINGDOOR FIXED
TO THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE
A SOFFITTO + VETRO FISSO
4446/201-4446/301 1 u. carril
4447/201-4447/301 2 u. tapa carril
4440/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero

○ € / u
○

4453/T21 1,93 m
4453/T31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA
A TECHO + VIDRIO FIJO
CON MUESCA
KIT PORTE COULISSANTE FIXÉ
AUPLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDINGDOOR FIXED
TO THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE
A SOFFITTO + VETRO FISSO
4446/201-4446/301 1 u. carril
4447/201-4447/301 2 u. tapa carril
4441/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero




○ € / u
○

*CORREDERA SYNCRO

- ☐ peso max. puerta: 80 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-12 mm
- ☐ sin muesca en el vidrio
- ☐ 2 puertas sincronizadas

- ☐ peso max. porta: 80 kg/porta
- ☐ vetro 8-12 mm
- ☐ senza tacca nel vetro
- ☐ 2 porte sincronizzate

- ☐ pods-limite porte: 80 kg/porte
- ☐ verre 8-12 mm
- ☐ sans encoches
- ☐ 2 portes synchronisées
- ☐ weight max. door: 80 kg/door
- ☐ glass 8-12 mm
- ☐ without cut-out
- ☐ 2 synchronized doors




CARRIL
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIORE
***4981/401**



PERIL SUPERIORVIDRIO FIJO
PROFIL SUPERIEUR VERRE FIXE
UPPE PROFILE FIXED GLASS
PROFILO SUPERIORE VETRO FISSO
4982/401




PERIL SOPORTE A PARED
DE VIDRIO + ANCLAJES
PROFIL SUPPORT MUR DE
VERRE + ANCRÉS
PROFILE WALL-GLASS SUPPORT
+ ANCHORS
PROFILO SUPPORTO APARETE
DI VETRO + ANCORAGG
***4983/401**



PERIL TAPA CARRIL
PROFIL COUVERTURE COULISSE
TRACK COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA GUIDA
4984/401



REMATE FINAL CARRIL- GRIS
BOUCHON COULISSE- GRIS
END-CAP TRACK-GRAY
COPRITESTA TUBO - GRIGIO
***4985/009**



KIT PINZAS 2 PUERTAS
SINCRONIZADAS
KIT 2 PINCES 2 PORTES SYNCRONIZÉE
KIT CLAMPS 2 SYNCONIZED DOORS
KIT PINZE PER 2 PORTE SINCRONIZZATE
***4980/001**



UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNÉE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..
4207/0..



GALGA MONTAJE UÑEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000



POMO
POIGNÉE
KNOB
POMO
4223/0..

CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. LUC.	PL. M ALU. M ALU. M ALL. NAT.	BRUTO BRUT RAW GREZZO	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
32	01	00	09

Al	4 m	74,5x45	€/u
----	-----	---------	-----

		*o	
--	--	----	--

Al	4 m	∞ 4981-4984	€/u
----	-----	-------------	-----

	8-12 mm		
--	---------	--	--

		o	
--	--	---	--

Al	4 m		€/u
----	-----	--	-----

		*o	
--	--	----	--

Al	4 m	157x10	€/u
----	-----	--------	-----

		∞ 4981-4982	
--	--	-------------	--

		o	
--	--	---	--

plas	157x55	∞ 4981- 4984	€/u
------	--------	--------------	-----

		*o	
--	--	----	--

Al	80kg/2u.	120x45	€/u
----	----------	--------	-----

		*o	
--	--	----	--

INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC.	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT
22	28

Ø 60		€/u
------	--	-----

Al		o	
----	--	---	--

inox S.S.		o	
--------------	--	---	--


Al		€/u
----	--	-----

		o	
--	--	---	--

Al	100	€/u
----	-----	-----

	8-10 mm		
--	---------	--	--

		o	
--	--	---	--



KITS

MONTAJE A PARED

4986/001

€/U

KIT PUERTA CORREDERA A PARED
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA APARETE

4981/401 1 u. carril 4 m
4984/401 1 u. tapa frontal 4 m
4980/001 1 u. kit pinzas
4985/001 2 u. tapa final
4207/001 2 u. uñero

MONTAJE A TECHO

4987/001

€/U

KIT PUERTA CORREDERA A TECHO
KIT PORTE COULISSANTE FIXÉE AU PLAFOND
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO

4981/401 1 u. carril 4 m
4982/401 1 u. perfil superior vidrio fijo 4 m
4984/401 2 u. tapa frontal 4 m
4980/001 1 u. kit pinzas
4207/001 2 u. uñero

MONTAJE A VIDRIO FIJO

4988/001


€/U

KIT PUERTA CORREDERA A VIDRIO FIJO
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR DE VERRE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE GLASS-WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA APARETE DI VETRO


4981/401 1 u. carril 4 m
4983/401 4 u. perfil soporte vidrio fijo 4 m
4984/401 2 u. tapa frontal 4 m
4980/001 1 u. kit pinzas
4985/001 2 u. tapa final
4207/001 2 u. uñero

TELEX 2 PUERTA CORREDERA
TELESCÓPICA DE VIDRIO

- ☐ peso max. puerta: 80 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-12 mm
- ☐ sin muesca en el vidrio
- ☐ 1 fijo + 2 correderas
- ☐ peso max. po rta: 80 kg/porta
- ☐ vetro 8-12 mm
- ☐ senza tacca nel vetro
- ☐ 1 vetro fisso + 2 po rte scorrevoli
- ☐ pods-limite po rte: 80 kg/po rte
- ☐ verre 8-12 mm
- ☐ sans encoches
- ☐ 1 verre fixe + 2 po rtes coulissantes
- ☐ weight max. door: 80 kg/door
- ☐ glass 8-12 mm
- ☐ without cut -out
- ☐ 1 fixed glass+ 2 sliding doors



SET BASE



KIT PUERTA TELESCÓPICA 3 m 2 CORREDERAS
2 PERFILES DE ALUMINIO + ACCESORIOS PARA
2 PUERTAS TELESCÓPICAS


SET PORTE TÉLESCOPIQUE 3 m 2 PORTES COULISSANTES
2 ALUMINIUM PERFILES + ACCESSOIRES POUR
2 PORTES TÉLESCOPIQUES

SET TELESCOPIC DOOR 3 m 2 SLIDING DOORS
2 ALUMINIUM PROFILES 3 m + ACCESSORIES FOR
2 TELESCOPIC DOORS

SET PORTE TELESCOPICHE 3 m 2 PORTES SCORREVOLI
2 PROFILI DI ALLUMINIO + ACCESSORI PER
2 PORTE TELESCOPICHE

4990/001 KIT BASE
KIT PORTE COULISSANTE
KIT SLIDINGDOOR
KIT PORTA SCORREVOLE

CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR CR. LWC	PL. M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BRUTO BRUT RAW GREZZO	PLÁSTICO PLASTIGU E PLASTIC PLASTICA
32	01	00	09



Al	3 m	∞ 4983-4994	€/u
----	-----	-------------	-----




PERIL SUPERIOR VIDRIO FIJO
PROFIL SUPERIEUR VERRE FIXE
UPPE PROFILE FIXED GLASS
PROFILO SUPERIORE VETRO FISSO

4982/401

Al	4 m	∞ 4990-4984	€/u
----	-----	-------------	-----

8-12 mm



PERIL TAPA CARRIL
PROFIL COUVERTURE COULISSE
TRACK COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA GUIDA

4984/401

Al	4 m	157x10	€/u
----	-----	--------	-----

∞ 4983-4900

INOX. BR INOX. POLI P. S. S. INOX. LWC	INOX. SAT INOX. SAT S. S. S. INOX. SAT
22	28



UNERO DOBLE ADHESIVO
POIGNEÉ DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO

4207/0..
4207/0..

Ø 60	€/u
------	-----

Al	€/u
----	-----

INOX. S.S.	€/u
------------	-----



GALGA MONTAJE UNEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO

4209/000

Al	€/u
----	-----






POMO
POIGNEÉ
KNOB
POMO


4223/0..

Al	100	€/u
----	-----	-----

8-10 mm



KITS




SET PUERTA TELESCÓPICA 3 m 1 FIJO + 2 CORREDERAS
PERFILES DE ALUMINIO + ACCESORIOS PARA 2 PUERTAS TELESCÓPICAS
SET PORTE TÉLESCOPIQUE 3 m 1 FIXE + 2 PORTES COULISSANTES
ALUMINIUM PERFILES + ACCESSOIRES POUR 2 PORTES TÉLESCOPIQUES
SET TELESCOPIC DOOR 3 m 1 FIXED + 2 SLIDING DOORS
ALUMINIUM PROFILES 3 m + ACCESSORIES FOR 2 TELESCOPIC DOORS
SET PORTE TELESCOPICHE 3 m 1 FISSO + 2 PORTES SCORREVOLI
PROFILI DI ALLUMINIO + ACCESSORI PER 2 PORTE TELESCOPICHE

4990/T01 KIT 4990 + 4982 + 2 TAPAS LATERALES 4984
KIT PORTE COULISSANTE + 2 PROFILES COUVERTURE COULISSE 4982
KIT SLIDING DOOR + TRACK COVER PROFIL 4982
KIT PORTA SCORREVOLE + PROFILO COPERTINA GUIDA 4982

SET PUERTA TELESCÓPICA 3 m 1 FIJO + 2 CORREDERAS
PERFILES DE ALUMINIO + ACCESORIOS PARA 2 PUERTAS TELESCÓPICAS
SET PORTE TÉLESCOPIQUE 3 m 1 FIXE + 2 PORTES COULISSANTES
ALUMINIUM PERFILES + ACCESSOIRES POUR 2 PORTES TÉLESCOPIQUES
SET TELESCOPIC DOOR 3 m 1 FIXED + 2 SLIDING DOORS
ALUMINIUM PROFILES 3 m + ACCESSORIES FOR 2 TELESCOPIC DOORS
SET PORTE TELESCOPICHE 3 m 1 FISSO + 2 PORTES SCORREVOLI
PROFILI DI ALLUMINIO + ACCESSORI PER 2 PORTE TELESCOPICHE


4990/E01 KIT 4990 + 4982 EMPOTRADO EN EL TECHO
KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND
KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO




TELEX 3

PUERTA CORREDERA TELESCÓPICA DE VIDRIO

- ☐ peso max. puerta: 80 kg/puerta
 - ☐ vidrio 8-12 mm
 - ☐ sin muesca en el vidrio
 - ☐ 1 fijo + 3 correderas
- ☐ peso max. puerta: 80 kg/puerta
 - ☐ vetro 8-12 mm
 - ☐ senza tacca nel vetro
 - ☐ 1 vetro fisso + 3 porte scorrevoli
- ☐ poids max. porte: 80 kg/po rte
 - ☐ verre 8-12 mm
 - ☐ sans encoches
 - ☐ 1 verre fixe + 3 portes coulissantes
- ☐ weight max. door: 80 kg/door
 - ☐ glass 8-12 mm
 - ☐ without cut -out
 - ☐ 1 fixed glass+ 3 sliding doors



SET BASE



KIT PUERTA TELESCÓPICA 4 m 3 CORREDERAS
3 PERFILES DE ALUMINIO + ACCESORIOS PARA
3 PUERTAS TELESCÓPICAS


SET PORTE TÉLESCOPIQUE 4 m 3 PORTES COULISSANTES
3 ALUMINIUM PERFILES + ACCESSOIRES POUR
3 PORTES TÉLESCOPIQUES

SET TELESCOPIC DOOR 4 m 3 SLIDING DOORS
3 ALUMINIUM PROFILES + ACCESSORIES FOR
3 TELESCOPIC DOORS

SET PORTE TELESCOPICHE 4 m 3 PORTES SCORREVOLI
3 PROFILI DI ALLUMINIO + ACCESSORI PER
3 PORTE TELESCOPICHE

4991/001 KIT BASE
KIT PORTE COULISSANTE
KIT SLIDING DOOR
KIT PORTA SCORREVOLE

CR. BRILLO CH. POLI BR. CH CR. LWC	PL. M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BRUTO BRUT RAW GREZZO	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
32	01	00	09



Al	4 m	∞ 4983-4994	€/U
----	-----	-------------	-----



PERIL SUPERIOR VIDRIO FIJO
PROFIL SUPERIEUR VERRE FIXE
UPPE PROFILE FIXED GLASS
PROFILO SUPERIORE VETRO FISSO
4982/401



PERIL TAPA CARRIL
PROFIL COUVERTURE COULISSE
TRACK COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA GUIDA
4984/401



UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNÉE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..
4207/0..



GALGA MONTAJE UÑEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000



POMO
POIGNÉE
KNOB
POMO
4223/0..

Al	4 m	∞ 4990-4984	€/U
----	-----	-------------	-----

8-12 mm			
---------	--	--	--

Al	4 m	157x10	€/U
----	-----	--------	-----

∞ 4983-4900			
-------------	--	--	--

INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LWC	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT	22	28
--	--	----	----

Ø 60			€/U
------	--	--	-----

Al			€/U
----	--	--	-----

Al			€/U
----	--	--	-----

Al			€/U
----	--	--	-----

Al	100		€/U
----	-----	--	-----

8-10 mm			
---------	--	--	--

CORREDERA PLATEK

- ☐ peso max. puerta: 100 kg/puerta
☐ vidrio 10-12 mm
- ☐ 100 kg/porte ☐ 100 kg/door ☐ 100 kg/porta
☐ verre 10-12 mm ☐ glass 10-12 mm ☐ vetro 10-12 mm



COJINETE
CHARLOT
ROLLER
CUSCINETTO
5362/028 plano

TALADRO NO AVELLANADO
TROU NOT FRAISÉE
DRILL NO COUNTERSINK
FORO NON SVASATO

TUBO-CARRIL
TUBE-COULISSE
TUBE-TRACK
TUBO-GUIDA
4350/328 3 m
4350/228 2 m

REMATE FINAL CARRIL
BOUCHON COULISSE
END-CAP TRACK
COPRITESTA TUBO
236/028

GUÍA SUELO
GUIDAGE AU SOL
FLOOR GUIDE
GUIDA A PAVIMENTO
4352/028

STOP COJINETE
STOP CHARLOT
STOP ROLLER
STOP CUSCINETTO
5356/028 DERECHA
droite/right/destra
5357/028 IZQUIERDA
gauche/left/sinistra

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTICA	INOX SAT INOX SAT S.S.S.	ZINCADO PL. ZNK ZINK PL. ZINCATO
09	28	34

inox s.s.	10-12mm	50kg/u	€/u
	Ø 26 mm		

inox s.s.	2/3 m	Ø25x2,5	€/u
-----------	-------	---------	-----

inox s.s.	Ø 25		€/u
-----------	------	--	-----

inox s.s.	10-12 mm		€/u
-----------	----------	--	-----

inox s.s.	Ø 25		€/u
-----------	------	--	-----



ANCLAJE CARRIL-PARED
FIXATION MUR-COULISSE
CONNEXION WALL-TRACK
CONNESSIONE PARETE-GUIDA
4355/028



CONEXIÓN TUBO-PARED
FIXATION TUBE-MUR
CONNEXION TUBE-WALL
CONNESSIONE TUBO-PARETE
4353/028



TALADRO NO AVELLANADO
TROU NOT FRAISÉE
DRILL NO COUNTERSINK
FORO NON SVASATO

ANCLAJE VID.FIJO.-CARRIL
FIXATION VERRE-COULISSE
CONNEXION GLASS-TRACK
CONNESSIONE VETRO-GUIDA
5354/028



UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNEÉ DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..



GALGA MONTAJE UÑEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000



UÑERO
POIGNEÉ
KNOB
POMO
4322/028



UÑERO
POIGNEÉ
KNOB
POMO
4337/028



CONEXIÓN TUBO-TECHO
FIXATION TUBE-PLAFOND
CONNEXION TUBE-CEILING
CONNESSIONE TUBO-SOFFITTO
*4363/028



LLAVE REGULABLE x TORNILLO
OUTIL RÉGLABLE x VIS
ADJUSTABLE TOOL x SCREWS
UTENSILE REGOLABILE x VITI
4398/034

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTICA	INOX SAT INOX SAT S.S.S.	ZINCADO PL. ZNK ZINK PL. ZINCATO
09	28	34

inox s.s.	Ø 25		€/u
-----------	------	--	-----

inox s.s.	Ø 25		€/u
-----------	------	--	-----

inox s.s.	10-12mm	Ø 25	€/u
-----------	---------	------	-----

inox s.s.	Ø 60		€/u
-----------	------	--	-----

Al			€/u
----	--	--	-----

inox s.s.	8-12 mm		€/u
-----------	---------	--	-----

inox s.s.	8-12 mm		€/u
-----------	---------	--	-----

inox s.s.	Ø 25		€/u
-----------	------	--	-----

KITS

PUERTA CORREDERA VIDRIO A PARED

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE

5379/P28 con tubo 2 m


- 4350/228 1 u. tubo 2 m
- 4352/028 1 u. guía inf. "u"
- 236/0028 2 u. tapón final
- 5356/028 1 u. tope cojinete
- 5357/028 1 u. tope cojinete
- 5362/028 2 u. cojinete
- 4337/028 1 u. uñero
- 4353/028 4 u. fijación tubo-pared

○ €/u

5380/P28 con tubo 3 m

- 4350/328 1 u. tubo 3 m
- 4352/028 1 u. guía inf. "u"
- 236/028 2 u. tapón final
- 5356/028 1 u. tope cojinete
- 5357/028 1 u. tope cojinete
- 5362/028 2 u. cojinete
- 4337/028 1 u. uñero
- 4353/028 6 u. fijación tubo-pared

○ €/u



PUERTA CORREDERA VIDRIO + VIDRIO FIJO

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR DE VERRE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE GLASS-WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE DI VETRO

5369/P28 con tubo 2 m


- 4350/228 1 u. tubo 2 m
- 4352/028 1 u. guía inf. "u"
- 236/028 2 u. tapón final
- 5356/028 1 u. tope cojinete
- 5357/028 1 u. tope cojinete
- 5362/028 2 u. cojinete
- 4337/028 1 u. uñero
- 5354/028 4 u. fijación tubo-vidrio

○ €/u

5381/P28 con tubo 3 m

- 4350/328 1 u. tubo 3 m
- 4352/028 1 u. guía inf. "u"
- 236/028 2 u. tapón final
- 5356/028 1 u. tope cojinete
- 5357/028 1 u. tope cojinete
- 5362/028 2 u. cojinete
- 4337/028 1 u. uñero
- 5354/028 6 u. fijación tubo-vidrio



○ €/u



*CORREDERA TOKYO

PUERTA CORREDERA
CON RELAMADA AUTOMÁTICA

- ☐ Funciona como un cierrapuerta de suelo
- ☐ Peso max: 100 kg/puerta
- ☐ Vidrio 8-12 mm
- ☐ Largo max. 2 M
- ☐ Aluminio anodizado plata



CARRIL TECHO + TAPA
COULISSE HAUTE + COUVERTURE
UPPER TRACK + COVER PROFILE
GUIDA SUPERIORE + COPERTINA
*5911/201 2 m



PERFIL INFERIOR VIDRIO FIJO
PROFIL INFÉRIEUR VERRE FIXE
BOTTOM PROFILE FIXED GLASS
PROFILO INFERIORE VETRO FISSO
con 5911
*5912/101 1 m



PINZA PORTAVIDRIO
PINCE POUR VERRE
CLAMP FOR GLASS
PINZA PER VETRO
*5920/001



AMORTIGUADORES
AMORTISSEURS
DUMPERS - SELFLOSING
AMORTIZZATORE
*5921/001



STOP CARRIL SUPERIOR
STOP COULISSE HAUTE
UPPER TRACK STOP
STOP GUIDA SUPERIORE
*5926/001 der.
*5927/001 izq.



se vende en kit
MUELLE RELAMADA PUERTA
AMORTISSEURS
RECALLING
MOLLA RICHIAMO PORTA
*5922/001



GUÍA SUELO
GUIDAGE AU SOL
FLOOR GUIDE
GUIDA A PAVIMENTO
4352/028



STOP SUELO
STOP AU SOL
FLOOR STOP
STOP A PAVIMENTO
*5924/001



REMA TE FINAL CARRIL - GRIS
BOUCHON COULISSE - GRIS
END-CAP TRACK - GRAY
COPRITESTA TUBO - GRIGIO.
*5925/009 kit der/izq



UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNÉE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..
4207/0..




POMO
POIGNÉE
KNOB
POMO
4223/0..



GALGA MONTAJE UÑEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000

CR. BRILLO	PL. MATE	INOX BR	INOX SAT
CHR. POLI	ANOD. M	INOX POLI	INOX SAT
BR. CHR	AN. CHR	P. S. S.	S. S. S.
CR. LUC.	AN. OPAC	INOX LUC	INOX SAT
32	01	22	28
Al	2 m	8-12 mm	€/u
		*o	
Al	1 m	8-12 mm	€/u
		*o	
Al Zn	100kg/2u.	€/u	
8-12 mm			
		*o	
Al plas		€/u	
		*o	
Al plas		€/u	
		*o	
		*o	
			€/u
		*o	
Al plas		€/u	
			o
Al plas		€/u	
		*o	
Al	∞ 5910	€/u	
		*o	
Ø 60		€/u	
Al		o	
Inox s.s.		o	o
Al	100	€/u	
8-10 mm		o	o
Al		€/u	
		o	



CARRIL + TAPA CARRIL
COULISSE HAUTE +
COUVERTURE COULISSE
UPPER TRACK +
COVER PROFIL
GUIDA SUPERIORE +
COPERTINA GUIDA
*5130/201 2 m
*5130/301 3 m



KIT PINZA PORTAVIDRIO CON
AMORTIGUADORES, GUIADOR
DE SUELO Y TAPAS FINALES
PINCE À VERRAVEC
AMORTISSEURS, GUIDE
CAPUCHONS DE SOL ET
D'EXTREMITÉ
GLASS CLAMP WITH
SHOCK ABSORBERS, GUIDE
FLOOR AND END CAPS
MORSETTO DI VETRO CON
AMMORTIZZATORI, GUIDA
TAPPI DI FONDO E DI FONDO
*5133/001



UNERO DOBLE ADHESIVO
POIGNEE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..
4207/0..



GALGA MONTAJE UNEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000



POMO
POIGNEE
KNOB
POMO
4223/0..

NEGRO NOIR BLACK NERO	PL.M ALU.M ALL.NAT	INOX BR INOX POL P.S.S. INOX LUC	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT
0N	01	22	28

Al	2 - 3m	43x61	€/u
8 - 10 mm			

Al	60kg/2u.	282x33	€/u
8 - 10 mm			

Al	Ø 60	€/u
----	------	-----


Al		€/u
----	--	-----

Al		€/u
----	--	-----

CP. BRILLO CHR. POL BR. CHR. CR. LUC.			
32			

Al	100	€/u
8 - 10 mm		

KITS



MONTAJE A PARED

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE

5136/P21 2 m
5136/P31 3 m


CON AMORTIGUADOR,
AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS,
CON AMMORTIZZATORI

5130/201-5130/301 1 u. carril + 1 u. tapa carril
5133/001 1 u. kit pinzas+buffer+ tapas finales+guiador suelo
4207/001 1 u. unero

PL.M ALU.M ALL.NAT
01

*CORREDERA SHANGHAI

- ☐ peso max puerta: 60 kg
- ☐ vidrio puerta: 8-10 mm
- ☐ sin muesca en el vidrio
- ☐ poids limite porte: 60 kg/porte
- ☐ verre 8-10mm
- ☐ sans encoches
- ☐ weight max door: 60 kg/door
- ☐ glass 8-10mm
- ☐ without cut -out
- ☐ peso max po rta: 60 kg
- ☐ vetro 8-10mm
- ☐ senza tacca nel vetro



*CORREDERA PISA





PINZAS OCULTAS

- ☐ peso max. puerta: 100 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-10 mm
- ☐ con o sin muesca en el vidrio


- ☐ pods-limite porte: 100 kg/porte
- ☐ verre 8-10 mm
- ☐ encoches - sans encoches
- ☐ weight max. door: 100 kg/door
- ☐ glass 8-10 mm
- ☐ cut-out - without cut-out
- ☐ peso max. porta: 100 kg/porta
- ☐ vetro 8-10 mm
- ☐ tacca - senza tacca nel vetro

- ☐ Modelo PISA con tapa frontal ref. 3471/101, tapas laterales ref. 3474/001 y kit pinzas 3478/001. Peso máximo de 100 kg/puerta. Para vidrio laminado o templado de 8-10 mm.
- ☐ Modèle PISA avec couvercle avant réf. 3471/101, couvercles latéraux réf. 3474/001 et kit d'étrier 3478/001. Poids maximum de 100 kg / porte. Pour le verre feuilleté ou trempé de 8-10 mm.
- ☐ PISA model with front cover ref. 3471/101, side covers ref. 3474/001 and caliper kit 3478/001. Maximum weight of 100 kg / door. For laminated or tempered glass of 8-10 mm.
- ☐ Modello PISA con coperchio anteriore rif. 3471/101, coperture laterali rif. 3474/001 e kit pinza 3478/001. Peso massimo di 100 kg / porta. Per vetro stratificato o temperato di 8-10 mm.


KIT PINZAS DE 100KG CON BUFFER Y 2 PINZAS
3478/001



- Fijación a pared con tapa lateral.
- Fixation au mur avec couverture latéral.
- Fixing to the wall with side cover.
- Fissaggio al muro con copertura laterale.



- Fijación a techo con tapas laterales.
- Fixation au plafond avec des couvertures latérales.
- Fixing to ceiling with side covers.
- Fissaggio a soffitto con copertura laterali.



- Fijación a techo con tapas laterales y cristal fijo.
- Fixation au plafond avec des couvertures latérales et verre fixe.
- Fixing to the ceiling with side covers and fixed glass.
- Fissaggio al soffitto con copertura laterali e vetro fisso.



PINZAS A LA VISTA CON TAPAS EMBELLECEDORAS






- ☐ peso max. puerta: 100 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-10 mm
- ☐ con muesca en el vidrio

- ☐ pods-limite porte: 100 kg/porte
- ☐ verre 8-10 mm
- ☐ encoches
- ☐ weight max. door: 100 kg/door
- ☐ glass 8-10 mm
- ☐ cut-out

- ☐ peso max. porta: 100 kg/porta
- ☐ vetro 8-10 mm
- ☐ tacca nel vetro

- ☐ Modelo PISA con tapa frontal ref. 3472/101, tapas laterales ref. 3473/001 y kit pinzas 3476/001. Peso máximo de 100 kg/puerta. Para vidrio templado de 8-10 mm.
- ☐ Modèle PISA avec couvercle avant réf. 3472/101, couvercles latéraux réf. 3473/001 et kit d'étrier 3476/001. Poids maximum de 100 kg / porte. Pour verre trempé de 8-10 mm.
- ☐ PISA model with front cover ref. 3472/101, side covers ref. 3473/001 and caliper kit 3476/001. Maximum weight of 100 kg / door. For tempered glass of 8-10 mm.
- ☐ Modello PISA con coperchio anteriore rif. 3472/101, coperture laterali rif. 3473/001 e kit pinza 3476/001. Peso massimo di 100 kg / porta. Per vetri temperati di 8-10 mm.

KIT PINZAS DE 100KG CON BUFFER Y 2 PINZAS 3476/028




- Fijación a pared con tapa lateral.
- Fixation au mur avec couvercle latéral.
- Fixing to the wall with side cover.
- Fissaggio al muro con copertura laterale.

- Fijación a techo con tapas laterales.
- Fixation au plafond avec des couvertures latérales.
- Fixing to ceiling with side covers.
- Fissaggio a soffitto con coperture laterali.


- Fijación a techo con cristal fijo.
- Fixation au plafond avec verre fixe.
- Fixing to the ceiling with fixed glass.
- Fissaggio al soffitto con vetro fisso.

- Fijación a techo con tapas laterales y cristal fijo.
- Fixation au plafond avec des couvertures latérales du verre fixe.
- Fixing to the ceiling with side covers and fixed glass.
- Fissaggio al soffitto con coperture laterali e vetro fisso.


*CORREDERA PISA




CARRIL SUPERIOR
RAIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM RAIL
BINARIO IN ALUMINIO
*3470/101
FACTURACIÓN EN 2M., 3M Y 4M.




PERFIL PARA VIDRIO FIJO
PROFIL POUR VERRE FIXE
PROFILE FOR FIXED GLASS
PROFLO PER VETRO FISSO
*3475/101
FACTURACIÓN EN 2M., 3M Y 4M.




TAPA DE CARRIL SUPERIOR
COUVERTURE DE RAIL SUPÉRIEURE
TOP RAIL COVER
COPERTURA SUPERIORE DEL BINARIO
*3472/101
FACTURACIÓN EN 2M., 3M Y 4M.




TAPA LATERAL DE CARRIL SUPERIOR
COUVERTURE LATÉRALE DU RAIL SUPÉRIEUR
TOP RAIL SIDE COVER
COPERTURA LATERALE SUPERIORE
*3473/001 Set dcha. izda.




TAPA DE CARRIL SUPERIOR
COUVERTURE DE RAIL SUPÉRIEURE
TOP RAIL COVER
COPERTURA SUPERIORE DEL BINARIO
*3471/101
FACTURACIÓN EN 2M., 3M Y 4M.




TAPA LATERAL DE CARRIL SUPERIOR
COUVERTURE LATÉRALE DU RAIL SUPÉRIEUR
TOP RAIL SIDE COVER
COPERTURA LATERALE SUPERIORE
*3474/001 Set dcha. izda.



KIT COJINETES Y 2 PINZAS PARA CRISTAL
KIT CHARIOT ET 2 PINCE POUR VERRE.
KIT TOP ROLLERS AND 2 CLAMPS FOR GLASS.
KIT SCORREVOLI E 2 PINZE PER VETRO
*3478/001



KIT COJINETES Y 2 PINZAS PARA CRISTAL
KIT CHARIOT ET 2 PINCE POUR VERRE.
KIT TOP ROLLERS AND 2 CLAMPS FOR GLASS.
KIT SCORREVOLI E 2 PINZE PER VETRO
*3476/028



KIT DE 2 TAPAS PARA PINZAS
LOT DE 2 COUVERCLES POUR PINCES.
SET OF 2 CAPS FOR CLAMP
KIT 2 VELLETTA PINZA.
*3477/001
Solo para KIT 3476

ALU. M
ALU. M
ALU. M
ALL. NAT
01

Al 6 m €/m

*o

Al ∞ 3470
6 m €/m

*o

Al ∞ 3476
6 m €/m

*o

Al ∞ 3472 €/u

*o

Al ∞ 3478
6 m €/m

*o

Al ∞ 3471 €/u

*o

Al ∞ 3474
∞ 3471
8-10mm
100kg/u €/u

*o

INOX SAT
INOX SAT
S.S.S.
INOX SAT
28

8-10mm 100kg/u
inox s.s. €/u

∞ 3472
∞ 3473
∞ 3477

*o



ALU. M
ALU. M
ALU. M
ALL. NAT
01

inox s.s. €/u
∞ 3476

*o

KITS

MONTAJE A PARED



3490/P21 2 m
3490/P31 3 m



o

o

€/u

KIT PUERTA CORREDERA A PARED
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE
3470/101 2/3 m. Carril
3471/101 2/3 m. Tapa carril grande
3474/001 1 u. Set de tapas laterales
4207/001 1 u. Uñero adhesivo
3478/001 1 u. Kit pinzas para cristal LAMINADO/TEMLADO
Incluye guíador para el suelo.

MONTAJE A PARED



3491/P21 2 m
3491/P31 3 m

o

o

€/u



KIT PUERTA CORREDERA A PARED
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE
3470/101 2/3 m. Carril.
3472/101 2/3 m. Tapa carril pequeña.
3473/001 1 u. Set de tapas laterales.
4207/001 1 u. Uñero adhesivo.
3476/028 1 u. Kit pinzas INOX para cristal TEMPLADO.
Incluye guíador para el suelo.

NO Incluye:
3477/001

KITS

ALU.M
ALU.M
ALU.M
ALL. NAT
01

MONTAJE A TECHO





3492/T21 2 m
3492/T31 3 m



KIT PUERTA CORREDERA A TECHO.
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU TOIT
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A TETTO
3470/101 2/3 m. Carril.
3471/101 4/6 m. Tapa carril grande.
3474/001 1 u. Set tapas laterales.
4207/001 1 u. Uñero adhesivo.
3478/001 1 u. Kit pinzas para cristal LAMINADO / TEMPLADO.
Incluye guiador para el suelo.

€/u

MONTAJE A TECHO



3493/T21 2 m
3493/T31 3 m




KIT PUERTA CORREDERA A TECHO.
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU TOIT
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A TETTO
3470/101 2/3 m. Carril.
3472/101 4/6 m. Tapa carril pequeña.
3473/001 1 u. Set tapas laterales.
4207/001 1 u. Uñero adhesivo.
3476/028 1 u. Kit pinzas INOX para cristal TEMPLADO.
Incluye guiador para el suelo.
NO Incluye:
3477/001

€/u

KITS

ALU.M
ALU.M
ALU.M
ALL. NAT
01

MONTAJE A TECHO + VIDRIO FIJO




3494/T21 2 m
3494/T31 3 m



KIT PUERTA CORREDERA A TECHO CON VIDRIO FIJO
KIT PORTE COULISSANTE AVEC VITRE FIXE
ROOF SLIDING DOOR KIT WITH FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE SUL TETTO CON VETRO FISSO
3470/101 2/3 m. Carril.
3471/101 4/6 m. Tapa carril grande.
3474/001 1 u. Set de tapas laterales.
3475/101 2/3 m. Carril para vidrio fijo.
4207/001 1 u. Uñero adhesivo.
3478/001 1 u. Kit pinzas para cristal LAMINADO / TEMPLADO.
Incluye guiador para el suelo.

€/u

MONTAJE A TECHO + VIDRIO FIJO



3495/T21 2 m
3495/T31 3 m



KIT PUERTA CORREDERA A TECHO CON VIDRIO FIJO
KIT PORTE COULISSANTE AVEC VITRE FIXE
ROOF SLIDING DOOR KIT WITH FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE SUL TETTO CON VETRO FISSO
3470/101 2/3 m. Carril.
3472/101 4/6 m. Tapa carril pequeña.
3473/001 1 u. Set de tapas laterales.
3475/101 2/3 m. Carril para vidrio fijo.
4207/001 1 u. Uñero adhesivo.
3476/028 1 u. Kit pinzas INOX para cristal TEMPLADO.
Incluye guiador para el suelo.
NO Incluye:
3477/001

€/u



*CORREDERA MONZA




PINZAS OCULTAS

- ☐ peso max. puerta: 100 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-10 mm
- ☐ con o sin muesca en el vidrio
- ☐ pods-limite porte: 100 kg/porte
- ☐ verre 8-10 mm
- ☐ encoches - sans encoches
- ☐ weight max. door: 100 kg/door
- ☐ glass 8-10 mm
- ☐ cut-out - without cut-out
- ☐ peso max. porta: 100 kg/porta
- ☐ vetro 8-10 mm
- ☐ tacca - senza tacca nel vetro
- ☐ Modelo MONZA con tapa frontal ref. 3481/101 y kit pinzas 3478/001. Peso máximo de 100 kg/puerta. Para vidrio laminado o templado de 8-10 mm.
- ☐ Modèle MONZA avec couvercle avant réf. 3481/101 et kit d'étrier 3478/001. Poids maximum de 100 kg / porte. Pour le verre feuilleté ou trempé de 8-10 mm.
- ☐ MONZA model with front cover ref. 3481/101 and caliper kit 3478/001. Maximum weight of 100 kg / door. For laminated or tempered glass of 8-10 mm.
- ☐ Modello MONZA con coperchio anteriore rif. 3481/101 e kit pinza 3478/001. Peso massimo di 100 kg / porta. Per vetro stratificato o temperato di 8-10 mm.


KIT PINZAS DE 100KG CON BUFFER Y 2 PINZAS
3478/001



- Fijación a techo con tapas laterales.
- Fixation au plafond avec des couvertures latérales.
- Fixation to ceiling with side covers.
- Fissaggio a soffitto con coperture laterali



- Fijación a pared con tapa lateral.
- Fixation au mur avec couvertures latéral.
- Fixing to the wall with side cover.
- Fissaggio al muro con coperchio laterale.




- CONSULTAR PRECIO Y PLAZO DE ENTREGA. Fijación a techo con tapas laterales.
- VÉRIFIEZ LE PRIX ET LE DÉLAI DE LIVRAISON. Fixation au plafond avec des couvertures latérales.
- CHECK PRICE and DELIVERY PERIOD. Fixation to ceiling with side covers.
- CONSULTARE PREZZO e TEMPI DI CONSEGNA. Fissaggio a soffitto con coperture laterali.



PINZAS A LA VISTA CON TAPAS EMBELLECEDIRAS


- ☐ peso max. puerta: 100 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-10 mm
- ☐ con muesca en el vidrio
- ☐ pods-limite porte: 100 kg/porte
- ☐ verre 8-10 mm
- ☐ encoches
- ☐ weight max. door: 100 kg/door
- ☐ glass 8-10 mm
- ☐ cut-out
- ☐ peso max. porta: 100 kg/porta
- ☐ vetro 8-10 mm
- ☐ tacca nel vidrio
- ☐ Modelo MONZA con carril empotrado y kit pinzas 3476/001. Peso máximo de 100 kg/puerta. Para vidrio templado de 8-10 mm.
- ☐ Modèle MONZA avec rail encastré et kit de clips 3476/001. Poids maximum de 100 kg / porte. Pour verre trempé de 8-10 mm.
- ☐ MONZA model with recessed rail and clip kit 3476/001. Maximum weight of 100 kg / door. For tempered glass of 8-10 mm.
- ☐ Modello MONZA con binario incassato e kit clip 3476/001. Peso massimo di 100 kg / porta. Per vetri temperati di 8-10 mm.

**KIT PINZAS DE 100KG CON BUFFER Y 2 PINZAS
3476/028**




**PARA EMPOTRAR EL PERFIL AL TECHO
UTILIZAR LOS PERFILES:
5450 (CARRIL SENCILLO) Y 5451 (DOBLE CARRIL)**


*CORREDERA MONZA



CARRIL SUPERIOR
RAIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM RAIL
BINARIO IN ALUMINIO
*3480/101
FACTURACIÓN EN 2M., 3M Y 4M.



PERFIL DE ANCLAJE A PARED
PROFIL D'ANCRAGE MURAL
WALL ANCHOR PROFILE
PROFILE PER FISSAGGIO A PARETE
*3482/101
FACTURACIÓN EN 2M., 3M Y 4M.




TAPA DE CARRIL SUPERIOR
COUVERTURE DE RAIL SUPÉRIEUR
TOP RAIL COVER
COPERTURA SUPERIORE DEL BINARIO
*3481/101
FACTURACIÓN EN 2M., 3M Y 4M.




TORNILLOS ESPECIALES AUTOROSCANTES
VIS DE FIXATION
FIXING SCREW
VITE DI FISSAGGIO
*3483/001



KIT COJINETES Y 2 PINZAS
PARA CRISTAL
KIT CHARIOT ET 2 PINCE POUR VERRE
KIT TOP ROLLERS AND 2
CLAMPS FOR GLASS
KIT SCORREVOLI E 2 PINZE PER VETRO
*3478/001



KIT COJINETES Y 2 PINZAS
PARA CRISTAL
KIT CHARIOT ET 2 PINCE POUR VERRE
KIT TOP ROLLERS AND 2 C
CLAMPS FOR GLASS
KIT SCORREVOLI E 2 PINZE PER VETRO
*3476/028



KIT DE 2 TAPAS PARA PINZAS
LOT DE 2 COUVERCLES POUR PINCES
SET OF 2 CAPS FOR CLAMP
KIT 2 VELLETTA PINZA
*3477/001
Solo para KIT 3476

ALU.M
ALU.M
ALU.M
ALL.NAT
01

Al 6 m €/m

*O

Al ∞3480
6 m €/m

*O

Al ∞3478
6 m €/m

*O

Inox
s.s. ∞3482 €/u

*O

Al 8-10mm
100kg/u €/u

*O

INOX SAT
INOX SAT
S.S.S.
INOX SAT
28

Inox
s.s. 8-10mm
100kg/u
∞3477 €/u

*O

ALU.M
ALU.M
ALU.M
ALL.NAT
01

Inox
s.s. ∞3476

*O

ACCESORIOS



UNERO DOBLE ADHESIVO
POIGNEE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..



GALGA MONTAJE UNEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000



UNERO POIGNEE
KNOB
POMO
4337/028



POMO POIGNEE
KNOB
POMO
4223/0..





UNERO POIGNEE
KNOB
POMO
4322/028

PL.M ALU.M ALU.M ALL.NAT	INOX BR INOX POL P.S.S. INOX LWC	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT	NEGRO NOR BLACK NERO
01	22	28	0N
			Al Ø6 m €/u
			Al €/u
			Inox s.s. 8-12 mm Ø 46 mm €/u
			CP. BRILLO CHR. POL BR. CHR. CR. LWC 32
			Al 100 8-10 mm €/u
			Inox s.s. Ø 50 mm 8-12 mm €/u

KITS

ALU. M
ALU. M
ALU. M
ALL. NAT
01

MONTAJE A PARED





3500/P21 2 m
3500/P31 3 m

o
o

KIT PUERTA CORREDERA A PARED
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE
3480/101 2/3 m. Carril.
3481/101 2/3 m. Tapa carril grande.
3482/101 2/3 m. Perfil para pared.
3483/001 6/8 u. Tornillo especial para fijación.
4207/001 1 u. Uñero adhesivo.
3478/001 1 u. Kit pinzas para cristal LAMINADO y TEMPLADO.
Incluye guiador para el suelo.

€/U

MONTAJE A TECHO



3501/T21 2 m
3501/T31 3 m

o
o



KIT PUERTA CORREDERA A TECHO
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU TOIT
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A TETTO
3480/101 2/3 m. Carril.
3481/101 4/6 m. Tapa carril grande.
4207/001 1 u. Uñero adhesivo.
3478/001 1 u. Kit pinzas para cristal LAMINADO y TEMPLADO.
Incluye guiador para el suelo.

€/U

KITS

ALU. M
ALU. M
ALU. M
ALL. NAT
01

MONTAJE TIPO FRENTE DE ARMARIO



3502/T21 2 m
3502/T31 3 m


o
o

KIT PUERTA CORREDERA A TECHO
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU TOIT
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A TETTO
3480/101 4/6 m. Carril.
3481/101 4/6 m. Tapa carril grande.
4207/001 2 u. Uñero adhesivo.
3478/001 2 u. Kit pinzas para cristal LAMINADO y TEMPLADO.
Incluye guiador para el suelo.



€/U

***CORREDERA MONZA**


**KIT 3478/001
PARA PUERTA
CON BUFFER
- 100 Kg**




PINZAS OCULTAS






**NO ES NECESARIO HACER MUESCA EN VIDRIO LAMINADO
PASADOR DE SEGURIDAD SOLO EN VIDRIO TEMPLADO.**



**KIT 3476/028
PARA PUERTA
CON BUFFER
- 100 Kg**



**PINZAS A LA VISTA
CON TAPAS EMBELLECEDORAS**



***CORREDERA RIMINI**



PUERTA CORREDERA CON GUÍA INVISIBLE

- ☐ peso max. puerta: 80 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-10 mm
- ☐ con muesca en el vidrio

- ☐ pods-limite porte: 80 kg/porte
- ☐ verre 8-10 mm
- ☐ encoches
- ☐ weight max. door: 80 kg/door
- ☐ glass 8-10 mm
- ☐ cut-out
- ☐ peso max. porta: 80 kg/porta
- ☐ vetro 8-10 mm
- ☐ tacca nel vetro

- ☐ Corredera "INVISIBLE", solo necesita un anclaje a la pared que queda oculto detras del perfil superior.
- ☐ Apto para paredes de pladur.
- ☐ El vidrio descansa sobre los cojinetes inferiores.
- ☐ Peso max: 80 kg/puerta
- ☐ Vidrio templado: 8-10 mm
- ☐ Ancho MIN de cristal 625mm. Ancho MAX de cristal 1200mm.

- ☐ Porte coulissante "INVISIBLE", vous seulement besoin d'une ancre au mur, qui se cache derrière le profil supérieur.
- ☐ Convient aux murs en plaques de plâtre.
- ☐ Le verre repose sur les roulements inférieurs.
- ☐ Poids max: 80 kg/porte
- ☐ Verre trempé: 8-10 mm
- ☐ MIN largeur de verre 625mm. MAX largeur de verre 1200mm.

KIT RIMINI

KIT PUERTA INVISIBLE
KIT DE PORTE INVISIBLE
INVISIBLE DOOR KIT
KIT PORTA INVISIBLE
***3485/001**

ALU.M
ALU.M
ALU.M
ALL.NAT


01

Al T 1.2m €/u

*o

- ☐ "INVISIBLE" door, you only need an anchor to the wall that is hidden behind the upper profile.
- ☐ Suitable for plasterboard walls.
- ☐ The glass rests on the lower bearings.
- ☐ Max weight: 80 kg/door
- ☐ Tempered glass: 8-10 mm
- ☐ MIN width of glass 625mm. MAX width of glass 1200mm.
- ☐ Scorrevole "INVISIBLE", serve solo un supporto al muro nascosto dietro il profilo superiore.
- ☐ Adatto per pareti in cartongesso.
- ☐ Il vetro riposa sui cuscinetti inferiori.
- ☐ Peso max: 80 kg/porta
- ☐ Vetro temperato: 8-10 mm
- ☐ Larghezza MIN del vetro 625mm. Larghezza MAX del vetro 1200mm.

Componentes del KIT - Composants du KIT - Components of the KIT - Componenti del KIT.




Cálculo de las
dimensiones del
cristal.

Calcul des dimensions
du verre.

Calculation of the
dimensions of glass.

Calcolo delle
dimensioni del vetro




Corte de cristal
según medida de
puerta.

Coupe de verre.

Glass Cutting.

Taglio del vetro.

W2 = Ancho de paso.
Largeur de porte.
Passage way width.
Larghezza vano di
passaggio.
W = W2 + min 40
 * Medida sugerida pe ro
variable.
Mesure suggérée mais
variable.
Suggested but variable
measure.
Misura suggerita ma
variabile.




Cortar los elementos
a la medida necesaria
de puerta.

Couper les éléments
à la taille nécessaire
de la porte.

Cut the elements to the
necessary size of door.

Tagliare gli elementi
in base alle dimensioni
della porta.

Carril superior:




Fijación del cristal
con el carril inferior.

Fixation du verre
avec le rail inférieur.


Fixing the glass
with the bottom track.

Fissaggio del vetro
con il binario inferiore.




Sistema de tipo A

- *Medida sugerida pero variable.
- *Mesure suggérée mais variable.
- *Suggested but variable measure.
- *Misura suggerita ma variabile.



SOLAPE DE 140mm.


- * Medida sugerida pero variable.
- * Mesure suggérée mais variable.
- * Suggested but variable measure.
- * Misura suggerita ma variabile.



Technical drawing of a roof connection detail. The drawing shows a cross-section of a roof assembly. A red arrow points down to a horizontal section labeled "Z 70". The distance from the top edge to the center of the "Z 70" profile is 62 mm. The distance from the center of the "Z 70" profile to the right edge is 80 mm. The total height of the assembly is 119 mm. The distance from the bottom edge to the center of the "Z 70" profile is 39 mm. The drawing includes a white zigzag line representing a break in the assembly.

SOLAPE DE 70mm.

- * Medida sugerida pero variable.
- * Mesure suggérée mais variable.
- * Suggested but variable measure.
- * Misura suggerita ma variabile.

**SOLAPE DE 0mm.**

PLEGABLE

ALUMINIO E INOX

ALUMINIUM ET ACIER INOXYDABLE
ALUMINIUM AND STAINLESS STEEL
ALLUMINIO E ACCIAIO INOSSIDABILE

- ☐ espesor vidrio: 10-12 mm templado
- ☐ ancho maximo hoja: 960 mm
- ☐ alto maximo hoja recom.: 2600 mm
- ☐ peso max.: 80 kg/hoja
- ☐ se recomienda max. 6 hojas continuas
- ☐ precisa muecas en los vidrios.
- ☐ sin carril en el suelo
- ☐ sistema no estanco

- ☐ pods-limite porte: 80 kg
- ☐ large-limite porte: 960 mm
- ☐ Hauteur-limite porte: 2600 mm
- ☐ max. rec. 6 portes/kit
- ☐ verre 10-12 mm trempé
- ☐ encoches
- ☐ sans guide du sol
- ☐ no étanchéité
- ☐ weight max. door: 80 kg
- ☐ width max. door: 960 mm
- ☐ height max. door: 2600 mm
- ☐ max. rec. 6 doors/kit
- ☐ glass 10-12 mm tempered
- ☐ cut-out
- ☐ without floor guide
- ☐ not stagnancy
- ☐ peso max. porta: 80 kg
- ☐ larghezza max. porta: 960 mm
- ☐ altezza max. porta: 2600 mm
- ☐ max. rec. 6 porte/kit
- ☐ vetro 10-12 mm temperato
- ☐ Tacca nel vetro
- ☐ Senza guida a terra
- ☐ non a tenuta stagna

PRESUPUESTOS

1. escoger la configuración
2. indicar medida de hueco y alto.
3. indicar acabado (en stock plata mate)
4. enviar por e-mail ó fax la solicitud (si es posible con un croquis)

ESTIMATIONS

1. choisir la configuration
2. indiquer la taille de l'ouverture et de la hauteur.
3. indiquer finition (stock: aluminium anod.naturel)
4. envoyer par e-mail ou par le fax le demande (si possible avec un croquis)

QUOTATIONS


1. choose the configuration
2. indicate opening size and height.
3. indicate finish (aluminium natural anod. in stock)
4. send by e-mail or by fax the requirement (if possible with a sketch)

PREVENTIVI

1. scegliere la configurazione
2. indicare le dimensioni di apertura e l'altezza.
3. indicare finitura (stock: alluminio anod.naturale)
4. inviare via e-mail o fax la richiesta (se possibile con uno schizzo)



ref. 4482/



Al  5,8 m
GUÍA SUPERIOR
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIOR
4460/101

inox s.s. Al plas 80 kg/u
COJINETE
GALET
ROLLER
PATTINO SCORREVOLE
4465/000

inox s.s. Al 80 kg/u
GIRO SUPERIOR PIVOTANTE
PIVOT SUPERIEUR
UPPER PIVOTING HINGE
CERNIERA PIVOTANTE SUPERIORE
4466/000

inox s.s. Al 80 kg/u
GIRO INFERIOR PIVOTANTE
PIVOT INFÉRIEUR
BOTTOM PIVOTING HINGE
CERNIERA PIVOTANTE INFERIORE
4467/000

Al  3 m
CASACA VIDRIO
PROFIL VERRE
PROFILE GLASS
PROFILO VETRO
4461/101

Al  1,2 m
CASACA VIDRIO X CERRADURA
PROFIL VERRE X SERRURE
PROFILE GLASS X LOCK
PROFILO VETRO X SERRATURA
4462/001

inox s.s. Al Zn
CERRADURA DISTINTA LLAVE
SERRURE COMBINAISONS DIFFÉRENTES
LOCK DIFFERENT KEYED
SERRATURA COMBINAZIONI DISTINTE
4462/L01
MISMA LLAVE: CONSULTAR
MÊME COMBINAISON: CONSULTE
KEYD ALIKE: CONSULT
STESSA COMBINAZIONE: CONSULTARE

Al  1,2 m
CASACA VIDRIO X PESTILLO LATERAL
PROFIL VERRE X VERROULATÉRALE
PROFILE GLASS X LATERAL BOLT
PROFILO VETRO X CHIAVISTELLO LATERALE
4468/001

inox s.s. Al Zn
PESTILLO LATERAL
VERROULATÉRALE
LATERAL BOLT
CHIAVISTELLO LATERALE
4468/B01

inox s.s.
CUBILETE
GAÛCHE
STRIKE PATCH
CONTROSERRATURA
4463/022

inox s.s. plas Ø 25
ANCLAJE VIDRIO-CASACA 4461
CONNEXION VERRE-PERFIL 4461
CONNECTION GLASS-PROFIL 4461
CONNESSIONE VETRO-PROFILO 4461
4471/000

inox s.s. Al
BISAGRA X 4461
CHARNIERE X 4461
HINGE X 4461
CERNIERA X 4461
4469/001

inox s.s. Al
TAPA FINAL CASACA
EMBOUT X 4461
END-CAP X 4461
COPRITESTA X 4461
4470/001

inox s.s. plas
CEPILLO
BROSSER
BRUSH
SPAZZOLA
4474/200 12 mm

Al plas
TOPE SUELO
ARRETEZ DE PORTE DU SOL
DOOR STOPPER
STOP SUOLO
4464/022

inox s.s. plas
RETENCIÓN PUERTAS SUELO
RÉTENTION PORTES
DOORS RETENTION
RITENZIONE PORTE
4473/022


TORNILLOS
VIS
SCREWS
VITI
4477/000

LLAVE
OUTIL
TOOL x SCREWS
UTENSILE REGOLABILE x VITI
4472/034

KIT	4480/001	4481/001	4482/001	4483/001	4484/001	4485/001	4486/001	4487/001	4488/001	4489/001
PUERTAS PORTES DOORS PORTE	2	2+1	3	3+1	4	4+1	5	5+1	6	6+1
ANCHO mm LARGEUR WIDTH LARGHEZZA	1510	2490	2490	3460	3460	4440	4440	5400	5400	6380 max.
										consultar

KITS

4480/001
max. 1510 mm
2 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	1 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	2 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	2 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4460/101	carril sup.	1,5 m
4463/022	cubilete	1 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	8 u
4474/000	cepillo	6 m
4470/001	tapas finales casaca	4 u
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	3 m


KITS

4485/001
max. 4440 mm
4+1 puertas




4465/000	cojinete carril sup.	3 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	6 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	4 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	6 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	2 u
4460/101	carril sup.	5,8 m
4463/022	cubilete	3 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	20 u
4474/000	cepillo	18 m
4470/001	tapas finales casaca	8 u
1833/109	tapajunta final	9 m
1834/109	tapajunta intermedio	9 m

4481/001
max. 2490 mm
2+1 puertas




4465/000	cojinete carril sup.	1 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	2 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	3 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca x pestillo	1 u
4460/101	carril sup.	2,5 m
4463/022	cubilete	2 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	12 u
4474/000	cepillo	5 u
4470/001	tapas finales casaca	8 u
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	3 m

4486/001
max. 4440 mm
5 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	4 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	8 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	7 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	1 u
4460/101	carril sup.	5,8 m
4463/022	cubilete	2 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	20 u
4474/000	cepillo	18 m
4470/001	tapas finales casaca	4 u
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	12 m

4482/001
max. 2490 mm
3 puertas




4465/000	cojinete carril sup.	2
4466/000	giro sup.	1
4469/001	bisagra	4
4467/000	giro inf.	1
4473/022	bloqueo puerta	1
4472/034	llave montaje	1
4461/101	casaca	4
4462/101	casaca + cerradura	1
4460/101	carril sup.	2,5
4463/022	cubilete	1
4464/022	tope suelo	1
4471/000	fijador vidrio/casaca	12
4474/000	cepillo	5
4470/001	tapas finales casaca	4
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	6 m

4487/001
max. 5400 mm
5+1 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	4 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	8 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	8 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	2 u
4460/101	carril sup.	5,8 m
4463/022	cubilete	3 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	24 u
4474/000	cepillo	22 m
4470/001	tapas finales casaca	8 u
1833/109	tapajunta final	9 m
1834/109	tapajunta intermedio	12 m

4483/001
max. 3460 mm
3+1 puertas




4465/000	cojinete carril sup.	2 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	4 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	5 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	1 u
4460/101	carril sup.	3,5 m
4463/022	cubilete	2 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	16 u
4474/000	cepillo	14 m
4470/001	tapas finales casaca	8 u
1833/109	tapajunta final	9 m
1834/109	tapajunta intermedio	6 m

4488/001
max. 5400 mm
6 puertas




4465/000	cojinete carril sup.	5 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	10 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	8 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	2 u
4460/101	carril sup.	5,8 m
4463/022	cubilete	3 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	24 u
4474/000	cepillo	22 m
4470/001	tapas finales casaca	4 u
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	15 m

4484/001
max. 3460 mm
4 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	3 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	6 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	5 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	1 u
4460/101	carril sup.	3,2 m
4463/022	cubilete	2 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio	16 u
4474/000	cepillo	14 m
4470/001	tapas finales	4 u
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	9 m

4489/001
max. 6380 mm
6+1 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	5 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	10 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	9 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	3 u
4460/101	carril sup.	6,4 m
4463/022	cubilete	4 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio	28 u
4474/000	cepillo	26 m
4470/001	tapas finales	8 u
1833/109	tapajunta final	9 m
1834/109	tapajunta intermedio	15 m

PLEGABLE DESPLAZADA

ALUMINIO E INOX ALUMINIUM ET ACIER INOXYDABLE ALUMINIUM AND STAINLESS STEEL ALLUMINIO E ACCIAIO INOSSIDABILE

- espesor vidrio: 10-12 mm templado
- ancho maximo hoja: 960 mm
- alto maximo hoja recom.: 2600 mm
- peso max.: 80 kg/hoja
- se recomienda max. 6 hojas continuas
- precisa muescas en los vidrios.
- sin carril en el suelo
- sistema no estanco

- pods-limite porte: 80 kg
- large-limite porte: 960 mm
- Hauteur-limite porte: 2600 mm
- max. rec. 6 portes/kit
- verre 10-12 mm trempé
- encoches
- avec guide du sol
- no étanchéité
- weight max. door: 80 kg
- width max. door: 960 mm
- height max. door: 2600 mm
- max. rec. 6 doors/kit
- glass 10-12 mm tempered
- cut-out
- with floor guide
- not stagnancy
- peso max. porta: 80 kg
- larghezza max. porta: 960 mm
- altezza max. porta: 2600 mm
- max. rec. 6 porte/kit
- vetro 10-12 mm temperato
- tacca nel vetro
- con guida a terra
- non a tenuta stagna

PRESUPUESTOS

1. escoger la configuración
2. indicar medida de hueco y alto.
3. indicar acabado (en stock plata mate)
4. enviar por e-mail ó fax la solicitud (si es posible con un croquis)

ESTIMATIONS

1. choisir la configuration
2. indiquer la taille de l'ouverture et de la hauteur.
3. indiquer finition (stock: aluminium anod. naturel)
4. envoyer par e-mail ou par le fax le demande (si possible avec un croquis)

QUOTATIONS

1. choose the configuration
2. indicate opening size and height.
3. indicate finish (aluminium natural anod. in stock)
4. send by e-mail or by fax the requirement (if possible with a sketch)

PREVENTIVI

1. scegliere la configurazione
2. indicare le dimensioni di apertura e l'altezza.
3. indicare finitura (stock: alluminio anod. naturale)
4. inviare via e-mail o fax la richiesta (se possibile con uno schizzo)



Al L 5,8 m

GUÍA SUPERIOR
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIOR

4460/101

inox s.s. Al plas 80 kg/u

COJINETE SUPERIOR
GALET SUPERIEUR
UPPER ROLLER

PATTINO SCORREVOLE SUPERIORE

4465/000

inox s.s. Al 80 kg/u

GIRO SUPERIOR PIVOTANTE

PIVOT SUPERIEUR

UPPER PIVOTING HINGE

CERNIERA PIVOTANTE SUPERIORE

4466/000

inox s.s. Al 80 kg/u

GIRO INFERIOR PIVOTANTE

PIVOT INFERIEUR

BOTTOM PIVOTING HINGE

CERNIERA PIVOTANTE INFERIORE

4467/000

Al L 3 m

CASACA VIDRIO

PROFIL VERRE

PROFILE GLASS

PROFILO VETRO

4461/101

Al L 1,2 m

CASACA VIDRIO X CERRADURA

PROFIL VERRE X SERRURE

PROFILE GLASS X LOCK

PROFILO VETRO X SERRATURA

4462/001

inox s.s. Al Zn

CERRADURA DISTINTA LLAVE

SERRURE COMBINAISONS DIFFÉRENTES

LOCK DIFFERENT KEYED

SERRATURA COMBINAZIONI DISTINTE

4462/L01

MISMA LLAVE: CONSULTAR

MÊME COMBINAISON: CONSULTE

KEYD ALIKE: CONSULT

STESSA COMBINAZIONE: CONSULTARE

Al L 1,2 m

CASACA VIDRIO X PESTILLO LATERAL

PROFIL VERRE X VERROULATÉRALE

PROFILE GLASS X LATERAL BOLT

PROFILO VETRO X CHIAVISTELLO LATERALE

4468/001

inox s.s. Al Zn

PESTILLO LATERAL

VERROULATÉRALE

LATERAL BOLT

CHIAVISTELLO LATERALE

4468/B01

inox s.s.

CUBILETE

GAUCHE

STRIKE PATCH

CONTROSERRATURA

4463/022

inox s.s. plas Ø 25

ANCLAJE VIDRIO-CASACA 4461

CONNECTION VERRE-PERFIL 4461

CONNECTION GLASS-PROFIL 4461

CONNESSIONE VETRO-PROFILO 4461

4471/000

inox s.s. Al

BISAGRA X 4461

CHARNIÈRE X 4461

HINGE X 4461

CERNIERA X 4461

4469/001

inox s.s. Al

TAPA FINAL CASACA

EMBOUT X 4461

END-CAP X 4461

COPRITESTA X 4461

4470/001

inox s.s. plas

CEPILLO

BROSSER

BRUSH

SPAZZOLA

4474/200 12 mm

Al plas

TOPE SUELO

ARRETEZ DE PORTE DU SOL

DOOR STOPPER

STOP SUOLO

4464/022

inox s.s. plas

RETENCIÓN PUERTAS SUELO

RETENTION PORTES

DOORS RETENTION

RITENZIONE PORTE

4473/022

TORNILLOS

VIS

SCREWS

VITI

4477/000


LLAVE

OUTIL

TOOL x SCREWS

UTENSILE REGOLABILE x VITI

4472/034



CARRIL INFERIOR

Las puertas de la Plegable Desplazada necesitan el carril 4478 empotrado en el suelo y un cojinete inferior 4479 cada 2 hojas.

Les portes du Plegable Desplazada besoin du guidage inférieure 4478 incorporé dans le sol et un rouleau inférieure 4479 chaque deux portes

The Plegable Desplazada's doors need the bottom guide 4478 embedded in the floor and one bottomroller 4479 every 2 doors

Le porte della Plegable Desplazada richiedono la guida inferiore 4478 incassata nel suolo e un cuscinetto 4479 ogni 2 porte





Al 5,8 m 28x20

GUÍA INFERIOR EMPOTRABLE
COULISSE INFÉRIEUR D'ENCASTREMENT
BOTTOM TRACK RECESSED
GUIDA INFERIORE INCASSO
4478/101



inox s.s. Al plas

COJINETE INFERIOR
GALET INFÉRIEUR
BOTTOM ROLLER
PATTINO SCORREVOLE INFERIORE
4479/000



90

MODELO	4480/D01	4481/D01	4484/D01	4485/D01	4488/D01	4489/D01
HOJAS	2	2+1	4	4+1	6	6+1
	1800	2700	3600	4500	5400	6300


Se recomienda dejar una separación de 90 mm para colocar el giro inferior 4467 de la primera puerta

Nous recommandons de laisser un espace de 90 mm pour positionner le pivot inférieur 4467 de la première porte

We recommend leaving a gap of 90 mm to position the lower pivot 4467 of the first door
Si raccomandiamo lasciare uno spazio di 90 mm per collocare la cerniera inferiore della prima porta

KITS


4480/D01
max. 1800 mm
2 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	1 u
4479/000	cojinete carril inf.	1 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	2 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	3 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4460/101	carril sup.	2 m
4478/101	carril inf.	1 m
4463/022	cubilete	1 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	8 u
4474/000	cepillo	8 m
4470/001	tapas finales casaca	4 u
4477/000	tacos y tornillos	4 u
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	3 m

KITS

4485/D01
max. 4500 mm
4+1 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	2 u
4479/000	cojinete carril inf.	2 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	2 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	7 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	2 u
4460/101	carril sup.	5 m
4478/101	carril inf.	4 m
4463/022	cubilete	3 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	20 u
4474/000	cepillo	20 m
4470/001	tapas finales casaca	8 u
4477/000	tacos y tornillos	20 u
1833/109	tapajunta final	9 m
1834/109	tapajunta intermedio	9 m

4481/D01
max. 2700 mm
2+1 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	1 u
4479/000	cojinete carril inf.	1 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	2 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	4 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	1 u
4460/101	carril sup.	3 m
4478/101	carril inf.	1 m
4463/022	cubilete	2 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	12 u
4474/000	cepillo	12 m
4470/001	tapas finales casaca	8 u
4477/000	tacos y tornillos	8 u
1833/109	tapajunta final	9 m
1834/109	tapajunta intermedio	3 m

4488/D01
max. 5400 mm
6 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	3 u
4479/000	cojinete carril inf.	3 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	10 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	9 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	2 u
4460/101	carril sup.	5,8 m
4478/101	carril inf.	5,8 m
4463/022	cubilete	3 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	24 u
4474/000	cepillo	24 m
4470/001	tapas finales casaca	4 u
4477/000	tacos y tornillos	24 u
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	15 m

4484/D01
max. 3600 mm
4 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	2 u
4479/000	cojinete carril inf.	2 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	4 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	6 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	1 u
4460/101	carril sup.	4 m
4478/101	carril inf.	3 m
4463/022	cubilete	2 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	8 u
4474/000	cepillo	16 m
4470/001	tapas finales casaca	4 u
4477/000	tacos y tornillos	16 u
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	9 m

4489/D01
max. 6400 mm
6+1 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	3 u
4479/000	cojinete carril inf.	3 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	2 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	10 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	3 u
4460/101	carril sup.	6,5 m
4478/101	carril inf.	5,8 m
4463/022	cubilete	4 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	20 u
4474/000	cepillo	26 m
4470/001	tapas finales casaca	8 u
4477/000	tacos y tornillos	30 u
1833/109	tapajunta final	9 m
1834/109	tapajunta intermedio	15 m

*APILPLUS


Puertas correderas apilables
en parking para vidrio templado

Aluminio anodizado y acero INOX

Peso max: 100 kg/hoja

Vidrio: 10-12 mm

Alto max. hoja: 3,5 m (12 mm)



VALORACIÓN PUERTAS EN LA PÁGINA SIGUIENTE

		PL. MATE ANOD. M AN. CHR AN. OPAC	INOX. BR INOX. POL P. S.S. INOX. LUC	01	22
	GUÍA SUPERIOR COULISSE HAUTE UPPER TRACK GUIDA SUPERIOR *5080/101	Al	5 m	€/m	*o
	ENTRADA PARKING 90° ENTRÉE DU PARKING 90° PARKING ENTRANCE 90° ENTRATA PARCHEGGIO 90° *5081/001 derecha *5082/001 izquierda	Al	€/u	*o	*o
	GUÍA SUPERIOR CURVA 90° COULISSE HAUTE COURBE 90° BEND UPPER TRACK 90° GUIDA SUPERIORE CURVA 90° *5083/001	Al	€/u	*o	
	HERRAJE SUPERIOR PENTURE HAUTE TOP PIVOTING HINGE CERNIERA SUPERIORE PIVOTANTE *5084/022	inox s.s.	10-12mm	€/u	*o
	HERRAJE INFERIOR PENTURE BASSE BOTTOM PIVOT HINGE CERNIERA INFERIORE PIVOTANTE *5085/022 leva alemana broches allemand, German pin, perno tedesco	inox s.s.	10-12mm	€/u	*o
	GIRO INFERIOR LEVA ALEMANA CRAPAUDINE BASSE BROCHES GER. FLOOR PIVOT GERMAN PIN GIRO INFERIORE PERNO TEDESCO *5086/022	inox s.s.	€/u	*o	
	COJINETE SUPERIOR GALET SUPERIEUR UPPER ROLLER PATTINO SCORREVOLE SUPERIORE *5087/022	inox s.s.	10-12mm	€/u	*o
	PESTILLO INFERIOR CIERRE FRONTAL VERROU INFÉRIEUR BOTTOM BOLT CHIAVISTELLO INFERIORE *5088/022	inox s.s.	10-12mm	€/u	*o
	PESTILLO INFERIOR CIERRE LATERAL VERROU INFÉRIEUR BOTTOM BOLT CHIAVISTELLO INFERIORE *5089/022	inox s.s.	10-12mm	€/u	*o
	CONTRAPESTILLO VERROU INFÉRIEUR BOTTOM BOLT CHIAVISTELLO INFERIORE *5090/022	inox s.s.	10-12mm	€/u	*o
	CERRADURA DISTINTA LLAVE SERRURE COMBINAISONS DIFFÉRENTES LOCK DIFFERENT KEYED SERRATURA COMBINAZIONI/ DISTINTE *5091/022	inox s.s.	10-12mm	€/u	*o
	CONTRAPESTILLO VERROU INFÉRIEUR BOTTOM BOLT CHIAVISTELLO INFERIOR *5092/022				*o

CÁLCULO PRECIO PUERTAS

1 puerta pivotante (tirador no incluido)
1 primera puerta
1 puerta final
X puertas intermedias en función del hueco

Ejemplo: hueco: 4 m y 4 puertas
(1 pivotante + 3 corederas que tienen el mismo precio)

1 x 5095/022: 180 x 1 = 180
1 x 5096/022: } 320 x 3 = 960
1 x 5097/022: }
1 x 5098/022: }
total = 1140


Ejemplo: hueco: 10 m y 10 puertas
(1 pivotante + 9 corederas que tienen el mismo precio)

1 x 5095/022: 180 x 1 = 180
1 x 5096/022: } 320 x 9 = 2880
7 x 5097/022: }
1 x 5098/022: }
total = 3060

tirador no incluido

KITS

PUERTA PIVOTANTE VERROU INFÉRIEUR BOTTOM BOLT CHIAVISTELLO INFERIORE 5084 X 1 5085 X 1 5086 X 1 5091 X 1 5092 X 1 *5095/022	PRIMERA PUERTA VERROU INFÉRIEUR BOTTOM BOLT CHIAVISTELLO INFERIORE 5087 X 2 5088 X 1 5089 X 1 *5096/022	PUERTA INTERMEDIA VERROU INFÉRIEUR BOTTOM BOLT CHIAVISTELLO INFERIORE 5087 X 2 5089 X 1 5090 X 1 *5097/022	PUERTA INTERMEDIA VERROU INFÉRIEUR BOTTOM BOLT CHIAVISTELLO INFERIORE 5087 X 2 5088 X 1 5090 X 1 *5098/022
INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC 22	INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC 22	INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC 22	INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC 22
*o €/u	*o €/u	*o €/u	*o €/u



CÁLCULO PRECIO CARRIL

medida hueco + 1 m x precio €/ml carril
curva 90° x precio curva entrada parking (der/izq)

Ejemplo: hueco: 4 m y 4 puertas (1 pivotante+3 corederas)

carril 5080/101: 5 x 75 = 375
curva 90° 5083/001: 1 x 155
entrada parking: 5082/001: 1 x 240
Total carril = 770

Ejemplo: hueco: 10 m y 10 puertas
(1 pivotante+9 corederas)

carril 5080/101: 11 x 75 = 825
curva 90° 5083/001: 1 x 155
entrada parking: 5082/001: 1 x 240
Total carril = 1220



cotek.

PUERTAS

HERRAJES PUERTAS ABATIBLES

GAMA PREMIUM

HERRAJES ALTA GAMA - PIVOTANTE SIENA

KITS Y COMPONENTES
MEDIDAS
MECANIZACIÓN
UNIONES

HERRAJES ALTA GAMA - FRENO AMSTERDAM FRENO MIAMI FRENO BOSTON FRENO PRAGA FRENO OPORTO

FRENOS Y BISAGRAS HIDRÁULICAS Y AUTOMÁTICAS -

RIO HIDRÁULICA
ATLANTA
MALLORCA HIDRÁULICA
ZURICH
SUIZA
GAUDÍ
VERNA
LUGO
MENORCA

FRENOS Y BISAGRAS - FRENOS IMPORTACIÓN PLINTO MÁLAGA MARINA ACCESORIOS COMUNES LYON VIENA GALICIA BONN

DIVISORIAS

PERFILES SELLADORES PUERTAS

HERRAJES FIJOS

GAMA PREMIUM

HERRAJES ALTA GAMA - SMART-LOCKS


CERRADURAS - CERRAD. MAGNÉTICAS CERRAD. CORREDERAS CIERRE LAVABOS MANILLA MONTSE MÓNICA SONIA MARTA

TIRADORES, POMOS Y UÑEROS

PIVOTANTE SIENA

SIENA - PUERTA PIVOTANTE

OB ON OO OP



PUERTA DE ALUMINIO SIN FRENO EMPOTRADO EN EL PERFIL
porte en aluminium avec frein intégré
aluminium door with built-in brake
porta in alluminio con freno incorporato

Añadir el tipo de freno necesario (no incluido en el precio del kit).

Se sirve sin vidrio

8-10 mm Alto max. 3M

5404/00.

HASTA 100CM

5404/01.

MÁS DE 100CM

NOVEDAD

SIENA 5404/00. PUERTA DE HASTA 100 componentes:

- (X1) 5405/0..
- (X2) 5406/0..
- (X4) 5407/0..

- (X1) 5408/20.
- (X2) 5208/30.

SIENA 5404/01. PUERTA DE MÁS DE 100 componentes:

- (X2) 5405/0..
- (X2) 5406/0..
- (X4) 5407/0..

- (X1) 5408/20.
- (X2) 5208/30.

COMPONENTES SIENA

OB ON OO OP O9



1SET FRENO HIDRÁULICO CON EJE DESCENTRADO+PUNTO DE GIRO. ROTACION DE PUERTA 180°
kit de guidage latéral fixe mur-verre
fixed side guide kit wall-glass
kit guide latéral fixe parete-vetro

8-10 mm

Inx 304

5400/000

5401/000

1SET FRENO HIDRÁULICO CON EJE CENTRADO+PUNTO DE GIRO. ROTACION DE PUERTA 360°
kit de guidage latéral fixe mur-verre
fixed side guide kit wall-glass
kit guide latéral fixe parete-vetro

8-10 mm

Inx 304

5403/000

PERFIL SUPERIOR E INFERIOR
kit de barres de renfort verticales
vertical rebar kit
kit barre di rinforzo verticali

8-10 mm 2M

Inx 304

5405/2..

PERFIL LATERAL (DERECHA-IZQUIERDA)
kit latéral pour porte mobile verre-mur
Side kit for mobile door glass-wall
kit laterale porta mobile vetro-parete

8-10 mm 3M

Inx 304

5406/3..

CONECTOR CON 3 TORNILLOS
roulements carrés
square bearings
cuscinetti quadrati

8-10 mm

5407/000

SELLADOR PVC
kit de guidage inférieur
lower guide kit
kit guida inferiore

8 mm 200 cm SFL-072

5408/20N

8 mm 230 cm SFL-075

5408/30N

PUNTA CUÑA
pointe de coin
wedge tip
punto di cuneo

3M

5409/309

PERFIL ALUMINIO PARA CRISTAL-PUERTA DE PANEL JAPONES
Profilé en aluminium pour le verre dans la porte à panneau japonais
Aluminium profile for glass in Japanese panel door
Profilo in alluminio per vetro in anta a pannello giapponese

4M

5127/30.

CERRADURA CON MANETA Y CONTRACERRADURA A PARED (CON. CONDENA)
Serrure avec poignée et contre-serrure murale (avec serrure)
Lock with handle and counter-lock on the wall (with lock)
Serratura con maniglia e contro serratura a muro (con serratura)

8 mm

5218/00N

CERRADURA CON MANETA Y CONTRACERRADURA A PARED (CON. LLAVE)
Serrure avec poignée et gâche mur (avec clé)
Door lock with handle and strike plate (with key)
Serratura con maniglia e contoserratura muro (con chiave)

3M


5217/00N

CERRADURA SMART-LOCK CANTÓN
serrure smart-lock Cantón
smart-lock for Cantón
serratura smart-lock Cantón

8 mm


5541/00N

MEDIDAS MARCOS Y VIDRIO




MECANIZADOS DE LOS PERFILES HORIZONTALES


PARTE DE ARRIBA



PARTE DE ABAJO



UNIÓN DE LOS MARCOS CON ESCUADRAS (4 ESQUINAS)




FRENO BOSTON

EXTERIORES FUERZA 7

Freno hidráulico pivotante sin empotrar

€/u

5341/0..



Satinado



177x94x55

Freno pivotante sin empotrar


- Frein de pivot non intégré
- Non-embedded pivot brake
- Freno a perno non incorporato



Pulido

€/u

5342/0..



Herraje superior (para Miami y Boston)

- Frein de pivot non intégré
- Non-embedded pivot brake
- Freno a perno non incorporato



€/u

5343/0..



Giro superior (para Miami y Boston)

- Frein de pivot non intégré
- Non-embedded pivot brake
- Freno a perno non incorporato



FUERZA 7

ix Inox 316

- A prueba de viento fuerte, resistencia de grado 7, seguro y fiable
- Se puede utilizar para exteriores.
- Vida útil ultralarga. La garantía de calidad, seguro y duradero.
- Fácil instalación.
- Carga estable. Diseño compacto con gran capacidad de carga.



100 kg/u


8-15 mm

500.000 ciclos




Ancho máx.
100 cm
Alto máx.
220 cm

1. Ángulo abierto: 120° doble acción
 2. Sección de retención de puerta abierta: 90°
 3. Dos velocidades ajustables
- Válvula 1: 90°-30°
Válvula 2: 30°-0°



MUESCA PARA 5342



BISAGRA PRAGA

TODA DE INOX

Bisagra hidráulica a pared con retención

€/u (pack 2u)

Set 2 bisagras

5325/0..

28 22 0N

Se venden en pack (2u.)

Bisagra hidráulica PARED - VIDRIO

- Penture haute
- Top pivoting hinge
- Cerniera superiore pivotante



ix Inox 304


30 kg/u



8-12 mm

Ancho máx.
1000mm
Alto máx.
2200mm

50.000 ciclos



BISAGRA OPORTO

Bisagra hidráulica a pared con retención

€/u

Derecha

1487/D..

Izquierda

1487/Z..

0N 32

Bisagra hidráulica PARED - VIDRIO

- Penture haute
- Top pivoting hinge
- Cerniera superiore pivotante



€/u

Derecha

1488/D..

Izquierda

1488/Z..

0N 32

Bisagra hidráulica VIDRIO - VIDRIO

- Charnière hydraulique
- Hydraulic hinge
- Cerniera idraulica



al Aluminio

8-10 mm

25 kg/u

50.000 ciclos




*RIO HIDRÁULICA



- Mides màxima de porta
850x2100mm
- Pes màxim per porta
22.5Kg per us

BISAGRA PARED-VIDRIO
HIDRÁULICA REGULABLE
CHARNIÈRE MUR-VERRE
HYDRAULIQUE RÉGLABLE
WALL-GLASS HINGE
ADJUSTABLE HYDRAULIC
CERNIERA MURO-VETRO
IDRAULICA REGOLABILE

*1485/022
*1485/028
*1485/00N



INOX	BR	INOX	SAT	ZINCADO
INOX	POI	INOX	SAT	PL. ZNK
P.S.S.	INOX	S.S.S.	INOX	ZINC PL.
INOX	LLC	INOX	SAT	ZINCATO


INOX	Ciclos:	€/u
S.S.	50.000	
8-12 mm	22,5kg/u	Ancho max. 850mm

*O

*O



MALLORCA HIDRÁULICA



Regulación
eje
Regulación
fuerza

BISAGRA PARED-VIDRIO
HIDRÁULICA CON LLAVE PARA
REGULAR
CHARNIÈRE MUR-VERRE HYDRAULIQUE
AVEC CLÉ POUR RÉGLER
WALL-GLASS HINGE HYDRAULIC
WITH KEY FOR REGULATE IT
CERNIERA MURO-VETRO IDRAULICO
CON CHIAVE PER REGOLARLO
4100/H22

INOX	BR	INOX	SAT
INOX	POI	INOX	SAT
P.S.S.	INOX	S.S.S.	INOX
INOX	LLC	INOX	SAT

22 28

Cu	Ciclos:	€/u
8-12 mm	100.000	
0°-90°-180°	20 kg/u	Ancho max. 900mm
		Alto max. 2200mm

lx	Ciclos:	€/u
8-12 mm	100.000	
	20 kg/u	Ancho max. 900mm
		Alto max. 2200mm

BISAGRA VIDRIO-VIDRIO
HIDRÁULICA CON LLAVE PARA
REGULAR
CHARNIÈRE VERRE-VERRE HYDRAULIQUE
AVEC CLÉ POUR RÉGLER
GLASS-GLASS HINGE HYDRAULIC
WITH KEY FOR REGULATE IT
CERNIERA VETRO-VETRO IDRAULICO
CON CHIAVE PER REGOLARLO
4101/H22

lx	Ciclos:	€/u
8-12 mm	100.000	
	20 kg/u	Ancho max. 900mm
		Alto max. 2200mm

BISAGRA PARED-VIDRIO
DESPLAZADA HIDRÁULICA
CON LLAVE PARA REGULAR
CHARNIÈRE MUR-VERRE DESPLACÉE
HYDRAULIQUE AVEC CLÉ POUR RÉGLER
WALL-GLASS HINGE HYDRAULIC OFFSET
WITH KEY FOR REGULATE IT
CERNIERA MURO-VETRO ALA SPOSTATA
IDRAULICO CON CHIAVE PER REGOLARLO
4103/H22

*ATLANTA

BISAGRA PARED CON FRENO HIDRAULICO

charnière mur ferme-porte hydraulique réglable
wall hinge hydraulic spring floor adjustable
cerniera parete chiudiporta idraulico regolabile



BISAGRA VIDRIO-VIDRIO
HIDRÁULICA PARA INTERIORES
FERME-PORTE HYDRAULIQUE
UTILISATION EN INTÉRIEUR
HYDRAULIC HINGE
FOR INDOOR USE
CERNIERA IDRAULICA
PER USO INTERNO
*1547/022


Vidrio 8-10-12 mm
Peso max. 80 kg/puerta
ancho max. 100 cm
Para uso interior
Testada 500.000 ciclos

INOX	8-10-12 mm	€/u
S.S.		
0°-90°-180°	112 x 174 mm	

*O



ZURICH




BISAGRA AUTOMÁTICA PARED-VIDRIO
CHARNIÈRE AUTOMATIQUE MUR-VERRE
AUTOMATIC HINGE WALL-GLASS
CERNIERA AUTOMATICA PARETE-VERRO
4135/Z32 zamak



BISAGRA AUTOMÁTICA VIDRIO-VIDRIO 180°
CHARNIÈRE AUTOMATIQUE VERRE-VERRE 180°
AUTOMATIC HINGE GLASS-GLASS 180°
CERNIERA AUTOMATICA VETRO-VETRO 180°
4136/Z32 zamak

*SUIZA



BISAGRA AUTOMÁTICA PARED-VIDRIO
CHARNIÈRE AUTOMATIQUE MUR-VERRE
AUTOMATIC HINGE WALL-GLASS
CERNIERA AUTOMATICA PARETE-VERRO
*4152/0.. latón



BISAGRA AUTOMÁTICA VIDRIO-VIDRIO 180°
CHARNIÈRE AUTOMATIQUE VERRE-VERRE 180°
AUTOMATIC HINGE GLASS-GLASS 180°
CERNIERA AUTOMATICA VETRO-VETRO 180°
*4153/0.. latón

*GAUDÍ



BISAGRA AUTOMÁTICA PIVOTANTE
CHARNIÈRE AUTOMATIQUE PIVOTANTE
PIVOTING AUTOMATIC HINGE
CERNIERA AUTOMATICA PIVOTANTE

JUEGOS DE 2 UNIDADES
JEUX DE 2 UNITÉS
SET 2 PIECES
SET 2 PEZZI

*1551/0.. sup.

*1550/0.. inf.

*VERNA



BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180°
HINGE GLASS-GLASS 180°
CERNIERA VETRO-VETRO 180°
*4151/031 latón

CR. BRILLO	INOX	BR	TITANIO	INOX SAT
CHR. POL	INOX POL	P.S.S.	TITANE	INOX SAT
BR. CHR	INOX LUC		TITANIUM	S.S.S.
CR. LUC.				INOX SAT

32	22	06	28
Zn			
8-12 mm	25 kg/u	0°-90°-180°	

Zn		147x100 mm	€/u
8-12 mm	25 kg/u	0°-90°-180°	

Cu		70x100 mm	€/u
8-12 mm	25 kg/u	0°-90°-180°	

Cu		147x100 mm	€/u
8-12 mm	25 kg/u	0°-90°-180°	

inox s.s.	Al	180x65	€/u
10-12 mm	60 kg	0°-360°	
<-> max. 900 mm			

CR. MATE	CHR. M	M. CHR	CR. OPAC
31			
Cu		147x100 mm	€/u
25 kg/u		0°-90°-180°	
		8-12 mm	

LUGO



BISAGRA PARED-VIDRIO REGULABLE
CHARNIÈRE MUR-VERRE
ADJUSTABLE HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-VERRO REGOLABILE
5310/R32 regulable



BISAGRA REGULABLE VID.-VID. 180°
CHARNIÈRE RÉGLABLE VER-VER. 180°
ADJUSTABLE HINGE GLASS-GLASS 180°
CERNIERA REGOLABILE VET-VET. 180°
*5311/R32 regulable

*MENORCA



BISAGRA PARED-VIDRIO REGULABLE
CHARNIÈRE MUR-VERRE
ADJUSTABLE HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-VERRO REGOLABILE
*4187/R32 regulable



BISAGRA REGULABLE VID.-VID. 180°
CHARNIÈRE RÉGLABLE VER-VER. 180°
ADJUSTABLE HINGE GLASS-GLASS 180°
CERNIERA REGOLABILE VET-VET. 180°
*4186/R32 regulable



HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO
FIXATION MUR-VERRE 90°
BRACKET WALL-GLASS 90°
MORSETTO PARETE-VERRO 90°


4108/022 inox
4108/Z32 zamak
4108/Z0N zamak




HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO
FIXATION MUR-VERRE 90°
BRACKET WALL-GLASS 90°
MORSETTO PARETE-VERRO 90°
*4199/032

CR. BRILLO	CR. MATE	PL. MATE	NEGRO
CHR. POL	CHR. M	ANOD. M	NOIR
BR. CHR	M. CHR	AN. CAN	BLACK
CR. LUC.	CR. OPAC	ALL. NATUR	NERO

32	31	01	0N
Cu			
8-10 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	



Cu		228x55 mm	€/u
8-10 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	



Cu		112x55 mm	€/u
8-10 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	


Cu		228x55 mm	€/u
8-10 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	

		45x45 mm	€/u
8-12 mm	16 mm		

inox s.s.			
Zn			

Cu		51x51 mm	€/u
8-10 mm	16 mm		


FRENOS IMPORTACIÓN



FRENO
FERME-PORTE
DOOR CLOSER
CHIUDIORTA

*1564/022

leva española
broches espagnol, Spanish pin,
perno spagnolo



ANCHO MÁXIMO PUERTA: 1 m
largueur maximale porte
max. width door
larghezza massima porta

REGULACIÓN VEL. CIERRE: 0°-115°
régulation de la vitesse de fermeture
closing action program
programma velocità chiusura

TAPA INOX BRILLO INCLUIDA
couvercle en acier inoxydable
poli inclus
polish stainless steel cover included
copertina in inox lucida inclusa

FRENO COMPATIBLE SPEEDY® M25
FERME-PORTE COMPATIBLE SPEEDY® M25
DOOR CLOSER COMPATIBLE SPEEDY® M25
CHIUDIORTA COMPATIBLE SPEEDY® M25

*1562/022 **leva española**
broches espagnol, Spanish pin, perno spagnolo

1563/022 leva italiana
broches italienne, Italian pin, perno italiano

INOX BR	INOX SAT	ZINCADO
INOX POLI	INOX SAT	PL. ZNK
P.S.S.	S.S.S.	ZNK PL.
INOX LUC	INOX SAT	ZNCATO

22	28	34
inox s.s.	<-> max. 1200 mm	€/u
90°-25°/25°-0°	135kg/u	
stop 0°-90°-120°		

*O 14x8

inox s.s.	<-> max. 1000 mm	€/u
115°-25°/25°-0°	120kg/u	
stop 0°-90°-180°		

*O 14x8

O 116x16

PLINTO *

PLINTO COMPATIBLE CON SERIE "MARINA"
SUPPORT-RAIL PORTE COMPATIBLE AVEC LA SÉRIE "MARINA"
DOOR RAIL COMPATIBLE WITH "MARINA" SERIES
SUPPORTO-BINARIO COMPATIBILE CON SERIE "MARINA"

PLINTO SUPERIOR PARA GIRO SUPERIOR Ø 12 mm
PENTURE HAUTE POUR CRAPAUDINE HAUTE Ø 12 mm
TOP PIVOTING POLE FOR CEILING PIVOT Ø 12 mm
CERNIERA INFERIORE PIVOTANTE PER GIRO SUPERIORE Ø 12 mm
*1552/022



PLINTO INFERIOR LEVA ITALIANA
PENTURE BASSE BROCHES ITALIENNE
BOTTOM PIVOTING POLE ITALIAN PIN
CERNIERA INFERIORE PIVOTANTE PERNO ITALIANO
*1553/022



PLINTO INFERIOR LEVA ITALIANA Y CERRADURA
PENTURE BASSE BROCHES ITALIENNE ET SERRURE
BOTTOM PIVOTING POLE ITALIAN PIN WITH LOCK
CERNIERA INFERIORE PIVOTANTE PERNO ITALIANO CON SERRATURA
*1554/022



PERFIL PARA LATERAL FIJO
PROFIL DE CÔTE FIXE
FIXED GLASS PROFILE
PROFILO LATERALE FISSO
*1555/022



INOX BR	INOX SAT	ZINCADO
INOX POLI	INOX SAT	PL. ZNK
P.S.S.	S.S.S.	ZNK PL.
INOX LUC	INOX SAT	ZNCATO

22	28	34
inox s.s.	Al	1200x68x33
10-15mm	100 kg	€/u

*O Ø 12

116x16

116x16

inox s.s.	Al	1300x68x33
10-15mm		€/u

*O

GIRO INFERIOR LEVA ITALIANA
CRAPAUDINE BASSE BROCHES ITALIENNE
FLOOR PIVOT ITALIAN PIN
GIRO INFERIORE PERNO ITALIANO
4396/028



GIRO SUPERIOR Ø 12 mm
CRAPAUDINE HAUTE Ø 12 mm
CEILING PIVOT Ø 12 mm
GIRO SUPERIORE Ø 12 mm
1571/022



inox s.s.	116x16	€/u
-----------	--------	-----

O O

inox s.s.	Ø 12	€/u
-----------	------	-----

O

LYON



BISAGRA PARED-VIDRIO
CHARNIÈRE MUR-VERRE
HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-VERRO
4154/0..



BISAGRA LYON - NEGRO MATE
4154/00N

CR.MATE CHR. M M.CH.R CROPAC	CR.BILLO CHR. POLI BR. CHR CR. ILLC.	NEGRO NOIR BLACK NERO
31	32	0N

Zn	35 kg/u	97x45 mm	€/u
8-10 mm	0°-90°	2xØ15mm	

o o

o

VIENA



BISAGRA PARED-VIDRIO
CHARNIÈRE MUR-VERRE
HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-VERRO
*1478/0..

Al	25 kg/u	0°-90°	84x46	€/u
8-10 mm			2xØ12mm	

*o *o

GALICIA



BISAGRA PARED-VIDRIO
CHARNIÈRE MUR-VERRE
HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-VERRO
4194/001
4194/00N



Al	25 kg/u	0°-90°	100X50	€/u
8-10 mm			2xØ16mm	

o

o

BONN*





BISAGRA PARED-VIDRIO
CHARNIÈRE MUR-VERRE
HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-VERRO
*4148/028 der.
droite/right/dextra
*4149/028 izq.
gauche/left/sinistra

inox S.S.	30 kg/u	131x43 mm	€/u
		10-12 mm 0°-90°	
		2 x Ø 16 mm	

*o

*o



COPIAR MIDES I DISENY
CATALOGO TECNICO

DIVISORIAS

PERFILES PARA
PUERTAS
DIVISORIAS

PL.MATE ANOD.M AN.CAN. ALL.NATUR.	NEGRO NOIR BLACK NERO	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
01	0N	09




PERFILERÍA PARA DIVISORIAS
DE VIDRIO
PROFILS POUR CLOISONS EN VERRE
PROFILES FOR GLASS PARTITIONS
PROFILI PER PARTIZIONI IN VETRO
5580/30..

Al	3 m	10-12mm	€/m
----	-----	---------	-----

o

o




PERFIL BASTIDOR
PROFILS DE CADRES DE PORTE
DOOR FRAMES PROFILES
PROFILI PER TELAI PORTE
5581/3..

Al	3 m	€/m
----	-----	-----

o

o



JUNTA MARCO PUERTA
JOINT DE CADRE DE PORTE
DOOR FRAME GASKET
GUARNIZIONE TELAIO PORTA
5582/109

PVC	Rollo 6 Metros	€/m
-----	----------------	-----

o


o



ESCUADRAS PARA
MARCO DE PUERTA
CARRÉS POUR CADRE DE PORTE
SQUARES FOR DOOR FRAME
SQUADRE PER TELAIO PORTA
5583/000

Al	€/u
----	-----

o



PERFILES

SELLADORES PUERTAS

PARA PUERTAS DE VIDRIO

NOVEDAD



**PERFIL SELLADOR
PARA PUERTA DE
VIDRIO Y MADERA**

profil d'étanchéité
portes (verre et bois)
door sealing profile (glass and wood)
profilo di chiusura porta (vetro e legno)

5285/D0.
DERECHA
5285/Z0.
IZQUIERDA

5286/D0.
DERECHA
5286/Z0.
IZQUIERDA

CP: BILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. LUC.	INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC	PL.MATE ANOD.M AN.CAN. ALU.NATUR.	NEGRO NOR BLACK NERO
32	22	01	0N

€/u ADHESIVO

Ancho max.(cm)
88-100

€/u Ancho max.(cm)
72-82

HERRAJES FIJOS



HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO
FIXATION MUR-VERRE 90°
BRACKET WALL-GLASS 90°
MORSETTO PARETE-VERRO 90°

4095/032



HERRAJE FIJO 90° VIDRIO-VIDRIO
FIXATION VERRE-VERRE 90°
BRACKET GLASS-GLASS 90°
MORSETTO VETRO-VETRO 90°

4096/032

*4096/022



HERRAJE FIJO 180° VIDRIO-VIDRIO
FIXATION VERRE-VERRE 180°
BRACKET GLASS-GLASS 180°
MORSETTO VETRO-VETRO 180°

4097/032



HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO
FIXATION MUR-VERRE 90°
BRACKET WALL-GLASS 90°
MORSETTO PARETE-VERRO 90°

4108/022 inox


4108/Z32 zamak

4108/Z0N zamak negro



MORSETO VIDRIO-PARED
FIXATION VERRE-MUR
BRACKET GLASS-WALL
MORSETTO VETRO-PARETE

4105/032



HERRAJE FIJO 90° VIDRIO-VIDRIO
FIXATION VERRE-VERRE 90°
BRACKET GLASS-GLASS 90°
MORSETTO VETRO-VETRO 90°

4099/022

"U" INOX

"U" INOX PULIDO
U INOX POLI
U POL. STAINLESS STEEL
U INOX LUCIDO

15x15x15x1 mm

4375/122

15x12x15x1 mm

4376/122

25x15x25x1 mm

4377/122

Zn	45x45 mm	€/u
6-12 mm	Ø 14 mm	

o

Cu	INOX S.S.	45x45 mm	€/u
6-12 mm	2x Ø 14 mm		

o

*o

Cu	INOX S.S.	90x45 mm	€/u
6-12 mm	2x Ø 14 mm		

*o

	45x45 mm	€/u
8-12 mm	Ø 16 mm	

o

o

o

Cu	60x50 mm	€/u
8-12 mm	Ø 16 mm	

o

INOX S.S.	90x45 mm	€/u
8-12 mm	3x Ø 14 mm	

o

INOX S.S.	3 m	€/m

max.10 mm

o

max. 8 mm

o

max.12 mm

o

CERRADURAS

SIN MUESCAS



CERRADURA SIN MUESCA
SERRURE SANS ENCOCHE
LOCK WITHOUT CUT-OUT
SERRATURA SENZA TACCA
CUBILETE 1801 INCLUIDO
GAÛCHE 1801 INCLUS
STRIKE 1801 INCLUDED
CONTROSERRATURA 1801 INCLUSA

1800/0..10mm

1799/0..12mm



CONTRACERRADURA VIDRIO SIN MUESCA
GAÛCHE VERRE SANS ENCOCHE
GLASS STRIKE WITHOUT CUT-OUT
CONTROSERRATURA VETRO SENZA TACCA

1802/0..10mm

1803/0..12mm



CERRADURA VIDRIO-VIDRIO SIN MUESCA
SERRURE VERRE-VERRE SANS ENCOCHE
GLASS-GLASS LOCK WITHOUT CUT-OUT
SERRATURA VETRO-VETRO SENZA TACCA

4193/P22



CERRADURA VIDRIO-VIDRIO SIN MUESCA
SERRURE VERRE-VERRE SANS ENCOCHE
GLASS-GLASS LOCK WITHOUT CUT-OUT
SERRATURA VETRO-VETRO SENZA TACCA

4193/V22



CERRADURA VIDRIO-PARED SIN MUESCA
SERRURE VERRE-MUR SANS ENCOCHE
GLASS-WALL LOCK WITHOUT CUT-OUT
SERRATURA VETRO-PARETE SENZA TACCA

***4178/P22**

PESTILLO SIN MUESCA



PESTILLO SIN MUESCA
VERROU SANS ENCOCHE
BOLT WITHOUT CUT-OUT
CHIAVISTELLO SENZA TACCA

4175/032 Latón



CERRADURA SIN MUESCA CON LLAVE
SERRURE SANS ENCOCHE AVEC CLÉ
LOCK WITHOUT CUT-OUT WITH KEY
SERRATURA SENZA TACCA CON CHIAVE

4176/032 Zamak



CUBILETE
GAÛCHE
STRIKE PLATE
CONTROSERRATURA

4177/032



CONTRA PESTILLO VIDRIO SIN MUESCA
GAÛCHE VERRE SANS ENCOCHE
GLASS STRIKE PLATE WITHOUT CUT-OUT
CONTROSERRATURA VETRO SENZA TACCA

4158/032



PESTILLO SIN MUESCA
VERROU SANS ENCOCHE
BOLT WITHOUT CUT-OUT
CHIAVISTELLO SENZA TACCA

4159/032



CUBILETE
GAÛCHE
STRIKE PLATE
CONTROSERRATURA

4177/032

CP: BILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. LUC.	PL.MATE ANOD.M AN.CAN. ALU.NATUR.	INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC	INOX SAT INOX S.S. INOX SAT
32	01	22	28

INOX S.S.	70x63	€/u
10-12 mm	Ø 1802	

INOX S.S.	70x63	€/u
10-12 mm	Ø 1800-1799	

INOX S.S.	90x64	€/u
10-12 mm		

INOX S.S.	180x64	€/u
10-12 mm		

INOX S.S.	90x64	€/u
10-12 mm		

*o

Cu	60x50	€/u
8-10 mm	Ø 4177	

Zn	60x50	€/u
8-10 mm	Ø 4177	

Cu	Ø 12	Ø 25 (10)	€/u
	Ø 4175-4176		

Cu	30x45	€/u
8-12 mm	Ø 4159	

Cu	30x45	€/u
8-12 mm	Ø 4177-4158	

Cu	Ø 12	Ø 25 (10)	€/u
	Ø 4159		

PREMIUM

NOVEDAD

SMART-LOCK


CERRADURAS INTELIGENTES



CERRADURA SMART-LOCK VIDRIO

serrure en verre smart-lock
smart-lock glass lock
serratura in vetro smart-lock

5540/00N € / u.



CERRADURA SMART-LOCK SLIM

serrure smart-lock Slim
"Slim" smart-lock
serratura smart-lock Slim

5553/00N € / u.



SMART LOCK CANTÓN - Cerradura DIGITAL CON TOUCH ID

smart lock - serrure électronique avec touch id
smart lock - digital lock with touch id
smart lock - serratura digitale con touch id

5551/00N € / u.

PARA PUERTA CON MARCO DE ALUMINIO

MÚLTIPLES OPCIONES DE APERTURA



Wifi/Bluetooth
Conection



Password



Fingerprint



APP
Smart Life



Mechanical
Key




IC Card



Cerraduras compatibles con sistema de domótica mediante APP Smart Life



Conexión WIFI a distancia mediante gateway "TUYA" / Consultar para más información.

CERRADURAS
MAGNÉTICAS

SLIM



SLIM - KIT CERRADURA MAGNÉTICA

Slim - serrure magnétique
Slim - magnetic lock
Slim - chiusura magnetica

5552/0.. € / u.

NÚRIA



NÚRIA - CERRADURA MAGNÉTICA

Núria - serrure magnétique
Núria - magnetic lock
Núria - chiusura magnetica

5550/0.. € / u.

CONTRACERRADURA MAGNÉTICA

contre-serrure magnétique
magnetic counterlock
controserratura magnetica

5551/0.. € / u.

NEGRO
NOR
BLACK
NERO
ON

8-10 mm
A Pared o a Vidrio

120 mm

8-10 mm
120 mm

8-10 mm
5550

CERRADURAS

PARA CORREDERAS



BOMBÍN
EUROPEO



CERRADURA PUERTA
CORREDERA VIDRIO-PARED
SERRURE PORTES COULISSANTS
VERRE-MUR
SLIDING DOORS LOCK
GLASS-WALL
SERRATURE PORTE
SCORREVOLI VETRO-PARETE

LLAVE-PESTILLO
serrure-verrou
key bolt
chiave-pomolo

SIMÉTRICA
SYMMÉTRIQUE
SYMMETRIC
SIMMETRICA

4224/0..

CERRADURA PUERTA
CORREDERA VIDRIO-VIDRIO
SERRURE PORTES COULISSANTS
VERRE-VERRE
SLIDING DOORS LOCK
GLASS-GLASS
SERRATURE PORTE
SCORREVOLI VETRO-VETRO

LLAVE-PESTILLO
serrure-verrou
key bolt
chiave-pomolo

SIMÉTRICA
SYMMÉTRIQUE
SYMMETRIC
SIMMETRICA

4225/0..

BOMBÍN LLAVE
AMBOS LADOS
4224/012

PL. M
ALU. M
ALU. M
ALL. NAT
01

INOX
INOX
P.S.S.
INOX
22

BR
POL
INOX
LUC
38

C.SAT. INK
SAT. INK. C
SAT. INK. C
C.SAT. INK
01

Al 8-12 mm € / u.

Al 8-12 mm € / u.

CIERRE PARA LAVABOS CON MANILLA



CERRADURA WC

PESTILLO + INDICADOR

SERRURE WC
LOCK FOR WC
SERRATURA WC

*4134/022



CONTRACERRADURA VIDRIO

GAÛCHE VERRE
GLASS STRIKE PLATE
CONTROSERRATURA VETRO

*4134/V22



CONTRACERRADURA PARED

GAÛCHE MUR
WALL STRIKE PLATE
CONTROSERRATURA PARETE

*4134/P22

Al Inox s.s. 8-12mm € / u.

Ø 2x42 mm

*o

Al 8-12 mm € / u.

Ø 2x12 mm


*o

Inox s.s. Ø 4134 € / u.

*o

NEGRO
NOR
BLACK
NERO
ON

MONTSE



CERRADURA CON MANETA

SERRURE AVEC POIGNEE
DOOR LOCK WITH HANDLE
SERRATURA CON MANIGLIA

5577/001

5577/00N

Al 8-10 mm € / u.

160

o

o

MÓNICA



CON LLAVE,
AVEC CLÉ, WITH KEY, CON CHIAVE



CON LLAVE,
AVEC CLÉ, WITH KEY, CON CHIAVE
PORTA BATTENTE,
PORTE BATTANTE, SWINGING DOOR,
PORTA BATTENTE



SIN LLAVE
SANSCLÉ, WITHOUT KEY, SENZA CHIAVE



SONIA



CERRADURA CON MANETA
Y CONTRACERRADURA
SERRURE AVEC POIGNÉE
ET GÂUCHE
DOOR LOCK WITH HANDLE
AND STRIKE PLATE
SERRATURA CON MANIGLIA
E CONTOSERRATURA

4173/0..

BOMBIN CON PESTILLO
4173/012

CERRADURA CON MANETA
Y CONTRACERRADURA
SERRURE AVEC POIGNÉE
ET GÂUCHE
DOOR LOCK WITH HANDLE
AND STRIKE PLATE
SERRATURA CON MANIGLIA
E CONTOSERRATURA

4179/0..

4179/031

CERRADURA CON MANETA
Y CONTRACERRADURA
SERRURE AVEC POIGNÉE ET GÂUCHE
DOOR LOCK WITH HANDLE AND STRIKE PLATE
SERRATURA CON MANIGLIA E CONTOSERRATURA

4145/0..

CONTRACERRADURA
VIDRIO
GÂUCHE VERRE
GLASS STRIKE PLATE
CONTOSERRATURA VETRO

*4174/0..

CONTRACERRADURA
PARED O 4174 BATTENTE
GÂUCHE BATTANT MUR OU 4174
WALL OR 4174 WING STRIKE PLATE
CONTOSERRATURA BATTENTE
PARETE O 4174

*4157/012

CERRADURA CON MANETA
Y CONTRACERRADURA PARED
SERRURE AVEC POIGNÉE
ET GÂUCHE MUR
DOOR LOCK WITH HANDLE
AND STRIKE PLATE
SERRATURA CON MANIGLIA
E CONTOSERRATURA MURO

5569/022

CONTRACERRADURA VIDRIO
GÂUCHE VERRE
GLASS STRIKE
CONTOSERRATURA VETRO

5570/022

NEGRO NOIR BLACK NERO	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT	INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC
ON	28	22

inox s.s.	Zn	Fe	8-10 mm	€/u
--------------	----	----	---------	-----

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

*MARTA



82

158



4256

4257

4258

CERRADURA CON MANETA
Y CONTRACERRADURA PARED
SERRURE AVEC POIGNÉE
ET GÂUCHE MUR
DOOR LOCK WITH HANDLE
AND STRIKE PLATE
SERRATURA CON MANIGLIA
E CONTOSERRATURA MURO

*4228/022

BOMBIN CON PESTILLO

*4228/012

CERRADURA CON MANETA
Y CONTRACERRADURA VIDRIO
SERRURE AVEC POIGNÉE
ET GÂUCHE VERRE
DOOR LOCK WITH HANDLE
AND GLASS STRIKE
SERRATURA CON MANIGLIA
E CONTOSERRATURA VETRO

*4229/022

CONTRACERRADURA
PARED/BATTENTE
GÂUCHE BATTANT MUR
WALL WING STRIKE PLATE
CONTOSERRATURA BATTENTE
PARETE

*4257/022 izq.
*4258/022 der.

CONTRACERRADURA VIDRIO
GÂUCHE VERRE
GLASS STRIKE
CONTOSERRATURA VETRO

*4256/022 der.

GR.BILO GR.FOU BR.GR GR.LUC.	FL.MATE ANOD.M ALCAN. ALL.NAT.	INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT
32	01	22	28

inox s.s.	8-10 mm	€/u
--------------	---------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--


KITS



1478



4154



4194



KIT PUERTA BATTENTE
KIT PORTE BATTANTE
KIT SWINGING DOOR
KIT PORTA BATTENTE

1478/032 2 u.
4228/022 1 u.
4249/032

KIT PUERTA BATTENTE
KIT PORTE BATTANTE
KIT SWINGING DOOR
KIT PORTA BATTENTE


4154 2 u.
4179 1 u.
4399/032
4399/031
4399/00N

KIT PUERTA BATTENTE
KIT PORTE BATTANTE
KIT SWINGING DOOR
KIT PORTA BATTENTE


4194 2 u.
5577 1 u.
4289/001
4289/00N

TIRADORES


(MANILLAS)




MANILLA DOBLE 45 CM
POIGNEÉ DOUBLE 45 CM
DOUBLE DOOR HANDLE 45 CM
MANIGLIA DOPPIA 45 CM
1590/0..



MANILLA SENCILLA 45 CM
POIGNEÉ 45 CM
SINGLE HANDLE 45 CM
MANIGLIONE SEMPLICE 45 CM
1594/022



MANILLA DOBLE 100 CM
POIGNEÉ DOUBLE 100 CM
DOUBLE DOOR HANDLE 100 CM
MANIGLIA DOPPIA 100 CM
1592/0..



MANILLA DOBLE 180 CM
POIGNEÉ DOUBLE 180 CM
DOUBLE DOOR HANDLE 180 CM
MANIGLIA DOPPIA 180 CM
1591/02.

INOX. BR.	INOX. SAT.	NEGRO
INOX. POLI.	INOX. SAT.	INOX. SAT.
P.S.S.	S.S.S.	BLACK
INOX. LUC.	INOX. SAT.	NERO

22	28	ON
----	----	----

inox s.s.	8-12 mm	Ø 25	€/u
-----------	---------	------	-----

2xØ12 mm	CC=250 mm
----------	-----------

inox s.s.	8-12 mm	Ø 25	€/u
-----------	---------	------	-----

2xØ12 mm	CC=250 mm
----------	-----------

inox s.s.	8-12 mm	Ø 25	€/u
-----------	---------	------	-----


2xØ12 mm	CC=800 mm
----------	-----------

inox s.s.	8-12 mm	Ø 38	€/u
-----------	---------	------	-----

2xØ12 mm	CC=1600 mm
----------	------------

TIRADORES

CON CERRADURA



MANILLA DOBLE 150 CM
+ CERRADURA Y PESTILLO
POIGNEÉ DOUBLE 150 CM
+ SERRURE AND VERROU
DOUBLE HANDLE 150 CM
+ LOCK AND BOLT
MANIGLIONE DOPPIO 150 CM
+ SERRATURA E CHIAVISTELLO
1598/0..


INOX. BR.	INOX. SAT.
INOX. POLI.	INOX. SAT.
P.S.S.	S.S.S.
INOX. LUC.	INOX. SAT.

22	28
----	----

inox s.s.	10-12 mm	Ø 35	€/u
-----------	----------	------	-----

1 x Ø mm	1 x Ø mm
----------	----------

TUBO 20X20



inox s.s.	8-12 mm	20x20	€/u
-----------	---------	-------	-----

2xØ12 mm	CC=250 mm
----------	-----------

MANILLA DOBLE 45 CM
POIGNEÉ DOUBLE 45 CM
DOUBLE DOOR HANDLE 45 CM
MANIGLIA DOPPIA 45 CM
1597/0..


€/u	6-8 mm	2 x Ø8mm
-----	--------	----------

100 cm	20x20 mm
--------	----------

TIRADOR 100 CM
ance mur-verre
wall-glass anchor
ancoraggio a parete in vetro

AI 1585/0..

TUBO 50X25



MANILLA DOBLE 47,5 CM
POIGNEÉ DOUBLE 47,5 CM
DOUBLE DOOR HANDLE 47,5 CM
MANIGLIA DOPPIA 47,5 CM
1596/028

inox s.s.	8-12 mm	50x25	€/u
-----------	---------	-------	-----

2xØ12 mm	CC=450 mm
----------	-----------

TIRADORES


(MANILLAS)




TIRADOR DOBLE
BOUTON DOUBLE
DOUBLE KNOB
POMOLO DOPPIO
***1584/0..**



TIRADOR DOBLE
BOUTON DOUBLE
DOUBLE KNOB
POMOLO DOPPIO
***4119/0..**



MANILLA DOBLE
POIGNEE DOUBLE
DOUBLE DOOR PULL
MANIGLIA DOPPIA
4127/0..




MANILLA + POMO
POIGNEE + BOUTON
DOUBLE DOOR PULL + KNOB
MANIGLIA + POMOLO
***4128/0..**



MANILLA DOBLE
POIGNEE DOUBLE
DOUBLE DOOR PULL
MANIGLIA DOPPIA
4139/Z32
4139/Z0N negro

MANILLA ALUMINIO



MANILLA DOBLE
POIGNEE DOUBLE
DOUBLE DOOR PULL
MANIGLIA DOPPIA
4129/A32
4129/A0N negro

TUBO Ø25



MANILLA DOBLE
POIGNEE DOUBLE
DOUBLE DOOR PULL
MANIGLIA DOPPIA
4126/022

CR. BRILLO CH.R. POLI BR. CH. CR. LUC.	CR. MATE CH.R. M M. CH. CR. OPAC.	TITANIO TITANE TITANUM TITANIO	INOX BR INOX POLI P. S. S. INOX LUC.	INOX SAT INOX SAT S. S. S. INOX SAT
32	31	06	22	28

Al	6-12 mm	Ø48x43	Ø 10 mm	€/u
----	---------	--------	---------	-----

Al	6-10 mm	Ø45x28	Ø 12 mm	€/u
----	---------	--------	---------	-----

inox s.s.	6-10 mm	Ø14		€/u
-----------	---------	-----	--	-----

2 x Ø 10 mm	CC=128 mm			
-------------	-----------	--	--	--

inox s.s.	6-10 mm	Ø14		€/u
-----------	---------	-----	--	-----

2 x Ø 10 mm	CC=128 mm			
-------------	-----------	--	--	--

Zn	6-10 mm	226x34		€/u
----	---------	--------	--	-----

2 x Ø 8 mm	CC=191 mm			
------------	-----------	--	--	--

		NEGRO NOR BLACK NERO		
--	--	-------------------------------	--	--

		ON		
--	--	----	--	--

Al	6-10 mm	259x15		€/u
----	---------	--------	--	-----

2 x Ø 6 mm	CC=220 mm			
------------	-----------	--	--	--

inox s.s.	6-12 mm	Ø25		€/u
-----------	---------	-----	--	-----

2xØ10 mm	CC=250 mm			
----------	-----------	--	--	--





C-C=305mm

MANILLA DOBLE
POIGNEE DOUBLE
DOUBLE DOOR PULL
MANIGLIA DOPPIA
***4125/032**

MANILLA DOBLE
POIGNEE DOUBLE
DOUBLE DOOR PULL
MANIGLIA DOPPIA
***4126/0E2**

C-C=450mm

MANILLA HORIZONTAL + CERRADURA Y PESTILLO
POIGNEE DOUBLE HORIZ. + SERRURE AND VERROU
HORIZ. DOUBLE HANDLE + LOCK AND BOLT
MANIGLIONE ORIZZ. + SERRATURA E CHIAVISTELLO
***4495/0..**



MANILLA HORIZONTAL
+ CONTRACERRADURA
POIGNEE DOUBLE HORIZ. + GAUCHE
HORIZ. DOUBLE HANDLE + STRIKE PLATE
MANIGLIONE ORIZZ. + CONTRASERR.
***4496/022**

UÑEROS

DE ALUMINIO ADHESIVO 3M



UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNEE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..

INOX 304 ADHESIVO 3M



UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNEE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..



GALGA MONTAJE UÑEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000

DE ALUMINIO SIN MUESCA



POMO
POIGNEE
KNOB
POMO
4223/0..

INOX 304 CON TALADRO



UÑERO
POIGNEE
KNOB
POMO
4322/028



UÑERO
POIGNEE
KNOB
POMO
4337/0..

PL. MATE ANOD. IM. AN. CH. AN. OPAC.	CR. BRILLO CH.R. POLI BR. CH. CR. LUC.	INOX BR INOX POLI P. S. S. INOX LUC.	INOX SAT INOX SAT S. S. S. INOX SAT
01	32	22	28

Cu	6-12 mm	Ø25	€/u
----	---------	-----	-----

2xØ10 mm	CC=305 mm		
----------	-----------	--	--

--	--	--	--

inox s.s.	6-12 mm	Ø19	€/u
-----------	---------	-----	-----

2xØ10 mm	CC=450 mm		
----------	-----------	--	--

--	--	--	--

inox s.s.	Ø 25		
-----------	------	--	--

10-12 mm	€/u		
----------	-----	--	--

2xØ14 mm	1xØ36 mm		
----------	----------	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

inox s.s.	10-12 mm		
-----------	----------	--	--

2xØ14 mm	CC=150 mm		
----------	-----------	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

inox s.s.	Ø 60		€/u
-----------	------	--	-----

--	--	--	--

--	--	--	--

Al	Ø 60		€/u
----	------	--	-----

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--



cotek.

BARANDILLAS

HERRAJES BARANDILLAS

GAMA PREMIUM

HERRAJES ALTA GAMA -
SOPORTE CON LUZ LED
COMPONENTES
MONTAJE

HERRAJES ALTA GAMA -
DISTANCIADOR DUPLEX

HERRAJES ALTA GAMA -
SOPORTES BARANDILLA DUPLEX
CON TILT-LOCK
5942
5941
1437

HERRAJES PARA PISCINA
BALLADOS COMPLETOS

SOPORTES BARANDILLA SUELO

REFUERZO PARA BARANDILLAS

UTILAJES ALINEACIÓN DEL VIDRIO

PINZAS PARA BARANDILLAS

DISTANCIADORES

DISTANCIADORES PARA
ESCALERAS VIDRIO

SOPORTES VIDRIO

PERFILES PASAMANOS

DELPHOS

MARQUESINAS

MINI CRUCETAS

VENTOSAS

ACCESORIOS VIDRIO
HERRAMIENTAS DE CORTE
BROCAS DIAMANTADAS
DISCOS Y BANDAS

SOPORTE CON LUZ LED

SOPORTE DE BARANDILLAS INOX DUPLEX - CON LUZ LED RGB OPCIONAL

Apto para ballado de piscinas

€/u 5975/022

22

ix Inox 2205
DUPLEX10-14,28
mmSIN
AGUJEROS
EN EL VIDRIO

€/u 5976/000

00



KIT LUZ

KIT D'ÉCLAIRAGE /
LIGHT KIT / KIT LUCETransformador
(de 240v a 12v)

Control remoto de color RGB


(Se recomienda instalar el lado
elevado del inductor hacia
arriba y no bloquear la
señal de inducción
con objetos extraños.)24m de
cable con
empalmes "T"
(Distancia
entre "T" - 1,5m)16 cables de luz RGB
(cables de 100 mm)16 cables
de extensión
(250/455mm opcional)Mando
a distancia

- Diseñado para encajar directamente el LED en el herraje.
- Ajustable: en velocidad, brillo de la luz y el color RGB (16 colores).
- Vida: 20.000 horas

- Grado de impermeabilidad: IP67
- Tamaño de la luz: 16,5*26mm





* Se recomienda vidrio templado y laminado acorde a la normativa vigente.

- SOPORTE NIVELABLE
- DISEÑO PARA INSERTAR DIRECTAMENTE EL LED





MONTAJE



DISTANCIADOR INOX DUPLEX

DE REGULACIÓN CENTRAL

Anclaje
pared-vidrio


- Ancre mur-verre
- Wall-glass anchor
- Ancoraggio muro-vetro

5948/022

Llave de
regulación 5948

- Clé de régulation
- Regulation key
- Chiave di regolazione

5948/012







€/u

ix Inox 2205 DUPLEX

10-22 mm

Ø 38 mm


Ø24mm

H12+8 llave
Herramienta de
ajuste y bloqueo

* Se recomienda vidrio templado y laminado acorde a la normativa vigente.

SOPORTES DE BARANDILLA DUPLEX

SOPORTES INOX 2205 DUPLEX **CON TILT-LOCK**



€/U

5942/0..

22
28
ON

Anclaje pared-vidrio

- Ancre mur-verre
- Wall-glass anchor
- Ancoraggio muro-vetro

ix

CON TILT-LOCK



Inox 2205 DUPLEX

12-17,5 mm



SIN TALADROS EN EL VIDRIO



€/U

5941/0..

22
28
ON

Anclaje suelo-vidrio

- Ancre sol-verre
- Floor-glass anchor
- Ancoraggio pavimento-vetro

ix

CON TILT-LOCK



Inox 2205 DUPLEX

12-17,5 mm



SIN TALADROS EN EL VIDRIO



€/U

1437/0..

22
28
ON

Anclaje pared-vidrio

- Ancre mur-verre
- Wall-glass anchor
- Ancoraggio muro-vetro

ix

CON TILT-LOCK



Inox 2205 DUPLEX

12-17,5 mm



SIN TALADROS EN EL VIDRIO

* Se recomienda vidrio templado y laminado acorde a la normativa vigente.

← VIDRIO INCLINADO HACIA ATRÁS




AFLOJE EL TORNILLO INFERIOR Y APRIETE EL TORNILLO SUPERIOR

VIDRIO INCLINADO HACIA ADELANTE →




AFLOJE EL TORNILLO SUPERIOR Y APRIETE EL TORNILLO INFERIOR



TILT-LOCK

Significa "inclinat y bloquear" un proceso simple que le permite simplemente inclinat el vidrio en los soportes para la alineaci3n correcta y bloquear los tornillos sin cabeza.


HERRAJES PARA PISCINA



SOPORTE VIDRIO 180° INTERMEDIO
support de verre intermédiaire 180°
180° intermediate glass support
supporto vetro intermedio a 180°

Inx **5990/0..** €/u.


INOX duplex 2205



SOPORTE VIDRIO 90° ESQUINERO
support de verre d'angle 90°
90° corner glass support
supporto vetro angolare a 90°

Inx **5991/0..** €/u.

INOX duplex 2205



SOPORTE VIDRIO 90° ESQUINERO
support de verre d'angle 90°
90° corner glass support
supporto vetro angolare a 90°

Inx **5992/D..** €/u.

DERECHA

Inx **5992/Z..** €/u.

IZQUIERDA

INOX duplex 2205

NEGRO NOR BLACK NERO	INOX INOX P.S. INOX
0N	22

6+6 mm

Inx **DUPLEX 2205**

6+6 mm

Inx **DUPLEX 2205**

6+6 mm

Inx **DUPLEX 2205**

HERRAJES PARA BALLADOS COMPLETOS



CERRADURA MAGNÉTICA DE SEGURIDAD INOX 316
serrure en acier inoxydable 316
316 stainless steel lock
serratura in acciaio inossidabile 316

Inx **5993/0..** €/u.



BISAGRA AUTOMÁTICA 180° INOX 316
charnière 180° en acier inoxydable 316
180° 316 stainless steel hinge
cerniera 180° in acciaio inossidabile 316

Inx **5994/0..** €/u. SET 2 BISAGRAS



BISAGRA AUTOMÁTICA VIDRIO-VIDRIO 180°
CHARNIÈRE AUTOMATIQUE
VERRE-VERRE 180°
AUTOMATIC HINGE GLASS-GLASS 180°
CERNIERA AUTOMATICA
VETRO-VETRO 180°

INOX 316

*1448/022 €/u. SET 2 BISAGRAS



SOPORTE BARANDILLA 90° VID-VID
Support de garde-corps verre-verre 90°
90° glass-glass railing support
Supporto ringhiera vetro-vetro 90°

Inx **5987/0..** €/u.

INOX duplex 2205



SOPORTE BARANDILLA VID-PARED
Support de garde-corps mur-verre
wall-glass railing support
Supporto ringhiera parete-vetro

Inx **5986/0..** €/u.

INOX duplex 2205



SOPORTE BARANDILLA 180° VID-VID
Support de garde-corps verre-verre 180°
180° glass-glass railing support
Supporto ringhiera vetro-vetro 180°

Inx **5985/0..** €/u.

INOX duplex 2205



SOPORTE REGULABLE EN ANGULO
support à angle réglable
angle adjustable support
supporto regolabile in angolazione

Inx **5984/0..** €/u.

INOX duplex 2205

NEGRO NOR BLACK NERO	INOX INOX P.S. INOX
0N	22

6+6 mm

Inx 316

SEGURO PARA NIÑOS

6+6 mm

18 kg/u

Inx 316 0°-90°-180°

inox s.s. 108x100

Ø16 mm

12mm €/u

*0

10-12 mm

Inx DUPLEX 2205

10-12 mm

Inx DUPLEX 2205

10-12 mm

Inx DUPLEX 2205

10-12 mm


Inx DUPLEX 2205

10-12 mm

Inx DUPLEX 2205



SOPORTES BARANDILLA SUELO



SOPORTE DE SUELO REGULABLE
support de sol réglable
adjustable floor stand
supporto da pavimento regolabile

Inx **1431/0..**


INOX duplex 2205



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRADA

5975/022

INOX duplex 2205



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRADA

*1434/022 12 mm


INOX duplex 2205



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRADA

1436/0.. 10-22 mm


INOX duplex 2205



SOPORTE DE BARANDILLA
SUPPORT DE GARDE-CORPS
RAILING BRACKET
STAFFA PER RINGHIERA

1435/0..

INOX duplex 2205



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRADA

1438/0.. 12-16 mm

INOX 316



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRADA

INOX duplex 2205
5943/022 12-21,5 mm



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRADA

INOX 316
*1447/022 16 mm

Ø91

NEGRO NOIR BLACK NERO	INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT
0N	22	28



inox s.s.	10-14,28 mm	€/u
--------------	-------------	-----

SIN TALADROS EN EL VIDRIO

inox s.s.	12 mm	€/u
--------------	-------	-----

SIN TALADROS EN EL VIDRIO

inox s.s.	10-22 mm	€/u
--------------	----------	-----

SIN TALADROS EN EL VIDRIO

inox s.s.	12-16 mm	€/u
--------------	----------	-----

SIN TALADROS EN EL VIDRIO

inox s.s.	12-16 mm	€/u
--------------	----------	-----

SIN TALADROS EN EL VIDRIO

inox s.s.	12-21,5 mm	€/u
--------------	------------	-----

SIN TALADROS EN EL VIDRIO

inox s.s.	Ø 48 mm 16 mm	€/u
--------------	------------------	-----

SIN TALADROS EN EL VIDRIO

REFUERZO PARA BARANDILLAS



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRADA

INOX duplex 2205

5944/0..

16,7-19 mm -> Substitución progresiva a: 16,7-21,52

consultar*



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRADA

INOX duplex 2205

5945/0..

16,7-19 mm

16,7-19 mm -> Substitución progresiva a: 16,7-21,52

consultar*



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRADA

INOX duplex 2205

5946/0..

16,7-19 mm

16,7-19 mm -> Substitución progresiva a: 16,7-21,52

consultar*



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRADA

INOX duplex 2205

5947/0..

16,7-19 mm

16,7-19 mm -> Substitución progresiva a: 16,7-21,52

UTILAJES PARA ALINEACIÓN DEL VIDRIO HASTA 17,52 mm



UTILAJE ALINEACIÓN 180°
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRADA

INOX duplex 2205

5980/001

16,7-19 mm



UTILAJE ALINEACIÓN 90°
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRADA

INOX duplex 2205

5981/001

16,7-19 mm



UTILAJE ALINEACIÓN
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRADA

INOX duplex 2205

5982/000

16,7-19 mm



PINZAS PARA
BARANDILLAS

INOX 316

CR. BRILLO CH. POLI BR. CHR. CR. LUC.	PL. MATE ANOD. M AN. CHR. AN. OPAC	INOX NOX INOX INOX	BR POLI CHR LUC	INOX NOX INOX INOX	SAT SAT S.S.S. SAT
32	01	22	28		



SOPORTE VIDRIO BASE PLANA
PINCE VERRE BASE PLATE
GLASS CLAMP FLAT BASE
MORSETTO VETRO BASE PIANA
ZAMAK

1415/032 6-10 mm

Zn	6-10mm		55x55	€/u
----	--------	---	-------	-----

o



SOPORTE VIDRIO BASE PLANA
PINCE VERRE BASE PLATE
GLASS CLAMP FLAT BASE
MORSETTO VETRO BASE PIANA
INOX 316

1410/022 6-8-10 mm

inox s.s.	6-8-10mm		40x50	€/u
--------------	----------	---	-------	-----

o



SOPORTE VIDRIO BASE PLANA
PINCE VERRE BASE PLATE
GLASS CLAMP FLAT BASE
MORSETTO VETRO BASE PIANA
INOX 316

1427/022 12 mm

inox s.s.	12mm		68x45	€/u
--------------	------	---	-------	-----

o




SOPORTE CRISTAL + SOPORTE
ESQUINA Y PIN SEGURIDAD
PINCE VERRE BASE PLATE +
SUPPORT ANGLE + ÉPINGLE SÛRETÉ
GLASS CLAMP FOR TUBE +
CORNER SUPPORT + SAFETY PIN
MORSETTO VETRO BASE PIANA +
APPOGGIO ANGOLO + PIN SICUREZZA
INOX 316

1422/022

inox s.s.	10-12mm		55x55	€/u
--------------	---------	---	-------	-----

o



SOPORTE VIDRIO BASE PLANA
PINCE VERRE BASE PLATE
GLASS CLAMP FLAT BASE
MORSETTO VETRO BASE PIANA
INOX 316

1429/022 INOX 316

inox s.s.	8+8/10+10		55x55	€/u
--------------	-----------	---	-------	-----

SIN TALADROS EN EL VIDRIO

o



SOPORTE VIDRIO BASE PLANA
PINCE VERRE BASE PLATE
GLASS CLAMP FLAT BASE
MORSETTO VETRO BASE PIANA
INOX duplex 2205

1424/022 10 mm

inox s.s.	10mm		55x55	€/u
--------------	------	---	-------	-----

o



GOMAS PARA VIDRIO DE 12 MM
CAOUTCHOUC POUR VERRE 12 MM
RUBBERS FOR 12 MM GLASS
GOMME PER VETRO DI 12 MM

1424/G12 12 mm

1424/G10 10 mm

				o
--	--	--	--	---

				o
--	--	--	--	---

				o
--	--	--	--	---



SOPORTE INFERIOR VIDRIO
BASE INF. VERRE
GLASS BOTTOM SUPPORT
SUPPORTO INFERIORE VETRO
INOX duplex 2205

1424/B22

inox s.s.	10mm		55x55	€/u
--------------	------	---	-------	-----

o



SOPORTE CRISTAL PARA TUBO
PINCE VERRE POUR TUBE
GLASS CLAMP FOR TUBE
MORSETTO VETRO PER TUBO
*1416/031

*1416/034

Zn	6-10mm		Ø 38-42	€/u
----	--------	---	---------	-----

*o



SOPORTE CRISTAL PARA TUBO
PINCE VERRE POUR TUBE
GLASS CLAMP FOR TUBE
MORSETTO VETRO PER TUBO
*1421/0.. 10mm

*1421/0.. 10mm

inox s.s.	10mm		Ø 38-42	€/u
--------------	------	---	---------	-----

*o



SOPORTE CRISTAL ESQUINERO
PINSE ANGULAIRES VERRE
CORNER CLAMP GLASS
MORSETTO ANGOLARE VETRO
INOX 316.

*1406/022 der. 8 mm
droite/right/destra

*1408/022 izq. 8 mm
gauche/left/sinistra

*1432/022 der. 10 mm
droite/right/destra

*1433/022 izq. 10 mm
gauche/left/sinistra

inox s.s.	8 ó 10mm		60x60	€/u
--------------	----------	---	-------	-----

se vende EN KIT 2 unidades.
kits vendus dans 2 unités
sold in kits 2 units
Si vende in kits di 2 unità

*o

*o

*o

*o

*o

*o

*PINZAS KRONOS

CR. BRILLO CH. POLI BR. CHR. CR. LUC.	PL. MATE ANOD. M AN. CHR. AN. OPAC	INOX NOX INOX INOX	BR POLI CHR LUC	INOX NOX INOX INOX	SAT SAT S.S.S. SAT
32	01	22	28		

inox s.s.	8-12,76		65x45	€/u
--------------	---------	---	-------	-----

45



65

SOPORTE VIDRIO BASE PLANA Y REDONDA
PINCE VERRE BASE PLATE
GLASS CLAMP FLAT BASE
MORSETTO VETRO BASE PIANA
INOX 316


SE VENDE EN CAJAS DE 4 UNIDADES

*1409/028 Ø42,4 - Ø48,3mm

*1411/028 8 - 12,76 mm


*o

*o



Dimensiones (mm)

		min.	max.
B	Anchura del vidrio	500	1000-1200 Recom.
H	Espesor del vidrio	Ver modelo correspondiente	Ver modelo correspondiente
T	Altura del vidrio	800	1000
h1	Distancia borde superior- barandilla	10	50 sin protección de borde 120 con protección de borde
h2	Distancia borde inferior-pavimento	10	50 sin protección de borde 120 con protección de borde
h3	Distancia borde superior-eje central de la pinza	100	150
h4	Distancia borde inferior-eje central de la pinza	100	150



DISTANCIADORES

Ø 52mm



INOX DUPLEX 2205

ANCLAJE PARED-VIDRIO INOX DUPLEX 2205

ANCE MUR-VERRE

WALL-GLASS ANCHOR

ANCORAGGIO A PARETE IN VETRO

5327/D22 INOX DUPLEX 2205

5327/D28 INOX DUPLEX 2205

Ø 52mm



INOX 316

ANCLAJE PARED-VIDRIO INOX 304

ANCE MUR-VERRE

WALL-GLASS ANCHOR

ANCORAGGIO A PARETE IN VETRO

5326/022

5326/028

INOX 304

Ø 52mm



ANCLAJE PARED-VIDRIO INOX 304

ANCE MUR-VERRE

WALL-GLASS ANCHOR

ANCORAGGIO A PARETE IN VETRO

5314/022 INOX 304

5314/028 INOX 304

5314/00N INOX 304



Ø 50mm



INOX DUPLEX 2205

ANCLAJE PARED-VIDRIO
FIXATION MUR/VERRE
WALL-GLASS SUPPORT POINT
UNIONE PARETE-VERRO
INOX duplex 2205

*5949/022

LLAVE MONTAJE ANCLAJES
OUTIL RÉGLABLE
ADJUSTABLE TOOL
UTENSILE REGOLABILE

5969/012

Ø 30mm



INOX 304

ANCLAJE PARED-VIDRIO INOX 304

ANCE MUR-VERRE

WALL-GLASS ANCHOR

ANCORAGGIO A PARETE IN VETRO

4307/022 INOX 304

4307/028 INOX 304

4307/00N INOX 304

NEGRO NOIR BLACK NERO	PL.MATE ANOD.,M AN. CHR AN. OPAC	INOX. POLI INOX. POLI INOX. LUC	INOX. BR INOX. SAT INOX. SAT
00N	01	22	28

inox s.s.	Ø 52 mm	Ø 20 mm	€/u
	8-21,52 mm		

inox s.s.	Ø 52 mm	Ø 20 mm	€/u
	8-21,52 mm		

inox s.s.	Ø 38 mm	Ø 24 mm	€/u
	10-22 mm		

inox s.s.	desde 19 hasta 51 mm	€/u
--------------	----------------------	-----

inox s.s.	Ø 35 mm	Ø 20 mm	€/u
	8-21,52 mm		



ANCLAJE PARED-VIDRIO
FIXATION MUR/VERRE
WALL-GLASS SUPPORT POINT
UNIONE PARETE-VERRO
*4324/022



ANCLAJE PARED-VIDRIO
FIXATION MUR/VERRE
WALL-GLASS SUPPORT POINT
UNIONE PARETE-VERRO
*4346/022



ANCLAJE PARED-VIDRIO
FIXATION MUR/VERRE
WALL-GLASS SUPPORT POINT
UNIONE PARETE-VERRO
*4346/P22



ANCLAJE PARED-VIDRIO
VIDRIO 16-22 mm
FIXATION MUR/VERRE 16-22 mm
SUPPORT WALL-GLASS 16-22 mm
UNIONE PARETE-VERRO 16-22 mm
*4347/022



LLAVE REGULABLE x TORNILLO
OUTIL RÉGLABLE x VIS
ADJUSTABLE TOOL SCREWS
UTENSILE REGOLABILE x VITI
4398/034

DISTANCIADORES PARA ESCALERAS DE VIDRIO

5929


INOX 304




5928



ANCLAJE BARANDILLA+ESCALERA VIDRIO
ANCRAGE DE GARDE-CORPS+ESCALIER EN VERRE
RAILING ANCHORAGE+GLASS STAIRCASE
ANCORAGGIO RINGHIERA + SCALA IN VETRO
5929/028 INOX 304 VIDRIO-VIDRIO
5928/028 VIDRIO-PARED



5929



5928

ZINCADO
PL. ZNK
ZNK PL
ZINCATO
34

SOPORTES VIDRIO





SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRAS
INOX duplex 2205

*5970/022 12-21.5 mm



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRAS
INOX duplex 2205

*5973/022 12-21.5 mm




SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRAS
INOX duplex 2205

*5972/022 12-21.5 mm



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRAS
INOX duplex 2205

*5971/022 12-21.5 mm



INOX BR
INOX POL
P.S.S.
INOX LUC
22

inox s.s. 12-21.5mm €/u
SIN TALADROS EN EL VIDRIO

inox s.s. 12-21.5mm €/u
SIN TALADROS EN EL VIDRIO

INOX BR
INOX POL
P.S.S.
INOX LUC
22


inox s.s. 12-21.5mm €/u
SIN TALADROS EN EL VIDRIO

inox s.s. 12-21.5mm €/u
SIN TALADROS EN EL VIDRIO


*PERFILES PASAMANOS

MÁXIMA GARANTÍA DE CALIDAD


GARANTIE DE QUALITÉ MAXIMALE
MAXIMUM QUALITY GUARANTEE
MASSIMA GARANZIA DI QUALITÀ



PROFILO PASAMANO Ø42.2
PROFIL GARDE-CORPS
BALUSTRADE PROFIL
PROFILO BALAUSTRAS
INOX 316L
*5100/122 Ø 42,4 mm



GOMA VIDRIO 12-13.52 MM
CAOUTCHOUC POUR LE VERRE
RUBBER FOR GLASS
GOMMA PER VETRO
*5107/10N 12-13,52 mm



GOMA VIDRIO 16-19 MM
CAOUTCHOUC POUR LE VERRE
RUBBER FOR GLASS
GOMMA PER VETRO
*5108/10N 16-19 mm



GOMA VIDRIO 21.52 MM
CAOUTCHOUC POUR LE VERRE
RUBBER FOR GLASS
GOMMA PER VETRO
*5109/10N 21,52 mm



UNIÓN TUBO 90°
FIXATION 90°
90° JOINER
GIUNTO 90°
INOX duplex 2205
*5101/022 Ø 42,4 mm



UNIÓN TUBO 180°
FIXATION 180°
180° JOINER
GIUNTO 180°
INOX duplex 2205
*5102/022 Ø 42,4 mm



TAPÓN FINAL PERFILO 5100
COUVERTURE FINAL PROFIL
FINAL COVER PROFIL 5100
COPRITESTA PROFIL 5100
INOX duplex 2205
*5103/022 Ø 42,4 mm



UNIÓN PARED PERFILO 5100
FIXATION MUR PERFILO 5100
WALL PROFIL 5100 JOINER
GIUNTO PARTE PROFIL 5100
INOX duplex 2205
*5104/022 Ø 42,4 mm



PEGAMENTO
COLLE
GLUE RETENING COMPUOND
COLLA
*5106/000 50 ml

BRUTO BRUT RAW GREZZO	NEGRO NOIR BLACK NERO	INOX INOX P.S.S. INOX LUC	BR BR P.S.S. INOX LUC	SAT SAT S.S.S. INOX SAT
00	0N	22	28	
inox s.s.	5,8 m	Ø42,4x1,5	€/m	
				*O
Cau	12-13,52 mm		€/m	
				*O
Cau	16-19 mm		€/m	
				*O
Cau	21,52 mm		€/m	
				*O
inox s.s.	Ø 42,4 mm		€/u	
				*O
inox s.s.	Ø 42,4 mm		€/u	
				*O
inox s.s.	Ø 42,4 mm		€/u	
				*O
inox s.s.	Ø 42,4 mm		€/u	
				*O
	50 ml		€/u	
				*O


*DELPHOS

BARANDILLAS DE VIDRIO
garde-corps en verre
glass balustrades
balaustre in vetro


Vidrio laminado y templado
Verre feuilleté et trempé
Laminated and tempered glass
Vetro laminato e temperato
6+6+2 mm (12,76 mm)
8+8+2 mm (16,76 mm)
10+10+2 mm (20,76 mm)

VIDRIO 10+10

ALTURA MAX VIDRIO: 1200 mm
Hauteur max. verre: 1200 mm
Height max. glass: 1200 mm
Altezza mass. vetro: 1200 mm



20 MM (10+10)



PINZA SUELO-VIDRIO 20 CM
PINCE SOL-VERRE 20 CM
CLAMP FLOOR-GLASS 20 CM
PINZA SUOLO-VERRO 20 CM
*4250/000

Al	200x140x120 mm	€/u
∞	4252	10+10+2mm

*O



PINZA SUELO-VIDRIO 40 CM
PINCE SOL-VERRE 40 CM
CLAMP FLOOR-GLASS 40 CM
PINZA SUOLO-VERRO 40 CM
*4251/000

Al	400x140x120 mm	€/u
∞	4252	10+10+2mm


*O



ANCLAJE M12-180 mm
ANCHORAGE M12-180 mm
ANCORAGGIO M12-180 mm
*4237/180

Fe	galvaniz.	€/u
----	-----------	-----

*O



PERFIL TAPA
PROFIL COUVERTURE
COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA
*4252/108

Al	6/3 m	h.140	€/m
∞	4251-4252		

*O



REMATE FINAL
BOUCHON
END-CAP
COPRITESTA
*4253/028

inox s.s.	∞	4250-4251-4252	€/u
--------------	---	----------------	-----

*O




REMATE INTERMEDIO
BOUCHON INTERMÉDIAIRE
INTERMEDIATE END-CAP
COPRITESTA INTERMEDIO
*4254/028

inox s.s.	∞	4250-4251-4252	€/u
--------------	---	----------------	-----

*O

VIDRIO 8+8

ALTURA MAX VIDRIO: 1000 mm
Hauteur max. verre: 1000 mm
height max. glass: 1000 mm
altezza mass. vetro: 1000 mm



16 MM (8+8)



PINZA SUELO-VIDRIO 30 CM
PINCE SOL-VERRE 30 CM
CLAMP FLOOR-GLASS 30 CM
PINZA SUOLO-VERRO 30 CM
*4230/000

Al	300 (200)x100x100	€/u
∞	4232	8+8+2 mm


*O



ANCLAJE M10-120 mm
ANCHORAGE M10-120 mm
ANCORAGGIO M10-120 mm
*4237/120

Fe	galvaniz.	€/u
----	-----------	-----

*O



PERFIL TAPA
PROFIL COUVERTURE
COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA
*4232/108

Al	6/3 m	h.100	€/m
∞	4230-4231		

*O



REMATE FINAL
BOUCHON
END-CAP
COPRITESTA
*4233/028

inox s.s.	∞	4230-4231-4232	€/u
--------------	---	----------------	-----


*O



REMATE INTERMEDIO
BOUCHON INTERMÉDIAIRE
INTERMEDIATE END-CAP
COPRITESTA INTERMEDIO
*4236/028

inox s.s.	∞	4230-4231-4232	€/u
--------------	---	----------------	-----

*O



PERFIL TAPA CUADRADA
PROFIL COUVERTURE
COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA
*4238/108

Al	6/3 m	92x49	€/m
∞	4230-4231		

*O



REMATE FINAL
BOUCHON
END-CAP
COPRITESTA
*4239/028

inox s.s.	∞	4230-4231-4232	€/u
--------------	---	----------------	-----

*O




REMATE INTERMEDIO
BOUCHON INTERMÉDIAIRE
INTERMEDIATE END-CAP
COPRITESTA INTERMEDIO
*4240/028

inox s.s.	∞	4230-4231-4232	€/u
--------------	---	----------------	-----

*O

PASAMANO MAIN CURRENTE-HANDRAIL-CORRIMANO



PASAMANO REDONDO
MAIN COURANTE RONDE
HANDRAIL ROUND PROFILE
CORRIMANO ROTONDO
*4234/108

Al	6/3 m	Ø50	€/m
∞	16-22mm		

*O

MARQUESINAS

	ANCLAJE VIDRIO-PARED SUPPORT MUR-VERRE BRACKET WALL-GLASS UNIONE PARETE-VERRO	inox s.s. 12-16 mm Ø 18 mm	€/u
	4340/022		
	ANCLAJE PARED-TIRANTE SUPPORT MUR-TIRANT BRACKET WALL-TIE UNIONE PARETE-TIRANTE	inox s.s. ∅4343-4305	€/u
	4341/022		
	ANCLAJE VIDRIO-TIRANTE SUPPORT VERRE-TIRANT BRACKET GLASS-TIE UNIONE VETRO-TIRANTE	inox s.s. 12-16 mm Ø 18 mm	€/u
	4342/022		
	TIRANTE Ø 16 mm TIRANT TIE	inox s.s. ∅4342-4341	€/u
	4343/022 1 m *4343/122 1,25 m		
	ANCLAJE VIDRIO-PARED DOBLE SUPPORT MUR-VERRE DOUBLE DOUBLE BRACKET WALL-GLASS UNIONE DOPPIA PARETE-VERRO	inox s.s. 12-16 mm Ø 18 mm	€/u
	*4306/022		
	ANCLAJE VIDRIO-TIRANTE DOBLE SUPPORT VERRE-TIRANT DOBLE DOUBLE BRACKET GLASS-TIE UNIONE DOPPIA VETRO-TIRANTE	inox s.s. 12-16 mm Ø 18 mm	€/u
	*4305/022		

KITS

	KIT 2 SOPORTES 4340/022 2 u. 4341/022 2 u. 4342/022 2 u. 4343/022 2 u.	inox s.s. max. rec. 120 cm	€/u
	4344/022		




12-16mm
(6+6, 8+8)

Max.
60 kg/conjunto
(2 piezas)

* MINI CRUCETAS - MINI SPIDER

	ANCLAJE 4 VIDRIOS USO INTERIOR SPIDER 4 VOIES USAGE INTERIEUR SPIDER 4 WAYS FOR INDOOR USE SPIDER 4 VIE USO INTERNO	inox s.s. 100x100 Ø12 mm	€/u
	*1460/028		
	ANCLAJE 2 VIDRIOS 45° USO INTERIOR SPIDER 2 VOIES USAGE INTERIEUR SPIDER 2 WAYS 45° FOR INDOOR USE SPIDER 2 VIE 45° USO INTERNO	inox s.s. 100x50 Ø12 mm	€/u
	*1461/028		
	ANCLAJE 2 VIDRIOS 180° USO INTERIOR SPIDER 2 VOIES 180° USAGE INTERIEUR SPIDER 2 WAYS 180° FOR INDOOR USE SPIDER 2 VIE 180° USO INTERNO	inox s.s. 100 mm Ø12 mm	€/u
	*1462/028		
	ANCLAJE 1 VIDRIO 45° USO INTERIOR SPIDER 1 VOIE USAGE INTERIEUR SPIDER 1 WAY 45° FOR INDOOR USE SPIDER 1 VIA 45° USO INTERNO	inox s.s. 50x50 Ø12 mm	€/u
	*1463/028		



VENTOSAS



VENTOSA ELÉCTRICA Y MANUAL
ventouse électrique et manuelle
electric and manual suction cup
ventosa elettrica e manuale
Inx **9187/000** €/u.



VENTOSA ELÉCTRICA
ventouse électrique
electric suction cup
ventosa elettrica
Inx **9186/000** €/u.



VENTOSA CON MANÓMETRO
ventouse
suction cup
ventosa
Inx **9185/000** €/u.



VENTOSA SIMPLE
ventouse simple
simple suction cup
semplice ventosa
Al **9184/000** €/u.



VENTOSA DOBLE
double ventouse
double suction cup
doppia ventosa
Al **9181/000** €/u.



VENTOSA TRIPLE
triple ventouse
triple suction cup
tripla ventosa
Al **9180/000** €/u.



VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO
VENTOUSE À POMPE 1 COUP
PUMP SUCTION LIFTER 1 CUP
VENTOSA CON POMPA A VUOTO
Maletin incluido
*9198/000^{BS}   *o



VENTOSA CON BOMBA DE VACÍO
VENTOUSE À POMPE 1 COUP
PUMP SUCTION LIFTER 1 CUP
VENTOSA CON POMPA A VUOTO
Maletin incluido
*9197/000^{BS}   *o

ACCESORIOS VIDRIO



GAFAS SEGURIDAD
LUNETTES DE PROTECTION
GOGGLES
OCCHIALI DI SICUREZZA
*9117/000 *o



LÁPIZ
CRAYON
PENCIL
MATITA
*9120/0V ROJO, ROUGE, RED, ROSSO
*9120/0B AZUL, BLEU, BLUE, BLU
set 12 u. €/u



ROTULADOR
MARQUEUR
FELT PEN
PENNARELLO
*9122/0V ROJO, ROUGE, RED, ROSSO
*9122/0N NEGRO, NOIR, BLACK NERO
set 10 u. €/u



PASTILLA AFILADORA BROCAS DIAMANTADAS
PIERRES À AVIVER LES FORETS
BIT BRIGHTENING STONE
PIETRA AFFILATRICE DI PUNTE DIAMANTATE
*9110/000 *o

OTROS ACCESORIOS VIDRIO

HERRAMIENTAS DE CORTE



RULINA LUBRICADA
COUPE-VERRE LUBRIFIÉ
GLASS-CUTTER LUBRICATED
TAGLIAVETRO LUBRICATO
9048/000 *o



RULINA SILBERSCHNITT
COUPE-VERRE SILBERSCHNITT
GLASS-CUTTER SILBERSCHNITT
TAGLIAVETRO SILBERSCHNITT
*9060/000 set 12 u. €/u



ESCUADRA
ÉQUERRE
L SQUARE
SQUADRA
*9072/060 60 cm *o



BASTIDOR DE CORTE
GABARIT DOUBLE À GLISSIÈRE
SLIDING DOUBLE GAUGE
SQUADRA TAGLIO SCOREVOLE
*9070/040 40 cm *o
*9070/060 60 cm *o



CORTA CÍRCULOS CON VENTOSA
TOURNETTE AVEC VENTOUSE
ROUND CUTTER WITH SUCTION LIFT
COMPASSO TAGLIO CON VENTOSA
*9079/040 h.40cm *o
*9079/120 h.120cm *o



PLANTILLA CORTE CURVOS
MODÈLE COUPE CURVILIGNE
CURVILINEAR CUTTING TOOL
CURVILINEA TAGLIO
*9080/000 *o



TENAZA REMORDER
PINCE À BEC PLAT À DÉTACHER
FLATNOSE SNAP-OFF PLIERS
TENAGLIA
*9085/200 *o



TENAZA REMORDER
PINCE À BEC PLAT À DÉTACHER
FLATNOSE SNAP-OFF PLIERS
TENAGLIA
*9085/180 *o



TENAZA PICO DE LORO
PINCE À BEC DE PERROQUET
PARROT NOSE PLIERS
TENAGLIA
*9086/000 *o

BROCAS DIAMANTADAS




PARA OTRAS MEDIDAS
CONSULTAR.

BROCAS DIAMANTADAS
FORETS DIAMANTÉS
DIAMOND TIPPED DRILLS
PUNTE DIAMANTATE
*9107/040 4mm *o
*9107/050 5mm *o
*9107/060 6mm *o
*9107/070 7mm *o
*9107/090 9mm *o
*9107/140 14mm *o
*9107/180 18mm *o
*9107/260 26mm *o
*9107/360 36mm *o
*9107/380 38mm *o
*9107/460 46mm *o
*9107/550 55mm *o

DISCOS Y BANDAS



DISCO VERDE SUPER FUERTE
DISQUE VERT TRÉS GROS
DISK GREEN VERY STRONG
DISCO VERDE EXTRA FORTE
*9008/220 g.220 *o



DISCO NEGRO FUERTE
DISQUE NOIR GROS
DISK BLACK STRONG
DISCO NERO FORTE
*9008/12N g.120 *o
*9008/22N g.220 *o





METAL

HERRAJES VIDRIO Y MADERA

KARR 1 Y KARR 3

CORREDERA PLÁSTICO "U" Y "L"

CERRADURAS VITRINAS

BISAGRAS VITRINAS

SIN MUESCA O TALADRO
CON MUESCA O TALADRO

PORTAESTANTES

COMPLEMENTOS

UNIÓN ESTANTERÍA
DISTANCIADOR RÓTULOS
SEPARADOR MOSTRADOR
COMPLEMENTOS ESPEJOS
LAMPARA "UV"
ACCES. PEGAMENTO "UV"

DIS-PLAY

CLICK

KITS Y COMPONENTES

FACILPLUS Y ARPLUS

KITS Y COMPONENTES

GAMA PREMIUM

HERRAJES ALTA GAMA - PUERTA PANAMÁ AUTOM. MAGN. MADERA

KITS
MONTAJE
CARACTERÍSTICAS

PUERTA PANAMÁ INVISIBLE MAGNÉTICA MADERA

KITS
CONFIGURACIÓN

FAMILIA CANTÓN - CANTÓN INVISIBLE MADERA (MANUAL)

KITS
CONFIGURACIÓN

CANTÓN MADERA

KITS Y COMPONENTES
PERFIL EMPOTRAR TECHO

CANTÓN TELEX MADERA 2

KITS Y COMPONENTES
MEDIDAS Y MONTAJE

CANTÓN TELEX MADERA 3

KITS Y COMPONENTES
MEDIDAS Y MONTAJE

LIMA

MATEK

KITS Y COMPONENTES

GAMA PREMIUM

HERRAJES ALTA GAMA - FH9 -BISAGRA HIDRÁULICA OCULTA MADERA

KITS
INF. Y DATOS TÉCNICOS

FH10 - BISAGRA HIDRÁULICA

KITS
INF. Y DATOS TÉCNICOS

FH6 - BISAGRA HIDRÁULICA CARACTERÍSTICAS

FH5 - BISAGRA HIDRÁULICA CARACTERÍSTICAS

FH3 - AMORTIGUADOR HIDRÁULICO OCULTO INF. Y DATOS TÉCNICOS

AH8 - AMORTIGUADOR HIDRÁULICO OCULTO INF. Y DATOS TÉCNICOS

AH7 - AMORTIGUADOR HIDR. INF. Y DATOS TÉCNICOS

SH1 - STOP HIDR. UNIVERSAL INF. Y DATOS TÉCNICOS

B150 - BISAGRA OCULTA CARACTERÍSTICAS




SMART-LOCKS MADERA

HIDRO


KARR 1

VIDRIO DE 5-6 MM


ALTURA PUERTA HASTA 1,8 m Ó 10 kg/COJINETE
VERRE 5-6 mm, HAUTEUR MAX. 1,8 m OU 10 kg/CHARLOT
GLASS 5-6 mm, HEIGHT MAX. 1,8 m OR 10 kg/ROLLER
VETRO 5-6 mm, ALTEZZA MASSIMA 1,8 m
O 10 kg/CUSCINETTO



SUPERIOR DOBLE FELPA
COULISSE HAUTE DOBLE
UPPER DOUBLE TRACK
GUIDA SUPERIOR DOPPIA
1614/1..



SUPERIOR FELPA
COULISSE HAUTE DOBLE
UPPER DOUBLE TRACK
GUIDA SUPERIOR DOPPIA
***1601/1..**



CASACA VIDRIO
PROFIL VERRE
PROFILE GLASS
PROFILO VETRO
1602/1..



CARRIL INFERIOR DOBLE
RAIL DOBLE INFERIEUR
LOWER DOUBLE RAIL
BINARIO DOPPIO INF.
1603/1..



CARRIL INFERIOR DOBLE
RAIL DOBLE INFERI
LOWER DOUBLE RAIL
BINARIO DOPPIO INF.
1615/128



PALA TIRADOR
EMBOUT MET.+POIGNEÉ
METALLIC END-CAP+PULL
COPRITESTA MET.+MANIG.
1624/0..



COJINETE HIERRO
GALET ACIER
METALLIC ROLLER
PATTINO METAL. SCORREV.
1626/000



PALA METÁLICA
EMBOUT METAL
METALLIC END-CAP
COPRITESTA METALLICO
1627/0..



PALA PLÁSTICO NEGRO
EMBOUT PLASTIQUE NOIR
BLACK PLASTIC END-CAP
COPRITESTA PLAST.NERO
1627/009



FELPA
BROSSER
BRUSH
FELPA
1628/109



GOMA CASACA
CAOUTCHOUC VERRE
GLASS RUBBER
GOMMA VETRO
1644/00N

UÑERO




UÑERO ADHESIVO
POIGNEÉ ADHESIVE
ADHESIVE DOOR PULL
MANIGLIA ADESIVA
1625/009

PL.M ALU.M ALL.NAT	ORO DORÉ GOLD	M M M	BLANCO BLANC WHITE	NEGRO NOIR BLACK	COLOR COULEUR COLOR	BRUTO BRUT RAW
01	03	0B	0N	0P	00	GREZZO
Al	5 m	∞ 1628				€/m
Al	5 m	∞ 1628				€/m
Al	5 m	5-6 mm				€/m
Al	5 m	∞ 1626/009				€/m
inox s.s.	5 m	∞ 1626/000				€/m
Zn						€/u
Fe	CuZn	15 kg/u	∞ 1615			€/u
Fe						€/u
plas						€/u
plas	325 m					€/m
plas	5 mm	125 m				€/m
plas	transp.					€/u

KARR 3


VIDRIO DE HASTA 10 MM

ALTURA PUERTA HASTA 2.5 m Ó 25 kg/COJINETE
VERRE MAX. 10 mm, HAUTEUR MAX. 2,5 m OU 25 kg/CHARLOT
GLASS MAX. 10 mm, HEIGHT MAX. 2,5 m OR 25 kg/ROLLER
VETRO MASS. 10 mm, ALTEZZA MASSIMA 2,5 m
O 25 kg/CUSCINETTO




CARRIL SUPERIOR SIMPLE
COULISSE HAUTE
UPPER SIMPLEE TRACK
GUIDA SUPERIOR SEMPLICE
1607/1..

PL. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	BRUTO RAW GREZZO
01	0B	0N	0P	00
Al	5 m	20x15x20x2		€/m




CARRIL SUPERIOR SIMPLE
COULISSE HAUTE
UPPER SIMPLEE TRACK
GUIDA SUPERIOR SEMPLICE
1640/1..

PL. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	BRUTO RAW GREZZO
01	0B	0N	0P	00
Al	5 m	30x18x30x2		€/m



SUPERIOR DOBLE FELPA
COULISSE HAUTE DOBLE
UPPER DOUBLE TRACK
GUIDA SUPERIOR DOPPIA
1621/1..

PL. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	BRUTO RAW GREZZO
01	0B	0N	0P	00
Al	5 m	∞ 1628		€/m



CASACA VIDRIO
PROFIL VERRE
PROFILE GLASS
PROFILO VETRO
1608/1..

PL. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	BRUTO RAW GREZZO
01	0B	0N	0P	00
Al	5 m	max.10 mm		€/m



CARRIL INFERIOR DOBLE
RAIL DOBLE INFERI
LOWER DOUBLE RAIL
BINARIO DOPPIO INF.
1609/128

PL. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	BRUTO RAW GREZZO
01	0B	0N	0P	00
inox s.s.	5 m			€/m



COJINETE HIERRO
GALET ACIER
METALLIC ROLLER
PATTINO METAL. SCORREV
1632/000

PL. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	BRUTO RAW GREZZO
01	0B	0N	0P	00
Fe	25 kg/u			€/u



PALA METÁLICA
EMBOUIT METAL
METALLIC END-CAP
COPRITESTA METALLICO
1633/0..

PL. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	BRUTO RAW GREZZO
01	0B	0N	0P	00
Fe				€/u



FELPA
BROSSER
BRUSH
1628/109

PL. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	BRUTO RAW GREZZO
01	0B	0N	0P	00
plas	325 m			€/m

VITRINAS CORREDERAS

M.150 "U" y "L"



METAL

COMPLEM. VIDRIO Y MADERA

CORREDERA PLÁSTICO

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA	COLOR COULEUR COLOR COLORE
09	0P

SUPERIOR DOBLE
COULISSE HAUTE DOBLE
UPPER DOUBLE TRACK
GUIDA SUPERIOR DOPPIA

1682/10P MARRÓN, BRUN, BROWN, MARRONE
1681/109 TRANSP.

plas	4 m	4 mm	15,5x11	€/m
------	-----	------	---------	-----

CARRIL INFERIOR DOBLE
RAIL DOBLE INFÉRIEUR
LOWER DOUBLE RAIL
BINARIO DOPPIO INF.

1684/10P MARRÓN, BRUN, BROWN, MARRONE
1683/109 TRANSP.

plas	4 m	4 mm	15,5x6	€/m
------	-----	------	--------	-----

"U" y "L"

ÁNGULO 15x15 mm
PROFIL EN "L" 20X20
PROFIL "L" SHAPE 20X20
PROFILO ANGOLARE 20X20

1650/1..

Al	6,4 m	15x15x1,5 mm	€/m
----	-------	--------------	-----

ÁNGULO 20x20 mm
PROFIL EN "L" 20X20
PROFIL "L" SHAPE 20X20
PROFILO ANGOLARE 20X20

1651/1..

Al	5 m	20x20x1,5 mm	€/m
----	-----	--------------	-----

ÁNGULO 25x25 mm
PROFIL EN "L" 25X25
PROFIL "L" SHAPE 25X25
PROFILO ANGOLARE 25X25

1652/1..

Al	5 m	25x25x1,5 mm	€/m
----	-----	--------------	-----

ÁNGULO 30x30 mm
PROFIL EN "L" 30X30
PROFIL "L" SHAPE 30X30
PROFILO ANGOLARE 30X30

1653/1..

Al	5 m	30x30x1,5 mm	€/m
----	-----	--------------	-----

"U" 10x10x10 mm
PROFIL EN "U" 10X10X10
PROFIL "U" SHAPE 10X10X10
PROFILO "U" 10X10X10

1656/1..

Al	5 m	10x10x10x1,5	6 mm	€/m
----	-----	--------------	------	-----

"U" 12x12x12 mm
PROFIL EN "U" 12X12X12
PROFIL "U" SHAPE 12X12X12
PROFILO "U" 12X12X12

1657/1..

Al	6 m	12x12x12x1,5	8 mm	€/m
----	-----	--------------	------	-----

"U" 15x15x15 mm
PROFIL EN "U" 15X15X15
PROFIL "U" SHAPE 15X15X15
PROFILO "U" 15X15X15

1659/1..

Al	5 m	15x15x15x1,5	10 mm	€/m
----	-----	--------------	-------	-----

"U" 20x15x20 mm
PROFIL EN "U" 20X15X20
PROFIL "U" SHAPE 20X15X20
PROFILO "U" 20X15X20

1607/1..

Al	5 m	20x15x20x2	10 mm	€/m
----	-----	------------	-------	-----

"U" 30x18x30 mm
PROFIL EN "U" 30X18X30
PROFIL "U" SHAPE 30X18X30
PROFILO "U" 30X18X30

1640/1..

Al	5 m	30x18x30x2	12 mm	€/m
----	-----	------------	-------	-----

"L" INOX PULIDO
L INOX POLI
L POL. STAINLESS STEEL
L INOX LUCIDO

*4373/122 20x20x1 mm
*4374/122 25x25x1 mm

INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC
22

inox s.s.	3 m	€/m
--------------	-----	-----

conjunto
derecha
(1965+1966)

CERRADURAS VITRINAS

CERRADURA LÁPIZ
SERRURE VERRE AVEC TRAU
LOCK FOR DRILLED GLASS
SERRATURA VETRO FORATO

1500/032 MISMA LLAVE
même comb. keyed alike stessa chiave



CERRADURA DE SERRETA
SERRURE CRÉMAILLÈRE AMOVIBLE
RATCHET LOCK
SERRATURA CREMAGLIERA

1502/032 DISTINTA LLAVE
comb. variée, differ key, chiave distinta

1501/032 MISMA LLAVE
même comb. keyed alike stessa chiave




CERRADURA PULSADOR
SERRURE PORTES COULISSANTES
SLIDING DOOR LOCK
SERRATURA PER SCORREVOLI

1497/0.. MISMA LLAVE
même comb. keyed alike stessa chiave



CERRADURA PALA
SERRURE PORTES COULISSANTES
SLIDING DOOR LOCK
SERRATURA PER SCORREVOLI

1504/0.. MISMA LLAVE
même comb. keyed alike stessa chiave



CERRADURA VITRINA
SERRURE AVEC TRAU
DRILLED GLASS LOCK
SERRATURA VETRO FORATO

1505/032 MISMA LLAVE
même comb. keyed alike stessa chiave



CERRADURA PUERTA BATIENTE
SERRURE PORTE BATTANTE
SWINGING DOOR LOCK
SERRATURA PORTA BATTENTE

1495/032 MISMA LLAVE
même comb. keyed alike stessa chiave



CONTRACERRADURA VIDRIO SIN MUESCA
GAÛCHE VERRE SANS ENCOCHE
GLASS STRIKE WITHOUT CUTOUT
CONVIROSERRATURA VETRO SENZA TACCA

1491/032



CERRADURA 2 PUERTAS BATIENTES
SERRURE 2 PORTES BATTANTE
SWINGING 2 DOORS LOCK
SERRATURA 2 PORTE BATTENTI

1496/032 MISMA LLAVE
même comb. keyed alike stessa chiave



CERRADURA PUERTA BATIENTE
SERRURE PORTE BATTANTE
SWINGING DOOR LOCK
SERRATURA PORTA BATTENTE

*1508/032 DISTINTA LLAVE
comb. variée, differ key, chiave distinta



CERRADURA x PUERTA ALUMINIO
SERRURE x PORTE D'ALUMINIUM
LOCK x ALUMINIUM DOOR
SERRATURA x PORTA DI ALLUMINIO

*1479/031 DISTINTA LLAVE
comb. variée, differ key, chiave distinta



BISAGRA PIVOTANTE CON
CERRADURA + BISAGRA
SUPERIOR SIN CERRADURA

CHARNIÈRE DE PIVOTEMENT AVEC SERRURE + CHARNIÈRE SUP.
PIVOTING HINGE WITH LOCK+ UPPER HINGE
CERNIERA CARDINE CON SERRATURA+ CERNIERA SUP.

*1966/032 der. sup.

*1965/032 der. inf.

droite/right/destra



Se venden en JUEGOS DE 2 U. DERECHA
JEUX 2 UNITÉS, DROITE
SET 2 PIECES, RIGHT
SET 2 PEZZI, DESTRA

CR. BRILLO CH. POLI BR. CH CR. LUC.	CR. MATE CH. M M. CH CR. OPAC	CR. ORO CH. DOR GOLD, C CR. ORO
32	31	33

Zn	6 mm	Ø 16	€/u
----	------	------	-----

∞ KARR 1 - KARR 2

Zn	4-8 mm	€/u
----	--------	-----

Zn	∞ KARR system	€/u
----	---------------	-----

Zn	∞ KARR 1	€/u
----	----------	-----

Zn	5-6 mm	Ø 26	€/u
----	--------	------	-----

Zn	4-6 mm	€/u
----	--------	-----

Zn	4-6 mm	€/u
----	--------	-----

Zn	4-6 mm	€/u
----	--------	-----

Zn	5-10 mm	Ø 19	€/u
----	---------	------	-----

Zn	1921 mm	€/u
----	---------	-----


fresado en el aluminio
fraisage en aluminium
milling in aluminium
fresatura nell'aluminio

Cu	6-8 mm	18 kg/2u	€/u
----	--------	----------	-----

55x30	€/u
-------	-----

BISAGRAS VITRINA

SIN MUESCA O TALADRO



BISAGRA PARED-VIDRIO
CHARNIÈRE MUR-VERRE
HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-RETRO
1950/032



BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180°
HINGE GLASS-GLASS 180°
CERNIERA VETRO-VETRO 180°
1951/032



BISAGRA PARED-VIDRIO
CHARNIÈRE MUR-VERRE
HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-RETRO
1963/032



BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 90°
CHARNIÈRE VERRE-VERRE 90°
HINGE GLASS-GLASS 90°
CERNIERA VETRO-VETRO 90°
1964/032



BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180°
HINGE GLASS-GLASS 180°
CERNIERA VETRO-VETRO 180°
1953/032



SET BISAGRA CAZOLETA
CHARNIÈRE DE PIVOTEMENT
PIVOTING HINGE
CERNIERA CARDINE
1954/S32

JUEGOS DE 2 UNIDADES
JEUX DE 2 UNITÉS
SET 2 PIECES
SET 2 PEZZI



SET BISAGRA CAZOLETA
CHARNIÈRE DE PIVOTEMENT
PIVOTING HINGE
CERNIERA CARDINE
1522/S22 inox brillo
1522/S33 inox oro

JUEGOS DE 2 UNIDADES
JEUX DE 2 UNITÉS
SET 2 PIECES
SET 2 PEZZI



SET IMÁN
JEU D'AIMANTS
MAGNET SET
SET DI MAGNETI
1509/022



TIRADOR
BOUTON
KNOB
POMOLO
***1529/0...**

CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. LUC.	NEGRO NOIR BLACK NERO	CR. MATE CHR. M M. CHR. CR. OPAC
32	0N	31

Cu	4-8 mm	5 kg/u	€/u
60x32	0°-90°		

o

Cu	4-8 mm	5 kg/u	€/u
60x57	0°-90°		

o

Cu	4-6 mm	2,5 kg/u	€/u
25x20	0°-90°		

o

Cu	4-6 mm	2,5 kg/u	€/u
25x16	0°-180°		

o

Cu	4-6 mm	2,5 kg/u	€/u
25x57	0°-180°		

o

Cu	6-8 mm	12 kg/2u	€/u
40x27			

o

o

inox s.s.	4-6 mm	40x22	€/u
12 kg/2u			

o

o

inox s.s.	4-6 mm		€/u
--------------	--------	--	-----

o

Zn €/u

*o *o

CON MUESCA O TALADRO



SET BISAGRAS PIVOTANTES
CHARNIÈRE DE PIVOTEMENT
PIVOTING HINGE
CERNIERA CARDINE
1961/S32
JUEGOS DE 2 UNIDADES
JEUX DE 2 UNITÉS
SET 2 PIECES
SET 2 PEZZI



BISAGRA PARED-VIDRIO
CHARNIÈRE MUR-VERRE
HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-RETRO
1957/032



BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180°
HINGE GLASS-GLASS 180°
CERNIERA VETRO-VETRO 180°
1958/032



BISAGRA GOLPE ARREMETIDA
CHARNIÈRE ANGULAIRE
CORNER HINGE
CERNIERA A SCATTO
1956/032



SET BISAGRAS GOLPE ARREMETIDAS
CHARNIÈRE ANGULAIRE
CORNER HINGE
CERNIERA A SCATTO
1516/S32
JUEGOS DE 2 UNIDADES
JEUX DE 2 UNITÉS
SET 2 PIECES
SET 2 PEZZI



BISAGRA GOLPE ARREMETIDA INTERMEDIA
CHARNIÈRE CENTRALE
CENTRAL HINGE
CERNIERA A SCATTO INTERMEDIA
1452/0..



BISAGRA PIVOTANTE
CHARNIÈRE DE PIVOTEMENT
PIVOTING HINGE
CERNIERA CARDINE
***1967/032**
JUEGOS DE 2 UNIDADES
JEUX DE 2 UNITÉS
SET 2 PIECES
SET 2 PEZZI



BISAGRA GOLPE ARREMETIDA
CHARNIÈRE ANGULAIRE
CORNER HINGE
CERNIERA A SCATTO
***1468/032**



PLACA PARA TRANSFORMAR LA BISAGRA 1468 EN VIDRIO-VIDRIO
PLAQUE POUR TRANSFORMER LE CHARNIÈRE 1468 EN VERRE-VERRE
PLATE TO TRANSFORM THE 1468 HINGE IN GLASS-GLASS
PIASTRA PER TRASFORMARE LA CERNIERA 1468 IN VETRO-VETRO
***1469/032**

CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. LUC.	NEGRO NOIR BLACK NERO	CR. MATE CHR. M M. CHR. CR. OPAC
32	0N	31

Zn	6-8 mm	18 kg/2u	€/u
65x40			

o

Cu	6-8 mm	10 kg/u	€/u
43x40	0°-90°	Ø 12	

o

Cu	6-8 mm	10 kg/u	€/u
40x80	0°-90°	Ø 12	

o

Cu	6-8 mm	10 kg/u	€/u
46x48	0°-90°	Ø 12	

o

Zn	4-5 mm	40x30	€/u
10 kg/2u			

o

Zn	4-5 mm	30x30	€/u
10 kg/2u			

o

Cu	8-10 mm	20 kg/2u	€/u
	2 x Ø 12		

*o

*o

Zn	5-6 mm	3 kg/2u	€/u
	Ø 19 mm		

*o

*o


PORTAESTANTES

CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. ILLC.	CR. MATE CHR. M M. CHR. CR. OPAC
32	31



PORTAESTANTE MEDIALUNA
PINCES POUR TABLETTES
BRACKETS FOR SHELVES
PORTAMENSOLE
1513/0.. 6mm

Zn	6mm
49x25	€/u



PORTAESTANTE RECTANGULAR
PINCES POUR TABLETTES
BRACKETS FOR SHELVES
PORTAMENSOLE
*1510/0.. 6mm

Zn	6mm
55x25	€/u




SOPORTE ESTANTES CILINDRO
PINCES POUR TABLETTES
BRACKETS FOR SHELVES
PORTAMENSOLE
1538/0.. 6mm

Zn	6mm
15x27	€/u



1539/0.. 8/10mm

8-10mm	Ø 195x27
--------	----------



SOPORTE VIDRIO BASE PLANA
PINCER VERRE BASE PLATE
GLASS CLAMP FLAT BASE
MORSETTO VETRO BASE PIANA
1540/032 6-10 mm

inox s.s.	6-10	17x27	€/u
--------------	------	-------	-----



PORTEESTANTE VIDRIO-VIDRIO
Vidrio 8-10 mm (base)
6-8 mm (estante)
TAQUET SUPPORT BRACKET
Verre avec trous 8-10 mm
Verre tablette 6-8 mm
FITTING FOR GLASS SHELF
Glass drilled 8-10 mm
Glass shelf 6-8 mm
ACCESSORIO PER MENSOLA VETRO
Vetro con foro 8-10 mm
Vetro mensola 6-8 mm
4959/032

Cu	Ø10mm
6-8mm	8-10mm
€/u	



PINZA PELICANO GRANDE
PINCE "PELICAN XL"
BRACKET "PELICAN XL"
PORTAMENSOLA "PELICANO XL"
91/032
91/031

Zn	6-35mm	€/u
105x75		



PINZA PELICANO MEDIANA
PINCE "PELICAN M"
BRACKET "PELICAN M"
PORTAMENSOLA "PELICANO M"
94/032
94/031

Zn	6-29mm	€/u
75x55		



PINZA PELICANO PEQUEÑA
PINCE "PELICAN S"
BRACKET "PELICAN S"
PORTAMENSOLA "PELICANO S"
92/032
92/031

Zn	6-12mm	€/u
40x36		



PINZA CUADRADA GRANDE
PINCE CARRÉE
SQUARE BRACKET
MORSETTO QUADRATO
*95/032

Zn	6-42mm	€/u
75x66		

COMPLEMENTOS

UNIÓN ESTANTERÍA



ESCUADRA METÁLICA 3 VIDRIOS
SUPPORT ANGULAIRE 3 VERRES
ANGULAR SUPPORT 3 GLASSES
SUPPORTO ANGOLARE 3 VETRI
1518/032

Fe	5	max.8mm	€/u
----	---	---------	-----



ESCUADRA METÁLICA 2 VIDRIOS
SUPPORT ANGULAIRE 2 VERRES
ANGULAR SUPPORT 2 GLASSES
SUPPORTO ANGOLARE 2 VETRI
1519/032

Fe	5	max.8mm	€/u
----	---	---------	-----



APOYO FINAL ESTANTE
TAQUET ÉTAGÈRE FINALE
FINAL SHELF SUPPORT
SUPPORTO FINALE MENSOLA
1520/L32

Cu	8	max.10mm	€/u
----	---	----------	-----



APOYO INTERMEDIO 2 ESTANTES
TAQUETS INTERMÉDIAIRE 2 ÉTAGÈRES
INTERMEDIATE 2 SHELVES SUPPORT
SUPPORTO INTERMEDIO 2 MENSOLA
1521/L32

Cu	8	max.10mm	€/u
----	---	----------	-----

DISTANCIADOR RÓTULOS



DISTANCIADOR VIDRIO AVELLANADO
ESPACEUR AVEC TROU FRAISÉE
SPACER WITH COUNTERSUNK DRILL
SEPARATORE CON FORO SVASATO
1930/032

Cu	8-10mm	Ø 19	€/u
8mm	19mm		

SEPARADOR MOSTRADORES



DISTANCIADOR VIDRIO AVELLANADO
ESPACEUR AVEC TROU FRAISÉE
SPACER WITH COUNTERSUNK DRILL
SEPARATORE CON FORO SVASATO
1925/0..102mm

Cu	8-10mm	Ø 19	€/u
8mm	19mm		



PASAMONEDAS
PASSAMONNAIE
MONEY HATCH
PASSAMONETE
1665/022

inox s.s.	41x31x4 cm	255x350	€/u
--------------	------------	---------	-----



PASAMONEDAS
PASSAMONNAIE
MONEY HATCH
PASSAMONETE
1666/022


inox s.s.	26x21x4 cm	155x205	€/u
--------------	------------	---------	-----



PASAMONEDA BLINDADA
PASSAMONNAIE BLINDÉ
ARMoured MONEY HATCH
PASSAMONETE BLINDATO
1667/022

inox s.s.	41x31x7 cm	255x350	€/u
--------------	------------	---------	-----

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09




plas	Ø14	€/u
------	-----	-----

○

plas	Ø20	€/u
------	-----	-----

○


GR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR CR. LUC.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	ZINCADO PL. ZINK ZINK PL. ZINCATO	INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC
32	08	34	22



inox ss	set 4 u.		€/u
------------	----------	--	-----



Fe		€/u
----	--	-----



plas		66 m	€/u
------	---	------	-----

BRUTO	INOX SAT
BRUT	INOX SAT
RAW	S.S.S.
GREZZO	INOX SAT
00	28

IRRADIADOR "UV" 250W "UVAHAND"
LAMPE "UV" 250W "UVAHAND"
"UV" LAMP 250W "UVAHAND"
LAMPADA "UV" W "UVAHAND"
*9132/000

250 W		€/u
-------	--	-----

CERRADURA VID.-VID. 180° X PEGAMENTO "UV"
SERRURE VERRE-VERRE 180° X COLLEGE "UV"
GLASS-GLASS 180° LOCK X "UV" GLUE
SERRATURA VETRO-VETRO 180° X COLLA "UV"
***1972/028**

inox	UV	Ø 28	€/u
------	----	------	-----



40-50

PIE CON NIVELADOR x PEGAMENTO "UV"
BASÉ AVEC NIVELEUR x COLLAGE "UV"
BASE WITH LEVELER x "UV" GLUE
BASE CON LIVELLATORE x COLLA "UV"
***1978/028**

inox	UV	Ø 60	€/u
------	----	------	-----


PERFIL TAPA
PROFIL COUVERTURE
COVER PROFILE
PROFILO COPERTINA
4020/101



PERFIL BASE
PROFIL BASE
BASE PROFILE
PROFILO BASE
4021/100



MUELLE
RESSORT
SPRING
MOLLA
Se recomienda 4-5 u/m
4022/028





ESCUADRA ENSAMBLE
ÉQUERRE DE ASSEMBLAGE
ASSEMBLING CORNER BRACKET
STAFFA UNIONE D'ANGOLO
4023/034



TAPA ESQUINA
COUVERCLE DE COIN
CORNER COVER
COPERTINA ANGOLO
***4024/032**


PL. M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BRUTO RAW GREZZO	INOX INOX S.S.S. INOX	SAT SAT SAT	CR. BRILLO CH.R. POL BR. CH.R CR. ILL.C.	ZINCATO ZINK PL. ZINCATO
01	00	28	32	34	
Al	 L	5 m	32x14 mm	€/m	
					
Al	 L	5 m	32x14 mm	€/m	
					
inox s.s.	∞ 4000			€/u	
					
				Fe €/u	
					
				plas €/u	
			* O		




*CLICK

SISTEMA DE PERFILES DE ALUMINIO
PARA TODO TIPO DE VITRINAS Y MOSTRADORES


Aluminum profile system for all types of showcases
Système de profils en aluminium pour tous les types de vitrines
Sistema di profili di alluminio per vetrine



VIDRIO SUPERIOR
VERRE SUPERIEUR
UPPER GLASS
VETRO SUPERIORE




VIDRIOS FIJOS
VERRES FIXES
FIXED GLASSES
VETRI FISSILATERALI




MADERA
BOIS
WOOD
LEGNO

CORREDERA PLÁSTICO
COULISSE EN PLASTIQUE
PLASTIC SLIDING DOOR
SCORREVOLE IN PLASTICA
H. MAX.: 1.2 M




CORREDERA ALUMINIO
COULISSE EN ALUMINIUM
SLIDING DOOR IN ALUMINIUM
SCORREVOLE IN ALLUMINIO
H. MAX.: 2 M



PERFIL QUADRANT
PERFIL QUADRANT
QUADRANT PROFILE
PROFILO QUADRANT
*868/1..



1 SALIDA
1 RAINURÉS
1 SLOT
1 CANALE
*858/1..



2 SALIDA+1 ALETA
2 RAINURÉS+1 SUPPORT
2 SLOTS +1 SUPPORT
2 CANALI + 1 APPOGGIO
*871/1..



PERFIL TAPABOCAS
PROFIL COUVERTURE
COVER PROFIL
PROFILO COPRI-CANALE
961/1..



GRAPA ENSAMBLE
JOIN ASSEMBLAGE
ASSEMBLY JOINT
GRAPPA ASSEMBLAGGIO
*882/000



NUCLEO UNICO
JOINT 90° 868
JOINT 90° 868
GIUNTO 90° 868
*898/000



TAPA SUPERIOR 868
EMBOUT SUPÉRIEURE
UPPER COVER 868
COPRITESTA SUPERIORE
***892/0.. *o**



TAPA PLÁSTICO
EMBOUT
END-CAP
COPRITESTA
***895/00N**



SOPORTE Estante
SUPPORT TABLETTE
SHELF SUPPORT
APPOGGIO RIPIANO
***928/04N**



REFUERZO HIERRO
RENFORCEMENT EN FER 90°
REINFORCING IRON PIECE 90°
RINFORZO IN FERRO 90°
***943/034**



SET BISAGRA CAZOLETA
CHARNIÈRE PIVOTEMENT
PIVOTING HINGE
CERNIERA CARDINE
1522/S32




BISAGRA PARED-VIDRIO
CHARNIÈRE MUR-VERRE
HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-VETRO
1963/032



PL. BR ALU. BR ALU. BR ALL. LUC	BLANCO WHITE BIANCO	NEGRO BLACK NERO	PL. M ALU. M ALL. NAT	COLOR COULEUR COLOR COLORE
02	0B	0N	01	0P
		Al  5 m	30x30	€/m
	*O	*O	*O	*O
		Al  5 m	35x20	€/m
	*O	*O	*O	*O
		Al  5 m	45x20	€/m
	*O	*O	*O	*O
		Al  5 m	14x6	€/m
	O	O	O	O
	Al	∞ 858-859-871-871-866		€/m
	*O			
TE I AC	CR.ORO CHR.DOR GOLD.C CR.ORO	BLANCO WHITE BIANCO	NEGRO BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
33	0B	0N	0P	00
		Al	∞ 868	€/u
				*O
		Zn	∞ 898	€/u
	*O	*O	*O	
		plas	∞ 868	€/u
		*O		
		plas	∞ 868-874	€/u
		*O		
ZINCADO PL. ZAK ZINCAO				
34				
Fe	€/u			
	*O			
			CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. LUC.	INOX. BR INOX. POLI P.S.S. INOX. LUC
			32	22
		inox s.s.	 4-6 mm	40x22 12 kg/2u
			∞ 961	 €/u
				O
		Cu	 4-6 mm	25x20 2,5 kg/u
			∞ 961	 €/u
				O

*CLICK

KITS




VITRINA 2 CUERPOS MEDIDAS: 120 x 200 x 40cm.
CORREDERAS PLÁSTICO. EL PRECIO INCLUYE
SÓLO LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
JUNQUILLOS Y 2 CERRADURAS SERRETA.
NO SE SUMINISTRAN CRISTALES Y MADERAS.

Vitrine 2 corps. Coulissant en plastique.
Le prix comprend la structure en aluminium,
les profilés en plastique et 2 serrures avec
crémaillière. Nous ne fournissons pas de
verre et de bois.

Showcase 2 bodies. Plastic sliding door.
The price includes the aluminium structure,
the plastic profiles and 2 ratchet locks.
We don't supply glass and wood.

Vetrina 2 corpi. Scorrevoli in plastica.
Il prezzo comprende la struttura di alluminio,
i profili di plastica e 2 serrature cremagliera.
Non forniamo vetri e legno.

*VT125/0.. *o *o *o




VITRINA 1 CUERPO MEDIDAS: 120 x 200 x 40cm.
CORREDERAS ALUMINIO. EL PRECIO INCLUYE
SÓLO LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
JUNQUILLOS Y 1 CERRADURA SERRETA.
NO SE SUMINISTRAN CRISTALES Y MADERAS.

Vitrine 1 corp. Coulissant en aluminium.
Le prix comprend la structure en aluminium,
les profilés en plastique et 1 serrure avec
crémaillière. Nous ne fournissons pas de
verre et de bois.

Showcase 1 body. Aluminium sliding door.
The price includes the aluminium structure,
the plastic profiles and 1 ratchet lock.
We don't supply glass and wood.

Vetrina 1 corpo. Scorrevoli in alluminio. Il prezzo
comprende la struttura di alluminio,
i profili di plastica e 1 serratura cremagliera.
Non forniamo vetri e legno.

*VT200/0.. *o *o *o



APOYO Y/O BATIENTE
SUPPORT ET/OU BATTANT
SUPPORT AND/OR DOOR STOP
APPOGGIO E/O BATTENTE
*962/10N

FELPA
BROSSER
BRUSH
FELPA
1628/109

JUNQUILLO VIDRIO FIJO
PROFILE VERRE FIXE
FIXED GLASS PROFILE
PROFILO VETRO FISSO
*956/10N

CORREDERA SUPERIOR
COULISSE HAUTE
SLIDING DOOR UPPER TRACK
SCORREVOLE BINARIO ALTO
*954/10N

CORREDERA INFERIOR Y LATERAL
COULISSE BASSE ET LATÉRALE
SLIDING DOOR LOWER TRACK AND LATERAL
SCORREVOLE BINARIO BASSO E LATÉRALE
*953/10N

PL. M	ORO M	BLANCO	NEGRO	PLÁSTICO
BLANC	DORÉ M	BLANC	NOIR	PLASTIQUE
WHITE	GOLD M	WHITE	BLACK	PLASTIC
BIANCO	DOR. OP	BIANCO	NERO	PLASTICA
01	03	0B	0N	09

plas 4 m 6-8 mm €/m


plas 325 m €/m

plas 4 m 5-6-8 mm €/m

plas 4 m 5 mm €/m

plas 4 m 5 mm €/m

KITS




MOSTRADOR CLÁSICO MEDIDAS: 120 x 80 x 50cm
CORREDERAS PLÁSTICO + 1 CERRADURA SERRETA.
EL PRECIO INCLUYE SÓLO LA ESTRUCTURA
DE ALUMINIO Y LOS JUNQUILLOS.
NO SE SUMINISTRAN CRISTALES Y MADERAS

Vitrine-comptoir classique. Coulissant en
plastique + 1 serrure avec crémaillière.
Le prix comprend la structure en aluminium,
les profilés en plastique. Nous ne fournissons
pas de verre et de bois.

Showcase-desk classic. Plastic sliding door
+ 1 ratchet lock. The price includes the
aluminium structure and the plastic profiles.
We don't supply glass and wood.

Vetrina-banco classica. Scorrevoli in plastica
+ 1 serratura cremagliera. Il prezzo comprende
la struttura di alluminio e i profili di plastica.
Non forniamo vetri e legno.

*MC123/0.. *o *o *o




MOSTRADOR CON PARTE INFERIOR CERRADA
PUERTAS CORREDERAS, 2 CERRADURAS SERRETA
MEDIDAS: 120 x 80 x 50cm
EL PRECIO INCLUYE SÓLO LA ESTRUCTURA
DE ALUMINIO. NO SE SUMINISTRAN CRISTALES
Y MADERAS

Vitrine-comptoir classique avec rangement.
Coulissant en plastique + 2 serrures avec
crémaillière. Le prix comprend la structure
en aluminium, les profilés en plastique.
Nous ne fournissons pas de verre et de bois.

Showcase-desk classic with warehouse
Plastic sliding door + 2 ratchet locks. The price
includes the aluminium structure and the
plastic profiles. We don't supply glass and wood.

Vetrina-banco classica con magazzino.
Scorrevoli in plastica + 2 serrature cremagliera.
Il prezzo comprende la struttura di alluminio e i
profili di plastica. Non forniamo vetri e legno.

*MA127/C.. *o *o *o



MOSTRADOR CON PARTE INFERIOR CERRADA
PUERTAS CORREDERAS, 2 CERRADURAS SERRETA
MEDIDAS: 80 x 120 x 50cm
EL PRECIO INCLUYE SÓLO LA ESTRUCTURA
DE ALUMINIO. NO SE SUMINISTRAN CRISTALES
Y MADERAS


Vitrine-comptoir classique avec rangement.
Coulissant en plastique + 2 serrures avec
crémaillière. Le prix comprend la structure
en aluminium, les profilés en plastique.
Nous ne fournissons pas de verre et de bois.

Showcase-desk classic with warehouse
Plastic sliding door + 2 ratchet locks. The price
includes the aluminium structure and the
plastic profiles. We don't supply glass and wood.


Vetrina-banco classica con magazzino.
Scorrevoli in plastica + 2 serrature cremagliera.
Il prezzo comprende la struttura di alluminio e i
profili di plastica. Non forniamo vetri e legno.

*MA127/0.. *o *o *o

*FACILPLUS




SET COJINETES SUPERIOR +
BUFFER AUTOCIERRE
SET GALETES HAUTES + AMORTISSEUR
SET UPPER ROLLER + SELF-CLOSING SYSTEM
SET CUSCINETTO + AMORTIZZATORE
*1736/034



CARRIL INFERIOR DOBLE
RAIL DOBLE INFERIEUR
LOWER DOUBLE RAIL
BINARIO DOPPIO INF.
*1724/1..



STOP INTERIOR CARRIL
STOP CHARLOT
STOP ROLLER
STOP CUSCINETTO
*1731/000



PERFIL LATERAL
PROFILE LATERAL DOOR
DOOR LATERAL PROFILE
PROFILO LATERAL PORTA
*1720/101




FELPA ADHESIVA
BROSSER ADHESIF
ADHESIVE BRUSH
FELPA ADESIVA
*1732/100

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	PL. M ALU. M ALU. M ALL. NAT.	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
0B	01	0N	00	0P



Fe	∞	1720	€/u
*o	*o	*o	*o
Al	5 m	62x6 mm	37,25 mm €/m
Fe	∞	1724	€/u
*o	*o	*o	*o
Al	Consultar	34x20 mm	10 mm €/m
*o	*o	*o	*o
plas	∞	1720	75 m €/m
*o			


*ARPLUS

SISTEMA DE PUERTAS TIPO "CLASICO"




SISTEMA DE PUERTAS TIPO "JAPONESA"






LATERAL PUERTA
PROFILE LATERAL DOOR
DOOR LATERAL PROFILE
PROFILO LATERAL PORTA
*1720/1..



SUPERIOR DOBLE
COULISSE HAUTE BOBLE
UPPER DOUBLE TRACK
GUIDA SUPERIOR DOPPIA
*1719/1..



CASACA SUPERIOR
PROFILE DOOR HAUTE
UPPER DOOR PROFILE
PROFILO SUPERIORE PORTA
*1722/1..



CASACA SUPERIOR
PROFILE DOOR HAUTE
UPPER DOOR PROFILE
PROFILO SUPERIORE PORTA
*1723/1..



CARRIL INFERIOR DOBLE
RAIL DOBLE INFÉRIEUR
LOWER DOUBLE RAIL
BINARIO DOPPIO INF.
*1724/1..



COJINETE SUPERIOR
GALET HAUTE
UPPER ROLLER
CUSCINETTO SCORREV.
*1738/009



COJINETE
GALET ACIER
METALLIC ROLLER
PATTINO METAL. SCORREV.
*1729/000




STOP INTERIOR CARRIL
STOP CHARLOT
STOP ROLLER
STOP CUSCINETTO
*1731/000



TORNILLO
VIS
SCREW
VITE
*1730/000



TAPÓN ADHESIVO
BOUCHON ADHESIF
HOLES ADHESIVE COVER
COPERTINA FORI ADESIVA
*1733/0..




PERFIL PARA "JAPONESA"
PROFILE X PORTE "JAPANAIS"
"JAPANESE" DOOR PROFILE
PROFILO PORTA "GIAPPONESE"
*1741/1..



FELPA ADHESIVA
BROSSER ADHESIF
ADHESIVE BRUSH
FELPA ADESIVA
*1732/100




ENSAMBLE PARA "JAPONESA"
ASSEMBLAGE PORTE "JAPANAIS"
"JAPANESE" ASSEMBLY
FISSAGGIO "GIAPPONESE"
*1742/034



JUNQUILLO VETRO
PERFIL POUR VERRE
PROFILE FOR GLASS
PROFILO PER VETRO
*5060/109

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	PL.M ALU.M ALL. NAT	ORO DORÉ GOLD DOR. OP	M NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	01	03	0N	00	0P
Al	Consultar	34x20 mm	10 mm	€/m	
*o	*o		*o		*o
Al	5 m	81x40 mm	37,25 mm	€/m	
*o	*o		*o		*o
Al	5 m	22x11 mm	10 mm	€/m	
*o	*o		*o		*o
Al	5 m	57x11 mm	10 mm	€/m	
*o	*o		*o		*o
Al	5 m	62x6 mm	37,25 mm	€/m	
*o	*o		*o		*o
Fe	∞ 1720			€/u	
			*o		
Fe	20 kg/u	∞ 1723		€/u	
			*o		
Fe	∞ 1724			€/u	
			*o		
Fe	∞ 1720-1723-1722			€/u	
			*o		
plas	∞ 1720			€/u	
*o	*o	*o	*o		
Al	5 m	26x14 mm	6-10 mm	€/m	
*o	*o		*o		*o
plas	∞ 1720	75 m		€/m	
			*o		
Fe	∞ 1720-1741			€/u	
			*o		
plas	3 m	∞ 1741	4 mm	€/m	
			*o		

KITS



2 PUERTAS
2 PORTES
2 DOORS
2 PORTE

ANCHO
HUECO
Largeur
Width
Larghezza

*1739/22.

< 1,5 m

*1739/32.

1,51 <-> 2 m


*1739/42.

2,01 <-> 2,5 m

ALTURA PUERTA CONSULTAR

Hauteur max. consulter
Height max. ask
Altezza massima consultare

*o	*o	*o	*o
*o	*o	*o	*o
*o	*o	*o	*o



3 PUERTAS
3 PORTES
3 DOORS
3 PORTE

ANCHO
HUECO
Largeur
Width
Larghezza

*1739/13.

1,50 <-> 2 m

*1739/23.

2,01 <-> 2,5 m

*1739/33.

2,51 <-> 3 m


*1739/43.

3,01 <-> 3,5 m

ALTURA PUERTA CONSULTAR

Hauteur max. consulter
Height max. ask
Altezza massima consultare

*o	*o	*o	*o
*o	*o	*o	*o
*o	*o	*o	*o
*o	*o	*o	*o



4 PUERTAS
4 PORTES
4 DOORS
4 PORTE

ANCHO
HUECO
Largeur
Width
Larghezza

*1739/14.

< 3 m

*1739/24.

3,01 <-> 3,5 m

*1739/34.

3,51 <-> 4 m

ALTURA PUERTA CONSULTAR

Hauteur max. consulter
Height max. ask
Altezza massima consultare

*o	*o	*o
*o	*o	*o
*o	*o	*o

PUERTA ALTA GAMA PANAMÁ MADERA

CORREDERA AUTOMÁTICA MAGNÉTICA DE MADERA

MOTOR ELECTROIMANES / Discreto, ultrasilencioso, sin mantenimiento.

al Aluminio anodizado	 Ancho máximo 100 cm	 40 kg/ puerta	 Testado 500.000 ciclos
 P.Vidrio 8-10 mm	 P.Enmarcadas 45 mm	 P. Madera ≤45 mm	 Puerta madera

INFORMACIÓN GENERAL

- Uso interior; doméstico, oficinas, hoteles, clínicas médicas, etc.
- Fácil instalación,
- Frecuencia de paso media/baja.

KITS




KIT TÁCTIL

80-100 cm
4080/31N
100-120 cm
4080/32N
120-140 cm
4080/34N

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON

☐
☐
☐



KIT SENSORES DE DISTANCIA

80-100 cm
4081/31N
100-120 cm
4081/32N
120-140 cm
4081/34N

☐
☐
☐



KIT INFRARROJO

80-100 cm
4082/31N
100-120 cm
4082/32N
120-140 cm
4082/34N

☐
☐
☐

Cada kit contiene dos piezas de el modo de apertura elegido.

SOBRE PEDIDO
se puede conseguir puertas eléctricas telescópicas y/o sincronizadas.

MÚLTIPLES MODOS DE APERTURA PARA ELEGIR:



INTERRUPTOR DE SENSORES DE DISTANCIA



INTERRUPTOR DE INFRARROJO



INTERRUPTOR TÁCTIL



SOBRE PEDIDO
INTERRUPTOR DE HUELLAS DACTILARES



SOBRE PEDIDO
INTERRUPTOR FACE ID

MONTAJE DEL CARRIL



TESTADO 500.000 CICLOS



Anti-pelliczo



Movimiento silencioso





Seguridad y ahorro de energía



Cierre con mando a distancia (opcional /sobre pedido)

MONTAJE SISTEMA A PARED / A TECHO: (VIDRIO / VIDRIO ENMARCADO / MADERA)



PUERTA PANAMÁ INVISIBLE MAGNÉTICA

CORREDERA INVISIBLE MAGNÉTICA DE MADERA

MOTOR ELECTROIMANES / Mecanismo totalmente oculto.

 Aluminio anodizado	 Ancho máximo 80-120 cm	 60 kg/ puerta
 P. Enmarcadas 28-45 mm	 P. Madera 28-45 mm	 Puerta madera

INFORMACIÓN GENERAL

- Adecuado para puertas correderas simples
- Adecuado para puertas para familias, hoteles, edificios de oficinas, etc.
- Doble sistema de cierre suave para

el funcionamiento del equilibrio de la puerta corredera.

- Posicionamiento manual de empujar y tirar en ambos lados para lograr el equilibrio.
- Fácil instalación, funcionamiento suave, larga vida útil

KITS



KIT ELÉCTRICO
80-120 cm
4077/000

BRUTO
BRUT
RAW
GREZZO
00

o

MÚLTIPLES MODOS DE APERTURA PARA ELEGIR:



INTERRUPTOR
DE SENSORES
DE DISTANCIA



INTERRUPTOR
INFRARROJO




INTERRUPTOR
TÁCTIL



SOBRE PEDIDO
INTERRUPTOR
DE HUELLAS
DACTILARES




SOBRE PEDIDO
INTERRUPTOR
FACE ID




CONEXIÓN ELÉCTRICA

Sistema de rodillos deslizantes de accionamiento electromagnético


MEDIDAS PERFILES



CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR



CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR



CANTÓN INVISIBLE MADERA (Manual)

AUTOCIERRE CON AMORTIGUADOR
SOFT CLOSING

al

Aluminio
anodizado



Ancho máximo
80-120 cm




60 kg/puerta



28 -45 mm

REF.	ACABADOS	PRECIO
800-1200 mm 5165/000	00	kit manual o €/kit



MATERIALES Y ACABADOS


Carril deslizante: Aluminio, anodizado
Rodillo colgante: aleación de zinc, SN




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Adecuado para puertas correderas simples
- Adecuado para puertas correderas para familias, hoteles, edificios de oficinas, etc.
- Doble sistema de cierre suave para el funcionamiento del equilibrio de la puerta corredera.
- Posicionamiento manual de empujar y tirar en ambos lados para lograr el equilibrio.
- Fácil instalación, funcionamiento suave, larga vida útil


MEDIDAS CARRO




CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR



CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR




MEDIDAS PERFILES



CANTÓN MADERA



PUERTA CORREDERA DE MADERA 80 KG



MONTAJE A TECHO O PARED
EL CARRIL 5111 ESTÁ MECANIZADO
CON UN TALADRO CADA 45 CM PARA
SER FIJADO DIRECTAMENTE A LA PARED
SIN NECESIDAD DE ESCUADRAS

- Montage au plafond ou au mur.
Le profil supérieur 5111 est usiné avec des trous tous les 45 cm pour être fixé directement au mur sans avoir besoin de supports.
- Ceiling or wall mount.
The track 5111 is machined with holes every 45 cm to be fixed directly to the wall without the need for brackets.
- Montaggio a soffitto o a muro.
La guida superiore 5111 è meccanizzata con fori ogni 45 cm per essere fissata alla parete senza necessità di supporti.


SECCIÓN PARA
PUERTAS DE MADERA



COMPONENTES




CARRIL
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIORE
5111/201 2 m
5111/301 3 m




PERFIL TAPA CARRIL
PROFIL COUVERTURE COULISSE
TRACK COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA GUIDA
5116/201 2 m
5116/301 3 m



SET PINZA MADERA
PINCE POUR BOIS
CLAMP FOR WOOD
PINZA PER LEGNO
1 COJINETE + BUFFER AUTOCIERRE / 1 COJINETE SIN BUFER
2 TOPES AUTOCIERRE PINZAS / 2 ANCLAKES PUERTAS MADERA /
1 GUÍA INFERIOR
5115/001 CON BUFFER



KIT FRENOS (STOP) + GUÍAS SUELO
KIT ARRÊT + GUIDE AU SOL
KIT STOP + FLOOR GUIDE
KIT STOP + GUIDA A PAVIMENTO
5122/012




TAPA LATERAL DE CARRIL
COUVERTURE LATERAL DU RAIL
TOP RAIL SIDE COVER
COPERTURA LATERALE SUPERIORE
5117/001 SET 2U.




UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNÉE DOUBLE ADHÉSIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..
4207/0..



GALGA MONTAJE UÑEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000



PERFIL TAPA CARRIL
PROFIL COUVERTURE
TRACK COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA GUIDA
5112/201 2 m
5112/301 3 m



TAPA LATERAL DE CARRIL
COUVERTURE LATERALE DU PROFIL
TOP RAIL SIDE COVER
COPERTURA LATERALE SUPERIORE
5113/001



SET PINZA PORTAVIDRIO
PINCE POUR VERRE
CLAMP FOR GLASS
PINZA PER VETRO
1 COJINETE + BUFFER AUTOCIERRE / 1 COJINETE SIN BUFER
2 TOPES AUTOCIERRE PINZAS / 2 PINZAS DE ALUMINIO / 1 GUÍA INFERIOR
5110/001

OP. BRILLO OP. POLI BR. CH. CR. ILLC.	PL. M. ALU. M. ALL. NAT.	BRUTO BRUT RAW GREZZO	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
32	01	00	09

Al	2/3 m		€/u
----	-------	--	-----

Al	2 m	∞ 5111	€/u
----	-----	--------	-----

Al	∞ 5116	€/u
----	--------	-----

Al	∞ 5116	€/u
----	--------	-----

INOX. SAT INOX. SAT S.S.S. INOX. SAT	INOX. BR INOX. POLI P.S.S. INOX. ILLC.	NEGRO NOIR BLACK NERO
28	22	0N

Ø 60		€/u
------	--	-----

Al		€/u
----	--	-----

Al		€/u
----	--	-----

Al	2/3 m	∞ 5111	€/u
----	-------	--------	-----

Al	∞ 5112	€/u
----	--------	-----

Al	Fe	8-10 mm	€/u
----	----	---------	-----

80 kg/set			
-----------	--	--	--

KITS

PLATA MATE ALU. MAT ALL. NATURALE
01



5120/E21 2 m
5120/E31 3 m

KIT PUERTA CORREDERA PARA MADERA
EMPOTRABLE EN EL TECHO
KIT PORTE COULISSANTE BOIS AU PLAFOND
KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO
5111/201-5111/301 1 u. carril
5115/001 2 u. set pinzas para madera
4207/001 1 u. uñero

5121/P21 2 m
5121/P31 3 m

KIT PUERTA CORREDERA PARA MADERA A PARED
KIT DE PORTE COULISSANTE BOIS AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE
5111/201 1 u. carril
5116/201 1 u. tapa carril
5117/001 1 u. tapas laterales carril
5115/001 2 u. set pinzas para madera
4207/001 1 u. uñero

NOVEDAD

PERFIL PARA EMPOTRAR EN FALSOS TECHOS

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
0B	0N	00	0P

Al	2M 3M 4M	€/m
----	----------	-----


PERFIL PARA EMPOTRAR A TECHO
PROFIL POUR MONTAGE AU PLAFOND
PROFILE FOR CEILING MOUNTING
PROFILO PER MONTAGGIO A SOFFITTO

1 CARRIL/1 RAIL /1 BINARI


5450/10. 1M

2 CARRIL/2 RAIL /2 BINARI


5451/10. 1M



REF. 5451 OPCIÓN ALETA NO VISTA



REF. 5450 OPCIÓN ALETA VISTA



Lorem ip

CANTÓN TELEX MADERA 2

PUERTA CORREDERA TELESCÓPICA 2 PUERTAS

SISTEMA SINCRONIZADO DE 2 PUERTAS DE MADERA

al	Aluminio anodizado		Ancho máximo 68-120 cm
	60 kg/puerta		
	30 -45 mm		

REF.	ACABADOS	PRECIO
TELEX 2 Sin fijo 5160/000 * Referencia por especificar	00 	kit telex 2 o €/kit



CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número del producto	Producto	Especificaciones/tipos de puertas aplicables					
		Acabado	Peso puerta (kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Espesor (mm)	Aplicación
5160/000	CANTÓN TELEX 2 MADERA	 Negro Otros (sobre pedido):  Gris	60	FH-78 (Ver plano)	680-1200	30-45	Puerta de madera

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de puertas correderas sincronizadas telescópicas para tres puertas.
- Puertas correderas interiores adecuadas para familias, hoteles, edificios de oficinas, etc.
- Ahorro de espacio, buena decoración.

MATERIALES Y ACABADOS


- Carril: Aluminio, anodizado
- Cojinete: aleación de zinc, SN
- Soporte: Hierro, SN

Technical drawing of the 3000 series cable gland, showing front, side, and top views with dimensions:


- Front View (Top):** Shows a three-hole circular pattern with a diameter of $\varnothing 23.5$. The overall width is 76 mm. The mounting flange has a height of 12 mm and a total width of 116 mm. The total height from the base to the top of the gland is 57 mm.
- Side View (Top):** Shows the profile of the gland with a top width of 26 mm and a base width of 22 mm.
- Top View (Middle):** Shows the length of the gland, which is 454 mm. It includes a detail of the mounting flange with a diameter of $\varnothing 23.5$ and a width of 116 mm. The total height from the base to the top of the gland is 57 mm.
- Bottom View (Bottom):** Shows the internal structure of the gland, including the cable entry point and the mounting flange. The overall length is 474.4 mm.



BLANCO	NEGRO	BRUTO	COLOR
BLANC	NOIR	BRUT	COULEUR
WHITE	BLACK	RAW	COLOR
BIANCO	NERO	GREZZO	COLORE
OB	ON	OO	OP



CARRIL SUPERIOR
RAIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM RAIL
BINARIO IN ALLUMINIO
5111/30. 3M



PERFIL DE PARTICIÓN
PROFIL DE PARTITION
PARTITION PROFILE
PROFILO DELLA PARTIZIONE

5128/20N 2M
5128/30N 3M



TAPA DE CARRIL SUPERIOR
COUVERTURE DE RAIL
SUPÉRIEURE
TOP RAIL COVER
COPERTURA SUPERIORE DEL
BINARIO
5210/30. 3M



SOPORTE PANEL FIJO
SUPPORT DE PANNEAU FIXE
FIXED PANEL SUPPORT
SUPPORTO PANNELLO FISSO
5162/000



UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNEÉ DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..
4207/0..

Ø 60		€/L
Al		
Inox		
ss		



HUECO PUERTA
1883 - 3578

CANTÓN TELEX MADERA 3

PUERTA CORREDERA TELESCÓPICA 3 PUERTAS

SISTEMA SINCRONIZADO DE 3 PUERTAS DE MADERA

al	Aluminio anodizado		Ancho máximo 68-120 cm
	60 kg/puerta		
	30 -45 mm		

REF.	ACABADOS	PRECIO
TELEX 2 Sin fijo 5161/000 * Referencia por especificar	00 	kit telex 2 o €/kit



CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número del producto	Producto	Especificaciones/tipos de puertas aplicables					
		Acabado	Peso puerta (kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Espesor (mm)	Aplicación
5161/000	CANTÓN TELEX 3 MADERA	 Negro Otros (sobre pedido):  Gris	60	FH-78 (Ver plano)	680-1200	30-45	Puerta de madera

CARACTERÍSTICAS


- Sistema de puertas correderas sincronizadas telescópicas para tres puertas.
- Puertas correderas interiores adecuadas para familias, hoteles, edificios de oficinas, etc.
- Ahorro de espacio, buena decoración.

MATERIALES Y ACABADOS

- Carril: Aluminio, anodizado
- Cojinete: aleación de zinc, SN
- Soporte: Hierro, SN



BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OO	OP



A diagram of a rectangular frame with a height of 70 and a width of 34. The frame is composed of four vertical segments and four horizontal segments, with small circles at the corners and midpoints of the vertical segments.

70



Al
inox
SS

Al		4 m	€/U
----	---	-----	-----

Al		2 m	€/U
----	---	-----	-----


Al		4 m	€/l
----	---	-----	-----

Al		4 m	€/u
----	---	-----	-----

INOX BR	PL.M
INOX POLI	ALU.M
P.S.S.	ALU.M
INOX LUC	ALL NAT
22	01

Ø 60		€/l
------	---	-----

Al			
inox			
SS			








HUECO PUERTA
2272 - 4762

LIMA

HIERRO LACADO EN NEGRO

- HASTA 90 KG POR PUERTA
- GROSOR PUERTA DE 33-43 MM
- SOLO MONTAJE A PARED
- SE VENDE EN KIT POR PUERTAS DE 2 m (NO RECORTABLE)




KITS

KIT PUERTA CORREDERA MONTAJE A PARED
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉ AU MUR
SLIDING DOOR SET WALL MOUNTED
SET PORTA SCORREVOLE MONTATA A PARETE
5390/20N

- 1 u. **CARRIL ACERO**
COULISSE HAUTE - UPPER TRACK - GUIDA SUPERIORE
- 2 u. **COJINETES**
CHARLOT - ROLLER - CUSCINETTO
- 2 u. **STOP**
STOP CHARLOT - STOP ROLLER - STOP CUSCINETTO
- 5 u. **CONEXIÓN TUBO-PARED**
FIXATION TUBE-MUR - CONNEXION TUBE-WALL - CONNESSIONE TUBO-PARETE
- 1 u. **GUÍA INFERIOR**
GUIDAGE AU SOL - FLOOR GUIDE - GUIDA A PAVIMENTO
- 2 u. **PIEZAS ANTI-DESCARRILAMIENTO**
ÉPINGLE DE SÛRETÉ - SAFETY PIN - PERNO DI SICUREZZA
- 2 u. **AMORTIGUADOR CON RETENCIÓN**
AMORTISSEURS - DUMPERS SELFLOSING - AMORTIZZATORE

ATENCIÓN - ATTENTION - ATTENZIONE

- El carril no se puede cortar al estar mecanizado por los buffer amortiguadores
- Le rail ne peut pas être coupé lorsqu'il est usiné par les amortisseurs
- The rail can not be cut because machined for the dumpers selfclosing
- la guida non può essere tagliata perché meccanizzata per il fissaggio degli amortizzatori

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON

€/u



MATEK

SOLO A PARED: KIT 2 Mts. / KIT 3 Mts.



COJINETE
CHARLOT
ROLLER
CUSCINETTO
5363/028 plano



TUBO-CARRIL
TUBE-COULISSE
TUBE-TRACK
TUBO-GUIDA
4350/328 3 m
4350/228 2 m



REIMATE FINAL CARRIL
BOUCHON COULISSE
END-CAP TRACK
COPRITESTA TUBO
236/028



GUÍA SUELO
GUIDAGE AU SOL
FLOOR GUIDE
GUIDA A PAVIMENTO
5364/028



STOP COJINETE
STOP CHARLOT
STOP ROLLER
STOP CUSCINETTO
5356/028 DERECHA
droite/right/destra
5357/028 IZQUIERDA
gauche/left/sinistra



ANCLAJE CARRIL-PARED
FIXATION MUR-COULISSE
CONNECTION WALL-TRACK
CONNESSIONE PARETE-GUIDA
4355/028



CONEXIÓN TUBO-PARED
FIXATION TUBE-MUR
CONNECTION TUBE-WALL
CONNESSIONE TUBO-PARETE
4353/028



UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNÉE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT	ZINCADO PL. ZINK ZINK PL. ZINCATO
09	28	34

inox s.s.	L 2/3 m	Ø25x2,5	€/u
Ø 25			€/u
inox s.s.	Ø 25		€/u
inox s.s.	Ø 25		€/u
inox s.s.	Ø 25		€/u
inox s.s.	Ø 25		€/u
inox s.s.	Ø 60		€/u

SET



5365/228 2 m

KIT PUERTA CORREDERA DE MADERA
KIT PORTE COULISSANTE EN BOIS
WOODEN SLIDING DOOR KIT
KIT PORTA SCORREVOLE IN LEGNO


4350/228	1 u. tubo carril
236/009	2 u. tapas finales
4353/028	4 u. conexión tubo-pared
5356/028	1 u. stop cojinete derecho
5357/028	1 u. stop cojinete izquierdo
5363/028	2 u. cojinetes
5364/028	1 u. guiador suelo
4207/028	1 u. uñero doble adhesivo

5365/328 3 m

KIT PUERTA CORREDERA DE MADERA
KIT PORTE COULISSANTE EN BOIS
WOODEN SLIDING DOOR KIT
KIT PORTA SCORREVOLE IN LEGNO

4350/328	1 u. tubo carril
236/009	2 u. tapas finales
4353/028	6 u. conexión tubo-pared
5356/028	1 u. stop cojinete derecho
5357/028	1 u. stop cojinete izquierdo
5363/028	2 u. cojinetes
5364/028	1 u. guiador suelo
4207/028	1 u. uñero doble adhesivo

MONTAJE A PARED



FH-9 / BISAGRA HIDRÁULICA OCULTA

REGULACIÓN 2D / PARA RETENCIÓN 90° UTILIZAR SH1 (REF. 5263 y 5264)


Aluminio aeronáutico / INOX 304	30,60 o 80 kg/ puerta	Vida útil: 200.000 ciclos	Con mecanización
Mínimo 42 mm	Ancho de 800 a 1000 mm	Puerta madera	

INFORMACIÓN GENERAL

- BISAGRA OCULTA
- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

- Ajuste 2D $\pm 2,5$ mm
- Vida útil 200.000 ciclos
- Suave y silencioso
- Potente fuerza de cierre
- Diseño minimalista

KITS



SET 2 BISAGRAS 30KG

30 KG
5250/LON Golpe Final
5250/00N Cierre Progresivo

€/Set

○ ○




SET 2 BISAGRAS 60KG

30 KG
5251/LON Golpe Final
5251/00N Cierre Progresivo

€/Set

○ ○



SET 3 BISAGRAS 80KG

30 KG
5252/LON Golpe Final
5252/00N Cierre Progresivo

€/Set

○ ○



BISAGRA VACÍA
5249/00N

€/u.

○

Vida útil: ≥ 200.000 ciclos




NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número de modelo	Configuración	Applicable door specifications/Types			
		Acabado	Peso puerta (Kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)
REF. 5250 FH9-30	Hidráulico 1 u./ 1 u. vacía	Negro	30	≤ 2000	≤ 800
REF. 5251 FH9-60	2u. Hidráulicas	Otros (sobre pedido): Dorado Plata	60	≤ 2400	≤ 950
REF. 5252 FH9-80	2u. Hidráulicas/ 1u. vacía		80	≤ 2800	≤ 1000

DATOS TÉCNICOS

- AJUSTE 2D: izquierda/derecha $\pm 2,5$ mm; arriba/abajo $\pm 2,5$ mm;
- Ángulo máximo de apertura: 125°
- No se mantiene la puerta abierta, para mantener abierta a 90° : se puede combinar con stop SH-1
- Velocidad de cierre ajustable
- Potente fuerza de cierre. Fuerza de cierre: 7 N.m por pieza
- Rango de temperatura aplicable: $-5^\circ\text{C} \sim 45^\circ\text{C}$
- Funcionamiento suave y silencioso





PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS


COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MECANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO

* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'À ÉPUISER LE STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESURIMENTO STOCK



ESQUEMA DE FUNCIONES


Modelo: FH9
(Sin retención)



CIERRE PROGRESIVO: Se recomienda para puertas interiores.

CIERRE FINAL: Se recomienda para puertas exteriores y hoteles.

MECANIZACIÓN MADERA



ALTA CALIDAD



DURADERO



SEGURO PARA NIÑOS (ANTI PELLIZCO)



SILENCIOSO



RESISTENCIA AL DESGASTE



MATERIAL DE MÁXIMA CALIDAD



ELEGANTE



BRILLANTE



RESISTENTE AL FUEGO



ANTI ÓXIDO



PINTURA DURADERA



ANTI-PORTAZOS

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MECANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO

* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'À ÉPUISERMENT DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

FH-10 / BISAGRA HIDRÁULICA

CON RETENCIÓN 90° -MONTAJE A PARED

Aluminio aeronáutico / INOX 304	40,60,80 o 100 kg/ puerta	Vida útil: 100.000 ciclos	Con mecanización
Mínimo 40 mm	Ancho de 800 a 1200 mm	Puerta madera	

INFORMACIÓN GENERAL

- BISAGRA OCULTA
- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

- Ajuste 2D ± 2,5 mm
- Vida útil 200.000 ciclos
- Suave y silencioso
- Potente fuerza de cierre
- Diseño minimalista

KITS

NOIR
BLACK
NERO
ON



SET 3 BISAGRAS 30KG

40 KG

5253/LON Golpe Final
5253/00N Cierre Progresivo

€/Set

○
○




SET 3 BISAGRAS 60KG

60 KG

5254/LON Golpe Final
5254/00N Cierre Progresivo

€/Set

○
○



SET 3 BISAGRAS 80KG

80 KG

5255/LON Golpe Final
5255/00N Cierre Progresivo

€/Set

○
○



SET 4 BISAGRAS 80KG

100 KG

5256/LON Golpe Final
5256/00N Cierre Progresivo

€/Set

○
○


Vida útil: ≥ 100.000 ciclos

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número de modelo	Configuración	Applicable door specifications/Types					
		Retención puerta abierta	Acabado	Peso puerta (Kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Grueso puerta (mm)
FH10-40 5253	Hidráulico 1 u./ 2 u. vacía	☐ HO (Con retención) ☐ NHO (Sin retención)	● Negro	40	≤2000	≤800	≥40
FH10-60 5254	2u. Hidráulicas/ 1u. vacía		Otros (sobre pedido): ● Dorado ● Plata	60	≤2400	≤950	
FH10-80 5255	3u. Hidráulicas			80	≤2800	≤1000	
FH10-100 5256	3u. Hidráulicas/ 1u. vacía			100	≤3000	≤1200	


DATOS TÉCNICOS

- Ángulo máximo de apertura: 115°
- Zona de cierre rápido: 80°-40°
- Retención a 90°
- Velocidad de cierre ajustable
- Potente fuerza de cierre. Fuerza de cierre: 6-18 N.m (6N.m por bisagra funcional única)
- Rango de temperatura aplicable: -5°C ~ 45°C
- Funcionamiento suave y silencioso



ESQUEMA DE FUNCIONES

Modelo: FH10 (Con retención)



CIERRE PROGRESIVO: Se recomienda para puertas interiores.



CIERRE FINAL: Se recomienda para puertas exteriores y hoteles.

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:


GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MECANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO

* / COLOR ■ ■ ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'À ÉPUISERMENT DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESaurimento STOCK



MECANIZACIÓN MADERA



ALTA CALIDAD



DURADERO



SEGURO PARA NIÑOS (ANTI PELLIZCO)



SILENCIOSO



RESISTENCIA AL DESGASTE



MATERIAL DE MÁXIMA CALIDAD



ELEGANTE



BRILLANTE



RESISTENTE AL FUEGO



ANTI ÓXIDO



PINTURA DURADERA



ANTI-PORTAZOS

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MÉCANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO

* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'À ÉPUISER LE STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

FH-6 / BISAGRA HIDRÁULICA

CON RETENCIÓN 90° -MONTAJE A PARED

al Aluminio	40-100 kg/puerta	Vida útil: 200.000 ciclos	Sin mecanización
Mínimo 38 mm	Ancho 70-120 cm	Puerta madera	

INFORMACIÓN GENERAL

- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

- Funcionamiento suave y silencioso.
- Fuerza de cierre y velocidad de cierre ajustables. Para una mejor instalación y usabilidad.
- Sistema hidráulico eficiente que garantiza un uso prolongado sin fugas de aceite, suave y liso.

BISAGRA

NOIR
BLACK
NERO
ON



BISAGRA FH-10
HIDRÁULICA
5271/HON
VACÍA
5271/00N


6/u.

○
○


Vida útil: ≥200.000 ciclos

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Peso de la puerta (dentro)	Medidas puerta	Cantidad	Sujección
10-40 kg	2000 mm x 700 mm	1 Bisagra hidráulica + 1 bisagra vacía	Mínimo 2 bisagras, una hidráulica, pero se recomienda 2 bisagras hidráulicas
40-60 kg	2100 mm x 850 mm	3 Bisagras hidráulicas	Si la altura es superior a 2100 mm, agregar una bisagra vacía (3 bisagras hidráulicas son más efectivas)
60-100 kg	2500 mm x 1200 mm	4 Bisagras hidráulicas	Para alturas de puertas no convencionales, se deben agregar proporcionalmente para obtener mejores resultados.



POSICIÓN DE INSTALACIÓN



PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MÉCANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO
* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'À ÉPUISER DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

FH-5 / BISAGRA HIDRÁULICA

CON RETENCIÓN 90° -MONTAJE A PARED


al Aluminio	40-100 kg/puerta	Vida útil: 200.000 ciclos	Sin mecanización
Mínimo 38 mm	Ancho 70-120 cm	Puerta madera	

INFORMACIÓN GENERAL

- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

- Funcionamiento suave y silencioso.
- Fuerza de cierre y velocidad de cierre ajustables. Para una mejor instalación y usabilidad.
- Sistema hidráulico eficiente que garantiza un uso prolongado sin fugas de aceite, suave y liso.

BISAGRA



BISAGRA FH-10
HIDRÁULICA
5270/H0N
VACÍA
5270/00N

NOIR
BLACK
NERO
ON

E/AL


○

○



Vida útil: ≥200.000 ciclos

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Peso de la puerta (dentro)	Medidas puerta	Cantidad	Sujeción
10-40 kg	2000 mm x 700 mm	1 Bisagra hidráulica + 1 bisagra vacía	Mínimo 2 bisagras, una hidráulica, pero se recomienda 2 bisagras hidráulicas
40-60 kg	2100 mm x 850 mm	3 Bisagras hidráulicas	Si la altura es superior a 2100 mm, agregar una bisagra vacía (3 bisagras hidráulicas son más efectivas)
60-100 kg	2500 mm x 1200 mm	4 Bisagras hidráulicas	Para alturas de puertas no convencionales, se deben agregar proporcionalmente para obtener mejores resultados.



POSICIÓN DE INSTALACIÓN



PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MECANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO
* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'À ÉPUISER DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

FH-3 / AMORTIGUADOR HIDRÁULICO OCULTO

MONTAJE PIVOTANTE

Al	Aluminio / INOX 304	65 kg/ puerta	Con mecanización
	Máximo 43 mm	Ancho máximo 900 mm	Puerta madera


INFORMACIÓN GENERAL

- AMORTIGUADOR OCULTO
- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

- Funcionamiento suave y silencioso.
- Velocidad de cierre ajustable. Para una mejor instalación y usabilidad.
- Sistema hidráulico eficiente que garantiza un uso prolongado sin fugas de aceite, suave y liso.

AMORTIGUADOR

01



SET AMORTIGUADOR FH-3
(2 HERRAJES: SUPERIOR E INFERIOR)
5260/001

6/Set

o

Vida útil: ≥500.000 ciclos

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número del producto	Producto	Especificaciones/tipos de puertas aplicables				
		Peso puerta (kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Espesor (mm)	Aplicación
FH3-60 5260	AMORTIGUADOR HIDRÁULICO OCULTO PARA PUERTA DE MADERA	≤65	≤2200	≤900	≥43	- Puerta de madera - Puerta con perfilera metálica

DATOS TÉCNICOS


- Ángulo abierto: 140° doble acción
- Sección de retención de puerta abierta: 90° y 120-140°
- Dos velocidades ajustables
- Válvula 1: 90°-30°
- Válvula 2: 30°-0°



ESQUEMA DE FUNCIONES

Modelo: FH3

La puerta permanece abierta



PARA OTROS PESOS CONSULTAR


PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MECANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO


* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'A ÉPUISER LE STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

**DIMENSIONES
PRODUCTO**




MECANIZACIÓN MADERA


① Parte superior del marco de la puerta



② Parte superior de la hoja de la puerta



③ Parte inferior de la hoja de la puerta



ALTA
CALIDAD



DURADERO



SEGURO PARA
NIÑOS (ANTI
PELLIZCO)



SILENCIOSO



ELEGANTE



BRILLANTE



RESISTENTE
AL FUEGO



ANTI-
PORTAZOS

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MECANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO
* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'À ÉPUISERMENT DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

AH-8 / AMORTIGUADOR HIDRÁULICO OCULTO

ANTI ATRAPAMIENTO Y ANTI PORTAZO

 Acero / Aluminio	 50 kg/ puerta	 Con mecanización
 40-60 mm	 Ancho máximo 900 mm	 Puerta madera

INFORMACIÓN GENERAL


- AMORTIGUADOR OCULTO
- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

- Funcionamiento suave y silencioso.

- Para puertas de 40 a 60 mm de espesor.

AMORTIGUADOR

22



BISAGRA FH-10

DERECHA

5262/D22

IZQUIERDA

5262/Z22

E/U

○

○

Vida útil: ≥ 100.000 ciclos

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO


Número del producto	Producto	Especificaciones/tipos de puertas aplicables				
		Peso puerta (Kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Espesor (mm)	Aplicación
5262/Z22	P8 Amortiguador de puerta hidráulico oculto/Apertura a la izquierda	≤50	≤2200	≤900	40-60	Puerta de madera
5262/D22	P8 Amortiguador de puerta hidráulico oculto/Apertura a la derecha					

ELEMENTOS

DATOS TÉCNICOS

Material	Acero y Aluminio
Peso de puerta adecuado	≤50 Kg
Ancho de puerta adecuado	≤900 mm
Dirección	Apertura derecha o izquierda
Temperatura adecuada	-5°C ~ 40°C
Fuerza de cierre	5N.m
Vida útil	100.000 ciclos
Aplicación	Puertas interiores para habitaciones residenciales


DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN



PERSONAS EN ESTA POSICIÓN

El producto tiene mano derecha y mano izquierda como se muestra en la imagen, elija el modelo correcto para su puerta.

ESQUEMA DE FUNCIONES



PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:


GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MECANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO



* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'À ÉPUISERMENT DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

DIMENSIONES PRODUCTO



CUERPO DEL AMORTIGUADOR



PERNIO PREMARCO



MECANIZACIÓN MADERA



ALTA CALIDAD



DURADERO



SEGURO PARA NIÑOS (ANTI PELLIZCO)



SILENCIOSO



RESISTENCIA AL DESGASTE



MATERIAL DE MÁXIMA CALIDAD



ELEGANTE



BRILLANTE



RESISTENTE AL FUEGO



ANTI ÓXIDO



PINTURA DURADERA



ANTI-PORTAZOS

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MECANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO

* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'À ÉPUISERMENT DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

AH-7 / AMORTIGUADOR HIDRÁULICO

APLICABLE A PUERTAS YA EXISTENTES

 Acero / Aluminio	 50 kg/ puerta	 Con mecanización
 40-60 mm	 Ancho máximo 900 mm	 Puerta madera

INFORMACIÓN GENERAL

- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

- Fabricado con máquinas de muy alta precisión.

- Se puede usar en cualquier puerta, incluso para puertas ya existentes.

AMORTIGUADOR



AMORTIGUADOR HIDRÁULICO AH-7

HIDRÁULICA
5261/DON
VACÍA
5261/ZON

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON

€/u.

○

○

Vida útil: ≥ 100.000 ciclos

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número del producto	Producto	Especificaciones/tipos de puertas aplicables					
		Acabado	Peso puerta (Kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Espesor (mm)	Aplicación
5261/D..	AH7 Amortiguador hidráulico DERECHA	● Negro Otras (sobre pedido): ● Gris ● Palisandro ● Blanco ● Natural	≤50	≤2200	≤900	40-60	Puerta de madera
5261/Z..	AH7 Amortiguador hidráulico IZQUIERDA						

ELEMENTOS	DATOS TÉCNICOS
Material	Acero y Aluminio
Acabado	Blanco, Gris, Negro, Palisandro, Natural
Peso de puerta adecuado	≤60 Kg
Ancho de puerta adecuado	≤900 mm
Dirección	Temperatura adecuada
Temperatura adecuada	-5°C ~ 40°C
Fuerza de cierre	3.5N.m
Vida útil	100.000 ciclos
Aplicación	Puertas interiores para habitaciones residenciales


DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN



PERSONAS EN ESTA POSICIÓN

El producto tiene mano derecha y mano izquierda como se muestra en la imagen, elija el modelo correcto para su puerta.

ESQUEMA DE FUNCIONES




PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MÉCANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO

* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'À ÉPUISER LE STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

DIMENSIONES PRODUCTO



 ALTA CALIDAD	 DURADERO	 SEGURO PARA NIÑOS (ANTI PELLIZCO)	 SILENCIOSO	 RESISTENCIA AL DESGASTE	 MATERIAL DE MÁXIMA CALIDAD
 ELEGANTE	 BRILLANTE	 RESISTENTE AL FUEGO	 ANTI ÓXIDO	 PINTURA DURADERA	 ANTI-PORTAZOS

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:
GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

SH-1 / STOP HIDRÁULICO UNIVERSAL

RETENCIÓN ANTI REBOTE, TODO TIPO DE PUERTAS DE MADERA

al	Acero / Aluminio	50 kg/ puerta	Con mecanización
40-60 mm	Ancho máximo 900 mm	Puerta madera	


INFORMACIÓN GENERAL

- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

Se puede usar en combinación con las bisagras hidráulicas ocultas FH9 para obtener la retención de la puerta a 90°.

AMORTIGUADOR

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON



AMORTIGUADOR HIDRÁULICO AH-7

PARED
5263/00N
SUELO
5264/00N

€/u.

○

○

Para otros acabados consultar



DATOS TÉCNICOS

1. Fuerza de impacto máxima: 300-600N
2. Velocidad de amortiguación: aproximadamente 0,4 m/s
3. Carrera (distancia al punto final cuando se genera amortiguación): 8 mm
4. Vida útil: 100.000 ciclos


MÁXIMA FACILIDAD DE MONTAJE



DIAGRAMA DEL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO



En el proceso de uso, la succión de la puerta debido a una fuerza externa golpea el rodillo fijado en la parte inferior del cabezal de succión de la puerta, el pestillo dentro de la succión de la puerta saldrá del estado de bloqueo, mientras tanto la varilla amortiguadora absorberá el gran impacto y alcanzará un efecto amortiguador.




Debido al efecto amortiguador de la varilla amortiguadora, el pestillo solo se desviará lentamente, desempeñando así el papel de succión silenciosa.

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MECANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO
* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'À ÉPUISERMENT DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

DIMENSIONES PRODUCTO



ALTA CALIDAD	DURADERO	SEGURO PARA NIÑOS (ANTI PELLIZCO)	SILENCIOSO	RESISTENCIA AL DESGASTE	MATERIAL DE MÁXIMA CALIDAD
ELEGANTE	BRILLANTE	RESISTENTE AL FUEGO	ANTI ÓXIDO	PINTURA DURADERA	ANTI-PORTAZOS

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:
GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MÉCANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO
* / COLOR ■■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'À ÉPUISERMENT DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESaurimento STOCK

B-150

BISAGRA OCULTA NO HIDRÁULICA / CON REGULACIÓN 3D



Zamak



2 bisagras
40 kg/
puerta



Con
mecani-
zación



Mínimo
35 mm



Ancho
máximo
850 mm



Puerta
madera

**INFORMACIÓN
GENERAL**

- INSTALACIÓN
OCULTA

- ANGULO DE
APERTURA 180°

Tratamiento de la superficie del producto: cromo perlado, niquelado, revestimiento de cobre, pintura de aerosol


Las juntas de los cojinetes están hechas de material PA66 lubricado y resistente al desgaste.

El ajuste izquierdo y derecho utiliza tornillos de rosca fina para un ajuste más preciso.

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número del producto	Producto	Especificaciones/tipos de puertas aplicables					
		Acabado	Peso puerta (Kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Espesor (mm)	Aplicación
5275/00N	B-150 Bisagra no Hidráulica	● Negro ● Gris	2u.- 40	max. 2400	max. 850	min. 35	Puerta de madera

AJUSTE 3D




Permite ajustar:



- Derecha/Izquierda
- Arriba/Abajo
- Adelante/Atrás

Apto para puertas de madera, puertas de acero, puertas plegables, etc.

Material: aleación de zinc



MECANIZACIÓN MADERA



BISAGRA




BISAGRA NO HIDRÁULICA B-150
*5275/00N

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON



*O



SMART-LOCKS MADERA

CERRADURAS "SMART" - INTELIGENTES



**CERRADURA
SMART-LOCK MADERA**
serrure à bois smart-lock
smart-lock wood lock
serratura in legno smart-lock
5545/00N €/u.



**CERRADURA
SMART-LOCK MADERA**
serrure à bois smart-lock
smart-lock wood lock
serratura in legno smart-lock
5546/00N €/u.



NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON

35-65 mm
Ø 60mm

35-65 mm
Ø 60mm



MÚLTIPLES
OPCIONES
DE APERTURA



Cerraduras compatibles con sistema de domótica mediante APP Smart Life

Conexión WIFI a distancia mediante gateway "TUYA" / Consultar para más información.

NOVEDAD



CERRADURA CON PASSWORD / RFID - BLUETOOTH
SERRURE AVEC MOT DE PASSE/RFID-BLUETOOTH
LOCK WITH PASSWORD / RFID - BLUETOOTH
SERRATURA CON PASSWORD / RFID - BLUETOOTH
***4259/028**

Incluye 3 tarjetas RFID



TARJETA RFID
CARTE RFID
RFID CARD
SCHEDA RFID
***4259/C09**

INOX SAT PLÁSTICO
INOX SAT PLASTIQUE
S.S.S. PLASTIC
INOX SAT PLASTICA
28 09
Inox S.S. CE €/u

*O

PLA €/u

*O

HYDRO

BISAGRAS HIDRÁULICAS


PLATA MATE
ALU. MAT.
ALU. NATUR.
01



BISAGRAS HIDRÁULICAS PARA PUERTAS DE MADERA
3 PIEZAS (1 HIDRÁULICA, 2 VACÍAS)
CHARNIÈRES HYDRAULIQUES POUR PORTES EN BOIS
3 PIÈCES (1 HYDRAULIQUES, 2 GRATUITE)
HYDRAULIC HINGES FOR WOODEN DOORS
3 PIECES (1 HYDRAULIC, 2 FREE)
CERNIERE IDRAULICHE PER PORTE IN LEGNO
3 PEZZI (1 IDRAULICI, 2 GRATUITO)
***1532/001 Der /Set 3 bisagras**
***1533/001 Izq /Set 3 bisagras**

charnière mur ferme-porte hydraulique réglable
wall hinge hydraulic spring floor adjustable
cerniera parete chiudiporta idraulico regolabile

BISAGRA HIDRÁULICA Guía de instalación (AluH)





- Hay 3 piezas en cada juego para un peso de 100Kg.
- Corte de madera como guía.

② Instalar la bisagra SUPERIOR e INFERIOR

③ Instale la BISAGRA HIDRÁULICA en la mitad de la puerta

④ Ajuste de la POTENCIA Y VELOCIDAD



MODO DE AJUSTE

VELOCIDAD Y FUERZA EN EL LADO DE LA BISAGRA




HACIA LA DERECHA EL VALOR
HACE QUE LA PUERTA SE
CIERRE LENTAMENTE ABAJO
HACIA LA IZQUIERDA EL VALOR
HACE QUE LA PUERTA SE
CIERRE MAS RAPIDO



HACIA LA DERECHA EL VALOR
HACE QUE LA PUERTA SE
CIERRE CON MAS FUERZA
HACIA LA IZQUIERDA EL VALOR
HACE QUE LA PUERTA SE
CIERRE CON MENOS FUERZA

GUÍA DE DIRECCIÓN DE BISAGRAS



madera 38 mm
Peso max. 40 kg/puerta
ancho max. 100 cm
Para uso interior
Testada 2M ciclos





instal.



ILUMINACIÓN

SISTEMAS CON ILUMINACIÓN ECOLÓGICA

KADÍ CREMALLERA ELEKTRIC
EXPLOSIONADO GENERAL
MONTAJE EN SERIE
MONTAJE ELÉCTRICO
MONTAJE PLAFONES
MONTAJE CREM. ELEKTR.
(ESQUEMA) ACCES.PRIMO
TABLA DE PESOS
COMPORTAMIENTO PESOS
PLUG & PLAY
DESPIECE ACCESORIOS
COMPONENTES POR PIEZA
COMP. FACIL CONEXIÓN
ACCES. CON COMPON.

KADÍ PHARMA ELEKTRIC
EXPLOSIONADO GENERAL
MONTAJE EN SERIE
MONTAJE CON MAGNETIC
MONTAJE CON EASY
MONTAJE PLAFONES
INF. TOPE, GRAPAS, CABLE
INF. CARRIL ELÉCTRICO
INF. CONECTOR
INF. CARRIL-CABLE
(ESQUEMA) ACCES.PRIMO
TABLA DE PESOS
COMPORTAMIENTO PESOS
PLUG & PLAY
COMPONENTES POR PIEZA
COMP. FACIL CONEXIÓN
PIES Y ANCLAJES
TIRANTES
JUNTAS Y TAPAS
ACCES. CON COMPON.

KADÍ PRIMO ELEKTRIC
EXPLOSIONADO GENERAL
MONTAJE EN SERIE
MONTAJE CON MAGNETIC
MONTAJE CON EASY
INF. TOPE, GRAPAS, CABLE
INF. CARRIL ELÉCTRICO
INF. CONECTOR
INF. CARRIL-CABLE
(ESQUEMA) ACCES.PRIMO
TABLA DE PESOS
COMPORTAMIENTO PESOS
PLUG & PLAY
COMPONENTES POR PIEZA
COMP. FACIL CONEXIÓN

NUDOS PRESIÓN
NUDOS BRIDA
TAPONES
TUBO
OTROS ACCESORIOS
ACCES. CON COMPON.

SITEMA CUT-LINE

PERFILES ILUMINACIÓN Y LEDS


EASY LIGHT - MAGNETIC LED
SISTEMA
COMPONENTES

EASY LIGHT - EASY
SITEMA
COMPONENTES

SISTEMA VARIO
COMPONENTES



KADÍ CREMALLERA ALU - ELEKTRIC





INSTAL
ILUMINACIÓN

ALU
SYSTEM

KADÍ ELEKTRIC
CREMALLERAS ALU i.191



ESCANEA ESTE QR
PARA VER TODAS
LAS IMÁGENES DE LA
CREMALLERA ALU




KADÍ
CREMALLERA
ELEKTRIC

Ejemplos orientativos
de distintas posibilidades,
distribuciones y
aplicaciones




EXPLOSIONADO GENERAL



MONTAJE EN SERIE

Colocar las cremalleras **ELECTRIFICADAS**
EN EL LADO DERECHO de cada panel



REF: 4872 (CREMALLERA
1 CANAL)
+ 4871 (CARRIL
ELEKTRIC)

Cremalleras
electrificadas
exteriores
- 1 canal

REF: 4870 (CREMALLERA
2 CANALES)
+ 4871 (CARRIL
ELEKTRIC)

Cremalleras
electrificadas
interiores
- 2 canales

REF: 4872 (CREMALLERA
1 CANAL)

Cremalleras
sin carril
eléctrico
exteriores
- 1 canal

1 Cremallera
electrificada
- 1 canal

REF: 4872
+4871

2 Cremallera
electrificada
- 2 canales

REF: 4870
+4871

3 Cremallera
sin carril
eléctrico
- 1 canal

REF: 4872

4 Grapas para
colgar
paneles

2 posibles
modelos:
- Clásicas
- Modelo
rediseñado
con aplicación
frontal



REF: 4616



REF: 4607

5 Paneles
(NO
INCLUIDOS)




6 Accesorios

Personalizable:

- Estantes
- Barras
- Perroquets



MONTAJE ELÉCTRICO



A Tiras LED
(6 ud. por transformador)

B Cable con mini conector
LONGITUD DEL CABLE - 1M

C Transformador
(Cada panel debe llevar su transformador)

D Regleta de distribución

D.1 Enchufe


ES • El carril electrificado lleva soldado el cable de conexión en la parte inferior. En el caso de prescindir de este conector, prestar atención a la polaridad de los cables para el correcto funcionamiento de la nueva conexión.

FR • La voie électrifiée porte le câble de connexion au conducteur en bas. En cas de suppression avec ce connecteur, faites attention à la polarité des câbles pour le bon fonctionnement de la nouvelle connexion.

EN • The electrified track carries the connection cable to the driver at the bottom. In the case of dispensing with this connector, pay attention to the polarity of the cables for the correct functioning of the new connection.

IT • Il binario elettrificato ha il cavo di connessione al driver saldato nella parte inferiore. Nel caso di prescindere del connettore, controllare la polarità dei cavi per assicurare il corretto funzionamento della nuova connessione.

Cualquier manipulación invalida la garantía del fabricante







MONTAJE DE LOS PLAFONES A LAS CREMALLERAS

SISTEMA MEDIANTE ENGANCHES

ENGANCHES
4616/034




- 1 Cremallera electrificada 1 carril
- 2 Cremallera 2 carriles
- 3 Cremallera sin electrificar 1 carril
- 4 Ganchos / Grapas
- 5 Panel



SISTEMA MEDIANTE CLIPAJES

CLIPAJES
4607/028




El nuevo anclaje frontal de grapas mejora y optimiza el sistema clásico de grapas. No necesita márgenes de manipulación y la instalación resulta sencilla rápida y con acabados más limpios.





MONTAJE CREMALLERAS ELECTRIFICADAS





ACCESORIOS CREMALLERA ALU

● Vidrio ● Madera

ESTANTES

CARGA LIGERA



3890/1..



3891/1..



CARGA MEDIA




3894/1..



CARGA ALTA



3895/1..



3896/1..



CARGA MEDIA



5370/00B



CARGA MEDIA



4636/1..



3898/1..



3897/1..




BARRAS


CARGA LIGERA



4901/1..



4910/1..



PERROQUET

CARGA LIGERA



4725/1..






TABLA DE PESOS

<20 Kg	20-40 Kg	40-70 Kg	+ 70 Kg <100 Kg
LIGERO	MEDIO	ALTO	GRANDES PESOS
L	M	A	GP

COMPORTAMIENTO DE CARGA




Puntos
conflictivos
de carga




La inclinación
puede variar
dependiendo
del peso y la
flexibilidad del
aluminio.

COMPORTAMIENTO LINEAR



COMPORTAMIENTO NO LINEAR



PLUG & PLAY

AL
ENCAJAR
SE ENCIENDE



Con el sistema PLUG & PLAY el montaje de los módulos de carga resulta fácil, rápido y muy práctico, ya que solo encajando las cartelas a las cremalleras, el circuito eléctrico queda totalmente conectado y el LED encendido.

- FÁCIL
- RÁPIDO
- PRÁCTICO






DESPIECE ACCESORIOS

PERROQUET



CARGA LIGERA

4725/1..

6.1 VIDRIO
Base de
los estantes6.2 MADERA
Base de
los estantes

6.3 Cartelas

6.4 Conector

6.5 Difusor

6.6 Tira LED

6.7 Conductor
adhesivo


6.8 Barra

BARRAS




CARGA LIGERA

4901/1..




4910/1..




CARGA MEDIA

3898/1..



3897/1..






ESTANTES

Tira LED


Orientación
de la luz




CARGA LIGERA



CARGA MEDIA




CARGA ALTA






COMPONENTES POR PIEZA/METRO


CREMALLERAS




**GUÍA ELECTRIFICABLE
PANELABLE - 2 CANALES**
CRÉMAILLÈRE ÉLECTRIFIABLE
AVEC DOUBLE PERFORATION
ELECTRIFIABLE DOUBLE SLOT
RACK
CREMAGLIERA ELETTRIFICABILE
CON FORATURA DOPPIA
4870/1... 5M
4870/57... 5.7M



**GUÍA ELECTRIFICABLE
PANELABLE - 1 CANAL**
CRÉMAILLÈRE ÉLECTRIFIABLE
AVEC SINGLE PERFORATION
ELECTRIFIABLE SINGLE SLOT
RACK
CREMAGLIERA ELETTRIFICABILE
CON FORATURA SEMPLICE
4872/1... 5M
4872/57... 5.7M



**GUÍA ELECTRIFICABLE
PANELABLE - 1 CANAL - FINAL**
CRÉMAILLÈRE ÉLECTRIFIABLE
FINAL AVEC SINGLE
PERFORATION
FINAL ELECTRIFIABLE SINGLE
SLOT RACK
CREMAGLIERA ELETTRIFICABILE
FINALE CON FORATURA
SEMPLICE
4874/1...



CONECTORES



**NUEVO CONECTOR
PLUG & PLAY. BLANCO**
CONNECTEUR PLUG & PLAY,
BLANC
CONNECTOR PLUG & PLAY,
WHITE
CONNETTORE PLUG & PLAY,
BIANCO
84880/NOB
84880/NON

PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOIR	COULEUR
ALL. NAT	BIANCO	NERO	COLORE
01	0B	0N	0P

Al	5 m - 5,7 m	67x30	€/m
----	-------------	-------	-----

○	○	○	○
○	○	○	○

Al	5 m - 5,7 m	35x30	€/m
----	-------------	-------	-----

○	○	○	○
○	○	○	○

Al	5 m	35x40	€/m
----	-----	-------	-----

○	○	○	○
---	---	---	---

PLÁSTICO	PLASTIQUE	PLASTIC	PLASTICA
09			


Pla	24 W	€/u
CE IP20	Max. 3A	

○	○
---	---

CARRIL ELECTRIFICADO



**CARRIL ELECTRIFICADO SIN CABLE
CONEXIÓN A DRIVER (1M)**
4871/109 1M



**CABLE CON MINI-CONECTORES
230V**
CABLE + MINI PLUG - 230V
CABLE + MINI PLUG - 230V
CAVO + MINI PLUG - 230V
6015/00B

ZINCADO	INOX	SAT	PLÁSTICO
PL. ZINK	INOX	SAT	PLASTIQUE
ZINK PL.	S.S.S.	INOX	PLASTIC
ZINCATO	INOX	SAT	PLASTICA
34	28	09	

Max. 6A	25mm	€/m
---------	------	-----

○	○	○
---	---	---

Pla	3 m	230 V	€/u
		2,5 A	

○	○
---	---

Cable para soldar al carril 4871/109.
CONEXIÓN CON DRIVER 6010

GRAPAS



**PANELES
19MM GROSOR**

**ENGANCHE PARA COLGAR PANELES -
19MM GROSOR**
CROCHET POUR ACCROCHER
PANNEAUX - 19MM
HOOK FOR HANGING PANELS - 19MM
GANCIO PER APPENDERE PANNELLI
- 19MM
4616/034

Fe	4870-4872	€/u
----	-----------	-----

○	○
---	---



**PANELES
10MM GROSOR**

**ENGANCHE PARA COLGAR PANELES
- 10MM GROSOR**
CROCHET POUR ACCROCHER
PANNEAUX - 10MM
HOOK FOR HANGING PANELS - 10MM
GANCIO PER APPENDERE PANNELLI
- 10MM
4635/034

Fe	4870-4872	€/u
----	-----------	-----

○	○
---	---



**PANELES
10MM GROSOR**

**CLIPAJE PARA ENCASTRAR PANELES
FRONTALMENTE**
CLIPPING POUR ADAPTER LES
PANNEAUX FRONTALEMENT
CLIPPING TO FIT PANELS FRONTALLY
CLIPPING PER ADATTARE I PANNELLI
FRONTALMENTE
4607/028

Fe	4870-4872	€/u
----	-----------	-----

○	○
---	---

CABLES



CABLE MINI PLUG - ABIERTO 24V
CABLE MINI PLUG - OVERTE 24V
CABLE MINI PLUG - OPEN ENDED 24V
CAVO MINI PLUG - APERTO 24V
4888/009

Pla	400 mm	24 V	€/u
		2,5 A	

○	○
---	---



SISTEMA DE FÁCIL CONEXIÓN - PLUG & PLAY

DRIVER



6 SALIDAS

DRIVER 100W, 24V /
CONECTOR HEMBRA
CONDUCTEUR 100W, 24V /
CONNECTEUR FEMELLE
DRIVER 100W, 24V /
FEMALE CONNECTOR
DRIVER 100W, 24V /
CONNETTORE FEMMINA
6010/009

CABLE CON MINI-CONECTORES
230V
CABLE + MINI PLUG - 230V
CABLE + MINI PLUG - 230V
CAVO + MINI PLUG - 230V
6015/00B



CONECTOR DIVER 6 VÍAS 20CM
CONNECTEUR PLONGEUR 6
VOIES 20CM
6-WAY DIVER CONNECTOR
20CM
CONNETTORE SUBACQUEO A 6
VIE 20 CM
6021/009



CABLE ALARGO MACHO-HEMBRA 3M
CÂBLE D'EXTENSION MÂLE-FEMELLE DE
3 M
3M MALE-FEMALE EXTENSION CABLE
CAVO DI PROLUNGA
MASCIO-FEMMINA 3M
6022/00B



CON CONECTOR NUEVO



PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09


Pla	24V 100W	€/u
15cm		

Pla	3 m	230 V	€/u
		2,5 A	

Pla	3 m	230 V	€/u
		2,5 A	

Pla	3 m	230 V	€/u
		2,5 A	

SISTEMA CUT-LINE



PERFIL DE ALUMINIO CON LED
INCORPORADO
PROFILÉ EN ALUMINIUM AVEC LED
INTÉGRÉE
ALUMINUM PROFILE WITH BUILT-IN LED
PROFILO IN ALLUMINIO CON LED
INTEGRATO
6025/301 4000K
6026/301 5000K



SET CONECTOR + TAPA
CABLE 40CM
6030/041


GRAPAS
6031/041

PL. M.
ALU. M.
ALU. M.
ALL. NAT.
01

Pla	3 m
9,6W24V	€/u

SISTEMA DE PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO

SE PUEDE ENCASTRAR A LA MADERA
O AUTOADHESIVAR



Conexión
(a la derecha)
con:
6014
84864
84880

CARRIL ELECTRIFICADO



Longitud
cable
1m.

Gesis®
GST0812G

CARRIL ELECTRIFICADO + CABLE
CONEXIÓN A DRIVER (1M)
VOIE ÉLECTRIFIÉE + CÂBLE DE
CONNEXION A DRIVER (1M)
ELECTRIFIED TRACK + CONNECTION
WIRE TO DRIVER (1M)
BINARIO ELETTRIFICATO + CAVO
CONNESSIONE DRIVER (1M)
4871/259 2.5M
4871/159 1.5M

Fe	4870- 4872 - 4874	€/u
----	----------------------	-----

CORTE TOTALMENTE LIBRE, SIN LIMITES DE MEDIDAS


SE CORTA TODA LA ESTRUCTURA Y EL LED
A LA MEDIDA DESEADA Y SE REMATA
CON LOS TAPONES FINALES POR AMBOS LADOS



1 Tapón simple / 2 Tapón con
conexión (derecha)

DISTINTAS MANERAS DE POSICIONAR EL LED

SEGÚN NECESIDAD DE DIRECCIONAR LA LUZ



Cualquier
manipulación invalida
la garantía del
fabricante






ESTANTE

VIDRIO 3895/1..

* Recomendamos usar vidrios asegurados o laminados. (NO INCLUIDO)



VIDRIO * NO INCLUIDO

ESTANTE DE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
FRONTAL

3895/1..
MONTADO

Étagère en verre avec
éclairage avant
Glass shelf with front
lighting
Ripiano vetro con
illuminazione frontale

1M máx.
29 cm


€/u

PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOIR	COULEUR
ALL. NAT	WHITE	BLACK	COLOR
	BIANCO	NERO	COLORE
01	0B	0N	0P

o o o

ESTANTE

VIDRIO 3894/1..



VIDRIO * NO INCLUIDO

ESTANTE DE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
CENTRAL FRONTAL

3894/1..
MONTADO


Étagère en verre avec
éclairage zenithal frontal
Glass shelf with frontal
zenithal lighting
Ripiano di vetro con
illuminazione zenitale
frontale

1M máx.
29 cm

€/u

PLÁSTICO	BLANCO	NEGRO	COLOR
PLASTIQUE	BLANC	NOIR	COULEUR
PLASTIC	WHITE	BLACK	COLOR
PLASTICA	BIANCO	NERO	COLORE
09	0B	0N	0P

o o o



PERFIL ALUMINIO
PROFIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALUMINIO

4744/1..

Al	5 m	30x30	€/m
⊙	84602		

o o o o

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA

09

Pla	2 m	⊙ 4744	€/m
-----	-----	--------	-----

o




DIFUSOR PLÁSTICO MATE
DIFFUSEUR EN PLASTIQUE MAT
MATT PLASTIC DIFFUSOR
DIFUSORE PLASTICO OPACO

84602/109

Fe	⊙ 4744-2556-4890	€/u
	292 mm medida útil	

o o o



KIT CARTELAS ESTANTE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS VERRE
ILUMINATION
GLASS LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE VETRO
ILLUMINAZIONE

4880/0..

Cada cartela
tiene 2 taladros
para usar 1 perfil
4744

Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA



126 diodos (20λ);
cortable cada
5,5 cm
Cable, fil. wire,
cavo: 26cm
Ancho 8mm


flexible y con
cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive

LED CON
MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC
MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH
MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON
MINI-PLUG 24V

4890/109

Pla	1 m	⚡ 5000 K	€/u
⊙	CRI>90	⊙ 9,6 W 24V	

o



PERFIL ALUMINIO
PROFIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALUMINIO

4748/1..

Al	6 m	21,5x20	€/m
⊙	4893		

o o o



DIFUSOR PLÁSTICO MATE
DIFFUSEUR EN PLASTIQUE MAT
MATT PLASTIC DIFFUSOR
DIFUSORE PLASTICO OPACO

4893/109

Pla	2 m	⊙ 4748	€/m
-----	-----	--------	-----

o



KIT CARTELAS ESTANTE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS VERRE
ILUMINATION
GLASS LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE VETRO
ILLUMINAZIONE

4891/0..

Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

Fe	⊙ 4744-2556-4890	€/u
	292 mm medida útil	

o o o



126 diodos (20λ);
cortable cada
5,5 cm
Cable, fil. wire,
cavo: 26cm
Ancho 8mm

flexible y con
cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive

LED CON
MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC
MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH
MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON
MINI-PLUG 24V

4890/109

Pla	1 m	⚡ 5000 K	€/u
⊙	CRI>90	⊙ 9,6 W 24V	

o



VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCITON
VENTOSA

2556/009

Pla	Ø14 mm	⊙ 4880	€/u
-----	--------	--------	-----

o



VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCITON
VENTOSA

2556/009

Pla	Ø14 mm	⊙ 4891	€/u
-----	--------	--------	-----

o



ESTANTE

VIDRIO 3890/1..

* Recomendamos usar vidrios segurizados o laminados. (NO INCLUIDO)



VIDRIO *
NO INCLUIDO

ESTANTE DE VIDRIO
RETROILUMINADO

*3890/1..

MONTADO

Étagère en verre extra
claire rétro-éclairé
Blacklit optical glass shelf
Ripiano vetro extralight
retroilluminato

1M máx.
30
cm

PL M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

			€/u
*o	*o	*o	

ESTANTE

VIDRIO 3891/1..



VIDRIO *
NO INCLUIDO

ESTANTE DE
VIDRIO CON
ILUMINACIÓN
FRONTAL

*3891/1..

MONTADO

Étagère en verre avec
éclairage zénithal frontal
Glass shelf with frontal
zenithal lighting
Ripiano di vetro con
illuminazione zenitale
frontale

1M máx.
30
cm

PL M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

			€/u
*o	*o	*o	



junta goma incluida
joint en caoutchouc
inclus rubber gasket
included giunta di
gomma inclusa

PERFIL ALUMINIO
PROFIL LAME
D'ALUMINIUM
ALUMINIUM SLATWALL
PROFILE
PROFILO DOGATO
ALLUMINIO
*362/1...

Al	5 m	6-8mm	€/m
361/109			

*o	*o	*o	*o
----	----	----	----



Para perfil 362
Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

KIT CARTELAS ESTANTE
VIDRIO CON
ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS VERRE
ILUMINATION
GLASS LIGHTING
BRACKETS KIT
KIT MENSOLE VETRO
ILLUMINAZIONE
*386/0..

Fe	362 - 4890	€/u
68 mm medida útil		

*o	*o	*o
----	----	----

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09





126 diodos (20λ);
cortable cada
5,5 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 26cm
Ancho 8mm

flexible y con
cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive

LED CON
MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC
MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH
MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON
MINI-PLUG 24V
*4890/109

Pla	1 m	5000 K	€/u
CRI > 90	9,6 W	24V	

			o
--	--	--	---



PERFIL ALUMINIO
PROFIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALLUMINIO
*4892/1..

Al	5 m	32x11,2	€/m
4893 - 4894			

o	o	o	o
---	---	---	---



DIFUSOR DE PLÁSTICO MATE
DIFFUSEUR EN PLASTIQUE MAT
MATT PLASTIC DIFUSOR
DIFUSORE PLASTICO OPACO
*4893/109

Pla	4892 - 4894	€/m
2 m		


		o
--	--	---



KIT 2 TAPAS FINALES LATERALES
KIT 2 COUVERTURE LATÉRALE FINALE
KIT 2 LATERAL END CAP
KIT 2 COPERTURA LATERALE FINALE
*4894/00N
*4894/00B

Pla	4892 - 4893	€/u
32x11,2		

		o	o
--	--	---	---



• MÁXIMA
MEDIDA ESTANTE
RECOMENDADA:
100 X 30 CM.

• Maximum
recommended
shelf size: 100 x
30 cm.

• Dimensione
massima
raccomandata
dello scaffale:
100 x 30 cm.

• Taille
maximale de
l'étagère
recommandée:
100 x 30 cm.



ESTANTE

MADERA 3896/1..

* MADERA NO INCLUIDA

PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOR	COULEUR
ALU. M	WHITE	BLACK	COLOR
ALL. NAT	BLANCO	NERO	COLOR

01	0B	0N	0P
----	----	----	----



ESTANTE DE MADERA CON ILUMINACIÓN FRONTAL EMPOTRADA Y PERFIL DE ALUMINIO (3971) 3896/1..

SIN MONTAJE

Étagère en bois avec éclairage zénithal monté sur l'étagère
Wooden shelf with zenithal lighting mounted on the shelf
Ripiano legno con illuminazione zenitale impotrata nel ripiano

1M máx.
35 cm

€/u

ESTANTE

MADERA 5370/1..

PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOR	COULEUR
ALU. M	WHITE	BLACK	COLOR
ALL. NAT	BLANCO	NERO	COLOR

01	0B	0N	0P
----	----	----	----




ESTANTE DE MADERA CON ILUMINACIÓN FRONTAL EMPOTRADA Y PERFIL DE ALUMINIO (3971) *5370/1..

SIN MONTAJE

Étagère en bois avec éclairage zénithal monté sur l'étagère
Wooden shelf with zenithal lighting mounted on the shelf
Ripiano legno con illuminazione zenitale impotrata nel ripiano

1M máx.
29 cm

€/u



KIT CARTELAS ESTANTE MADERA CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS BOIS ILUMINATION
WOOD LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE LEGNO ILLUMINAZIONE

4885/0..

Fe	4890	€/u
350 mm medida útil		

Kit 2 cartelas: DERECHA (con conector) + IZQUIERDA



KIT PERFIL ALUMINIO CON DIFUSOR
KIT PROFIL EN ALUMINIUM AVEC DIFFUSEUR
KIT PROFILO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE

3971/1..

Al	2 m	18x9	€/m
----	-----	------	-----

Medidas mecanizado 16 x 6.8 mm




LED CON MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON MINI-PLUG 24V

4890/009

Pla	1 m	5000 K	€/u
CRI > 90 9,6 W 24V			

126 diodos (20λ); cortable cada 5.5 cm
Cable, fil. wire, cavo: 40cm
Ancho 8 mm
flexible y con cinta adhesiva
fleible and self-adhesive



KIT CARTELAS ESTANTE MADERA CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS BOIS ILUMINATION
WOOD LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE LEGNO ILLUMINAZIONE

*5370/0..

Fe	4890	€/u
290 mm medida útil		

Kit 2 cartelas: DERECHA (con conector) + IZQUIERDA



KIT PERFIL ALUMINIO CON DIFUSOR
KIT PROFIL EN ALUMINIUM AVEC DIFFUSEUR
KIT PROFILO IN ALLUMINIO CON DIFFUSORE

3971/1..

Al	2 m	18x9	€/m
----	-----	------	-----

Medidas mecanizado 16 x 6.8 mm



LED CON MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON MINI-PLUG 24V

4890/009

Pla	1 m	5000 K	€/u
CRI > 90 9,6 W 24V			

126 diodos (20λ); cortable cada 5.5 cm
Cable, fil. wire, cavo: 40cm
Ancho 8 mm
flexible y con cinta adhesiva
fleible and self-adhesive

SISTEMA CUT-LINE



PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO
PROFILÉ EN ALUMINIUM AVEC LED INTÉGRÉE
ALUMINIUM PROFILE WITH BUILT-IN LED
PROFILO IN ALLUMINIO CON LED INTEGRATO

6025/301 4000K
6026/301 5000K

SET CONECTOR + TAPA
CABLE 40CM
6030/041

GRAPAS
6031/041


PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOR	COULEUR
ALU. M	WHITE	BLACK	COLOR
ALL. NAT	BLANCO	NERO	COLOR

01

Pla	3 m	€/u
CRI > 90 9,6 W 24V		

o
o
o

SISTEMA DE PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO SE PUEDE ENCASTRAR A LA MADERA O AUTOADHESIVAR



CORTE TOTALMENTE LIBRE, SIN LIMITES DE MEDIDAS

SE CORTA TODA LA ESTRUCTURA Y EL LED A LA MEDIDA DESEADA Y SE REMATA CON LOS TAPONES FINALES POR AMBOS LADOS





PENDERIE 3897/1..

- * MADERA NO INCLUIDA
- * Recomendamos usar vidrios segurizados o laminados. (NO INCLUIDO)

CARGA LIGERA



VIDRIO / MADERA
NO INCLUIDO



ESTANTE + BARRA DE
CUELQUE LATERAL CON
ILUMINACIÓN Y
PROTECCIÓN PLÁSTICA
SUPERIOR
3897/1..

MONTADO

Tablette + barre de suspension
latérale avec éclairage
Shelf + side hanging bar with lighting
Mensola + barra appendiabiti
laterale con illuminazione

1M máx.
29
cm

PARA MADERA
O VIDRIO



PL. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

BARRA DE CUELQUE LATERAL 3898/1..

CARGA LIGERA




BARRA DE CUELQUE
LATERAL CON ILUMINACIÓN
Y PROTECCIÓN PLÁSTICA
SUPERIOR
3898/1..

MONTADO

Barre de suspension
latérale avec éclairage
Side hanger bar with
lighting
Barra appendiabiti
laterale con illuminazione

1M máx.
29
cm

PL. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P




Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

KIT CARTELAS BARRA CUELQUE
CON ESTANTE
KIT SUPPORT BARRE
ACCESSOIRES
KIT BRACKET FOR
ACCESSORIES ROD
KIT MENSOLA TUBO
PORTA-ACCESSORI
4727/0..

TUBO RECTANGULAR PARA
ILUMINACIÓN 30X10MM
CON PLETINA DE REFUERZO
KIT TUBE RECTANGULAIRE POUR
ECLAIRAGE 30X10MM AVEC
PLAQUE DE RENFORT
KIT RECTANGULAR TUBE FOR
LIGHTING 30X10MM WITH
REINFORCING PLATE
KIT TUBO RETTANGOLARE PER
ILLUMINAZIONE 30X10MM
CON PIASTRA DI RINFORZO
4900/12.

CON ALMA DE
ACERO INOX

CARGA LIGERA
max. 30KG



LED no incluido.
LED
recomendado de
5mm de ancho.
Incluye perfil de
plástico superior y
difusor interior.



182 diodos (20λ);
cortable cada
3.8 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 40cm
Ancho 5mm

flexible y con
cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive

LED CON MINI-CONECTOR
24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG
24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG
24V
STRIACIA LED CON
MINI-PLUG 24V
4910/109

VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCITON
VENTOSA
2556/009



PERFIL DE ALUMINIO CON
LED INCORPORADO
PROFILÉ EN ALUMINIUM
AVEC LED INTÉGRÉE
ALUMINIUM PROFILE WITH
BUILT-IN LED
PROFILO IN ALLUMINIO
CON LED INTEGRATO
6025/301 4000K
6026/301 5000K

SET CONECTOR + TAPA
CABLE 40CM
6030/041

GRAPAS
6031/041



DIFERENTES
POSICIONES
DEL DIFUSOR
(RECTO /
INCLINADO)




Fe	4900	€/u
	290 mm medida útil	

Al	1 m	30x10	€/u
	4901		


Pla	1 m	5000 K	€/u
	CRI > 90	15,3W 24V	

Pla	14 mm	4726	€/u
-----	-------	------	-----

Pla	3 m	€/u
	CRI > 90	9,6W 24V



Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA



LED no incluido.
LED
recomendado de
5mm de ancho.
Incluye perfil de
plástico superior y
difusor interior.



182 diodos (20λ);
cortable cada
3.8 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 40cm
Ancho 5mm

flexible y con
cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive

KIT CARTELAS BARRA
ACCESORIOS
KIT SUPPORT BARRE
ACCESSOIRES
KIT BRACKET FOR
ACCESSORIES ROD
KIT MENSOLA TUBO
PORTA-ACCESSORI
4726/0..

TUBO RECTANGULAR PARA
ILUMINACIÓN 30X10MM
CON PLETINA DE REFUERZO
KIT TUBE RECTANGULAIRE
POUR ECLAIRAGE 30X10MM
AVEC PLAQUE DE RENFORT
KIT RECTANGULAR TUBE FOR
LIGHTING 30X10MM WITH
REINFORCING PLATE
KIT TUBO RETTANGOLARE PER
ILLUMINAZIONE 30X10MM
CON PIASTRA DI RINFORZO
4900/12.

CON ALMA DE
ACERO INOX

CARGA LIGERA
max. 30KG

LED CON MINI-CONECTOR
24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG
24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG
24V
STRIACIA LED CON
MINI-PLUG 24V
4910/109

Fe	4900	300 mm	€/u
		290 mm medida útil	

Al	1 m	30x10	€/u
	4901/109		

Pla	1 m	5000 K	€/u
	CRI > 90	15,3W 24V	

Pla	14 mm	4726	€/u
-----	-------	------	-----

Pla	3 m	€/u
	CRI > 90	9,6W 24V




INSTAL
ILUMINACIÓN

ALU
SYSTEM

KADÍ ELEKTRIC
CREMALLERAS ALU C.207

PERROQUET

4725/0..



PERROQUET PLANO CON
ILUMINACIÓN PARA
CUELQUE FRONTAL

4725/0..

MONTADO

Chien plat avec éclairage
pour suspension avant
Flat doggie with lighting
for front hanging
Cagnolino piatto con
illuminazione per
sospensione frontale

Fe 300 mm

PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOR	COULEUR
ALL. NAT	WHITE	BLACK	COLOR
	BANCO	NERO	COLORE
01	0B	0N	0P

€/u

CARTELAS

4636/0..



ESTANTE VOLADO DE
MADERA CON ILUMINACIÓN
DE GROSOR 19MM

KIT CARTELAS
4636/1..

SIN MONTAJE

Étagère en bois avec
éclairage, épaisseur 19 mm
Wooden shelf with lighting,
19mm thick
Mensola in legno con
illuminazione, spessore 19
mm

Fe 3971

PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOR	COULEUR
ALL. NAT	WHITE	BLACK	COLOR
	BANCO	NERO	COLORE
01	0B	0N	0P

€/u

SISTEMA CUT-LINE

DIFERENTES
POSICIONES
DEL DIFUSOR
(RECTO /
INCLINADO)



PERFIL DE ALUMINIO CON LED
INCORPORADO
PROFILÉ EN ALUMINIUM AVEC LED
INTÉGRÉE
ALUMINUM PROFILE WITH BUILT-IN LED
PROFILO IN ALLUMINIO CON LED
INTEGRATO

6025/301 4000K

6026/301 5000K

SET CONECTOR + TAPA

CABLE 40CM

6030/041

GRAPAS

6031/041

PL. M
ALU. M
ALL. M
ALL. NAT

01

Pla 3 m
CRI > 90
9,6W24V €/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u


€/u

€/u

€/u

SISTEMA DE PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO

SE PUEDE ENCASTRAR A LA MADERA O AUTOADHESIVAR



Conexión
(a la derecha)
con:

6014
84864
84880

CORTE TOTALMENTE LIBRE, SIN LIMITES DE MEDIDAS

SE CORTA TODA LA ESTRUCTURA Y EL LED A LA MEDIDA DESEADA
Y SE REMATA CON LOS TAPONES FINALES POR AMBOS LADOS



1 Tapón simple / 2 Tapón con
conexión (derecha)



CARTELA DER

Kit 2 cartelas 4636
DER. - Con conector
IZQ. - Sin conector



KADÍ PHARMA - ELEKTRIC





INSTAL
ILUMINACIÓN

ALU
SYSTEM

KADÍ ELEKTRIC
PHARMA C.209



ESCANEA ESTE QR
PARA VER TODAS
LAS IMÁGENES DEL
SISTEMA PHARMA



KADÍ
PHARMA
ELEKTRIC

Ejemplos orientativos
de distintas posibilidades,
distribuciones y
aplicaciones




EXPLOSIONADO GENERAL



MONTAJE EN SERIE

Colocar las cremalleras **ELECTRIFICADAS** EN EL LADO DERECHO de cada panel



REF: 4786
+ 4862 (CARRIL
ELEKTRIC)

Tubos
electrificados

Solo los
orificios
izquierdos
(representados
en rojo) están
electrificados.


REF: 4786

Tubos
sin carril
eléctrico

1 Cremallera
electrificada
1 o 2 caras

1C REF: 4786
+4862

2C REF: 4787
+4863



2 Cremallera
sin carril
eléctrico
1 o 2 caras

1C REF: 4786
2C REF: 4787



3 Grapas para
colgar
paneles

2 posibles
modelos:



4 Tirantes



5 Pies
autoportantes



6 Paneles
(Propuesta
de material)




7 Accesorios

Personalizable:


- Estantes
- Barras
- Letreros




MONTAJE CON EL SISTEMA -> MAGNETIC




* Los cables conectores se fijan con imán automáticamente al acercar las boquillas imantadas al carril (6001).



MONTAJE CON EL SISTEMA -> EASY



* Los cables conectores entran con la boquilla en perpendicular y al realizar un cuarto de giro (quedando alineados con el carril) quedan totalmente fijados.



LOS CABLES CONECTORES DEBEN MANTENER TODOS LA MISMA DIRECCIÓN PARA MANTENER LA POLARIDAD





MONTAJE DE LOS PLAFONES A LAS CREMALLERAS

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- Compatible con la mayoría de accesorios del sistema Kadí
- Módulos de 512, 730 y 820 mm entre ejes de columna
- Posibilidad de regular altura de estantes independientemente.
- Sistema modular que permite la combinación de 3 soluciones:

SYSTEM FEATURES


- Compatible with most Kadí system accessories
- Modules 512, 730 and 820 mm column between axes
- Possibility to adapt height of independent shelves
- Modular system that allows the combination of 3 solutions:

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA


- Compatibile con la maggior parte degli accessori del sistema Kadí
- Moduli di 512, 730 e 820 mm fra assi dei montanti
- Possibilità di altezze regolari di mensole indipendenti
- sistema modulare che permette la combinazione di 3 soluzioni:

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

- Compatible avec la plupart des accessoires Kadí
- Modules de 512, 730 et 820 mm empattemnt colonne
- Possibilité de hauteur régulière des étagères indépendantes
- Système modulaire qui permet la combinaison de 3 solutions:




Solución GÓNDOLA Solution GONDOLA Solution GONDOLA soluzione GONDOLA



Solución GÓNDOLA ó PARED DIVISORIA

Solution GONDOLA ou PAROI SÉPARATRICE
Solution GONDOLA or PARTITION WALL
soluzione GONDOLA o parete divisoria



Solución PARED

Solution MUR
Solution WALL
Soluzione PARETE

Solución TECHO-SUELO

Solution SOL-PLAFOND

Solution CEILING-FLOOR

Soluzione SUELO-SOFFITTO

4821 TIRANTES EN PLANO DIFERENTES El uso de tirantes de unión en planos diferentes confiere más estabilidad a la góndola.

La utilisation de tirants dans de planes différents donne plus de stabilité à la gondole

The use of rods spacer in different planes gives more stability to the gondola.

L'impiego di tiranti su piani differenti conferisce maggiore stabilità alla gondola.


4827 TIRANTE PARA PIES NUEVOS TIRANTES 4821 (APTOS PARA PIES Y MONTANTES)

El uso de tirantes de unión en planos diferentes confiere más estabilidad a la góndola.

La utilisation de tirants dans la base donne plus de stabilité à la gondole

The use of rods spacer in the base gives more stability to the gondola.

L'impiego di tiranti nella base conferisce maggiore stabilità alla gondola.






INSTAL
ILUMINACIÓN




KADÍ ELEKTRIC
PHARMA C.213






TOPE, GRAPAS Y CABLE



Orificio de salida del cable eléctrico por la parte trasera inferior del tubo.



Para paneles de máx. 10mm

Pour les panneaux max. 10mm
For max panels 10mm
Per pannelli massimi 10mm

3 Grapas de plástico



- Las grapas deben ir repartidas de manera equitativa
- Colocar entre 4 y 8 grapas dependiendo de la medida.
- Tanto el tubo Pharma (1) como el carril electrificado (2) se pueden adaptar a cualquier medida. Posibilidad de cortar.


INICIO DEL CARRIL ELECTRIFICADO

4 Tope inferior

El tope inferior puede colocarse en cualquier orificio de la cremallera

Crea el inicio del carril electrificado

El carril queda apoyado al tope






CARRIL ELECTRICO

1 Tubo
Pharma
60x30



2 Carril
eléctrico

3 Grapas
de plástico


4 Tope
inferior



CREMALLERA ELECTRIFICADA 1 CARA




CREMALLERA ELECTRIFICADA 2 CARAS



COLOCACIÓN DEL CONECTOR


5 Conector

6 Grapas
de fijación
para el conector



CARRIL-CABLE

• El carril electrificado lleva soldado el cable de conexión en la parte inferior. En el caso de precindir de este conector, prestar atención a la polaridad de los cables para el correcto funcionamiento de la nueva conexión.





ACCESORIOS PHARMA



Vidrio



Madera



Diferentes materiales
y acabados

ESTANTES

CARGA LIGERA



6890..



NUEVO

6891..



NUEVO

CARGA MEDIA



CARGA ALTA



5894..



NUEVO

5896..



NUEVO

5895..



NUEVO

BARRAS

CARGA LIGERA



CARGA MEDIA



5898..



NUEVO

5901..



NUEVO

5897..



NUEVO

**PORTA
ROTULOS**

CARGA LIGERA




5391



NUEVO



TABLA DE PESOS





COMPORTAMIENTO DE CARGA



Puntos
conflictivos
de carga



La inclinación
puede variar
dependiendo
del peso y la
flexibilidad del
aluminio.



PLUG & PLAY

AL
ENCAJAR
SE ENCIENDE



Con el sistema PLUG & PLAY el montaje de los módulos de carga resulta fácil, rápido y muy práctico, ya que solo encajando las cartelas a las cremalleras, el circuito eléctrico queda totalmente conectado y el LED encendido.


- FÁCIL
- RÁPIDO
- PRÁCTICO





COMPONENTES POR PIEZA/METRO

CREMALLERAS



COLUMNA TROQUELADA

1 CARA
COLONNE PERFORATION SIMPLE
1 CÔTÉ
UPRIGHT SINGLE SLOT CHANNEL
1 SIDE
TUBO PERFORAZIONE SEMPLICE
1 LATO

4786/26B 2678MM

PLANTA



COLUMNA TROQUELADA

2 CARAS
COLONNE PERFORATION SIMPLE
2 CÔTÉS
UPRIGHT SINGLE SLOT CHANNEL
2 SIDES
PIANTANA PERFORAZIONE
SINGOLA 2 LATI

4787/26B 2678MM

4787/13B 1337MM

PLANTA



ZINCADO PL. ZINK ZINK PL. ZINCATO	BLANCO BLANC WHITE BANCO
34	0B

Fe	60x30x2mm	€/u
----	-----------	-----

Fe	60x30x2mm	€/u
----	-----------	-----

GRAPAS



ANCLAJES PANELES MADERA
CROCHET PANNEAUX EN BOIS
HOOK WOOD PANELS
GANCIO PER PANNELLI IN LEGNO

4823/034

ANCLAJES METACRILATO Y VIDRIO
SUPPORT MÉTHACRYLATE ET VERRE
METHACRYLATE AND GLASS SUPPORT
SUPPORTO PER PLEXIGLAS E VETRO

4824/034


Fe	Ø 4814 - 4815	€/u
----	---------------	-----

Fe	6-8mm	€/u
----	-------	-----

MAGNETIC LED



MAGNÉTICO



MAGNÉTICO



MAGNÉTICO



MAGNÉTICO



CARRIL ELECTRIFICADO
MAGNÉTICO
RAIL ÉLECTRIFIÉ MAGNÉTIQUE
MAGNETIC ELECTRIFIED RAIL
BINARIO ELETRIFICATO
MAGNETICO

6001/20N

CLIP PARA FIJACIÓN
CLIP DE FIXATION
FIXING CLIP
CLIP DI FISSAGGIO

6002/02B

CONECTOR MAGNÉTICO
CARRIL-DRIVER
CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
RAIL-DRIVER
MAGNETIC CONNECTOR
RAIL-DRIVER
CONNETTORE MAGNETICO
RAIL-DRIVER

6005/00N

CONECTOR MAGNÉTICO
CARRIL-CONECTOR CARTELAS KADÍ
CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
RAIL-CONNECTEUR SUPPORT KADI
MAGNETIC CONNECTOR
RAIL-CONNECTEUR KADI BRACKET
CONNETTORE MAGNETICO BINARIO
- CONNETTORE MENSOLA KADI

6006/00N

CONECTOR MAGNÉTICO
CARRIL-LED UNIVERSAL
CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
RAIL-LED UNIVERSAL
MAGNETIC CONNECTOR
RAIL-UNIVERSAL LED
CONNETTORE MAGNETICO
BINARIO-UNIVERSALE LED

6007/00N

INOX SAT INOX SAT S.S.S.	NEGRO NOIR BLACK NERO
28	0N

2 m	€/u
-----	-----

6001-6012	€/u
-----------	-----

Pla	2A	€/u
150cm		

Pla	2A	€/u
40cm		

Pla	2A	€/u
40cm		

DRIVER



6 SALIDAS

DRIVER 100W, 24V /
CONECTOR HEMBRA
CONDUCTEUR 100W, 24V /
CONNECTEUR FEMELLE
DRIVER 100W, 24V / FEMALE CONNECTOR
DRIVER 100W, 24V / CONNETTORE FEMMINA

6010/009

CABLE CON MINI-CONECTORES
230V

CABLE + MINI PLUG - 230V
CABLE + MINI PLUG - 230V
CAVO + MINI PLUG - 230V

6015/00B

CONECTOR DIVER 6 VÍAS 20CM
CONNECTEUR PLONGEUR 6
VOIES 20CM
6-WAY DIVER CONNECTOR
20CM
CONNETTORE SUBACQUEO A 6
VIE 20 CM

6021/009

CABLE ALARGO MACHO-HEMBRA 3M
CÂBLE D'EXTENSION MÂLE-FEMELLE 3M
3 M
3M MALE-FEMALE EXTENSION CABLE
CAVO DI PROLUNGA
MASCIO-FEMMINA 3M

6022/00B

Pla	24V 100W	€/u
15cm		

Pla	3 m	€/u
230 V	2,5 A	

Pla	3 m	€/u
230 V	2,5 A	

Pla	3 m	€/u
230 V	2,5 A	

CABLES



CABLE MINI PLUG - ABIERTO 24V
CABLE MINI PLUG - OVERT 24V
CABLE MINI PLUG - OPEN ENDED 24V
CAVO MINI PLUG - APERTO 24V

4888/009

Pla	400 mm	€/u
24 V	2,5 A	

EASY



CARRIL ELECTRIFICADO
RAIL ÉLECTRIFIÉ
ELECTRIFIED RAIL
BINARIO ELETRIFICATO

6012/25.

CINTA MAGNÉTICA ADHESIVA
RUBAN MAGNÉTIQUE ADHÉSIF
ADHESIVE MAGNETIC TAPE
NASTRO MAGNETICO ADESIVO

6012/000 50M

6012/100 1M

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA
RUBAN MAGNÉTIQUE ADHÉSIF
ADHESIVE MAGNETIC TAPE
NASTRO MAGNETICO ADESIVO

6012/009 66M

CONECTOR CARRIL-DRIVER/
CONECTOR SEGURIDAD ALUSYSTEM
CONNECTEUR RAIL-DRIVER /
CONNECTEUR SÉCURITÉ DU ALUSYSTEM
CONNECTOR RAIL-DRIVER /
CONNECTOR ALUSYSTEM SECURITY
CONNETTORE RAIL-DRIVER /
CONNETTORE LA SICUREZZA ALUSYSTEM

6013/0..

CONECTOR CARRIL-LED / HEMBRA
CONNECTEUR RAIL-LED / FEMELLE
RAIL-LED CONNECTOR / FEMALE
CONNETTORE RAIL-LED / FEMMINA

6014/0..

TAPÓN FINAL
BOUCHON D'EXTREMITÉ
END CAP
TAPPO TERMINALE

6011/0.. SET 2 U.

2,5 m	24V	€/u
-------	-----	-----

€/u		
€/m		

Pla	24V	€/u
1M		

Pla	24V	€/u
10cm		

€/u		
-----	--	--

(x2 u.)



COMPONENTES POR PIEZA/METRO

KITS CARRIL ELECTRIFICADO

KIT 1CARA



KIT PERFIL DE ALUMINIO
ELECTRIFICADO A UNA CARA
CON GRAPAS DE PLÁSTICO
KIT PROFIL ALUMINIUM
ÉLECTRIFIÉ D'UN CÔTÉ AVEC DES
AGRAFES EN PLASTIQUE
KIT ALUMINIUM PROFILE
ELECTRIFIED ON ONE SIDE WITH
PLASTIC STAPLES
KIT PROFILO IN ALLUMINIO
ELETTRIFICATO SU UN LATO CON
GRAFFE IN PLASTICA

4862/024 240 CM
4862/018 180 CM
4862/012 120 CM

Fe 55x26mm €/m

PL. M.
ALU. M.
ALL. NAT.
01

Nº COMPONENTES/MEDIDA

MEDIDA	240 cm	180 cm	120 cm
Grapas	X8 uds	X6 uds	X4 uds
Carril electrificado	1 carril de 240	1 carril de 180	1 carril de 120
Tope inferior	X1 ud	X1 ud	X1 ud

KIT 2CARAS



KIT PERFIL DE ALUMINIO
ELECTRIFICADO CON GRAPAS
DE PLÁSTICO
KIT PROFIL ALUMINIUM
ÉLECTRIFIÉ DOUBLE FACE AVEC
CLIPS EN PLASTIQUE
KIT DOUBLE-SIDED ELECTRIFIED
ALUMINIUM PROFILE WITH
PLASTIC CLIPS
KIT PROFILO IN ALLUMINIO
ELETTRIFICATO BIFACCIALE CON
CLIPS IN PLASTICA

4863/024 240 CM
4863/018 180 CM
4863/012 120 CM

Fe 55x26mm €/m


Nº COMPONENTES/MEDIDA

MEDIDA	240 cm	180 cm	120 cm
Grapas	X8 uds	X6 uds	X4 uds
Carril electrificado	2 carriles de 240	2 carriles de 180	2 carriles de 120
Tope inferior	X2 uds	X2 uds	X2 uds

SISTEMA DE FÁCIL CONEXIÓN - PLUG & PLAY

KITS CARRIL ELECTRIFICADO

KIT 1CARA



KIT PERFIL DE ALUMINIO
ELECTRIFICADO A UNA CARA
CON GRAPAS DE PLÁSTICO
KIT PROFIL ALUMINIUM
ÉLECTRIFIÉ D'UN CÔTÉ AVEC DES
AGRAFES EN PLASTIQUE
KIT ALUMINIUM PROFILE
ELECTRIFIED ON ONE SIDE WITH
PLASTIC STAPLES
KIT PROFILO IN ALLUMINIO
ELETTRIFICATO SU UN LATO CON
GRAFFE IN PLASTICA

4862/X24 240 CM
4862/X18 180 CM
4862/X12 120 CM


Fe 55x26mm €/m

PL. M.
ALU. M.
ALL. NAT.
01

Nº COMPONENTES/MEDIDA

MEDIDA	240 cm	180 cm	120 cm
Grapas	X8 uds	X6 uds	X4 uds
Carril electrificado	1 carril de 240	1 carril de 180	1 carril de 120
Tope inferior	X1 ud	X1 ud	X1 ud
Conector	X1 ud	X1 ud	X1 ud

KIT 2CARAS



KIT PERFIL DE ALUMINIO
ELECTRIFICADO CON GRAPAS
DE PLÁSTICO
KIT PROFIL ALUMINIUM
ÉLECTRIFIÉ DOUBLE FACE AVEC
CLIPS EN PLASTIQUE
KIT DOUBLE-SIDED ELECTRIFIED
ALUMINIUM PROFILE WITH
PLASTIC CLIPS
KIT PROFILO IN ALLUMINIO
ELETTRIFICATO BIFACCIALE CON
CLIPS IN PLASTICA

4863/X24 240 CM
4863/X18 180 CM
4863/X12 120 CM

Fe 55x26mm €/m

Nº COMPONENTES/MEDIDA

MEDIDA	240 cm	180 cm	120 cm
Grapas	X8 uds	X6 uds	X4 uds
Carril electrificado	2 carriles de 240	2 carriles de 180	2 carriles de 120
Tope inferior	X2 uds	X2 uds	X2 uds
Conector	X2 uds	X2 uds	X2 uds

CONECTORES

COMPATIBLE KADÍ PRIMO



CONECTOR PLUG & PLAY,
BLANCO / NEGRO
CONNECTEUR PLUG & PLAY,
BLANC / NOIR
CONNECTOR PLUG & PLAY,
WHITE / BLACK
CONNETTORE PLUG & PLAY,
BIANCO / NERO

84864/00B
84864/00N

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09
Pla 1 m
CE IP20
24V max.3A €/u

Cualquier
manipulación invalida
la garantía del
fabricante






PIES Y ANCLAJES




PIE AUTOPORTANTE A PARED
PIED AUTOPORTANT MUR
SELF-SUPPORTING FOOD
BASE AUTOPORTANTE A PARETE
4817/00B



PIE AUTOPORTANTE GÓNDOLA
PIED GONDOLA
GONDOLA FOOD
BASE GONDOLA
4818/00B



ANCLAJE TECHO-SUELO
VÉRIN SUPÉRIEUR
UPPER LEVEL
LIVELLATORE SUPERIORE
4819/00B



BASE COLUMNA
VÉRIN INFÉRIEUR
LOWER LEVEL
LIVELLATORE INFERIORE
4820/00B



KIT DE Z CON RUEDA DE ALTA RESISTENCIA
KIT Z AVEC ROUE ROBUSTE
Z KIT WITH HEAVY DUTY WHEEL
Z KIT CON RUOTA PER SERVIZIO PESANTE
4818/R0B



FIJACIÓN TIRANTES A PARED
PATTES DE FIXATION
ROD-SPACER WALL SUPPORT
FISSAGIO TIRANTI A PARED
4822/00B

BLANCO
BLANC
WHITE
BIANCO
OB

Fe 80x40x2mm €/u

○

Fe 80x40x2mm €/u

○

Fe 60x30x3mm €/u

○

Fe 60x30x3mm €/u

○


Fe 80x40x2mm €/u

○

Fe 80x40x2mm €/u

○

TIRANRES



TIRANTES DISTANCIADORES
TIRANT-ESPACEMENT
ROD-SPACER
TIRANTE-DISTANZIATORE
4821/50B EJE 512 MM
4821/60B EJE 670 MM
4821/70B EJE 730 MM
4821/80B EJE 820 MM
4821/10B EJE 1000 MM

P: PARED (DIST. ENTRE COLUMNAS)

S: SUELO (DIST. ENTRE PIES)

MISMO TIRANTE PARA MONTANTES Y PIES



TIRANTE (ILUMINACIÓN)
TIRANT-ESPACEMENT (ÉCLAIRAGE)
ROD-SPACER (LIGHTING)
TIRANTE (ILLUMINAZIONE)
***4826/70B** EJE 730 MM
***4826/80B** EJE 820 MM



TIRANTE ENTRE PIES
TIRANT-ESPACEMENT ENTRE LE
PIED
ROD-SPACER BETWEEN FEET
TIRANTE FRA BASI MONTANTI
***4827/50B** EJE 512 MM
***4827/70B** EJE 650 MM



TIRANTE TELESCÓPICO
TIRANT TELESCOPIQUE
TELESCOPIC ROD-SPACER
TIRANTE TELESCOPICO
4840/00B

BLANCO
BLANC
WHITE
BIANCO
OB

Fe €/u

○

○

○

○

○

○

Fe €/u

*○

*○

Fe €/u


*○

*○

Fe €/u

○


JUNTAS Y TAPAS



EMPALMADOR COLUMNA
JOINT COLONNES
COLUMNS JOINT
GIUNZIONE PIANTANE
4825/00B

Fe 90x50 mm €/u

○



TAPA COLUMNA
BOUCHON
END-CAP UPRIGHT
COPRITESTA PIANTANA
4828/00B

Fe 60x30 mm €/u

○



INSTAL
ILUMINACIÓN

ALU
SYSTEM

KADÍ ELEKTRIC
PHARMA C.221

PORTA

RÓTULOS 5391/1..

* MADERA NO INCLUIDA

COMPATIBLE
KADÍ PRIMO



MATERIAL RÓTULO *
NO INCLUIDO

CARTELA CON CONECTOR
PARA LETREROS CON
ILUMINACIÓN
5391/0..

SIN MONTAJE

Placard avec
connecteur pour
enseignes lumineuses.
Placard with connector
for illuminated signs.
Cartello con connettore
per insegne luminose.

1M máx.
7 cm

Fe 72 mm medida útil

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OP

ESTANTE

MADERA 5896/1..

COMPATIBLE
KADÍ PRIMO



MADERA *
NO INCLUIDA


ESTANTE DE MADERA
CON ILUMINACIÓN
FRONTAL EMPOTRADA
Y PERFIL DE ALUMINIO
5896/1..

SIN MONTAJE

Étagère en bois avec
éclairage zénithal monté sur
l'étagère
Wooden shelf with zenithal
lighting mounted on the shelf
Ripiano legno con
illuminazione zenitale
impotrata nel ripiano

1M máx.
28 cm

PL. M. ALU. M. ALU. M. ALL. NAT.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	OB	ON	OP



Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

KIT CARTELAS ESTANTE MADERA
CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS BOIS ILLUMINATION
WOOD LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE LEGNO
ILLUMINAZIONE
5381/0..

Fe 4890	€ / u
282 mm medida útil	



Medidas
mecanizado
16 x 6.8 mm

KIT PERFIL ALUMINIO CON
DIFUSOR
KIT PROFIL EN ALUMINIUM AVEC
DIFFUSEUR
KIT PROFILO IN ALLUMINIO CON
DIFFUSORE
3971/1..

Al 2M	18x9mm	€ / m
-------	--------	-------




126 diodos (20λ);
cortable cada
5.5 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 40cm
Ancho 8 mm
flexible y con
cinta adhesiva
flexible and
self-adhesive

LED CON MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V
STRIACIA LED CON MINI-PLUG
24V
4890/009

Pla 1 m	5000 K	€ / u
CRI > 90	9.6 W 24V	

POSIBILIDAD DE COMBINAR CON
EL SISTEMA "CUT-LINE"


SISTEMA DE PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO SE PUEDE ENCASTRAR A LA MADERA O AUTOADHESIVAR




Conexión
(a la derecha)
con:
6014
84864
84880

CORTE TOTALMENTE LIBRE, SIN LIMITES DE MEDIDAS

SE CORTA TODA LA ESTRUCTURA Y EL LED A LA MEDIDA DESEADA
Y SE REMATA CON LOS TAPONES FINALES POR AMBOS LADOS



SISTEMA CUT-LINE



DIFERENTES
POSICIONES
DEL DIFUSOR
(RECTO /
INCLINADO)

PERFIL DE ALUMINIO CON LED
INCORPORADO
PROFILÉ EN ALUMINIUM AVEC LED
INTÉGRÉE
ALUMINUM PROFILE WITH BUILT-IN LED
PROFILO IN ALLUMINIO CON LED
INTEGRATO

4000K
6025/301
5000K
6026/301

SET CONECTOR + TAPA
CABLE 40CM
6030/041

GRAPAS
6031/041

PL. M. ALU. M. ALU. M. ALL. NAT.
01

Pla 3 m	€ / u
CRI > 90	
9.6 W 24V	


o
o
o
o



ESTANTE

VIDRIO 5895/1..

* Recomendamos usar vidrios segurizados o laminados. (NO INCLUIDO)



VIDRIO * NO INCLUIDO

ESTANTE DE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
FRONTAL

5895/1..

MONTADO

Étagère en verre avec
éclairage avant
Glass shelf with front
lighting
Ripiano vetro con
illuminazione frontale

1M máx. 29
cm


PARA MADERA
O VIDRIO

€/u

PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOIR	COULEUR
ALL. NAT	WHITE	BLACK	COLOR
	BIANCO	NERO	COLORE
01	0B	0N	0P

ESTANTE

VIDRIO 5894/1..



VIDRIO * NO INCLUIDO

ESTANTE DE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
CENITAL FRONTAL

5894/1..

MONTADO


Étagère en verre avec
éclairage zenithal frontal
Glass shelf with frontal
zenithal lighting
Ripiano di vetro con
illuminazione zenitale
frontale

1M máx. 27
cm

PARA MADERA
O VIDRIO

€/u

PLÁSTICO	BLANCO	NEGRO	COLOR
PLASTIQUE	BLANC	NOIR	COULEUR
PLASTIC	WHITE	BLACK	COLOR
PLASTICA	BIANCO	NERO	COLORE
09	0B	0N	0P



PERFIL ALUMINIO
PROFIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALUMINIO

4744/1..

Al	5 m	30x30	€/m
84602			

o o o o


Pla	2 m	4744	€/m
-----	-----	------	-----

DIFUSOR PLASTICO MATE
DIFFUSEUR EN PLASTIQUE MAT
MATT PLASTIC DIFFUSOR
DIFUSORE PLASTICO OPACO

84602/109

PLÁSTICO	BLANCO	NEGRO	COLOR
PLASTIQUE	BLANC	NOIR	COULEUR
PLASTIC	WHITE	BLACK	COLOR
PLASTICA	BIANCO	NERO	COLORE
09			

o



PERFIL ALUMINIO
PROFIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALUMINIO

4748/1..

Al	6 m	21,5x20	€/m
4893			

o o o

Pla	4892 - 4894	€/m
-----	-------------	-----



PLÁSTICO	BLANCO	NEGRO	COLOR
PLASTIQUE	BLANC	NOIR	COULEUR
PLASTIC	WHITE	BLACK	COLOR
PLASTICA	BIANCO	NERO	COLORE
09			

Pla	2 m		
-----	-----	--	--

o

DIFUSOR PLASTICO MATE
DIFFUSEUR EN PLASTIQUE MAT
MATT PLASTIC DIFFUSOR
DIFUSORE PLASTICO OPACO

4893/109




KIT CARTELAS ESTANTE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS VERRE
ILUMINATION
GLASS LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE VETRO
ILLUMINAZIONE

3862/0..

Fe	4744-2556-4890	€/u
292 mm medida útil		

o o o



KIT CARTELAS ESTANTE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS VERRE
ILUMINATION
GLASS LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE VETRO
ILLUMINAZIONE

5385/0..

Fe	4744-2556-4890	€/u
270 mm medida útil		

o o o

Cada cartela tiene 2
taladros para usar 1
perfil 4744

Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA



LED CON
MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC
MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH
MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON
MINI-PLUG 24V

4890/109

126 diodos (20λ);
cortable cada
5,5 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 26cm
Ancho 8mm

flexible y con
cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive

Pla	1 m	5000 K	€/u
CRI>90	9,6 W	24V	

o



126 diodos (20λ);
cortable cada
5,5 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 26cm
Ancho 8mm
flexible y con
cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive

LED CON
MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC
MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH
MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON
MINI-PLUG 24V

4890/109

Pla	1 m	5000 K	€/u
CRI>90	9,6 W	24V	

o



VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCITON
VENTOSA

2556/009

Pla	Ø14 mm	4880	€/u
-----	--------	------	-----

o



VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCITON
VENTOSA

2556/009

Pla	Ø14 mm	4880	€/u
-----	--------	------	-----

o



PENDERIE 5897/1..

* MADERA NO INCLUIDA

KIT compuesto por:
- Cartelas Ref.5382
-Tubo rectangular
Ref.4900/12B
-LED de 1m



VIDRIO / MADERA
NO INCLUIDO

ESTANTE + BARRA DE
CUELQUE LATERAL
CON ILUMINACIÓN Y
PROTECCIÓN
PLÁSTICA SUPERIOR
5897/1..

MONTADO

Tablette + barre de
suspension latérale
avec éclairage
Shelf + side hanging
bar with lighting
Mensola + barra
appendiabiti laterale
con illuminazione

1M máx. 29
cm


PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTICA	BLANCO BLANC WHITE	NEGRO NOIR BLACK	COLOR COULEUR COLOR COLORE
09	0B	0N	0P

€/u

PARA MADERA
O VIDRIO

BARRA DE CUELQUE LATERAL 5898/1..

KIT compuesto por:
- Cartelas Ref.5383
-Tubo rectangular
Ref.4900/12B
-LED de 1m



BARRA DE CUELQUE
LATERAL CON
ILUMINACIÓN Y
PROTECCIÓN PLÁSTICA
SUPERIOR
5898/1..


MONTADO

Barre de suspension
latérale avec
éclairage
Side hanger bar with
lighting
Barra appendiabiti
laterale con
illuminazione


1M máx. 29
cm

PL. M ALL. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE	NEGRO NOIR BLACK	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

€/u



Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA



LED no incluido.
LED
recomendado de
5mm de ancho.
Incluye perfil de
plástico superior y
difusor interior.

KIT CARTELAS BARRA
ACCESORIOS
KIT SUPPORT BARRE
ACCESSOIRES
KIT BRACKET FOR
ACCESSORIES ROD
KIT MENSOLA TUBO
PORTA-ACCESSORI
5382/00.

TUBO RECTANGULAR PARA
ILUMINACIÓN 30X10MM CON
PLETINA DE REFUERZO
KIT TUBE RECTANGULAIRE POUR
ECLAIRAGE 30X10MM AVEC
PLAQUE DE RENFORT
KIT RECTANGULAR TUBE FOR
LIGHTING 30X10MM WITH
REINFORCING PLATE
KIT TUBO RETTANGOLARE PER
ILLUMINAZIONE 30X10MM CON
PIASTRA DI RINFORZO
4900/12.

CON ALMA DE
ACERO INOX

CARGA LIGERA

max. 30KG


Fe	4900	€/u
	290 mm medida útil	

Al	1 m	30x10	€/u
	4901		


Pla	1 m	5000 K	€/u
	CRI>90	15,3W 24V	

09	
----	--

Pla	14 mm	4880	€/u
-----	-------	------	-----



Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA



LED no incluido.
LED
recomendado de
5mm de ancho.
Incluye perfil de
plástico superior y
difusor interior.

KIT CARTELAS BARRA ACCESORIOS
KIT SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
KIT BRACKET FOR
ACCESSORIES ROD
KIT MENSOLA TUBO
PORTA-ACCESSORI
5383/00.

TUBO RECTANGULAR PARA
ILUMINACIÓN 30X10MM CON
PLETINA DE REFUERZO
KIT TUBE RECTANGULAIRE POUR
ECLAIRAGE 30X10MM AVEC
PLAQUE DE RENFORT
KIT RECTANGULAR TUBE FOR
LIGHTING 30X10MM WITH
REINFORCING PLATE
KIT TUBO RETTANGOLARE PER
ILLUMINAZIONE 30X10MM CON
PIASTRA DI RINFORZO
4900/12.

CON ALMA DE
ACERO INOX

CARGA LIGERA

max. 30KG

Fe	4900	€/u
	290 mm medida útil	


Al	1 m	30x10	€/u
	4901		

Pla	1 m	5000 K	€/u
	CRI>90	15,3W 24V	

09	
----	--

Pla	14 mm	4880	€/u
-----	-------	------	-----

SISTEMA CUT-LINE



PERFIL DE ALUMINIO CON LED
INCORPORADO
PROFILÉ EN ALUMINIUM AVEC LED
INTÉGRÉE
ALUMINIUM PROFILE WITH BUILT-IN LED
PROFILO IN ALLUMINIO CON LED
INTEGRATO

4000K
6025/301
5000K
6026/301

SET CONECTOR + TAPA
CABLE 40CM
6030/041


GRAPAS
6031/041

PL. M ALL. M ALL. NAT	01
-----------------------------	----

Pla	3 m	€/u
	CRI>90	
	9,6W 24V	


o
o
o
o

SISTEMA DE PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO SE PUEDE ENCASTRAR A LA MADERA O AUTOADHESIVAR



CORTE TOTALMENTE LIBRE, SIN LIMITES DE MEDIDAS

SE CORTA TODA LA ESTRUCTURA Y EL LED A LA MEDIDA DESEADA
Y SE REMATA CON LOS TAPONES FINALES POR AMBOS LADOS






BARRA ACCES. FR.

5901/1..

KIT compuesto por:
- Cartelas Ref.5380
-Tubo rectangular
Ref.4900/12B
-LED de 1m



BARRA DE CUELQUE PARA
ACCESORIOS FRONTALES
CON ILUMINACIÓN Y
PROTECCIÓN PLÁSTICA
SUPERIOR

5901/1..

MONTADO

Barre de suspension pour
accessoires avant avec
éclairage
Hanger bar for front
accessories with lighting
Barra appendiabili per
accessori frontali con
illuminazione

1M máx.
7
cm


PL. M. ALU. M. ALU. M. ALL. NAT.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

€/u

o

o

o



Kit de 2
cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

**KIT CARTELAS BARRA
ACCESORIOS**
KIT SUPPORT BARRE
ACCESSOIRES
KIT BRACKET FOR
ACCESSORIES ROD
KIT MENSOLA TUBO
PORTA-ACCESSORI


5380/0..

Fe	4900	€/u
71 mm medida útil		

o

o

o



LED no incluido.
LED
recomendado de
5mm de ancho.
Incluye perfil de
plástico superior y
difusor interior.

**TUBO RECTANGULAR PARA
ILUMINACIÓN 30X10MM CON
PLETINA DE REFUERZO**
KIT TUBE RECTANGULAIRE POUR
ECLAIRAGE 30X10MM AVEC
PLAQUE DE RENFORT
KIT RECTANGULAR TUBE FOR
LIGHTING 30X10MM WITH
REINFORCING PLATE
KIT TUBO RETTANGOLARE PER
ILLUMINAZIONE 30X10MM CON
PIASTRA DI RINFORZO

4900/12.

**CON ALMA DE
ACERO INOX**

CARGA LIGERA

Al	1 m	€/u
30x10	4901	

o

o

o



182 diodos (20λ);
cortable cada
3.8 cm
Cable, fil. wire,
cavo: 45 mm
Ancho 5mm

flexible y con
cinta adhesiva
flexible and
self-adhesive

**LED CON
MINI-CONECTOR 24V**
BANDE LED AVEC
MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH
MINI-PLUG 24V
STRISCIA LED CON
MINI-PLUG 24V

4901/109

Pla	1 m	5000 K	€/u
CRI > 90 15,3W 24V			

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA

09

o


EJEMPLO DE APLICACIÓN

Barras de
accesorios con
cuelgue frontal.



**NO APTO PARA
PERROQUET
SOLO GANCHO**

CARGA LIGERA





KADÍ PRIMO - ELEKTRIC





INSTAL
ILUMINACIÓN

ALU
SYSTEM

KADÍ ELEKTRIC
PRIMO C.227



ESCANEA ESTE QR
PARA VER TODAS
LAS IMÁGENES DEL
SISTEMA PHARMA




KADÍ
PRIMO
ELEKTRIC

Ejemplos orientativos
de distintas posibilidades,
distribuciones y
aplicaciones




EXPLOSIONADO GENERAL



MONTAJE EN SERIE

Colocar las cremalleras **ELECTRIFICADAS** EN EL LADO DERECHO de cada panel



REF: 3960
+ 3961 (CARRIL
ELEKTRIC)

Tubos
electrificados

Solo los
orificios
izquierdos
(representados
en rojo) están
electrificados.

REF: 3960

Tubos
sin carril
eléctrico

1 Tubo primo
electrificado
- 1 cara
REF: 3960
+ 3961



2 Tubo primo
troquelado
25x25
REF: 3960



3 Tubo sin
troquelar 25x25
REF: 3910



4 Nudos



NUEVOS NUDOS



5 Tapones




6 Accesorios


Personalizable:
- Estantes
- Barras
- Perroquets




**MONTAJE CON EL
SISTEMA -> MAGNETIC**



- * Los cables conectores se fijan con imán automáticamente al acercar las boquillas imantadas al carril (6001).**




MONTAJE CON EL SISTEMA -> EASY



- Conectar al carril el cable conector 6014 que hará de conector con el LED.
- Conectar al carril el cable conector 6013 que hará de conector con el driver (6010).

- Los cables conectores entran con la boquilla en perpendicular y al realizar un cuarto de giro (quedando alineados con el carril) quedan totalmente fijados.




LOS CABLES CONECTORES DEBEN MANTENER TODOS LA MISMA DIRECCIÓN PARA MANTENER LA POLARIDAD





TOPE, GRAPAS Y CABLE



3 Grapas de plástico



- Las grapas deben ir repartidas de manera equitativa
- Colocar entre 4 y 8 grapas dependiendo de la medida.
- Tanto el tubo Primo (1) como el carril electrificado (2) se pueden adaptar a cualquier medida. Posibilidad de cortar.


INICIO DEL CARRIL ELECTRIFICADO

4 Tope inferior

El tope inferior puede colocarse en cualquier orificio de la cremallera


Crea el inicio del carril electrificado

El carril queda apoyado al tope




Crear un corte para la salida del cable eléctrico

Tener en cuenta el tipo de unión o nudo que se utilizará para que el orificio no interseccione con la pieza inferior





CARRIL ELECTRICO



Insertar el
carril eléctrico
acorde con la
dirección de
grapas.

1 Tubo
Primo
25x25x1,2



2 Carril
eléctrico



3 Grapas
de plástico




4 Tope
inferior




COLOCACIÓN DEL CONECTOR

5 Conector




6 Grapas
de fijación
para el
conector



• El carril electrificado
lleva soldado el cable
de conexión en la
parte inferior. En el
caso de precindir de
este conector, prestar
atención a la
polaridad de los cables
para el correcto
funcionamiento de la
nueva conexión.

CARRIL-CABLE



SOLDADURA

B



ACCESORIOS PRIMO



Vidrio



Madera



Diferentes materiales
y acabados

ESTANTES

CARGA LIGERA



5890..



NUEVO

5891..



NUEVO

CARGA MEDIA



5894..



NUEVO

5896..



NUEVO

CARGA ALTA



5895..



NUEVO

BARRAS

CARGA LIGERA



5898..



NUEVO

5901..



NUEVO

CARGA MEDIA



5897..



NUEVO

PORTA ROTULOS

CARGA LIGERA




5391



NUEVO



TABLA DE PESOS





COMPORTAMIENTO DE PESOS



Puntos
conflictivos
de carga



La inclinación
puede variar
dependiendo
del peso y la
flexibilidad del
aluminio.




PLUG & PLAY

AL
ENCAJAR
SE ENCIENDE



Con el sistema PLUG & PLAY el montaje de los módulos de carga resulta fácil, rápido y muy práctico, ya que solo encajando las cartelas a las cremalleras, el circuito eléctrico queda totalmente conectado y el LED encendido.



- FÁCIL
- RÁPIDO
- PRÁCTICO







COMPONENTES POR PIEZA/METRO

CREMALLERAS



TUBO 25X25X1,2 TROQUELADO
1 CARA
 TUBE PERFORATION SIMPLE
 1 CÔTE
 TUBE SINGLE SLOT CHANNEL
 1 SIDE
 TUBO PERFORAZIONE SINGOLA
 1 LATI
3960/3.. 2938 MM



BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OP
Fe	25x25x1,2mm	€/u

o o o

DRIVER



6 SALIDAS

DRIVER 100W, 24V /
CONECTOR HEMBRA
 CONDUCTEUR 100W, 24V /
 CONNECTEUR FEMELLE
 DRIVER 100W, 24V / FEMALE CONNECTOR
 DRIVER 100W, 24V / CONNETTORE FEMMINA
6010/009

CABLE CON MINI-CONECTORES
230V
 CABLE + MINI PLUG - 230V
 CABLE + MINI PLUG - 230V
 CAVO + MINI PLUG - 230V
6015/00B

Pla	24V 100W	€/u
15cm		

Pla	3m	€/u
230 V	2,5 A	

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIC
PLASTICA

09

CONECTOR DRIVER 6 VÍAS 20CM
 CONNECTEUR PLONGEUR
 6 VOIES 20CM
 6-WAY DIVER CONNECTOR 20CM
 CONNETTORE SUBACQUEO A 6 VIE 20 CM
6021/009

CABLE ALARGO MACHO-HEMBRA 3M
 CÂBLE D'EXTENSION MÂLE-FEMELLE DE 3 M
 3M MALE-FEMALE EXTENSION CABLE
 CAVO DI PROLUNGA MASCHIO-FEMMINA 3M
6022/00B

CON CONECTOR NUEVO

Pla	3m	€/u
230 V	2,5 A	

Pla	3m	€/u
230 V	2,5 A	

CABLES



CABLE MINI PLUG - ABIERTO 24V
 CABLE MINI PLUG - OVERTÉ 24V
 CABLE MINI PLUG - OPEN ENDED 24V
 CAVO MINI PLUG - APERTO 24V
4888/009

Pla	400 mm	€/u
24 V	2,5 A	

EASY



Para instalaciones móviles permite quitar y poner MAGNÉTICO

CARRIL ELECTRIFICADO
 RAIL ÉLECTRIFIÉ
 ELECTRIFIED RAIL
 BINARIO ELETTTRIFICATO
6012/25.

CINTA MAGNÉTICA ADHESIVA
 RUBAN MAGNÉTIQUE ADHÉSIF
 ADHESIVE MAGNETIC TAPE
 NASTRO MAGNETICO ADESIVO
6012/000 50M
6012/100 1M

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA
 RUBAN MAGNÉTIQUE ADHÉSIF
 ADHESIVE MAGNETIC TAPE
 NASTRO MAGNETICO ADESIVO
6012/009 66M

CONECTOR CARRIL-DRIVER /
CONECTOR SEGURIDAD ALUSYSTEM
 CONNECTEUR RAIL-DRIVER /
 CONNECTEUR SECURITÉ DU ALUSYSTEM
 CONNECTOR RAIL-DRIVER /
 CONNECTOR ALUSYSTEM SECURITY
 CONNETTORE RAIL-DRIVER /
 CONNETTORE LA SICUREZZA ALUSYSTEM
6013/0..

CONECTOR CARRIL-LED / HEMBRA
 CONNECTEUR RAIL-LED / FEMELLE
 RAIL-LED CONNECTOR / FEMALE
 CONNETTORE RAIL-LED / FEMMINA
6014/0..

TAPÓN FINAL
 BOUCHON D'EXTRÉMITÉ
 END CAP
 TAPPO TERMINALE
6011/0.. SET 2 U.


Pla	2,5 m	24V	€/u
-----	-------	-----	-----

€/u	€/m


Pla	24V	€/u
1M		

Pla	24V	€/u
10cm		

MAGNETIC LED



MAGNÉTICO



MAGNÉTICO



MAGNÉTICO



MAGNÉTICO



MAGNÉTICO

CARRIL ELECTRIFICADO
 MAGNÉTICO
 RAIL ÉLECTRIFIÉ MAGNÉTIQUE
 MAGNETIC ELECTRIFIED RAIL
 BINARIO ELETTTRIFICATO
 MAGNETICO
6001/20N

CLIP PARA FIJACIÓN
 CLIP DE FIXATION
 FIXING CLIP
 CLIP DI FISSAGGIO
6002/028

CONECTOR MAGNÉTICO
 CARRIL-DRIVER
 CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
 RAIL-DRIVER
 MAGNETIC CONNECTOR
 RAIL-DRIVER
 CONNETTORE MAGNETICO
 RAIL-DRIVER
6005/00N

CONECTOR MAGNÉTICO
 CARRIL-CONECTOR CARTELAS KADI
 CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
 RAIL-CONNECTEUR SUPPORT KADI
 MAGNETIC CONNECTOR
 RAIL-CONNECTOR KADI BRACKET
 CONNETTORE MAGNETICO BINARIO
 - CONNETTORE MENSOLA KADI
6006/00N

CONECTOR MAGNÉTICO
 CARRIL-LED UNIVERSAL
 CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
 RAIL-LED UNIVERSAL
 MAGNETIC CONNECTOR
 RAIL-UNIVERSAL LED
 CONNETTORE MAGNETICO
 BINARIO-UNIVERSALE LED
6007/00N

INOX SAT	NEGRO
INOX SAT	NOIR
S.S.S.	BLACK
INOX SAT	NERO
28	ON
2m	€/u

6001-6012	€/u
-----------	-----

Pla	2A	€/u
150cm		

Pla	2A	€/u
40cm		

Pla	2A	€/u
40cm		



COMPONENTES POR PIEZA/METRO

KITS CARRIL ELECTRIFICADO

PL. M.
ALU. M.
ALU. M.
ALL. NAT.
01

KIT 1 CARA



KIT PERFIL DE ALUMINIO
ELECTRIFICADO A UNA CARA
CON GRAPAS DE PLÁSTICO
KIT PROFILÉ ALUMINIUM
ÉLECTRIFIÉ D'UN CÔTÉ AVEC DES
AGRAFES EN PLASTIQUE
KIT ALUMINIUM PROFILE
ELECTRIFIED ON ONE SIDE WITH
PLASTIC STAPLES
KIT PROFILO IN ALLUMINIO
ELETRIFICATO SU UN LATO CON
GRAFFE IN PLASTICA

3961/241 240 CM
3961/181 180 CM
3961/121 120 CM

Al 22x13 mm €/u

*o
*o
*o

Nº COMPONENTES/MEDIDA

MEDIDA	240 cm	180 cm	120 cm
Grapas	X8 uds	X6 uds	X4 uds
Carril electrificado	1 carril de 240	1 carril de 180	1 carril de 120
Tope Inferior	X1 ud	X1 ud	X1 ud

SISTEMA DE FÁCIL CONEXIÓN - PLUG & PLAY

KIT CARRIL ELECTRIFICADO

PL. M.
ALU. M.
ALU. M.
ALL. NAT.
01

KIT 1 CARA



Longitud
cable
1m.

Gesls®
GST0812G

KIT PERFIL DE ALUMINIO
ELECTRIFICADO A UNA CARA
CON GRAPAS DE PLÁSTICO
KIT PROFILÉ ALUMINIUM
ÉLECTRIFIÉ D'UN CÔTÉ AVEC DES
AGRAFES EN PLASTIQUE
KIT ALUMINIUM PROFILE
ELECTRIFIED ON ONE SIDE WITH
PLASTIC STAPLES
KIT PROFILO IN ALLUMINIO
ELETRIFICATO SU UN LATO CON
GRAFFE IN PLASTICA

3961/X41 240 CM
3961/X81 180 CM
3961/X21 120 CM

Al 22x13 mm €/u

*o
*o
*o

Nº COMPONENTES/MEDIDA

MEDIDA	240 cm	180 cm	120 cm
Grapas	X8 uds	X6 uds	X4 uds
Carril electrificado	1 carril de 240	1 carril de 180	1 carril de 120
Tope Inferior	X1 ud	X1 ud	X1 ud
Conector Gesls	X1 ud	X1 ud	X1 ud

CONECTORES COMPATIBLE KADÍ PHARMA



CONECTOR PLUG & PLAY,
BLANCO / NEGRO
CONNECTEUR PLUG & PLAY,
BLANC / NOIR
CONNECTOR PLUG & PLAY,
WHITE / BLACK
CONNETTORE PLUG & PLAY,
BIANCO / NERO

84864/00B
84864/00N

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09

Pla 1 m
CE IP20

24V max.3A €/u

*o
*o

Cualquier
manipulación invalida
la garantía del
fabricante





NUDOS PRESIÓN



NUDO 3 VIAS
JOINT À 3 VOIES
3 WAY JOINT
GIUNTO 3 VIE
3900/0..

NUDO 3 VIAS + ROSCA M10
JOINT À 3 VOIES + TROU M10
3 WAY JOINT + M10 HOLE
GIUNTO 3 VIE + FORO M10
3901/0..

NUDO 4 VIAS
JOINT À 4 VOIES
4 WAY JOINT
GIUNTO 4 VIE
3902/0..

NUDO 4 VIAS + ROSCA M10
JOINT À 4 VOIES + TROU M10
4 WAY JOINT + M10 HOLE
GIUNTO 4 VIE + FORO M10
3903/0..

NUDO 5 VIAS
JOINT À 5 VOIES
5 WAY JOINT
GIUNTO 5 VIE
3904/0..

NUDO 3 VIAS "T"
JOINT À 3 VOIES "T"
"T" 3 WAY JOINT
GIUNTO 3 VIE "T"
3907/0..

NUDO 2 VIAS
JOINT À 2 VOIES
2 WAY JOINT
GIUNTO 2 VIE
3905/0..

CR.BLLO CH.FOU BR.CH CR.LUC.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	
32	OB	ON	OP	
Zn	25x25 mm	€ / u		
	o	o	o	
Zn	25x25mm	€ / u		
	o	o	o	
Zn	25x25 mm	€ / u		
	o	o	o	
Zn	25x25mm M10	€ / u		
	o	o	o	
Zn	25x25mm	€ / u		
	o	o	o	
Zn	20x20mm	€ / u		
	o	o	o	
Zn	25x25mm	€ / u		
	o	o	o	

NUDOS BRIDA



NUDO 3 VIAS
JOINT À 3 VOIES
3 WAY JOINT
GIUNTO 3 VIE
3980/0..

NUDO 4 VIAS
JOINT À 4 VOIES
4 WAY JOINT
GIUNTO 4 VIE
3982/0..

NUDO 4 VIAS
JOINT À 4 VOIES
4 WAY JOINT
GIUNTO 4 VIE
3988/0..

NUDO 5 VIAS
JOINT À 5 VOIES
5 WAY JOINT
GIUNTO 5 VIE
3984/0..

NUDO 6 VIAS
JOINT À 6 VOIES
6 WAY JOINT
GIUNTO 6 VIE
3986/0..

NUDO 3 VIAS "T"
JOINT À 3 VOIES "T"
"T" 3 WAY JOINT
GIUNTO 3 VIE "T"
3987/0..

NUDO 2 VIAS
JOINT À 2 VOIES
2 WAY JOINT
GIUNTO 2 VIE
3985/0..

TUBO 25X25 mm
TUBE 25X25 mm
TUBE 25x25 mm
TUBO 25x25 mm
3989/0..

CR.BLLO CH.FOU BR.CH CR.LUC.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	
32	OB	ON	OP	
Zn	25x25 mm	€ / u		
	o	o	o	
Zn	25x25 mm	€ / u		
	o	o	o	
Zn	25x25 mm	€ / u		
	o	o	o	
Zn	25x25mm	€ / u		
	o	o	o	
Zn	25x25mm	€ / u		
	o	o	o	
Zn	20x20mm	€ / u		
	o	o	o	
Zn	25x25mm	€ / u		
	o	o	o	
	Fe	25x25x1,2	€ / u	
	o	o	o	
Fe	25x25 mm	€ / u		
	o	o	o	
Zn	25x25 mm M10	€ / u		
	o	o	o	
Zn	25x25 mm	€ / u		
	o	o	o	
Fe	L 3 m	25x25x1,2	€ / u	
	o	o	o	

OTROS ACCESORIOS



PORTAESTANTE TUBULAR
PORTE-ÉTAGÈRE TUBULAIRE
TUBULAR SHELF HOLDER
PORTA RIPIANO TUBOLARE
3933/032

PESTAÑA ESTANTE ANTIDESLIZANTE
SHELF SUPPORT
TAQUET
REGGIPIANO
3824/032

PINZA ESTANTE VIDRIO BLOQUEO SEGURIDAD
TAQUET MÉTALLIQUE AUTOBLOQUANT VERRE
METALLIC GLASS SHELF-BLOCKING HOLDER
REGGICRISTALLO CON BLOCCO
1440/032

VENTOSA
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA
2556/009

VENTOSA
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA
319/009

NIVELADOR M10
VÉRIN M10
LEVELLER M10
PIEDINO LIVELLATORE M10
3813/00N

RUEDA M10
ROUE
CASTOR
RUOTA
232/00N

Fe	Ø 5 mm	16 mm	€/u					
○								
Zn	 Ø 5 mm		€/u					
○								
SEGURIDAD ANT VERRE HOLDER		<table><tr><td>Zn</td><td> 5-8 mm</td></tr><tr><td> Ø 5 mm</td><td>€/u</td></tr></table>	Zn	 5-8 mm	 Ø 5 mm	€/u		
Zn	 5-8 mm							
 Ø 5 mm	€/u							
○								
plas	Ø14	7 3922	€/u					
○								
plas	Ø20	7 3922	€/u					
○								
plas	M10		€/u					
○								
plas	M10 Ø50	30kg/u	€/u					
○								

TAPONES

CR.NEGRO



PL.NEGRO



PL.NEGRO



TAPÓN TUBO 25X25
EMBOUT
END-CAP
COPRITESTA
3911/032

TAPÓN M10 TUBO 20X20
END-CAP with M10 hole
EMBOUT avec m10 trou
COPRITESTA con foro M10
3912/000

ANCLAJE TUBO 25X25
FIXATION TUBE
TUBO FIXING
FISSAGGIO TUBO
3929/032

TUBO 25X25



TUBO 25X25 mm
TUBE 25X25 mm
TUBE 25x25 mm
TUBO 25x25 mm
3910/3..



INSTAL
ILUMINACIÓN

ALU
SYSTEM

KADÍ ELEKTRIC
PRIMO C.237

PORTA

RÓTULOS 5391/1..

* MADERA NO INCLUIDA

COMPATIBLE
KADÍ PRIMO



MATERIAL RÓTULO *
NO INCLUIDO

CARTELA CON CONECTOR
PARA LETREROS CON
ILUMINACIÓN
5391/0..

SIN MONTAJE

Placard avec
connecteur pour
enseignes lumineuses.
Placard with connector
for illuminated signs.
Cartello con connettore
per insegne luminose.

1M máx.
7 cm

Fe 72 mm medida útil

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OP

€/u

o o o

ESTANTE

MADERA 5896/1..

COMPATIBLE
KADÍ PRIMO



MADERA *
NO INCLUIDA

ESTANTE DE MADERA
CON ILUMINACIÓN
FRONTAL EMPOTRADA
Y PERFIL DE ALUMINIO
5896/1..

SIN MONTAJE

Étagère en bois avec
éclairage zénithal monté sur
étagère
Wooden shelf with zenithal
lighting mounted on the shelf
Ripiano legno con
illuminazione zenitale
impotrata nel ripiano

1M máx.
28 cm

PL. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
O1	OB	ON	OP


€/u

o o o

SISTEMA CUT-LINE

SISTEMA DE PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO

SE PUEDE ENCASTRAR A LA MADERA O AUTOADHESIVAR




Conexión
(a la derecha)
con:

6014
84864
84880

CORTE TOTALMENTE LIBRE, SIN LIMITES DE MEDIDAS

SE CORTA TODA LA ESTRUCTURA Y EL LED
A LA MEDIDA DESEADA Y SE REMATA
CON LOS TAPONES FINALES POR AMBOS LADOS



1 Tapón simple / 2 Tapón con
conexión (derecha)



Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

KIT CARTELAS ESTANTE MADERA
CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS BOIS ILLUMINATION
WOOD LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE LEGNO
ILLUMINAZIONE
5381/0..

Fe 4890 282 mm medida útil

o o o



Medidas
mecanizado
16 x 6.8 mm

KIT PERFIL ALUMINIO CON
DIFUSOR
KIT PROFIL EN ALUMINIUM
AVEC DIFFUSEUR
KIT PROFILO IN ALLUMINIO
CON DIFFUSORE
3971/1..

Al 2M 18x9mm €/m

o



PERIL DE ALUMINIO CON LED
INCORPORADO
PROFILÉ EN ALUMINIUM AVEC LED
INTÉGRÉE
ALUMINIUM PROFILE WITH BUILT-IN LED
PROFILO IN ALLUMINIO CON LED
INTEGRATO

6025/301 4000K
6026/301 5000K

SET CONECTOR + TAPA
CABLE 40CM
6030/041

GRAPAS
6031/041

Pla 3 m €/u
CRI > 90 9,6W 24V

o

o

o

o



126 diodos (20λ);
cortable cada
5.5 cm
Cable, fil. wire,
cavo: 40cm
Ancho 8 mm
flexible y con
cinta adhesiva
flexible and
self-adhesive

LED CON MINI-CONECTOR
24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG
24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG
24V
STRIACIA LED CON
MINI-PLUG 24V
4890/009

Pla 1 m 5000 K €/u
CRI > 90 9,6 W 24V


o



ESTANTE

VIDRIO 5895/1..

* Recomendamos usar vidrios segurizados o laminados. (NO INCLUIDO)



VIDRIO * NO INCLUIDO



ESTANTE DE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
FRONTAL

5895/1..

MONTADO

Étagère en verre avec
éclairage avant
Glass shelf with front
lighting
Ripiano vetro con
illuminazione frontale

1M máx.
29 cm

PARA MADERA
O VIDRIO

€/u

PL. M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

o o o



ESTANTE

VIDRIO 5894/1..

VIDRIO * NO INCLUIDO



ESTANTE DE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
CENTRAL FRONTAL

5894/1..

MONTADO

Étagère en verre avec
éclairage zenithal frontal
Glass shelf with frontal
zenithal lighting
Ripiano di vetro con
illuminazione zenitale
frontale


1M máx.
27 cm

PARA MADERA
O VIDRIO

€/u

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
09	0B	0N	0P

o o o




PERFIL ALUMINIO
PROFIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALUMINIO

4744/1..

Al	5 m	30x30	€/m
⊙	84602		

o o o o

Pla	2 m	⊙ 4744	€/m
-----	-----	--------	-----



PERFIL ALUMINIO
PROFIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALUMINIO

4748/1..

Al	6 m	21,5x20	€/m
⊙	4893		

o o o

Pla	⊙ 4892 - 4894	€/m
⊙	2 m	




DIFUSOR PLÁSTICO MATE
DIFFUSEUR EN PLASTIQUE MAT
MATT PLASTIC DIFFUSOR
DIFUSORE PLASTICO OPACO

84602/109

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
09


o



DIFUSOR PLÁSTICO MATE
DIFFUSEUR EN PLASTIQUE MAT
MATT PLASTIC DIFFUSOR
DIFUSORE PLASTICO OPACO

4893/109

o




KIT CARTELAS ESTANTE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS VERRE
ILUMINATION
GLASS LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE VETRO
ILLUMINAZIONE

3862/0..

Fe	⊙ 4744-2556-4890	€/u
⊙	292 mm medida útil	

o o o



KIT CARTELAS ESTANTE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS VERRE
ILUMINATION
GLASS LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE VETRO
ILLUMINAZIONE

5385/0..

Fe	⊙ 4744-2556-4890	€/u
⊙	270 mm medida útil	

o o o

Cada cartela tiene 2
taladros para usar 1
perfil 4744
Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA



LED CON
MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC
MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH
MINI-PLUG 24V
STRIP LED CON
MINI-PLUG 24V

4890/109

Pla	1 m	⚡ 5000 K	€/u
⊙	CRI>90	⊙ 9,6 W 24V	

o



LED CON
MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC
MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH
MINI-PLUG 24V
STRIP LED CON
MINI-PLUG 24V

4890/109

Pla	1 m	⚡ 5000 K	€/u
⊙	CRI>90	⊙ 9,6 W 24V	

o



VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCITON
VENTOSA

2556/009

Pla	∅14 mm	⊙ 4880	€/u
-----	--------	--------	-----

o



VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCITON
VENTOSA

2556/009

Pla	∅14 mm	⊙ 4880	€/u
-----	--------	--------	-----


o



*ESTANTE

VIDRIO 5890/1..

* Recomendamos usar vidrios segurizados o laminados. (NO INCLUIDO)



**VIDRIO *
NO INCLUIDO**

ESTANTE DE
VIDRIO
RETROILUMINADO
*5890/1..

MONTADO

Étagère en verre extra
claire rétro-éclairée
Backlit optical glass shelf
Ripiano vetro extralight
retroilluminato

1M máx.
30
cm

€/u

PL. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE Bianco	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

*o *o *o




Junta goma incluida
joint en caoutchouc
includ rubber gasket
includ giunta di
gomma inclusa

PERFIL ALUMINIO
PROFIL LAME D'ALUMINIUM
ALUMINIUM SLATWALL
PROFILE
PROFILO DOGATO
ALLUMINIO
*362/1...

Al	5 m	6-8mm	€/m
361/109			

*o *o *o *o



Con perfil 362
Kit 2 carterías:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

KIT CARTELAS ESTANTE
VIDRIO CON
ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS VERRE
ILUMINATION
GLASS LIGHTING
BRACKETS KIT
KIT MENSOLE VETRO
ILLUMINAZIONE
*5384/0..

Fe	362 - 4890	€/u
53	mm medida útil	

*o *o *o



126 diodos (20λ);
cortable cada
5.5 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 26cm
Ancho 8mm

flexible y con cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive

LED CON
MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC
MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH
MINI-PLUG 24V
STRISCIA LED CON
MINI-PLUG 24V
*4890/109

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09

o

Pla	1 m	5000 K	€/u
90	°CRI>90	9,6 W 24V	

*ESTANTE

VIDRIO 5891/1..



**VIDRIO *
NO INCLUIDO**

ESTANTE DE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
FRONTAL
*5891/1..

MONTADO



Étagère en verre avec
éclairage zénithal frontal
Glass shelf with frontal
zenithal lighting
Ripiano di vetro con
illuminazione zenitale
frontale

1M máx.
30
cm

€/u

PL. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE Bianco	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

*o *o *o



PERFIL ALUMINIO
PROFIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALLUMINIO
*4892/1..

Al	5 m	32x11,2	€/m
4893 - 4894			

o o o o



DIFUSOR DE PLÁSTICO MATE
DIFFUSEUR EN PLASTIQUE MAT
MATT PLASTIC DIFFUSOR
DIFUSORE PLASTICO OPACO
*4893/109

Pla	4892 - 4894	€/m
2 m		


o



KIT TAPAS FINALES LATERALES
COUVERTURE LATÉRALE FINALE
LATERAL END CAP
COPERTURA LATERALE FINALE
*4894/0..

Pla	32x11,2 mm	€/u
4892		

o o



ES • MÁXIMA
MEDIDA ESTANTE
RECOMENDADA:
100 X 30 CM.

FR • Maximum
recommended
shelf size: 100 x
30 cm.

EN • Taille
maximale de
l'étagère
recommandée:
100 x 30 cm.

IT • Dimensione
massima
raccomandata
dello scaffale:
100 x 30 cm.



PENDERIE 5897/1..

* MADERA NO INCLUIDA

KIT compuesto por:
- Cartelas Ref.5382
-Tubo rectangular Ref.4900/128
-LED de 1m



VIDRIO / MADERA NO INCLUIDO



ESTANTE + BARRA DE CUELQUE LATERAL CON ILUMINACIÓN Y PROTECCIÓN PLÁSTICA SUPERIOR 5897/1..

MONTADO

Tablette + barre de suspension latérale avec éclairage
Shelf + side hanging bar with lighting
Mensola + barra appendiabiti laterale con illuminazione

1M máx. 29 cm

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
09	0B	0N	0P

o

o

o

PARA MADERA O VIDRIO



BARRA DE CUELQUE LATERAL 5898/1..

KIT compuesto por:
- Cartelas Ref.5383
-Tubo rectangular Ref.4900/128
-LED de 1m



BARRA DE CUELQUE LATERAL CON ILUMINACIÓN Y PROTECCIÓN PLÁSTICA SUPERIOR 5898/1..

MONTADO

Barre de suspension latérale avec éclairage
Side hanger bar with lighting
Barra appendiabiti laterale con illuminazione


1M máx. 29 cm

PL. M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P


o

o

o



Kit 2 cartelas: DERECHA (con conector) + IZQUIERDA



LED no incluido.
LED recomendado de 5mm de ancho. Incluye perfil de plástico superior y difusor interior.

KIT CARTELAS BARRA ACCESORIOS
KIT SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
KIT BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
KIT MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI

5382/00.

TUBO RECTANGULAR PARA ILUMINACIÓN 30X10MM CON PLETINA DE REFUERZO
KIT TUBE RECTANGULAIRE POUR ECLAIRAGE 30X10MM AVEC PLAQUE DE RENFORT
KIT RECTANGULAR TUBE FOR LIGHTING 30X10MM WITH REINFORCING PLATE
KIT TUBO RETTANGOLARE PER ILLUMINAZIONE 30X10MM CON PIASTRA DI RINFORZO

4900/12.

CON ALMA DE ACERO INOX

CARGA LIGERA max. 30KG

Fe	4900	€/u
	290 mm medida útil	

o

o


o

Al	1 m	30x10	€/u
	4901		


o

o

o



Kit 2 cartelas: DERECHA (con conector) + IZQUIERDA



LED no incluido.
LED recomendado de 5mm de ancho. Incluye perfil de plástico superior y difusor interior.

KIT CARTELAS BARRA ACCESORIOS
KIT SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
KIT BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
KIT MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI

5383/00.

TUBO RECTANGULAR PARA ILUMINACIÓN 30X10MM CON PLETINA DE REFUERZO
KIT TUBE RECTANGULAIRE POUR ECLAIRAGE 30X10MM AVEC PLAQUE DE RENFORT
KIT RECTANGULAR TUBE FOR LIGHTING 30X10MM WITH REINFORCING PLATE
KIT TUBO RETTANGOLARE PER ILLUMINAZIONE 30X10MM CON PIASTRA DI RINFORZO

4900/12.

CON ALMA DE ACERO INOX

CARGA LIGERA max. 30KG

Fe	4900	€/u
	290 mm medida útil	

o

o

o

Al	1 m	30x10	€/u
	4901		

o

o

o



182 diodos (20λ); cortable cada 3.8 cm
Cable, fil, wire, cavo: 40cm
Ancho 5mm

flexible y con cinta adhesiva flexible and self-adhesive



LED CON MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V
STRIACIA LED CON MINI-PLUG 24V

4910/109

VENTOSA TRANSPARENTE

VENTOUSE

SUCITON

VENTOSA

2556/009

Pla	1 m	5000 K	€/u
	CRI>90	15,3W 24V	

o

o

o

Pla	14 mm	4880	€/u
-----	-------	------	-----

o

PL. M ALU. M ALU. M ALL. NAT
01

Pla

3 m

CRI>90

9,6W 24V

€/u

o

o

o

o

o

o

SISTEMA CUT-LINE



DIFFERENTES POSICIONES DEL DIFUSOR (RECTO / INCLINADO)

PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO
PROFILÉ EN ALUMINIUM AVEC LED INTÉGRÉE
ALUMINIUM PROFILE WITH BUILT-IN LED
PROFILO IN ALLUMINIO CON LED INTEGRATO

6025/301

6026/301

SET CONECTOR + TAPA


CABLE 40CM

6030/041

GRAPAS

6031/041

SISTEMA DE PERIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO SE PUEDE ENCASTRAR A LA MADERA O AUTOADHESIVAR



Conexión (a la derecha) con:

6014
84864
84880

CORTE TOTALMENTE LIBRE, SIN LIMITES DE MEDIDAS

SE CORTA TODA LA ESTRUCTURA Y EL LED A LA MEDIDA DESEADA Y SE REMATA CON LOS TAPONES FINALES POR AMBOS LADOS



1

CORTE

1

Tapón simple

2

Tapón con conexión (derecha)

2

CORTE



BARRA ACCES. FR.

5901/1..

KIT compuesto por:
- Cartelas Ref.5380
-Tubo rectangular
Ref.4900/12B
-LED de 1m



BARRA DE CUELQUE PARA
ACCESORIOS FRONTALES
CON ILUMINACIÓN Y
PROTECCIÓN PLÁSTICA
SUPERIOR

5901/1..

MONTADO

Barre de suspension pour
accessoires avant avec
éclairage
Hanger bar for front
accessories with lighting
Barra appendibili per
accessori frontali con
illuminazione


1M máx.
7
cm

PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOR	COULEUR
ALU. M	WHITE	BLACK	COLOR
ALL. NAT	BIANCO	NERO	COLORE

01 0B 0N 0P

€/u

o o o



Kit de 2
cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

KIT CARTELAS BARRA

ACCESORIOS

KIT SUPPORT BARRE

ACCESSOIRES

KIT BRACKET FOR

ACCESSORIES ROD


KIT MENSOLA TUBO

PORTA-ACCESSORI

5380/0..

Fe	4900	€/u
	71 mm medida útil	

o o o



LED no incluido.
LED
recomendado de
5mm de ancho.
Incluye perfil de
plástico superior y
difusor interior.

TUBO RECTANGULAR PARA
ILUMINACIÓN 30X10MM CON
PLETINA DE REFUERZO

KIT TUBE RECTANGULAIRE POUR

ECLAIRAGE 30X10MM AVEC

PLAQUE DE RENFORT

KIT RECTANGULAR TUBE FOR

LIGHTING 30X10MM WITH

REINFORCING PLATE

KIT TUBO RETTANGOLARE PER

ILLUMINAZIONE 30X10MM CON

PIASTRA DI RINFORZO

4900/12.

CON ALMA DE

ACERO INOX

CARGA LIGERA

Al	1 m	€/u
30x10	4901	

o o o



182 diodos (20λ);
cortable cada
3,8 cm
Cable, fil. wire,
cavo: 45 mm
Ancho 5mm

flexible y con
cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive

LED CON

MINI-CONECTOR 24V

BANDE LED AVEC

MINI-PLUG 24V

LED STRIP WITH

MINI-PLUG 24V

STRACIA LED CON

MINI-PLUG 24V

4901/109

Pla	1 m	5000 K	€/u
		15,3W 24V	

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA

09

o

ACCESORIO CONECTOR

COLOR
COULEUR
COLOR
COLORE

0P

Pla €/u

**KIT LUZ
CENTAL**



Cartela

X1

Conector

X1

KIT ACCESORIO CONECTOR DE
PLÁSTICO PARA ILUMINACIÓN
CENTAL

KIT D'ACCESSOIRES DE

CONNECTEUR EN PLASTIQUE

POUR ÉCLAIRAGE AÉRIEN

PLASTIC CONNECTOR

ACCESSORY KIT FOR OVERHEAD

LIGHTING

KIT ACCESSORI CONNETTORE IN

PLASTICA PER ILLUMINAZIONE


AMBIENTALE

5330/010

o

Ejemplo de aplicación:

La pieza actua como soporte del
conector el qual da conexión a la luz
superior, permitiendo iluminar los plafones
superiores de la estructura.




EJEMPLO DE APLICACIÓN

Barras de
accesorios con
cuelgue frontal.



NO APTO PARA
PERROQUET
SOLO GANCHO

CARGA LIGERA





SISTEMA CUT-LINE






PL M
ALU. M
ALU. M
ALL. NAT
01

Pla 3 m €/u
CRI > 90 9,6W24V

SISTEMA DE PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO

SE PUEDE ENCASTRAR A LA MADERA O AUTOADHESIVAR



CORTE TOTALMENTE LIBRE, SIN LIMITES DE MEDIDAS

SE CORTA TODA LA ESTRUCTURA Y EL LED A LA MEDIDA DESEADA Y SE REMATA CON LOS TAPONES FINALES POR AMBOS LADOS



DISTINTAS MANERAS DE POSICIONAR EL LED SEGÚN NECESIDAD DE DIRECCIONAR LA LUZ

PERFILES CON ILUMINACIÓN



PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 5 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

LEDs

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 15,3W 24V 5000 K €/u 84602			
Al 1 m 15,3W 24V 5000 K €/u 4893			
Al 1 m 9,6W 24V 5000 K €/u 361/109			
Al 1 m 9,6W 24V 5000 K €/u 4893-4894			
Al 1 m 9,6W 24V 5000 K €/u 4901/109			




EASY LIGHT - MAGNETIC LED

EASY LIGHT - SISTEMA IMANTADO



Los productos de la familia **EASY LIGHT** tienen **certificado** de conformidad a la directiva comunitaria **2014/30/EU** y al **RoHS 2011/65/EU** y actualizaciones posteriores.







SISTEMA DE ILUMINACIÓN

- Sistema de riel de suministro eléctrico para módulos de iluminación combinables con imán, perfecto para estantes, gabinetes, escaparates, etc.
- Múltiples métodos y ángulos de instalación (adhesivo, atornillado, encastrado, etc).
- Tamaño pequeño, acabado integrado y apto para espacios estrechos.
- Fácil instalación.
- Sistema de vía de alimentación eléctrica fácilmente conectable. Con diferentes módulos de iluminación combinables.


CARRIL



SPOT LIGHT



STRIP LIGHT



- Instalación a 45° - invisible (Método de instalación: Clips o cinta adhesiva)
- Instalación a 90° - invisible (Método de instalación: Clips)




Los dos métodos anteriores se ajustan a la vitrina y al escaparate

- Instalación montada en superficie (Método de instalación: Clips o cinta adhesiva)




INTENSIDAD LUMINOSA




LOS CABLES CONECTORES DEBEN MANTENER TODOS LA MISMA DIRECCIÓN PARA MANTENER LA POLARIDAD



Los productos de la familia **EASY LIGHT** tienen **certificado** de conformidad a la directiva comunitaria **2014/30/EU** y al **RoHS 2011/65/EU** y actualizaciones posteriores.



MODULOS DE LUZ
MAGNÉTICOS
MODULARES
COMBINABLES




ESPECIFICACIONES

	CARRIL	LUZ FOCAL	LUZ LINEAR
TAMAÑO:	Lx10.2x10.9mm (Longitud opcional)	30.6x11.8mm	300x8x8.5mm
ENTRADA NOMINAL:	/	24V DC	24V DC
FUERZA:	/	0.6W	3.5W
FLUJO LUMINOSO (TYP@4000K):	/	38lm	266lm
RA:	/	90	90
EFICIENCIA:	/	67lm/W	75lm/W
IP:	20	20	20
COLOR:	Negro	Negro	Negro
CCT:	/	4000K	4000K
INSTALACIÓN:	Clips / Cinta adh.	Magnética	Magnética




COMPONENTES SISTEMA MAGNETIC LED




MAGNÉTICO

CARRIL ELECTRIFICADO
MAGNÉTICO
RAIL ÉLECTRIFIÉ MAGNÉTIQUE
MAGNETIC ELECTRIFIED RAIL
BINARIO ELETRIFICATO
MAGNETICO
6001/20N



CLIP PARA FIJACIÓN
CLIP DE FIXATION
FIXING CLIP
CLIP DI FISSAGGIO
6002/028



MAGNÉTICO

LED ILUMINACIÓN LINEAR
ÉCLAIRAGE LINÉAIRE À DEL
LED LINEAR LIGHTING
ILLUMINAZIONE LINEARE A LED
6003/00N



MAGNÉTICO

MÓDULO
DE ILUMINACIÓN FOCAL
MODULE PLEINS FEUX
SPOTLIGHT MODULE
MODULO FARETTO
6004/00N



Posibilidad
de encastrar
(taladro:
Ø20mm)

BASE (FORMATO VERTICAL)
BASE (FORMAT VERTICAL)
BASE (VERTICAL FORMAT)
BASE (FORMATO VERTICALE)
6017/00N



TAPA DE CARRIL (6001)
COUVERCLE DE RAIL (6001)
RAIL COVER (6001)
COPRIBINARIO (6001)
6018/00N



UNIÓN 90°
UNION 90°
90° UNION
UNIONE 90°
6019/00N

INOX SAT	NEGRO
INOX SAT	NOIR
S.S.S. INOX SAT	BLACK
	NERO
28	0N

2 m	€/u
-----	-----

o

6001-6012	€/u
-----------	-----

o

4000 K 3,5 W 24V	€/u
------------------	-----

30 cm	
-------	--

o

4000 K 0,8 W 24V	€/u
------------------	-----

30 cm	
-------	--

o

Pla	Ø19,5mm	€/u
-----	---------	-----

o

Pla	€/u
-----	-----

o

Pla	€/u
-----	-----

o



MAGNÉTICO



MAGNÉTICO



MAGNÉTICO



MAGNÉTICO



6 SALIDAS

CONECTOR MAGNÉTICO
CARRIL-DRIVER
CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
RAIL-DRIVER
MAGNETIC CONNECTOR
RAIL-DRIVER
CONNETTORE MAGNETICO
RAIL-DRIVER
6005/00N

CONECTOR MAGNÉTICO
CARRIL-CONECTOR CARTELAS KADI
CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
RAIL-CONNECTEUR SUPPORT KADI
MAGNETIC CONNECTOR
RAIL-CONNECTOR KADI BRACKET
CONNETTORE MAGNETICO BINARIO
- CONNETTORE MENSOLA KADI
6006/00N

CONECTOR MAGNÉTICO
CARRIL-LED UNIVERSAL
CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
RAIL-LED UNIVERSAL
MAGNETIC CONNECTOR
RAIL-UNIVERSAL LED
CONNETTORE MAGNETICO
BINARIO-UNIVERSALE LED
6007/00N

CONECTOR MAGNÉTICO
CARRIL-CARRIL
CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
RAIL-RAIL
MAGNETIC CONNECTOR
RAIL-RAIL
CONNETTORE MAGNETICO BINARIO
- BINARIO
6008/00N

DRIVER 100W, 24V /
CONECTOR HEMBRA
CONDUCTEUR 100W, 24V /
CONNECTEUR FEMELLE
DRIVER 100W, 24V /
FEMALE CONNECTOR
DRIVER 100W, 24V /
CONNETTORE FEMMINA
6010/009

INOX SAT	NEGRO
INOX SAT	NOIR
S.S.S. INOX SAT	BLACK
	NERO
28	0N

Pla	2A	€/u
150cm		

o

Pla	2A	€/u
40cm		

o

Pla	2A	€/u
40cm		

o

Pla	2A	€/u
4 cm		

o

Pla	24V 100W	€/u
15cm		

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIC
PLASTICA

09


o




EASY LIGHT - EASY

- Sistema de riel de suministro eléctrico para módulos de iluminación combinables con imán, perfecto para estantes, gabinetes, escaparates, etc.
- Múltiples métodos y ángulos de instalación (adhesivado, atornillado, encastrado, etc).
- Tamaño pequeño, acabado integrado y apto para espacios estrechos.
- Fácil instalación.
- Sistema de vía de alimentación eléctrica fácilmente conectable. Con diferentes módulos de iluminación combinables.


Los productos de la familia **EASY LIGHT** tienen **certificado** de conformidad a la directiva comunitaria **2014/30/EU** y al **RoHS 2011/65/EU** y actualizaciones posteriores.




Girar para bloquear y desbloquear el conector.



CARRIL




CABLE



LONGITUD:	Lx11x5.2mm
CABLE DE ENTRADA:	22# AWG UL 2468 CABLE
INPUT:	8A
CABLE DE SALIDA:	22# AWG UL 2468 CABLE
OUTPUT:	3A
MAX. LONGITUD:	2500mm
INSTALACIÓN:	Montaje Magnético, Montaje con Tornillos, Adhesivado
COLOR:	Blanco / Negro

LOS CABLES CONECTORES DEBEN MANTENER TODOS LA MISMA DIRECCIÓN PARA MANTENER LA POLARIDAD



COMPONENTES SISTEMA EASY



CARRIL ELECTRIFICADO
RAIL ÉLECTRIFIÉ
ELECTRIFIED RAIL
BINARIO ELETRIFICATO
6012/25.

TAPÓN FINAL
BOUCHON D'EXTRÉMITÉ
END PLUG
TAPPO FINE
6011/0..



CINTA MAGNÉTICA ADHESIVA
RUBAN MAGNÉTIQUE ADHÉSIF
ADHESIVE MAGNETIC TAPE
NASTRO MAGNETICO ADESIVO
6012/000 50M
6012/100 1M



CINTA ADHESIVA DOBLE CARA
RUBAN MAGNÉTIQUE ADHÉSIF
ADHESIVE MAGNETIC TAPE
NASTRO MAGNETICO ADESIVO
6012/009 66M



126 diodos (20λ); cortable
cada 5.5 cm
Cable, fil, wire, cavo: 40cm
Ancho 8 mm
flexible y con cinta adhesiva
fleible and self-adhesive



CONECTOR DIVER 6 VÍAS 20CM
CONNECTEUR PLONGEUR 6
VOIES 20CM
6-WAY DIVER CONNECTOR
20CM
CONNETTORE SUBACQUEO A 6
VIE 20 CM
6021/009


BLANCO WHITE BIANCO	OB	NEGRO NOIR BLACK NERO	ON
5,5 m	⚡ 24V	€/u	
	○	○	€/u
	○	○	
€/u		PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA	09
€/m	○	○	
		€/u	
m	⚡ 5000 K	€/u	
⊕	9,6 W 24V		
		○	
Pla	⌏ 3 m	€/u	
⚡ 230 V		2,5 A	



CONECTOR CARRIL-DRIVER/
CONECTOR SEGURIDAD ALUSYSTEM
CONNECTEUR RAIL-DRIVER /
CONNECTEUR SÉCURITÉ DU ALUSYSTEM
CONNECTOR RAIL-DRIVER /
CONNECTOR ALUSYSTEM SECURITY
CONNETTORE RAIL-DRIVER /
CONNETTORE LA SICUREZZA ALUSYSTEM
6013/0..



CONECTOR CARRIL-LED / HEMBRA
CONNECTEUR RAIL-LED / FEMELLE
RAIL-LED CONNECTOR / FEMALE
CONNETTORE RAIL-LED / FEMMINA
6014/0..



CABLE CONEXIÓN DRIVER PARA SOLDAR
MODULE PLEINS FEUX
SPOTLIGHT MODULE
MODULO FARETTO
6015/00B



DRIVER 100W, 24V /
CONECTOR HEMBRA
CONDUCTEUR 100W, 24V /
CONNECTEUR FEMELLE
DRIVER 100W, 24V / FEMALE CONNECTOR
DRIVER 100W, 24V / CONNETTORE FEMMINA
6010/009




CABLE ALARGO MACHO-HEMBRA 3M
CÂBLE D'EXTENSION MÂLE-FEMELLE DE 3 M
3M MALE-FEMALE EXTENSION CABLE
CAVO DI PROLUNGA MASCHIO-
FEMMINA 3M
6022/00B

[illegible]



SISTEMA ILUMINACIÓN PARA MUEBLES DE MADERA

VARIO



VARIO es una nueva solución de iluminación para la electrificación de estanterías de madera.

- Los estantes pueden colocarse de manera fácil a cualquier altura sin preocuparse de la conexión eléctrica.

- Grosor mínimo estante: 22 mm
- 24 V

VARIO est une nouvelle solution d'éclairage pour l'électrification des étagères en bois.

- Les étagères peuvent être situées facilement quelle hauteur indépendamment de la connexion électrique.

- Épaisseur min. étage: 22 mm
- 24V

VARIO is a new lighting solution for wood shelves electrification.

- Shelves can be placed easily at any height without worrying about the electrical connexions.

- Minimum shelf thickness: 22 mm
- 24V


VARIO è una nuova soluzione di illuminazione per l'elettificazione di scaffalature in legno.

- Le mensole possono essere posizionate facilmente a qualsiasi altezza senza preoccuparsi delle connessioni elettriche.

- Spessore min. ripiano: 22 mm
- 24 V



COMPONENTES SISTEMA VARIO



CARRIL ELECTRIFICADO
RAIL D'ALIMENTATION 24V
POWER RAIL 24V
BINARIO ELETRIFICATO 24V
*4805/309

plas	3000 mm
24V - máx 6A	€/u

*O



male
macho

CONECTOR ALIMENTACIÓN
CARRIL - DRIVER
ALIMENTACION DE CONECTOR
RAIL - DRIVER
FEEDER CONNECTOR TRACK - DRIVER
CONNETTORE BINARIO ELETRIFICATO - DRIVER
*4807/049
UNO POR CARRIL

plas	400 mm
24V - máx 6A	€/u

*O



female
hembra

CONECTOR LED A CARRIL
ELECTRIFICADO
LED CONECTOR A RAIL
D'ALIMENTATION
LED CONNECTOR TO POWER RAIL
CONNETTORE LED A BINARIO ELETRIFICATO
*4806/109
UNO POR ESTANTE

plas	100 mm
24V - máx 6A	€/u

*O



macho
male

CRI
>85

PERFIL ALUMINIO + LED
ALUMINIUM PROFIL + LED
ALUMINIUM PROFILE + LED
ALLUMINIO PROFILO + LED
*4809/089 862 mm

Al	CRI>85
9W - 24V	4000 K

*O



female
hembra

DRIVER + 6 SALIDAS CON
MINI-CONECTORES 24V
DRIVER + DISTRIBUTEURS 6 SORTIES
AVEC MINI-PLUG 24V
DRIVER + DISTRIBUTOR 6 WAYS-BLOCK
WITH MINI-PLUG 24V
DRIVER + DISTRIButore 6 USCITE
CON MINI-PLUG 24V
*4770/009

plas	3 m
100W - 230V > 24V	€/u

*O


PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09

COMPRANDO EL SISTEMA COMPLETO DESDE EL
ENCHUFE HASTA EL LED 4809:


- 2 AÑOS DE GARANTIA
- DESCUENTO ADICIONAL DEL 30%

El sistema completo no precisa certificado de instalación de
baja tensión


MONTAJE SISTEMA VARIO




DIMENSIONES REF. 4806 Y 4807



DIMENSIONES REF. 4809



DIMENSIONES REF. 4805



instal.

KADÍ

SISTEMAS SIN ILUMINACIÓN

KADÍ CREMALLERAS

KADÍ OMEGA
KADÍ ALA
KADÍ CLASSIC
KADÍ HIERRO EMPOTRABLE
KADÍ EMPOTRABLE ALUM.
KADÍ DUO

KADÍ CREMALLER. COMPONENTES

KADÍ EMPOTRABLE ALUM.
KADÍ COLUMNA
KADÍ VÉRTICE
BOTONES PLÁST. PANELAD.
KADÍ OMEGA
KADÍ ALA
KADÍ DUO
KADÍ HIERRO EMPOTRABLE

KADÍ TUBULAR

KADÍ CARTELAS

CAPACIDAD DE CARGA

CARTELAS EMPOTRABLE
CARTELAS "SILUETTE"
CARTELAS SILUET. INCLIN.
CABALL. ESTANTE CARTEL.
CARTELAS "TIBURÓN"
CARTELAS PASANTES
CARTEL. PASANT. ACCES.
ACCESORIOS TUBO OBAL.
PERROQUETES
SIST. CUELQUE DE MUEBLES

PERFIL PARA SIST. KADÍ Y LAMAS

KADÍ COLUMNAS

VERONA
BILBO
MILÁN
ACCESORIOS - COMPLEM.

KADÍ PHARMA DUO

SISTEMA
CORTE DE LA MADERA
COLUMNAS TROQUELAD.
COMPONENTES
PHARMA
PHARMA DUO

MULTILAMA
PHARMA + MULTILAMA

SEPARADORES Y PORTA PRECIOS

SEPARADOR CON
DISPENSADOR DE PRODUCTO
PORTA PRECIOS PARA
VIDRIO Y MADERA


KADÍ PRIMO 25X25

NUDOS A PRESIÓN
NUDOS BRIDA
TAPONES
TUBO 25X25
ACCESORIOS


EJEMPLOS DE MONTAJE

KADÍ CREMALLERAS


MEDIDAS CREMALLERAS Y MECANIZACIONES




KADÍ OMEGA




KADÍ ALA



KADÍ DUO




KADÍ CLASSIC



CREMALLERA EMPOTRABLE FRONTALMENTE

KADÍ EMPOTRABLE ALUMINIO





KADÍ COLUMN

KADÍ EMPOTRABLE HIERRO



KADÍ OMEGA

- 1** CREMALLERAS FIJADAS A PANEL
crémaillères fixées à le panneau
racks fixed to the panel
cremagliere fissate al pannello





NOTA: También válido para montaje con botones 4780, 4781, 4782.

- 2** CREMALLERAS EMPOTRADAS CON REMATES 4575 Y 4577
crémaillères insérées avec cabochones 4575 et 4577
racks inserted with end-caps 4575 and 4577
cremagliere inserite da dietro con copritesta 4575 e 4577






- 3** CREMALLERAS FIJADAS DIRECTAMENTE A PARED
crémaillères fixées directement au mur
racks fixed directly to the wall
cremagliere fissate direttamente a parete






KADÍ ALA

- 1** ENSAMBLE MACHIHEMBADO
assemblage rainure-langue
tongue-and-groove joint
unione a incastro



ENSAMBLE CON MADERA DE 16MM O 19MM
assembler avec du bois de 16 mm ou 19 mm
assemble with 16mm or 19mm
assemblare con legno 16mm o 19mm

- 2** BOTONES 4780, 4781 Y 4782
crochetes de maintien 4780, 4781 et 4782
panel hooks 4780, 4781 and 4782
fermapannelli 4780, 4781 e 4782



ENSAMBLE CON MADERA DE 10MM O 16MM
assembler avec du bois de 10 mm ou 16 mm
assemble with 10mm or 16mm
assemblare con legno 10mm o 16mm


KADÍ CLASSIC

PATENTADO - BREVETÉ - PATENTED - BREVETTATO


EJEMPLOS DE PANELADO CON LAS GUÍAS 4600, 4601 Y 4602

Exemples of paneling with racks 4600, 4601 and 4602
Exemples de panneaux avec des crémallières 4600, 4601 et 4602
Esempi di montaggio dei pannelli con i profili cremagliera 4600, 4601 e 4602

- 1** CON "GRAPA CLIP" 4607
avec "GRAPA CLIP" 4607
with "GRAPA CLIP" 4607
con "GRAPA CLIP" 4607




- 3** EMPOTRADO SIN GRAPA
encastré sans clip
recessed without clip
incasso senza clip




- 2** CON BOTONES 4780 - 4781 - 4782
avec boutons 4780 - 4781 - 4782
with buttons 4780 - 4781 - 4782
con bottoni 4780 - 4781 - 4782


4780



4781




4782




GUÍA VISTA

- con cremalleras 4600, 4601 y 4602
- panel de 10 mm sin rebajar




GUÍA OCULTA (6 mm)

- con cremalleras 4600, 4601 y 4602
- con panel de 16 mm sin rebajar



La serie **Classic** y el **casquillo 4699** no admiten cartelas con los ganchos del talón pintados; el troquel tiene una anchura de 2,7 mm y la cartela pintada un espesor de casi 3 mm. **Alu System solo tiene stock de cartelas con el talón sin pintar.** La parte no pintada nunca queda visible desde el exterior. En caso de precisar los talones pintados consultar con departamento comercial.



Puede tener algún tipo de oxidación. Alusystem no se hará cargo del posible deterioro.

KADÍ HIERRO EMPOTRABLES



- 1** ENSAMBLE
assemblage rainure-langette
tongue-and-groove joint
unione a incastro


SE ACONSEJAN TORNILLOS AVELLANADOS CON CABEZA PLANA
Ø 5,5 mm (ej. DIN7997)

Sont recommandés vis à tête fraisée avec tête plate Ø 5,5 mm (ej. DIN7997)
We recommend countersunk screws with flat head Ø 5,5 mm (ej. DIN7997)
Si consigliano viti svasate con testa piana Ø 5,5 mm (ej. DIN7997)

Disponible también
en aluminio
REF 4567

4605 Y 4610
COMPATIBLES CON ACCESORIOS SISTEMA KADÍ
COMPATIBLE AVEC ACCESSOIRES SYSTEME KADÍ
COMPATIBLE WITH KADÍ SYSTEM FITTINGS
COMPATIBLE CON ACCESSORI SISTEMA KADÍ






KADÍ DUO



KADÍ DUO 4615 Y KADÍ DOBLE DUO 4614 EMPOTRADAS EN PANEL

RACKS DUO 4615 AND DOBLE DUO 4614 EMBEDDED IN THE PANEL
CRÉMAILLÈRES DUO 4615 AND DOBLE DUO 4614 INTÉGRÉS DANS LE PANNEAU
PROFILI CREMAGLIERA DUO 4615 E DOBLE DUO 4614 INSERITI NEL PANNELLO

4615 KADÍ DUO




4614 KADÍ DOBLE DUO





KADÍ DUO 4615 Y KADÍ DOBLE DUO 4614 PANELES COLGADOS A LAS CREMALLERAS

RACKS **DUO 4615** AND **DOBLE DUO 4614** PANEL HUNG TO THE RACK
CRÉMAILLÈRES **DUO 4615** AND **DOBLE DUO 4614** PANNEAUX ACCROCHÉ À LE CRÉMAILLÈRE
PROFILI CREMAGLIERA **DUO 4615** E **DOBLE DUO 4614** PANNELLO APPESO AL PROFILO

ref. 4615 - DUO





ref. 4614 - DOBLE DUO




**COLOCACIÓN DE LOS
GANCHOS 4616 Y 4635**

- el taladro central del gancho 4616 corresponde al paso de la cremallera: 37 mm.
- utilizar 4 ó 6 ganchos por panel dependiendo de su medida
- la distancia de los ganchos del borde del panel puede variar: se recomienda 36 mm.



KADÍ EMPOTRABLE ALUMINIO



GUÍA CREMALLERA EMPOTRABLE
GUIDE DE GRILLE ENCASTRÉ
RECESSED RACK GUIDE
GUIDA RACK AD INCASSO

4567/1.. 5m
4567/102 2.5m

REMATE FINAL PARA 4567
CABOCHON POUR 4567
END-CAP FOR 4567
COPRITESTA PER 4567

84567/0..

PL. M. ALU. M. ALL. NAT	PL. BR. ALU. BR. ALL. LUC	BLANCO BLANC WHITE	NEGRO NOIR BLACK	COLOR COULEUR COLOR
01	02	0B	0N	0P

Al	L	5 m	12x8	€/m
----	---	-----	------	-----

KADÍ COLUMNNA



GUÍA PANELABLE 1 CANAL
CRÉMAILLÈRE SIMPLE PERFORATION
RACK SINGLE CHANNEL
CREMAGLIERA FORATURA SEMPLICE

4600/1.. 5m
4600/142 2.5m



PL. BR. ALU. BR. ALL. LUC	PL. M. ALU. M. ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE	NEGRO NOIR BLACK	COLOR COULEUR COLOR
02	01	0B	0N	0P

Al	L	2.5-5m	19,5x36	€/m
----	---	--------	---------	-----



GUÍA FINAL PANELABLE 1 CANAL
CRÉMAILLÈRE FINALE SIMPLE PERFORATION
FINAL RACK SINGLE CHANNEL
CREMAGLIERA FINALE FORATURA SEMPLICE

4602/1.. 5m
4602/142 2.5m



Al	L	2.5-5m	19,5x21	€/m
----	---	--------	---------	-----



GUÍA PANELABLE 2 CANALES
CRÉMAILLÈRE DOUBLE PERFORATION
RACK DOUBLE CHANNEL
CREMAGLIERA FORATURA DOPPIA


4601/1.. 5m
4601/142 2.5m



Al	L	2.5-5m	19,5x41	€/m
----	---	--------	---------	-----


KADÍ COLUMNNA

GUÍAS-CREMALLERA - CRÉMAILLÈRES
RACKS - PROFILI CREMAGLIERA





GUÍA CREMALLERA COLUMNNA
CRÉMAILLÈRE COLONNE
RACK FOR COLUMNS
CREMAGLIERA COLONNE

4606/1..



PL. M. ALU. M. ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE	NEGRO NOIR BLACK	COLOR COULEUR COLOR
01	0B	0N	0P

Al	L	5 m	12x12	€/m
----	---	-----	-------	-----



TAPA DE ALUMINIO
PROFIL À RECOUVREMENT
COVER PROFILE
PROFLO COPERTINA

*4603/1..

TAPA 4603+4600
CABOCHON 4603+4600
END-CAP 4603+4600
COPRITESTA 4603+4600

*4604/0..



Al	L	5 m	19,5x47	€/m
----	---	-----	---------	-----

Fe	∞	4600-4603	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4600-4601-4602	€/u
----	---	----------------	-----

KADÍ *VÉRTICE

CASQUILLO - INSERT VERTICAL
VERTICAL SOCKET - BOCCOLA VERTICALE



CASQUILLO VERTICAL
INSERT VERTICAL
VERTICAL SOCKET
BOCCOLA VERTICALE

*4699/0..



CR. BRILLO CHR. POL BR. CHR CR. LUC.
32

Zn	90x30 mm	€/u
----	----------	-----

BOTONES PLÁSTICO PARA PANELADO



BOTÓN IZQUIERDO
CHROCHET GAUCHE
DE MAINTIEN
LEFT PANEL HOOK
FERMAPANNELLO SINISTRO

*4780/009

BOTÓN DERECHA
CHROCHET DROIT DE MAINTIEN
RIGHT PANEL HOOK
FERMAPANNELLO DESTRO

*4781/009

BOTÓN CENTRAL
CHROCHET DOUBLE DE MAINTIEN
DOUBLE PANEL HOOK
FERMAPANNELLO DOPPIO

*4782/009

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA	plas	∞	CLASSIC-OMEGA-ALA	€/u
--	------	---	-------------------	-----

09	10 - 16 mm
----	------------

KADÍ OMEGA

OMEGA



POSIBILIDAD DE COLOCAR
DIRECTAMENTE A PARED

OMEGA FINAL



POSIBILIDAD DE COLOCAR
DIRECTAMENTE A PARED

DOBLE OMEGA



POSIBILIDAD DE COLOCAR
DIRECTAMENTE A PARED

KADÍ ALA


ALA



DOBLE ALA




GUÍA PANELABLE 1 CANAL
CRÉMAILLÈRE SIMPLE PERFORATION
RACK SINGLE CHANNEL
CREMAGLIERA FORATURA SEMPLICE
4574/1..




PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOIR	COULEUR
ALU. M	WHITE	BLACK	COLOR
ALL. NAT	BLANCO	NERO	COLORE
01	0B	0N	0P


Al	5 m	40x22	€/m
19 mm			



GUÍA FINAL PANELABLE
1 CANAL
CRÉMAILLÈRE FINALE SIMPLE
PERFORATION
FINAL RACK SINGLE CHANNEL
CREMAGLIERA FINALE FORATURA
SEMPLICE
4566/1..



Al	5 m	24x22	€/m
19 mm			




REMATE FINAL
CABOCHON
END-CAP
COPRITESTA
4575/009 GRIS




plas	∞	4566-4547	€/u
------	---	-----------	-----

GUÍA PANELABLE 2 CANALES
CRÉMAILLÈRE DOUBLE PERFORATION
RACK DOUBLE CHANNEL
CREMAGLIERA FORATURA DOPPIA
4576/1..



Al	5 m	46x22	€/m
19 mm			




REMATE FINAL DOBLE
CABOCHON DOUBLE
DOUBLE-END-CAP
COPRITESTA DOPPIO
4577/009




plas	∞	4576	€/u
------	---	------	-----

GUÍA PANELABLE 1 CANAL
CRÉMAILLÈRE SIMPLE PERFORATION
RACK SINGLE CHANNEL
CREMAGLIERA FORATURA SEMPLICE
4608/1..



PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOIR	COULEUR
ALU. M	WHITE	BLACK	COLOR
ALL. NAT	BLANCO	NERO	COLORE
01	0B	0N	0P


Al	5 m	40x24	€/m
19 mm			



GUÍA PANELABLE 2 CANALES
CRÉMAILLÈRE DOUBLE
PERFORATION
RACK DOUBLE CHANNEL
CREMAGLIERA FORATURA DOPPIA
4609/1.. doble




Al	5 m	24x46	€/m
19 mm			



KADÍ DUO

DUO



DOBLE DUO




GUÍA PANELABLE 1 CANAL
CRÉMAILLÈRE SIMPLE PERFORATION
RACK SINGLE CHANNEL
CREMAGLIERA FORATURA SEMPLICE
4615/1..



PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOIR	COULEUR
ALU. M	WHITE	BLACK	COLOR
ALL. NAT	BLANCO	NERO	COLORE
01	0B	0N	0P

Al	5 m	30x56	€/m
19 mm			



REMATE FINAL
CABOCHON
END-CAP
COPRITESTA
4617/0..




plas	∞	4615	€/u
------	---	------	-----

09/GRIS			
---------	--	--	--

GUÍA PANELABLE 2 CANALES
CRÉMAILLÈRE DOUBLE PERFORATION
RACK DOUBLE CHANNEL
CREMAGLIERA FORATURA DOPPIA
4614/1..



Al	5 m	30x60	€/m
19 mm			



REMATE FINAL
CABOCHON
END-CAP
COPRITESTA
4613/0..



plas	∞	4614	€/u
------	---	------	-----

09/GRIS			
---------	--	--	--

GRAPA PARA COLGAR PANELES
CROCHET POUR ACCROCHER PANNEAUX
HOOK TO HANG WOOD PANELS
GANCIO PER APPENDERE PANNELLI
4616/034
PARA MADERA DE GROSOR 19mm
4635/034
PARA MADERA DE GROSOR 10mm

ZINCADO
PL. ZINK
ZINK PL.
ZINCATO


34

CR. BILLO	BL. NO	COLOR	CR. MATE
CR. POLI	BL. NO	COULEUR	CR. M
CR. CH.	BL. NO	COLOR	CR. M
CR. ILC.	BL. NO	COLOR	CR. OPAC.
32	0B/0N	0P	31


KADÍ HIERRO EMPOTRABLES



GUÍA EMPOTRABLE 1 CANAL
CRÉMAILLÈRE SIMPLE PERFORATION
RACK SINGLE CHANNEL
CREMAGLIERA FORATURA SEMPLICE
4605/25.




Fe	25 m	8x12	€/u
----	------	------	-----



GUÍA EMPOTRABLE 2 CANALES
CRÉMAILLÈRE DOUBLE PERFORATION
RACK DOUBLE CHANNEL
CREMAGLIERA FORATURA DOPPIA
4610/2..



Fe	25 m	17,1x12	€/u
----	------	---------	-----



KADÍ TUBULAR

CARTELAS "TUBULAR" TUBO 30X10

CARTELA ESTANTE VIDRO
SUPPORT TABLETTE VERRE
GLASS SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO VETRO

4583/0.. 28 cm

CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA

4582/0.. 32 cm

VENTOSA
TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA

2556/009

PASADOR ESTANTE MADERA
BROCHES À RESSORT
PIN WOOD SHELF
PERNO RIPIANO LEGNO

358/000

PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE

4587/0.. 35 cm

PERROQUET PLANO "I"
PENDERIE LATERAL "I"
LATERAL STRAIGHT ARM "I"
APPENDERIA LATERALE "I"

4588/0.. 35 cm

PERROQUET PLANO "Z"
PENDERIE FRONTAL "Z"
STRAIGHT ARM "Z"
APPENDERIA FRONTALE "Z"

4589/0.. 35 cm

CARTELA + BARRA PENDERIE
SUPPORT + BARRE PENDERIE
BRACKET + HANGING BAR
MENSOLA + APPENDERIA

4584/0.. 32 cm

CARTELA BARRA PENDERIE
SUPPORT BARRE PENDERIE
BRACKET HANGING BAR
MENSOLA APPENDERIA

4590/..

CARTELA BARRA ACCESORIOS
SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI

4591/0..

CR. BRILLO CH. POLI BR. CHR. CR. LUC.	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA	CR. MATE CH. M. BR. CHR. CR. OPAC.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	09	31	0B	0N	0P

Fe 8-10 mm 200x292 €/u

Fe €/u
∞ 2556-358

∞ 4582-4583-4584
plas Ø 14 €/u

∞ 4582-4583-4584
Fe Ø 5x40 €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350x600 mm €/u

Fe 350 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 60 mm €/u

CARTELAS "PLANAS" TUBO 30X10 HIERRO

CARTELA BARRA PENDERIE
SUPPORT BARRE PENDERIE
BRACKET HANGING BAR
MENSOLA APPENDERIA

30x10 mm (4585)

4648/0.. derecha

droite/right/destra

4647/0.. izquierda

gauche/left/sinistra

CARTELA BARRA ACCESORIOS
SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI

4580/0.. derecha

droite/right/destra

4581/0.. izquierda

gauche/left/sinistra

TUBO RECTANGULAR
TUBE RECTANGULAIRE
RECTANGULAR TUBE
TUBO RETTANGOLARE

4260/122

TAPA FINAL CON TOPE
EMBOUT AVEC RETENTION
END-CAP WITH STOP
COPRITESTA + RETENZIONE

4586/0..

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) €/u

Inx 6 m 30x10x1,5 €/m

Fe ∞ 4585 40x10 mm €/u

Fe ∞ 4585 40x10 mm €/u

CARTELAS "PLANAS" TUBO 30X10 ALUMINIO

SET DE 2 CARTELAS
LOT DE 2 SUPPORTS
SET OF 2 BRACKETS
SET DI 2 MENSOLE

4866/0..

SET DE 2 CARTELAS
LOT DE 2 SUPPORTS
SET OF 2 BRACKETS
SET DI 2 MENSOLE

4868/0..

TUBO RECTANGULAR 30X10MM
TUBE RECTANGULAIRE 30X10
RECTANGULAR TUBE 30X10
TUBO RETTANGOLARE 30X10

4900/10.

TAPA PARA TUBO 30X10MM
CAPUCHON DE TUBE 30X10
TUBE CAP 30X10
TAPPO DEL TUBO 30X10

4904/00.

Fe ?? mm ∞ 4900 €/u

BL/NG
Fe ?? mm ∞ 4900 €/u

BL NG
Fe ?? mm ∞ 4900 €/u

BL NG
Fe ?? mm ∞ 4900 €/u

Al 6 m 30x10 €/m

∞ 84602
BL NG
Fe 92 mm ∞ 4900 €/u

BL NG
Fe 92 mm ∞ 4900 €/u

BL NG
Fe 92 mm ∞ 4900 €/u

BL NG
Fe 92 mm ∞ 4900 €/u

ACCESORIOS COMUNES 30X10

PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE

4592/0..

PERROQUET INCLINADO
PERROQUET INCLINEE
SLOPING ARM
APPENDERIA INCLINADA

4593/0..

GANCHO
CROCHET
HOOK
BARRETTA

5588/0.. 15 cm

4594/0.. 20 cm

5589/0.. 25 cm

5590/0.. 30 cm

GANCHO PORTAPRECIO
CROCHET PORTAPRIX
HOOK LABEL-HOLDER
BARRETTA PORTAPREZZO

5591/0.. 15 cm

5592/0.. 20 cm

4597/0.. 25 cm

5593/0.. 30 cm

PORTAPRECIO
PORTAPRIX
LABELHOLDER
PORTAPREZZO

382/009

Fe ∞ 4585 350 mm €/u

*O ∞ 4585 400 mm €/u

*O ∞ 4585 400 mm €/u

*O ∞ 4585 400 mm €/u

*O ∞ 4585 400 mm €/u

*O ∞ 4585 400 mm €/u

*O ∞ 4585 400 mm €/u

*O ∞ 4585 400 mm €/u

*O ∞ 4585 400 mm €/u

*O ∞ 4585 400 mm €/u

*O ∞ 4585 400 mm €/u

*O ∞ 4585 400 mm €/u


*O ∞ 4585 400 mm €/u

*O ∞ 4585 400 mm €/u

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09

KADÍ CARTELAS


CARTELAS ESPECIALES "VIDRIO"



CARTELA ESTANTE VIDRIO
SUPPORT TABLETTE VERRE
GLASS SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO VETRO

4645/0.. derecha
droite/right/destra

4646/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



CARTELA ESTANTE VIDRIO
SUPPORT TABLETTE VERRE
GLASS SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO VETRO

4622/0.. derecha
droite/right/destra

4623/0.. izquierda
gauche/left/sinistra


CARTELAS ESPECIALES PARA PHARMA, CREMALLERA DUO, Y ELECTRIFICADO. (APTO PARA TODOS LOS SISTEMAS KADÍ)



CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA

5844/... derecha
droite/right/destra

5845/... izquierda
gauche/left/sinistra



5846/... doble
double/double/doppio



SE RECOMIENDA ESTANTE
DE VIDRIO TEMPLADO DE
30CM DE PROFUNDIDAD

CARTELA FINAL
ANTIVUELCO
SUPPORT FINAL
ANTIBASCULAMENT
FINAL BRACKET
ANTITIPPING
MENSOLA FINALE
ANTIRIBALTAMENTO

***4618/3..**




SE RECOMIENDA ESTANTE
DE VIDRIO TEMPLADO DE
30CM DE PROFUNDIDAD

CARTELA INTERMEDIA
ANTIVUELCO
SUPPORT INTERMÉDIAIRE
ANTIBASCULAMENT
INTERMEDIATE BRACKET
ANTITIPPING
MENSOLA INTERMEDIA
ANTIRIBALTAMENTO

***4619/3..**


CARTELAS ESPECIALES "MADERA"



CARTELA ESTANTE MADERA
SUPPORT TABLETTE BOIS
WOOD SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO LEGNO

4620/0.. derecha
droite/right/destra

4621/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



CARTELA ESTANTE MADERA
SUPPORT TABLETTE BOIS
WOOD SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO LEGNO

4676/0.. derecha
droite/right/destra

4675/0.. izquierda
gauche/left/sinistra

CR.BRILLO CHR.POL BR.CHR CR.ILUC.	INOX S.S.S. INOX	SAT S.S.S. INOX	CR.MATE CHR.M CR.OPAC	BLANCO WHITE BIANCO	NEGRO BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR
32	28	31	0B	0N	0P	

Fe	8-10 mm	119 mm	€/u
----	---------	--------	-----

Fe	8-10 mm	125 mm	€/u
----	---------	--------	-----

Fe	8-10 mm	14,9 cm	€/u
----	---------	---------	-----

Fe	8 mm	€/u
----	------	-----

Fe	8 mm	€/u
----	------	-----

Fe	19 mm	155 mm	€/u
----	-------	--------	-----

Fe	19 mm	350 mm	€/u
----	-------	--------	-----



La profundidad de estante
recomendado para las cartelas
suspendidas de la gama
"CARTELAS ESPECIALES VIDRIO" es
de **25-30 cm max.**

La profundidad del estante interfiere directamente en la capacidad y resistencia de aguantar de las mismas cartelas y de todo el sistema.

"SILUETTE" PLEGADA PARA VIDRIO Y MADERA



CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA

4692/0.. derecha
droite/right/destra

4691/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



4694/0.. derecha
droite/right/destra

4693/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA

2556/009

Fe	23 cm	€/u
----	-------	-----

Fe	28 cm	€/u
----	-------	-----

∞	4691-4692-4693-4694	plas	Ø 14	€/u
---	---------------------	------	------	-----


CARTELAS "GRANDES PESOS" PARA VIDRIO Y MADERA



CARTELA GRANDES PESOS
SUPPORT GRAN POID
BRACKET HEAVY WEIGHT
MENSOLA GRANDI PESI

4652/0.. derecha
droite/right/destra

4653/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



CARTELA INCLINADA 30°
SUPPORT INCLINÉE 30°
SLOPING BRACKET 30°
MENSOLA INCLINATA 30°

4632/0.. derecha
droite/right/destra

4633/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



CARTELA GRANDES PESOS
SUPPORT GRAN POID
BRACKET HEAVY WEIGHT
MENSOLA GRANDI PESI

4654/0.. derecha
droite/right/destra

4655/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



CARTELA GRANDES PESOS
SUPPORT GRAN POID
BRACKET HEAVY WEIGHT
MENSOLA GRANDI PESI

4656/0.. derecha
droite/right/destra

4657/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA

2556/009

∞	4652-4653-4654-4655	plas	Ø 14	€/u
---	---------------------	------	------	-----

Fe	30 cm	€/u
----	-------	-----

CAPACIDAD DE CARGA


Loading capacities - Capacités de chargement - Carichi massimi

FONDO ESTANTE, DEEPH SHELF, FOND DE TABLETTE, PROFONDITA RIPIANO

PESOS ORIENTATIVOS CARTELAS

	hasta 20 cm	hasta 25 cm	hasta 30 cm	hasta 35 cm	hasta 40 cm	hasta 50 cm
2 ganchos GANCHOS CARTELAS HOOKS BRACKETS CROCHET SUPPORTES GANCI MENSOLE	90 kg/est.	80 kg/est.	70 kg/est.	60 kg/est.		
3 ganchos Cartelas empotrables, siluette y tubulares.			80 kg/est.	70 kg/est.	60 kg/est.	
3 ganchos con pliege Cartelas para grandes pesos.				100 kg/est.	100 kg/est.	90 kg/est.
2 ganchos con vidrio suspendido o con perfil tipo 362			30 kg/est.	20 kg/est.		

ALUSYSTEM recomienda el uso de vidrio templado para los estantes.



1 estante

1SELF 2 BRACKETS

1 TABLETTE 2 SUPPORTES

1 RIPIANO 2 MENSOLE

2 estantes + cartela intermedia

La resistencia de la cartela está determinada por:

1. el número de enganches a la cremallera (2 o 3),
2. la forma de la cartela (plegada más resistente)
3. el largo de la cartela (más corta más peso)

Cuanto más el baricentro del peso se coloca lejos de las guías, mayor es el esfuerzo que tiene que soportar la cartela.

Ejemplo: un peso de 20 kg a 30 cms de la cremallera corresponde a un peso de 40 kg a 15 cms o de 60 kg a 10 cms.

The strength of the bracket is determined by:

1. the number of hooks to the rack (2 or 3),
2. the shape of the bracket (folded more resistant)
3. the length of the bracket (shorter heavier)

The more the centroid of the weight is placed far from the guidelines, the greater the effort you have to put the bracket.

Example: the ability to withstand a weight of 20 kg to 30 cms of the slotted rack corresponds to a weight of 40 kg to 15 cms or 60 kg to 10 cms.

La force du support est déterminé par:

1. le nombre de crochets de la crémaillère (2 ou 3),
2. la forme de la console (plié plus résistante)
3. la longueur de la console (plus lourde plus courte)

Le plus le centre de gravité de la masse est placée loin de les crémaillères, plus les efforts que doit supporter le support.

Exemple: la capacité à résister le poids de 20 kg à 30 cm de la crémaillère correspond à un poids de 40 kg à 15 cm ou de 60 kg à 10 cm.

La resistenza delle mensole è determinata da:

1. numero di ganchi per il profilo-cremagliera
2. forma delle mensole (le mensole piegate sono più resistenti)
3. la lunghezza delle mensole (più corte più resistenti)

Quanto maggiore è la distanza del baricentro del carico dal profilo cremagliera tanto maggiore è lo sforzo che le mensole devono sopportare.

Esempio: la capacità di sopportare un peso di 20 kg a 30 cm dal profilo cremagliera corrisponde a 40 kg a 15 cm o di 60 kg a 10 cm.

- peso distribuido encima del estante

- cremallera fijada a la pared (u otro soporte) en todos los puntos
 - Pladur: **¡ATENCIÓN!** en caso de grandes pesos reforzar la pared o anclar a los montantes estructurales

- Weight distributed over the shelf

- Rack fixed to the wall (or other support) at all points
 - Plasterboard: **ATTENTION!** for large weights to strengthen the wall metal structure and to anchor the racks to structural frames

- Poids réparti sur le tablette

- Crémaillère fixée à la paroi (ou autre support) à tous les points
 - Plaques de plâtre: **ATTENTION!** pour les grands poids de renforcer les montants structurels du mur et fixer les crémaillères à la structure

- peso distribuito uniformemente sul ripiano



- profili cremagliera fissati alla parete (o ad altri tipi di supporto) in tutti i punti
 Cartongesso: **ATTENZIONE!** in caso di grandi pesi, rinforzare le pareti e fissare i profili cremagliera ai montanti strutturali

- **¡ATENCIÓN!** peso soportado por la cartela intermedia = suma del peso de los dos estantes dividido por 2

- **ATTENTION!** weight supported by intermediate gusset = sum of the weight of the two shelves divided by 2

- **ATTENTION!** poids supporté par intermédiaire gousset = somme des poids des deux plateaux divisés par 2

- **ATTENZIONE!** peso sopportato dalla mensola intermedia = somma del peso dei due ripiani diviso per 2



PESOS ORIENTATIVOS CREMALLERAS

Cremalleras DUO, Elektric, Omega, Ala y CR (4600 y 4601):

Con un peso de 100 kg repartido entre dos cremalleras no se han observado deformaciones importantes en las mismas.

Con un peso de 120 kg se ha detectado una deformación de 2/3° de la mismas. No se han detectado rotura con más de 200 kg.

DUO, Elektric, Omega, Ala and CR (4600 and 4601) slotted racks:

With a weight of 100 kg divided between two racks no significant deformation was observed.

With a weight of 120 kg has been detected deformation 2/3°.

No breakage detected more than 200 kg.

Crémaillères DUO, Elektric, Omega, Ala et CR (4600 et 4601):

Avec un poids de 100 kg divisé entre deux racks pas de déformation significative n'a été observée.

Avec un poids de 120 kg a été détectée déformation de 2/3°.


Pas de rupture détecté plus de 200 kg.

Profili cremagliera DUO, Elektric, Omega, Ala e CR (4600 e 4601):


Con un carico di 100 kg ripartito fra due profili cremagliera non si osservano deformazioni importanti.

Con 120 kg si è registrata un'inclinazione del ripiano di 2/3°

Con più di 200 kg non si è arrivati alla rottura dei profili cremagliera.



CARTELAS "EMPOTRABLE"



CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA

4671/0.. 28 cm

4672/0.. 33 cm

4673/0.. 38 cm



CARTELA + BARRA PENDERIE
SUPPORT + BARRE PENDERIE
BRACKET + HANGING BAR
MENSOLA + APPENDERIA

5624/0.. derecha

5625/0.. izquierda

*4624/0.. derecha

*4625/0.. izquierda

gauche/left/sinistra

CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA


4642/0.. 28 cm

derecha/droite/right/dextra

4643/0.. 28 cm

izquierda/gauche/left/sinistra

CARTELA EMPOTRABLE EN ESTANTE DE MADERA



CARTELA "SILUETTE" SUPPORTS "SILUETTE" "SILUETTE" BRACKETS SERIES MENSOLE "SILUETTE"



estante
madera = tornillos
tablette en bois = vis
wood shelf = screws
ripiano di legno = viti

CARTELA FINAL 4700

La aleta final 4700 sirven para mano derecha y mano izquierda
SUPPORT FINAL 4700

Le cavalier final 4700 peut être utilisé pour la main gauche et la main droite.
FINAL BRACKET 4700


The saddles 4700 can be used for left hand and right hand
MENSOLA FINALE 4700

Il Cavaliere 4700 si può usare a mano destra y a mano sinistra

estante vidrio = ventosas
tablette en bois = ventouses
wood shelf = suctions
ripiano di legno = ventose



CARTELAS "SILUETTE"



CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA

4680/0.. 14cm


4681/0.. 23cm

4682/0.. 28cm

4683/0.. 33cm

4684/0.. 38cm

CARTELAS "SILUETTE" INCLINADA



CARTELA INCLINADA 30°
SUPPORT INCLINÉE 30°
SLOPPING BRACKET 30°
MENSOLA INCLINATA 30°

4696/0.. 32cm

CABALLETES ESTANTES PARA CARTELAS



ALETA FINAL
CAVALIER FINAL
FINAL SADDLES
CAVALIERE FINALE

4700/0..

ALETA INTERMEDIA
CAVALIER DOUBLE
BOUBLE SADDLES
CAVALIERE DOPPIO

4701/0..

APOYO
APPUI
SUPPORT
APPOGGIO

4702/009


VENTOSA
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA

319/009

VENTOSA
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA

2556/009

CARTELAS "TIBURÓN"



CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA

*4662/032 33 cm

CARTELA + BARRA PENDERIE
SUPPORT + BARRE PENDERIE
BRACKET + HANGING BAR
MENSOLA + APPENDERIA

*4665/032 final

*4666/032 central

CARTELA INTERMEDIA

La aleta doble 4701 permite compartir 2 estantes con una sola cartela y una cremallera simple de un sólo troquel.

SUPPORT INTERMEDIAIRE

Le cavalier double 4701 vous permettent de partager 2 étagères avec un seul support et une crémaillère simple perforation.


INTERMEDIATE BRACKET

The double saddles allows you to share 2 shelves with a single bracket and a single slot track.

MENSOLA INTERMEDIA

Il cavaliere doppio 4701 permette l'uso di 2 ripiani con una sola mensola e con una cremagliera con foratura semplice.

CARTELA PASANTE BARRA COLGADORA (36X18)



CARTELA BARRA PENDERIE
SUPPORT BARRE PENDERIE
BRACKET HANGING BAR
MENSOLA APPENDERIA

5628/0.. derecha

droite/right/destra

5629/0.. izquierda

gauche/left/sinistra



CARGA MEDIA - BAJA

*4628/0.. derecha

droite/right/destra

*4629/0.. izquierda

gauche/left/sinistra

CARTELA FINAL BARRA COLGADORA (36X18)



CARGA MEDIA - ALTA

CARTELA BARRA CUELGE
SUPPORT DE BARRE DE
SUSPENSION

HANGING BAR BRACKET

STAFFA PER BARRA SOSPESA

4790/0.. derecha

droite/right/destra

4791/0.. izquierda

gauche/left/sinistra



CARGA MEDIA - ALTA

CARTELA BARRA CUELGE
SUPPORT DE BARRE DE
SUSPENSION

HANGING BAR BRACKET

STAFFA PER BARRA SOSPESA

4799/0.. intermedia

inter./inter./inter.

CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. LUC.	CR. MATE CHR. M M. CHR. CR. OPAC.	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	31	0B	0N	0P

Fe	32 cm	∞ 4547 (36x18)	€/u	
----	-------	----------------	-----	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

CARTELA PASANTE BARRA ACCESORIOS (36X18)



TUBO PASANTE
TUBE PASSANTE
THROUGH TUBE
TUBO PASSANTE

4722 / 4721

CARTELA BARRA ACCESORIOS
SUPPORT BARRE ACCESSORIES
BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI

4626/0..

CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. LUC.	CR. MATE CHR. M M. CHR. CR. OPAC.	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	31	0B	0N	0P

Fe	∞ 4547(36x18)	43 mm	€/u	
----	---------------	-------	-----	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

CARTELA FINAL BARRA ACCESORIOS (36X18)



CARTELA BARRA ACCESORIOS
SUPPORT BARRE ACCESSORIES
BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI

4716/0.. derecha

droite/right/destra

4717/0.. izquierda

gauche/left/sinistra

Fe	60mm	∞ 4547 (36x18)	€/u	
----	------	----------------	-----	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

PERFIL 362 PARA SISTEMA KADÍ Y LAMAS




CARTELAS



kit 386


CREMALLERAS KADÍ - ELETRIC

SISTEMA ELECTRIFICADO




4870 4872 4874 4871

CARTELAS




Ref. 366/365

CREMALLERAS KADÍ




4615 4614

CARTELAS




Ref. 368/367

CREMALLERAS KADÍ



4814/4815 4816




CARTELAS



Ref. 364/363

CREMALLERAS KADÍ



4608 4609 4574 4566 4576 4602 4600 4601

Perfil aluminio 362



- Admite estante de vidrio de 6 y 8 mm.
(SE RECOMIENDA VIDRIO DE SEGURIDAD).
- Admite iluminación LED en el canal del perfil.

Aluminum profile, 362
- Allows glass shelf 6 and 8 mm thickness.
(SAFETY GLASS IS RECOMMENDED)
- Allows LED lighting.

Profil en aluminium 362
- Permet étagère en verre de 6 et 8 mm d'épaisseur
(VERRE DE SÉCURITÉ EST RECOMMANDÉ)
- Permet l'éclairage LED

Profilo in alluminio, 362
- Ammette ripiani in vetro di 6 e 8 mm.
(SI RACCOMANDA L'USO DI VETRO SICURIZZATO)
- Ammette LEDs.

PERFIL 362



Ancho perfil 362 = Ancho vidrio
362 aluminum profile width = Glass width
Largeur du profil 362 = Largeur de verre
Larghezza profilo 362 = Larghezza di vetro


- Peso max. admitido según tipo de montaje, naturaleza del soporte (pared o mueble), vidrio y número de tornillos de fijación.
- La inclinación del estante puede variar según la carga.
- **Máxima carga para estante vidrio: 25 kg/ml.**
- **Máxima medida estante recomendada: 100 x 30 cm.**

- Max. admitted weight depending on assembly type, on nature of the support (wall or furniture), glass and number of screws used.
- Allows LED lighting.
- The shelf inclination may vary depending on the load.
- **Máx. weight for shelf glass shelf: 50 kg / ml.**
- **Maximum recommended shelf size: 100 x 30 cm.**

- Max. poids admis en fonction du type de montage, la nature du support (mur ou un meuble), le verre et le nombre de vis utilisées.
- Permet l'éclairage LED.
- L'inclinaison de l'étagère peut varier en fonction de la charge.
- **Poids maximum pour étagère en verre: 50 kg / ml.**
- **Taille maximale de l'étagère recommandée: 100 x 30 cm.**

- Peso massimo ammesso a seconda del tipo di montaggio, del tipo di supporto (parete o mobile), vetro o legno e del numero di viti di fissaggio.
- Ammette LEDs.
- L'inclinazione del ripiano può variare a seconda del peso.
- **Peso massimo de ripiano di vetro: 50 kg/ml.**
- **Dimensione massima raccomandata dello scaffale: 100 x 30 cm.**

PERFIL 362



PERFIL ALUMINIO.
PROFIL LAME D'ALUMINIUM
ALUMINIUM SLATWALL PROFILE
PROFILO DOGATO ALLUMINIO
*362/1..

junta goma incluida
joint en caoutchouc inclus
rubber gasket included
giunta di gomma inclusa

PL.M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU.M	BLANC	NOR	COULEUR
ALU.M	WHITE	BLACK	COLOR
ALL.NAT	BIANCO	NERO	COLORE
01	OB	ON	OP
Al	6-8 mm	5 m	€/m
		∞ 361/109	
	*o	*o	*o


KADÍ CARTELAS



CARGA MEDIA - BAJA

CARTELA OMEGA / ALA / CLASSIC
SUPPORT OMEGA / ALA / CLASSIC
OMEGA / ALA / CLASSIC BRACKET
MENSOLA OMEGA / ALA
*364/0.. derecha
droite/right/destra
*363/0.. izquierda
gauche/left/sinistra


BLANCO	NEGRO	COLOR
BLANC	NOR	COULEUR
WHITE	BLACK	COLOR
BIANCO	NERO	COLORE
OB	ON	OP
Fe	∞ 362	€/u
	*o	*o
	*o	*o



CARGA MEDIA - BAJA

CARTELA DUO
SUPPORT DUO
DUO BRACKET
MENSOLA DUO
*366/0.. derecha
droite/right/destra
*365/0.. izquierda
gauche/left/sinistra

Fe	∞ 362	€/u
	*o	*o
	*o	*o



CARGA MEDIA - BAJA

CARTELA PHARMA / PHARMA DUO
SUPPORT PHARMA / PHARMA DUO
PHARMA / PHARMA DUO BRACKET
MENSOLA PHARMA / PHARMA DUO
*368/0.. derecha
droite/right/destra
*367/0.. izquierda
gauche/left/sinistra

Fe	∞ 362	€/u
	*o	*o
	*o	*o



Para perfil 362
Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA


KIT CARTELAS ESTANTE
VIDRIO CON
ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS VERRE
ILUMINATION
GLASS LIGHTING
BRACKETS KIT
KIT MENSOLE VETRO
ILLUMINAZIONE
*386/0..

Fe	∞ 362 - 4890	€/u
	68 mm medida útil	

*o *o


KADÍ COLUMNAS

VERONA



PERFIL ALUMINIO 3 CANALES
PROFIL EN ALUMINIUM 3 FENTES
ALUMINIUM PROFIL 3 SLOTS
PROFILO D'ALLUMINIO 3 CANALI

4520/1..



PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOR.	COULEUR
ALU. M	WHITE	BLACK	COLOR
ALL. NAT	BIANCO	NERO	COLORE
01	0B	0N	0P

Al	6 m	∞	4606	€/m

TAPA EMBELLECEDORA
EMBOUT
END-CAP
COPRITESTA

4521/0..


Fe	∞	4520	€/u

BASE FIJACIÓN SUELO
BASE FIXATION SOL
BASE
BASE FISSAGGIO SUOLO

4522/0..


Fe	∞	4520	€/u

BILBO



PERFIL ALUMINIO 3 CANALES
PROFIL EN ALUMINIUM 3 FENTES
ALUMINIUM PROFIL 3 SLOTS
PROFILO D'ALLUMINIO 3 CANALI

4510/1..



PRECIO COLOR = 9006

Al	6 m	∞	4606	€/m

TAPA EMBELLECEDORA
EMBOUT
END-CAP
COPRITESTA

4511/0..


Fe	∞	4510	€/u

BASE FIJACIÓN SUELO
BASE FIXATION SOL
BASE
BASE FISSAGGIO SUOLO

4512/0..


Fe	∞	4510	€/u

MILAN



PERFIL ALUMINIO 3 CANALES
PROFIL EN ALUMINIUM 3 FENTES
ALUMINIUM PROFIL 3 SLOTS
PROFILO D'ALLUMINIO 3 CANALI

4505/1..



Al	6 m	∞	4606	€/m

TAPA EMBELLECEDORA
EMBOUT
END-CAP
COPRITESTA

4506/0..


Fe	∞	4505	€/u

BASE FIJACIÓN SUELO
BASE FIXATION SOL
BASE
BASE FISSAGGIO SUOLO

4507/0..


Fe	∞	4505	€/u

CREMALLERA PARA COLUMNAS



GUÍA CREMALLERA COLUMNAS
CRÉMAILLÈRE COLONNE
RACK FOR COLUMNS
CREMAGLIERA COLONNE

4606/1..



TORNILLO X GUÍA 4606
VIS FIXATION PROFIL 4606
SCREW x PROFIL 4606
VITE FISSAGGIO PROFILO 4606

4530/000

TORNILLO ACCESORIOS
VIS FIXATION ACCESSOIRES
SCREW x ACCESSORIES
VITE FISSAGGIO ACCESSORI

4531/000

PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOR.	COULEUR
ALU. M	WHITE	BLACK	COLOR
ALL. NAT	BIANCO	NERO	COLORE
01	0B	0N	0P

Al	5 m	12x12	€/m

Fe	∞	4606	€/u

Fe	∞	4522-4512-4507	€/u

MÓDULOS PARED CON COLUMNAS



KIT PARED CON BRAZO TELESCÓPICO
KIT MUR AVEC FIXATION TÉLESCOPIQUE
KIT WALL WITH TELESCOPIC CONNECTION
KIT PARETE CON FISSAGGIO TELESCOPICO

1 columnas hasta 3 m
2 cremalleras 2,5 m (4606/101)
1 tapas sup.

4572/M01

4572/B01

4572/V01

4505 Milán

4510 Bilbo

4520 Verona

o

o

o

KIT PARED CON INGLETE
KIT MUR AVEC ONGLET
KIT MUR WITH MITRE JOINT
KIT A PARETE CON TAGLIO 45°

1 columna A+B max.=3 m
2 cremalleras 2,5 m (4606/101)
1 base inf.

4573/M01

4573/B01

4573/V01

4505 Milán

4510 Bilbo

4520 Verona

o

o

o

GÓNDOLAS CON COLUMNAS



KIT GÓNDOLA 1º MÓDULO
KIT GONDOLA 1^{ERE} MODULE
KIT 1ST GONDOLA MODUL
KIT GONDOLA 1º MODULO

2 columnas 1.5 mt
4 cremalleras 1.5 mt 4606/101
2 tapas
4 pies 4559/032

4570/M01

4570/B01

4570/V01

4505 Milán

4510 Bilbo

4520 Verona

o

o

o

KIT GÓNDOLA 2º MÓDULO
KIT GONDOLA 2^{EME} MODULE
KIT 1ND GONDOLA MODUL
KIT GONDOLA 2º MODULO

1 columnas 1.5 mt
2 cremalleras 1.5 mt 4606/101
1 tapas
2 pies 4559/032

4571/M01

4571/B01

4571/V01

4505 Milán

4510 Bilbo


4520 Verona

o

o

o

ACCESORIOS TUBO OVALADO 36X18



PERFIL TRAVESERO DOBLE CANAL
PROFIL TRVERSE DOUBLE FENTE
PROFILE DOUBLE SLOT
PROFILO TRAVERSA DOPPIA CANALE
***4535/1..**




GALGA PARA GRAPAS 4539 Y 4540
OUTIL POUR LES MONTAGE DES JOINTS 4539 ET 4540
MOUNTING TOOL FOR THE JOINTS 4539 AND 4540
UTENSILE MONTAGGIO RACCORDI 4539 E 4540
4538/000



GRAPA UNIÓN 4535 CON COLUMNAS SIN CREMALLERA 4606
JOINT DIRECTE 4535 AVEC COLONNES SANS CRÉMAILLÈRE 4606
DIRECT JOINT 4535 WITH COLUMNS WITHOUT RACK 4606
RACCORDO DIRETTO 4535 CON COLONNE SENZA CREMAGUERA 4606
***4539/000**

MONTAJE GRAPAS 4539 Y 4540 CON EL PERFIL 4535



NIVELADOR SUPERIOR
VÉRIN SUPÉRIEUR
UPPER LEVEL
LIVELLATORE SUPERIORE
4541/0..




NIVELADOR INFERIOR
VÉRIN INFÉRIEUR
LOWER LEVEL
LIVELLATORE INFERIORE
4542/0..
4542/0..



ESCUADRA PARA INGLETE A 90°
EQUERRE POUR JONCTIONS 90°
FIXING JOINT 90°
SQUADRA UNIONI A 90°
4543/034



ENGANCHE A PARED
PLAQUE DE FIXATION MURALE
WALL PLATE CONNECTION
PLACA FISSAGGIO A PARETE
4544/0..



ENGANCHE A PARED
PLAQUE DE FIXATION MURALE
WALL PLATE CONNECTION
PLACA FISSAGGIO A PARETE
4525/V..



PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALL. M	BLANC	NOR	COULEUR
ALL. NAT	WHITE	BLACK	COLOR
	BIANCO	NERO	COLORE
01	0B	0N	0P

Al	5 m	54x20	€/m
*o	*o	*o	*o
Fe	∞	4535	€/u
∞	4535-4505-4510-4520		€/u

Fe	∞	4535-4505-4510-4520	€/u
----	---	---------------------	-----

*o			
----	--	--	--

Fe	∞	4505-4510-4520	€/u
----	---	----------------	-----

Fe	∞	4505-4510-4520	€/u
----	---	----------------	-----

Fe	∞	4505-4510-4520	€/u
----	---	----------------	-----

Fe	∞	4505-4510-4520	€/u
----	---	----------------	-----

Fe	∞	4505-4510-4520	€/u
----	---	----------------	-----


Fe	∞	4505-4510-4520	€/u
----	---	----------------	-----

Fe	∞	4505-4510-4520	€/u
----	---	----------------	-----


Fe	∞	4505-4510-4520	€/u
----	---	----------------	-----

Fe	∞	4505-4510-4520	€/u
----	---	----------------	-----

COMPLEMENTOS "COLUMNAS"



BRAZO PARED TELESCÓPICO
FIXATION TÉLESCOPIQUE MUR
WALL TELESCOPIC CONNECTION
FISSAGGIO TELESCOPICO A PARETE
4545/0..




PIE GÓNDOLA O AUTOPORTANTE
PIED GONDOLA OU AUTOPORTANT
FOOT GONDOLA OR SELF-SUPPORTING
PIEDE GONDOLA O AUTOPORTANTE
4559/0.. 30 cm

NIVELADOR INCLUIDO
VÉRIN INCLUS
LEVEL INCLUDED
LIVELLATORE INCLUSO



BASE REDONDA
BASE CIRCULAIRE
ROUND BASE
BASE CIRCOLARE
4565/0..



CARTELA CENTRAL
SUPPORT CROCHET CENTRAL
BRACKET WITH CENTRAL HOOK
MENSOLA INCASTRO CENTRALE
4631/0.. 30 cm



SOPORTE TUBO OVAL 4547
SUPPORT TUBE PENDERIE 4547
HANGING TUBE 4547 SUPPORT
SUPPORTO TUBO APPENDERIA 4547
4546/0..



TUBO OVAL 36x18 mm
TUBE OVALE 36X18 mm
OVAL TUBE 36X18 mm
TUBO OVALE 36X18 mm
4547/1..



CARTELA CENTRAL
SUPPORT CROCHET CENTRAL
BRACKET WITH CENTRAL HOOK
MENSOLA INCASTRO CENTRALE
4630/0..



SOPORTE TUBO RECTANGULAR 4585
SUPPORT TUBE RECTANGULAIRE 4585
SUPPORT TUBE RECTANGULAIRE 4585
SUPPORTO TUBO RETTANGOLARE 4585
4634/D..
4634/Z..



TUBO RECTANGULAR
TUBE RECTANGULAIRE
RECTANGULAR TUBE
TUBO RETTANGOLARE
4260/122



PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE
4592/0..



PERROQUET INCLINADO
PERROQUET INCLINÉE
SLOPING ARM
APPENDERIA INCLINADA
4593/0..



CR. BRILLO	BLANCO	NEGRO	COLOR
CR. POLI	BLANC	NOR	COULEUR
CR. CH. CR. ILLC.	WHITE	BLACK	COLOR
	BIANCO	NERO	COLORE
32	0B	0N	0P

Fe	∞	4505-4510-4520	€/u
Fe	∞	4505-4510-4520	€/u

Fe	∞	4505-4510-4520	€/u
----	---	----------------	-----

Fe	∞	4505-4510-4520+4606	€/u
----	---	---------------------	-----

Fe	∞	4505-4510-4520+4606	€/u
----	---	---------------------	-----

Fe	∞	4505-4510-4520+4606	€/u
----	---	---------------------	-----

Fe	∞	4505-4510-4520+4606	€/u
----	---	---------------------	-----

Fe	∞	4505-4510-4520+4606	€/u
----	---	---------------------	-----

Fe	∞	4505-4510-4520+4606	€/u
----	---	---------------------	-----

Fe	∞	4505-4510-4520+4606	€/u
----	---	---------------------	-----



Fe	∞	4505-4510-4520+4606	€/u
----	---	---------------------	-----

Fe	∞	4505-4510-4520+4606	€/u
----	---	---------------------	-----

Fe	∞	4505-4510-4520+4606	€/u
----	---	---------------------	-----

KADÍ PHARMA DUO

MEDIDAS CREMALLERAS Y MECANIZACIONES



-Con un troquel más ancho.
-Posibilidad de dos cartelas
en el mismo alojamiento.

-Avec une mort plus large.
-Possibilité de deux cartes
dans le même perforation
-With a wider die.
-Possibility to put two brackets
in the same slot.

-Con un dado più ampio.
-Possibilità di due mensole
nella stessa asola.

Con la columna PHARMA DUO se pueden usar dos cartelas en un mismo troquel y poder configurar distintas alturas de estantes entre columnas.

Avec la colonne PHARMA DUO, vous pouvez utiliser deux cartes dans la même matrice et vous pouvez configurer différentes hauteurs entre étagères entre colonnes.

With the PHARMA DUO column you can use two brackets in the same die and configure different heights of shelves between columns.

Con la colonna PHARMA DUO è possibile utilizzare due mensole nella stessa asola e regolare i ripiani individualmente.

SISTEMA KADÍ PHARMA DUO

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- Compatible con la mayoría de accesorios del sistema Kadí
- Módulos de 512, 730 y 820 mm entre ejes de columna
- Posibilidad de regular altura de estantes independientemente.
- Sistema modular que permite la combinación de 3 soluciones:

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME


- Compatible avec la plupart des accessoires Kadí
- Modules de 512, 730 et 820 mm entre axes de colonnes
- Possibilité de hauteur régulière des étagères indépendantes
- Système modulaire qui permet la combinaison de 3 solutions:

SYSTEM FEATURES


- Compatible with most Kadí system accessories
- Modules 512, 730 and 820 mm column between axes
- Possibility to adapt height of independent shelves
- Modular system that allows the combination of 3 solutions:

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

- Compatibile con la maggior parte degli accessori del sistema Kadí
- Moduli di 512, 730 e 820 mm fra assi dei montanti
- Possibilità di altezze regolari di mensole indipendenti
- sistema modulare che permette la combinazione di 3 soluzioni:



**Solución
ELECTRIFICADO**
Solution ELECTRIFIÉE
Solution ELECTRIFIED
Soluzione ELETRIFICATA




Solución PARED


Solution MUR
Solution WALL
Soluzione PARETE

Solución GÓNDOLA ó PARED DIVISORIA

Solution GONDOLA ou PAROI SÉPARATRICE
Solution GONDOLA or PARTITION WALL
soluzione GONDOLA o parete divisoria




Solución GÓNDOLA



Solución TECHO-SUELO

Solution SOL-PLAFOND
Solution CEILING-FLOOR
Soluzione SUOLO-SOFFITTO



4821 TIRANTES EN PLANO DIFERENTES NUEVOS TIRANTES 4821 (APTOS PARA PIES Y MONTANTES)

El uso de tirantes de unión en planos diferentes confiere más estabilidad a la góndola.

La utilisation de tirants dans de planes différents donne plus de stabilité à la gondole

The use of rods spacer in different planes gives more stability to the gondola.

L'impiego di tiranti su piani differenti conferisce maggiore stabilità alla gondola.

4827 TIRANTE PARA PIES

El uso de tirantes de unión en planos diferentes confiere más estabilidad a la góndola.

La utilisation de tirants dans la base donne plus de stabilité à la gondole



The use of rods spacer in the base gives more stability to the gondola.

L'impiego di tiranti nella base conferisce maggiore stabilità alla gondola.

CORTE DE MADERA KADÍ PAHARMA DUO

**CORTE MADERA PARA UTILIZAR DOS CARTELAS
PLEGADAS EN EL MISMO TROQUEL**


couper du bois pour utiliser 2 supports pliés dans le même perforation
panel cut to use 2 folded brackets in the same step
taglio pannello per inserire 2 mensole piegate nella stessa foratura



6 mm



distribuir los soportes 4823 a
distancias multiples de 37 mm
(1 soporte cada 90 cm aprox.)

distribuire i supporti 4823 a distanze multiple di 37 mm (1 supporto ogni 90 cm appross.)



CORTE MADERA PARA UTILIZAR UNA SOLA CARTELA PLANA EN EL MISMO TROQUEL


couper du bois pour utiliser 1 support plat dans le même perforation
panel cut to use 1 flat bracket in the same step
taglio pannello per inserire 1 mensola piana stessa foratura



4 mm

distribuir los soportes 4823 a
distancias multiples de 37 mm
(1 soporte cada 90 cm aprox.)


distribuire i supporti 4823 a distanze multiple di 37 mm (1 supporto ogni 90 cm appross.)





COLUMNAS TROQUELADAS

GRIS 7035	BLANCO	NEGRO	COLOR
GRIS 7035	BLANC	NOIR	COULEUR
GRIS 7035	WHITE	BLACK	COLOR
GRIS 7035	BIANCO	NERO	COLORE
OM	OB	ON	OP


Fe	60x30x2 mm	€/u
----	------------	-----





COLUMNA TROQUELADA 2 CARAS
COLONNE PERFORATION SIMPLE 2 CÔTÉS
UPRIGHT SINGLE SLOT CHANNEL 2 SIDES
PIANTANA PERFORAZIONE SINGOLA 2 LATI
4815/26B 2678 mm



Fe	60x30x2 mm	€/u
----	------------	-----



COLUMNA TROQUELADA 2 CARAS
COLONNE PERFORATION SIMPLE 2 CÔTÉS
UPRIGHT SINGLE SLOT CHANNEL 2 SIDES
PIANTANA PERFORAZIONE SINGOLA 2 LATI
4815/13B 1337 mm



ZINCADO
PL. ZINK
ZINK PL.
ZINCATO

Fe	∞ 4814-4815	€/u
----	-------------	-----






ANCLAJES PANELES MADERA
CROCHET PANNEAUX EN BOIS
HOOK WOOD PANELS
GANCIO PER PANNELLI IN LEGNO
4823/034



ANCLAJES METACRILATO Y VIDRIO
SUPPORT METHACRYLATE ET VERRE
METHACRYLATE AND GLASS SUPPORT
SUPPORTO PER PLEXIGLAS E VETRO
4824/034

Fe	max. 8 mm	€/u
----	-----------	-----

COLUMNA TROQUELADA 1 CARA
COLONNE PERFORATION SIMPLE 1 CÔTÉ
UPRIGHT SINGLE SLOT CHANNEL 1 SIDE
TUBO PERFORAZIONE SEMPLICE 1 LATO
4814/26B 2678 mm



GRIS 7035	BLANCO	NEGRO	ZINCADO
GRIS 7035	BLANC	NOIR	PL. ZINK
GRIS 7035	WHITE	BLACK	ZINK PL.
GRIS 7035	BIANCO	NERO	ZINCATO
OM	OB	ON	34


Fe	60x30x2 mm	€/u
----	------------	-----

○

GRUESOS PANELES

10 mm 16 mm 19 mm

4645-4646	S	N	N
4620-4621	S	N	N
4622-4623	S	N	N
4626	S	N	N
4652-4653	S	S	S
4654-4655	S	N	N
4656-4657	S	N	N
4705	N	N	N
4706	N	N	N
4708	N	N	N
4715-4716	S	S	S
4717	S	S	S
4730	N	N	N
4731	N	N	N
4732	S	N	N
4733	S	S	S
serie TUBULARES	N	N	N
4618	S	S	S
4619	S	S	S
4680	S	S	S
4681	S	S	S
4682	S	S	S
4683	S	S	S
4684	S	S	S
4695	S	S	S
4696	S	S	S
4691-4692	S	S	S
4693-4694	S	S	S
4844-4845	S	S	S
4846-4847	S	S	S
5844	S	S	S
5845	S	S	S
5846	S	S	S



○ Utilizar las cartelas con panel adecuado.
Utilisez le supports avec un panneau approprié.
USE the adequated bracket for the thickness panel
Utilizzare la mensola con pannello idoneo.

COMPONENTES

	GRIS 7035 GRIS 7035 GREY 7035 GRIGIO 7035	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	
	OM	OB	ON	OP	
	Fe	80x40x2 mm	€/u		
PIE AUTOPORTANTE A PARED PIED AUTOPORTANT MUR SELF-SUPPORTING FOOT BASE AUTOPORTANTE A PARETE 4817/00B					
	Fe	80x40x2 mm	€/u		
PIE AUTOPORTANTE GÓNDOLA PIED GONDOLA GONDOLA FOOT BASE GONDOLA 4818/00B					
	Fe	60x30x3 mm M8	€/u		
ANCLAJE TECHO-SUELO VÉRIN SUPÉRIEUR UPPER LEVEL LIVELLATORE SUPERIORE 4819/00B					
	Fe	60x30x3 mm M8	€/u		
BASE COLUMNA VÉRIN INFÉRIEUR LOWER LEVEL LIVELLATORE INFERIORE 4820/00B					
	Fe	40kg	M10	€/u	
KIT DE Z CON RUEDA DE ALTA RESISTENCIA KIT Z AVEC ROUE ROBUSTE Z KIT WITH HEAVY DUTY WHEEL Z KIT CON RUOTA PER SERVIZIO PESANTE 4818/ROB					
	Fe	€/u			
TIRANTES DISTANCIADORES TIRANT-ESPACEMENT ROD-SPACER TIRANTE-DISTANZIATORE 4821/50B eje 512 mm 4821/60B eje 670 mm 4821/70B eje 730 mm 4821/80B eje 820 mm 4821/10B eje 1000 mm					
	Fe	€/u			
FIJACIÓN TIRANTES A PARED PATTES DE FIXATION ROD-SPACER WALL SUPPORT FISSAGIO TIRANTI A PARED 4822/00B					
	Fe	€/u			
TIRANTE (ILUMINACIÓN) TIRANT-ESPACEMENT (ÉCLAIRAGE) ROD-SPACER (LIGHTING) TIRANTE (ILLUMINAZIONE) *4826/70B eje 730 mm *4826/80B eje 820 mm					
	Fe	€/u			
TIRANTE ENTRE PIES TIRANT-ESPACEMENT ENTRE LE PIED ROD-SPACER BETWEEN FEET TIRANTE FRA BASI MONTANTI *4827/50B eje 512 mm *4827/70B eje 730 mm					
	Fe	54,5<->100 cm	€/u		
TIRANTES TELESCÓPICO TIRANT TELESCOPIQUE TELESCOPIC ROD-SPACER TIRANTE TELESCOPICO 4840/00B					

	CR.BRILLO CHR.POL BR.CH CR.LUC.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	ZINCADO PL. ZINK ZINC PL. ZINCATO	
	32	OB	ON	34	
					Fe €/u
BARRA SOPORTE GANCHOS SUPPORT CROCHETS SUPPORT HOOKS BARRA SUPPORTO GANCHI 4829/7D. eje 730 mm 4829/8D. eje 820 mm 4829/1D. eje 1000 mm					
					Fe €/u
GANCHO CROCHET HOO BARRETTA 445/X.. 20 cm					
					Fe €/u
GANCHO PORTAPRECIO CROCHET PORTAPRIX HOO LABEL-HOLDER BARRETTA PORTAPREZZO 447/X.. 20 cm					
					Fe €/u
PORTAPRECIO PORTAPRIX LABELHOLDER PORTAPREZZO 382/009					
					Fe €/u
CARTELA PARA COLGAR MUEBLES SUPPORT POUR MOBILE FURNITURE BRACKET MESNOLA PER MOBILI 4733/032					
					Fe M10 €/u
EMPALMADOR COLUMNA JOINT COLONNES COLUMNS JOINT GIUNZIONE PIANTANE 4825/00B					
					Fe 60x30 mm €/u
TAPA COLUMNA BOUCHON END-CAP UPRIGHT COPRITESTA PIANTANA 4828/00B					

CARTELA FINAL BARRA ACCESORIOS (36X18)

	CR.BRILLO CHR.POL BR.CH CR.LUC.	CR.MATE CHR.M M.CH CR.OPAC	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	
	32	31	OB	ON	OP	
	Fe	60mm	∞ 4547 (36x18)	€/u		
CARTELA BARRA ACCESORIOS SUPPORT BARRE ACCESSOIRES BRACKET FOR ACCESSORIES ROD MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI 4716/0.. derecha droite/right/destra 4717/0.. izquierda gauche/left/sinistra						
	Fe	60mm	∞ 4547 (36x18)	€/u		
CARTELA BARRA ACCESORIOS SUPPORT BARRE ACCESSOIRES BRACKET FOR ACCESSORIES ROD MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI 4715/0.. intermedia inter./inter./inter.						

TUBO OVALADO 36X18

	Fe	3 m	36x18x1,5	€/m	
TUBO OVAL 36x18 mm TUBE OVALE 36x18 mm OVAL TUBE 36x18 mm TUBO OVALE 36x18 mm 4547/1..					
					Fe ∞ 4547-382 €/u
GANCHO PORTAPRECIO CROCHET PORTAPRIX HOO LABEL-HOLDER BARRETTA PORTAPREZZO 3012/0.. 25 cm					
					Fe 40x50 mm €/u
PORTAPRECIO PORTAPRIX LABELHOLDER PORTAPREZZO 382/009					

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09

KADÍ PHARMA



SE RECOMIENDA ESTANTE
DE VIDRIO TEMPLADO DE
30CM DE PROFUNDIDAD



SE RECOMIENDA ESTANTE
DE VIDRIO TEMPLADO DE
30CM DE PROFUNDIDAD

CARTELA FINAL ANTIVUELCO
SUPPORT FINAL ANTIBASCULAMENT
FINAL BRACKET ANTITIPPING
MENSOLA FINALE ANTIRIBALTAMENTO
*4618/3..

CARTELA INTERMEDIA ANTIVUELCO
SUPPORT INTERMÉDIAIRE ANTIBASCULAMENT
INTERMEDIATE BRACKET ANTITIPPING
MENSOLA INTERMEDIA ANTIRIBALTAMENTO
*4619/3..

CARTELA "SILUETTE"



4680-4681-4682



4683-4684

CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA

4680/0.. 14cm
4681/0.. 23cm
4682/0.. 28cm
4683/0.. 33cm
4684/0.. 38cm

CARTELA "SILUETTE" INCLINADA



CARTELA INCLINADA 30°
SUPPORT INCLINÉE 30°
SLOPING BRACKET 30°
MENSOLA INCLINATA 30°
4696/0.. 32cm

CABALLETES ESTANTES PARA CARTELAS



ALETA FINAL
CAVALIER FINAL
FINAL SADDLES
CAVALIERE FINALE
4700/0..

ALETA INTERMEDIA
CAVALIER DOUBLE
BOUBLE SADDLES
CAVALIERE DOPPIO
4701/0..

APOYO
APPU
SUPPORT
APPOGGIO
4702/009



VENTOSA
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA
319/009

VENTOSA
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA
2556/009

ESTANTES DE VIDRIO 8 mm
support verre 8 mm recommandé
recommended 8mm glass bracket
mensola per vetro 8 mm consigliata



ESTANTES DE MADERA O VIDRIO
supports verre/bois recommandée
recommended glass/wood brackets
mensola per vetro/legno consigliata




La profundidad de estante
recomendado para las cartelas
suspendidas de la gama "CARTELAS
ESPECIALES VIDRIO" es de **25-30 cm max.**
La profundidad del estante interfiere
directamente en la capacidad y
resistencia de aguantar de las
mismas cartelas y de todo el
sistema.

KADÍ PHARMA DUO

CARTELAS ESPECIALES PARA PHARMA,
CREMALLERA DUO Y ELECTRIFICADO.
(APTO PARA TODOS LOS SISTEMAS KADÍ)



CARTELA SUPPORT
BRACKET
MENSOLA
5844/... derecha
droite/right/destra
5845/... izquierda
gauche/left/sinistra
5846/... doble
double/double/doppio




CARTELA DERECHA
SUPPORT DROITE
RIGHT BRACKET
MENSOLA DESTRA
*4844/0..
CARTELA IZQUIERDA
SUPPORT GAUCHE
LEFT BRACKET
MENSOLA SINISTRA
*4845/0..

"SILUETTE" PLEGADA




CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA
4692/0.. derecha
droite/right/destra
4691/0.. izquierda
gauche/left/sinistra
4694/0.. derecha
droite/right/destra
4693/0.. izquierda
gauche/left/sinistra


CARTELAS "GRANDES PESOS"



CARTELA GRANDES PESOS
SUPPORT GRAN POID
BRACKET HEAVY WEIGHT
MENSOLA GRANDI PESI
4652/0.. derecha
droite/right/destra
4653/0.. izquierda
gauche/left/sinistra
CARTELA INCLINADA 30°
SUPPORT INCLINÉE 30°
SLOPING BRACKET 30°
MENSOLA INCLINATA 30°
4632/0.. derecha
droite/right/destra
4633/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



CARTELA ESTANTE MADERA
SUPPORT TABLETTES BOIS
WOOD SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO LEGNO
4676/0.. derecha
droite/right/destra
4675/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. ILLUC.	INOX SAT S.S.S. INOX SAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	28	0B	0N	0P

CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. ILLUC.	CR. MAJE CHR. M M. CHR. CR. OPAC	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	31	0B	0N	0P

MULTILAMA



ANCLAJE MULTILAMA A TIRANTE 4821
 FIXATION MULTILAMA-TIRANT 4821
 MULTILAMA-ROD SPACER 4821 JOINT
 AGGANGIO MULTILAMA-TIRANTE 4821
4838/000

MULTILAMA ALUMINIO
REGATA CADA 12,5




MULTIALAMA ALUMINIO
12 CANALES (12,5 MM)
PROFIL LAME D'ALUMINIUM
 12 rainures chaque 12,5 mm
ALUMINIUM SLATWALL PROFILE
 12 Slots every 12,5 mm
PROFILO DOGATO ALLUMINIO
 12 ranure ogni 12,5 mm
401/1..

Altura de la
multilama 152 mm

GUÍA PARED MULTILAMA




CREMALLERA PARED
PARA PERFILES 401, 403
CRÉMAILLÈRE MUR
Avec profils 403 et 401
WALL RACK
for profiles 403 y 401
CREMAGLIERA PARETE
con profili 403 e 401
400/334



Kit ensemble
4838/000

[illegible]

PHARMA+MULTILAMA



Solución con MULTILAMA
Solution avec MULTILAMA
Solution with MULTILAMA
Soluzione con MULTILAMA




1650/1..
REMATE ÁNGULO 15X15
profil lateral de finition
lateral finishing profile
profilo laterale di finitura



1651/1
REMATE ÁNGULO 20X20
profil lateral de finition
lateral finishing profile
profilo laterale di finitura

4838/000
ANCLAJE MULTILAMA
support Multilama
support Multilama
supporto multilama



4838/000
ANCLAJE MULTILAMA
support Multilama
support Multilama
supporto Multilama

400/334
CREMALLERA MULTILAMA
crémaillière Multilama
rack Multilama
cremagliera Multilama

401/1..
PERFIL MULTILAMA
profil Multilama
profile Multilama
profilo Multilama

SEPARADORES Y PORTAPRECIOS

SEPARADORES CON DISPENSADOR DE PRODUCTO

SÉPARATEURS ET PUSSEURS
DEVIDERS AND PUSHERS
SEPARATORI E PUSHERS



SEPARADOR FINAL IZQUIERDA
ESTANTE 30 cm
SÉPARATEUR EXTRÉMITÉ GAUCHE
TABLETTE 30 cm
LEFT SIDE SHELF DIVIDER SHELF 30cm
SEPARATORE ESTREMITÀ SINISTRA
RIPIANO 30 cm
4833/009 transp.

plas 285mm €/u

o



SEPARADOR FINAL DERECHA
ESTANTE 30 cm
SÉPARATEUR EXTRÉMITÉ DROITE
TABLETTE 30 cm
RIGHT SIDE SHELF DIVIDER SHELF 30cm
SEPARATORE ESTREMITÀ DESTRA
RIPIANO 30 cm
4834/009 transp.

plas 285mm €/u

o



SEPARADOR INTERMEDIO
ESTANTE 30 cm
SÉPARATEUR CENTRAL TABLETTE 30cm
CENTRE SHELF DIVIDER SHELF 30 cm
SEPARATORE CENTRALE
RIPIANO 30 cm
4835/009 transp.

plas 285mm €/u

o



DISPENSADOR CON MUELLE
ESTANTE 30 cm
DISTRIBUTEUR À PRESSION DE
PRODUIT TABLETTE 30 cm
PUSHER SHELF 30 cm
DISTRIButore A PRESSIONE
RIPIANO 30 cm
4836/009

plas 285mm €/u

o



GUÍA POSTERIOR ADHESIVA
GUIDE DERRIÈRE ADHÉSIF
ADESIVE BACK GUIDE
GUIDA POSTERIORE ADESIVA
4832/109 transp.

plas 39 mm 1m €/m


o

PORTAPRECIOS PARA VIDRIO Y MADERA

TITULAIRE DE PRIX POUR VERRE ET BOIS
PRICE HOLDER FOR GLASS AND WOOD
DETENTORE DEL PREZZO PER VETRO E LEGNO




GUÍA FRONTAL ESTANTE DE VIDRIO
GUIDE FRONTAL ÉTAGÈRE EN VERRE
FRONT GLASS SHELF GUIDE
GUIDA FRONTALE RIPIANO IN VETRO
4830/109 transp.



GUÍA FRONTAL ESTANTE DE VIDRIO
GUIDE FRONTAL ÉTAGÈRE EN VERRE
FRONT GLASS SHELF GUIDE
GUIDA FRONTALE RIPIANO IN VETRO
4837/109 transp.



GUÍA FRONTAL ESTANTE DE VIDRIO
GUIDE FRONTAL ÉTAGÈRE EN VERRE
FRONT GLASS SHELF GUIDE
GUIDA FRONTALE RIPIANO IN VETRO
4848/109 transp.



GUÍA FRONTAL ESTANTE DE
VIDRIO / MADERA
GUIDE FRONTAL ÉTAGÈRE EN
VERRE / BOIS
FRONT GLASS / WOOD SHELF GUIDE
GUIDA FRONTALE RIPIANO IN
VETRO / LEGNO
4849/109 transp.



GUÍA FRONTAL ADHESIVA ESTANTE
DE MADERA
GUIDE FRONTAL ADHÉSIF ÉTAGÈRE
EN BOIS
ADHESIVE FRONT WOOD SHELF GUIDE
GUIDA FRONTALE ADESIVA RIPIANO
IN LEGNO
PLÁSTICO TRANSPARENTE
4831/109 transp.

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09

plas 38 mm 1m €/m

o

plas 28 mm 1m 6-10 mm €/m

o

plas 38 mm 1m 10 mm €/m



o

plas 40 mm 1m €/m

o

plas 26 mm 1m €/m

o



KADÍ PRIMO 25X25

TUBO TROQUELADO 25X25MM

KADÍ PRIMO es un sistema modular para crear todo tipo de muebles en tubo de hierro 25x25 mm.

Sistema compatible con cartelas y accesorios Kadí.

Kadí Primo est un système modulaire pour créer toutes sortes de meubles en tubes 25x25 mm.

Système compatible avec les supports et accessoires Kadí.

Kadí Primo is a modular system to create all kinds of furniture in iron 25x25 mm tube.

System compatible with Kadí brackets and accessories.




KADÍ PRIMO è un sistema modulare per creare tutti i tipi di mobili in tubo di ferro 25x25 mm.

Sistema compatibile con mensole e accessori Kadí.



KADÍ PRIMO

SISTEMA KADÍ-PRIMO: COMPATIBLE
CON ACCESORIOS SISTEMA KADÍ



BLANCO	NEGRO	COLOR
BLANC	NOIR	COULEUR
WHITE	BLACK	COLOR
BANCO	NERO	COLOR
OB	ON	OP

25x25x1,2 mm	Fe	€/u
--------------	----	-----

O O

25x25x1,2 mm	Fe	€/u
--------------	----	-----

O O

25x25x1,2 mm	Fe	€/u
--------------	----	-----

O O

Fe	€/u
----	-----

O O

O O

NUDOS PRESIÓN



NUDO 3 VIAS
JOINT À 3 VOIES
3 WAY JOINT
GIUNTO 3 VIE
3900/0..

NUDO 3 VIAS + ROSCAM M10
JOINT À 3 VOIES + TROU M10
3 WAY JOINT + M10 HOLE
GIUNTO 3 VIE + FORO M10
3901/0..

NUDO 4 VIAS
JOINT À 4 VOIES
4 WAY JOINT
GIUNTO 4 VIE
3902/0..

NUDO 4 VIAS + ROSCAM M10
JOINT À 4 VOIES + TROU M10
4 WAY JOINT + M10 HOLE
GIUNTO 4 VIE + FORO M10
3903/0..

NUDO 5 VIAS
JOINT À 5 VOIES
5 WAY JOINT
GIUNTO 5 VIE
3904/0..

NUDO 3 VIAS "T"
JOINT À 3 VOIES "T"
"T" 3 WAY JOINT
GIUNTO 3 VIE "T"
3907/0..

NUDO 2 VIAS
JOINT À 2 VOIES
2 WAY JOINT
GIUNTO 2 VIE
3905/0..

CR.BLLO CH.FOU BR.CH CR.LUC.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	OB	ON	OP
Zn	25x25 mm	€/u	
Zn	25x25mm	€/u	
Zn	25x25 mm	€/u	
Zn	25x25mm M10	€/u	
Zn	25x25mm	€/u	
Zn	20x20mm	€/u	
Zn	25x25mm	€/u	
Fe	Ø 5 mm	16 mm	€/u
Zn	Ø 5 mm	€/u	
Zn	5-8 mm	€/u	
plas	Ø14	7 3922	€/u
plas	Ø20	7 3922	€/u
plas	M10	€/u	
plas	M10 Ø50	30kg/u	€/u

NUDOS BRIDA



NUDO 3 VIAS
JOINT À 3 VOIES
3 WAY JOINT
GIUNTO 3 VIE
3980/0..

NUDO 4 VIAS
JOINT À 4 VOIES
4 WAY JOINT
GIUNTO 4 VIE
3982/0..

NUDO 4 VIAS
JOINT À 4 VOIES
4 WAY JOINT
GIUNTO 4 VIE
3988/0..

NUDO 5 VIAS
JOINT À 5 VOIES
5 WAY JOINT
GIUNTO 5 VIE
3984/0..

NUDO 6 VIAS
JOINT À 6 VOIES
6 WAY JOINT
GIUNTO 6 VIE
3986/0..


NUDO 3 VIAS "T"
JOINT À 3 VOIES "T"
"T" 3 WAY JOINT
GIUNTO 3 VIE "T"
3987/0..

NUDO 2 VIAS
JOINT À 2 VOIES
2 WAY JOINT
GIUNTO 2 VIE
3985/0..

TUBO 25X25 mm
TUBE 25X25 mm
TUBE 25x25 mm
TUBO 25x25 mm
3989/0..

CR.BLLO CH.FOU BR.CH CR.LUC.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	OB	ON	OP
Zn	25x25 mm	€/u	
Zn	25x25 mm	€/u	
Zn	25x25 mm	€/u	
Zn	25x25mm	€/u	
Zn	25x25mm	€/u	
Zn	20x20mm	€/u	
Zn	25x25mm	€/u	
Fe	25x25x1,2	€/u	
Fe	25x25 mm	€/u	
Zn	25x25 mm M10	€/u	
Zn	25x25 mm	€/u	
Fe	L 3 m	25x25x1,2	€/u

OTROS ACCESORIOS



PORTAESTANTE TUBULAR
PORTE-ÉTAGÈRE TUBULAIRE
TUBULAR SHELF HOLDER
PORTA RIPIANO TUBOLARE
3933/032



PESTAÑA ESTANTE ANTIDESLIZANTE
SHELF SUPPORT
TAQUET
REGGIPIANO
3824/032



PINZA ESTANTE VIDRIO BLOQUEO SEGURIDAD
TAQUET MÉTALLIQUE AUTOBLOQUANT VERRE
METALLIC GLASS SHELF-BLOCKING HOLDER
REGGICRISTALLO CON BLOCCO
1440/032



VENTOSA
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA
2556/009



VENTOSA
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA
319/009



NIVELADOR M10
VÉRIN M10
LEVELLER M10
PIEDINO LIVELLATORE M10
3813/00N



RUEDA M10
ROUE
CASTOR
RUOTA
232/00N

CR.BLLO CH.FOU BR.CH CR.LUC.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	OB	ON	OP
Fe	Ø 5 mm	16 mm	€/u
Zn	Ø 5 mm	€/u	
Zn	5-8 mm	€/u	
plas	Ø14	7 3922	€/u
plas	Ø20	7 3922	€/u
plas	M10	€/u	
plas	M10 Ø50	30kg/u	€/u

TAPONES

CR.NEGRO



PL.NEGRO



PL.NEGRO



TAPÓN TUBO 25X25
EMBOUT
END-CAP
COPRITESTA
3911/032

TAPÓN M10 TUBO 20X20
END-CAP with M10 hole
EMBOUT avec m10 trou
COPRITESTA con foro M10
3912/00N

ANCLAJE TUBO 25X25
FIXATION TUBE
TUBO FIXING
FISSAGGIO TUBO
3929/0..

TUBO 25X25











TUBO 25X25 mm
TUBE 25X25 mm
TUBE 25x25 mm
TUBO 25x25 mm
3910/3..

CR. BRILLO	INOX BR	CR. MATE	BLANCO	NEGRO	COLOR
CHR. POLI	INOX POLI	CHR. M	BLANC	NOIR	COULEUR
BR. CHR	P.S.S.	M. CHR	WHITE	BLACK	COLOR
CR. LUC.	INOX LUC	CR. OPAC	BIANCO	NERO	COLORE
32	22	31	0B	0N	0P



COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MÉCANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO

EJEMPLOS DE MONTAJE PRIMO



EJEMPLOS DE MONTAJE NUDOS BRIDA



TUBO 25X25





A graphic element for the "instal. LAMAS" section, showing a red-to-white gradient background with a faint image of a modern interior space featuring a table and chairs.

instal.

LAMAS

SISTEMAS SIN ILUMINACIÓN

SISTEMA LAMAS

PANELES Y PERFILES

SISTEMA LAMAS 361 COMPONENTES

LAMAS - CASQUILLO

LAMAS - "INVISIBLE" 403

LAMAS - DM

LAMAS - ALUMINIO

ACCESORIOS LAMAS ACCESORIOS HIERRO ACCESORIOS ALUMINIO ACCESORIOS PLÁSTICO

PARALELO 384 ACCESORIOS

PERFIL PARALELO MAXI 389

OPTI 3 INFORMACIÓN TÉCNICA

SISTEMA LAMAS



Accesorios para perfil invisible 361


Accessoires pour le profil INVISIBLE 361

Fittings for the INVISIBLE profile 361

Accessori per il Profilo INVISIBLE 361

PANELES Y PERFILES

PANNEAUX ET PROFILS / PANELS AND PROFILES / PANNELLI E PROFILI




Casquillo LAMAS
ref. 359

Insert LAMAS
LAMAS socket
Boccola LAMAS



Lamas INVISIBLE
ref. 361

Profil INVISIBLE
INVISIBLE profile
Profilo INVISIBLE



Lamas INVISIBLE+cremallera
ref. 403 + ref. 400

Profil INVISIBLE + crémaillère
INVISIBLE profile + rack
Profilo INVISIBLE + cremagliera

COMPATIBLES CON:



COMPATIBLE AVEC :

COMPATIBLE WITH:

COMPATIBLE CON:

STOCK ALU SYSTEM

1. accesorios hierro
accessoires en fer, iron fittings, accessori di ferro
2. accesorrios aluminio
accessoires aluminium, aluminium fittings,
accessori alluminio
3. accesorios plástico
accessoires plastique, plastic fittings, accessori
plastica



COMPATIBLES CON:

COMPATIBLE AVEC :

COMPATIBLE WITH:

COMPATIBLE CON:

accesorios "HIPER"

(no stock)

accessoires "HIPER",


"HIPER" fittings, accessori "HIPER"

"HIPER"




Lamas "DM" ref. 477-432

Panneau rainuré MDF avec perfils
slatwall panel MDF with profiles
Pannello dogado MDF con profili



Lama aluminio ref. 429

Profil LAME D'ALUMINIUM
ALUMINIUM SLATWALL profile
Profilo DOGATO DI ALLUMINIO



Lama aluminio ref. 427

Profil LAME D'ALUMINIUM
ALUMINIUM SLATWALL profile
Profilo DOGATO DI ALLUMINIO



Perfil para "DM" ref. 450

Profil d'aluminium x panneau rainuré
aluminium profile x slatwall panel
Profilo di alluminio x pannello dogato

COMPATIBLES CON:


COMPATIBLE AVEC :

COMPATIBLE WITH:

COMPATIBLE CON:

STOCK ALU SYSTEM

1. accesorios hierro
accessoires en fer, iron fittings, accessori di ferro
- ⊗ 2. accesorrios aluminio
accessoires aluminium, aluminium fittings,
accessori alluminio
3. accesorios plástico
accessoires plastique, plastic fittings, accessori
plastica



SISTEMA LAMAS 361

LAMA DE ALUMINIO INVISIBLE 361

- Admite estante de vidrio de 6 y 8 mm SE RECOMIENDA VIDRIO DE SEGURIDAD
- Sistema machihembrado
- Peso max. admitido según tipo de montaje: Estante vidrio 8 mm: 50 kg/ml / Estante vidrio 6 mm: 25 kg/ml
- Accesorios: 20 kg/u. ó peso max. admitido por cada accesorio (si inferior a 20 kg)
- Admite iluminación LED en el canal del perfil
- Compatibles con accesorios estándar de Lamas (admite accesorios tipo "Hiper") y accesorios especiales 361

LAMA aluminium INVISIBLE 361

- Permet étagère en verre de 6 et 8 mm d'épaisseur
- Verre de sécurité est recommandé
- montage panneau à emboîtement
- Max. poids admis en fonction du type de montage:
- Étagère en verre de 8mm: 50 kg / ml
- Étagère en verre de 8mm: 6 mm 25 kg / ml
- Accessoires: 20 kg / u. ou poids max. approprié pour chaque accessoire (si moins de 20 kg)
- Permet l'éclairage LED
- Compatible avec les accessoires standards (Lamas et raccords spéciaux tels que "Hiper") et accessoires spéciaux 361

LAMA aluminium INVISIBLE 361

- Allows glass shelf 6 and 8 mm thick
- Safety glass is recommended
- Socket joint or panel fitting from behind.
- Max. admitted weight depending on assembly type:
- 8 mm glass shelf: 50 kg / ml
- 6 mm glass shelf: 25 kg / ml
- Accessories: 20 kg / u. weight or max. suitable for each accessory (if less than 20 kg)
- Allows LED lighting
- Compatible with standard accessories Lamas (and special fittings such as "Hiper") and special fittings 361 series




LAMA alluminio INVISIBLE 361

- ammette ripiani in vetro di 6 e 8 mm
- Si raccomanda l'uso di vetro sicurizzato
- Sistema incastro
- Peso massimo ammesso a seconda del tipo di montaggio:
- Ripiano di vetro 8 mm: 50 kg/ml
- Ripiano di vetro 6 mm: 25 kg/ml
- Accessori: 20 kg/u. o peso massimo ammesso per cadauno (se inferiore a 20 kg).
- Ammette LEDs
- Compatibile con accessori standard Lamas (e accessori speciali tipo "Hiper") e accessori speciali 361



MONTAJE A PARED

Montage mural / Wall mounting /
Montaggio a parete



COMPONENTES

LAMAS "INVISIBLE"



LAMA ALUMINIO
PROFIL D'ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALLUMINIO

COMPATIBLE CON:
ACC. ESTÁNDAR LAMAS
ACC. ESPECIALES HIPER.
ACC. 361

361/1..

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	PL. M ALU. M ALU. M ALL. NAT
OB	ON	OP	01

Al	5 m	6/8 mm	€/m
----	-----	--------	-----

o o o o



SOPORTE PANEL
INFERIOR/SUPERIOR
SUPPORT BOIS
INFÉRIEUR / SUPÉRIEUR
WOOD SUPPORT LOWER / UPPER
SUPPORTO PANNELLO LEGNO
INFERIORE / SUPERIORE

370/00B

PASADOR UNIÓN PERFILES Ø5 mm
BROUCHE À RESSORT Ø 5 mm
BOLT JOINING PROFILES Ø 5 mm
PERNO A MOLLA Ø 5 mm


358/000

Fe	45x35x40	€/u
----	----------	-----


Fe	600x380 mm	€/u
∞	361	€/u

o

Estantes
de vidrio
se recomienda
vidrio templado



Accesorios LAMAS Accesorios HIPER Accesorios 361




ACCESORIOS



SUPPORTO ACCESSORI
SUPPORT ACCESSOIRES
ACCESSORIES SUPPORT
SUPPORTO ACCESSORI

300/031




CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA

305/0..




GANCHO
CROCHET
HOOK
GANCIO

*306/0..




PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE

301/0.. 250 mm
309/0.. 350 mm



PERROQUET PLANO "S"
PENDERIE FRONTAL "S"
STRAIGHT ARM "S"
APPENDERIA FRONTALE "S"

307/0..



PERROQUET INCLINADO
PERROQUET INCLINÉE
SLOPING ARM
APPENDERIA INCLINADA

302/0..



CARTELA + BARRA PENDERIE
SUPPORT + BARRE PENDERIE
BRACKET + HANGING BAR
MENSOLA + APPENDERIA

303/0..



CARTELA BARRA PENDERIE
SUPPORT BARRE PENDERIE
BRACKET HANGING BAR
MENSOLA APPENDERIA

304/0..



TUBO OVAL 36x18 mm
TUBE OVALE 36X18 mm
OVAL TUBE 36X18 mm
TUBO OVALE 36X18 mm

4547/10P



TAPA FINAL CON TOPE
EMBOUT AVEC RÉTENTION
END-CAP WITH STOP
COPRITESTA + RETENZIONE

4722/0..



ESTANTE CHAPA
TABLETTE EN MÉTAL
METAL SHELF
RIPIANO METALLICO

*371/00M

CR. BILLO CHR. POLI BR. CHR CR. ILLC.	CR. MATE CHR. M M. CHR CR. OPAC	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	31	OP

para tubo Ø25x1,5 mm
inox s.s. €/u

o

Fe	∞	361	350 mm	€/u
----	---	-----	--------	-----

o *o o

Fe	∞	361	200 mm	€/u
----	---	-----	--------	-----

*o

Fe	∞	361	€/u
----	---	-----	-----

o *o o
o *o o

Fe	∞	361	350 mm	€/u
----	---	-----	--------	-----

o *o o

Fe	∞	361	400 mm	€/u
----	---	-----	--------	-----

o *o o

Fe	∞	361 - 4547	350 mm	€/u
----	---	------------	--------	-----

o *o o

Fe	∞	361 - 4547	320 mm	€/u
----	---	------------	--------	-----

o *o o

Fe	∞	1 m	36x18x18	€/m
----	---	-----	----------	-----

o o

Zn	46x18	€/u
∞	4547 (36x18)	€/u

o *o o


Fe	600x380 mm	€/u
∞	361	€/u

RAL 9006
*o

LAMAS - CASQUILLO

CR. MATE
CHR. M.
M. CHR.
CR. OPAC
31

Zn 69x11
19 mm €/u



CASQUILLO EMPOTRABLE
Para paneles de 19 mm
Compatibles con los accesorios estandares de Alu System y accesorios especiales HIPER

INSERT "LAMAS"

Bois 19 mm

Compatible avec:

Acc standard Lamas

Acc. spécial Hiper

"LAMAS" SOCKET TO INSERT

Wood 19 mm

Compatible with:

Acc Lamas Standard

Acc. Hiper Special

BOCCOLA "LAMAS" A INSERTO




Pannelli 19 mm

Compatibile con:


Acc. standard Lamas

Acc speciali Hiper

359/031



Accesorios de hierro LAMAS
Steel fittings LAMAS
Accessoires LAMAS acier
Accessori di acciaio LAMAS



MONTAJE CASQUILLO CON ACCESORIOS ESTÁNDAR "ALU SYSTEM"

MONTAGE ACCESSOIRE
STANDARD "ALU SYSTEM"

ASSEMBLY FOR STANDARD
ACCESSORY "ALU SYSTEM"

MONTAGGIO PER ACCESSORI
STANDARD "ALU SYSTEM"




MONTAJE CASQUILLO CON ACCESORIOS ESPECIALES "HIPER"

MONTAGE ACCESSOIRE SPECIAL
"HIPER"

ASSEMBLY FOR SPECIAL ACCESSORY
"HIPER"

MONTAGGIO PER ACCESSORI
SPECIALI "HIPER"



LAMAS - "INVISIBLE" 403


INSTALACIÓN CON CREMALLERA

SISTEMA MACHIEMBRADO
compatibles con accesorios
estándar de "Lamas" y
especiales "Hiper"

SOCKET JOINT SYSTEM
compatible with standard accessories
"Lamas" and special accessories "Hiper"

SYSTÈME EMBOÎTEMENT
compatible avec les accessoires standard
"Lamas" et accessoires spéciaux "Hiper"

SISTEMA A INCASTRO
compatibile con accessori standard
"Lamas" e con accessori speciali "Hiper"



LAMA ALUMINIO CON
CREMALLERA REF. 400
MADERA: 10-16 mm
compatible con:
acc. estándar Lamas
Acc. especiales "HIPER"

PROFIL D'ALUMINIUM "LAMAS"
POUR CRÉMAILLÈRE REF. 400
Bois 10-16 mm
Compatible avec:
Acc. standard Lamas
Acc. spécial Hiper



ALUMINIUM PROFILE "LAMAS"
WITH RACK REF. 400
Wood 10-16 mm
Compatible with:
Acc. Lamas Standard
Acc. Hiper Special

PROFILO DI ALLUMINIO "LAMAS"
CON CREMAGLIERA REF. 400
Legno 10-16 mm
Compatibile con:
Acc. standard Lamas
Acc. speciali Hiper
403/1..

CREMALLERA PARED
PARA PERFILES 401, 403


CRÉMAILLÈRE MUR
Avec profils 403 et 401
WALL RACK
for profiles 403 y 401
CREMAGLIERA PARETE
con profili 403 e 401
400/334

BLANCO BLANC WHITE BAVCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	PL. M ALU. M ALL. NAT
OB	ON	OP	O1
Al  5 m			
178x12,5 €/m			
Al  3 m ∞ 401-403 €/m			
ZINCADO PL. ZINK ZINK PL ZINCATO 34			
o o o o o			



LAMAS - DM

BLANCO	NEGRO	COLOR	PL. M
BLANC	NOIR	COULEUR	ALU. M
WHITE	BLACK	COLOR	ALU. M
BIANCO	NERO	COLORE	ALL. NAT
OB	ON	OP	O1



LAMA PANEL DM
regata cada 15 cm.
con perfil de
aluminio "L" incluido

PANNEAU RAINURÉ MDF
Fraisé 15 cm
Profils en aluminium "L" inclus

SLATWALL PANEL MDF
Milled: 15 cm
Aluminium "L" profiles included

PANNELLO DOGATO MDF
Fresato: 15 cm
Profili "L" di alluminio inclusi

HAYA, hêtre, beech, acero
BLANCO, blanc, white, blanco

*477/12. Asia



*432/12. EU

*o *o *o
otros colores consultar
cantidad mínima 50 u.

DM	120x120
18 mm	€/u

LAMA "DM" 120x120 cm


Regata cada 15 cm
con perfil de aluminio




Las LAMAS tienen el terminal fresado para panelado continuo de paredes. La combinación de 2 LAMAS permite obtener una sola superficie de 2,4 x 1,2 m con 15 ranuras de aluminio, una cada 15 cm.



PASO 1



PASO 2



SE RECOMIENDA
UTILIZAR AMBAS
PARA PROLONGAR
EL CICLO DE VIDA
DE LA FRESA

UTILIZADAS
CORRECTAMENTE
SU CICLO DE VIDA
SE PUEDE DUPLICAR



FRESA "T" 31 mm
FRAISE EN "T" 31 mm
"T" MILL 31 mm
FRESA A "T" 31 mm
450/F00



FRESA DIÁMETRO Ø8
FRAISE DIAMÈTRE Ø8
CUTTER DIAMETER Ø8
DIAMETRO FRESA Ø8
450/F01

Al €/u

o

Al €/u

o



PERFIL DE ALUMINIO "T"
PROFIL D'ALUMINIUM "T"
ALUMINIUM PROFILE "T"
PROFILO DI ALLUMINIO "T"

450/240 BRUTO

450/480 BRUTO

Al 4,8 m €/u

o

o




PERFIL DE ALUMINIO "L"
PROFIL D'ALUMINIUM "L"
ALUMINIUM PROFILE "L"
PROFILO DI ALLUMINIO "L"

*451/120 BRUTO

Al 1,2 m €/u

*o



ÁNGULO 20x20 mm
PROFIL EN "L" 20X20
PROFIL "L" SHAPE 20X20
PROFILO ANGOLARE 20X20

1651/1..

Al 5 m €/m

o o o o



PERFIL ESQUINERO
PROFIL ANGULAIRE
ANGULAR PROFIL
PROFILO ANGOLARE

*421/1..

Al 2,4 m €/m


*o *o *o

LAMAS - ALUMINIO

BLANCO	NEGRO	COLOR	PL. M.
BLANC	NOR	COULEUR	ALU. M.
WHITE	BLACK	COLOR	ALU. M.
BIANCO	NERO	COLORE	ALL. NAT.
OB	ON	OP	O1

LAMA aluminio regata cada 75 mm

Rainure chaque 75 mm - Slot every 75 mm - Slot ogni 75 mm



LAMA ALUMINIO "LISA"
REGATA CADA 75 mm

Al	178x12,5	€/m
----	----------	-----

PROFIL LAME D'ALUMINIUM
Rainure chaque 75 mm

ALUMINIUM SLATWALL PROFILE
Slot every 75 mm


PROFILO DOGATO ALLUMINIO
Slot ogni 75 mm

427/1..

--	--	--	--	--


LAS LAMAS 427 Y 429 SE PUEDEN INTERCALAR ENTRE SI

Les profils 427 et 429 peuvent être intercalés entre eux
The profiles 427 and 429 can be interspersed between them
I profili 427 e 429 possono essere intervallati tra loro



LAMA aluminio regata cada 37,5 mm

Rainure chaque 37,5 mm - Slot every 37,5 mm - Slot ogni 37,5 mm



LAMA ALUMINIO
REGATA CADA 37,5 mm

Al	178x12,5	€/m
----	----------	-----

PROFIL LAME D'ALUMINIUM
Rainure chaque 37,5 mm

ALUMINIUM SLATWALL PROFILE
Slot every 37,5 mm


PROFILO DOGATO ALLUMINIO
Slot ogni 37,5 mm

429/1..

--	--	--	--	--

LAS LAMAS 427 Y 429 SE PUEDEN INTERCALAR ENTRE SI

Les profils 427 et 429 peuvent être intercalés entre eux
The profiles 427 and 429 can be interspersed between them
I profili 427 e 429 possono essere intervallati tra loro



REMATES Y SOPORTES



REMATE SUPERIOR
PARA 427 Y 429

Al	30x12,5	€/m
----	---------	-----

PROFIL SUPÉRIEUR DE FINITION

Pour 427 and 429

FINISHING UPPER PROFILE

For 427 and 429

PROFILO SUPERIORE DI FINITURA

Per 427 e 429

426/1..

--	--	--	--	--



PERFIL SOPORTE INFERIOR
PARA 427 Y 429

Al	28x11	€/m
----	-------	-----

PROFIL INFÉRIEUR DE SUPPORT

Pour 427 and 429

LOWER SUPPORT PROFILE

For 427 and 429

PROFILO INFERIORE DI SUPPORTO

Per 427 e 429

424/1..

--	--	--	--	--



ÁNGULO 15x15 mm

PROFIL EN "L" 15X15

PROFIL "L" SHAPE 15X15

PROFILO ANGOLARE 15X15


1650/1..

Al	15x15x1,5	€/m
----	-----------	-----

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--



ACCESORIOS LAMAS

ACCESORIOS DE HIERRO

	CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. ILLC.	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
	32	OB	ON	OP
GANCHO CROCHET HOOK BARRETTA				Fe €/u
418/X.. 10 cm	o	o	o	
417/X.. 15 cm	o	o	o	
446/X.. 20 cm	o	o	o	
413/X.. 25 cm	o	o	o	
414/X.. 30 cm	o	o	o	
GANCHO PORTAPRECIO CROCHET PORTAPRIX HOOK LABEL-HOLDER BARRETTA PORTAPREZZO				Fe ∞ 382 €/u
329/X.. 10 cm	o	o	o	
326/X.. 15 cm	o	o	o	
327/X.. 20 cm	o	o	o	
328/X.. 25 cm	o	o	o	
GANCHO CROCHET HOOK BARRETTA				Fe €/u
445/X.. 20 cm	o	o	o	
GANCHO PORTAPRECIO CROCHET PORTAPRIX HOOK LABEL-HOLDER BARRETTA PORTAPREZZO				Fe ∞ 382 €/u
447/X.. 20 cm	o	o	o	
GANCHO CROCHET HOOK BARRETTA				Fe €/u
*448/X.. 20 cm	*o	*o	*o	
GANCHO CROCHET HOOK BARRETTA				Fe €/u
441/X.. 20 cm	o	o	o	
442/X.. 15 cm	o	o	o	
GANCHO PORTAPRECIO CROCHET PORTAPRIX HOOK LABEL-HOLDER BARRETTA PORTAPREZZO				Fe ∞ 382 €/u
381/X.. 15 cm	o	o	o	
380/X.. 25 cm	o	o	o	
PORTAPRECIO PORTAPRIX LABELHOLDER PORTAPREZZO				plas 40x50 mm €/u
382/009				o
BLOQUEO GANCHO BLOCAGE BROCHE HOOK SECURITY LOCK BLOCCO SICUREZZA GANCIO				plas Ø6 mm €/u
373/00N				o
BLOQUEO GANCHO DOBLE BLOCAGE BROCHE DOUBLE DOUBLE HOOK SECURITY LOCK BLOCCO GANCIO DOPPIO				plas Ø6 mm €/u
383/00N				o
IMÁN ESPECIAL DESBLOQUEO UNLOCK MAGNET UNLOCK MAGNET MAGNETE DI SBLOCCO				plas 373-383/00N €/u
384/000	o			
CARTELA ESTANTE VIDRO SUPPORT TABLETTES VERRE GLASS SHELF BRACKET MENSOLA RIPIANO VETRO				Fe 8-10 mm €/u
488/X.. derecha droite/right/destra	o	o	o	
487/X.. izquierda gauche/left/sinistra	o	o	o	
CARTELA ESTANTE VIDRO SUPPORT TABLETTES VERRE GLASS SHELF BRACKET MENSOLA RIPIANO VETRO				Fe 8-10 mm €/u
482/X.. derecha droite/right/destra	o	o	o	
483/X.. izquierda gauche/left/sinistra	o	o	o	



CARTELA ESTANTE MADERA
SUPPORT TABLETTES BOIS
WOOD SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO LEGNO

489/X.. derecha
droite/right/destra

490/X.. izquierda
gauche/left/sinistra



CARTELA ESTANTE MADERA
SUPPORT TABLETTES BOIS
WOOD SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO LEGNO

480/X.. derecha
droite/right/destra

484/X.. izquierda
gauche/left/sinistra



PERROQUET INCLINADO
PERROQUET INCLINÉE
SLOPING ARM
APPENDERIA INCLINADA

465/X..



PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE

472/X..



PERROQUET PLANO "Z"
PENDERIE FRONTAL "Z"
STRAIGHT ARM "Z"
APPENDERIA FRONTALE "Z"

469/X..



BARRA PENDERIE
BARRE PENDERIE
HANGING BAR
BARRA APPENDERIA

459/X..



SOPORTE CORBATERO
SUPPORT TIE RACK
SUPPORT PORTE-CRAVATES
SUPPORTO PORTACRAVATTE

*473/X..




SOPORTE CASCO
HELMET SUPPORT
SUPPORT CASQUE MOTO
SUPPORTO CASCO

462/X..




SOPORTE PELOTA
BALL SUPPORT
SUPPORT DE BALLON
SUPPORTO PALLA

461/X..




ESTANTE REJILLA
FLAT GRID SHELF
ÉTAGÈRE PLAN DE GRILLE
RIPIANO GRIGLIA

*464/X..



CESTA REJILLA
GRID BASKET
PANIER DE GRILLE
CESTINO GRIGLIA

*463/X..




SOPORTE CALZADO
SOUTIEN CHAUSSENT
FOOTWEAR SUPPORT
SUPPORTO CALZATURE

491/X..



CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. ILLC.	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	OB	ON	OP
Fe 19 mm €/u	o	o	o
Fe 250 mm €/u	o	o	o
Fe 300 mm €/u	o	o	o
Fe 300 mm €/u	o	o	o
Fe 350 mm €/u	o	o	o
Fe 90x30 cm 12 kg/u €/u	o	o	o
Fe Ø 342 mm €/u	*o	*o	*o
Fe Ø 116 mm €/u	o	o	o
Fe Ø 130 mm €/u	o	o	o
Fe 600x310 mm €/u	*o	*o	*o
Fe 600x310 mm €/u	*o	*o	*o
Fe 250x100 mm €/u	o	o	o



LAMA ALUMINIO
PROFIL LAME D'ALUMINIUM
ALUMINIUM SLATWALL PROFILE
PROFILO DOGATO ALLUMINIO

*362/1..

Junta goma incluida
Joint en caoutchouc inclus
Rubber gasket included
Giunta di gomma inclusa

BLANC BLANC WHITE BIANCO	NEGRE NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	PL. M. ALU. M. ALU. M. ALL. NAT.
0B	0N	0P	01

Al	6-8 mm	€/m
∅ 361/1...	5 m	


*o *o *o *o

Perfil aluminio 362

- Admite estante de vidrio de 6 y 8 mm.
(SE RECOMIENDA VIDRIO DE SEGURIDAD).
- Admite iluminación LED en el canal del perfil.


Aluminum profile, 362

- Allows glass shelf 6 and 8 mm thickness.
(SAFETY GLASS IS RECOMMENDED)
- Allows LED lighting.




Ancho perfil 362 = Ancho vidrio

362 aluminum profile width = Glass width
Largeur du profil 362 = Largeur de verre
Larghezza profilo 362 = Larghezza di vetro



ACCESORIOS DE PLÁSTICO




20

ESTANTE INCLINADO 25°
TABLETTE INCLINÉ
SHELF INCLINED 25°
RIPIANO INCLINATO 25°
*435/009

plas 200x100

transp. €/u

*o



30

17.5

SOPORTE GORRA
TABLETTE CHAPEAU
HAT SHELF
MENSOLA CAPPELLO
*452/009

plas 175x300

transp. €/u

*o



37

PERROQUET PARA BOLSOS
PERROQUET POUR SACS
ARM FOR HANGING BAGS
APPENDERIA PER BORSE
*443/009

plas 370 mm

transp. €/u

*o



17

SOPORTE LIBROS, ETC.
SUPPORT LIVRE DROITE
BOOK HOLDER RIGHT
SUPPORTO LIBRO DESTRA
*439/009 derecha

plas

transp. €/u

*o



17

SOPORTE LIBROS, ETC.
SUPPORT LIVRE GAUCHE
BOOK HOLDER LEFT
SUPPORTO LIBRO SINISTRA
*440/009 izquierda

*o

ACCESORIOS DE ALUMINIO



PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE
*394/001

Al 325 mm €/u

*o

PERROQUET INCLINADO
PERROQUET INCLINÉE
SLOPING ARM
APPENDERIA INCLINADA
*395/001

Al 315 mm €/u

*o

PL. M. ALU. M. ALU. M. ALL. NAT.
01

PARALELO 384

Empotrable, fijación a
panel para estantes de
5, 6 mm ó 8 mm
Peso max. recomendado:
20 kg/ml (ver instrucciones)


ENCASTRÉ, MONTAGE SUR PANNEAU
TABLETTE 5, 6 ou 8 mm
POIDS MAX. RECOMMANDÉE: 20 kg / ml
(VOIR LES INSTRUCTIONS)

EMBEDDED, PANEL MOUNTING
SHELF 5, 6 mm or 8 mm
MAX. RECOMMENDED: 20 kg / ml
(SEE INSTRUCTIONS)


A INCASSO, MONTAGGIO A
PANNELLO SHELF 5, 6 O 8 mm
PESO MASS. CONSIGLIATO:
20 kg / ml (VEDI ISTRUZIONI)




Vidrio de 8 mm




Vidrio de 6 mm



Vidrio de 6 mm



Vidrio de 5 mm



MONTAJE

MONTAGE, MOUNTING, MONTAGGIO



Debido a la deformación de las gomas por acción del peso soportado por el estante, se recomienda combinar distintos espesores de vidrio+gomas en relación al peso previsto.
NOTE: Se recomienda utilizar estantes de vidrio de seguridad (según la normativa en espacios públicos y para una mayor resistencia).



En raison de la déformation du caoutchouc par l'action du poids supporté par le tablette, il est recommandé de combiner différentes épaisseurs de verre + caoutchouc en rapport de poids attendus.
NOTE: Nous vous recommandons d'utiliser tablettes en verre de sécurité (en vertu des règles dans les espaces publics et pour plus de solidité).

Due to deformation of the rubbers by the action of weight supported by the shelf, it is recommended to combine various glass thicknesses + rubbers depending on the weight expected.
NOTE: We recommend using safety glass shelves (under the rules in public spaces and for greater resistance).


A causa della deformazione delle gomme per l'azione del peso sostenuto dal ripiano, si consiglia di combinare vari spessori vetro + gomme in relazione al peso previsto.
NOTE: Si consiglia utilizzare ripiani di vetro di sicurezza (nel rispetto delle norme in spazi pubblici e per una maggior resistenza).

Para un estante de 80 cm (max. recomendado):
Pour une étagère de 80 cm (max. recommandé): 80 cm
For a shelf 80 cm long (max. recommended): 80cm
Per un ripiano di 80 cm di lunghezza (massimo raccomandato): 80 cm






ACCESORIOS



PERFIL INVISIBLE
PROFIL D'ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALLUMINIO
384/1..



GOMA DURA
CAOUTCHOUC DUR
HARD RUBBER
GOMMA DURA
384/109



GOMA BLANDA
CAOUTCHOUC SOUPLE
SOFT RUBBER
GOMMA MORBIDA
1181/109



TAPA FINAL
CABOCHON profil 384
END-CAP 384 profile
COPRITESTA profilo 384
383/00P GRIS
383/TON NEGRO



GANCHO
BROCHE
HOOK
BARRETTA
***377/032** 20 cm



GANCHO SEGURIDAD
DOUBLE BROCHE
DOUBLE HOOK
BARRETTA DOPPIA
***378/032** 20 cm



GANCHO GAFAS
SUPPORT FOR GLASSES
SUPPORT POUR LUNETTES
BARRETTA PER OCCHIALI
***379/032**

PL. M	COLOR	BLANCO	NEGRO	OR. BRILLO
ALU. M	COULEUR	BLANC	NOIR	OR. POLI
ALU. M	COLOR	WHITE	BLACK	BR. CHR.
ALL. NAT	COLORE	BIANCO	NERO	OR. LUC.
01	0P	0B	0N	32

Al	5 m	5/6/8 mm
		∞ 384/1181

plas	∞ 384	€/m
------	-------	-----

plas	∞ 384	€/m
------	-------	-----

plas	∞ 384	€/u
------	-------	-----

Fe	€/u
----	-----

Fe	€/u
----	-----

Fe	€/u
----	-----

PERFIL PARALELO MAXI 389


- Admite estante de vidrio de 8 mm SE RECOMIENDA VIDRIO DE SEGURIDAD

- Sistema machihembrado
- Peso max. admitido: 30 kg/ml
- Admite iluminación LED

LAMA aluminium INVISIBLE 389
- Permet étagère en verre 8 mm d'épaisseur
Verre de sécurité est recommandé
- montage panneau à emboîtement
- Max. poids admis: 25 kg / ml
- Permet l'éclairage LED

LAMA aluminium INVISIBLE 389
- Allows glass shelf 8 mm thick
Safety glass is recommended
- Socket joint
- Max. admitted weight 30 kg / ml
- Allows LED lighting

LAMA alluminio INVISIBLE 389
- ammette ripiani in vetro 8 mm
Si raccomanda l'uso di vetro sicurizzato
- Sistema incastro
- Peso massimo ammesso: 30 kg/ml
- Ammette LEDs



PERFIL INVISIBLE PARED "MAXI"

LAMA ALUMINIO
PROFIL D'ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALLUMINIO
NO COMPATIBLE con acc.
385, 386, 387, 388.
***389/100**

Al	8 mm	30kg/m	€/m
----	------	--------	-----


BRUTO
BRUT
RAW
GREZZO
00

*o

OPTI 3
**PERFIL INVISIBLE PARA ESTANTES Y
ACCESORIOS DE 3MM DE ESPESOR**


SISTEMA MACHIHEMRADO
SYSTÈME EMBOÎTEMENT
SOCKET JOINT SYSTEM
SISTEMA A INCASTRO

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	PL. M ALU. M ALU. M ALL. NAT
OB	ON	OP	O1



**PERFIL INVISIBLE PARA ESTANTES
DE 3 MM DE ESPESOR**
**PROFIL INVISIBLE POUR ÉTAGÈRES
3 MM D'ÉPAISSEUR**
**INVISIBLE PROFILE FOR SHELVES
3 MM THICK**
**PROFILO INVISIBLE PER RIPIANI DI
3 MM DI SPESSORE**

Al	5 m
6/8 mm	€/m

360/1..
☐ ☐ ☐ ☐




ESTANTE EXTRUSIONADO 3 MM
SUPPORT-TABLETTE 3MM
FOLDED BRACKET-SHELF 3 MM
MENSOLA-RIPIANO PIEDATA 3 MM
387/0.. 190MM
(POSIBILIDAD DE CORTE A MEDIDA BAJO PEDIDO)

Al	190x190x50 mm	€/u
----	---------------	-----


☐ ☐ ☐


BANDEJA SIMPLE 3 MM
SUPPORT-TABLETTE 3MM
BRACKET-SHELF 3 MM
MENSOLA-RIPIANO 3 MM
388/0..

Fe	190x210 mm	€/u
----	------------	-----

☐ ☐ ☐





INFORMACIÓN TÉCNICA OPTI-3




Madera 16 mm



Madera 19 mm



Madera 19 mm





instal.

MULTILAMAS Y VERTICAL

SISTEMAS DE ACCESORIOS COMPATIBLES

MULTILAMA

MONTAJE
INFORMACIÓN TÉCNICA
COMPONENTES
REMATE LATERAL
COMPONENTES
ACCESORIOS SOLO PARA

MULTILAMA
ANGULOS Y "US"

VERTICAL

INFORMACIÓN TÉCNICA
MONTAJE
COMPONENTES
GÓNDOLAS
ACCESORIOS GÓNDOLAS
ACCESORIOS COMUNES

MULTILAMA

MULTILAMA

LAMA DE ALUMINIO PASO 12,5 MM

PROFIL LAME D'ALUMINIUM
ALUMINIUM SLATWALL PROFILES STEP 12,5 MM
PROFILI DOGATI DI ALLUMINIO PASSO 12,5 MM

ACCESORIOS SOLO PARA MULTILAMA Y VERTICAL

ACCESSOIRES SEULEMENT POUR MULTILAMA ET VERTICAL
ACCESSORIES ONLY FOR MULTILAMA AND VERTICAL
ACCESSORI SOLO PER MULTILAMA E VERTICALE



MONTAJE



1. Colocar las cremalleras 400 a una distancia de 30-40 cm entre ellas, dependiendo de la carga a soportar. Con paredes de Pladur se recomienda fijar las cremalleras a los montantes estructurales de la misma.
2. Se recomienda evitar colocar los accesorios con peso en la ranura de unión entre una lama y la otra.

1. Placing the racks 400 at a distance of 30-40 cm between them, depending on the load to be supported. With plasterboard walls is recommended to set the racks to the same structural uprights.


2. Is recommended to avoid placing accessories in the slot between 2 profiles.

1. Placer les crémaillères 400 à une distance de 30 à 40 cm entre eux, en fonction de la charge à supporter. Avec des murs en plaques de plâtre est recommandé de fixer les crémaillères pour les mêmes montants de structure.

2. Il est recommandé d'éviter de placer le poids de les accessoires en la joint de deux profils.

1. Montare i profili cremagliera a una distanza di 30-40 cm fra loro, in funzione del peso che deve sopportare. Con pareti di cartongesso, si raccomanda fissare i montanti direttamente alla struttura della stessa parete.

2. Si raccomanda evitare la collocazione degli accessori nella ranura corrispondente all'unione di 2 profili.




Solución con MULTILAMA

Solution avec MULTILAMA
Solution with MULTILAMA
Soluzione con MULTILAMA





1650/1..
REMATE ÁNGULO 15X15
profil lateral de finition
lateral finishing profile
profilo laterale di finitura

1651/1..
REMATE ÁNGULO 20X20
profil lateral de finition
lateral finishing profile
profilo laterale di finitura




ESCONDIDO
caché
hidden
nascosto




INFORMACIÓN TÉCNICA MULTILAMA

MULTILAMA aluminio regata cada 12,5 mm
Rainure chaque 12,5 mm - Slot every
12,5 mm - Slot ogni 12,5 mm




REMATE LATERAL



MONTAJE FRONTAL
montage frontal
front mounting
montaggio frontale
1652 - 25x25
pegada por delante


ESCONDIDO
caché
hidden
nascosto
1651 - 20x20
pegada por atrás

GUÍA 400





COMPONENTES

MULTILAMA aluminio regata cada 12,5 mm
Rainure chaque 12,5 mm - Slot every
12,5 mm - Slot ogni 12,5 mm



Guía pared
MULTILAMA



MULTILAMA ALUMINIO
12 CANALES (12,5 MM)
PROFIL LAME D'ALUMINIUM
12 rainures chaque 12,5 mm
ALUMINIUM SLATWALL PROFILE
12 Slots every 12,5 mm
PROFILO DOGATO ALLUMINIO
12 ranure ogni 12,5 mm
401/1..

CREMALLERA PARED
PARA PERFILES 401..403
CRÉMAILLÈRE MUR
Avec profils 403 et 401
WALL RACK
for profiles 403 y 401
CREMAGLIERA PARETE
con profili 403 e 401
400/334

GANCHO
CROCHET
HOOK
GANCIO
332/0.. 10 cm
352/0.. 15 cm
349/0.. 20 cm
353/0.. 25 cm
350/0.. 30 cm

GANCHO PORTAPRECIO
CROCHET PORTAPRIX
HOOK LABEL-HOLDER
GANCIO PORTAPREZZO
334/0.. 15 cm
338/0.. 20 cm
348/0.. 25 cm

PORTAPRECIO
PORTAPRIX
LABELHOLDER
PORTAPREZZO
382/009

BLOQUEO GANCHO
BLOCAGE BROCHE
HOOK SECURITY LOCK
BLOCCO SICUREZZA GANCIO
373/00N

BLOQUEO GANCHO DOBLE
BLOCAGE BROCHE DOUBLE
DOUBLE HOOK SECURITY LOCK
BLOCCO GANCIO DOPPIO
383/00N

IMÁN ESPECIAL DESBLOQUEO
UNLOCK MAGNET
UNLOCK MAGNET
MAGNETE DI SBLOCCO
384/000

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	PL.M. ALU.M ALL.NAT
OB	ON	OP	01

Al	5 m	∞	400	€/m
----	-----	---	-----	-----

ZINCADO PL. ZINC ZINK PL. ZINCATO
34

Al	3 m	∞	401-403	€/m
----	-----	---	---------	-----

CR.BRILLO CHR.FOI BR.CHR CR.LUC.
32

Fe	∞	401	€/u
----	---	-----	-----

Fe	∞	401-382	€/u
----	---	---------	-----

plas	40x50 mm	€/u
------	----------	-----

plas	Ø6 mm	€/u
------	-------	-----


plas	Ø6 mm	€/u
------	-------	-----

plas	373-383/00N	€/u
------	-------------	-----


o				
---	--	--	--	--

ACCESORIOS SOLO PARA MULTILAMA


ACCESSOIRES SEULEMENT POUR MULTILAMA
ACCESSORIES ONLY FOR MULTILAMA
ACCESSORI SOLO PER MULTILAMA




CARTELA ESTANTE MADERA
SUPPORT TABLETTE BOIS
WOOD SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO LEGNO
310/0.. derecha
droite/right/destra
311/0.. izquierda
gauche/left/sinistra




CARTELA ESTANTE VIDRO
SUPPORT TABLETTE VERRE
GLASS SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO VETRO
312/0.. derecha
droite/right/destra
313/0.. izquierda
gauche/left/sinistra




CARTELA ESTANTE VIDRO
SUPPORT TABLETTE VERRE
GLASS SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO VETRO
346/0.. derecha
droite/right/destra
347/0.. izquierda
gauche/left/sinistra




CARTELA ESTANTE MADERA
SUPPORT TABLETTE BOIS
WOOD SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO LEGNO
344/0.. derecha
droite/right/destra
340/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE
343/0..



PERROQUET INCLINADO
PERROQUET INCLINÉE
SLOPING ARM
APPENDERIA INCLINADA
342/0..



BARRA PENDERIE
BARRE PENDERIE
HANGING BAR
BARRA APPENDERIA
351/0..

ÁNGULOS Y "US"

PROFILES "L" ET "U" / "L" AND "U" PROFILES /
PROFILI "L" E "U"



ÁNGULO 20x20 mm
PROFIL EN "L" 20X20
PROFIL "L" SHAPE 20X20
PROFILO ANGOLARE 20X20
1651/1..



ÁNGULO 25x25 mm
PROFIL EN "L" 25X25
PROFIL "L" SHAPE 25X25
PROFILO ANGOLARE 25X25
1652/1..

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	CR.BRILLO CHR.FOI BR.CHR CR.LUC.
OB	ON	OP	32

Fe	19 mm	∞	401	€/u
----	-------	---	-----	-----

Fe	8-10 mm	∞	401	€/u
----	---------	---	-----	-----

Fe	8-10 mm	∞	401	€/u
----	---------	---	-----	-----

Fe	250 mm	∞	401	€/u
----	--------	---	-----	-----

Fe	300 mm	∞	401	€/u
----	--------	---	-----	-----

Fe	300 mm	∞	401	€/u
----	--------	---	-----	-----

Fe	90x30 cm	∞	401	€/u
12 kg/u				

PL.M. ALU.M ALL.NAT	ORO DORÉ GOLD DOR.	M. M M OP	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	03	OB	ON	OP	

Al	5 m	20x20x1 mm	€/m
----	-----	------------	-----

Al	5 m	25x25x1,5 mm	€/m
----	-----	--------------	-----

VERTICAL

CARACTERÍSTICAS

- Sistema modular que se adapta a cualquier medida entre montantes
- permite montantes individuales
- Estantes de madera y vidrio de 20 a 35 cm de fondo
- Se puede pintar en cualquier color

CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARATTERISTICHE

- Système modulaire réglable pour chaque distance entre montants
- Modular system adjustable for each distance between uprights
- Sistema modulare regolabile per ogni distanza fra piantane




- Permet tube-crémallères individuels
- allows individual uprights
- permette piantane individuali

- Tablettes en bois et verre de 20 à 35 cm de profondeur
- Wooden and glass shelves of 20-35 cm deep
- Ripiani di legno e vetro da 20 a 35 cm di fondo

- Il peut être peint dans toutes les couleurs
- It can be painted in any color
- si può verniciare in qualsiasi colore







MONTAJE VERTICAL


1. Montaje a pared

Sistema modular que se adapta a cualquier medida de eje entre montantes.

MONTAGE MURAL Système modulaire réglable pour chaque distance entre montants

WALL MOUNTING Modular system adjustable for each distance between uprights

MONTAGGIO A PARETE Sistema modulare regolabile per ogni distanza fra piantane




2. Montaje a pared

Total libertad de combinación compoditiva con estantes repartidos entre montantes o estantes individuales

MONTAGE MURAL tablettes divisées entre les poteaux ou étagères individuelles

WALL MOUNTING shelves divided between uprights or individual shelves

MONTAGGIO A PARETE ripiani condivisi fra piantane o scaffalature individuali



3. Montaje a pared

Posibilidad de usar montantes individuales con accesorios del sistema Multilamas.

MONTAGE MURAL Permet tube-crémaillères individuels avec accessoires MULTILAMA

WALL MOUNTING allows individual uprights with MULTILAMA fittings

MONTAGGIO A PARETE permette piantane individuali con accessori MULTILAMA




4. Display autoportante

Múltiplas combinaciones para hacer góndolas

Multiple combinaisons pour displays autoportantes





Multiple combinations for displays self-supporting


Combinazioni multiple per displays autoportanti




5. Góndola

Múltiples combinaciones para hacer góndolas
 Multiples combinaisons pour gondoles
 Multiple combinations for gondolas
 Combinazioni multiple per gondole



COMPONENTES


GUÍA CREMALLERA
CRÉMAILLÈRE
UPRIGHT
MONTANTE CREMALLERA
 Niveladores a pared y suelo
 Niveleurs au mur et au sol
 Levellers to wall and floor
 Livellatori a muro e suolo
2640/0..



CARTELA ESTANTE MADERA
SUPPORT TABLETTE EN BOIS
BRACKET FOR WOOD SHELF
MENSOLA RIPIANO LEGNO
2630/0.. der.
 droite/right/destra
2631/0.. izq.
 gauche/left/sinistra



CARTELA ESTANTE VIDRIO
SUPPORT TABLETTE VERRE
BRACKET FOR GLASS SHELF
MENSOLA RIPIANO VETRO
2632/0.. der.
 droite/right/destra
2633/0.. izq.
 gauche/left/sinistra



CARTELA PARA ESTANTE DE MADERA O VIDRIO Y BARRA CONFECCIÓN
SUPPORT BARRE PENDIERE + TABLETTE VERRE ET BOIS
BRACKET FOR HANGING BAR + GLASS OR WOOD SHELF
MENSOLA BARRA APPENDERIA + RIPIANO VETRO O LEGNO
 min: 35 cm
2634/0.. der.
 droite/right/destra
2635/0.. izq.
 gauche/left/sinistra



CARTELA BARRA ACCESORIOS
SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
BRACKET FOR ACCESSORIES BAR
MENSOLA BARRA ACCESSORI
2638/0.. der.
 droite/right/destra
2639/0.. izq.
 gauche/left/sinistra



TORNILLO-EMBELLECEDOR
DISQUE DE FINITION
STUD SCREW
DISCO VITE
4720/0..

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	ZINCADO PL. ZINK ZINC PL. ZINCATO
0B	0N	0P	34

Fe	50x20x2425	€/u
----	------------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

Fe	19 mm	€/u
----	-------	-----

Fe	8-10 mm	€/u
----	---------	-----

--	--	--

Fe	8-10 mm	€/u
----	---------	-----

--	--	--

Fe	∅4547	€/u
----	-------	-----

--	--	--

Fe	∅4547	€/u
----	-------	-----

--	--	--

Fe	∅4547	€/u
----	-------	-----


--	--	--



TUBO CUELGA
TUBE PENDIERE
TUBE HANGING BAR
TUBO PENDERIA
4547/1..



PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTALE
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE
3019/0..



PERROQUET INCLINADO
PENDERIE INCLINÉE
SLOPING ARM
APPENDERIA INCL.
 8 pins
3022/0..



GANCHO
CROCHET
HOOK
BARETTA
3014/0.. 25 cm
3020/0.. 20 cm
3021/0.. 10 cm



GANCHO PORTAPRECIO
CROCHET PORTAPRIX
HOOK LABEL-HOLDER
BARETTA PORTAPREZZO
3012/0.. 25 cm



PORTAPRECIO
PORTAPRIX
LABEL HOLDER
PORTAPREZZO
382/009



SISTEMA SEGURIDAD
GANCHO SENCILLOS
BLOCCAGE
SECURITY LOCK
BLOCCO SICUREZZA
373/00N



SISTEMA SEGURIDAD
GANCHOS DOBLES
BLOCCAGE
SECURITY LOCK
BLOCCO SICUREZZA
383/00N



IMÁN ESPECIAL PARA SISTEMA SEGURIDAD
GANCHOS
IMAN DESBLOCCAGE
UNLOCK MAGNET
MAGNETE SBLOCCO
384/000

CR. BRILLO CH. POL. BR. CH. CR. LUC.	CR. MATE CH. M. M. CH. CR. OPAC.	BLANCO WHITE BIANCO	NEGRO BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	31	0B	0N	0P

Fe	3 m	36x18x1,5	€/m
----	-----	-----------	-----

Fe	∅4547	∅20 30 cm	€/u
----	-------	-----------	-----

--	--	--	--

Fe	∅4547	∅16 30 cm	€/u
----	-------	-----------	-----

Fe	∅4547	∅6	€/u
----	-------	----	-----

Fe	∅4547	∅6 25 cm	€/u
----	-------	----------	-----

--	--	--	--

plas	∅3012	50x50	€/u
------	-------	-------	-----


plas	∅ max.	∅6	€/u
------	--------	----	-----

plas	∅ max.	∅6	€/u
------	--------	----	-----

--	--	--	--

plas	∅ max.	∅6	€/u
------	--------	----	-----

GÓNDOLAS




MONTANTE CREMALL. 2 CARAS
CRÉMAILLÈRE 2 CÔTES
2 SIDES GONDOLA UPRIGHT
MONTANTE CREMALLERA 2 LATI
Niveladores suelo
Niveleurs au sol
Floor levellers
Livellatori suolo
***2641/0..**

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OP

Fe	1400x600x20	€/u
----	-------------	-----

*o *o *o



MONTANTE CREMALL. 2 CARAS
CRÉMAILLÈRE 2 CÔTES
2 SIDES GONDOLA UPRIGHT
MONTANTE CREMALLERA 2 LATI
Niveladores suelo
Niveleurs au sol
Floor levellers
Livellatori suolo
***2644/0..**

Fe	1400x600x20	€/u
----	-------------	-----


*o *o *o



MONTANTE CREMALL. 2 CARAS
CRÉMAILLÈRE 2 CÔTES
2 SIDES GONDOLA UPRIGHT
MONTANTE CREMALLERA 2 LATI
Niveladores suelo
Niveleurs au sol
Floor levellers
Livellatori suolo
***2642/0..**

Fe	1400x50x20	€/u
----	------------	-----


*o *o *o



CREMALL. 2 CARAS + BASE
CRÉMAILLÈRE 2 CÔTES + BASE
2 SIDES UPRIGHT + BASE
CREMALLERA 2 LATI + BASE
Base 380x380 mm
Base 380x380 mm
***2648/0..**

Fe	1400x50x20	€/u
----	------------	-----


*o *o *o



CREMALL. 1 CARA + BASE
CRÉMAILLÈRE 1 CÔTES + BASE
1 SIDE UPRIGHT + BASE
CREMALLERA 1 LATO + BASE
Base 380x380 mm
Base 380x380 mm
***2649/0..**

Fe	1400x50x20	€/u
----	------------	-----

*o *o *o



TIRANTE GÓNDOLA
TIRANT ESPACEMENT
ROD-SPACER
TIRANTE DISTANZIATORE
***2643/12.. 120 cm**

Fe	50x20	€/u
----	-------	-----

*o *o *o

ACCESORIOS GÓNDOLAS

ACCESSOIRES GONDOLA -
GONDOLA ACCESSORIES -
ACCESSORI GONDOLA



SOPORTE CENTRAL
support central
central support
supporto centrale
***2645/0..**

Fe	∅45x47	base 40 cm	€/u
----	--------	------------	-----

*o *o *o



SOPORTE ESTANTE
MADERA
SUPPORT TABLETTE BOIS
WOOD SHELF BRACKET
SUPP. RIPIANO LEGNO
***2646/0..**

Fe	base 20 mm	€/u
----	------------	-----

*o *o *o




SOPORTE PENDERIE
A TIRANTE
SUPPORT TUBE PENDERIE
AU TIRANT ESPACEMENT
TUBE SUPPORT
TO ROD-SPACER
SUPPORTO TUBO A
TIRANTE DISTANZIATORE
***2647/0..**

Fe	2643∅45x47	€/u
----	------------	-----

*o *o *o

ACCESORIOS COMUNES MULTILAMAS


ACCESSOIRES MULTILAMAS -
MULTILAMAS ACCESSORIES -
ACCESSORI MULTILAMAS



PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTALE
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE
343/0..

Fe	base 40 mm
∅25x12,5 30 cm	€/u


*o *o *o *o



PERROQUET INCLINADO
PERROQUET INCLINÉ
SLOPING ARM
APPENDERIA INCL.
10 pins
342/0..

Fe	base 40 mm
∅25x12,5 30 cm	€/u

*o *o *o *o



SOPORTE CALZADO
SOUTIEN CHAUSSANT
FOOTWEAR SUPPORT
SUPPORTO CALZATURE
315/0..

Fe	250x100 mm	€/u
----	------------	-----

*o *o *o



instal.

OTROS SISTEMAS

SISTEMAS SIN ILUMINACIÓN

STAR 25

COMPONENTES
TUBO OVALADO 36X18
ACCESORIOS TUBO
OVALADO 36X18

STAR 8

SISTEMA ANTIGIRO

CABLE DECO

ÓPTICA

EXPOSITORES PARA GAFAS
OPTI 3
PARALELO 384

JS-25

NUDOS
TUBO 25MM
ACCESORIOS
CARTELAS

STENDERS

PROBADORES

MALLAS

GÓNDOLA EXPOSITOR



BRIDAS

BASIC - LOW COST

BASIC MAXI
BASIC MINI

CONCEPT -LOW COST

STAR 25



COMPONENTES



**CASQUILLO REDONDO
Ø44**
Accesorios Ø 25 mm
INSERT ROND Ø44
Accessoires Ø25mm
ROUND SOCKET Ø44
Fittings Ø25 mm
BOCCOLA ROTONDA Ø44
Accessori Ø25 mm
3602/0..




**CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA**
3620/0..



**PERROQUET PLANO
PENDIERE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE**
3615/0.. 250 cm
3614/0.. 350 cm




**PERROQUET INCLINADO
PENDIERE INCLINÉE
SLOPING ARM
APPENDERIA INCLINADA**
3617/0..




**PERROQUET PLANO "Z"
PENDIERE FRONTAL "Z"
STRAIGHT ARM "Z"
APPENDERIA FRONTALE "Z"**
3616/0..



**CARTELA BARRA PENDIERE
SUPPORT BARRE PENDIERE
BRACKET HANGING BAR
MENSOLA APPENDERIA**
3618/0..



**CARTELA BARRA PENDIERE
SUPPORT BARRE PENDIERE
BRACKET HANGING BAR
MENSOLA APPENDERIA**
3619/0..



COLOR COULEUR COLOR COLORE	CR. BRILLO CH.R. POLI BR. CHR CR. ILLC.	CR. MATE CH.R. M M. CHR CR. OPAC
0P	32	31

1x Ø 34 - 1x Ø 10	
Zn 13-30 mm	
12 kg/u	€/u

Fe	Ø25
330 mm	€/u

Fe	Ø25
250 mm	€/u

Fe	Ø25
390 mm	€/u


Fe	Ø25
350 mm	€/u

Fe	Ø25
320 mm	€/u
∅4547(36x18)	

Fe	Ø25
330 mm	€/u
∅4547(36x18)	



**CARTELA BARRA ACCESORIOS
SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI**
3609/0..



TUBO OVALADO 36X18



**TUBO OVAL 36x18 mm
TUBE OVALE 36X18 mm
OVAL TUBE 36X18 mm
TUBO OVALE 36X18 mm**
4547/10P PINTADO
4547/132



**TAPA FINAL CON TOPE
EMBOUT AVEC RETENTION
END-CAP WITH STOP
COPRITESTA + RETENZIONE**
4722/0..

ACCESORIOS TUBO OVALADO 36X18



**PERROQUET PLANO
PENDIERE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE**
3019/0..



**GANCHO
CROCHET
HOOK
BARRETTA**
3014/0.. 25 cm



**GANCHO PORTAPRECIO
CROCHET PORTAPRIX
HOOK LABEL-HOLDER
BARRETTA PORTAPREZZO**
3012/0.. 25 cm



**PORTAPRECIO
PORTAPRIX
LABELHOLDER
PORTAPREZZO**
382/009



**BLOQUEO GANCHO
BLOCAGE BROCHE
HOOK SECURITY LOCK
BLOCCO SICUREZZA GANCIO**
373/00N



**BLOQUEO GANCHO DOBLE
BLOCAGE BROCHE DOUBLE
DOUBLE HOOK SECURITY LOCK
BLOCCO GANCIO DOPPIO**
383/00N



**IMÁN ESPECIAL DESBLOQUEO
UNLOCK MAGNET
UNLOCK MAGNET
MAGNETE DI SBLOCCO**
384/000

COLOR COULEUR COLOR COLORE	CR. BRILLO CH.R. POLI BR. CHR CR. ILLC.	CR. MATE CH.R. M M. CHR CR. OPAC
0P	32	31

Fe	Ø25
∅4547(36x18)	
330 mm	€/u

o o *

Fe	1 m
36x18x1,5	€/m

o o

Zn	46x18
∅4547	€/u

o o *

Fe	∅4547
300 mm	€/u

o o *

Fe	∅4547
250 mm	€/u

o o

Fe	∅4547
250 mm	€/u

o o *

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO
09	0N	00

plas 40x50 mm €/u

o

plas Ø6 mm €/u


o

plas Ø6 mm €/u


o

373-383/00N €/u




o



3604/N31



~~_____~~



RIPIANI IN LEGNO

CABLE DECO



ROLLO
50 METROS

ENGANCHE TECHO
ATELAGE PLAFOND
CEILING CONNECTION
AGGANCIO SOFFITTO
3410/032

Cu 40kg/u €/u

32

o

CABLE INOX
INOX WIRE

Length: cut to size
CÂBLE INOX
Longueur: coupé à la taille
CAVO INOX
Lunghezza: tagliato a misura

3411/128 VENTA POR METRO
3411/028 VENTA ROLLO 50 M

Inox s.s. 40kg/u Ø1,5mm

€/m
€/u

ENGANCHE SUELO CON TENSOR
ATELAGE PAVEMENT
FLOOR CONNECTION
AGGANCIO PAVIMENTO CON TENSOR
3412/032

Cu €/u

o

ENGANCHE REGULABLE SUELO 180°
ATELAGE RÉGLABLE 180° PAVEMENT
ADJUSTABLE 180° FLOOR CONNECTION
AGGANCIO REGOLABILE 180° PAVIMENTO
3425/032

Cu €/u

o

PINZA MÓVIL SENCILLA
PINCE SIMPLES MOBILE
SINGLE MOVABLE CLAMP
MORSETTO MOBILE SEMPLICE
3415/032

Cu 4-8 mm €/u

o

PINZA MÓVIL DOBLE
PINCE DOUBLE MOBILE
DOUBLE MOVABLE CLAMP
MORSETTO MOBILE DOPPIA
3416/032

Cu 4-8 mm €/u

o

SOPORTE ESTANTE VIDRIO
CON TALADRO Ø14 mm
GLASS SHELF SUPPORT WITH DRILL Ø14 mm
SUPPORT DE TABLETTE AVEC TROU Ø14 mm
SUPPORTO RIPIANO CON FORO Ø14 mm
3417/032

Cu Ø 14 mm

4-8 mm €/u

o



SOPORTE ESTANTE MADERA
CON TALADRO
SUPPORT DE TABLETTE AVEC TROU
GLASS SHELF SUPPORT WITH DRILL
SUPPORTO RIPIANO CON FORO
3418/032

Cu €/u

Ø 2 mm

o



PIEZA SEGURIDAD
PIÈCE DE SÉCURITÉ
SECURITY PIECE
PEZZO DI SICUREZZA
3426/022

Inx €/u


o



COLGADOR CUADROS
HANGER PICTURES
ANCER POUR ACCROCHER TABLEAUX
AGGANCIO PER APPENDERE QUADRI
3419/032

Cu €/u

o




SOPORTE CUADRO CON TALADRO
FRAME SUPPORT WITH DRILL
SUPPORT TABLEAU AVEC TROU
SUPPORTO PER QUADRO CON FORO
3420/032

Cu €/u

Ø 6 mm

o



ANCLAJE PESTAÑA ESTANTE INCLINADO
SUPPORT ONGLET TABLETTE INCLINÉE
TAB ANCHOR FOR INCLINED SHELF
ANCORAGGIO BORDO RIPIANO INCLINATO
***3421/032**

Cu €/u

Ø 6 mm

*o



BARRA
2 METROS

CARRIL PARA COLGAR A TECHO O
A PARED.
PROFIL POUR ACCROCHER AU PLAFOND
OU AU MUR
TRACK TO HANG ON THE CEILING
OR WALL
PROFILO DA APPENDERE A SOFFITTO
O PARETE
3422/201

Al €/u

Ø 3427-3423-3424

o



ENGANCHE CABLE A CARRIL 3422
CÂBLE ATELAGE A LE PROFIL 3422
WIRE/TRACK 3422 JOINT
AGGANCIO CAVO AL PROFILO 3422
***3427/032**

Cu €/u

Ø 3422

*o



ANCLAJE PARA COLGAR CUADROS
A TECHO O PARED
ANCER POUR ACCROCHER TABLEAUX
AU PLAFOND OU AU MUR
HOOK FOR HANGING PICTURES
ON THE WALL OR CEILING
AGGANCIO PER APPENDERE QUADRI
ALLA PARETE O AL SOFFITTO
3423/032

Cu €/u

Ø 3422

L 1m

o



ANCLAJE PARA COLGAR CUADROS
A TECHO, PARED Y COLUMNAS KADI
ANCER POUR ACCROCHER TABLEAUX AU
PLAFOND, AU MUR OU COLUMNS KADI
HOOK FOR HANGING PICTURES ON THE
WALL, CEILING OR KADI COLUMNS
AGGANCIO PER APPENDERE QUADRI ALLA
PARETE, AL SOFFITTO O COLONNE KADI
3424/032

Cu €/u

Ø 3422

L 1m


o

3426

Pieza de seguridad.
Evita que la balda se salga
por la parte superior.

3418

Pieza de anclaje.
Se encastra a la madera
para anclar en el punto
deseado del cable.




ÓPTICA

Con ó sin cerradura (misma llave)
 Ganchos de acero

PRÉSENTOIRS POUR LUNETTES
 Avec ou sans serrure (même combinaison)
 Crochets en acier inoxydable

DISPLAYS FOR GLASSES
 With or without lock (keyed alike)
 Wire in stainless steel

DISPLAYS PER OCCHIALI
 Con o senza serratura (stessa combinazione)
 Ganci in acciaio inox



BARRA PARED 8+8 CON CERRADURA
 16 gafas - distancia gafas 750 mm
PRÉSENTOIR MURAL 8+8 AVEC SERRURE
 16 lunettes - Distance lunettes: 75 mm
WALL DISPLAY 8+8 WITH LOCK
 16 glasses - Distance glasses: 75 mm
DISPLAY PARETE 8+8 CON SERRATURA
 16 occhiali - Distanza occhiali: 75 mm


2585/001

2 PORTARÓTULOS INCLUIDOS
 2 support-étiquettes inclus
 2 brand holders included
 2 supporti logo inclusi

PL. MATE	ALU. MAT	ALU. MATT	ALL. NATURALE
01			
Al	inox	s.s.	
153 cm	€/u		

○

PORTARÓTULO NO INCLUIDOS
 support-étiquettes non inclus
 brand holder not included
 supporto logo non inclusi


EXPOSITORES PARA GAFAS


BARRA PARED CON CERRADURA 120 cm
 12 gafas - distancia gafas 70 mm
PRÉSENTOIR MURAL AVEC SERRURE 120 cm
 12 lunettes - Distance lunettes: 65 mm
WALL DISPLAY WITH LOCK 120 cm
 12 glasses - Distance glasses: 65 mm
DISPLAY PARETE CON SERRATURA 120 cm
 12 occhiali - Distanza occhiali: 65 mm

2595/001

PL. MATE	ALU. MAT	ALU. MATT	ALL. NATURALE
01			
Al	inox	s.s.	
120 cm	€/u		

○




BARRA PARED SIN CERRADURA 120 cm
 12 gafas - distancia gafas 65 mm
PRÉSENTOIR MURAL SIN SERRURE 120 cm
 12 lunettes - Distance lunettes: 65 mm
WALL DISPLAY WITHOUT LOCK 120 cm
 12 glasses - Distance glasses: 65 mm
DISPLAY PARETE SENZA SERRATURA 120 cm
 12 occhiali - Distanza occhiali: 65 mm

2591/001

PL. MATE	ALU. MAT	ALU. MATT	ALL. NATURALE
01			
Al	inox	s.s.	
120 cm	€/u		

○



BARRA PARED CON CERRADURA 77,4 cm
7 gafas - distancia gafas 75 mm

PRÉSENTOIR MURAL AVEC SERRURE 77,4 cm
7 lunettes - Distance lunettes: 75 mm

WALL DISPLAY WITH LOCK 77,4 cm
7 glasses - Distance glasses: 75 mm

DISPLAY PARETE CON SERRATURA 77,4 cm
7 occhiali - Distanza occhiali: 75 mm

*2597/001

PORTARÓTULO NO INCLUIDOS
support-étiquettes non inclus
brand holder not included
supporto logo non inclusi


PORTARÓTULO pintado en gris
SUPPORTÉTIQUETTE peint en gris
BRAND HOLDER painted gray
SUPPORTO LOGO verniciato grigio

2584/00M

PL. MATE
ALU. MAT
ALU. MATT
ALL. NATURALE
01

Al inox
s.s. €/u
77,4 cm


*o



SOPORTE GAFAS PANEL

Se fija por detrás o delante
SUPPORT LUNETTES AU PANNEAU
Fixé de derrière le panneau
GLASSES SUPPORT TO PANEL
Fixed from behind the panel
SUPPORTO OCCHIALI A PANNELLO
Fissato da dietro

2593/001



SOPORTE GAFAS PANEL

Se fija por delante
SUPPORT LUNETTES AU PANNEAU
Fixé devant le panneau
GLASSES SUPPORT TO PANEL
Fixed in front of the panel
SUPPORTO OCCHIALI A PANNELLO
Fissato da davanti

2592/032

PL. MATE
ALU. MAT
ALU. MATT
ALL. NATURALE
01

Al €/u
172x170 mm

o

CR. BRILLO
CH. POL
BR. CH
CR. LUC.
32

Al €/u
180x190 mm

o


OPTI-3



PERFIL INVISIBLE PARA ESTANTES
DE 3 MM DE ESPESOR

PROFIL INVISIBLE POUR ÉTAGÈRES
3 MM D'ÉPAISSEUR
INVISIBLE PROFILE FOR SHELVES
3 MM THICK
PROFILO INVISIBILE PER RIPIANI DI
3 MM DI SPESSORE

360/1..



SUPPORT-TABLETTE 3MM
FOLDED BRACKET-SHELF 3 MM
MENSOLA-RIPIANO PIEDATA 3 MM

387/0.. 190MM

(POSIBILIDAD DE CORTE A MEDIDA BAJO PEDIDO)



ESTANTE 3 MM
SUPPORT-TABLETTE 3MM
BRACKET-SHELF 3 MM
MENSOLA-RIPIANO 3 MM

388/0..

PL. M. ALU. M. ALU. M. ALL. NAT. **01**
COLOR COULEUR COLORE **OP**
BLANCO BLANC WHITE BLACK CR. BRILLO CH. POL BR. CH CR. LUC. **OB ON 32**



Al L 5 m €/m
6/8 mm

Al 190x190x50 mm €/u

Fe €/u
190x190 mm

EXPOSITOR PARA FONDO DE METACRILATO

PRÉSENTOIR POUR FOND MÉTHACRYLATE
DISPLAY FOR PLEXIGLASS BACK
DISPLAY PER FONDO IN PLEXIGLASS



EJEMPLO DE APLICACION CON PANEL
RETROILUMINADO Y AGUJEREO
PARA APOYAR LAS GAFAS

EXEMPLE D'APPLICATION AVEC PANNEAU
RÉTROÉCLAIRÉ ET TROUS
POUR SOUTENIR LES LUNETTES
APPLICATION EXAMPLE WITH BACKLIGHTED
PANEL WITH HOLES WITH HOLES AS
GLASSES SUPPORT

ESEMPIO D'APPLICAZIONE CON PANNELLO
RETROILLUMINATO E FORI
COME SUPPORTO OCCHIALI

EXPOSITOR SIN
REJILLA POSTERIOR
6 gafas con cerr. +
2 gafas sin cerr.
distancia gafas 70 mm

PRÉSENTOIR MURAL
SANS SUPPORT DARRIÈRE
6 lunettes avec serrure et 2 sans -
Distance lunettes: 70 mm

WALL DISPLAY WITHOUT BACK SUPPORT
6 glasses with lock and 2 without -
Distance glasses: 70 mm


DISPLAY PARETE SENZA SUPPORTO RETRO
6 occhiali con serratura e 2 senza -
Distanza occhiali: 70 mm

*2586/001

*o

Al inox
s.s. €/u
68 cm

PARALELO 384



PERFIL INVISIBLE
PROFIL D'ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALLUMINIO

384/1..

GOMA DURA
CAOUTCHOUC DUR
HARD RUBBER
GOMMA DURA

384/109

GANCHO GAFAS
SUPPORT POUR LUNETTES
SUPPORT FOR GLASSES
BARRETTA PER OCCHIALI

*379/0..

Al L 5 m €/m
384/1 181 5/6/8 mm

plas 384 €/m

Fe €/u

*o

SISTEMA JS-25



COMPONENTES

NUDOS



NUDO 3 SALIDAS
JOINT À 3 VOIES
3 WAY JOINT
GIUNTO 3 VIE
150/0..



NUDO 4 SALIDAS
JOINT À 4 VOIES
4 WAY JOINT
GIUNTO 4 VIE
151/0..



NUDO 4 SALIDAS
JOINT À 4 VOIES
4 WAY JOINT
GIUNTO 4 VIE
151/E..



NUDO 4 SALIDAS EN CRUZ
JOINT À 4 VOIES À CROIX
4 WAY CROSS-JOINT
GIUNTO 4 VIE A CROCE
152/0..



NUDO 5 SALIDAS
JOINT À 5 VOIES
5 WAY JOINT
GIUNTO 5 VIE
153/0..



NUDO 5 SALIDAS
JOINT À 5 VOIES
5 WAY JOINT
GIUNTO 5 VIE
153/L..



NUDO 5 SALIDAS
JOINT À 5 VOIES
5 WAY JOINT
GIUNTO 5 VIE
153/E..



NUDO PARALELO DOBLE
JOINT À 2 VOIES PARALLÈLES
2 PARALLEL WAY JOINT
GIUNTO 2 VIE PARALLELE
154/0..



NUDO PARALELO TRIPLE
JOINT À 3 VOIES PARALLÈLES
3 PARALLEL WAY JOINT
GIUNTO 3 VIE PARALLELE
***155/0..**



NUDO 6 SALIDAS
JOINT À 2 VOIES
2 WAY JOINT
GIUNTO 2 VIE
156/0..



NUDO 6 SALIDAS
JOINT À 2 VOIES
2 WAY JOINT
GIUNTO 2 VIE
156/E..



BRIDA ESPEJOS
BRIDE MIROIRS
CLAMP MIRRORS
GIUNTO PER SPECCHIO
***159/0..**

CR.BRILLO CH.R.POL BR.CH CR.LUC.	CR.ORO CH.DOR GOLD.C CR.ORO	BLANCO CH.BLANC WHITE BANCO	NEGRO CH.NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	33	0B	0N	0P

RAL 9006 = color 0P
metal. 0M= 032+50%

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

TUBO Ø25MM



TUBO Ø 25 mm
TUBE Ø 25 mm
TUBE Ø 25 mm
TUBO Ø 25 mm

203/3.. 300 cm

Fe	3 m	€/u
----	-----	-----

ACCESORIOS



SOPORTE ABIERTO AJUSTABLE TUBO Ø25
TUBE DE SUPPORT OUVERT RÉGLABLE Ø25
ADJUSTABLE OPEN SUPPORT TUBE Ø25
SUPPORTO APERTO REGOLABILE TUBO Ø25
220/032

Al	Ø25
∞203	€/u



SOPORTE CERRADO AJUSTABLE TUBO Ø25
TUBE DE SUPPORT FERMÉ RÉGLABLE Ø25
ADJUSTABLE CLOSED SUPPORT TUBE Ø25
SUPPORTO CHIUSO REGOLABILE TUBO Ø25
221/032

Al	Ø25
∞203	€/u



ANILLO DE FIJACION A PARED
ANNEAU DE FIXATION MURALE
WALL FIXING RING
GHIERA DI FISSAGGIO A PARETE
225/0..

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----



TAPÓN PARA TUBO
BOUCHON POUR TUBE
TUBE CAP
TAPPO PER TUBO
236/032

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----



NIVELADOR TECHO
VERIN SUPÉRIEURE sol-plafond)
UPPER LEVEL (floor-ceiling)
LIVELLATORE SUPERIORE (suolo-soffitto)
228/0..

Fe	Ø25	€/u
----	-----	-----



NIVELADOR SUELO
VERIN INFÉRIEUR (sol-plafond)
LOWER LEVEL (floor-ceiling)
LIVELLATORE INFERIORE (suolo-soffitto)
229/0..

Fe	Ø25	€/u
----	-----	-----



RUEDA + CASQUILLO Ø25
ROUE + JOINT Ø25
CASTOR + JOINT Ø25
ROUTA + GIUNTO Ø25
232/01N

plas	M8 Ø50	30kg/u	€/u
------	--------	--------	-----

CARTELAS



CARTELA FINAL
SUPPORT FINAL
FINAL BRACKET
MENSOLA FINALE
163/0..

Fe	300-350 mm Ø25	consultar medida	€/u
----	----------------	------------------	-----



CARTELA CENTRAL
SUPPORT CENTRAL
CENTRAL BRACKET
MENSOLA CENTRALE
165/0..

Fe	300-350 mm Ø25	consultar medida	€/u
----	----------------	------------------	-----

STENDERS


UNIVERSAL 1 m
 altura regulable
 extensión lateral
 alto: 130/210 cm
 largo: 100/160 cm
 tubo de 28 mm
 rueda d.65 mm
PORTANT UNIVERSEL 100 cm
UNIVERSAL FASHION RACK 100 cm
STAENDER UNIVERSALE 100 cm
26/032

CR. BRILLO
 CHR. POLI
 BR. CHROME
 CR. LUCIDO
32

Fe $\leftrightarrow$ 100/160 cm
 $\pm$ 130/210 cm €/u



UNIVERSAL 1.4 m
 altura regulable
 extensión lateral
 alto: 130/210
 largo: 140/200
 tubo de 28 mm
 rueda D.50 mm
PORTANT UNIVERSEL 140 cm
UNIVERSAL FASHION RACK 140 cm
STAENDER UNIVERSALE 140 cm
28/032

Fe $\leftrightarrow$ 140/200 cm
 $\pm$ 130/210 cm €/u




UNIVERSAL DOBLE 1.4 m
 altura regulable
 extensión lateral
 alto: 130/210
 largo: 140/200
 tubo de 28 mm
PORTANT DOUBLER UNIVERSEL 140 cm
UNIVERSAL FASHION DOUBLE RACK 140 cm
STAENDER DOPPIO UNIVERSALE 140 cm
29/032

Fe $\leftrightarrow$ 140/200 cm
 $\pm$ 130/210 cm €/u


25 Ø


***BANDEJA:
 VENTA POR
 SEPARADO**


PROBADORES


PROBADOR ISLA
 CABINE D'ESSAYAGE
 DRESSING ROOM
 CAMERINO PROVA
***283/0..**

PROBADOR RINCÓN
 CABINE D'ESSAYAGE
 DRESSING ROOM
 CAMERINO PROVA
***284/0..**

CR. BRILLO
 CHR. POLI
 BR. CHROME
 CR. LUCIDO
32 **OB** **ON** **OP**

Fe €/u
 100x100 cm

*O

Fe €/u
 100x100 cm

*O



STENDER PEQUEÑO
 STENDER PETIT
 STENDER SMALL
 STAENDER PICCOLO
31/0..

CR. BRILLO
 CHR. POLI
 BR. CHROME
 CR. LUCIDO
32 **OB** **ON** **OP**

Fe 40 kg $\leftrightarrow$ 70 cm
 $\pm$ 150 cm €/u

O O O O



STENDER MEDIANO
 STENDER MOYEN
 STENDER MEDIUM
 STAENDER MEDIUM
32/0..

Fe 40 kg $\leftrightarrow$ 100 cm
 $\pm$ 150 cm €/u

O O O O



STENDER GRANDE
 STENDER GRAND
 STENDER LARGE
 STAENDER GRANDE
33/0..

Fe 40 kg $\leftrightarrow$ 140 cm
 $\pm$ 150 cm €/u

O O O O




BANDEJA
 STENDER GRAND
 STENDER LARGE
 STAENDER GRANDE
38/0..


Fe 15 kg
 30 x 38 x 2,5 cm €/u

O O O


MALLAS



MALLA 180 X 90 cm
GRILL PANEL 1800x900 mm
PANNEAU À GRILLE 1800x900 mm
PANNELLO GRIGLIATO 1800x900 mm
*175/0..



MALLA 120 X 60 cm
GRILL PANEL 1200x600 mm
PANNEAU À GRILLE 1200x600 mm
PANNELLO GRIGLIATO 1200x600 mm
*178/0..



GÓNDOLA-EXPOSITOR

PIE GÓNDOLA CON RUEDA 232
GONDOLA SELF-SUPPORTING UPRIGHT
Castor Ø50 mm included
GONDOLA MONTANT AUTO-PORTANT
Roue Ø50 mm inclus
MONTANTE GONDOLA
Ruota Ø50 mm inclusa
*322/0..

PIE GÓNDOLA CON NIVELADOR 231
GONDOLA SELF-SUPPORTING UPRIGHT
Levellers included
GONDOLA MONTANT AUTO-PORTANT
Vérin inclus
MONTANTE GONDOLA
Piedino livellatore incluso
*324/0..

BRIDAS



SOPORTE MALLA PARED
WALL SUPPORT FOR GRILL PANEL
SUPPORT A MUR POUR PANNEAU
À GRILLE
SUPPORTO A PARETE PER PANNELLO
GRIGLIATO
*185/X..

Ø 10



Ø 10

BRIDA Ø10/Ø10 mm
CLAMP Ø10/Ø10 mm
ETAU Ø10/Ø10 mm
MORSETTO Ø10/Ø10 mm
*187/X..

Ø 10



Ø 25

BRIDA Ø25/Ø10 mm
CLAMP Ø25/Ø10 mm
ETAU Ø25/Ø10 mm
MORSETTO Ø25/Ø10 mm
*186/0..

CR. BRILLO	BLANCO	NEGRO	COLOR
CH. POLI	BLANC	NOIR	COULEUR
BR. CHR	WHITE	BLACK	COLOR
CR. LUC.	BIANCO	NERO	COLORE
32	OB	ON	OP

RAL 9006 = color OP
metal. 0M= 032+50%

Fe	180x90 cm	50x50	€/u
----	-----------	-------	-----

*O

Fe	120x60 cm	50x50	€/u
----	-----------	-------	-----

*O


ACCESORIOS



GANCHO
CROCHET
HOOK
BARRETTA
*335/X32 10 cm

Fe €/u

*O




CARTELA ESTANTE MADERA
SUPPORT TABLETTE BOIS
WOOD SHELF BRACKET
MENSOLO RIPIANO LEGNO
*318/X..

Fe 300 mm

€/u

*O




BARRA PENDERIE
BARRE PENDERIE
HANGING BAR
BARRA APPENDERIA
*325/0..

Fe 72X35 cm

12 kg/u €/u

*O



PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE
*339/0..

Fe 300 mm

€/u

*O



CESTA REJILLA
GRID BASKET
PANIER DE GRILLE
CESTINO GRIGLIA
*345/0..

Fe 600x310 mm €/u


*O

BASIC



LOW COST




BASIC MAXI



BASIC MINI



BASIC MAXI



GUÍA CREMALLERA 1 CANAL
CRÉMAILLÈRE
RACK
CREMAGUERA
*2500/028 derecha
droite/right/destra
*2501/028 izquierda
gauche/left/sinistra


25
25

INOX SAT
INOX SAT
S.S.S.
INOX SAT
28

inox s.s. 1200 mm
45x4 €/u

*O

*O



CARTELA ESTANTE MADERA
SUPPORT TABLETTE BOIS
WOOD SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO LEGNO
*2508/028 derecha
droite/right/destra
*2509/028 izquierda
gauche/left/sinistra

inox s.s. 25 mm
305 mm €/u

*O

*O



CARTELA ESTANTE MADERA
SUPPORT TABLETTE BOIS
WOOD SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO LEGNO
*2510/028 derecha
droite/right/destra
*2511/028 izquierda
gauche/left/sinistra

inox s.s. 25 mm
355 mm €/u

*O

*O



CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA
*2514/028 derecha
droite/right/destra
*2515/028 izquierda
gauche/left/sinistra

inox s.s. 355 mm €/u
∞ 2551-2550

*O


*O



CARTELA INTERMEDIA
SUPPORT INTERMEDIAIRE
INTERMEDIATE BRACKET
MENSOLA INTERMEDIA
*2516/028

inox s.s. 305 mm €/u
∞ 2551-2550

*O



CARTELA INTERMEDIA
SUPPORT INTERMEDIAIRE
INTERMEDIATE BRACKET
MENSOLA INTERMEDIA
*2518/028

inox s.s. 355 mm €/u
2514-2515 ∞ 2551-2550 (x2)

*O




CARTELA INCLINADA 30°
SUPPORT INCLINÉE 30°
SLOPPING BRACKET 30°
MENSOLA INCLINATA 30°
*2520/028 derecha
droite/right/destra
*2521/028 izquierda
gauche/left/sinistra

inox s.s. 25 mm
355 mm €/u

*O



*O



CARTELA ESTANTE VIDRO
SUPPORT TABLETTE VERRE
GLASS SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO VETRO
*2527/028

inox s.s. 8 mm
105 mm €/u

*O




CARTELA ESTANTE VIDRO
SUPPORT TABLETTE VERRE
GLASS SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO VETRO
*2524/028 derecha
droite/right/destra
*2525/028 izquierda
gauche/left/sinistra

INOX SAT
INOX SAT
S.S.S.
INOX SAT
28

inox s.s. 8 mm
355 mm €/u
∞ 2551-2550 (x2)

*O


*O



CARTELA INTERMEDIA
SUPPORT INTERMEDIAIRE
INTERMEDIATE BRACKET
MENSOLA INTERMEDIA
*2526/028

inox s.s. 8 mm
355 mm €/u
2524-2525 ∞ 2551-2550 (x2)

*O




CARTELA BARRA PENDERIE
SUPPORT BARRE PENDERIE
BRACKET HANGING BAR
MENSOLA APPENDERIA
*2528/028 derecha
droite/right/destra
*2529/028 izquierda
gauche/left/sinistra


inox s.s. 300 mm €/u
∞ 2551-2550, 2552-2553

*O

*O




2528-2529 ∞ 2551-2550, 2552-2553



CARTELA INTERMEDIA
SUPPORT INTERMEDIAIRE
INTERMEDIATE BRACKET
MENSOLA INTERMEDIA
*2530/028

inox s.s. 305 mm €/u

*O





CARTELA + BARRA PENDERIE
SUPPORT + BARRE PENDERIE
BRACKET + HANGING BAR
MENSOLA + APPENDERIA
*2532/028 derecha
droite/right/destra
*2533/028 izquierda
gauche/left/sinistra

inox s.s. 300 mm €/u
∞ 2551-2550, 2552-2553

*O

*O



VENTOSA
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA
2556/009



plas Ø14 €/u

O

INOX SAT
INOX SAT
S.S.S.
INOX SAT
28

2532-2533 ∅ 2551-2550, 2552-2553

INOX S.S. 300 mm €/u

CARTELA INTERMEDIA
SUPPORT INTERMEDIAIRE
INTERMEDIATE BRACKET
MENSOLA INTERMEDIA
***2534/028**

L = 300

65

d 25

3

BARRA TELESCÓPICA PENDERIE
BARRE TELESCOPIQUE PENDERIE
TELESCOPIC HANGING BAR
BARRA TELESCOPICA APPENDERIA
***2536/028**

INOX S.S. 380+200 mm €/u
∅ 2528-2529-2530

BARRA TELESCÓPICA PENDERIE
BARRE TELESCOPIQUE PENDERIE
TELESCOPIC HANGING BAR
BARRA TELESCOPICA APPENDERIA
***2537/028**

INOX S.S. €/u
380 + 200 mm
∅ 2532-2533-2534

PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE
***2538/028**

INOX S.S. 300 mm €/u

PERROQUET INCLINADO 30°
PERROQUET INCLINÉE 30°
SLOPING ARM 30°
APPENDERIA INCLINADA 30°
***2539/028**

INOX S.S. 300 mm €/u

PERROQUET PLANO "Z"
PENDERIE FRONTAL "Z"
STRAIGHT ARM "Z"
APPENDERIA FRONTALE "Z"
***2540/028**

INOX S.S. 300 mm €/u

GANCHO
CROCHET
HOOK
BARRETTA
***2541/028**

INOX S.S. 200 mm €/u
∅ 2554 (30x15)

2554

INOX SAT
INOX SAT
S.S.S.
INOX SAT
28

INOX S.S. 300 mm €/u
∅ 2554 (30x15)

PERROQUET INCLINADO
PERROQUET INCLINÉE
SLOPING ARM
APPENDERIA INCLINADA
***2543/028**

2554

300

25

INOX S.S. 25 mm €/u
∅ 2554 (30x15)

CARTELA BARRA ACCESORIOS
SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI
***2546/028** derecha
droite/right/destra
***2547/028** izquierda
gauche/left/sinistra

INOX S.S. 50 mm €/u

PORTARÓTULO
SUPPORTÉTIQUETTE
BRAND HOLDER
SUPPORTO LOGO
***2548/028** derecha
droite/right/destra
***2549/028** izquierda
gauche/left/sinistra

50

12

25

50

TUBO Ø10
TUBE Ø10
TUBE Ø10
TUBO Ø10
***2550/128**

INOX S.S. 3 m Ø10 €/m

CONEXION ENTRE TUBO 2550 Y CARTELA
JOINT ENTRE LE TUBE 2550 ET LE SUPPORT
JOINT BETWEEN TUBE 2550 AND BRACKET
GIUNTO FRA TUBO 2550 E MENSOLA
***2551/001**

TUBO Ø25
TUBE Ø10
TUBE Ø10
TUBO Ø10
***2550/128**


INOX S.S. 6 m Ø25 €/m

CONEXION ENTRE TUBO 2552 Y CARTELA
JOINT ENTRE LE TUBE 2552 ET LE SUPPORT
JOINT BETWEEN TUBE 2552 AND BRACKET
GIUNTO FRA TUBO 2552 E MENSOLA
***2553/001**

TUBO 30X15
TUBE 30X15
TUBE 30X15
TUBO 30X25
***2554/128**

INOX S.S. 3 m 30x15 €/m


BASIC MINI



GUÍA CREMALLERA 1 CANAL
CRÉMAILLÈRE
RACK
CREMAGLIERA
*2560/028 derecha
droite/right/destra
*2561/028 izquierda
gauche/left/sinistra

inox s.s. 768 mm 19x3 €/u


inox SAT
inox SAT
S.S.S.
inox SAT
28



CASQUILLO REDONDO Ø20
Accesorios MINI
INSERT ROND Ø20
Accessoires MINI
ROUND SOCKET Ø20
Fittings MINI
BOCCOLA ROTONDA Ø20
Accessori MINI
*2562/028

Zn Ø 15 mm Ø 20 €/u


*o



FIJACIÓN POSTERIOR CASQUILLO 2562
FIXATION DERRIÈRE INSERT 2562
BEHIND FIXING SOCKET 2562
FISSAGGIO POSTERIORE BOCCOLA 2562
*2565/028

inox s.s. Ø 20 €/u


*o



SOPORTE GAFAS
SUPPORT LUNETTES
GLASSES SUPPORT
SUPPORTO OCCHIALI
*2563/028

inox s.s. 160x180 mm €/u


*o



SOPORTE 4 GAFAS
SUPPORT 4 LUNETTES
4 GLASSES SUPPORT
SUPPORTO 4 OCCHIALI
*2564/028

inox s.s. 778 mm €/u

*o



CARTELA ESTANTE VIDRO
SUPPORT TABLETTES VERRE
GLASS SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO VETRO
*2566/028 derecha
droite/right/destra
*2567/028 izquierda
gauche/left/sinistra

inox s.s. 165 mm €/u
∞ 2571-2570+2556

inox SAT
inox SAT
S.S.S.
inox SAT
28

*o

*o





PEGAR CON "UV"

VIDRIO NO INCLUIDO
VERRE NON INCLUS
GLASS NOT INCLUDED
VETRO NON INCLUSO

CARTELA ESTANTE VIDRO
SUPPORT TABLETTES VERRE
GLASS SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO VETRO
*2568/028

inox s.s. €/u

*o




PORTARÓTULO
SUPPORTÉTIQUETTE
BRAND HOLDER
SUPPORTO LOGO
*2572/028 derecha
droite/right/destra
*2573/028 izquierda
gauche/left/sinistra

inox s.s. 60 mm €/u

*o

*o



TUBO Ø8
TUBE Ø8
TUBE Ø8
TUBO Ø8
*2570/128

inox s.s. 3 m Ø8 €/m

*o

CONEXIÓN ENTRE TUBO 2570 Y CARTELA
JOINT ENTRE LE TUBE 2570 ET LE SUPPORT
JOINT BETWEEN TUBE 2570 AND BRACKET
GIUNTO FRA TUBO 2570 E MENSOLA
*2571/001

*o



VENTOSA
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA
2556/009

plas Ø14 €/u

*o

C.330



INSTAL
OTROS SISTEMAS



PRECIOS

LOS PRECIOS DE ESTA TARIFA SON P.V.P.
(PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO
RECOMENDADOS)

Los precios netos de facturación se
corresponderán a los precios PVP de la
Tarifa menos el descuento asignado

PVP menos:


DESCUENTO

CONDICIONES PAGO

Los pagos están asegurados por Crédito y
Caución. En caso que los clientes no tengan
concedido el crédito por parte de CyC,
el pago tendrá que hacerse por anticipado
antes de la salida de la mercancía.

- Giro bancario - Pagaré - Transferencia

Días a fecha factura



CONDICIONES PORTES ESPAÑA, ANDORRA y PORTUGAL

Los portes pagados son ofrecidos por Alu System como un servicio incluido en el precio para aquellos pedidos de un importe mínimo en función del largo y peso de la mercancía con la finalidad de facilitar los trámites a los clientes. Alu System no se hace responsable de eventuales retrasos e incidencias imputables a las agencias de transporte subcontratadas. Lamentablemente en algunas zonas de España, la entrega de los pedidos mediante ONTIME (único operador en el mercado de "Largos" en España) puede comportar esperas de más de una semana: si el cliente dispone de medios propios, recomendamos utilizarlos o de enviar los pedidos con amplia antelación respecto a las previsiones de montaje.

CORTOS (C): se consideran "cortos" los bultos con material de 2,5 m de largo (sin embalaje) y los bultos de peso inferior a 40 kg. Se enviarán por paquetería (SEUR).

Excepciones:

1. en el caso de petición expresa del cliente, los bultos de 2,5 m hasta 3 m de largo se enviarán con un suplemento en factura de 20 €/bulto mediante SEUR.
2. los pedidos facturados a Andorra y recogidos en España tendrán un suplemento de 20€ por gastos de aduana.

Largos (L): Se consideran "largos" los bultos de dimensiones superior a 2,5 m (medida de corte) y los envíos de peso superior a 40 kg se enviarán por ONTIME. Todos los pedidos de 3 m hasta 6 m de largo solo se pueden enviar por ONTIME.

Excepciones: si el cliente comunica expresamente que el envío de bultos de peso superior a 40 Kg se haga mediante SEUR, se cargará un suplemento correspondiente de:

- 20 €/envío de 40 a 100 kg
- 30 €/envío de 100 kg a 200 kg (consultar pesos superiores a 200 kg)

PEDIDO MÍNIMO

No hay pedido mínimo, pero se añadirá al coste de los portes en factura un suplemento de 7 € a partir de :

- Cataluña: pedidos inferiores a 50€
- Resto península y Baleares: pedidos inferiores a 75€

Comercial



alusystem.com
pedidos@alusystem.es
tel. +34 938 492 055

C/Cardedeu S/N - Pol. Ind. Montguit
Autovía de l'Ametlla del Vallès
Barcelona





Notas

This image shows a full page of a worksheet designed for handwriting practice. It features approximately 20 horizontal dashed lines spaced evenly across the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.




cotek.





instal.





CONDICIONES DE VENTAS

1. El comprador, al efectuar el pedido, acepta las condiciones de venta estipuladas por ALU-SYSTEM, S.A.U.

2. ALU-SYSTEM, S.A.U. se reserva el derecho de aceptar los pedidos del comprador, en función de la situación jurídica, solvencia y otras consideraciones comerciales que reuna éste.

3. Todas las ventas se entienden realizadas en el domicilio social de ALU-SYSTEM, S.A.U., y en el mismo, el comprador se hace cargo de los géneros adquiridos. Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador.

Por pacto entre ambas partes, ALU-SYSTEM, S.A.U. entregará los pedidos en el domicilio del comprador, mediante el transportista que ALU-SYSTEM, S.A.U. designe, en régimen de portes pagados. En función del importe mínimo que ALU-SYSTEM, S.A.U. establezca, se cargará el importe del transporte en la correspondiente factura.

Si por motivos de urgencia del comprador, los pedidos se tuvieran que enviar por transporte urgente o por otro medio de transporte distinto del designado por ALU-SYSTEM, S.A., la mercancía se remitirá en régimen de portes debidos (salvo correos y postal-express, en cuyo caso se enviará a portes pagados y posteriormente se cargará en factura), independientemente del importe del pedido.

4. Los precios establecidos en el presente catálogo no incluyen tasas o impuestos vigentes.

ALU-SYSTEM, S.A.U. podrá establecer descuentos promocionales o condiciones especiales por la cuantía de los pedidos, así como cualquier tipo de oferta por razones de estrategia comercial.

Estos descuentos, condiciones especiales y ofertas, no serán acumulables y tendrán el vigor temporal que ALU-SYSTEM, S.A.U. considere.

El % de descuento por pronto pago, quedará condicionado a que el cobro correspondiente se efectue dentro de los 15 días posteriores a la emisión de la factura.

5. ALU-SYSTEM, S.A.U. no admitirá devoluciones de material que no estén previamente justificadas y comunicadas.

Los portes de las devoluciones correrán por cuenta del comprador.

ALU-SYSTEM, S.A.U. se reserva el derecho a efectuar abono sobre las devoluciones, quedando condicionado al examen del estado de la mercancía.

Salvo pacto en contra, el importe de los abonos se deducirá en próximas facturas.

6. Se establece un plazo de pago de 30 días, a contar desde la fecha de emisión de la factura, salvo pacto distinto entre ALU-SYSTEM, S.A.U. y el comprador con respecto a lo que la legislación vigente estipule.

La demora en el pago dará potestad a ALU-SYSTEM, S.A.U. a cargar los correspondientes intereses, paralizar pedidos en curso y/o reclamar la totalidad de importes adeudados por el comprador, aunque no estén vencidos.

El pago deberá hacerse en el domicilio social de ALU-SYSTEM, S.A.U. El hecho voluntario por parte de ALU-SYSTEM, S.A.U. de librar giros para mayor comodidad del comprador, no puede interpretarse como una renuncia al lugar de pago establecido.

7. Cualquier reclamación sobre la mercancía remitida por ALU-SYSTEM, S.A.U., deberá hacerla el comprador dentro del plazo de 8 días, a contar desde la recepción de la mercancía.

8. Hasta el pago total de las mercancías, ALU-SYSTEM, S.A.U. se reserva el dominio de éstas, sin asumir por su parte otros riesgos, (pérdida, deterioro, etc.).

En caso de que ALU-SYSTEM, S.A.U. tuviera que hacer uso de dicha reserva, los costes de reposición de materiales correrán a cargo del comprador.

9. El comprador se somete expresamente al fuero y competencia de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, para dirimir cualquier cuestión o divergencia, renunciando a fueros propios.

10. ALU-SYSTEM, S.A.U. se reserva el derecho de modificar el contenido de estas condiciones generales de venta.

11. ALU-SYSTEM S.A.U. se reserva la libertad de modificar los precios de venta en caso de fuertes subidas de la materia prima.

12. ALU-SYSTEM S.A.U. no se hace responsable de los artículos instalados inadecuadamente ni de trabajos de sustitución.

13. El plazo de entrega de producto de procedencia internacional es orientativo, en caso de retraso se informará.

14. ALU-SYSTEM S.A.U. no acepta pedidos con cláusulas de penalización que no sean firmadas expresamente en un contrato específico.