



cotek.

DUCHA

CORREDERAS DUCHA

GAMA PREMIUM

HERRAJES ALTA GAMA - NEMO SOFT

KITS Y COMPONENTES

HERRAJES ALTA GAMA - NEMO SOFT MINI

KITS Y COMPONENTES

HERRAJES ALTA GAMA - NEMO PLUS

DATOS GENERALES
INSTALACIÓN
KITS Y COMPONENTES

NEMO

KITS Y COMPONENTES

VERONA CUADRO

KITS Y COMPONENTES

VERONA

KITS Y COMPONENTES

OSLO

KITS Y COMPONENTES

NICOLE

KITS Y COMPONENTES

BEGUR

CANNES

CUADRO

DATOS GENERALES
INSTALACIÓN
KITS Y COMPONENTES

TONDO

KITS Y COMPONENTES

MAMPARA NEMO SOFT

BASADO EN EL SISTEMA NEMO
CON SOFT-CLOSING (CIERRE AMORTIGUADO)

KITS

NEMO SOFT / 1 PUERTA + FIJO 180°

ON 32

MAMPARA NEMO SOFT
(CON SOFT-CLOSING)Écran à fermeture douce
Shower screen with soft-closing
Schermo con chiusura rallentata

6-8 mm Max. 60 kg/Puerta

Sistema basado en los herrajes comunes del sistema de la familia Nemo. Nueva gama de mamparas con self-closing (con auto cierre y amortiguador de golpe) insertado en la parte superior. (Vidrios 8mm hasta 40 kg de peso/puerta).

E/u. Al Cu 5175/B..
KIT 180°E/u. Al Cu 5176/B..
KIT 90°

Se sirve sin vidrio

NOVEDAD

COMPONENTES:

KIT 180°

5175/B..

componentes:

- (1U) 5170/2.. - 2M
- (1U) 5171- (X2) 4043
- (X2) 4044
- (X1) 4046- (X1) 4114
- (1U) 1851 - 2,2 M (8mm)


KIT 90°

5176/B..

componentes:


- (1U) 5170/2.. - 2M
- (1U) 5171- (X2) 4043
- (X1) 4030
- (X2) 4044- (X1) 4046
- (X1) 4114
- (1U) 1851 - 2,2 M (8mm)CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

- Vidrio sin muescas
- Carril sin mecanización
- Montaje fácil y rápido
- Vidrio recomendado 8mm




5175/B..

5176/B..



COMPONENTES NEMO SOFT



CARRIL

Rail

Track

Guida

E/u. Al

E/u. Al

5170/2..

5170/3..

E/u. 2M

E/u. 3M



SET 2 COJINETES + 2 BUFFERS

NEMO SOFT

Chariot

roller

cuscinetto

E/u. Inx

5171/S..

NEGRO NOIR BLACK NERO	PL. BR ALU. BR ALU. BR ALL. LUC	INOX. BR INOX. POLI P.S.S. INOX. LUC
0N	02	22
○	○	○
○	○	○
○	○	○
○	○	○

COMPONENTES NEMO



ANCLAJE CARRIL-PARED

fixation mur-coulisse

connexion wall-track

connessione parete-guida

E/u. Cu

E/u. Cu

4043/0..



GUÍA SUELO

guidage au sol

floor guide

guida a pavimento

E/u. Cu

E/u. Cu

4046/0..

NEGRO NOIR BLACK NERO	CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR CR. LUC.
0N	32
○	○
○	○
○	○
○	○

**COMPONENTES NEMO PLUS
(PARA 90°)**



**CONEXIÓN 90° CARRIL - VIDRIO FIJO
PARA NEMO PLUS 90° SIN TAPA (4039)**

Fixation verre-coullisse (sans 4039)
Connexion glass-track (without 4039)
Connessione vetro-guida (senza 4039)

Pla **4030/0..** €/u.





STOP INTERIOR CARRIL

stop chariot
stop roller
stop cuscinetto


Inx **4044/0..** €/u.

NEGRO NOIR BLACK NERO	CR. BRILLO CH-R. POLI BR. CH-R CR. LUC.
0N	32

8-10 mm Ø 8 mm



**COMPONENTES
UNIVERSALES**



TIRADOR 20 CM

Poignée 20 cm
Handle 20 cm
Maniglia 20 cm

Al **4114/0..** €/u.



TIRADOR 40 CM

Poignée 40 cm
Handle 40 cm
Maniglia 40 cm

Al **5129/0..** €/u.



POMO
poignée
knob
pomo

Cu **4047/0..** €/u.




"U" ALUMINIO

u aluminium
u alluminium
u alluminio

Al **1659/10N** €/m

Al **1657/10N** €/m



"U" INOX PULIDO

u inox poli
u polished stainless steel
u inox lucido

lx **4375/122** €/m

lx **4376/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

lx **4377/122** €/m

NEGRO NOIR BLACK NERO	PL. BR. ALU. BR. ALU. BR. ALU. LUC.	CR. BRILLO CH-R. POLI BR. CH-R CR. LUC.
0N	02	32

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=145mm

20 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm




40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm


40 cm

6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm

40 cm



COMPONENTES
UNIVERSALES



TIRADOR 20 CM

Poignée 20 cm
Handle 20 cm
Maniglia 20 cm

Al **4114/0..** €/u.

TIRADOR 40 CM

Poignée 40 cm
Handle 40 cm
Maniglia 40 cm

Al **5129/0..** €/u.

POMO

poignée
knob
pomo

Cu **4047/0..** €/u.

POMO

poignée
knob
pomo

Cu **5183/00P** €/u.

"U" ALUMINIO

u aluminium
u alluminium
u aluminio

Al **1659/10N** €/m.

Al **1657/10N** €/m.

"U" INOX PULIDO

u inox poli
u polished stainless steel
u inox lucido

Lx **4375/122** €/m.

Lx **4376/122** €/m.

Lx **4377/122** €/m.

25x15x25x1

TAPAJUNTA ADHESIVO 2.5 M

profil étanchéité adhésive 2,5 m
adhesive seal 2,5 m
giunta adesiva 2,5 m

€/M Pla **1811/109**

PERFIL BULLETE DE ALUMINIO

profile levre-uo
lip-up profile
profilo verticacque

Al **1831/202** €/m.

Al **1831/20N** €/m.

PERFIL MAMPARAS

prof. étanchéité
seal
giunta




Pvc **1830/109** €/m.

PERFIL LATERAL CORREDERA

PROF. ÉTANCHÉITÉ COULISSANT
SLIDING DOOR SEAL
GIUNTA PORTA SCORREVOLE

1839/2.. €/u.

COLOR COULEUR COLOR COLORE	NEGRO NOIR BLACK NERO	PL. BR ALU. BR ALU. BR ALL. LUC	CR. BRILLO CR. POLI BR. CR CR. LUC.
OP	ON	02	32
		6-8 mm 20 cm	2 x Ø8mm CC=145mm
		6-8 mm 40 cm	2 x Ø8mm CC=350mm
		6-8 mm 10 mm	10 mm
		6-8 mm 10 mm	
		INOX INOX P.S.S. INOX. LUC	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
		22	09
		5/6 M	
		max. 10 mm	
		max. 8 mm	
		max. 12 mm	
		2,5 M	8-10 mm
		PL. BR ALU. BR ALU. BR ALL. LUC	NEGRO NOIR BLACK NERO
		02	ON
		PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA	
		6-8 mm 2,2 M	
		pvc 2,2m	8-10mm
			€/u



MAMPARA NEMO PLUS

BASADO EN EL SISTEMA NEMO
CON ILUMINACIÓN OPCIONALLAS FORMAS
BORDES Y DIBUJOS
SE ILUMINAN
CON EL LED

- LOGOTIPOS
- DEGRADADOS
- DIBUJOS
- SANEFAS


Con técnicas como el ácido o el chorreado de arena, este sistema consigue resaltar creando una diferenciación que potencia la imagen de marca, creando patrones reconocibles, creando impacto en la experiencia de usuario y una ilusión visual que crea una ambientación ideal para momentos relajantes.

¿QUÉ APORTA?

MÁS SENCILLEZ
EN EL MONTAJE

- ✓ VIDRIO FIJO
SIN MUESCA
- ✓ CARRIL
SIN MECANIZACIÓN
- ✓ FÁCIL
MONTAJE
- ✓ VIDRIO
8MM

SIN TAPA



CON TAPA



- Carril sin ningún tipo de mecanizado.
- Se puede combinar con el perfil 4039, dejando los mecanismos ocultos para un acabado premium.



- Posibilidad de colocar vidrio laminado en el fijo, ya que no necesita ser mecanizado.




LA ÚNICA MAMPARA CON LUZ INCORPORADA

**CREA AMBIENTACIONES
CON LUZ BLANCA
O DE COLORES**



LEDs con control remoto, con rueda de colores, con posibilidad de crear diferentes bucles de color, colores fijos personalizados y variación de potencia de luz.



DATOS GENERALES

ACABADOS



VIDRIO

Puerta de vidrio /
Cariles en aluminio
plata y negro.

Vidrio de 6-8 mm

* Para otros acabados,
consultar pedido mínimo
y plazo de entrega.

PESO

PESO PUERTAS
180° / 90° + FIJO



40 Kg/puerta
peso max.

CARACTERÍSTICAS




ILUMINACIÓN LED:


- PARA CREAR AMBIENTES,
PROMOVER IMAGEN DE MARCA Y
PATRONES RECONOCIBLES, IMPACTO
VISUAL O CREAR ESTÉTICAS
ESPECIALES PARA UNIFICAR Y
ARMONIZAR ESPACIOS.



TIPO DE LED: IP 54

SOLAPE DE
PUERTA Y FIJOMUESCA
VIDRIO

- Muesca de la
puerta para
cojinetes 4041








KITS DISPONIBLES



PUERTA MÓVIL
VIDRIO FIJO

NO INCLUIDO:
1831 - 4896 - LED



KIT 180° DER/IZQ.

- CON TAPA = 4033
- SIN TAPA = 4037

KIT 90° DER/IZQ.


- CON TAPA = DER.4034 / IZQ.4035
- SIN TAPA = 4036

KIT 90° 2 VIDRIOS FIJOS


- CON TAPA (4039):
KIT 4034/B32
+ 1u. 4031/D o Z
- SIN TAPA:
KIT 4036/B32
+ 1u. 4030

INSTALACIÓN


**CARRIL CON MECANISMO
OCULTO**




**PERFIL "U" EN
EL LATERAL Y
ABAJO**




CON TAPA




**CARRIL CON
MECANISMO VISTO**



**PERFIL "U" EN
EL LATERAL Y
ABAJO**



SIN TAPA



- Iluminación
opcional en el
vidrio fijo

Altura máxima a la
que se puede subir
el vidrio para
regular la puerta=
(±) 6mm

Vidrios (puerta
corredera y
puerta fija)

Piezas aluminio

LED

Latón

**MUESCA
VIDRIO
(NEMO
PLUS 90°)
TAPA LATERAL**



MAMPARA NEMO

VIDRIO RECOMENDADO 8MM

KITS

NEMO / 1 PUERTA + FIJO 90°

ON 32 T2

**KIT MAMPARA 1 PUERTA + FIJO 90°**

Ecran à fermeture douce
Shower screen with soft-closing
Schermo con chiusura rallentata

6-8 mm Max. 40 Kg/Puerta

Sistema sencillo versátil y fácil montaje.
3 opciones de Kit a elegir:
> Base (Elementos principales)
> "U" (Kit Base + "U")
> "M" (Kit Base + 4108)


NO INCLUIDOS:
1831/202 - Burlete

Se sirve sin vidrio

Al Cu 4026/B.. € / u.
BASE

Al Cu 4026/U.. € / u.
+U

Al Cu 4026/M.. € / u.
+4108

**4026/B - 1 FIJO 90° - BASE**

componentes:

2M 4040
2U 4041
2U 4042

2U 4043
1U 4027
2U 4044

1U 4046
1U 4047
2,2M (8mm) 1851/109

4026/U - 1 FIJO 90° - "U"

componentes:

2M 4040
2U 4041
2U 4042
2U 4043

1U 4027
2U 4044
1U 4046
1U 4047

6M 4376 o 1657
2,2M (8mm) 1851/109
2,2M (6-8mm) 1830/109

4026/M - 1 FIJO 90° - "M"

componentes:

2M 4040
2U 4041
2U 4042
2U 4043

1U 4027
2U 4044
1U 4046
1U 4047

4U 4108
2,2M (8mm) 1851/109
2,2M (6-8mm) 1830/109

NEMO / 2 PUERTAS ENFRENTADAS 90°

ON 32 T2

**KIT MAMPARA 2 PUERTAS 90°**

Ecran à fermeture douce
Shower screen with soft-closing
Schermo con chiusura rallentata

6-8 mm Max. 40 Kg/Puerta

3 opciones de Kit a elegir:
> Base (Elementos principales)
> "U" (Kit Base + "U")
> "M" (Kit Base + 4108)


NO INCLUIDOS:
1831/202 - Burlete

Se sirve sin vidrio

Al Cu 4048/B.. € / u.
BASE

Al Cu 4048/U.. € / u.
+U

Al Cu 4048/M.. € / u.
+4108

**4048/B - 2 PUERTAS 90° - BASE**

componentes:

2M 4040
4U 4041
4U 4042

2U 4043
1U 4045
4U 4044

2U 4046
2U 4047
4,4M (8mm) 1851/109

4048/U - 2 PUERTAS 90° - "U"

componentes:

2M 4040
4U 4041
4U 4042
2U 4043

1U 4045
4U 4044
2U 4046
2U 4047

6M 4376 o 1657
4,4M (8mm) 1851/109
2,2M (6-8mm) 1828/109
2,2M (6-8mm) 1829/109

4048/M - 2 PUERTAS 90° - "M"

componentes:

2M 4040
4U 4041
4U 4042
2U 4043

1U 4045
4U 4044
2U 4046
2U 4047

4U 4108
4,4M (8mm) 1851/109
2,2M (6-8mm) 1828/109
2,2M (6-8mm) 1829/109

NEMO / 1 PUERTA 180°

ON 32 T2

**KIT MAMPARA 1 PUERTA 180°**

Ecran à fermeture douce
Shower screen with soft-closing
Schermo con chiusura rallentata

6-8 mm Max. 40 Kg/Puerta

3 opciones de Kit a elegir:
> Base (Elementos principales)
> "U" (Kit Base + "U")
> "M" (Kit Base + 4108)

NO INCLUIDOS:
1831/202 - Burlete

Se sirve sin vidrio

Al Cu 4049/B.. € / u.
BASE

Al Cu 4049/U.. € / u.
+U

Al Cu 4049/M.. € / u.
+4108

**4049/B - 1 PUERTA 180° - BASE**

componentes:

2M 4040
2U 4041
2U 4042

2U 4043
2U 4044
1U 4046

1U 4047
2,2M (8mm) 1851/109

4049/U - 1 PUERTA 180° - "U"

componentes:

2M 4040
2U 4041
2U 4042
2U 4043

1U 4027
2U 4044
1U 4046
1U 4047

3M 4376 o 1657
2,2M (8mm) 1851/109
2,2M (6-8mm) 1830/109


4049/M - 1 PUERTA 180° - "M"

componentes:

2M 4040
2U 4041
2U 4042
2U 4043

2U 4044
1U 4046
1U 4047
2U 4108

2,2M (8mm) 1851/109
2,2M (6-8mm) 1830/109



Nemo "Cuadrado"
Se añaden tapas
cuadradas
(4041/T32)
que se enganchan
a los cojinetes
(4041 y 4042)

COMPONENTES NEMO



CARRIL
coulisse haute
upper track
guida superiore

Al **4040/2..** €/u.
Al **4040/3..** €/u.



COJINETE
chariot
roller
cuscinetto

Cu **4041/0..** €/u.



ANCLAJE VID.FIJO-CARRIL
fixation verre-coulisse
connexion glass-track
connessione vetro-guida

Cu **4042/0..** €/u.



TAPA CUADRADA 4041-4042
carré 4041/4042
square cover 4041/4042
copertina quadrata 4041/4042

Abs ***4041/T32** €/u.



ANCLAJE CARRIL-PARED
fixation mur-coulisse
connexion wall-track
connessione parete-guida

Cu **4043/0..** €/u.



ANCLAJE CARRIL-PARED
Fixation mur-coulisse
connexion wall-track
connessione parete-guida

Cu **4050/0..** €/u.



GUÍA SUELO
guidage au sol
floor guide
guida a pavimento

Cu **4046/0..** €/u.



STOP INTERIOR CARRIL
stop chariot
stop roller
stop cuscinetto

Inx **4044/0..** €/u.



CONEXIÓN 90° CARRIL-VID.FIJO
fixation verre-coulisse
connexion glass-track
connessione vetro-guida

Cu **4027/0..** €/u.



CONEXIÓN 90° CARRIL
fixation coulisse 90°
tracks connexion 90°
connessione guide 90°

Cu **4045/0..** €/u.



REMATE FINAL CARRIL
bouchon coulisse
end-cap track
capifresa guida superiore

Cu ***4028/032** €/u.

**COMPONENTES
UNIVERSALES**



POMO
poignée
knob
pomo

Cu **4047/0..** €/u.



MORSETO VIDRIO-PARED
fixation verre-mur
bracket glass-wall
morsetto vetro-parete

Cu **4105/0..** €/u.



MORSETO VIDRIO-PARED
fixation verre-mur
bracket glass-wall
morsetto vetro-parete

Zn **4108/Z..** €/u.
4108/022 €/u.

NEGRO NOR. BLACK NERO	PL. BR. ALU. BR. ALL. LUC.	CR. BRILLO O.P. POLI BR. CHR. CR. LUC.
0N	02	32



"U" ALUMINIO
u aluminium
u aluminium
u aluminium

Al **1659/10N** €/m.
5m / 15x15x15x1,5
Al **1657/10N** €/m.
6m / 12x12x12x1,5



"U" INOX PULIDO
u inox poli
u polished stainless steel
u inox lucida

Lx **4375/122** €/m.
15x15x15x1
Lx **4376/122** €/m.
15x12x15x1
Lx **4377/122** €/m.
25x15x25x1



PERFIL CON IMÁN 90°/180°
profil étancheité magnétique 90°/180°
magnetic seal 90°/180°
giunta magnetica 90°/180°

Pvc ***1828/109** €/m.
IMAN DERECHA
Pvc ***1829/109** €/m.
IMAN IZQUIERDA



SET DER. + IZQ. - TAPAJUNTA CON IMÁN
set droite+gauche -
prof. étancheité magnétique
set right-left -magnetic seal
set destra-sinistra -giunta magnetica

Pvc **1868/2..** 6mm €/u.
Pvc **1866/2..** 8mm €/u.

PERFIL MAMPARAS
prof. étancheité
seal
giunta

Pvc **1830/109** €/m.

PERFIL LATERAL CORREDERA
prof. étancheité coulissant
sliding door seal
giunta porta scorrevole

Pvc **1851/109** €/m.

TAPAJUNTA ADHESIVO 2,5 M
profil étancheité adhesive 2,5m
adhesive seal 2,5 m
giunta adesiva 2,5 m

Pla **1811/109** €/m.

PERFIL BURLETE DE ALUMINIO
profile levre-uo
lip-up profile
profilo verticacque

Al **1831/202** €/u.
Al **1831/20N** €/u.

NEGRO NOR. BLACK NERO	INOX P.S.S. INOX	BR. POLI P.S.S. INOX	PLÁSTICO PLASTIC PLASTICA
0N	22	09	



MAMPARA VERONA CUADRO

VIDRIO RECOMENDADO 8MM

KITS

KITS - VERONA CUADRO 90°

ON 02

KIT MAMPARA VERONA CUADRO
COJINETES CUADRADOS
90° CON FIJO

kit écran avec roulements carrés.
90° avec fixe
Screen kit with square bearings.
90° with fixed
kit schermo con cuscinetti quadrati.
90° con fisso

8 mm Max. 40
Kg/Puerta

Cojinetes cuadrados

Al Pi 5861/0..

E/L

O

O

Se sirve sin vidrio

90° CON FIJO
componentes:


- (X2) 5855/2..
- (X1) 5852/0..
- (X1) 5851/0..

- (X1) 5850/2..
- (X1) 5129/0..
- (X1) 5858/0..

- (X1) 5859/2..
- (X1) 5853/0..

KITS - VERONA CUADRO 180° SIN PARED

ON 02

KIT MAMPARA VERONA CUADRO
COJINETES CUADRADOS
180° SIN PARED

kit écran avec roulements carrés.
180° sans mur
Screen kit with square bearings.
180° without wall
kit schermo con cuscinetti quadrati.
180° senza parete

8 mm Max. 40
Kg/Puerta

Cojinetes cuadrados

Al Pi 5862/0..

E/L

O

O

Se sirve sin vidrio

180° SIN PARED
componentes:

- (X1) 5855/2..
- (X1) 5852/0..
- (X1) 5851/0..

- (X1) 5850/2..
- (X1) 5129/0..
- (X1) 5858/0..

KITS - VERONA CUADRO 180° A PARED

ON 02

KIT MAMPARA VERONA CUADRO
COJINETES CUADRADOS
180° A PARED

kit écran avec roulements carrés.
180° au mur
Screen kit with square bearings.
180° to wall
kit schermo con cuscinetti quadrati.
180° alla parete

8 mm Max. 40
Kg/Puerta

Cojinetes cuadrados

Al Pi 5860/0..

E/L

O

O

Se sirve sin vidrio

180° A PARED
componentes:


- (X1) 5855/2..
- (X1) 5852/0..
- (X1) 5857/0..

- (X1) 5851/0..
- (X1) 5850/2..
- (X1) 5129/0..

- (X1) 5858/0..



VERONA CUADRO 180°

VERONA CUADRO 90°



NEGRO	PL. BR	CR. BRLO
NOIR	ALU. BR	CHR. POLI
BLACK	ALU. BR	BR. CHR
NERO	ALL. LUC	CR. LUC.
0N	02	32

-



Ancho corredera =
Ancho fijo + 75mm
Todos los fijos tienen la
misma medida de altura

MAMPARA VERONA

VIDRIO RECOMENDADO 8MM

KITS

VERONA / 1 PUERTA + FIJO 180°

02

KIT MAMPARA VERONA COJINETES CIRCULARES
1 PUERTA + FIJO 180°
 kit écran avec roulements carrés.
 90° avec fixe
 Screen kit with square bearings.
 90° with fixed
 kit schermo con cuscinetti quadrati.
 90° con fisso

8 mm Max. 40 Kg/Puerta



... 5950/002

E/U.



1P. + FIJO 180°
 componentes:

1U 5955
 2U 5956
 1U 5957

1SET 5959
 1U 5960
 1U 5961

1U 5962
 1SET 5963

VERONA / 1 PUERTA + FIJO 90°

02

KIT MAMPARA VERONA COJINETES CIRCULARES
1 PUERTA + FIJO 90° CON FIJO
 kit écran avec roulements carrés.
 90° avec fixe
 Screen kit with square bearings.
 90° with fixed
 kit schermo con cuscinetti quadrati.
 90° con fisso

8 mm Max. 40 Kg/Puerta



... 5951/002

E/U.




1P. + FIJO 90°
 componentes:

1U 5955
 2U 5956
 1U 5958

1SET 5965
 1U 5960
 1U 5961


1SET 5964



VERONA
 Mampara ducha
 rodamiento a suelo
 Aluminio anodizado brillo
 Peso max: 40 kg/puerta
 Vidrio: 8 mm

COMPONENTES VERONA

OR. BRILLO CH. POLI BR. CH. OR. LUC.	PL. BR ALU. BR ALU. BR ALL. LUC	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
32	02	09



CARRIL
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIORE
5955/202

Al		2 m		€/u
----	--	-----	--	-----



COJINETE
CHARLOT
ROLLER
CUSCINETTO
5956/032

Cu	20 kg/u	8 mm		€/u
		Ø 15 mm		



GUÍA SUPERIOR + BARRA
REFUERZO 90° VIDRIO FIJO
GUIDAGE SUPERIEUR +
BARRE RENFORT 90°
UPPER GUIDE + FIXING
BAR WALL-GLASS 90°
GUIDA SUPERIORE + BARRA
RINFORZO 90° VETRO FISSO
5957/032

Zn	inox s.s.	8 mm		€/u
----	--------------	------	--	-----



GUÍA SUPERIOR + BARRA
REFUERZO 180° VIDRIO FIJO
GUIDAGE SUPERIEUR +
BARRE RENFORT 180°
UPPER GUIDE + FIXING
BAR WALL-GLASS 180°
GUIDA SUPERIORE + BARRA
RINFORZO 180° VETRO FISSO
5958/032

Zn	inox s.s.	8 mm	1,2 m	€/u
----	--------------	------	-------	-----



5959

SET STOP + FIJACIÓN INFERIOR
VIDRIO FIJO+REMAITE FINAL CARRIL
SET STOP + FIXATION INFERIOR
VERRE FIXE + FINITION COULISSE
SET STOPS+ FIXING GLASS BOTTOM
+ TRACK EMBELLICER
SET STOPS + FISSAGGIO INFERIORE
VETRO FISSO + COPRITESTA


ABS	8 mm			€/u
-----	------	--	--	-----



5965

5959/032 x kit 5950
5965/032 x kit 5951

				€/u
--	--	--	--	-----



540

TIRADOR TOALLERO
BARRA RECTANGULAR
MANILLA + TOALLERO
POIGNÉE + SERVIETTE
HANDLE WITH TOWEL BAR
MANIGLIONE CON PORTA
ASCIUGAMANO
5960/032

Zn	inox s.s.	6-10 mm		€/u
		2 x Ø 8 mm	CC= 440 mm	



POMO
POIGNÉE
KNOB
POMO
4047/032

Cu	6-8 mm	Ø 16 mm		€/u
----	--------	---------	--	-----



"U" ALUMINIO PARED
"U" ALUMINIUM MUR
"U" ALUMINUM WALL
"U" DI ALLUMINIO PARETE
Vidrio de 8 mm
5961/202

Al		1,95 m	8 mm	€/u
----	--	--------	------	-----



PERFALUM. X TAPAJUNTAS
ALUM. PROF. ÉTANCHEITÉ
ALUM. PROF. SEAL
PROF. ALLUMINIO, GIUNTA
5962/202

Al		1,95 m	8 mm	€/u
----	--	--------	------	-----




KIT TAPAJUNTAS
PROF. ÉTANCHEITÉ
SEAL
GIUNTA
5963/209 x kit 5950

pvc	2 m	8 mm		€/u
-----	-----	------	--	-----




KIT TAPAJUNTAS
PROF. ÉTANCHEITÉ
SEAL
GIUNTA
5964/209 x kit 5951

pvc	2 m	8 mm		€/u
-----	-----	------	--	-----



**COMPONENTES
UNIVERSALES**

NEGRO NOR BLACK NERO	PL. BR ALU. BR ALU. BR ALL. LUC
0N	02
	6-8 mm 2 x Ø8mm CC=145mm
20 cm	
	6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm
40 cm	



TIRADOR 20 CM
tireur 20 cm
handle 20 cm
tiratore 20 cm
Al 4114/0..

TIRADOR 40 CM
tireur 40 cm
handle 40 cm
tiratore 40 cm
Al 5129/0..



MAMPARA OSLO

CR.BILLO
CH.FOLI
BR.CH
CR.LUC.
32

KITS

1 PUERTA
180°

KIT 180° BASE

Kit compuesto por:

4920/202 2 m.
4921/022 2 u.
4922/022 2 u.
4924/009 2 u.
3488/022 1 u.
4047/032 1 u.
1856/109 1 m. (8-10 mm)
1852/209 1 u. (8-10 mm)

4928/B32

€/U

KIT 180° BASE

+ U INOX

4376/122 3 m (8 mm)
1833/109 2,2 m (8-10mm)

4928/U32

€/U

KIT 90° BASE

+ 4105

4105/032 2 u.
1833/109 2,2 m (8-10mm)

4928/M32

€/U

NO incluidos:

Burlete
1831/202

1 PUERTA
+ FIJO 90°KIT 1 puerta + fijo 90°
BASE

Kit compuesto por:

4920/202 2 m.
4921/022 2 u.
4922/022 2 u.
4926/032 1 u.
4924/009 2 u.
3488/022 1 u.
4047/032 1 u.
1856/109 1 m.
1852/209 1 u. (8-10 mm)

4929/B32

€/U

KIT 90° BASE

+ U INOX

4376/122 6 m (8 mm)
1833/109 2,2 m

4929/U32

€/U

KIT 90° BASE

+ 4105


4105/032 4 u.
1833/109 2,2 m

4929/M32



€/U

NO incluidos:

Burlete
1831/202



- ☐ peso max: 40 kg/puerta
- ☐ vidrio: 8-10 mm
- ☐ poids max: 40 kg/porte
- ☐ verre: 8-10 mm
- ☐ max weight: 40 kg/door
- ☐ glass: 8-10 mm
- ☐ peso max: 40 kg/porta
- ☐ vetro: 8-10 mm



Muesca en OSLO de
vidrio para cojinete
4921/022.

COMPONENTES OSLO



**CARRIL
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIORE**
4920/202
*4920/252

Próximamente
nuevo diseño



**COJINETE
CHARLOT
ROLLER
CUSCINETTO**
4921/022




**ANCLAJE CARRIL-PARED
FIXATION MUR-COULISSE
CONNEXION WALL-TRACK
CONNESSIONE PARETE-GUIDA**
4922/022




**STOP INTERIOR CARRIL
STOP CHARLOT
STOP ROLLER
STOP CUSCINETTO**
4924/009



**GUÍA SUELO VIDRIO
GUIDAGE AU SOL VERRE
FLOOR GUIDE GLASS
GUIDA A PAVIMENTO VETRO**
3488/022



**PERFIL INFERIOR
PROF. ÉTANCHEITÉ
SEAL
GIUNTA**
1856/109
1856/10N




**GUÍA SUELO
GUIDAGE AU SOL
FLOOR GUIDE
GUIDA A PAVIMENTO**
*4333/009




**"U" INOX PULIDO
U INOX POLI
U POL. STAINLESS STEEL
U INOX LUCIDO**
15x15x15x1 mm
4375/122

15x12x15x1 mm
4376/122


25x15x25x1 mm
4377/122




**CONJUNTO DE TAPAJUNTAS
DER./IZQ. CON IMÁN
PROF. ÉTANCHEITÉ MAGNET
MAGNETIC SEAL
GIUNTA MAGNETICA
SET DERECHA + IZQUIERDA
SET DROITE + GAUCHE
SET RIGHT + LEFT
SET DESTRA + SINISTRA**
1866/20. 8 mm
1867/20. 10 mm



**PERFIL MAMPARAS
PROF. ÉTANCHEITÉ
SEAL
GIUNTA**
1833/109



**PERFIL LATERAL CORREDERA
PROF. ÉTANCHEITÉ COULISSENT
SLIDING DOOR SEAL
GIUNTA PORTA SCORREVOLE**
1852/209 8 mm
1853/209 10 mm



**TAPAJUNTA ADHESIVO 2,5 M
PROFIL ÉTANCHEITÉ ADHESIVE 2,5M
ADHESIVE SEAL 2,5 M
GIUNTA ADESIVA 2,5 M**
€/M Pla **1811/109**

PL. BR ALU. BR ALU. BR ALL. LUC	INOX. BR INOX. POLI P.S.S. INOX. LUC	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
02	22	09

Al	2 m	34x52	€/u
8-10 mm			

o			
*o			

Cu	20 kg/u	8-10 mm	€/u
Ø 15 mm			

o			

inox	€/u		
s.s.			

o			

inox	€/u		
s.s.			

o			

inox	€/u		
s.s.			

o			

pvc	8-10 mm	€/m	
Ø 3488			

o			

pla	8-12 mm	€/u	

inox	3 m	€/m	
s.s.			

max. 10 mm			

max. 8 mm			

max. 12 mm			

pvc	2,2 m	8-10 mm	€/u

NEGRO NOIR BLACK NERO			
ON			

o			

pvc	2,2 m	8-10 mm	€/m


o			

pvc	2,2 m	8-10 mm	€/u

o			

2,5 M			
8-10 mm			

o			



**PERFIL BURLETE
PROFILE LEVRE-VO
LIP-UP PROFILE
PROFILO VERTICACQUE**
1831/20.



**MORSETO VIDRIO-PARED
FIXATION VERRE-MUR
BRACKET GLASS-WALL
MORSETTO VETRO-PARETE**
4105/032



**UNERO
POIGNÉE
KNOB
POMO**
*4917/032




**POMO
POIGNÉE
KNOB
POMO**
4047/032




**CONEXIÓN 90° CARRIL
FIXATION COULISSE 90°
TRACKS CONNEXION 90°
CONNESSIONE GUIDE 90°**
*4926/032



**LLAVE REGULABLE x TORNILLO
OUTIL RÉGLABLE x VIS
ADJUSTABLE TOOL SCREWS
UTENSILE REGOLABILE x VITI**
4921/010



TIRADOR 20 CM
tireur 20 cm
handle 20 cm
tiratore 20 cm
Al **4114/0..**



TIRADOR 40 CM
tireur 40 cm
handle 40 cm
tiratore 40 cm
Al **5129/0..**

NEGRO NOIR BLACK NERO	CR. BRILLO CH. POLI BR. CH. CR. LUC.
ON	32

Al	2 m		
21x6,5			

o			

Cu	8-12 mm	€/u	
Ø 16 mm			

o			

Al	8-10 mm	€/u	
Ø 46 mm			

Cu	6-8 mm	€/u	
Ø 16 mm			

o			

plas	€/u		

ZINCADO PL. ZINC ZINC PL ZINCATO			
34			

o			

ALU. BR ALU. BR ALL. LUC			
02			

6-8 mm	2 x Ø8mm		
20 cm	CC=145mm		

o			

6-8 mm	2 x Ø8mm		
40 cm	CC=350mm		

o			



MAMPARA NICOLE

NEGRO NOIR BLACK NERO	INOX BRILLO INOX POLI P. S. S. INOX LUCIDO
ON	22

NEGRO NOIR BLACK NERO	INOX BRILLO INOX POLI P. S. S. INOX LUCIDO
ON	22

KITS

1 PUERTA
180°

HASTA 200 CM / VIDRIO 8 MM

KIT 180° BASE

Kit compuesto por:

4260/2.. 2 u.
4261/0.. 2 u.
4262/0.. 2 u.
4263/0.. 2 u.
4266/0.. 1 u.
4264/0.. 2 u.
4265/0.. 2 u.
4047/032 1 u.
1839/209 2,2 m (8 mm)
4270/B..

€/U

KIT 180° BASE

+ U INOX

4260/2.. 2 u.
4261/0.. 2 u.
4262/0.. 2 u.
4263/0.. 2 u.
4266/0.. 1 u.
4264/0.. 2 u.
4265/0.. 2 u.
4047/032 1 u.
4376/1.. 3 m (8 mm)
1839/209 2,2 m (8 mm)
1833/109 2,2 m
4270/U..

€/U

NO incluidos:

Burlete
1831/202

1 PUERTA
+ FIJO 90°

HASTA 100X100 CM / VIDRIO 8 MM

KIT 1 puerta + fijo 90°
BASE

Kit compuesto por:

4260/2.. 2 u.
4261/0.. 2 u.
4262/0.. 2 u.
4263/0.. 2 u.
4266/0.. 1 u.
4264/0.. 2 u.
4265/0.. 2 u.
4268/0.. 1 u.
4047/032 1 u.
1839/209 2,2 m (8 mm)
4272/B..

€/U

KIT 90°

+ U INOX

4260/2.. 2 u.
4261/0.. 2 u.
4262/0.. 2 u.
4263/0.. 2 u.
4266/0.. 1 u.
4264/0.. 2 u.
4265/0.. 2 u.
4268/0.. 1 u.
4047/032 1 u.
4376/1.. 6 m (8 mm)
1839/209 2,2 m (8 mm)
1833/109 2,2 m
4272/U..

€/U

NO incluidos:

Burlete
1831/202

- ☐ peso max: 50 kg/puerta (180° y 90°+fijo)
- ☐ peso max: 25 kg/puerta (2 puertas 90°)
- ☐ vidrio puerta: 8-10 mm (max. 90 cm rec.)
- ☐ poids max: 50 kg/porte (180° et 90°+fixe)
- ☐ poids max: 25 kg/porte (2 portes 90°)
- ☐ verre porte: 8-10 mm (max. 90 cm rec.)
- ☐ max weight: 50 kg/door (180° and 90°+fixed)
- ☐ max weight: 25 kg/door (2 doors 90°)
- ☐ glass door: 8-10 mm (max. 90 cm rec.)

- ☐ peso max: 50 kg/portal (180° e 90°+fisso)
- ☐ peso max: 25 kg/portal (2 porte 90°)
- ☐ vetro porta: 8-10 mm (max. 90 cm rec.)

KITS

2 PUERTAS
90°

HASTA 100X100 CM / VIDRIO 8 MM

KIT 90° BASE

Kit compuesto por:

4260/2.. 2 u.
4261/0.. 4 u.
4262/0.. 4 u.
4263/0.. 4 u.
4266/0.. 2 u.
4264/0.. 2 u.
4265/0.. 4 u.
4267/0.. 1 u.
4047/032 2 u.
1839/209 4,4 m (8 mm)
4271/B..

€/U

KIT 90° BASE

+ U INOX

4260/122 2 m.
4261/022 4 u.
4262/022 4 u.
4263/022 4 u.
4266/022 2 u.
4264/022 2 u.
4265/022 4 u.
4267/022 1 u.
4047/032 2 u.
4376/122 6 m (8 mm)
1839/209 4,4 m (8 mm)
4271/U..

€/U

NO incluidos:

Burlete
1831/202
1866/209 2,2 m (8 mm)
1867/209 2,2 m (10 mm)



COMPONENTES NICOLE



**CARRIL
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIORE**
4260/2..
4260/3..



**COJINETE
CHARLOT
ROLLER
CUSCINETTO**
4261/0..



**TOPE SEGURIDAD
EPINGLE DE SÛRETÉ
SAFETY PIN
PERNO DI SICUREZZA**
4262/0..



**ANCLAJE VID.FUJO -CARRIL
FIXATION VERRE-COULISSE
CONNEXION GLASS-TRACK
CONNESSIONE VETRO-GUIDA**
4263/0..



**CONEXIÓN TUBO-PARED
FIXATION TUBE-MUR
CONNEXION TUBE-WALL
CONNESSIONE TUBO-PARETE**
*4269/022



**ANCLAJE CARRIL-PARED
FIXATION MUR-COULISSE
CONNEXION WALL-TRACK
CONNESSIONE PARETE-GUIDA**
4264/0..



**STOP INTERIOR CARRIL
STOP CHARLOT
STOP ROLLER
STOP CUSCINETTO**
4265/0..



**GUÍA SUELO
GUIDAGE AU SOL
FLOOR GUIDE
GUIDA A PAVIMENTO**
4266/0..



**CONEXIÓN 90° CARRIL
FIXATION COULISSE 90°
TRACKS CONNEXION 90°
CONNESSIONE GUIDE 90°**
4267/0..



**CONEXIÓN 90° CARRIL-VID. FUJO
FIXATION VERRE-COULISSE
CONNEXION GLASS-TRACK
CONNESSIONE VETRO-GUIDA**
4268/022




**REMATE FINAL CARRIL
BOUCHON COULISSE
END-CAP TRACK
COPRITESTA TUBO**
*4275/022



**POMO
POIGNÉE
KNOB
POMO**
4047/0..



**'U' INOX PULIDO
U INOX POLI
U POL. STAINLESS STEEL
U INOX LUCIDO**
15x15x15x1 mm
4375/122
15x12x15x1 mm
4376/122
25x15x25x1 mm
4377/122



**PERFIL BURLETE
PROFILE LEVRE-UO
LIP-UP PROFILE
PROFILO VERTIACQUE**
1831/202

NEGRO NOIR BLACK NERO	INOX INOX P.S.S. INOX	BR POLI P.S.S. LUC	CR.BRILLO CHR.POLI CR.CHR. CR.LUC.
ON	22	32	

inox s.s.	2/3 m	
30x10x1,5	€/u	

inox s.s.	8-10 mm	20kg/u	€/u
Ø 15 mm			

inox s.s.	8-10 mm	€/u
Ø 8 mm		

inox s.s.	8-10 mm	€/u
Ø 15 mm		

inox s.s.	€/u	
-----------	-----	--

inox s.s.	€/u	
-----------	-----	--

inox s.s.	€/u	
-----------	-----	--

inox s.s.	8-10 mm	€/u
-----------	---------	-----

inox s.s.	€/u	
-----------	-----	--

inox s.s.	8-10 mm	€/u
Ø 1210 mm		

inox s.s.	€/m	
-----------	-----	--

Cu	6-8 mm	
Ø 10 mm	€/u	


inox s.s.	3 m	€/m
-----------	-----	-----

	max.10 mm	
--	-----------	--


	max. 8 mm	
--	-----------	--

	max.12 mm	
--	-----------	--

Al	2 m	21x6,5	€/u
----	-----	--------	-----



'U' ALUMINIO
u aluminium
u aluminium
u alluminio
AI 1659/10N
5m / 15x15x15x1,5
AI 1657/10N
6m / 12x12x12x1,5




**PERFIL LATERAL CORREDERA
PROF. ÉTANCHEITÉ COULISSENT
SLIDING DOOR SEAL
GIUNTA PORTA SCORREVOLE**
1839/209






**CONJUNTO DE TAPAJUNTAS
DER./IZQ. CON IMÁN**
PROF. ÉTANCHEITÉ MAGNET.
MAGNETIC SEAL
GIUNTA MAGNETICA
Set derecha + izquierda / Set droite + gauche
Set right + left / Set destra + sinistra



**PERFIL MAMPARAS
PROF. ÉTANCHEITÉ
SEAL
GIUNTA**
1833/1.. 8 mm
1867/209 10 mm
TAPAJUNTA ADHESIVO 2,5 M
PROFIL ÉTANCHEITÉ ADHESIVE 2,5M
ADHESIVE SEAL 2,5 M
GIUNTA ADESIVA 2,5 M



€/M Pla 1811/109



MAMPARA BEGUR



ESPECIFICACIONES

Material: inox 304, aluminio
 Acabado: pulido, negro mate
 Aplicación: Apertura corredera de esquina de 90
 Grosor de la puerta: 8-10 mm
 Peso máximo de la puerta: 50 kg
 Ancho máximo de la puerta: 1000 mm



KITS

4290/0..

INOX BRILLO
 INOX POLI
 P. S. S.
 INOX LUCIDO

22

NEGRO
 INOX
 BLACK
 BLACK
 NERO

ON

€/u

o

o

MAMPARA DE
DUCHA
DESILIZANTE-ABATIBLE

Más allá de las soluciones convencionales, la mampara de ducha presenta una tecnología de apertura única. Las puertas se deslizen alojándose elegantemente en el lado fijo de la mampara.

El estándar de
1000x1000x2000mm
incluye:

- X2 cojinetes
- X1 rueda deslizando inferior
- X2 soportes de tubo
- X1 carril 90°
- X1 tope de riel inferior
- X2 carril
- (30 x 10 mm, L = 1000 mm)
- X1 perfil de aluminio para guía de suelo
- (L = 1000 mm)
- X2 perfiles de aluminio a pared
- (L = 2000 mm)
- X2 juntas magnéticas de 180°
- (L = 2000 mm)

MAMPARA CANNES

VIDRIO RECOMENDADO 8MM

KITS

KIT MAMPARA FIJA CANNES

Kit compuesto por:
(x1) Perfil de aluminio a pared 195 cm
(x1) Tapa remate superior
(x1) Junta vidrio 8 mm
(x1) Barra de refuerzo 90°

1673/2..



Perfil fijo: 2 metros
Barra de refuerzo: hasta 1,20 metros
(con posibilidad de corte)

PL. BR ALU. BR P. ALU. BR ALL. LUC
02 ON

Al €/u

o o



KIT COMPLETO LISTO PARA SER INSTALADO



MAMPARA CUADRO

VIDRIO RECOMENDADO 8-10 MM



Alta calidad
Acabado negro
anodizado




KITS DISPONIBLES

PUERTA MÓVIL
VIDRIO FIJO


QUADRO 180°

DERECHA




QUADRO 90°

DERECHA




QUADRO 180°

IZQUIERDA



QUADRO 90°

IZQUIERDA



DATOS GENERALES

MATERIALES



VIDRIO

Puerta de vidrio /
Marco en
aluminio negro

Vidrio de 8 / 10 mm

* Disponible stock en acabado negro.
Para otros acabados, consultar pedido
mínimo y plazo de entrega.

PESO





30 Kg max
por cojinete

CARACTERÍSTICAS

Deslizamiento suave
Soft-closing en apertura y cierre
Posibilidad de instalación
en 180° o 90°

INSTALACIÓN 180°






INSTALACIÓN 90°

* Instalación igual que la
de 180° añadiendo la
segunda puerta fija a
90°.

PUERTA FIJA 90° :

Sliding Glass / Fixed Glass



MAMPARA CUADRO

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON

KITS COJINETES I VIDRIO FIJO PUERTA

KIT COJINETES, ANCLAJES
Y BUFFERS



x2: 5520/00N



x2: 5523/00N



x2: 5515/000

**KIT: 2 COJINETES DE PUERTA
MÓVIL + 2 ANCLAJES PARA
FIJO + 2 BUFFERS
(ASIMÉTRICOS)**

**KIT: 2 ROULEMENTS DE PORTE
MOBILES + 2 ANCRAGES FIXES
+ 2 TAMPONS (ASYMMETRI-
QUES)**

**KIT: 2 MOVABLE DOOR
BEARINGS + 2 FIXED
ANCHORS + 2 BUFFERS
(ASYMMETRIC)**

**KIT: 2 CUSCINETTI PORTA
MOBILI + 2 ANCORAGGI FISSI
+ 2 TAMPONI (ASIMMETRICI)**






***5532/00N selfclosing**

peso max: 30 kg/cojinete
vidrio de 8-10 mm
soft-closing en apertura y cierre

Al	51,5mm	8-10	€/u
	Ø47mm		

*O

PIEZAS COMUNES MARCO



**CARRIL Y TAPA INTERIOR
DE CARRIL
RAIL ET CHAPEAU DE RAIL
RAIL AND RAIL CAP
BINARIO E CAPPuccio
DEL BINARIO**

***5510/25N**

***5510/12N**

**"U" DE FIJACIÓN
FIXATION EN "U"**

**"U" FIXING
FISSAGGIO A "U"**

***5517/25N**

***5517/12N**

**PERFIL VIERTEAGUAS
RAIL DE GUIDAGE AU SOL
FLOOR GUIDE RAIL
BINARIO DI GUIDA A PAVIMENTO**

***5516/25N**

***5516/12N**

**UNERO
POIGNÉE**

KNOB

POMO

***5518/00N**

**PERFIL LATERAL CORREDERA
PROF. ÉTANCHEITE
COULISSENT**

SLIDING DOOR SEAL

**GIUNTA PORTA
SCORREVOLE**

***1855/109**

Al	8-10	€/u
	2450 mm 1225 mm	

* taladro para
sujeción del fijo

*O

*O

Al	2450mm	8-10	€/u
----	--------	------	-----

*O

Al	2450mm 1225mm	€/u
----	------------------	-----

*O

*O

Al	52x52mm	8-10	€/u
	Ø47mm		

*O

Pvc	2,2m	10	€/u
-----	------	----	-----

*O

KITS ACCESORIOS

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON

180° DER.



**KIT DE TAPAS LATERALES DEL
CARRIL SUPERIOR, Y GUIADOR Y
TOPE DE SUELO**

**KIT DE CACHES LATÉRAUX DE RAIL
SUPÉRIEUR, GUIDE ET BUTÉE AU SOL**

**KIT OF TOP RAIL SIDE COVERS, AND
GUIDE AND FLOOR STOP**

**KIT COPERTURE LATERALI BINARIO
SUPERIORE, GUIDA E BATTUTA A
PAVIMENTO**

***5512/00N**



x1 5521/00N x1 5522/00N x1 5524/00N x1 5527/00N

Al	€/u
5516 (5524-27)	5510 (5521-22)

*O




**KIT DE TAPAS LATERALES DEL
CARRIL SUPERIOR, Y GUIADOR Y
TOPE DE SUELO**

**KIT DE CACHES LATÉRAUX DE RAIL
SUPÉRIEUR, GUIDE ET BUTÉE AU SOL**

**KIT OF TOP RAIL SIDE COVERS, AND
GUIDE AND FLOOR STOP**

**KIT COPERTURE LATERALI BINARIO
SUPERIORE, GUIDA E BATTUTA A
PAVIMENTO**

***5511/00N**



x1 5522/00N x1 5525/00N x1 5526/00N

180° IZQ.

Al	€/u
5516 (5525-26)	5510 (5521-22)

*O



**KIT DE TAPAS LATERALES
DEL CARRIL SUPERIOR,
Y GUIADOR Y TOPE DE SUELO**

**KIT DE CACHES LATÉRAUX DE RAIL
SUPÉRIEUR, GUIDE ET BUTÉE AU SOL**

**KIT OF TOP RAIL SIDE COVERS, AND
GUIDE AND FLOOR STOP**

**KIT COPERTURE LATERALI BINARIO
SUPERIORE, GUIDA E BATTUTA A
PAVIMENTO**

***5514/00N**



x1 5522/00N x1 5531/00N x1 5524/00N x1 5529/00N

90° DER.

Al	€/u
5516 (5524-29)	5510 (5522-31)

*O



**KIT DE TAPAS LATERALES DEL
CARRIL SUPERIOR, Y
GUIADOR Y TOPE DE SUELO**

**KIT DE CACHES LATÉRAUX
DE RAIL SUPÉRIEUR, GUIDE
ET BUTÉE AU SOL**

**KIT OF TOP RAIL SIDE
COVERS, AND GUIDE AND
FLOOR STOP**

**KIT COPERTURE LATERALI
BINARIO SUPERIORE, GUIDA
E BATTUTA A PAVIMENTO**

***5513/00N**



x1 5521/00N x1 5530/00N x1 5525/00N x1 5528/00N

90° IZQ.

Al	€/u
5516 (5525-28)	5510 (5521-30)

*O


MAMPARA TONDO

Peso max: 40 kg/puerta
Vidrio: 8-10 mm

Poids max: 40 kg/porte
Verre: 8-10 mm

Max weight: 40 kg/door
Glass: 8-10 mm

Peso max: 40 kg/porta
Vetro: 8-10 mm




COMPONENTES TONDO



**CARRIL
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIORE
*4010/102**

PL. BR ALU. BR ALL. LUC	CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR CR. LUC.	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
02	32	09

Al	2 m	Ø43	€/m
----	-----	-----	-----



**COJINETE
CHARLOT
ROLLER
CUSCINETTO
*4011/032**

Cu	20 kg/u	8-10 mm	€/u
Ø	14-15 mm		



**ANCLAJE VID.FIJO -CARRIL
FIXATION VERRE-COULISSE
CONNEXION GLASS-TRACK
CONNESSIONE VETRO-GUIDA
*4012/032**

Cu	8-10 mm	€/u
Ø	14-15 mm	



**ANCLAJE CARRIL-PARED
FIXATION MUR-COULISSE
CONNEXION WALL-TRACK
CONNESSIONE PARETE-GUIDA
*4013/032**

Cu	€/u
----	-----



**STOP INTERIOR CARRIL
STOP CHARLOT
STOP ROLLER
STOP CUSCINETTO
*4014/009**

plas	€/u
------	-----



**CONEXIÓN 90° CARRIL-VID.FIJO
FIXATION VERRE-COULISSE
CONNEXION GLASS-TRACK
CONNESSIONE VETRO-GUIDA
*4015/032**

Cu	8-10 mm	€/u
Ø	14-15 mm	



**GUÍA SUELO
GUIDAGE AU SOL
FLOOR GUIDE
GUIDA A PAVIMENTO
*4046/032**

Cu	6-10 mm	€/u
----	---------	-----



**MORSETO VIDRIO-PARED
FIXATION VERRE-MUR
BRACKET GLASS-WALL
MORSETTO VETRO-PARETE
*4016/032**

Cu	8-10 mm	€/u
Ø	14-15 mm	




**POMO
POIGNEE
KNOB
POMO
*4047/032**

Cu	6-8 mm	€/u
Ø	10 mm	




**"U" INOX PULIDO
U INOX POLI
U POLISHED STAINLESS STEEL
U INOX LUCIDO**

Inox s.s.	3 m	€/m
--------------	-----	-----




**PERFIL MAMPARAS
PROF. ETANCHEITE
SEAL
GIUNTA
*1833/109**

pvc	2,2 m	8-10 mm	€/m
-----	-------	---------	-----



**PERFIL LATERAL CORREDERA
PROF. ETANCHEITE COULISSENT
SLIDING DOOR SEAL
GIUNTA PORTA SCORREVOLE
*1851/109**


pvc	2,2 m	8 mm	€/m
-----	-------	------	-----



**PERFIL BURLETE DE ALUMINIO
PROFILE LEVRE-UO
LIP-UP PROFILE
PROFILO VERTICACQUE
*1831/202**

Al	2 m	21X6,5	€/m
----	-----	--------	-----

KITS



HASTA 200 CM VIDRIO 8 MM



HASTA 200 CM VIDRIO 8 MM



**GALGA AGUJEROS 4010
OUTIL TO DRILL 4010
UTENSILE PER FORARE 4010
*4019/000**

€/u

*o

CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR CR. LUC.
32

KIT 1 puerta + fijo 90°

1 PORTE + 1 FIXE 90°
1 DOOR + 1 FIXED 90°
1 PORTA + 1 FISSO 90°

KIT BASE

4010/102 2 m.
4011/032 2 u.
4012/032 2 u.
4013/032 1 u.
4014/009 2 u.
4015/032 1 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.

1851/109 2,2 m (8 mm)

***4018/B32**

KIT BASE + U INOX

4010/102 2 m.
4011/032 2 u.
4012/032 2 u.
4013/032 1 u.
4014/009 2 u.
4015/032 1 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.

1851/109 2,2 m (8 mm)

4376/122 6 m (8 mm)

1833/109 2,2 m (8-10mm)

***4018/U32**

KIT BASE + 4016

4010/102 2 m.
4011/032 2 u.
4012/032 2 u.
4013/032 1 u.
4014/009 2 u.
4015/032 1 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.

1851/109 2,2 m (8 mm)

4016/032 4 u.

1833/109 2,2 m (8-10mm)

***4018/M32**

NO incluidos:

1831/132

KIT 1 puerta 180°

1 PORTE 180°

1 DOOR 180°

1 PORTA 180°

KIT BASE

4010/102 2 m.
4011/032 2 u.
4012/032 2 u.
4013/032 2 u.
4014/009 2 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.

1851/109 2,2 m (8 mm)

***4017/B32**

KIT BASE + U INOX

4010/102 2 m.
4011/032 2 u.
4012/032 2 u.
4013/032 2 u.
4014/009 2 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.

1851/109 2,2 m (8 mm)

4376/122 3 m (8 mm)

1833/109 2,2 m (8-10mm)

***4017/U32**

KIT BASE + 4016

4010/102 2 m.
4011/032 2 u.
4012/032 2 u.
4013/032 2 u.
4014/009 2 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.

1851/109 2,2 m (8 mm)

4016/032 2 u.

1833/109 2,2 m (8-10mm)

***4017/M32**

NO incluidos:

1831/132





NEMO

- peso max: 40 kg/puerta (180° y 90°+fijo)
- peso max: 20 kg/puerta (2 puertas 90°)
- vidrio: 6-8 mm

- poids max: 40 kg/porte (180° et 90°+fixe)
- poids max: 20 kg/port (2 portes 90°)
- verre: 6-8 mm

- max weight: 40 kg/door (180° and 90°+fixed)
- max weight: 20 kg/door (2 doors 90°)
- glass: 6-8 mm

- peso max: 40 kg/porta (180° e 90°+fissjo)
- peso max: 20 kg/porta (2 porte 90°)
- vetro: 6-8 mm



cotek.

DUCHA

BISAGRAS Y HERRAJES

GAMA PREMIUM

HERRAJES ALTA GAMA - BISAGRAS

KITS Y COMPONENTES

BISAGRAS CON RETENCIÓN

TEIDE
MALLORCA PLUS
MALLORCA
MALLORCA REGULABLE
IBIZA
LANZAROTE
MALLORCA HIDRÁULICA
TENERIFE
LUGO
MENORCA REGULABLE
MENORCA
BILBAO
ALICANTE
NIZA PLUS

BISAGRAS SIN RETENCIÓN

NIZA
LISBOA
VENECIA
MONACO
VALENCIA, CURVO Y JEREZ TIVOLI

HERRAJES FIJOS

PERFILES FIJOS
PERFIL CANNES

BARRAS DE REFUERZO
TELESCÓPICAS 90º
NO EXTENSIBLES
PARA VIDRIOS

PORTAESTANTES
DISTANCIADORES SUELO
CIERRES LAVABOS

PERIMETRALES

TUBO CUADRADO 19X19
TUBO RECTANGUL. 30X10
TUBO CILÍNDRICO 19

POMOS, TIRADORES Y UÑEROS

POMOS
TIRADORES
TIRADORES TOALLEROS
UÑEROS

TOPES, TOALLEROS Y PORTAROLLOS

TAPAJUNTAS

TAPAJUNTAS
TAPAJUNTAS IMANTADOS
TAPAJUNTAS ADHESIVAS
TAPAJUNTAS CORREDERAS
TAPAJUNTAS PLEGABLES
BURLETES ALUMINIO SUELO
BURLETES ADHESIVO SUELO

FORMATO BAÑERA
FORMATO DUCHA

ROMA QUADRANT
ROMA
ARNO

BISAGRAS GAMA PREMIUM



DUBAI (BASCULANTE) - HIDRÁULICA Regulable

ON 32

BISAGRA DESPLAZADA VIDRIO-PARED
charnière déplacée verre-mur
displaced hinge glass-wall
cerniera spostata vetro-parete

8-10 mm
 0°-90°
 50.000 ciclos

22,5 Kg/u. Cu **5600/0..** €/u.
5601/0.. €/u.



DERECHA
 IZQUIERDA

BISAGRA VIDRIO-VIDRIO
charnière verre-verre
hinge glass-glass
cerniera vetro-vetro

8-10 mm
 0°-90°
 50.000 ciclos

22,5 Kg/u. Cu **5602/0..** €/u.
5603/0.. €/u.

DERECHA
 IZQUIERDA



5600/0.. 5601/0..

5602/0.. 5603/0..



DAKAR (VIDRIO LAMINADO)

ON 32

BISAGRA DESPLAZADA VIDRIO-PARED
charnière déplacée verre-mur
displaced hinge glass-wall
cerniera spostata vetro-parete

8-10 mm
 0°-90°
 80.000 ciclos

20 Kg/u. Cu **5610/0..** €/u.

DERECHA
 IZQUIERDA

BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
charnière verre-verre 180°
hinge glass-glass 180°
cerniera vetro-vetro 180°

8-10 mm
 0°-90°
 80.000 ciclos

20 Kg/u. Cu **5611/0..** €/u.




DERECHA
 IZQUIERDA

BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 90°
charnière verre-verre 90°
hinge glass-glass 90°
cerniera vetro-vetro 90°

8-10 mm
 0°-90°
 80.000 ciclos

20 Kg/u. Cu **5612/0..** €/u.

DERECHA
 IZQUIERDA



DAKAR (VIDRIO LAMINADO)

ON 32

HERRAJE FIJO SIN MUESCA DAKAR
charnière déplacée verre-mur
displaced hinge glass-wall
cerniera spostata vetro-parete

8-10 mm

20 Kg/u. Cu **5615/0..** €/u.



DERECHA
 IZQUIERDA



MEMPHYS Regulable



BISAGRA DESPLAZADA VIDRIO-PARED charnière déplacée verre-mur displaced hinge glass-wall cerniera spostata vetro-parete	 8-10 mm  50.000 ciclos 0°-90°-180° (R)	 22,5 kg/u  Cu 5505/0..  E/u			
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO charnière verre-verre hinge glass-glass cerniera vetro-vetro	 8-10 mm  50.000 ciclos 0°-90°-180° (R)	 22,5 kg/u  Cu 5506/0..  E/u			



5505/0..



5506/0..



DALLAS Regulable




BISAGRA DESPLAZADA VIDRIO-PARED <i>charnière décalquée verre-mur</i> <i>displaced hinge glass-wall</i> <i>cerniera spostata vetro-parete</i>	 8-10 mm   50.000 ciclos 0°-90°-180° (R)	 17,5 kg/da Cu 5500/... €/u.			
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO <i>charnière verre-verre</i> <i>hinge glass-glass</i> <i>cerniera vetro-vetro</i>	 8-10 mm   50.000 ciclos 0°-90°-180° (R)	 17,5 kg/da Cu 5501/... €/u.			



5500/...

5501/...



BISAGRAS CON RETENCIÓN




TEIDE 6/8																
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	 6-8 mm 0°-90°-180°	 18 kg/u 14 kg/u 18 kg/u	EU Cu	4180/0..	ALUMINIO											
			EU Zn	4180/Z32												
			EU Inx	4180/0..												
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 6-8 mm 0°-90°-180°	 18 kg/u 14 kg/u 18 kg/u	EU Cu	4184/0..	ALUMINIO											
			EU Zn	4184/Z..										CONSULTAR		
			EU Inx	4184/I..												
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180° charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 6-8 mm 0°-90°-180°	 18 kg/u 14 kg/u 18 kg/u	EU Cu	4181/0..	ALUMINIO											
			EU Zn	4181/Z..										CONSULTAR		
			EU Inx	4181/I..												
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 90° charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 6-8 mm 0°-90°-180°	 18 kg/u 18 kg/u	EU Cu	4182/0..												
			EU Inx	4182/I..												
			BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 135° charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 6-8 mm 0°-90°-180°										 18 kg/u 18 kg/u	EU Cu	4183/0..



MALLORCA PLUS 8/10 - TAPAS EMBELLECEDORAS					0B 0N 32 31 22 28							
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	8-12 mm  0°-90°-180° 	22,5 kg/u 	EU Cu 4103/T.. CON TAPAS									
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180° charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-12 mm  0°-90°-180° 	22,5 kg/u 	EU Cu 4101/T.. CON TAPAS									
MALLORCA 8/10 - INOX MUESCAS DIFERENTES					LATÓN Y ZAMAK MISMA MUESCA INOX DISTINTA							
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	8-10 mm  0°-90°-180°	22,5 kg/u  18 kg/u  22,5 kg/u 	EU Cu 4100/0.. EU Zn 4100/Z32 EU Inx 4100/I..									
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-10 mm  0°-90°-180°	22,5 kg/u  18 kg/u  22,5 kg/u 	EU Cu 4103/0.. EU Zn 4103/Z.. EU Inx 4103/I..									
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180° charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-10 mm  0°-90°-180°	22,5 kg/u  18 kg/u  22,5 kg/u 	EU Cu 4101/0.. EU Zn 4101/Z.. EU Inx 4101/I..									
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 90° charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-10 mm  0°-90°-180°	22,5 kg/u  18 kg/u  22,5 kg/u 	EU Cu 4102/0.. EU Inx 4102/I..									
BISAGRA VIDRIO FIJO + 2 PUERTAS charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-10 mm  0°-90°-180°	22,5 kg/u  22,5 kg/u 	EU Cu 4104/0.. EU Inx 4104/I..									




BISAGRAS MALLORCA EKOS						 ON  22		
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	 8-10 mm 0°-90°-180°	 22 kg/u	 Jax 304	 €/U	 Inx	3100/0..		
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière déplacée displaced hinge cerniera spostata	 8-10 mm 0°-90°-180°	 22 kg/u	 Jax 304	 €/U	 Inx	3103/0..		
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180° charnière verre-verre hinge glass-glass cerniera vetro-vetro	 8-10 mm 0°-90°-180°	 22 kg/u	 Jax 304	 €/U	 Inx	3101/0..		



*MALLORCA REGULABLE 8/10						
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	 8-12 mm 0°-90°-180° 	 22,5 kg/u	  REGULABLE *4100/R32			
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180° charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 8-12 mm 0°-90°-180° 	 22,5 kg/u	  REGULABLE *4101/R32			


NOVEDAD




IBIZA 8/12 - INOX 316						INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT
						22	28
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	8-12 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	INOX 316	€/U	INOX 4300/0..	○	○
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-12 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	INOX 316	€/U	INOX 4303/0..	○	○
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180° charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-12 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	INOX 316	€/U	INOX 4301/0..	○	○
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 90° charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-12 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	INOX 304	€/U	INOX 4302/0..	○	○




LANZAROTE 8/12 - INOX DUPLEX 2205						INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT
						22	28
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	8-12 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	INOX DUPLEX	€/U	INOX 2200/0..	○	○
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-12 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	INOX DUPLEX	€/U	INOX 2203/0..	○	○
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180° charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-12 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	INOX DUPLEX	€/U	INOX 2201/0..	○	○



MALLORCA HIDRÁULICA 8/12						INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC
						22
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	8-12 mm 0°-90°-180°	20 Kg/u	MISMA MUESCA QUE LATÓN Y ZAMAK		HIDRÁULICA Y REGULABLE €/U INOX 4100/H22	○
BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-12 mm 0°-90°-180°	20 Kg/u			HIDRÁULICA Y REGULABLE €/U INOX 4103/H22	○
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180° charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-12 mm 0°-90°-180°	20 Kg/u			HIDRÁULICA Y REGULABLE €/U INOX 4101/H22	○



*TENERIFE 8/10 - ESTANCA 100%						INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC
						22
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180° charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	8-12 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u	INOX 304	€/U	INOX *4211/0..	*○



LUGO 8/10 - REGULABLE						CR.BRILLO CR.POL BR.CR CR.LUC
						32
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	6-8 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u			REGULABLE €/U CU 5310/R32	○
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180° charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	6-8 mm 0°-90°-180°	22,5 Kg/u			REGULABLE €/U CU *5311/R32	○



*MENORCA 8/10 - REGULABLE						CR.BRILLO CR.POL BR.CR CR.LUC
						32
BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	6-8 mm 0°-90°-180° (R)	22,5 Kg/u			REGULABLE €/U CU *4187/R32	*○
BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180° charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	6-8 mm 0°-90°-180° (R)	22,5 Kg/u			REGULABLE €/U CU *4186/R32	*○



*MENORCA 8/10 - INOX

BISAGRA PARED-VIDRIO
charnière mur-verre
hinge wall-glass
cerniera parete-vetro



INOX 304
€/U Inx ***4187/022**

INOX BR	NEGRO	CR. BRILLO	CR. MATE
INOX POLI	NOIR	CHR. POLI	CHR. M
P.S.S.	BLACK	BR. CHR	M. CHR
INOX LUC	NERO	CR. LUC	CR. OPAC

22 ON 32 31



*BILBAO - REFORZADA 27 KG 8/10

BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO
charnière mur-verre déplacée
hinge wall-glass offset
cerniera parete-vetro ala spostata



latón eje reforzado
€/U Cu ***4212/03.**



BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
charnière verre-verre 180°
hinge glass-glass 180°
cerniera vetro-vetro 180°



latón eje reforzado
€/U Cu ***4213/032**



*ALICANTE 8/10

BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
charnière verre-verre 180°
hinge glass-glass 180°
cerniera vetro-vetro 180°



zamak
€/U Zn ***4406/032**



*NIZA PLUS BASCULANTE 8/10 - EJE DE NYLON

BISAGRA PARED-VIDRIO
charnière mur-verre
hinge wall-glass
cerniera parete-vetro



€/U Inx ***5240/00N**
DERECHA
€/U Inx ***5241/00N**
IZQUIERDA

BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
charnière mur-verre déplacée
hinge wall-glass offset
cerniera parete-vetro ala spostata



€/U Inx ***5242/00N**
DERECHA

BISAGRAS SIN RETENCIÓN



*NIZA BASCULANTE 8/10 - EJE DE PÁSTICO EXTRA RESISTENTE

BISAGRA PARED-VIDRIO
charnière mur-verre
hinge wall-glass
cerniera parete-vetro



€/U Cu ***4140/032**
DERECHA
€/U Cu ***4141/032**
IZQUIERDA

BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
charnière mur-verre déplacée
hinge wall-glass offset
cerniera parete-vetro ala spostata



€/U Cu ***4142/032**
DERECHA
€/U Cu ***4143/032**
IZQUIERDA

BISAGRA NIZA BASCULANTE



Plástico extra resistente con garantía de 50.000 ciclos de apertura.
Latón macizo. Acabado cromado de grado 5 (480 h.) en la prueba con niebla salina.



Bisagra basculante. Se cierra automáticamente por su propio peso. Retención a 0, 90 y 180°.

Material del eje basculante:

- 10 veces más resistente de los materiales en el mercado

CR. BRILLO
CHR.
BR. CHR
CR. LUC


32

CR. BRILLO	INOX BR
CHR.	INOX POLI
BR. CHR	P.S.S.
CR. LUC	INOX LUC



*LISBOA 8/10 - P. PLEGABLES INOX 304

BISAGRA PARED-VIDRIO
charnière mur-verre
hinge wall-glass
cerniera parete-vetro



€/U Cu ***4402/022**

32 22



VENECIA 6/8

BISAGRA PARED-VIDRIO
charnière mur-verre
hinge wall-glass
cerniera parete-vetro



€/U Cu **4195/032**

BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
charnière mur-verre déplacée
hinge wall-glass offset
cerniera parete-vetro ala spostata



€/U Cu **4196/032**



MÓNACO 6/8 - TAMBIÉN PUERTA PLEGABLE

BISAGRA PARED-VIDRIO
charnière mur-verre
hinge wall-glass
cerniera parete-vetro



REGULABLE
€/U Cu **1819/032**

BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
charnière mur-verre déplacée
hinge wall-glass offset
cerniera parete-vetro ala spostata



REGULABLE
€/U Cu **1817/032**

	*VALENCIA 6/10 , CURVO 6/8 Y JEREZ 8/10					28	32	
	BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180° charnière verre-verre 180° hinge glass-glass 180° cerniera vetro-vetro 180°	6-10 mm 20 Kg/u 160X20 0°-90° 4XØ14 mm	€U Inx	*4316/028	*o			
	HERRAJE FIJO 90° VIDRIO-VIDRIO fixation verre-verre 90° bracket glass-glass 90° morsetto vetro-vetro 90°	6-10 mm 95X95 2XØ14 mm	€U Inx	*4318/028	*o			
	BISAGRA CUVO VIDRIO-VIDRIO 180° charnière "Curvo" verre-verre 180° "Curvo" hinge glass-glass 180° cerniera "Curvo" vetro-vetro 180°	8 mm 20 Kg/u 122X40 0°-90° 3XØ14 mm	€U Cu	*4113/032	*o			APTA PARA VIDRIO CURVADO APPROPRIÉ POUR VERRE COURBÉ SUITABLE FOR CURVED GLASS IDONEA PER VETRO CURVATO
	BISAGRA JEREZ VIDRIO-VIDRIO 90° charnière "Jerez" verre-verre 90° "Jerez" hinge glass-glass 90° cerniera "Jerez" vetro-vetro 90°	8-10 mm 15 Kg/u 90X32 0°-90°	€U Cu	*4112/032	*o			

HERRAJES FIJOS

	INOX 316 90X55 - PARA IBIZA					22	28	
	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	316 €U Inx	4304/0..	o	o		
	80X50 - PARA TEIDE					ON	06	32
	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	€U Cu	4107/0..		*o	o	
	90X55 - PARA MALLORCA					ON	32	22
	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	€U Cu €U Inx	4106/0.. 4106/...	o ION	o	o	
	45X45					ON	32	22
	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	€U Inx €U Zn	4108/022 4108/Z..	o	o	o	
	51X51					32		
	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	€U Cu	4199/032	o			
	48X58 - PARA NIZA					32		
	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	€U Cu	*4144/032	*o			
	90X55					32		
	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	€U Zn	*4407/032	*o			
	45X50					32		
	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	€U Cu	4197/032	o			
	HERRAJE FIJO 90° VIDRIO-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	€U Cu	4198/032	o			
	60X50 - PARA MONACO					32		
	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	€U Cu	4105/032	o			
	45X45 / 90X45					32	22	
	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	€U Zn	4095/032	o			
	HERRAJE FIJO 90° VIDRIO-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	€U Cu €U Inx	4096/032 *4096/022	o		*o	
	HERRAJE FIJO 180° VIDRIO-VIDRIO ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	€U Cu	*4097/032	*o			
	HERRAJE FIJO 3 VIDRIOS FIJOS ixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180°	€U Cu	4099/022		o		


   	HERRAJES FIJOS					32
	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO fixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	6-8 mm 2XØ14 mm 50X50	€/U Cu	*4412/032	*o	
	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO fixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	8-10 mm 2XØ16 mm 90X55	€/U Cu	*4417/032	*o	
	HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO fixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	6-8 mm Ø14 mm 50X45	€/U Cu	*4192/032	*o	
	HERRAJE FIJO 90° VIDRIO-VIDRIO fixation mur-verre 90° bracket wall-glass 90° morsetto parete-vetro 90°	6-8 mm Ø14 mm 50X450	€/U Cu	*4189/032	*o	

PERFILES FIJOS

   	"U" INOX					22
	"U" INOX PULIDO U inox poli U pol.stainless steel U inox lucido	max.10mm max.12mm max.12mm	15x15x1 15x12x15x1 25x15x25x1	€/M Inx	4375/122 4376/122 4377/122	o
	JUNTAS PLÁSTICO - LATERAL MAMPARA	2,1m	JUNTA VIDRIO 8MM JUNTA VIDRIO 6MM	€/U Pla	*1671/209 *1672/209	o
	"U" ALUMINIO - PARED "u" aluminium en « u » "u" aluminum wall parete in alluminio a "u"	8 mm	TAPA SUPERIOR Y TACOS PARED INCLUIDOS EN KIT	€/U Al	5961/202	o
 	PERFIL CANNES					02 09
	PERFIL CANNES PARED-VIDRIO profil de verre mural cannes cannes wall-glass profile profilo parete-vetro cannes	8 mm		€/U Al	1673/2..	o


BARRAS DE REFUERZO

   	BARRAS REFUERZO TELESCÓPICAS 90°					ON 22 28
	BARRA REFUERZO TELESCÓPICA 90° barre de renfort extensible extendable reinforcement bar barra di rinforzo estensibile	6-10 mm 70-120 cm	€/U Inx	4166/0..	o	o
	BARRA REFUERZO TELESCÓPICA 90° barre de renfort télescopique à 90° 90° telescopic reinforcement bar barra di rinforzo telescopica a 90°	6-10 mm 77-103 cm	€/U Inx	4160/0..	o	o
	BARRAS REFUERZO NO EXTENSIBLES					32 35 0B ON 22 28
 	BARRA REFUERZO PARED-VIDRIO 45° barre de renfort mur-verre 45° wall-glass reinforcement bar 45° barra di rinforzo muro-vetro 45°	6-10 mm 39,3/100cm	€/U Inx	4167/0.. 4169/022	o	o
	BARRA REFUERZO REGULABLE barre de renfort réglable adjustable reinforcement bar barra di rinforzo regolabile	6-10 mm 1000 mm	€/U Inx Zn	4164/0..	o	o
	BARRA REFUERZO VIDRIO-VIDRIO 45° barre de renfort verre-verre 45° glass-glass reinforcement bar 45° barra di rinforzo vetro-vetro 45°	6-10 mm 419 mm	€/U Al	4165/032	o	
	REFUERZOS PARA VIDRIO					ON 22 NOVEDAD
	REFUERZO PARA VIDRIO FIJO support de garde-corps en verre glass railing bracket staffa per ringhiera in vetro	6-8 mm	308	€/U Inx 5555/D.. DERECHA 5555/Z.. IZQUIERDA	o	o

	PORTAESTANTE VIDRIO-VIDRIO				32	
	PORTAESTANTE VIDRIO-VIDRIO Vidrio 8-10 mm (base) / 6-8 mm (estante) TAQUET SUPPORT BRACKET Verre avec trous 8-10 mm / Verre tablette 6-8 mm FITTING FOR GLASS SHELF Glass drilled 8-10 mm / Glass shelf 6-8 mm ACCESSORIO PER MENSOLA VETRO Vetro con foro 8-10 mm / Vetro mensola 6-8 mm	8-10 mm 6-8 mm Ø10 mm	€U Cu 4959/032			
	DISTANCIADOR DE SUELO				32 22	
	PINZA DISTANCIADOR SUELO-VIDRIO support revêtement-verre support floor-glass supporto per separazioni pavimento	8-10 mm 123-130 mm	€U Inx *1425/022		*o	
	PINZA DISTANCIADOR SUELO-VIDRIO support compatibles avec ref. 1425 support compatible with ref. 1425 pinza compatibile con ref.1425	max. 13mm	€U Cu *1426/032		*o	
	CIERRE PARA LAVABOS				32 22	
	CIERRE WC PARED-VIDRIO SIN MUESCA ± CONTRACERRADURA serrure wc mur-verre sans encoche + gauche lock for wc wall-glass without cut-out + strike serratura wc parete-vetro senza tacca + contro serratura	8-10 mm	€U Zn 4138/032			
	CIERRE WC VIDRIO-VIDRIO SIN MUESCA ± CONTRACERRADURA serrure wc verre-verre sans encoche + gauche lock for wc glass-glass without cut-out + strike serratura wc vetro-vetro senza tacca + contro serratura	8-10 mm	€U Zn 4137/032			
	CIERRE WC VIDRIO-VIDRIO ± CONTRACERRADURA serrure wc verre-verre + gauche lock for wc glass-glass + strike serratura wc vetro-vetro + contro serratura	8-10 mm	€U Inx 4133/022		o	
	CIERRE WC PICO DE LORO PARED - VIDRIO serrure a crochet wc mur-verre hook lock wc wall-glass serratura a gancio wc parete-vetro	8-10 mm	€U Zn 4130/Z32			
	CIERRE WC PICO DE LORO VIDRIO - VIDRIO serrure a crochet wc verre-verre hook lock wc glass-glass serratura a gancio wc vetro-vetro + contro serratura	8-10 mm	€U Zn 4132/Z32			

PERIMETRALES

EJEMPLOS DE APLICACIONES




PERIMETRAL TUBO CUADRADO 19X19

22

	ANCLAJE PARED Connexion mur-verre Connexion wall-glass Aggancio parete-vetro		€/U ltrx	6090/022	o	
	CONEXIÓN ANGULAR Connexion angle tube Corner connexion Connessione tubi		€/U ltrx	6092/022	o	
	SOPORTE FINAL VIDRIO-TUBO AGUJERO TAPADO Support fixation tube-verre bouché Connexion tube-glass closed Aggancio tubo-vetro tappato		€/U ltrx	6087/022	o	
	SOPORTE VIDRIO-TUBO AGUJERO PASANTE Support tube-verre traversant Through-hole connexion tube-glass Aggancio tubo-vetro a foro passante		€/U ltrx	6091/022	o	
	CONEXIÓN ANGULAR 90° Connexion angle tube 90° Corner connexion 90° Connessione tubi 90°		€/U ltrx	6089/022	o	
	SOPORTE FINAL PAR.-TUBO ARTICULADO Support fixation tube-wall Connexion tube-wall Aggancio tubo-parete		€/U ltrx Cu	6094/022	o	
	SOPORTE VIDRIO-TUBO ARTICULADO Support tube-verre Connexion tube-glass Aggancio tubo-vetro	 	€/U ltrx	6095/022	o	
	TUBO CUADRADO DE 19X19 Tube carré 19x19 19x19 square tube Tubo quadrato 19x19		€/U ltrx	6093/222 6093/322	o o	


OPCIÓN A

6090/022 + 6093 + 6087/022
BARRA DE REFUERZO - PARED 90° FIJA - A MEDIDA
Barre renfort personnalisée
Fixing rod customized
Barra di rinforzo su misura



OPCIÓN B

6094/022 + 6093 + 6095/022
BARRA DE REFUERZO - ARTICULADA - A MEDIDA
Barre renfort personnalisée
Fixing rod customized
Barra di rinforzo su misura



BARRA REFUERZO PERIMETRAL TUBO 30X10

22

	TUBO 30X10 tube 30x10 tube 30x10 tubo 30x10	 30X10X1,5	€/M ltrx	4260/222 4260/322	o o	
	ANCLAJE CARRIL-PARED fixation mur-coulisse connexion wall-track connessione parete-guida		€/U ltrx	4264/022	o	
	ANCLAJE TUBO-VIDRIO fixation verre-tube connexion glass-tube connessione vetro-tubo		€/U ltrx	*4277/022	*o	
	ANCLAJE TUBO-VIDRIO fixation verre-tube connexion glass-tube connessione vetro-tubo		€/U ltrx	*4279/022	*o	
	ANCLAJE TUBO-VIDRIO 90° fixation verre-tube 90° connexion glass-tube 90° connessione vetro-tubo 90°		€/U ltrx	*4276/022	*o	
	ANCLAJE TUBO-VIDRIO 180° fixation verre-tube 180° connexion glass-tube 180° connessione vetro-tubo 180°		€/U ltrx	*4278/022	*o	
	CONEXIÓN 90° CARRIL fixation coulisse 90° tracks connexion 90° connessione guide 90°		€/U ltrx	4267/022	o	

EJEMPLOS DE APLICACIONES



PERIMETRAL TUBO CILÍNDRICO Ø19

22

	ANCLAJE PARED Connexion mur-verre Connexion wall-glass Aggancio parete-vetro	8-10 mm Ø19 mm	€ / U Inx 4090/022	o	
	TUBO Ø19 tube Ø19 tubo Ø19	2M / 3M Ø19x1mm	€ / U Inx 4093/222 4093/322	o o	
	SOPORTE FINAL VIDRIO-TUBO AGUJERO TAPADO Support fixation tube-verre bouché Connexion tube-glass closed Aggancio tubo-vetro tappato	8-10 mm Ø19 mm	€ / U Inx 4087/022	o	
	TOPE PUERTA Butée Door stop Stop porta	8-10 mm Ø19 mm	€ / U Inx 4088/022	o	
	SOPORTE FINAL VIDRIO-TUBO VERTICAL (TECHO) Support fixation tube-verre vertical (plafond) Vertical connexion tube-glass (ceiling) Aggancio tubo-vetro verticale (soffitto)	8-10 mm Ø19 mm	€ / U Inx 4086/022	o	
	SOPORTE VIDRIO-TUBO AGUJERO PASANTE Support fixation tube-verre Connexion tube-glass Aggancio tubo-vetro	8-10 mm Ø19 mm	€ / U Inx 4091/022	o	
	CONEXIÓN ANGULAR Connexion angle tube Corner connexion Connessione angolare tubo	Ø19 mm	€ / U Inx 4092/022	o	
	CONEXIÓN ANGULAR 90° Connexion tubes 90° Connexion tubes 90° Connessione tubi 90°	Ø19 mm	€ / U Inx 4089/022	o	
	ANCLAJE A PARED 45° Connexion mur-verre 45° Connexion wall-glass 45° Aggancio parete-vetro 45°		€ / U 4085/022	o	

BARRAS REFUERZO TECHO A MEDIDA

4090/022 + 4093 + 4086/022 BARRA DE REFUERZO A MEDIDA
Barre renfort personnalisé
Fixing rod customized
Barra di rinforzo su misura



BARRAS REFUERZO PARED 90° A MEDIDA

6090/022 + 4093 + 6097/022 BARRA DE REFUERZO A MEDIDA
Barre renfort personnalisé
Fixing rod customized
Barra di rinforzo su misura



POMOS, TIRADORES Y UÑEROS



POMOS				32	35	ON	06	22	28
TIRADOR DOBLE bouton double double knob pomolo doppio	6-10 mm 8-10 mm Ø29mm	€/U Zn	4124/Z..	○	○	○	○	○	
TIRADOR DOBLE bouton double double knob pomolo doppio	6-10 mm 10 mm Ø25x32	€/U Inox	1824/0..				○	○	○
TIRADOR DOBLE bouton double double knob pomolo doppio	6-10 mm 8 mm Ø25x25	€/U Inox	4121/0..					○	○
TIRADOR DOBLE bouton double double knob pomolo doppio	6-10 mm 8 mm Ø30x32	€/U Zn	*4123/Z..	*○		*○			
TIRADOR DOBLE bouton double double knob pomolo doppio	6-12 mm 10 mm Ø30x25	€/U Al	*4122/A..	*○		*○			
TIRADOR DOBLE bouton double double knob pomolo doppio	6-10 mm 12 mm Ø45x28	€/U Zn	4281/00N			○			
TIRADOR DOBLE bouton double double knob pomolo doppio	6-10 mm 12 mm Ø45x28	€/U Zn	4119/0..	○	○	*○			
TIRADOR DOBLE bouton double double knob pomolo doppio	6-12 mm 10 mm Ø48x43	€/U Al	1584/0..	○			*○		
POMO CILÍNDRICO bouton cylindrique cylindrical knob pomello cilindrico	6-10 mm Ø 30mm	€/U Al	5490/A0N			○			



TIRADORES				32	ON	22	28
MANILLA DOBLE poignée double double door pull maniglia doppia	6-10 mm 2xØ10mm CC=128mm Ø14mm	€/U Inox	4127/0..			○	○
MANILLA+POMO poignée+bouton door pull+knob maniglia+pomolo	6-10 mm 2xØ10mm CC=128mm Ø14mm	€/U Inox	*4128/0..				*○
MANILLA DOBLE poignée double double door pull maniglia doppia	6-10 mm 2xØ8mm CC=191mm 226x34	€/U Zn	4139/Z..	○	○		
MANILLA DOBLE poignée double double door pull maniglia doppia	6-10 mm 2xØ8mm CC=220mm 259x15	€/U Al	4129/A..	○	○		
TIRADOR 20 CM Poignée 20 cm Handle 20 cm Maniglia 20 cm	6-8 mm 2 x Ø8mm CC=145mm 20 cm	€/U Al	4114/0..	○		○	
TIRADOR 40 CM Poignée 40 cm Handle 40 cm Maniglia 40 cm	6-8 mm 2 x Ø8mm CC=350mm 40 cm	€/U Al	5129/0..	○		○	
MANILLA + POMO poignée + bouton door pull + knob maniglia + pomolo	6-10 mm 2 x Ø9mm CC=190mm 205x25	€/U Inox	*4979/022			*○	

TIRADORES TOALLEROS				32 ON 22				
	MANILLA+TOALLERO poignée+serviette handle with towel bar maniglione con porta asciugano	6-12 mm 3xØ9mm CC=433mm CC=131mm Ø19mm		€U Inx 4131/022				
	MANILLA+TOALLERO poignée+serviette handle with towel bar maniglione con porta asciugano	8-10 mm 25x25 2xØ8-10mm CC=450mm		€U Inx 1891/0..				
	MANILLA+TOALLERO poignée+serviette handle with towel bar maniglione con porta asciugano	6-10 mm Ø14mm 2xØ8mm CC=440mm		€U Zn Inx 5960/032				
UÑEROS				01 ON 22 28 00				
	UÑERO DOBLE ADHESIVO poignée double adhesive double adhesive pull pomo doppio adesivo	 Ø60mm		€U Al Inx 4207/0..				
	GALGA MONTAJE UÑEROS gabarit de montage installation tool sagoma aiuto montaggio			€U Al 4209/000				
	TIRADOR DOBLE bouton double double knob pomolo doppio	8-12 mm Ø?? 46 mm		€U Inx 4337/0..				

TOPES

TOPES PARA PUERTA DE VIDRIO				32				
	TOPE PARA PUERTA DE VIDRIO arrêt de porte en verre glass door stop fermaporta in vetro	6-8 mm		€U Cu 4953/032				






TOALLERO

TOALLERO HORIZONTAL				32				
	TOALLERO HORIZONTAL support serviette de bain single towel rail porta asciugamano a parete	50 cm		€U Al *4950/032				

PORTAROLLOS

TOPES PARA PUERTA DE VIDRIO				32				
	PORTAROLLOS support de rouleau toilette toilet paper holder portarotolo carta igienica			€U Al *4952/032				

TAPAJUNTAS



TAPAJUNTAS

09 00 ON

TAPAJUNTA LATERAL BURBUJA profil étanchéité lateral lateral seal giunta laterale	6-8 mm 2,2 M	€/M Pvc 1830/10. 6-8	○	○	
	8-10 mm 2,2 M	€/M Pvc 1833/10. 8-10	○	○	
	8-10 mm 3 M	€/M Pvc 1833/139 8-10	○		
TAPAJUNTA INFERIOR Y LATERAL profil étanchéité inférieur et lateral bottom and lateral seal giunta inferiore e laterale	6-8 mm 2,2 M	€/M Pvc 1586/109 6-8	○		
TAPAJUNTA INFERIOR Y LATERAL profil étanchéité inférieur et lateral bottom and lateral seal giunta inferiore e laterale	10 mm 2,2 M	€/M Pvc 1587/109 10	○		
TAPAJUNTA INFERIOR profil étanchéité inférieur bottom seal giunta inferiore	6-8 mm 2,2 M	€/M Pvc 1854/109 6-8	○		
TAPAJUNTA INFERIOR profil étanchéité inférieur bottom seal giunta inferiore	10-12 mm 2,2 M	€/M Pvc 1857/109 10-12	○		
PERFIL INFERIOR profil étanchéité seal giunta	8-10 mm 2,2 M	€/M Pvc 1856/10. 8-10	○	○	
TAPAJUNTA INFERIOR Y LATERAL profil étanchéité inférieur et lateral bottom and lateral seal giunta inferiore e laterale	10 mm 2,2 M	€/U Pvc *1869/209 10	*○		

TAPAJUNTAS IMANTADAS

09 00 ON 02


PERFIL CON IMÁN 90°/180° profil étanchéité magnétique 90°/180° magnetic seal 90°/180° giunta magnetica 90°/180°	6-8 mm 2,2 M	€/M Pvc *1828/109 DERECHA 6-8 *1829/109 IZQUIERDA 6-8	*○		
CONJUNTO DE TAPAJUNTAS DER./IZQ. CON IMÁN - SET DERECHA-IZQUIERDA prof. étanchéité magnét SET DROITE- GAUCHE magnetic seal SET RIGHT+LEFT giunta magnetica SET DESTRA+SINISTRA	6-8 mm 2,2 M	€/U Pvc 1866/20. 8 MM 1867/209 10 MM 1868/209 6 MM	○	○	
PERFIL CON IMÁN 180° profil étanchéité magnétique 180° magnetic seal 180° giunta magnetica 180°	6-8 mm 2,2 M	€/M Pvc 1827/109 6-8	○		
PERF.ALUM. X TAPAJUNTAS alum. profil étanchéité alum.prof.seal prof.alluminio, giunta	1,95 M Para juntas 10mm grosor	€/U Pvc 5962/202 12.5X10X12.5		○	




TAPAJUNTAS ADHESIVAS

09

TAPAJUNTA ADHESIVO 2.2 M profil étanchéité adhesive 2,2m adhesive seal 2,2 m giunta adesiva 2,2 m	2,2 M 10-12 mm	€/M Pvc 1810/109 10-12 mm	○		
TAPAJUNTA ADHESIVO 2.5 M profil étanchéité adhesive 2,5m adhesive seal 2,5 m giunta adesiva 2,5 m	2,5 M 8-10 mm	€/M Pvc 1811/109 8-10 mm	○		






TAPAJUNTAS CORREDERA

09 0N


PERFIL LATERAL CORREDERA prof. l'étanchéité coulissant sliding door seal giunta porta scorrevole	8-10 mm 2,2 M	€/U Pvc 1852/209	8 mm	○		
	8-10 mm 2,2 M	€/U Pvc 1853/209	10 mm	○		
PERFIL LATERAL CORREDERA prof. l'étanchéité coulissant sliding door seal giunta porta scorrevole	8 mm 2,2 M	€/M Pvc 1851/10.		○		
PERFIL LATERAL CORREDERA prof. l'étanchéité coulissant sliding door seal giunta porta scorrevole	8-10 mm 2,2 M	€/U Pvc 1839/20.		○	○	
PERFIL LATERAL CORREDERA prof. l'étanchéité coulissant sliding door seal giunta porta scorrevole	8-10 mm 2,2 M	€/M Pvc 1855/109		○		



TAPAJUNTAS PLEGABLE

09

PERFIL LATERAL CON TOPE profil lateral étanchéité avec arrêt lateral seal with stop profilo laterale con arresto	10 mm 3M	€/M Pvc 1834/109		○		
--	----------	------------------	--	---	--	--



BURLETE ALUMINIO SUELO

02 0N


PERFIL BURLETE VERTIAGUAS profil seuil profile threshold profilo vertiacque	2M	€/U Al 1831/20.		○	○	
	21X6,5					



BURLETE ADHESIVO PLÁSTICO SUELO



32

PERFIL BURLETE ADHESIVO VERTIAGUAS PLÁSTICO CROMADO PROFIL SEUIL ADHÉSIF Plastic chromé brillant ADHESIVE PROFILE THRESHOLD Plastic chromed PROFILO ADESIVO VERTIACQUE Plastica finitura cromo	2M	€/M Pvc 1832/232		○		
	10X4					




SIN FIJO

CON FIJO



MAMPARA TIVOLI

FORMATO BAÑERA



KITS

KIT BAÑERA

Perfil pared bañera 145 cm
Profilé mural pour baignoire 145 cm
Bathtub wall profile 145 cm
Profilo parete vasca 145 cm

6944/0.. €/u.

PL. BR
ALU. BR
ALU. BR
ALL. LUC


NEGRO
NOR.
BLACK
NERO

02

0N

o

o



MAMPARA TIVOLI

FORMATO DUCHA




KITS

KITS DUCHA

Perfil pared ducha 195 cm
Profilé de paroi de douche 145 cm
Shower wall profile 145 cm
Profilo parete doccia 145 cm

6948/0..

PL. BR ALU. BR ALL. LUC	NEGRO NOIR BLACK NERO
02	0N



MAMPARA TIVOLI

FORMATO DUCHA




KITS

KITS DUCHA

Fijo + puerta ducha 195 cm
Fixe + porte de douche 195 cm
Fixed + shower door 195 cm
Fisso + porta doccia 195 cm

6947/0..

PL. BR ALU. BR ALL. LUC	NEGRO NOIR BLACK NERO
02	0N



ESPECIFICACIONES

Material:
Aluminio
Acabado:
Plata brillo, negro
Aplicación:


Para bañeras o duchas
Grosor de la puerta:
6 - 8 mm /
no se requiere corte en el vidrio
Peso máximo de la puerta:

34 kg
Largo máximo de la puerta:
2100 mm
Ancho máximo de la puerta:
800 mm

* ROMA QUADRANT

PLATA, BRILLO
ALU. ANOD. BR
ALU. ANOD. BR
ALL. ANOD. LUC
02

- ☐ aluminio acabado brillo
- ☐ peso max: 30 kg/puerta
- ☐ vidrio: 6 mm



ALTO TOTAL= 1950 mm
hauteur totale, total glass, altezza totale

VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO VIDRIO= 1903 mm
hauteur verre, high glass, altezza vetro

ANCHO MAX. = 900 mm
largeur max. = 900 mm
max. width = 900 mm
larghezza mass. = 900 mm

CORTE NUEVO
CONSULTAR

PUERTA VAIVÉN SIMPLE PARA PLATO DUCHA
PORTE VA-ET-VIENT SIMPLE POUR DOUCHE
SIMPLE SWINGING DOOR FOR SHOWER PLATE
PORTA VA E VIENI SEMPLICE PER PIATTO DOCCIA

VIDRIO NO INCLUIDO
VERRE NON INCLUS, GLASS NOT INCLUDED, VETRO NO INCLUSO


*4948/002 1 puerta

Al 6 mm €/u

*O

Medidas corte vidrio ROMA QUADRANT

Consultar disponibilidad de los modelos Roma con perfil Quadrant
Vérifier la disponibilité des modèles de Rome avec le profil Quadrant
Check availability of Rome models with Quadrant profile
Verifica la disponibilità dei modelli di Roma con il profilo Quadrant



ref. 4948



PUERTA BATIENTE SIMPLE PARA BAÑERA
PORTE BATTANTE SIMPLE POUR BAIGNOIRE
SIMPLE SWINGING DOOR FOR BATHTUB
PORTA VA E VIENI SEMPLICE PER VASCA
VIDRIO NO INCLUIDO, VERRE NON INCLUS, GLASS NOT INCLUDED, VETRO NO INCLUSO
*4944/0..

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
01

PLATA, BRILLO
ALU. ANOD. BR
ALU. ANOD. BR
ALL. ANOD. LUC
02

ALTO TOTAL= 1450 mm
1450 6 1500 mm (consultar)

hauteur totale, total glass, altezza totale
VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO VIDRIO= -26 mm
hauteur verre, high glass, altezza vetro

ANCHO MAX. = 900 mm
largeur max., max. width
larghezza mass

CORTE ANTIGUO
CONSULTAR

ALTO TOTAL= 1400 mm
hauteur totale, total glass, altezza totale
VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO VIDRIO= -47 mm
hauteur verre, high glass, altezza vetro

ANCHO MAX. = 900 mm
largeur max., max. width
larghezza mass

CORTE NUEVO
CONSULTAR

Al 6 mm €/u

*O *O



BARRA REFUERZO 4167/032 PARED-VIDRIO 45° INCLUIDA
BARRA RENFORT 4167/032 MUR-VERRE 45° INCLUS
FIXING BAR 4167/032 WALL-GLASS 45° INCLUDED
BARRA RINFORZO 4167/032 PARETE-VETRO 45° INCLUSA

FUJO + PUERTA BATIENTE PARA BAÑERA
VERRE FIXE + PORTE BATTANTE POUR BAIGNOIRE
FIXED GLASS + SWINGING DOOR FOR BATHTUB
VETRO FISSO + PORTA VA E VIENI PER VASCA
VIDRIO NO INCLUIDO

VERRE NON INCLUS, GLASS NOT INCLUDED, VETRO NO INCLUSO

*4946/0..

ALTO TOTAL= 1500 mm
hauteur totale, total glass, altezza totale
VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO VIDRIO PUERTA= 1474 mm
hauteur verre porte, high door glass,
altezza vetro porta

ALTO VIDRIO FIJO= 1500 mm
hauteur verre fixe, high fixed glass,
altezza vetro fisso

ANCHO MAX. PUERTA= 800 mm
largeur max. porte= 800 mm
max. width door = 800 mm
larghezza mass. porta = 800 mm

ANCHO MIN. FIJO= 500 mm
largeur min. porte= 500 mm
min. width door = 500 mm
larghezza min. porta = 500 mm

CORTE ANTIGUO
CONSULTAR

ALTO TOTAL= 1400 mm
hauteur totale, total glass, altezza totale
VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO VIDRIO PUERTA= 1353 mm
hauteur verre porte, high door glass,
altezza vetro porta

ALTO VIDRIO FIJO= 1400 mm
hauteur verre fixe, high fixed glass,
altezza vetro fisso

ANCHO MAX. PUERTA= 800 mm
largeur max. porte= 800 mm
max. width door = 800 mm
larghezza mass. porta = 800 mm

ANCHO MIN. FIJO= 600 mm
largeur min. porte= 600 mm
min. width door = 600 mm
larghezza min. porta = 600 mm

CORTE NUEVO
CONSULTAR

Al 6 mm €/u

*O *O

ROMA



ALTO TOTAL= 1950 mm
hauteur totale, total glass, altezza totale

VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO VIDRIO= 1903 mm
hauteur verre, height glass, altezza vetro

ANCHO MAX. = 900 mm
largeur max., max. width, larghezza mass.

**CORTE NUEVO
CONSULTAR**

PUERTA VAIVÉN SIMPLE PARA PLATO DUCHA
PORTE VA-ET-VIENT SIMPLE POUR DOUCHE
SIMPLE SWINGING DOOR FOR
SHOWER PLATE
PORTA VA E VIENI SEMPLICE
PER PIATTO DOCCIA
VIDRIO NO INCLUIDO
VERRE NON INCLUS, GLASS NOT INCLUDED, VETRO NO INCLUSO
***4945/002 1 puerta *o**

Al €/u
6 mm

PLATA, BRILLO
ALU. ANOD. BR
ALU. ANOD. BR
ALL. ANOD. LUC
02

MAMPARA ARNO

KITS

PUERTA BATIENTE SIMPLE PARA BAÑERA
PORTE BATTANTE SIMPLE POUR Baignoire
SIMPLE SWINGING DOOR FOR BATHTUB
PORTA VA E VIENI SEMPLICE PER VASCA
VIDRIO NO INCLUIDO
VERRE NON INCLUS, GLASS NOT INCLUDED, VETRO NO INCLUSO
***4940/00B BLANCO**

Al 6 mm €/u

*o



ALTO TOTAL= 1450 mm
hauteur totale, total glass, altezza totale

VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO VIDRIO= 1425 mm
hauteur verre, height glass, altezza vetro


ANCHO MAX. = 800 mm
largeur max. = 800 mm
ax. width = 800 mm
larghezza mass. = 800 mm

Al 6 mm €/u

*o

FIJO + PUERTA BATIENTE PARA BAÑERA
VERRE FIXE + PORTE BATTANTE POUR Baignoire
FIXED GLASS + SWINGING DOOR FOR BATHTUB
VETRO FISSO + PORTA VA E VIENI PER VASCA
VIDRIO NO INCLUIDO
VERRE NON INCLUS, GLASS NOT INCLUDED, VETRO NO INCLUSO
***4942/00B BLANCO**

Medidas corte vidrio ROMA



ALTO TOTAL= 1450 mm
hauteur totale, total glass, altezza totale

VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO VIDRIO PUERTA= 1425 mm
hauteur verre porte, height door glass, altezza vetro porta

ALTO VIDRIO FIJO= 1450 mm
hauteur verre fixe, height fixed glass, altezza vetro fisso

ANCHO MAX. PUERTA= 800 mm
largeur max. porte = 800 mm
max. width door = 800 mm
larghezza mass. porta = 800 mm
ANCHO MIN. FIJO= 520 mm
largeur min. porte = 520 mm
min. width door = 520 mm
larghezza min. porta = 520 mm

BARRA REFUERZO PARED-VIDRIO. 50 cm
BARRE RENFORT MUR-VERRE: 50 cm
FIXING BAR WALL-GLASS: 50 cm
BARRA RINFORZO PARETE-VETRO 50 cm



cotek.

PUERTAS

KITS PUERTAS CORREDERAS

GAMA PREMIUM

**HERRAJES ALTA GAMA -
PANAMÁ AUTOMÁT. MAGNÉTICA**
KITS Y COMPONENTES

FAMILIA CANTÓN

CANTÓN VIDRIO
KITS Y COMPONENTES

CANTÓN MARCO
KITS Y COMPONENTES
DATOS GENERALES

CANTÓN MARCO INVISIBLE
KITS Y COMPONENTES

CANTÓN MARCO TELEX 2
KITS Y COMPONENTES

CANTÓN MARCO TELEX 3
KITS Y COMPONENTES
CÁLCULO MEDID. (2P/3P)
DATOS TÉCNICOS

CANTÓN MARCO TELEX MOVE
KITS Y COMPONENTES
MEDIDAS
VIDEO DE MONTAJE
CÁLCULO MEDID. (3P/4P)

CANTÓN MARCO PIVOTANTE
ACCESORIOS P. VAYVÉN
ACCESORIOS P. BATIENTE
COMPONENTES

OTROS KITS

KOBE
KITS Y COMPONENTES

KYOTO
KITS Y COMPONENTES

SERENA
KITS Y COMPONENTES

SYNCRO
KITS Y COMPONENTES

TELEX 2
KITS Y COMPONENTES

TELEX 3
KITS Y COMPONENTES

PLATEK
KITS Y COMPONENTES

TOKYO
COMPONENTES

SHANGHAI
KITS Y COMPONENTES

PISA
KITS Y COMPONENTES

MONZA
KITS Y COMPONENTES

RIMINI
KITS
DATOS TÉCNICOS

PLEGABLE
KITS Y COMPONENTES

PLEGABLE DESPLAZADA
KITS Y COMPONENTES

APILPLUS
KITS Y COMPONENTES

PUERTA ALTA GAMA PANAMÁ AUTOMÁTICA MAGNÉTICA

MOTOR ELECTROIMANES / Discreto, ultrasilencioso, sin mantenimiento.

 Aluminio anodizado	 Ancho máximo 100 cm	 40 kg/ puerta	 Testado 500.000 ciclos
 P. Vidrio 8-10 mm	 P. Enmarcadas 45 mm	 P. Madera ≤45 mm	 Puerta vidrio

INFORMACIÓN GENERAL

- Uso interior; doméstico, oficinas, hoteles, clínicas médicas, etc.
- Fácil instalación,
- Frecuencia de paso media/baja.

KITS




KIT TÁCTIL

80-100 cm
4080/31N

100-120 cm
4080/32N

120-140 cm
4080/34N


NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON

KIT SENSORES DE DISTANCIA

80-100 cm
4081/31N

100-120 cm
4081/32N

120-140 cm
4081/34N




KIT INFRARROJO

80-100 cm
4082/31N

100-120 cm
4082/32N

120-140 cm
4082/34N



Cada kit contiene dos piezas de el modo de apertura elegido.

SOBRE PEDIDO se puede conseguir puertas eléctricas telescópicas y/o sincronizadas.

MÚLTIPLES MODOS DE APERTURA PARA ELEGIR:



INTERRUPTOR DE SENSORES DE DISTANCIA



INTERRUPTOR DE INFRARROJO



INTERRUPTOR TÁCTIL

SOBRE PEDIDO
INTERRUPTOR DE HUELLAS DACTILARESSOBRE PEDIDO
INTERRUPTOR FACE ID

MONTAJE DEL CARRIL



TESTADO 500.000 CICLOS



Anti-pelízco



Movimiento silencioso





Seguridad y ahorro de energía



Cierre con mando a distancia (opcional /sobre pedido)

MONTAJE SISTEMA A PARED / A TECHO: (VIDRIO / VIDRIO ENMARCADO / MADERA)



FAMILIA CANTON

CANTÓN VIDRIO

1P.CORREDERA
180°



1P.CORREDERA
+ FIJO 180°



Peso máximo:
80 Kg/Puerta
Vidrio templado
y o laminado:
8mm

(KITS CON O
SIN TAPA
OPCIONAL)

CANTÓN MADERA

1P.CORREDERA
180° PARED



Peso máximo:
80 Kg/Puerta
Vidrio templado
y o laminado:
8mm

(KITS CON O
SIN TAPA
OPCIONAL)

CANTÓN MARCO / (Con/Sin p.JAPONESA)

1P.CORREDERA
180°



1P.CORREDERA + FIJO
180°



2P.CORREDERAS
180°



Peso máximo:
80 Kg/Puerta
Vidrio templado
y o laminado: 8mm

CANTÓN MARCO INVISIBLE VIDRIO

(Con/Sin p.JAPONESA)

1P.CORREDERA
180° PARED



CANTÓN MARCO INVISIBLE MADERA

1P.CORREDERA
180° PARED



Peso máximo:
60 Kg/Puerta
Vidrio templado
y o laminado: 8mm

CANTÓN MARCO TELEX VIDRIO O MADERA / (Con/Sin p.JAPONESA)

**2P.TElescÓPICAS
180°**




**2P.TElescÓPICAS
+ FIJO 180°**



**3P.TElescÓPICA
180°**



**3P.TElescÓPICAS
+ FIJO 180°**



Peso máximo: 80 Kg/Puerta
Vidrio templado y o laminado: 8mm


**(KITS CON VIDRIO ENMARCADO O CON MADERA.
VIDRIO Y MADERA NO INCLUIDOS)**

CANTÓN MARCO TELEX MOVE/ (Con/Sin p.JAPONESA)

**3P.TElescÓPICAS 180°
MÓVILES - 2 LADOS**



**4P.TElescÓPICAS 180°
MÓVILES - 2 LADOS**



**Peso máximo:
80 Kg/Puerta**
**Vidrio templado
y o laminado: 8mm**

CANTÓN MARCO PIVOTANTE

**P.BATIENTE VAYVEN
- "DORMA" Y F.AIRE**



**P.BATIENTE
- BISAGRAS**



**Peso máximo:
40-80 Kg/Puerta**
**Vidrio templado
y o laminado: 8mm**

CANTÓN VIDRIO



PUERTA CORREDERA DE VIDRIO

- ☐ peso max. puerta: 80 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-10 mm
- ☐ ancho min. vidrio 600 mm
- ☐ sin muesca en el vidrio
- ☐ con amortiguador y autocierre

- ☐ pods-limite porte: 80 kg/porte
- ☐ verre 8-10 mm
- ☐ largeur minimale verre 600 mm
- ☐ sans encoches
- ☐ avec amortisseur et fermeture automatique

- ☐ weight max. door: 80 kg/door
- ☐ glass 8-10 mm
- ☐ min. wide glass 600 mm
- ☐ without cut-out
- ☐ buffer and sel-closing system


- ☐ peso max. porta: 80 kg/porta
- ☐ vetro 8-10 mm
- ☐ larghezza min. vetro 600 mm
- ☐ senza tacca nel vetro
- ☐ ammortizzatore e autochiusura





MONTAJE A TECHO O PARED

EL CARRIL 5111 ESTÁ MECANIZADO CON UN TALADRO CADA 25 CM PARA SER FIJADO DIRECTAMENTE A LA PARED SIN NECESIDAD DE ESCUADRAS

- Montage au plafond ou au mur. Le profil supérieur 5111 est usinée avec des trous tous les 25 cm pour être fixée directement au mur sans avoir besoin de supports.
- Ceiling or wall mount. the track 5111 is machined with holes every 25 cm to be fixed directly to the wall without the need for brackets
- Montaggio a soffitto o a muro. La guida superiore 5111 è meccanizzata con fori ogni 25 cm per essere fissata alla parete senza necessità di supporti



SECCIÓN PARA PUERTAS DE VIDRIO







CARRIL
PROFIL SUPÉRIEUR
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIORE
5111/201 2 m
5111/301 3 m



PERFIL CARRIL FIJO
PROFIL FIXE
FIXED RAIL PROFILE
PROFILO COPERTINA GUIDA
5114/201 2 m
5114/301 3 m



PERFIL TAPA CARRIL
PROFIL COUVERTURE
TRACK COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA GUIDA
5112/201 2 m
5112/301 3 m




TAPA LATERAL DE CARRIL
COUVERTURE LATÉRALE DU PROFIL
TOP RAIL SIDE COVER
COPERTURA LATÉRALE SUPERIORE
5113/001 SET 2U.



KIT PINZA PORTAVIDRIO
KIT PINCE POUR VERRE
KIT CLAMP FOR GLASS
KIT PINZA PER VETRO
5110/001 CON BUFFER



COJINETES PARA 1 PUERTA
ROULEMENTS POUR 1 PORTE
FITTINGS FOR 1 DOOR
CUSCINETTI PER 1 ANTE
5125/000 SIN BUFFER



GALGA MONTAJE UÑEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000



POMO
POIGNÉE
KNOB
POMO
4223/0..



UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNÉE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/001
4207/0..

CP. BRILLO CH. POLI BR. CH. R. CP. LUC.	PL. M. ALU. M. ALU. M. ALL. NAT.	NEGRO NOIR BLACK NERO	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
32	01	0N	09

Al	2/3 m	€/u
----	-------	-----

Al	2/3 m	∞ 5111	€/u
----	-------	--------	-----

Al	2/3 m	∞ 5111	€/u
----	-------	--------	-----

Al	∞ 5112	€/u
----	--------	-----

Al	Fe	8-10 mm	€/u
----	----	---------	-----

80 kg/set			

Al	Fe	8-10 mm	€/u
----	----	---------	-----


80 kg/set			

Al		€/u
----	--	-----

Al	100	8-10 mm	€/u
----	-----	---------	-----

KITS

PLATA MATE ALU. MAT. ALU. MATT. ALL. NATURALE
01



1 PUERTA CORREDERA

5118/E21 2 m
5118/E31 3 m
KIT PUERTA CORREDERA PARA CRISTAL
EMPOTRABLE EN EL TECHO
KIT PORTE COULISSANTE VERRE AU PLAFOND
KIT SLIDINGDOOR RECESSED IN THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO
5111/201-5111/301 1 u. carril
5110/001 1 u. set pinzas portavidrio
4207/001 1 u. uñero

Incluye guíador de suelo



1 PUERTA CORREDERA

5119/P21 2 m
5119/P31 3 m
KIT PUERTA CORREDERA DE CRISTAL A PARED
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDINGDOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE
5111/201-5111/301 1 u. carril
5112/201-5112/301 1 u. tapa carril
5113/001 1 u. set tapas lateral carril
5110/001 1 u. set pinzas portavidrio
4207/001 1 u. uñero

Incluye guíador de suelo



1 PUERTA + FIJO

5126/T21 2 m
5126/T31 3 m
KIT PUERTA CORREDERA DE CRISTAL CON VIDRIO FIJO
KIT PORTE COULISSANTE EN VERRE AVEC VITRE FIXE
KIT SLIDING GLASS DOOR KIT WITH FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE IN VETRO CON VETROFISSO
5111/201-5111/301 1 u. carril
5114/201-5114/301 1 u. carril fijo
5112/201-5112/301 2 u. tapa carril
5113/001 1 u. set tapas lateral carril
5110/001 1 u. set pinzas portavidrio
4207/001 1 u. uñero

Incluye guíador de suelo

CANTÓN MARCO

PUERTA CORREDERA
DE VIDRIO ENMARCADO

KITS

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OO	OP

1 PUERTA
CORREDERAANCHO PUERTA
HASTA 95

CARRIL 2M

REF. 5150/00.

X1	5111/20.
X1	5210/20.
X1	5122/00N
X1	5204/00.
X1	5208/00.
X5	5124/00N
X1	5123/00N

ANCHO PUERTA
MÁS DE 95

CARRIL 3M

REF. 5150/01.

X1	5111/30.
X1	5210/30.
X1	5122/00N
X1	5204/01.
X1	5208/00.
X7	5124/00N
X1	5123/00N

5150/00.
5150/01.

o	o	o	o
o	o	o	o

1 FIJO + 1 PUERTA
CORREDERAANCHO PUERTA
HASTA 95

CARRIL 2M

REF. 5151/00.

X2	5111/20.
X2	5210/20.
X1	5122/00N
X2	5204/00.
X1	5208/00.
X1	5203/00.

ANCHO PUERTA
MÁS DE 95

CARRIL 3M

REF. 5151/01.

X2	5111/30.
X2	5210/30.
X1	5122/00N
X2	5204/01.
X1	5208/00.
X1	5203/00.

5151/00.
5151/01.

o	o	o	o
o	o	o	o

2 PUERTAS
CORREDERASANCHO PUERTA
HASTA 95

CARRIL 2M

REF. 5152/00.

X2	5111/20.
X2	5210/20.
X2	5122/00N
X2	5204/00.
X2	5208/00.

ANCHO PUERTA
MÁS DE 95

CARRIL 3M

REF. 5152/01.


X2	5111/30.
X2	5210/30.
X2	5122/00N
X2	5204/01.
X2	5208/00.

5152/00.
5152/01.


o	o	o	o
o	o	o	o

COMPONENTES
CARRIL


BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OO	OP




CARRIL SUPERIOR
RAIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM RAIL
BINARIO IN ALLUMINIO
5111/20. 2M
5111/30. 3M
5111/40. 4M




PERFIL ENTRE CARRILES
PROFIL ENTRE RAILS
PROFILE BETWEEN RAILS
PROFILO TRA BINARI
5128/20. 2M
5128/30. 3M
5128/40. 4M




PERFIL PARA EMPOTRAR A TECHO
PROFIL POUR MONTAGE AU PLAFOND
PROFILE FOR CEILING MOUNTING
PROFILO PER MONTAGGIO A SOFFITTO




1 CARRIL/1 RAIL /1 BINARI
5450/10. 1M
2 CARRIL/2 RAIL /2 BINARI
5451/10. 1M




TAPA DE CARRIL SUPERIOR
COUVERTURE DE RAIL
SUPÉRIEURE
TOP RAIL COVER
COPERTURA SUPERIORE DEL
BINARIO
5210/20. 2M
5210/30. 3M
5210/40. 4M



TAPA LATERAL
X
ENDCAP
Y
5123/00. SET 2 U.



SEPARADOR DE PARED
SÉPARATEUR MURAL
WALL SPACER
Distanziatore
5124/00N



SET COJINETES PARA 1 PUERTA
JEU DE ROULEMENTS POUR 1 PORTE
SET OF FITTINGS FOR 1 DOOR
SET CUSCINETTI PER 1 ANTE
5122/00N selfclosing

G x1

COJINETE PEQUEÑO SIN RUEDITA
(carro y cojinete pequeño)

D x1

BUFER (bufer
y cojinete
pequeño)



E x2

FRENOS TIPO
BUFER

M x1

GUIADOR DE
SUELO

COMPONENTES MARCO



	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
	0B	0N	00	0P
 PERFIL INTERIOR Y SUPERIOR (MARCO) PROFIL DE CADRE SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR UPPER AND BOTTOM FRAME PROFILE PROFILO SUPERIORE E INFERIORE CORNICE 5205/20.	AI	2M	€/u	
 PERFIL LATERAL (MARCO) PROFIL DE CADRE LATÉRAL LATERAL FRAME PROFILE PROFILO LATERALE CORNICE 5206/30.	AI	3M	€/u	
 ESQUADRA UNIÓN PERFILES SUPPORT POUR ASSEMBLER DES PROFILS BRACKET FOR JOINING PROFILES GIUNTO UNIONE PROFILI 5207/000	AI		€/u	
 GALGA ESQUADRA / MECANIZACIÓN PERFIL JAUGE CARRÉE BRACKET GAUGE CALIBRO SQUADRA 5207/010	Pla		€/u	
 CINTA ADHESIVA VIDRIO RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE EN VERRE GLASS DOUBLE SIDED TAPE NASTRO BIADESIVO VETRO 5209/109 5209/009 ROLLO DE 33M	Pla		€/m	
KIT 1 PUERTA K1 MARCO DE ALUMINIO 3X1M (1 PUERTA) KIT CADRE DE ALUMINIUM 3X1M (1 PORTÉ) SET ALUMINIUM FRAME 3X1M (1 FRAME) CONGIUNTO PERIMETRALE DI ALUMINIO 3X1M 5204/00. ancho hasta 95cm 5204/01. ancho más de 95cm	AI	3M	€/u	

N x2		O x2	
P x4			
Q x1			

N	Perfil interior y superior (marco)
O	Perfil lateral (marco)
P	Esquadra unión perfiles
Q	Cinta adhesiva vidrio



COMPONENTES ACCESORIOS

	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
	0B	0N	00	0P
 TIRADOR DOBLE PARA MARCO DE ALUMINIO POIGNÉE DOUBLE POUR CADRE EN ALUMINIUM DOUBLE HANDLE FOR ALUMINIUM FRAME MANIGLIA DOPPIA TELAIO IN ALLUMINIO 5208/00.	AI	213x46x13mm	€/u	
 TIRADOR DOBLE CON PESTILLO PICO DE LORO DOUBLE POIGNÉE DE VERROUILLAGE DOUBLE HANDLE WITH LATCH MANIGLIA DOPPIA CON CHIAVISTELLO 5216/00N	AI	213x46x13mm	€/u	
 CERRADURA DE PUERTA ENMARCADA CON LLAVE PICO DE LORO SERRURE DE PORTE ENCADRÉE AVEC CLÉ FRAMED DOOR LOCK WITH KEY SERRATURA PER PORTE CON CORNICE CON CHIAVE 5215/00N	AI	104x77x15mm	€/u	
 ANCLAJE PARA MARCO DE PUERTA FIJA ANCRAGE DE CADRE DE PORTE FIXE FIXED DOOR FRAME ANCHOR ANCORAGGIO TELAIO PORTA FISSO 5203/000	Ix		€/u	
 PERFIL ALUMINIO PARA CRISTAL-PUERTA DE PANEL JAPONÉS PROFILÉ EN ALUMINIUM POUR LE VERRE DANS LA PORTE À PANNEAU JAPONAIS. ALUMINIUM PROFILE FOR GLASS IN JAPANESE PANEL DOOR. PROFILO IN ALLUMINIO PER VETRO IN ANTA A PANNELLO GIAPPONESE. 5127/30.	AI	3M	15,6x10,1mm	€/u
 PERFIL INTERIOR Y SUPERIOR (MARCO) PROFILÉ DE FINITION "L" "L" FINISHING PROFILE PROFILO DI FINITURA A "L" 5202/10.	AI	2M	40x10x0,8mm	€/m
 TAPETA EMBELLECEDORA PROFILÉ DE FINITION "L" "L" FINISHING PROFILE PROFILO DI FINITURA A "L" 85205/00N	PI	40x10x0,8mm	€/u	
 TAPETA EMBELLECEDORA PROFILÉ DE FINITION "L" "L" FINISHING PROFILE PROFILO DI FINITURA A "L" 85203/00N	PI	40x10x0,8mm	€/u	

Instrucciones de
montaje en la
página 11.


POSIBLES APLICACIONES

MARCO 1


1 PUERTA CORREDERA



A ALINEADO
EN PARKING



B TIRADOR
SALIENTE




MARCO 2


2 PUERTAS CORREDERAS



ABIERTO




CERRADO




1 FIJO+1 PUERTA CORREDERA



A ALINEADO
EN PARKING



B TIRADOR
SALIENTE



DATOS GENERALES

ACABADOS



Puerta de vidrio y marco de aluminio/
Marco disponible en bruto para pintar en cualquier RAL.

+ VIDRIO



Vidrio de 8 mm

* Para otros acabados, consultar pedido mínimo y plazo de entrega.

PESO






80 Kg max
por hoja

CARACTERÍSTICAS

Deslizamiento suave
Soft-closing en apertura y cierre
Diferentes posibilidades.
Posibilidad de crear una estructura japonesa personalizada.


SECCIONES PERFILES



ANCLAJE


ANCLAJE TECHO

Instalación a techo
Ceiling mounted




ANCLAJE PARED

Instalación a pared
Wall mounted



MEDIDAS VIDRIO




CANTÓN MARCO INVISIBLE

PUERTA CORREDERA
CON MECANISMO OCULTO

Metodo de instalación 1:

Puerta centrada
con el hueco


- La puerta no se
abre el ancho del
hueco completo,
con el herraje no
queda alineada
con la pared por
completo.
Ver dibujo:
PUERTA ABIERTA



**PUERTA
CERRADA**




PUERTA ABIERTA




Metodo de instalación 2:

Puerta tocando la
pared en uno de
los lados


-La puerta se abre
el ancho completo
del hueco. Todo el
hueco es útil.
Ver dibujo:
PUERTA ABIERTA





**PUERTA
CERRADA**



PUERTA ABIERTA




MEDIDAS VIDRIO




KIT COJINETES

NEGRO
NOR
BLACK
NERO
ON



KIT COJINETES Y GUÍAS PARA 1 PUERTA
JEU DE ROULEMENTS POUR 1 PORTE
SET OF FITTINGS FOR 1 DOOR
SET CUSCINETTI PER 1 ANTE
5230/00N selfclosing

€/u



1200 mm

Perfil superior corredera

Perfil inferior puerta
1200 mm

KITS MARCOS

BLANCO
BLANC
WHITE
BIANCO
OB

NEGRO
NOR
BLACK
NERO
ON



BRUTO
BRUT
RAW
GREZZO
OO

COLOR
COULEUR
COLOR
COLORE
OP



KIT 1 PUERTA
JEU POUR 1 PORTE
SET FOR 1 DOOR
SET PER 1 ANTE
5206/K..
incluye:
5206/3.. x3
5207/000 x4

max.1200mm €/u



PERFIL LATERAL (MARCO)
PROFIL DE CADRE LATÉRAL
LATERAL FRAME PROFILE
PROFILO LATERALE CORNICE
5206/30.



Al 3M €/u

ESQUADRA UNIÓN PERFILES
SUPPORT POUR ASSEMBLER DES PROFILS
BRACKET FOR JOINING PROFILES
GIUNTO UNIONE PROFILI
5207/000


Al €/u

GALGA ESQUADRA / MECANIZACIÓN PERIL
JAUGE CARRÉE
BRACKET GAUGE
CALIBRO SQUADRA
5207/010

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09
Pla €/u



ANCHO MAX.1200mm



C. MARCO TELEX 2

PUERTA CORREDERA CON 2 PUERTAS TELESCÓPICAS

KITS

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OO	OP

2 PUERTAS TELESCÓPICAS

ANCHO PUERTA
HASTA 95
CARRIL 3M

REF. 5211/00.

X2 5111/30.
X2 5210/30.
X1 5200/00N
X2 5204/00.
X1 5208/00.

ANCHO PUERTA
MÁS DE 95
CARRIL 3M

REF. 5211/01.

X2 5111/30.
X2 5210/30.
X1 5200/00N
X2 5204/01.
X1 5208/00.

5211/00. 5211/01.

1 FIJO + 2 PUERTAS TELESCÓPICAS

ANCHO PUERTA
HASTA 95
CARRIL 3M

REF. 5212/00.

X3 5111/30.
X2 5210/30.
X1 5200/00N
X3 5204/00.
X1 5208/00.
X1 5203/000

ANCHO PUERTA
MÁS DE 95
CARRIL 3M

REF. 5212/01.


X3 5111/30.
X2 5210/30.
X1 5200/00N
X3 5204/01.
X1 5208/00.
X1 5203/000

5212/00. 5212/01.

3M CINTA AUTOADHESIVA.
VIDRIO MAX. CALIDAD.
TRANSPARENTE. PARA PERFILES.
PUERTA JAPONESA
RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE EN VERRE
GLASS DOUBLE SIDED TAPE
NASTRO BIADESIVO VETRO
5209/109
5209/009 ROLLO DE 33M


Pla €/m
PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09

CARRIL




CARRIL SUPERIOR
RAIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM RAIL
BINARIO IN ALLUMINIO

5111/30. 3M




PERIL ENTRE CARRILES
PROFIL ENTRE RAILS
PROFILE BETWEEN RAILS
PROFILO TRA BINARI

5128/20. 2M
5128/30. 3M
5128/40. 4M




TAPA DE CARRIL SUPERIOR
COUVERTURE DE RAIL
SUPÉRIEURE
TOP RAIL COVER
COPERTURA SUPERIORE DEL
BINARIO

5210/30. 3M



SET COJINETES PARA 2 PUERTAS
TELESCÓPICAS
JEU DE ROULEMENTS POUR 2
PORTES TÉLESCOPIQUES
SET OF FITTINGS FOR 2 TELESCOPIC
DOORS
SET CUSCINETTI PER 2 ANTE
TELESCOPICHE
5200/00N SELF CLOSING



B Kit cojinete grande
con ruedita
- carro
- ruedita
- cojinete grande

C Frenos tipo cubo

D Kit bufer
- bufer
- cojinete pequeño

E Frenos tipo bufer

F Kit cojinete pequeño
con ruedita
- carro
- ruedita
- cojinete pequeño

G Kit cojinete
pequeño sin ruedita
- carro
- cojinete pequeño

H Sujeta correa en
techo

I Sujeta correa en
cojinete

J Correa

K Pinza de correa



L Gulador en puerta

M Gulador en suelo

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OO	OP



Al		2 m	€/u
----	---	-----	-----



Al		3 m	€/u
----	---	-----	-----



Al		€/u
----	--	-----



Pla		€/u
-----	--	-----


PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09

KIT

Al	 2 m	€/u
----	---	-----



- N** Perfil inferior y superior (marco)
- O** Perfil lateral (marco)
- P** Esquadra unión perfiles
- Q** Cinta adhesiva vidrio



BLANCO	NEGRO	BRUTO	COLOR
BLANC	NOIR	BRUT	COULEUR
WHITE	BLACK	RAW	COLOR
BIANCO	NERO	GREZZO	COLORE
OB	ON	OO	OP




Al	213x46x13mm	€/u
----	-------------	-----



Al	213x46x13mm	€/u
----	-------------	-----



Al	104x77x15mm	€/u
----	-------------	-----




lx		€/u
----	--	-----




Al	15,6x10,1mm	€/u
5209	3 m	



Al	40x10x0,8mm	€/m
		



PI	40x10x0,8mm	€/u
----	-------------	-----



PI	40x10x0,8mm	€/u
----	-------------	-----

C. MARCO TELEX 3

PUERTA CORREDERA CON 2 PUERTAS TELESCÓPICAS

KITS

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OO	OP

3 PUERTAS
TELESCÓPICAS

ANCHO PUERTA
HASTA 95
CARRIL 4M

REF. 5213/00.

X3 5111/40.
X2 5210/40.
X1 5201/00N
X3 5204/00.
X1 5208/00.

ANCHO PUERTA
MÁS DE 95
CARRIL 4M

REF. 5213/01.

X3 5111/40.
X2 5210/40.
X1 5201/00N
X3 5204/01.
X1 5208/00.

5213/00.	o	o	o	o
5213/01.	o	o	o	o

3 PUERTAS
TELESCÓPICAS

ANCHO PUERTA
HASTA 95
CARRIL 4M

REF. 5214/00.

X4 5111/40.
X2 5210/40.
X1 5201/00N
X4 5204/00.
X1 5208/00.
X1 5203/000T

ANCHO PUERTA
MÁS DE 95
CARRIL 4M

REF. 5214/01.


X4 5111/40.
X2 5210/40.
X1 5201/00N
X4 5204/01.
X1 5208/00.
X1 5203/000

5214/00.	o	o	o	o
5214/01.	o	o	o	o


3M CINTA AUTOADHESIVA
VIDRIO MAX. CALIDAD.
TRANSPARENTE. PARA PERFILES.
PUERTA JAPONESA
RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE EN VERRE
GLASS DOUBLE SIDED TAPE
NASTRO BIADESIVO VETRO
5209/109
5209/009 ROLLO DE 33M

Pla €/mPLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09o
o


CARRIL




CARRIL SUPERIOR
RAIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM RAIL
BINARIO IN ALLUMINIO
5111/40. 4M




PERFIL ENTRE CARRILES
PROFIL ENTRE RAILS
PROFILE BETWEEN RAILS
PROFILO TRA BINARI
5128/20. 2M
5128/30. 3M
5128/40. 4M



TAPA DE CARRIL SUPERIOR
COUVERTURE DE RAIL
SUPÉRIEURE
TOP RAIL COVER
COPERTURA SUPERIORE
DEL BINARIO
5210/40. 4M



SET COJINETES PARA 3 PUERTAS
TELESCÓPICAS
JEU DE ROULEMENTS POUR 3
PORTES TÉLESCOPIQUES
SET OF FITTINGS FOR 3 TELESCOPIC
DOORS
SET CUSCINETTI PER 3 ANTE
TELESCOPICHE
5201/00N SELF CLOSING



B Kit cojinete grande
con ruedita
- carro
- ruedita
- cojinete grande

C Frenos tipo cubo

D Kit bufer
- bufer
- cojinete pequeño

E Frenos tipo bufer

F Kit cojinete pequeño
con ruedita
- carro
- ruedita
- cojinete pequeño

G Kit cojinete
pequeño sin ruedita
- carro
- cojinete pequeño

H Sujeta correa en
techo

I Sujeta correa en
cojinete


J Correa

K Pinza de correa


L Guiador en puerta

M Guiador en suelo


MARCOS



PERFIL INFERIOR Y SUPERIOR (MARCO)
PROFIL DE CADRE SUPÉRIEUR
ET INFÉRIEUR
UPPER AND BOTTOM
FRAME PROFILE
PROFILO SUPERIORE E
INFERIORE CORNICE
5205/20.



PERFIL LATERAL (MARCO)
PROFIL DE CADRE LATÉRAL
LATERAL FRAME PROFILE
PROFILO LATERALE CORNICE
5206/30.



ESCUADRA UNIÓN PERFILES
SUPPORT POUR ASSEMBLER DES
PROFILS
BRACKET FOR JOINING PROFILES
GIUNTO UNIONE PROFILI
5207/000



**GALGA ESCUADRA /
MECANIZACIÓN PERFIL**
GAUGE CARRÉE
BRACKET GAUGE
CALIBRO SQUADRA
5207/010




KIT

**KIT MARCO DE ALUMINIO 3X1M
(1 PUERTA)**
KIT CADRE DE ALUMINIUM
3X1M (1 PORTE)
SET ALUMINIUM FRAME
3X1M (1 FRAME)
CONGIUNTO PERIMETRALE
DI ALLUMINIO 3X1M
5204/00. ancho hasta
95cm
5204/01. ancho más
de 95cm



- N** Perfil inferior y superior (marco)
- O** Perfil lateral (marco)
- P** Escuadra unión perfiles
- Q** Cinta adhesiva vidrio



ACCESORIOS



**TIRADOR DOBLE PARA
MARCO DE ALUMINIO**
POIGNÉE DOUBLE POUR
CADRE EN ALUMINIUM
DOUBLE HANDLE FOR
ALUMINIUM FRAME
MANIGLIA DOPPIA
TELAIO IN ALLUMINIO
5208/00.



**TIRADOR DOBLE CON
PESTILLO PICO DE LORO**
DOUBLE POIGNÉE DE VERROUILLAGE
DOUBLE HANDLE WITH LATCH
MANIGLIA DOPPIA CON CHIAVISTELLO
5216/00N



**CERRADURA DE PUERTA
ENMARCADA CON LLAVE**
PICO DE LORO
SERRURE DE PORTE
ENCADRÉE AVEC CLÉ
FRAMED DOOR LOCK WITH KEY
SERRATURA PER PORTE CON
CORNICE CON CHIAVE
5215/00N




ANCLAJE PARA MARCO DE PUERTA FIJA
ANCRAGE DE CADRE DE PORTE FIXE
FIXED DOOR FRAME ANCHOR
ANCORAGGIO TELAIO PORTA FISSO
5203/000




**PERFIL ALUMINIO PARA
CRISTAL-PUERTA DE
PANEL JAPONÉS**
PROFILÉ EN ALUMINIUM POUR
LE VERRE DANS LA PORTE A
PANNÉAU JAPONAIS.
ALUMINIUM PROFILE FOR GLASS
IN JAPANESE PANEL DOOR.
PROFILO IN ALLUMINIO PER
VETRO IN ANTA A
PANNELLO GIAPPONESE.
5127/30.



PERFIL EMBELLECEDOR EN "L"
PROFILÉ DE FINITION "L"
"L" FINISHING PROFILE
PROFILO DI FINITURA A "L"
5202/1..



TAPETA EMBELLECEDORA
PROFILÉ DE FINITION "L"
"L" FINISHING PROFILE
PROFILO DI FINITURA A "L"
85205/00N



TAPETA EMBELLECEDORA
PROFILÉ DE FINITION "L"
"L" FINISHING PROFILE
PROFILO DI FINITURA A "L"
85203/00N

CÁLCULO DE MEDIDAS CANTON TELEX 2

2 PUERTAS CORREDERAS ALINEADAS EN PARKING


Ancho mínimo de puerta 2180mm
max. 2811mm

F = MEDIDA PUERTA FIJA
A = MEDIDA PUERTAS CORREDERAS

$$F = \frac{(\text{HUECO} + 32)}{3} + 5$$

$$A = \frac{L}{2} + 16$$

$$L = \text{HUECO} - F$$



2 PUERTAS CORREDERAS CON TIRADOR SALIENTE

Ancho mínimo de puerta 2260mm
max. 2666mm


G = MEDIDA SALIENTE PARA EL TIRADOR
F = MEDIDA PUERTA FIJA
A = MEDIDA PUERTA CORREDERA INTERMEDIA
B = PUERTA FINAL CON TIRADOR SALIENTE

$$F = \frac{(\text{HUECO} - 3 - 5 - G + 16 \times 2)}{3} + 5$$

$$A = \frac{(\text{HUECO} - 3 - 5 - G + 16 \times 2)}{3}$$

$$L = \text{HUECO} - F$$

$$B = A + G$$



CÁLCULO DE MEDIDAS CANTON TELEX 3

3 PUERTAS CORREDERAS ALINEADAS EN PARKING


Ancho mínimo de puerta 2900mm
max. 3740mm

F = MEDIDA PUERTA FIJA
A = MEDIDA PUERTAS CORREDERAS

$$F = \frac{(\text{HUECO} + 58)}{4}$$

$$A = \frac{L}{3} + 15$$

$$L = \text{HUECO} - F$$



3 PUERTAS CORREDERAS CON TIRADOR SALIENTE

Ancho mínimo de puerta 2980mm
max. 3520mm


G = MEDIDA SALIENTE PARA EL TIRADOR
F = MEDIDA PUERTA FIJA
A = MEDIDA PUERTA CORREDERA INTERMEDIA
B = PUERTA FINAL CON TIRADOR SALIENTE

$$F = \frac{\text{HUECO} - G}{4} + 16$$

$$A = \frac{L - G}{3} + 15$$

$$B = \frac{L - G}{3} + G + 15$$


$$L = \text{HUECO} - F$$




*** SOLICITE LA HOJA DE
CÁLCULO DE MEDIDAS**

DATOS TÉCNICOS


SECCIONES PERFILES




A Sección Perfil A



B Sección Perfil B




MEDIDAS VIDRIO →




ANCLAJE

Instalación a techo
Ceiling mounted



C. MARCO TELEX MOVE


PUERTA TELESCÓPICA CON PUERTAS MÓVILES EN LOS 2 SENTIDOS

IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	MATERIAL / REFERENCIA	ACABADOS / PRECIOS - Euro/u.
CANTÓN MARCO TELEX MOVE - PUERTA TELESCÓPICA				
	PUERTA CORREDERA TELESCÓPICA ENMARCADA CON MOVIMIENTO LIBRE HACIA AMBOS LADOS Y SELF-CLOSING <i>Porte coulissante télescopique encadré de mouvement libre des deux côtés et à fermeture automatique</i> <i>Telescopic sliding door framed with movement free on both sides and self-closing</i> <i>Porta scorrevole telescopica incorniciata dal movimento libero su entrambi i lati e chiusura automatica</i>	 8 mm  Max. 80 kg/puerta Sistema basado los herrajes comunes del sistema de la familia Cantón. Nueva gama de puertas telescópicas de libre movimiento en ambos lados y self-closing (con auto cierre y amortiguador de golpe). (Vidrios 8mm hasta 40 kg de peso/puerta).	Al Cu 3P. 5190/00. 3 PUERTAS HASTA 95CM Al Cu 4P. 5191/00. 4 PUERTAS HASTA 95CM Al Cu 4P. 5191/01. 4 PUERTAS MÁS DE 95CM	OB ON OO OP
	Se sirve sin vidrio			
	TELEX MOVE 3P. HASTA 95 componentes: TELEX MOVE 3P. ± DE 95 componentes: TELEX MOVE 4P. HASTA 95 componentes: TELEX MOVE 4P. ± DE 95 componentes:	- (X1) 5198/00N (3P) - (X3) 5204/00. - (X2) 5208/00. - (X1) 5198/00N (3P) - (X3) 5204/01. - (X2) 5208/00. - (X1) 5199/00N (4P) - (X4) 5204/00. - (X2) 5208/00. - (X1) 5199/00N (4P) - (X4) 5204/01. - (X2) 5208/00.	- (X6) 85203/00N - (X6) 85203/00N - (X8) 85203/00N - (X8) 85203/00N	CARRIL, TAPA Y SEPARADORES NO INCLUIDOS CARRIL, TAPA Y SEPARADORES NO INCLUIDOS CARRIL, TAPA Y SEPARADORES NO INCLUIDOS CARRIL, TAPA Y SEPARADORES NO INCLUIDOS
IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	MATERIAL / REFERENCIA	ACABADOS / PRECIOS - Euro/u.
COMPONENTES CANTÓN MARCO TELEX MOVE				
	SET COJINETES 3P. TELESCÓPICAS <i>Jeu de roulements pour 2p. télescopiques</i> <i>bearing set 2 telescopic doors</i> <i>set cuscinetti per 2 ante telescopiche</i>		5198/00N	
	SET COJINETES 4P. TELESCÓPICAS <i>Jeu de roulements pour 3p. télescopiques</i> <i>bearing set 3 telescopic doors</i> <i>set cuscinetti per 3 ante telescopiche</i>		5199/00N	
	CARRIL SUPERIOR <i>Rail en aluminium</i> <i>Aluminium rail</i> <i>Binario in alluminio</i>	 3M  4M	Al 5111/30.	
	TAPA DE CARRIL SUPERIOR <i>Couverture de rail supérieure</i> <i>Top rail cover</i> <i>Copertura superiore</i>	 3M  4M	Al 5210/30.	
	PERFIL SEPARACIÓN ENTRE CARRILES <i>Profil de séparation des voies</i> <i>Lane separation profile</i> <i>Profilo di separazione delle corsie</i>	 3M  4M	Al 5128/30.	
	PERFIL INFERIOR Y SUPERIOR (MARCO) <i>Profil de cadre supérieur et inférieur</i> <i>Upper and bottom frame profile</i> <i>Profilo superiore e inferiore cornice</i>	 2M	Al 5205/20.	
	PERFIL LATERAL (MARCO) <i>Profil de cadre latéral</i> <i>Lateral frame profile</i> <i>Profilo laterale cornice</i>	 3M	Al 5206/30.	
	ESCUADRA UNIÓN PERFILES <i>Profil de cadre latéral</i> <i>Lateral frame profile</i> <i>Profilo laterale cornice</i>		Al 5207/000	
	GALGA ESCUADRA / MECANIZACIÓN PERFIL <i>Profil de cadre latéral</i> <i>Lateral frame profile</i> <i>Profilo laterale cornice</i>		PI 5207/010	
	KIT MARCO DE ALUMINIO 3X1M (1 PUERTA) <i>Kit cadre de aluminium 3x1M (1 porté)</i> <i>Set aluminium frame 3x1M (1 frame)</i> <i>Conjunto perimetral de aluminio 3x1M</i>		Al ANCHO HASTA 95CM 5204/00. ANCHO +DE 95CM 5204/01.	
	PERFIL ALUMINIO PARA CRISTAL-PUERTA DE PANEL JAPONÉS <i>Profilé en aluminium pour le verre dans la porte à panneau japonais</i> <i>Aluminium profile for glass in Japanese panel door</i> <i>Profilo in alluminio per vetro in anta a pannello giapponese</i>	 4M	Al 5127/30.	
	TAPETA EMBELLECEDORA <i>garniture de couverture</i> <i>trim cover</i> <i>rivestimento di rifinitura</i>	12,2x28,8x0,8mm	PI 85203/00N	
	PERFIL LATERAL (MARCO) <i>Profil de cadre latéral</i> <i>Lateral frame profile</i> <i>Profilo laterale cornice</i>		PI 5209/109 ROLLO DE 33M 5209/009	


IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	MATERIAL / REFERENCIA	ACABADOS / PRECIOS - Euro/u.
	COMPONENTES CANTÓN MARCO TELEX MOVE			
	TIRADOR DOBLE PARA MARCO DE ALUMINIO Poignée double pour cadre en aluminium Double handle for aluminium frame Maniglia doppia telaio in alluminio	213x46x13mm	Al 5208/00.	OB ON OO OP ○ ○ ○ ○
	TIRADOR DOBLE CON PESTILLO PICO DE LORO Double poignée de verrouillage Double handle with latch Maniglia doppia con chiovisello	213x46x13mm	Al 5216/00N	○
	CERRADURA DE PUERTA ENMARCADA CON LLAVE PICO DE LORO Serrure de porte encadrée avec clé Framed door lock with key Serratura per porte con cornice con chiave	213x46x13mm	Al 5215/00N	○

MEDIDAS Y DESCUENTOS TELEX MOVE

TELEX MOVE 3 PUERTAS



TELEX MOVE 4 PUERTAS



VÍDEO DE MONTAJE




CÁLCULO DE MEDIDAS (C.M.TELEX MOVE)

PUERTA TELESCÓPICA CON PUERTAS
MÓVILES EN LOS 2 SENTIDOS

ANCHO DE PUERTA (P) =
HUECO (H) / 3 - 34 mm

H = Max. 3566 mm / Min. 1706 mm
P = Max. 1200 mm / Min. 580 mm
S = 16 mm




HP = Max. 2367 mm
Min. 1127 mm

TELEX MOVE 4 PUERTAS

ANCHO DE PUERTA (P) =
HUECO (H) / 4 - 50 mm


H = Max. 4000 mm / Min. 2270 mm
P = Max. 1012,5 mm / Min. 580 mm
S = 16 mm



HP = Max. 2987 mm
Min. 1690 mm



MOVIMIENTO LIBRE HACIA LOS DOS LADOS



C. Marco Pivotante

PUERTA PIVOTANTE DE VIDRIO ENMARCADO

ACCESORIOS P. VAYVEN

NEGRO NOIR BLACK NERO	INOX SAT. INOX SAT. S.S.S INOX SAT.
0N	28



PIVOTE INFERIOR CON RODAMIENTO TIPO "DORMA"
PIVOT INFÉRIEUR AVEC ROULEMENT DE TYPE "DORMA"
LOWER PIVOT WITH "DORMA" TYPE BEARING
PERNO INFERIORE CON CUSCINETTO DI TIPO "DORMA"
5219/028



HERRAJES PARA PIVOTANTE TIPO "DORMA"
RACCORDS POUR PIVOT TYPE "DORMA"
FITTINGS FOR PIVOT, DORMA TYPE
RACCORDI PER PERNO TIPO "DORMA"
5221/028



KIT FRENO DE AIRE PARA SUELO
KIT DE FREIN PNEUMATIQUE AU SOL
AIR FLOOR SPRING KIT
KIT FRENO PNEUMATICO A PAVIMENTO
5220/028

lx		€/u
----	--	-----

o

o

o

ACCESORIOS P. BATIENTE



BISAGRA PIVOTANTE OCULTA
CHARNIÈRE À PIVOT DISSIMULÉE
CONCEALED PIVOT HINGE
CERNIERA A BILICO NASCOSTA
***5224/028**

In	5224	€/u
	60kg	

o



BISAGRAS PARA PUERTA BATIENTE
CHARNIÈRES POUR PORTE PIVOTANTE
HINGES FOR PIVOT DOOR
CERNIERE PER PORTA A BILICO
5223/00N

Al	5224	€/u
	40kg	

o




BISAGRAS PARA PUERTA BATIENTE
CHARNIÈRES POUR PORTE PIVOTANTE
HINGES FOR PIVOT DOOR
CERNIERE PER PORTA A BILICO
5225/D0N
5225/Z0N

Al	5224	€/u
	80kg	

o

o



BISAGRAS PARA PUERTA BATIENTE
CHARNIÈRES POUR PORTE PIVOTANTE
HINGES FOR PIVOT DOOR
CERNIERE PER PORTA A BILICO
5229/00N

Al	5224	€/u
	40kg	

o



BISAGRAS PARA PUERTA BATIENTE
CHARNIÈRES POUR PORTE PIVOTANTE
HINGES FOR PIVOT DOOR
CERNIERE PER PORTA A BILICO
5228/00N

Inox	5224	€/u
	80kg	

o



ANCLAJE PARA MARCO DE PUERTA FIJA
ANCRAGE DE CADRE DE PORTE FIXE
FIXED DOOR FRAME ANCHOR
ANCORAGGIO TELAIO PORTA FISSO
5203/T00


lx		€/u
----	--	-----

o



PERFILERÍA PUERTA

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
0B	0N	00	0P



PERFIL INFERIOR Y SUPERIOR (MARCO)
PROFIL DE CADRE SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR
UPPER AND BOTTOM FRAME PROFILE
PROFILO SUPERIORE E INFERIORE CORNICE
5205/20.


Al	2 m	€/u
----	-----	-----

o

o

o

o



PERFIL LATERAL (MARCO)
PROFIL DE CADRE LATÉRAL
LATERAL FRAME PROFILE
PROFILO LATERALE CORNICE
5206/30.

Al	3 m	€/u
----	-----	-----

o

o

o

o



ESQUADRA UNIÓN PERFILES
SUPPORT POUR ASSEMBLER DES PROFILS
BRACKET FOR JOINING PROFILES
GIUNTO UNIONE PROFILI
5207/000

Al		€/u
----	--	-----

o




GALGA ESCUADRA / MECANIZACIÓN PERIL
JAUGE CARRÉE
BRACKET GAUGE
CALIBRO SQUADRA
5207/010

Pla	€/u	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
		09

o

PERFIL MARCO PUERTA



PERFIL MARCO
EMBELLECEDOR CIERRE
PROFIL DE CADRE DE FINITION
CLOSING TRIM FRAME PROFILE
PROFILO DEL TELAIO DI CHIUSURA
***5224/20N 2,2M**
***5224/30N 3M**

Al	2,2 m	5227	€/u
----	-------	------	-----

*o

*o



JUNTA MARCO PUERTA.
JOINT DE CADRE DE PORTE
DOOR FRAME GASKET
GUARNIZIONE TELAIO PORTA
***5224/109**

PVC		€/m
-----	--	-----

*o



ESCUADRAS PARA PERIL 5224
ANGLES POUR PROFIL 5224
ANGLES FOR PROFILE 5224
ANGOLI PER PROFILO 5224
***5227/000**

Al	5224	€/u
----	------	-----

*o

PERFIL PARA PUERTA JAPONESA

Al	3 m	5209	15,6x10,1mm	€/u
----	-----	------	-------------	-----

PERFIL ALUMINIO PARA CRISTAL-PUERTA DE PANEL JAPONÉS
PROFILÉ EN ALUMINIUM POUR LE VERRE DANS LA PORTE À PANNEAU JAPONAIS.
ALUMINUM PROFILE FOR GLASS IN JAPANESE PANEL DOOR.
PROFILO IN ALLUMINIO PER VETRO IN ANTA A PANNELLO GIAPPONESE.
5127/30.

o

o

o

o



Ver instrucciones de montaje.

ACCESORIOS



CINTA ADHESIVA VIDRIO
RUBAN ADHESIF DOUBLE
FACE EN VERRE
GLASS DOUBLE SIDED TAPE
NASTRO BIADESIVO VETRO
5209/109
5209/009 ROLLO DE 33M

BRUTO BRUT RAW GREZZO	NEGRO NOIR BLACK NERO
09	0N

Pla €/m

o




SMART LOCK - CERRADURA DIGITAL CON TOUCH ID
SMART LOCK - SERRURE ÉLECTRONIQUE AVEC TOUCH ID
SMART LOCK - DIGITAL LOCK WITH TOUCH ID
SMART LOCK - SERRATURA DIGITALE CON TOUCH ID
5541/00N

NOVEDAD

Al		8 mm	€/u
----	--	------	-----


o



CERRADURA CON MANETA Y CONTRACERRADURA A PARED (CON CONDENA)
SERRURE AVEC POIGNÉE ET GÂCHE MUR (AVEC CLÉ)
DOOR LOCK WITH HANDLE AND STRIKE PLATE (WITH KEY)
SERRATURA CON MANIGLIA E CONTOSERRATURA MURO (CON CHIAVE)
5218/00N

Al		8 mm	€/u
----	--	------	-----


o



CERRADURA CON MANETA Y CONTRACERRADURA A PARED (CON LLAVE)
SERRURE AVEC POIGNÉE ET GÂCHE MUR (AVEC CLÉ)
DOOR LOCK WITH HANDLE AND STRIKE PLATE (WITH KEY)
SERRATURA CON MANIGLIA E CONTOSERRATURA MURO (CON CHIAVE)
5217/00N

Al		8 mm	€/u
----	--	------	-----


o



TAPETA EMBELLECEDORA
PROFILÉ DE FINITION "L"
"L" FINISHING PROFILE
PROFILO DI FINITURA A "L"
85205/00.

PI	40x10x0,8mm	€/u
----	-------------	-----

o




TAPETA EMBELLECEDORA
PROFILÉ DE FINITION "L"
"L" FINISHING PROFILE
PROFILO DI FINITURA A "L"
85203/00.

PI	40x10x0,8mm	€/u
----	-------------	-----

o


PUERTA PIVOTANTE CON FRENO AIRE




PUERTA PIVOTANTE CON TEJUELO



MEDIDA VIDRIO



PERFILES PARA SISTEMAS: 5219 + 5221 O 5220










PERFILES PARA SISTEMAS: 5224 , 5223, 5225, 5228, 5229



CORREDERA KOBE


- ☐ peso max. puerta:
80 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-10 mm
- ☐ sin muesca en el vidrio

- ☐ poids-limite porte: 80 kg/porte
- ☐ verre 8-10 mm
- ☐ sans encoches
- ☐ weight max. door: 80 kg/door
- ☐ glass 8-10 mm
- ☐ without cut-out
- ☐ peso max. porta: 80 kg/porta
- ☐ vetro 8-10 mm
- ☐ senza tacca nel vetro

[illegible]

KITS

PLATA MATE
ALU. MAT.
ALU. MATT
ALL. NATURALE
01




MONTAJE EMPOTRADO

KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND
KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING KIT PORTA
SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO

3450/E21 1,93 m   € / u
3450/E31 2,90 m   € / u

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

3445/201 - 3445/301 1 u. carril
3440/011 2 u. pinzas
+ amortiguador
4207/001 1 u. uñero




MONTAJE A PARED

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE

3450/P21 1,93 m   € / u
3450/P31 2,90 m   € / u

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

3445/201 - 3445/301 1 u. carril
3447/201 - 3447/301 1 u. tapa carril
3440/011 2 u. pinzas
4207/001 1 u. uñero



MONTAJE A VIDRIO FIJO

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR DE VERRE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE GLASS-WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE DI VETRO


3450/V21 1,93 m   € / u
3450/V31 2,90 m   € / u

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

3445/201 - 3445/301 1 u. carril
3447/201 - 3447/301 1 u. tapa carril
4961/201 - 4961/301 3 m. perfil anclaje vidrio fijo
3440/011 2 u. pinzas
4207/001 1 u. uñero

KITS

PLATA MATE
ALU. MAT.
ALU. MATT
ALL. NATURALE
01




MONTAJE EMPOTRADO A TECHO + VIDRIO FIJO

KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO + VETRO FISSO

3452/E21 1,93 m   € / u
3452/E31 2,90 m   € / u

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

3445/201 - 3445/301 1 u. carril
4963/101 - 4963/201 1 u. perfil inf. vidrio fijo
3440/011 2 u. pinzas
+ amortiguador
4207/001 1 u. uñero




MONTAJE A TECHO + VIDRIO FIJO

KIT PORTE COULISSANTE FIXÉE AU PLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO + VETRO FISSO

3452/T21 1,93 m   € / u
3452/T31 2,90 m   € / u

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

3445/201 - 3445/301 1 u. carril
3447/201 - 3447/301 1 u. tapa carril
4963/101 - 4963/201 1 u. perfil inf. vidrio fijo
3440/011 2 u. pinzas
4207/001 1 u. uñero



**AUTOPORTANTE
TAMBIÉN PARA DUCHAS**



MONTAJE A PARED LATERAL + VIDRIO FIJO

KIT PORTE COULISSANTE FIXÉE AU PLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO + VETRO FISSO




3453/L21 1,93 m   € / u
3453/L31 2,90 m   € / u

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

3445/201 - 3445/301 1 u. carril
3447/201 - 3447/301 1 u. tapa carril
4963/101 - 4963/201 1 u. perfil inf. vidrio fijo
3440/011 2 u. pinzas
4207/001 1 u. uñero
3454/001 2 u. anclaje
carril-pared

CORREDERA KYOTO

- ☐ peso max. puerta:
120 kg/puerta
- ☐ vidrio 10-12 mm
- ☐ sin muesca en el vidrio
- ☐ pods-limite porte: 120 kg/porte
- ☐ verre 10-12 mm
- ☐ sans encoches
- ☐ weight max. door: 120 kg/door
- ☐ glass 10-12 mm
- ☐ without cut-out
- ☐ peso max. porta: 120 kg/porta
- ☐ vetro 10-12 mm
- ☐ senza tacca nel vetro



CARRIL
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIORE
4960/201 1,93 m
4960/301 2,90 m
4960/501 5,80 m

PERFIL TAPA CARRIL
PROFIL COUVERTURE COULISSE
TRACK COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA GUIDA
4962/201 1,93 m
4962/301 2,90 m
4962/501 5,80 m

PERFIL INFERIOR VIDRIO FIJO
PROFIL INFÉRIEUR VERRE FIXE
BOTTOM PROFILE FIXED GLASS
PROFILO INFERIORE VETRO FISSO
Se acopla a 4964 y 4965
4963/101 0,96 m
4963/201 1,45 m
4963/301 2,90 m

PERFIL SOPORTE A PARED
DE VIDRIO + 9 ANCLAJES
PROFIL SUPPORT MUR DE
VERRE + 9 ANCRÉS
PROFILE WALL-GLASS SUPPORT
+ 9 ANCHORS
PROFILO SUPPORTO APARETE
DI VETRO + 9 ANCORAGGI
4961/201 1,93 m
4961/301 2,90 m
4961/501 5,80 m

KIT 4964/011
KIT PINZAS PORTAVIDRIO
KIT PINCE POUR VERRE
CLAMP FOR GLASS KIT
KIT PINZA PER VETRO

4964/011
CON AMORTIGUADORES
AVEC AMORTISSEURS
WITH DUMPERS
CON AMORTIZZATORI

Pinzas 2 u.
Guía Inferior 1 u.
Stop Suelo 1 u.

4970/011
SIN AMORTIGUADOR
SANS AMORTISSEURS
WITHOUT DUMPERS
SENZA AMORTIZZATORI

Pinzas 2 u.
Guía Inferior 1 u.
Stop Suelo 1 u.

REMATE FINAL CARRIL- GRIS
BOUCHON COULISSE- GRIS
END-CAP TRACK-GRAY
COPRITESTA TUBO - GRIGIO .
4968/001 SET 2U.

REMATE FINAL CARRIL- GRIS
BOUCHON COULISSE- GRIS
END-CAP TRACK-GRAY
COPRITESTA TUBO - GRIGIO .
4969/001 SET 2U.

ÚÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNÉE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..
4207/0..

PERFIL TAPABOCAS
PROFIL COUVERTURE
COVER PROFIL
PROFILO COPRI-CANALE
961/101

POMO
POIGNÉE
KNOB
POMO
4223/0..

CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR CR. LUC	PL. M ALU. M ALU. NAT	BRUTO BRUT RAW GREZZO	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
32	01	00	09

Al	5,8m	50x76	€/u
10-12 mm			

Al	5,8m	74x24	€/u

Al	5,8m	26x19,2	€/u
10-12 mm		∞ 4964-4965	

Al	5,8m	70x7	€/u
Ø 12 mm			

Al	120kg/2u.	180x43	€/u
10-12 mm			

plas	52x76	∞ 4960 - 4962	€/u

plas	52x76	∞ 4960 - 4962	€/u

Ø 60			€/u

Al	5m	14x6	€/m

Al	100		€/u
8-10 mm			

KITS

PLATA MATE
ALU. MAT.
ALU. MATT
ALL. NATURALE
01




MONTAJE EMPOTRADO

KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND
KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE
INCASSATA NEL SOFFITTO

4957/E21 1,93 m ☐ € / u
4957/E31 2,90 m ☐ € / u
CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI
4960/201 - 4960/301 1 u. carril
4964/001 KIT 2 u. pinza + amortiguador
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4207/001 1 u. uñero

4971/E21 1,93 m ☐ € / u
4971/E31 2,90 m ☐ € / u
SIN AMORTIGUADOR, SANS AMORTISSEURS,
WITHOUT DUMPERS, SENZA AMORTIZZATORI
4960/201 - 4960/301 1 u. carril
4970/001 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4207/001 1 u. uñero



MONTAJE A PARED

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE

4957/P21 1,93 m ☐ € / u
4957/P31 2,90 m ☐ € / u
CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI
4960/201 - 4960/301 1 u. carril
4962/201 - 4962/301 1 u. tapa carril
4964/001 KIT 2 u. pinzas + amortiguador
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4968/009 1 u. tapa lateral
4207/001 1 u. uñero

4971/P21 1,93 m ☐ € / u
4971/P31 2,90 m ☐ € / u
SIN AMORTIGUADOR, SANS AMORTISSEURS,
WITHOUT DUMPERS, SENZA AMORTIZZATORI
4960/201 - 4960/301 1 u. carril
4962/101 3 m. tapa carril 3 m
4970/001 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4968/009 1 u. tapa lateral
4207/001 1 u. uñero



MONTAJE A VIDRIO FIJO


KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR DE VERRE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE GLASS WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE DI VETRO

4959/V21 1,93 m ☐ € / u
4959/V31 2,90 m ☐ € / u
CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI
4960/201 - 4960/301 1 u. carril
4962/201 - 4962/301 1 u. tapa carril
4961/201 - 4961/301 1 u. perfil anclaje vidrio fijo
4964/001 KIT 2 u. pinzas + amortiguador
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4968/009 1 u. tapa lateral carril
4969/009 1 u. remate lateral
4207/001 1 u. uñero

4973/V21 1,93 m ☐ € / u
4973/V31 2,90 m ☐ € / u
SIN AMORTIGUADOR, SANS AMORTISSEURS,
WITHOUT DUMPERS, SENZA AMORTIZZATORI
4960/201 - 4960/301 1 u. carril
4962/201 - 4962/301 1 u. tapa carril
4961/201 - 4961/301 1 u. perfil anclaje vidrio fijo
4970/001 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4968/009 1 u. tapa lateral carril
4969/009 1 u. remate lateral
4207/001 1 u. uñero

KITS

PLATA MATE
ALU. MAT.
ALU. MATT
ALL. NATURALE
01




MONTAJE EMPOTRADO A TECHO + VIDRIO FIJO

KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO + VETRO FISSO

4958/E21 1,93 m ☐ € / u
4958/E31 2,90 m ☐ € / u
CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI
4960/201 - 4960/301 1 u. carril
4963/101 - 4963/201 1 u. perfil inf. vidrio fijo
4964/101 KIT 2 u. pinzas + amortiguador
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4207/001 1 u. uñero

4972/E21 1,93 m ☐ € / u
4972/E31 2,90 m ☐ € / u
SIN AMORTIGUADOR, SANS AMORTISSEURS,
WITHOUT DUMPERS, SENZA AMORTIZZATORI
4960/201 - 4960/301 1 u. carril
4963/101 - 4963/201 1 u. perfil inf. vidrio fijo
4970/001 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4207/001 1 u. uñero



MONTAJE A TECHO + VIDRIO FIJO

KIT PORTE COULISSANTE FIXÉE AU PLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO + VETRO FISSO

4958/T21 1,93 m ☐ € / u
4958/T31 2,90 m ☐ € / u
CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI
4960/201 - 4960/301 1 u. carril
4962/201 - 4962/301 1 u. tapa carril
4963/101 - 4963/201 1 u. perfil inf. vidrio fijo
4964/001 KIT 2 u. pinzas + amortiguador
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4207/001 1 u. uñero





4972/T21 1,93 m ☐ € / u
4972/T31 2,90 m ☐ € / u
SIN AMORTIGUADOR, SANS AMORTISSEURS,
WITHOUT DUMPERS, SENZA AMORTIZZATORI
4960/201 - 4960/301 1 u. carril
4962/201 - 4962/301 1 u. tapa carril
4963/101 - 4963/201 1 u. perfil inf. vidrio fijo
4970/001 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
1 u. stop suelo
4207/001 1 u. uñero



*CORREDERA SERENA

- peso max. puerta:
80 kg/puerta
- vidrio 8-10-12 mm
- sin muesca en el vidrio

- pods-limite porte: 80 kg/porte
- verre 8-10-12 mm
- sans encoches
- weight max. door: 80 kg/door
- glass 8-10-12 mm
- without cut-out
- peso max. porta: 80 kg/porta
- vetro 8-10-12 mm
- senza tacca nel vetro



CR. BRILLO	PL. M	BRUTO
CR. POLI	ALU. M	BRUT
CR. LUC	ALU. M	RAW
	ALL. NAT	GREZZO
32	01	00

Al	5,8m	31x35	€/u
----	------	-------	-----

CARRIL
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIORE

*4445/201 1,93 m
*4445/301 2,90 m
*4445/501 5,80 m

CARRIL + VIDRIO FIJO
COULISSE HAUTE + VERRE FIXE
UPPER TRACK + FIXED GLASS
GUIDA SUP. + VETRO FISSO
*4446/201 1,93 m
*4446/301 2,90 m
*4446/501 5,80 m

PERFIL TAPA CARRIL
PROFIL COUVERTURE COULISSE
TRACK COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA GUIDA
*4447/201 1,93 m
*4447/301 2,90 m
*4447/501 5,80 m

KIT PINZA PORTAVIDRIO
ALUMINIO
KIT PINCE POUR VERRE
CLAMP FOR GLASS KIT
KIT PINZA PER VETRO

*4440/011
Pinzas 2 u.
Guía Inferior 1 u.

PERFIL TAPA CARRIL
PROFIL COUVERTURE COULISSE
TRACK COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA GUIDA
*4448/101

KIT PINZA PORTAVIDRIO
ALUMINIO
KIT PINCE POUR VERRE
CLAMP FOR GLASS KIT
KIT PINZA PER VETRO

*4441/011
Pinzas 2 u.
Guía Inferior 1 u.

GUÍA SUELO
GUIDAGE AU SOL
FLOOR GUIDE
GUIDA A PAVIMENTO
*4442/001

Al	5,8m	48x35	€/u
		8-12 mm	

Al	5,8m	100x7	€/u
		∞ 4445 - 4446 - 4440	

Al	inox s.s.	120x45	€/u
		80 kg/2u.	
		8-10-12 mm	

Al	3 m	48x7	€/m
		∞ 4445 - 4446 - 4441	

Al	inox s.s.	120x45	€/u
		80 kg/2u.	
		8-10 mm	

Al	plas		€/u
----	------	--	-----

FIJACIÓN FRONTAL DEL CARRIL
FIXATION FRONT COULISSE
ASSEMBLY FITTING FOR TRACK
AGGANCIO FRONTALE GUIDA
*4443/001

REMATE FINAL CARRIL- GRIS
BOUCHON COULISSE- GRIS
END-CAP TRACK-GRAY
COPRITESTA TUBO - GRIGIO
*4444/009

REMATE FINAL CARRIL- GRIS
BOUCHON COULISSE- GRIS
END-CAP TRACK-GRAY
COPRITESTA TUBO - GRIGIO
*4454/009

UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNEE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO

4207/0..
4207/0..

GALGA MONTAJE UÑEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000

POMO
POIGNEE
KNOB
POMO
4223/0..

CR. BRILLO	PL. M	BRUTO	PLÁSTICO
CR. POLI	ALU. M	BRUT	PLASTIC
CR. LUC	ALU. M	RAW	PLASTICA
	ALL. NAT	GREZZO	
32	01	00	09

Al		€/u
----	--	-----

plas	∞ 4445	€/u
------	--------	-----

plas	∞ 4448	€/u
------	--------	-----

INOX BR	INOX POLI	INOX SAT	INOX SAT
P. S.S.	P. S.S.	S.S.S.	S.S.S.
INOX LUC	INOX LUC	INOX SAT	INOX SAT
22	28		

Ø 60		€/u
------	--	-----

Al		€/u
----	--	-----

Al		€/u
----	--	-----

Al	100	€/u
	8-10 mm	

KITS CORREDERA

PLATA MATE
ALU. MAT.
ALU. MATT
ALL. NATURALE
01



4450/E21 1,93 m
4450/E31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA
EMPOTRABLE EN EL TECHO SIN MUESCA
KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND
KIT SLIDINGDOOR RECESSED IN THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO
4445/101 2/3 m. carril
4440/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero

○ € / u
○

4451/E21 1,93 m
4451/E31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA
EMPOTRABLE EN EL TECHO CON MUESCA
KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND
KIT SLIDINGDOOR RECESSED IN THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO
4445/101 2/3 m. carril
4441/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero

○ € / u
○




4450/P21 1,93 m
4450/P31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA A PARED SIN MUESCA
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDINGDOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE
4445/201-4445/301 1 u. carril
4447/201-4447/301 1 u. tapa carril
4440/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4443/001 5 u. enganche pared
4444/009 2 u. tapa lateral
4207/001 1 u. uñero

○ € / u
○

4451/P21 1,93 m
4451/P31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA A PARED CON MUESCA
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDINGDOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE
4445/201-4445/301 1 u. carril
4441/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4443/001 5 u. enganche pared
4444/009 2 u. tapa lateral
4207/001 1 u. uñero

○ € / u
○



4450/T21 1,93 m
4450/T31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA A TECHO
SIN MUESCA
KIT PORTE COULISSANTE FIXÉE AU PLAFOND
KIT SLIDINGDOOR FIXED TO THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO
4445/201-4445/301 1 u. carril
4447/201-4447/301 2 u. tapa carril
4440/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero

○ € / u
○

4451/T21 1,93 m
4451/T31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA A TECHO
CON MUESCA
KIT PORTE COULISSANTE FIXÉE AU PLAFOND
KIT SLIDINGDOOR FIXED TO THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO
4445/201-4445/301 1 u. carril
4447/201-4447/301 2 u. tapa carril
4441/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero

○ € / u
○

KITS CORREDERA + FIJO

PLATA MATE
ALU. MAT.
ALU. MATT
ALL. NATURALE
01




4452/E21 1,93 m
4452/E31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA
EMPOTRABLE A TECHO + VIDRIO FIJO
SIN MUESCA
KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ
AUPLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDINGDOOR RECESSED
IN THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA
NEL SOFFITTO + VETRO FISSO
4446/201-4446/301 1 u. carril
4440/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero

○ € / u
○

4453/E21 1,93 m
4453/E31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA
EMPOTRABLE A TECHO + VIDRIO FIJO
CON MUESCA
KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ
AUPLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDINGDOOR RECESSED
IN THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA
NEL SOFFITTO + VETRO FISSO
4446/201-4446/301 1 u. carril
4441/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero

○ € / u
○



4452/T21 1,93 m
4452/T31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA
A TECHO + VIDRIO FIJO
SIN MUESCA
KIT PORTE COULISSANTE FIXÉE
AUPLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDINGDOOR FIXED
TO THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE
A SOFFITTO + VETRO FISSO
4446/201-4446/301 1 u. carril
4447/201-4447/301 2 u. tapa carril
4440/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero

○ € / u
○

4453/T21 1,93 m
4453/T31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA
A TECHO + VIDRIO FIJO
CON MUESCA
KIT PORTE COULISSANTE FIXÉE
AUPLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDINGDOOR FIXED
TO THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE
A SOFFITTO + VETRO FISSO
4446/201-4446/301 1 u. carril
4447/201-4447/301 2 u. tapa carril
4441/011 KIT 2 u. pinzas
1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero




○ € / u
○

*CORREDERA SYNCRO

- ☐ peso max. puerta: 80 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-12 mm
- ☐ sin muesca en el vidrio
- ☐ 2 puertas sincronizadas

- ☐ peso max. porta: 80 kg/porta
- ☐ vetro 8-12 mm
- ☐ senza tacca nel vetro
- ☐ 2 porte sincronizzate

- ☐ pods-limite porte: 80 kg/porte
- ☐ verre 8-12 mm
- ☐ sans encoches
- ☐ 2 portes synchronisées
- ☐ weight max. door: 80 kg/door
- ☐ glass 8-12 mm
- ☐ without cut-out
- ☐ 2 synchronized doors




CARRIL
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIORE
***4981/401**



PERIL SUPERIORVIDRIO FIJO
PROFIL SUPERIEUR VERRE FIXE
UPPE PROFILE FIXED GLASS
PROFILO SUPERIORE VETRO FISSO
4982/401




PERIL SOPORTE A PARED
DE VIDRIO + ANCLAJES
PROFIL SUPPORT MUR DE
VERRE + ANCRÉS
PROFILE WALL-GLASS SUPPORT
+ ANCHORS
PROFILO SUPPORTO APARETE
DI VETRO + ANCORAGG
***4983/401**



PERIL TAPA CARRIL
PROFIL COUVERTURE COULISSE
TRACK COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA GUIDA
4984/401



REMATE FINAL CARRIL- GRIS
BOUCHON COULISSE- GRIS
END-CAP TRACK-GRAY
COPRITESTA TUBO - GRIGIO
***4985/009**



KIT PINZAS 2 PUERTAS
SINCRONIZADAS
KIT 2 PINCES 2 PORTES SYNCRONIZÉE
KIT CLAMPS 2 SYNCONIZED DOORS
KIT PINZE PER 2 PORTE SINCRONIZZATE
***4980/001**



UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNÉE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..
4207/0..



GALGA MONTAJE UÑEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000



POMO
POIGNÉE
KNOB
POMO
4223/0..

CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. LUC.	PL. M ALU. M ALU. M ALL. NAT.	BRUTO BRUT RAW GREZZO	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
32	01	00	09

Al	4 m	74,5x45	€/u
----	-----	---------	-----

		*o	
--	--	----	--

Al	4 m	∞ 4981-4984	€/u
----	-----	-------------	-----

	8-12 mm		
--	---------	--	--

		o	
--	--	---	--

Al	4 m		€/u
----	-----	--	-----

		*o	
--	--	----	--

Al	4 m	157x10	€/u
----	-----	--------	-----

		∞ 4981-4982	
--	--	-------------	--

		o	
--	--	---	--

plac	157x55	∞ 4981- 4984	€/u
------	--------	--------------	-----

		*o	
--	--	----	--

Al	80kg/2u.	120x45	€/u
----	----------	--------	-----

		*o	
--	--	----	--

INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC.	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT
22	28

Ø 60		€/u
------	--	-----

Al		o	o	o
----	--	---	---	---

Al		€/u
----	--	-----

		o	
--	--	---	--

Al	100	€/u
----	-----	-----

	8-10 mm		
--	---------	--	--

		o	o
--	--	---	---

KITS


MONTAJE A PARED

4986/001

€/U

KIT PUERTA CORREDERA A PARED
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA APARETE

4981/401 1 u. carril 4 m
4984/401 1 u. tapa frontal 4 m
4980/001 1 u. kit pinzas
4985/001 2 u. tapa final
4207/001 2 u. uñero




MONTAJE A TECHO

4987/001

€/U

KIT PUERTA CORREDERA A TECHO
KIT PORTE COULISSANTE FIXÉE AU PLAFOND
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO

4981/401 1 u. carril 4 m
4982/401 1 u. perfil superior vidrio fijo 4 m
4984/401 2 u. tapa frontal 4 m
4980/001 1 u. kit pinzas
4207/001 2 u. uñero




MONTAJE A VIDRIO FIJO

4988/001

€/U


KIT PUERTA CORREDERA A VIDRIO FIJO
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR DE VERRE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE GLASS-WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA APARETE DI VETRO

4981/401 1 u. carril 4 m
4983/401 4 u. perfil soporte vidrio fijo 4 m
4984/401 2 u. tapa frontal 4 m
4980/001 1 u. kit pinzas
4985/001 2 u. tapa final
4207/001 2 u. uñero




TELEX 2 PUERTA CORREDERA
TELESCÓPICA DE VIDRIO

- ☐ peso max. puerta: 80 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-12 mm
- ☐ sin muesca en el vidrio
- ☐ 1 fijo + 2 correderas
- ☐ peso max. po rta: 80 kg/porta
- ☐ vetro 8-12 mm
- ☐ senza tacca nel vidrio
- ☐ 1 vetro fisso + 2 po rte scorrevoli
- ☐ pods-limite po rte: 80 kg/po rte
- ☐ verre 8-12 mm
- ☐ sans encoches
- ☐ 1 verre fixe + 2 po rtes coulissantes
- ☐ weight max. door: 80 kg/door
- ☐ glass 8-12 mm
- ☐ without cut -out
- ☐ 1 fixed glass+ 2 sliding doors



SET BASE



KIT PUERTA TELESCÓPICA 3 m 2 CORREDERAS
2 PERFILES DE ALUMINIO + ACCESORIOS PARA
2 PUERTAS TELESCÓPICAS


SET PORTE TÉLESCOPIQUE 3 m 2 PORTES COULISSANTES
2 ALUMINIUM PERFILES + ACCESSOIRES POUR
2 PORTES TÉLESCOPIQUES

SET TELESCOPIC DOOR 3 m 2 SLIDING DOORS
2 ALUMINIUM PROFILES 3 m + ACCESSORIES FOR
2 TELESCOPIC DOORS

SET PORTE TELESCOPICHE 3 m 2 PORTES SCORREVOLI
2 PROFILI DI ALLUMINIO + ACCESSORI PER
2 PORTE TELESCOPICHE

4990/001 KIT BASE
KIT PORTE COULISSANTE
KIT SLIDINGDOOR
KIT PORTA SCORREVOLE

CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR CR. LWC	PL. M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BRUTO BRUT RAW GREZZO	PLÁSTICO PLASTIGU E PLASTIC PLASTICA
32	01	00	09




Al	3 m	∞ 4983-4994	€/u
----	-----	-------------	-----



PERIL SUPERIOR VIDRIO FIJO
PROFIL SUPERIEUR VERRE FIXE
UPPE PROFILE FIXED GLASS
PROFILO SUPERIORE VETRO FISSO

4982/401

Al	4 m	∞ 4990-4984	€/u
	8-12 mm		



PERIL TAPA CARRIL
PROFIL COUVERTURE COULISSE
TRACK COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA GUIDA

4984/401

Al	4 m	157x10	€/u
		∞ 4983-4900	



UNERO DOBLE ADHESIVO
POIGNEÉ DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO

4207/0..
4207/0..

	Ø 60		€/u
--	------	--	-----



GALGA MONTAJE UNEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO

4209/000




Al			€/u
----	--	--	-----




POMO
POIGNEÉ
KNOB
POMO

4223/0..

Al	100		€/u
	8-10 mm		



KITS




SET PUERTA TELESCÓPICA 3 m 1 FIJO + 2 CORREDERAS.
PERFILES DE ALUMINIO + ACCESORIOS PARA 2 PUERTAS TELESCÓPICAS
SET PORTE TÉLESCOPIQUE 3 m 1 FIXE + 2 PORTES COULISSANTES
ALUMINIUM PERFILES + ACCESSOIRES POUR 2 PORTES TÉLESCOPIQUES
SET TELESCOPIC DOOR 3 m 1 FIXED + 2 SLIDING DOORS
ALUMINIUM PROFILES 3 m + ACCESSORIES FOR 2 TELESCOPIC DOORS
SET PORTE TELESCOPICHE 3 m 1 FISSO + 2 PORTES SCORREVOLI
PROFILI DI ALLUMINIO + ACCESSORI PER 2 PORTE TELESCOPICHE

4990/T01 KIT 4990 + 4982 + 2 TAPAS LATERALES 4984
KIT PORTE COULISSANTE + 2 PROFILES COUVERTURE COULISSE 4982
KIT SLIDING DOOR + TRACK COVER PROFIL 4982
KIT PORTA SCORREVOLE + PROFILO COPERTINA GUIDA 4982

SET PUERTA TELESCÓPICA 3 m 1 FIJO + 2 CORREDERAS.
PERFILES DE ALUMINIO + ACCESORIOS PARA 2 PUERTAS TELESCÓPICAS
SET PORTE TÉLESCOPIQUE 3 m 1 FIXE + 2 PORTES COULISSANTES
ALUMINIUM PERFILES + ACCESSOIRES POUR 2 PORTES TÉLESCOPIQUES
SET TELESCOPIC DOOR 3 m 1 FIXED + 2 SLIDING DOORS
ALUMINIUM PROFILES 3 m + ACCESSORIES FOR 2 TELESCOPIC DOORS
SET PORTE TELESCOPICHE 3 m 1 FISSO + 2 PORTES SCORREVOLI
PROFILI DI ALLUMINIO + ACCESSORI PER 2 PORTE TELESCOPICHE

4990/E01 KIT 4990 + 4982 EMPOTRADO EN EL TECHO
KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND
KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO


PL.M
ALU.M
ALU.M
ALL.NAT
01




TELEX 3

PUERTA CORREDERA TELESCÓPICA DE VIDRIO


- ☐ peso max. puerta: 80 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-12 mm
- ☐ sin muesca en el vidrio
- ☐ 1 fijo + 3 correderas
- ☐ peso max. puerta: 80 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-12 mm
- ☐ senza tacca nel vetro
- ☐ 1 vetro fisso + 3 porte scorrevoli
- ☐ pods-limite porte: 80 kg/puerta
- ☐ verre 8-12 mm
- ☐ sans encoches
- ☐ 1 verre fixe + 3 portes coulissantes
- ☐ weight max. door: 80 kg/door
- ☐ glass 8-12 mm
- ☐ without cut-out
- ☐ 1 fixed glass + 3 sliding doors



SET BASE



CR. BRILLO CH. POLI BR. CH. CR. LWC	PL. M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BRUTO BRUT RAW GREZZO	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
32	01	00	09



KIT PUERTA TELESCÓPICA 4 m 3 CORREDERAS
3 PERFILES DE ALUMINIO + ACCESORIOS PARA
3 PUERTAS TELESCÓPICAS

SET PORTE TÉLESCOPIQUE 4 m 3 PORTES COULISSANTES
3 ALUMINIUM PERFILES + ACCESSOIRES POUR
3 PORTES TÉLESCOPIQUES

SET TELESCOPIC DOOR 4 m 3 SLIDING DOORS
3 ALUMINIUM PROFILES + ACCESSORIES FOR
3 TELESCOPIC DOORS

SET PORTE TELESCOPICHE 4 m 3 PORTES SCORREVOLI
3 PROFILI DI ALUMINIO + ACCESSORI PER
3 PORTE TELESCOPICHE

4991/001 KIT BASE
KIT PORTE COULISSANTE
KIT SLIDING DOOR
KIT PORTA SCORREVOLE

Al	4 m	∞ 4983-4994	€/U
----	-----	-------------	-----



PERIL SUPERIOR VIDRIO FIJO
PROFIL SUPERIEUR VERRE FIXE
UPPE PROFILE FIXED GLASS
PROFILO SUPERIORE VETRO FISSO
4982/401

Al	4 m	∞ 4990-4984	€/U
	8-12 mm		



PERIL TAPA CARRIL
PROFIL COUVERTURE COULISSE
TRACK COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA GUIDA
4984/401

Al	4 m	157x10	€/U
		∞ 4983-4900	



UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNÉE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..
4207/0..

Al	Ø 60	€/U
----	------	-----



GALGA MONTAJE UÑEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000

Al		€/U
----	--	-----



POMO
POIGNÉE
KNOB
POMO
4223/0..

Al	100	€/U
	8-10 mm	

CORREDERA PLATEK

- ☐ peso max. puerta: 100 kg/puerta
- ☐ vidrio 10-12 mm
- ☐ 100 kg/porte ☐ 100 kg/door ☐ 100 kg/porta
- ☐ verre 10-12 mm ☐ glass 10-12 mm ☐ vetro 10-12 mm




ANCLAJE CARRIL-PARED
FIXATION MUR-COULISSE
CONNEXION WALL-TRACK
CONNESSIONE PARETE-GUIDA
4355/028



CONEXIÓN TUBO-PARED
FIXATION TUBE-MUR
CONNEXION TUBE-WALL
CONNESSIONE TUBO-PARETE
4353/028



ANCLAJE VID.FIJO -CARRIL
FIXATION VERRE-COULISSE
CONNEXION GLASS-TRACK
CONNESSIONE VETRO-GUIDA
5354/028



UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNÉE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..



GALGA MONTAJE UÑEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000



UÑERO
POIGNEÉ
KNOB
POMO
4322/028




UÑERO
POIGNEÉ
KNOB
POMO
4337/028




CONEXIÓN TUBO-TECHO
FIXATION TUBE-PLAFOND
CONNEXION TUBE-CEILING
CONNESSIONE TUBO-SOFFITTO
***4363/028**



LLAVE REGULABLE x TORNILLO
OUTIL RÉGLABLE x VIS
ADJUSTABLE TOOL x SCREWS
UTENSILE REGOLABILE x VITI
4398/034



COJINETE
CHARLOT
ROLLER
CUSCINETTO
5362/028 plano



TUBO-CARRIL
TUBE-COULISSE
TUBE-TRACK
TUBO-GUIDA
4350/328 3 m
4350/228 2 m



REIMATE FINAL CARRIL
BOUCHON COULISSE
END-CAP TRACK
COPRITESTA TUBO
236/028



GUÍA SUELO
GUIDAGE AU SOL
FLOOR GUIDE
GUIDA A PAVIMENTO
4352/028



STOP COJINETE
STOP CHARLOT
STOP ROLLER
STOP CUSCINETTO
5356/028 DERECHA
droite/right/destra
5357/028 IZQUIERDA
gauche/left/sinistra



KITS

PUERTA CORREDERA VIDRIO A PARED

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE

5379/P28 con tubo 2 m


- 4350/228 1 u. tubo 2 m
- 4352/028 1 u. guía inf. "u"
- 236/0028 2 u. tapón final
- 5356/028 1 u. tope cojinete
- 5357/028 1 u. tope cojinete
- 5362/028 2 u. cojinete
- 4337/028 1 u. uñero
- 4353/028 4 u. fijación tubo-pared

○ €/u

5380/P28 con tubo 3 m

- 4350/328 1 u. tubo 3 m
- 4352/028 1 u. guía inf. "u"
- 236/028 2 u. tapón final
- 5356/028 1 u. tope cojinete
- 5357/028 1 u. tope cojinete
- 5362/028 2 u. cojinete
- 4337/028 1 u. uñero
- 4353/028 6 u. fijación tubo-pared

○ €/u



PUERTA CORREDERA VIDRIO + VIDRIO FIJO

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR DE VERRE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE GLASS-WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE DI VETRO

5369/P28 con tubo 2 m


- 4350/228 1 u. tubo 2 m
- 4352/028 1 u. guía inf. "u"
- 236/028 2 u. tapón final
- 5356/028 1 u. tope cojinete
- 5357/028 1 u. tope cojinete
- 5362/028 2 u. cojinete
- 4337/028 1 u. uñero
- 5354/028 4 u. fijación tubo-vidrio

○ €/u

5381/P28 con tubo 3 m

- 4350/328 1 u. tubo 3 m
- 4352/028 1 u. guía inf. "u"
- 236/028 2 u. tapón final
- 5356/028 1 u. tope cojinete
- 5357/028 1 u. tope cojinete
- 5362/028 2 u. cojinete
- 4337/028 1 u. uñero
- 5354/028 6 u. fijación tubo-vidrio


○ €/u



*CORREDERA TOKYO

PUERTA CORREDERA CON RELAMADA AUTOMÁTICA

- ☐ Funciona como un cierrapuerta de suelo
- ☐ Peso max: 100 kg/puerta
- ☐ Vidrio 8-12 mm
- ☐ Largo max. 2 M
- ☐ Aluminio anodizado plata



CARRIL TECHO + TAPA
COULISSE HAUTE + COUVERTURE
UPPER TRACK + COVER PROFILE
GUIDA SUPERIORE + COPERTINA
***5911/201 2 m**



PERFIL INFERIOR VIDRIO FIJO
PROFIL INFÉRIEUR VERRE FIXE
BOTTOM PROFILE FIXED GLASS
PROFILO INFERIORE VETRO FISSO
con 5911
***5912/101 1 m**



PINZA PORTAVIDRIO
PINCE POUR VERRE
CLAMP FOR GLASS
PINZA PER VETRO
***5920/001**



AMORTIGUADORES
AMORTISSEURS
DUMPERS - SELFLOSING
AMORTIZZATORE
***5921/001**



STOP CARRIL SUPERIOR
STOP COULISSE HAUTE
UPPER TRACK STOP
STOP GUIDA SUPERIORE
***5926/001 der.**
***5927/001 izq.**



se vende en kit
MUELLE RELAMADA PUERTA
AMORTISSEURS
RECALLING
MOLLA RICHIAMO PORTA
***5922/001**



GUÍA SUELO
GUIDAGE AU SOL
FLOOR GUIDE
GUIDA A PAVIMENTO
4352/028



STOP SUELO
STOP AU SOL
FLOOR STOP
STOP A PAVIMENTO
***5924/001**



REMATE FINAL CARRIL- GRIS
BOUCHON COULISSE- GRIS
END-CAP TRACK - GRAY
COPRITESTA TUBO - GRIGIO.
***5925/009 kit der/izq**



UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNÉE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..
4207/0..




POMO
POIGNÉE
KNOB
POMO
4223/0..



GALGA MONTAJE UÑEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000

CR. BRILLO	PL. MATE	INOX BR	INOX SAT
CHR. POLI	ANOD. M	INOX POLI	INOX SAT
BR. CHR	AN. CHR	P. S. S.	S. S. S.
CR. LUC.	AN. OPAC	INOX LUC	INOX SAT
32	01	22	28
Al	2 m	8-12 mm	€/u
Al	1 m	8-12 mm	€/u
Al Zn	8-12 mm	100kg/2u.	€/u
Al plas			€/u
Al plas			€/u
Al plas			€/u
Al plas			€/u
Al plas			€/u
Al	∞ 5910		€/u
Ø 60			€/u
Al			
Inox s.s.			
Al	100		€/u
Al			€/u



CARRIL + TAPA CARRIL
COULISSE HAUTE +
COUVERTURE COULISSE
UPPER TRACK +
COVER PROFIL
GUIDA SUPERIORE +
COPERTINA GUIDA
*5130/201 2 m
*5130/301 3 m



KIT PINZA PORTAVIDRIO CON
AMORTIGUADORES, GUIADOR
DE SUELO Y TAPAS FINALES
PINCE À VERRAVEC
AMORTISSEURS, GUIDE
CAPUCHONS DE SOL ET
D'EXTREMITÉ
GLASS CLAMP WITH
SHOCK ABSORBERS, GUIDE
FLOOR AND END CAPS
MORSETTO DI VETRO CON
AMMORTIZZATORI, GUIDA
TAPPI DI FONDO E DI FONDO
*5133/001



UNERO DOBLE ADHESIVO
POIGNEE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..
4207/0..



GALGA MONTAJE UNEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000



POMO
POIGNEE
KNOB
POMO
4223/0..

NEGRO NOIR BLACK NERO	PL.M ALU.M ALL.NAT	INOX BR INOX POL P.S.S. INOX LUC	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT
0N	01	22	28

Al	2 - 3m	43x61	€/u
8 - 10 mm			

Al	60kg/2u.	282x33	€/u
8 - 10 mm			

Al	Ø 60	€/u
inox s.s.		

Al		€/u
CP. BRILLO CHR. POL BR. CHR. CR. LUC.		
32		


Al	100	€/u
8 - 10 mm		

*CORREDERA SHANGHAI

- ☐ peso max puerta: 60 kg
- ☐ vidrio puerta: 8-10 mm
- ☐ sin muesca en el vidrio
- ☐ poids limite porte: 60 kg/porte
- ☐ verre 8-10mm
- ☐ sans encoches
- ☐ weight max door: 60 kg/door
- ☐ glass 8-10mm
- ☐ without cut -out
- ☐ peso max po rta: 60 kg
- ☐ vetro 8-10mm
- ☐ senza tacca nel vetro



KITS



MONTAJE A PARED


KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE

5136/P21 2 m
5136/P31 3 m

CON AMORTIGUADOR,
AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS,
CON AMMORTIZZATORI

5130/201-5130/301 1 u. carril + 1 u. tapa carril
5133/001 1 u. kit pinzas+buffer+ tapas finales+guiador suelo
4207/001 1 u. unero

PL.M
ALU.M
ALL.NAT
01



*CORREDERA PISA



PINZAS OCULTAS

- ☐ peso max. puerta: 100 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-10 mm
- ☐ con o sin muesca en el vidrio

- ☐ pods-limite porte: 100 kg/porte
- ☐ verre 8-10 mm
- ☐ encoches - sans encoches
- ☐ weight max. door: 100 kg/door
- ☐ glass 8-10 mm
- ☐ cut-out - without cut-out
- ☐ peso max. porta: 100 kg/porta
- ☐ vetro 8-10 mm
- ☐ tacca - senza tacca nel vetro



- ☐ Modelo PISA con tapa frontal ref. 3471/101, tapas laterales ref. 3474/001 y kit pinzas 3478/001. Peso máximo de 100 kg/puerta. Para vidrio laminado o templado de 8-10 mm.

- ☐ Modèle PISA avec couvercle avant réf. 3471/101, couvercles latéraux réf. 3474/001 et kit d'étrier 3478/001. Poids maximum de 100 kg / porte. Pour le verre feuilleté ou trempé de 8-10 mm.


- ☐ PISA model with front cover ref. 3471/101, side covers ref. 3474/001 and caliper kit 3478/001. Maximum weight of 100 kg / door. For laminated or tempered glass of 8-10 mm.

- ☐ Modello PISA con coperchio anteriore rif. 3471/101, coperture laterali rif. 3474/001 e kit pinza 3478/001. Peso massimo di 100 kg / porta. Per vetro stratificato o temperato di 8-10 mm.


KIT PINZAS DE 100KG CON BUFFER Y 2 PINZAS
3478/001



- Fijación a pared con tapa lateral.
- Fixation au mur avec couverture latéral.
- Fixing to the wall with side cover.
- Fissaggio al muro con copertura laterale.



- Fijación a techo con tapas laterales.
- Fixation au plafond avec des couvertures latérales.
- Fixing to ceiling with side covers.
- Fissaggio a soffitto con coperture laterali.



- Fijación a techo con tapas laterales y cristal fijo.
- Fixation au plafond avec des couvertures latérales et verre fixe.
- Fixing to the ceiling with side covers and fixed glass.
- Fissaggio al soffitto con coperture laterali e vetro fisso.



PINZAS A LA VISTA CON TAPAS EMBELLECEDORAS



- ☐ peso max. puerta: 100 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-10 mm
- ☐ con muesca en el vidrio

- ☐ pods-limite porte: 100 kg/porte
- ☐ verre 8-10 mm
- ☐ encoches
- ☐ weight max. door: 100 kg/door
- ☐ glass 8-10 mm
- ☐ cut-out


- ☐ peso max. porta: 100 kg/porta
- ☐ vetro 8-10 mm
- ☐ tacca nel vetro

- ☐ Modelo PISA con tapa frontal ref. 3472/101, tapas laterales ref. 3473/001 y kit pinzas 3476/001. Peso máximo de 100 kg/puerta. Para vidrio templado de 8-10 mm.
- ☐ Modèle PISA avec couvercle avant réf. 3472/101, couvercles latéraux réf. 3473/001 et kit d'étrier 3476/001. Poids maximum de 100 kg / porte. Pour verre trempé de 8-10 mm.
- ☐ PISA model with front cover ref. 3472/101, side covers ref. 3473/001 and caliper kit 3476/001. Maximum weight of 100 kg / door. For tempered glass of 8-10 mm.
- ☐ Modello PISA con coperchio anteriore rif. 3472/101, coperture laterali rif. 3473/001 e kit pinza 3476/001. Peso massimo di 100 kg / porta. Per vetri temperati di 8-10 mm.


KIT PINZAS DE 100KG CON BUFFER Y 2 PINZAS 3476/028




- Fijación a pared con tapa lateral.
- Fixation au mur avec couvercle latéral.
- Fixing to the wall with side cover.
- Fissaggio al muro con copertura laterale.



- Fijación a techo con tapas laterales.
- Fixation au plafond avec des couvertures latérales.
- Fixing to ceiling with side covers.
- Fissaggio a soffitto con coperture laterali.




- Fijación a techo con cristal fijo.
- Fixation au plafond avec verre fixe.
- Fixing to the ceiling with fixed glass.
- Fissaggio al soffitto con vetro fisso.




- Fijación a techo con tapas laterales y cristal fijo.
- Fixation au plafond avec des couvertures latérales du verre fixe.
- Fixing to the ceiling with side covers and fixed glass.
- Fissaggio al soffitto con coperture laterali e vetro fisso.


*CORREDERA PISA




CARRIL SUPERIOR
RAIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM RAIL
BINARIO IN ALUMINIO
*3470/101
FACTURACIÓN EN 2M., 3M Y 4M.




PERFIL PARA VIDRIO FIJO
PROFIL POUR VERRE FIXE
PROFILE FOR FIXED GLASS
PROFLO PER VETRO FISSO
*3475/101
FACTURACIÓN EN 2M., 3M Y 4M.




TAPA DE CARRIL SUPERIOR
COUVERTURE DE RAIL SUPÉRIEURE
TOP RAIL COVER
COPERTURA SUPERIORE DEL BINARIO
*3472/101
FACTURACIÓN EN 2M., 3M Y 4M.




TAPA LATERAL DE CARRIL SUPERIOR
COUVERTURE LATÉRALE DU RAIL SUPÉRIEUR
TOP RAIL SIDE COVER
COPERTURA LATERALE SUPERIORE
*3473/001 Set dcha. izda.




TAPA DE CARRIL SUPERIOR
COUVERTURE DE RAIL SUPÉRIEURE
TOP RAIL COVER
COPERTURA SUPERIORE DEL BINARIO
*3471/101
FACTURACIÓN EN 2M., 3M Y 4M.




TAPA LATERAL DE CARRIL SUPERIOR
COUVERTURE LATÉRALE DU RAIL SUPÉRIEUR
TOP RAIL SIDE COVER
COPERTURA LATERALE SUPERIORE
*3474/001 Set dcha. izda.



KIT COJINETES Y 2 PINZAS PARA CRISTAL
KIT CHARIOT ET 2 PINCE POUR VERRE.
KIT TOP ROLLERS AND 2 CLAMPS FOR GLASS.
KIT SCORREVOLI E 2 PINZE PER VETRO
*3478/001



KIT COJINETES Y 2 PINZAS PARA CRISTAL
KIT CHARIOT ET 2 PINCE POUR VERRE.
KIT TOP ROLLERS AND 2 CLAMPS FOR GLASS.
KIT SCORREVOLI E 2 PINZE PER VETRO
*3476/028



KIT DE 2 TAPAS PARA PINZAS.
LOT DE 2 COUVERCLES POUR PINCES.
SET OF 2 CAPS FOR CLAMP
KIT 2 VELLETTA PINZA.
*3477/001
Solo para KIT 3476

ALU. M
ALU. M
ALU. M
ALL. NAT
01

Al 6 m €/m

*o

Al ∞ 3470
6 m €/m

*o

Al ∞ 3476
6 m €/m

*o

Al ∞ 3472 €/u

*o

Al ∞ 3478
6 m €/m

*o

Al ∞ 3471 €/u

*o

Al ∞ 3474
∞ 3471
8-10mm
100kg/u €/u

*o

INOX SAT
INOX SAT
S.S.S.
INOX SAT
28

8-10mm 100kg/u

INOX S.S. 8-10mm 100kg/u €/u

*o



ALU. M
ALU. M
ALU. M
ALL. NAT
01

INOX S.S. 8-10mm 100kg/u €/u

*o

KITS

MONTAJE A PARED





3490/P21 2 m
3490/P31 3 m

€/u

KIT PUERTA CORREDERA A PARED.
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE
3470/101 2/3 m. Carril
3471/101 2/3 m. Tapa carril grande
3474/001 1 u. Set de tapas laterales
4207/001 1 u. Uñero adhesivo
3478/001 1 u. Kit pinzas para cristal LAMINADO/TEMLADO
Incluye guíador para el suelo.

MONTAJE A PARED



3491/P21 2 m
3491/P31 3 m

€/u



KIT PUERTA CORREDERA A PARED.
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE
3470/101 2/3 m. Carril.
3472/101 2/3 m. Tapa carril pequeña.
3473/001 1 u. Set de tapas laterales.
4207/001 1 u. Uñero adhesivo.
3476/028 1 u. Kit pinzas INOX para cristal TEMPLADO.
Incluye guíador para el suelo.

NO Incluye:
3477/001

KITS

ALU.M
ALU.M
ALU.M
ALL. NAT
01

MONTAJE A TECHO





3492/T21 2 m
3492/T31 3 m



KIT PUERTA CORREDERA A TECHO.
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU TOIT
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A TETTO
3470/101 2/3 m. Carril.
3471/101 4/6 m. Tapa carril grande.
3474/001 1 u. Set tapas laterales.
4207/001 1 u. Uñero adhesivo.
3478/001 1 u. Kit pinzas para cristal LAMINADO / TEMPLADO.
Incluye guiador para el suelo.

€/u

MONTAJE A TECHO



3493/T21 2 m
3493/T31 3 m




KIT PUERTA CORREDERA A TECHO.
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU TOIT
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A TETTO
3470/101 2/3 m. Carril.
3472/101 4/6 m. Tapa carril pequeña.
3473/001 1 u. Set tapas laterales.
4207/001 1 u. Uñero adhesivo.
3476/028 1 u. Kit pinzas INOX para cristal TEMPLADO.
Incluye guiador para el suelo.
NO Incluye:
3477/001

€/u

KITS

ALU.M
ALU.M
ALU.M
ALL. NAT
01

MONTAJE A TECHO + VIDRIO FIJO





3494/T21 2 m
3494/T31 3 m



KIT PUERTA CORREDERA A TECHO CON VIDRIO FIJO
KIT PORTE COULISSANTE AVEC VITRE FIXE
ROOF SLIDING DOOR KIT WITH FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE SUL TETTO CON VETRO FISSO
3470/101 2/3 m. Carril.
3471/101 4/6 m. Tapa carril grande.
3474/001 1 u. Set de tapas laterales.
3475/101 2/3 m. Carril para vidrio fijo.
4207/001 1 u. Uñero adhesivo.
3478/001 1 u. Kit pinzas para cristal LAMINADO / TEMPLADO.
Incluye guiador para el suelo.

€/u

MONTAJE A TECHO + VIDRIO FIJO



3495/T21 2 m
3495/T31 3 m



KIT PUERTA CORREDERA A TECHO CON VIDRIO FIJO
KIT PORTE COULISSANTE AVEC VITRE FIXE
ROOF SLIDING DOOR KIT WITH FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE SUL TETTO CON VETRO FISSO
3470/101 2/3 m. Carril.
3472/101 4/6 m. Tapa carril pequeña.
3473/001 1 u. Set de tapas laterales.
3475/101 2/3 m. Carril para vidrio fijo.
4207/001 1 u. Uñero adhesivo.
3476/028 1 u. Kit pinzas INOX para cristal TEMPLADO.
Incluye guiador para el suelo.
NO Incluye:
3477/001

€/u

*CORREDERA MONZA



PINZAS OCULTAS

- ☐ peso max. puerta: 100 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-10 mm
- ☐ con o sin muesca en el vidrio

- ☐ pods-limite porte: 100 kg/porte
- ☐ verre 8-10 mm
- ☐ encoches - sans encoches
- ☐ weight max. door: 100 kg/door
- ☐ glass 8-10 mm
- ☐ cut-out - without cut-out
- ☐ peso max. porta: 100 kg/porta
- ☐ vetro 8-10 mm
- ☐ tacca - senza tacca nel vetro



- ☐ Modelo MONZA con tapa frontal ref. 3481/101 y kit pinzas 3478/001. Peso máximo de 100 kg/puerta. Para vidrio laminado o templado de 8-10 mm.

- ☐ Modèle MONZA avec couvercle avant réf. 3481/101 et kit d'étrier 3478/001. Poids maximum de 100 kg / porte. Pour le verre feuilleté ou trempé de 8-10 mm.


- ☐ MONZA model with front cover ref. 3481/101 and caliper kit 3478/001. Maximum weight of 100 kg / door. For laminated or tempered glass of 8-10 mm.

- ☐ Modello MONZA con coperchio anteriore rif. 3481/101 e kit pinza 3478/001. Peso massimo di 100 kg / porta. Per vetro stratificato o temperato di 8-10 mm.


KIT PINZAS DE 100KG CON BUFFER Y 2 PINZAS
3478/001



- Fijación a techo con tapas laterales.
- Fixation au plafond avec des couvertures latérales.
- Fixation to ceiling with side covers.
- Fissaggio a soffitto con coperture laterali



- Fijación a pared con tapa lateral.
- Fixation au mur avec couvertures latéral.
- Fixing to the wall with side cover.
- Fissaggio al muro con coperchio laterale.




- CONSULTAR PRECIO Y PLAZO DE ENTREGA. Fijación a techo con tapas laterales.
- VÉRIFIEZ LE PRIX ET LE DÉLAI DE LIVRAISON. Fixation au plafond avec des couvertures latérales.
- CHECK PRICE and DELIVERY PERIOD. Fixation to ceiling with side covers.
- CONSULTARE PREZZO e TEMPI DI CONSEGNA. Fissaggio a soffitto con coperture laterali.



PINZAS A LA VISTA CON TAPAS EMBELLECEDIRAS


- ☐ peso max. puerta: 100 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-10 mm
- ☐ con muesca en el vidrio
- ☐ pods-limite porte: 100 kg/porte
- ☐ verre 8-10 mm
- ☐ encoches
- ☐ weight max. door: 100 kg/door
- ☐ glass 8-10 mm
- ☐ cut-out
- ☐ peso max. porta: 100 kg/porta
- ☐ vetro 8-10 mm
- ☐ tacca nel vidrio
- ☐ Modelo MONZA con carril empotrado y kit pinzas 3476/001. Peso máximo de 100 kg/puerta. Para vidrio templado de 8-10 mm.
- ☐ Modèle MONZA avec rail encastré et kit de clips 3476/001. Poids maximum de 100 kg / porte. Pour verre trempé de 8-10 mm.
- ☐ MONZA model with recessed rail and clip kit 3476/001. Maximum weight of 100 kg / door. For tempered glass of 8-10 mm.
- ☐ Modello MONZA con binario incassato e kit clip 3476/001. Peso massimo di 100 kg / porta. Per vetri temperati di 8-10 mm.

**KIT PINZAS DE 100KG CON BUFFER Y 2 PINZAS
3476/028**




**PARA EMPOTRAR EL PERFIL AL TECHO
UTILIZAR LOS PERFILES:
5450 (CARRIL SENCILLO) Y 5451 (DOBLE CARRIL)**


*CORREDERA MONZA



CARRIL SUPERIOR
RAIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM RAIL
BINARIO IN ALLUMINIO
*3480/101
FACTURACIÓN EN 2M., 3M Y 4M.



PERFIL DE ANCLAJE A PARED
PROFIL D'ANCRAGE MURAL
WALL ANCHOR PROFILE
PROFILE PER FISSAGGIO A PARETE
*3482/101
FACTURACIÓN EN 2M., 3M Y 4M.




TAPA DE CARRIL SUPERIOR
COUVERTURE DE RAIL SUPÉRIEUR
TOP RAIL COVER
COPERTURA SUPERIORE DEL BINARIO
*3481/101
FACTURACIÓN EN 2M., 3M Y 4M.




TORNILLOS ESPECIALES AUTOROSCANTES
VIS DE FIXATION
FIXING SCREW
VITE DI FISSAGGIO
*3483/001



KIT COJINETES Y 2 PINZAS
PARA CRISTAL
KIT CHARIOT ET 2 PINCE POUR VERRE
KIT TOP ROLLERS AND 2
CLAMPS FOR GLASS
KIT SCORREVOLI E 2 PINZE PER VETRO
*3478/001



KIT COJINETES Y 2 PINZAS
PARA CRISTAL
KIT CHARIOT ET 2 PINCE POUR VERRE
KIT TOP ROLLERS AND 2 C
CLAMPS FOR GLASS
KIT SCORREVOLI E 2 PINZE PER VETRO
*3476/028



KIT DE 2 TAPAS PARA PINZAS
LOT DE 2 COUVERCLES POUR PINCES
SET OF 2 CAPS FOR CLAMP
KIT 2 VELLETTA PINZA
*3477/001
Solo para KIT 3476

ALU.M
ALU.M
ALU.M
ALL.NAT
01

Al 6 m €/m

*O

Al ∞3480
6 m €/m

*O

Al ∞3478
6 m €/m

*O

Inox
s.s. ∞3482 €/u

*O

Al 8-10mm
100kg/u €/u

*O

INOX SAT
INOX SAT
S.S.S.
INOX SAT
28

Inox
s.s. 8-10mm
100kg/u
∞3477 €/u

*O

ALU.M
ALU.M
ALU.M
ALL.NAT
01

Inox
s.s. ∞3476
€/u

*O

ACCESORIOS



UNERO DOBLE ADHESIVO
POIGNEE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..



GALGA MONTAJE UNEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AUTOMONTAGGIO
4209/000



UNERO
POIGNEE
KNOB
POMO
4337/028



POMO
POIGNEE
KNOB
POMO
4223/0..





UNERO
POIGNEE
KNOB
POMO
4322/028

PL.M ALU.M ALU.M ALL.NAT	INOX BR INOX POL P.S.S. INOX LWC	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT	NEGRO NOR BLACK NERO
01	22	28	0N
			Al Ø6 m €/u
			Al €/u
			Inox s.s. 8-12 mm Ø 46 mm €/u
			CP. BRILLO CHR. POL BR. CHR. CR. LWC 32
			Al 100 8-10 mm €/u
			Inox s.s. Ø 50 mm 8-12 mm €/u

KITS

ALU. M
ALU. M
ALU. M
ALL. NAT
01

MONTAJE A PARED





3500/P21 2 m
3500/P31 3 m

o
o

KIT PUERTA CORREDERA A PARED
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE
3480/101 2/3 m. Carril.
3481/101 2/3 m. Tapa carril grande.
3482/101 2/3 m. Perfil para pared.
3483/001 6/8 u. Tornillo especial para fijación.
4207/001 1 u. Uñero adhesivo.
3478/001 1 u. Kit pinzas para cristal LAMINADO y TEMPLADO.
Incluye guiador para el suelo.

€/U

MONTAJE A TECHO



3501/T21 2 m
3501/T31 3 m

o
o



KIT PUERTA CORREDERA A TECHO
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU TOIT
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A TETTO
3480/101 2/3 m. Carril.
3481/101 4/6 m. Tapa carril grande.
4207/001 1 u. Uñero adhesivo.
3478/001 1 u. Kit pinzas para cristal LAMINADO y TEMPLADO.
Incluye guiador para el suelo.

€/U

KITS

ALU. M
ALU. M
ALU. M
ALL. NAT
01

MONTAJE TIPO FRENTE DE ARMARIO



3502/T21 2 m
3502/T31 3 m


o
o

KIT PUERTA CORREDERA A TECHO
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU TOIT
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A TETTO
3480/101 4/6 m. Carril.
3481/101 4/6 m. Tapa carril grande.
4207/001 2 u. Uñero adhesivo.
3478/001 2 u. Kit pinzas para cristal LAMINADO y TEMPLADO.
Incluye guiador para el suelo.



€/U

***CORREDERA MONZA**


**KIT 3478/001
PARA PUERTA
CON BUFFER
- 100 Kg**




PINZAS OCULTAS






**NO ES NECESARIO HACER MUESCA EN VIDRIO LAMINADO
PASADOR DE SEGURIDAD SOLO EN VIDRIO TEMPLADO.**



**KIT 3476/028
PARA PUERTA
CON BUFFER
- 100 Kg**



**PINZAS A LA VISTA
CON TAPAS EMBELLECEDORAS**



***CORREDERA RIMINI**



PUERTA CORREDERA CON GUÍA INVISIBLE

- ☐ peso max. puerta: 80 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-10 mm
- ☐ con muesca en el vidrio

- ☐ pods-limite porte: 80 kg/porte
- ☐ verre 8-10 mm
- ☐ encoches
- ☐ weight max. door: 80 kg/door
- ☐ glass 8-10 mm
- ☐ cut-out
- ☐ peso max. porta: 80 kg/porta
- ☐ vetro 8-10 mm
- ☐ tacca nel vetro

- ☐ Corredera "INVISIBLE", solo necesita un anclaje a la pared que queda oculto detras del perfil superior.
- ☐ Apto para paredes de pladur.
- ☐ El vidrio descansa sobre los cojinetes inferiores.
- ☐ Peso max: 80 kg/puerta
- ☐ Vidrio templado: 8-10 mm
- ☐ Ancho MIN de cristal 625mm. Ancho MAX de cristal 1200mm.

- ☐ Porte coulissante "INVISIBLE", vous seulement besoin d'une ancre au mur, qui se cache derrière le profil supérieur.
- ☐ Convient aux murs en plaques de plâtre.
- ☐ Le verre repose sur les roulements inférieurs.
- ☐ Poids max: 80 kg/porte
- ☐ Verre trempé: 8-10 mm
- ☐ MIN largeur de verre 625mm. MAX largeur de verre 1200mm.

KIT RIMINI

KIT PUERTA INVISIBLE
KIT DE PORTE INVISIBLE
INVISIBLE DOOR KIT
KIT PORTA INVISIBLE
***3485/001**

ALU.M
ALU.M
ALU.M
ALL.NAT

01

Al T 1.2m €/u

*o


- ☐ "INVISIBLE" door, you only need an anchor to the wall that is hidden behind the upper profile.

- ☐ Suitable for plasterboard walls.
- ☐ The glass rests on the lower bearings.
- ☐ Max weight: 80 kg/door
- ☐ Tempered glass: 8-10 mm
- ☐ MIN width of glass 625mm. MAX width of glass 1200mm.

- ☐ Scorrevole "INVISIBLE", serve solo un supporto al muro nascosto dietro il profilo superiore.

- ☐ Adatto per pareti in cartongesso.
- ☐ Il vetro riposa sui cuscinetti inferiori.
- ☐ Peso max: 80 kg/porta
- ☐ Vetro temperato: 8-10 mm
- ☐ Larghezza MIN del vetro 625mm. Larghezza MAX del vetro 1200mm.

Componentes del KIT - Composants du KIT - Components of the KIT - Componenti del KIT.




Cálculo de las
dimensiones del
cristal.

Calcul des dimensions
du verre.

Calculation of the
dimensions of glass.

Calcolo delle
dimensioni del vetro




Corte de cristal
según medida de
puerta.

Coupe de verre.

Glass Cutting.

Taglio del vetro.

W2 = Ancho de paso.
Largeur de porte.
Passage way width.
Larghezza vano di
passaggio.
W = W2 + min 40
 * Medida sugerida pe ro
variable.
Mesure suggérée mais
variable.
Suggested but variable
measure.
Misura suggerita ma
variabile.




Cortar los elementos
a la medida necesaria
de puerta.

Couper les éléments
à la taille nécessaire
de la porte.

Cut the elements to the
necessary size of door.

Tagliare gli elementi
in base alle dimensioni
della porta.

Carril superior:




Fijación del cristal
con el carril inferior.

Fixation du verre
avec le rail inférieur.

Fixing the glass
with the bottom track.

Fissaggio del vetro
con il binario inferiore.




*CORREDERA RIMINI DATOS TÉCNICOS


Sistema de tipo A

$$W = W2 + 40 \text{ mm}$$

- *Medida sugerida pero variable.
- *Mesure suggérée mais variable.
- *Suggested but variable measure.
- *Misura suggerita ma variabile.



Posición A




SOLAPE DE 140mm.


Sistema de tipo B

$$W = W2 + 110 \text{ mm}$$

- *Medida sugerida pero variable.
- *Mesure suggérée mais variable.
- *Suggested but variable measure.
- *Misura suggerita ma variabile.



Posición B




SOLAPE DE 70mm.


Sistema de tipo C

$$W = W2 + 180 \text{ mm}$$

- *Medida sugerida pero variable.
- *Mesure suggérée mais variable.
- *Suggested but variable measure.
- *Misura suggerita ma variabile.



Posición C



SOLAPE DE 0mm.

PLEGABLE

ALUMINIO E INOX ALUMINIUM ET ACIER INOXYDABLE ALUMINIUM AND STAINLESS STEEL ALLUMINIO E ACCIAIO INOSSIDABILE

- ☐ espesor vidrio: 10-12 mm templado
- ☐ ancho maximo hoja: 960 mm
- ☐ alto maximo hoja recom.: 2600 mm
- ☐ peso max.: 80 kg/hoja
- ☐ se recomienda max. 6 hojas continuas
- ☐ precisa muecas en los vidrios.
- ☐ sin carril en el suelo
- ☐ sistema no estanco

- ☐ pods-limite porte: 80 kg
- ☐ large-limite porte: 960 mm
- ☐ Hauteur-limite porte: 2600 mm
- ☐ max. rec. 6 portes/kit
- ☐ verre 10-12 mm trempé
- ☐ encoches
- ☐ sans guide du sol
- ☐ no étanchéité
- ☐ weight max. door: 80 kg
- ☐ width max. door: 960 mm
- ☐ height max. door: 2600 mm
- ☐ max. rec. 6 doors/kit
- ☐ glass 10-12 mm tempered
- ☐ cut-out
- ☐ without floor guide
- ☐ not stagnancy
- ☐ peso max. porta: 80 kg
- ☐ larghezza max. porta: 960 mm
- ☐ altezza max. porta: 2600 mm
- ☐ max. rec. 6 porte/kit
- ☐ vetro 10-12 mm temperato
- ☐ Tacca nel vetro
- ☐ Senza guida a terra
- ☐ non a tenuta stagna

PRESUPUESTOS

1. escoger la configuración
2. indicar medida de hueco y alto.
3. indicar acabado (en stock plata mate)
4. enviar por e-mail ó fax la solicitud (si es posible con un croquis)

ESTIMATIONS

1. choisir la configuration
2. indiquer la taille de l'ouverture et de la hauteur.
3. indiquer finition (stock: aluminium anod.naturel)
4. envoyer par e-mail ou par le fax le demande (si possible avec un croquis)

QUOTATIONS


1. choose the configuration
2. indicate opening size and height.
3. indicate finish (aluminium natural anod. in stock)
4. send by e-mail or by fax the requirement (if possible with a sketch)

PREVENTIVI

1. scegliere la configurazione
2. indicare le dimensioni di apertura e l'altezza.
3. indicare finitura (stock: alluminio anod.naturale)
4. inviare via e-mail o fax la richiesta (se possibile con uno schizzo)



ref. 4482/



Al  5,8 m
GUÍA SUPERIOR
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIOR
4460/101

inox s.s. Al plas 80 kg/u
COJINETE
GALET
ROLLER
PATTINO SCORREVOLE
4465/000

inox s.s. Al 80 kg/u
GIRO SUPERIOR PIVOTANTE
PIVOT SUPERIEUR
UPPER PIVOTING HINGE
CERNIERA PIVOTANTE SUPERIORE
4466/000

inox s.s. Al 80 kg/u
GIRO INFERIOR PIVOTANTE
PIVOT INFÉRIEUR
BOTTOM PIVOTING HINGE
CERNIERA PIVOTANTE INFERIORE
4467/000

Al  3 m
CASACA VIDRIO
PROFIL VERRE
PROFILE GLASS
PROFILO VETRO
4461/101

Al  1,2 m
CASACA VIDRIO X CERRADURA
PROFIL VERRE X SERRURE
PROFILE GLASS X LOCK
PROFILO VETRO X SERRATURA
4462/001

inox s.s. Al Zn
CERRADURA DISTINTA LLAVE
SERRURE COMBINAISONS DIFFÉRENTES
LOCK DIFFERENT KEYED
SERRATURA COMBINAZIONI DISTINTE
4462/L01

MISMA LLAVE: CONSULTAR
MÊME COMBINAISON: CONSULTE
KEYD ALIKE: CONSULT
STESSA COMBINAZIONE: CONSULTARE

Al  1,2 m
CASACA VIDRIO X PESTILLO LATERAL
PROFIL VERRE X VERROULATÉRALE
PROFILE GLASS XLATERAL BOLT
PROFILO VETRO X CHIAVISTELLO LATERALE
4468/001

inox s.s. Al Zn
PESTILLO LATERAL
VERROULATÉRALE
LATERAL BOLT
CHIAVISTELLO LATERALE
4468/B01

inox s.s.
CUBILETE
GAÛCHE
STRIKE PATCH
CONTROSERRATURA
4463/022

inox s.s. plas Ø 25
ANCLAJE VIDRIO-CASACA 4461
CONNEXION VERRE-PERFIL 4461
CONNECTION GLASS-PROFIL 4461
CONNESSIONE VETRO-PROFILO 4461
4471/000

inox s.s. Al
BISAGRA X 4461
CHARNIERE X 4461
HINGE X 4461
CERNIERA X 4461
4469/001

inox s.s. Al
TAPA FINAL CASACA
EMBOUT X 4461
END-CAP X 4461
COPRITESTA X 4461
4470/001

inox s.s. plas
CEPILLO
BROSSER
BRUSH
SPAZZOLA
4474/200 12 mm

Al plas
TOPE SUELO
ARRETEZ DE PORTE DU SOL
DOOR STOPPER
STOP SUOLO
4464/022

inox s.s. plas
RETENCIÓN PUERTAS SUELO
RÉTENTION PORTES
DOORS RETENTION
RITENZIONE PORTE
4473/022


TORNILLOS
VIS
SCREWS
VITI
4477/000

LLAVE
OUTIL
TOOL x SCREWS
UTENSILE REGOLABILE x VITI
4472/034

KIT	4480/001	4481/001	4482/001	4483/001	4484/001	4485/001	4486/001	4487/001	4488/001	4489/001
PUERTAS PORTES DOORS PORTE	2	2+1	3	3+1	4	4+1	5	5+1	6	6+1
ANCHO mm LARGEUR WIDTH LARGHEZZA	1510	2490	2490	3460	3460	4440	4440	5400	5400	6380 max.
										consultar

KITS

4480/001
max. 1510 mm
2 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	1 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	2 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	2 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4460/101	carril sup.	1,5 m
4463/022	cubilete	1 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	8 u
4474/000	cepillo	6 m
4470/001	tapas finales casaca	4 u
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	3 m


KITS

4485/001
max. 4440 mm
4+1 puertas




4465/000	cojinete carril sup.	3 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	6 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	4 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	6 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	2 u
4460/101	carril sup.	5,8 m
4463/022	cubilete	3 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	20 u
4474/000	cepillo	18 m
4470/001	tapas finales casaca	8 u
1833/109	tapajunta final	9 m
1834/109	tapajunta intermedio	9 m

4481/001
max. 2490 mm
2+1 puertas




4465/000	cojinete carril sup.	1 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	2 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	3 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca x pestillo	1 u
4460/101	carril sup.	2,5 m
4463/022	cubilete	2 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	12 u
4474/000	cepillo	5 u
4470/001	tapas finales casaca	8 u
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	3 m

4486/001
max. 4440 mm
5 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	4 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	8 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	7 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	1 u
4460/101	carril sup.	5,8 m
4463/022	cubilete	2 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	20 u
4474/000	cepillo	18 m
4470/001	tapas finales casaca	4 u
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	12 m

4482/001
max. 2490 mm
3 puertas




4465/000	cojinete carril sup.	2
4466/000	giro sup.	1
4469/001	bisagra	4
4467/000	giro inf.	1
4473/022	bloqueo puerta	1
4472/034	llave montaje	1
4461/101	casaca	4
4462/101	casaca + cerradura	1
4460/101	carril sup.	2,5
4463/022	cubilete	1
4464/022	tope suelo	1
4471/000	fijador vidrio/casaca	12
4474/000	cepillo	5
4470/001	tapas finales casaca	4
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	6 m

4487/001
max. 5400 mm
5+1 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	4 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	8 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	8 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	2 u
4460/101	carril sup.	5,8 m
4463/022	cubilete	3 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	24 u
4474/000	cepillo	22 m
4470/001	tapas finales casaca	8 u
1833/109	tapajunta final	9 m
1834/109	tapajunta intermedio	12 m

4483/001
max. 3460 mm
3+1 puertas




4465/000	cojinete carril sup.	2 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	4 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	5 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	1 u
4460/101	carril sup.	3,5 m
4463/022	cubilete	2 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	16 u
4474/000	cepillo	14 m
4470/001	tapas finales casaca	8 u
1833/109	tapajunta final	9 m
1834/109	tapajunta intermedio	6 m

4488/001
max. 5400 mm
6 puertas




4465/000	cojinete carril sup.	5 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	10 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	8 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	2 u
4460/101	carril sup.	5,8 m
4463/022	cubilete	3 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	24 u
4474/000	cepillo	22 m
4470/001	tapas finales casaca	4 u
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	15 m

4484/001
max. 3460 mm
4 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	3 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	6 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	5 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	1 u
4460/101	carril sup.	3,2 m
4463/022	cubilete	2 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio	16 u
4474/000	cepillo	14 m
4470/001	tapas finales	4 u
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	9 m

4489/001
max. 6380 mm
6+1 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	5 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	10 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	9 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	3 u
4460/101	carril sup.	6,4 m
4463/022	cubilete	4 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio	28 u
4474/000	cepillo	26 m
4470/001	tapas finales	8 u
1833/109	tapajunta final	9 m
1834/109	tapajunta intermedio	15 m

PLEGABLE DESPLAZADA

ALUMINIO E INOX ALUMINIUM ET ACIER INOXYDABLE ALUMINIUM AND STAINLESS STEEL ALLUMINIO E ACCIAIO INOSSIDABILE

- espesor vidrio: 10-12 mm templado
- ancho maximo hoja: 960 mm
- alto maximo hoja recom.: 2600 mm
- peso max.: 80 kg/hoja
- se recomienda max. 6 hojas continuas
- precisa muescas en los vidrios.
- sin carril en el suelo
- sistema no estanco

- pods-limite porte: 80 kg
- large-limite porte: 960 mm
- Hauteur-limite porte: 2600 mm
- max. rec. 6 portes/kit
- verre 10-12 mm trempé
- encoches
- avec guide du sol
- no étanchéité
- weight max. door: 80 kg
- width max. door: 960 mm
- height max. door: 2600 mm
- max. rec. 6 doors/kit
- glass 10-12 mm tempered
- cut-out
- with floor guide
- not stagnancy
- peso max. porta: 80 kg
- larghezza max. porta: 960 mm
- altezza max. porta: 2600 mm
- max. rec. 6 porte/kit
- vetro 10-12 mm temperato
- tacca nel vetro
- con guida a terra
- non a tenuta stagna

PRESUPUESTOS

1. escoger la configuración
2. indicar medida de hueco y alto.
3. indicar acabado (en stock plata mate)
4. enviar por e-mail ó fax la solicitud (si es posible con un croquis)

ESTIMATIONS

1. choisir la configuration
2. indiquer la taille de l'ouverture et de la hauteur.
3. indiquer finition (stock: aluminium anod.naturel)
4. envoyer par e-mail ou par le fax le demande (si possible avec un croquis)

QUOTATIONS

1. choose the configuration
2. indicate opening size and height.
3. indicate finish (aluminium natural anod. in stock)
4. send by e-mail or by fax the requirement (if possible with a sketch)

PREVENTIVI

1. scegliere la configurazione
2. indicare le dimensioni di apertura e l'altezza.
3. indicare finitura (stock: alluminio anod.naturale)
4. inviare via e-mail o fax la richiesta (se possibile con uno schizzo)



Al L 5,8 m

GUÍA SUPERIOR
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIOR

4460/101

inox s.s. Al plas 80 kg/u

COJINETE SUPERIOR
GALET SUPERIEUR
UPPER ROLLER

PATTINO SCORREVOLE SUPERIORE

4465/000

inox s.s. Al 80 kg/u

GIRO SUPERIOR PIVOTANTE

PIVOT SUPERIEUR

UPPER PIVOTING HINGE

CERNIERA PIVOTANTE SUPERIORE

4466/000

inox s.s. Al 80 kg/u

GIRO INFERIOR PIVOTANTE

PIVOT INFERIEUR

BOTTOM PIVOTING HINGE

CERNIERA PIVOTANTE INFERIORE

4467/000

Al L 3 m

CASACA VIDRIO

PROFIL VERRE

PROFILE GLASS

PROFILO VETRO

4461/101

Al L 1,2 m

CASACA VIDRIO X CERRADURA

PROFIL VERRE X SERRURE

PROFILE GLASS X LOCK

PROFILO VETRO X SERRATURA

4462/001

inox s.s. Al Zn

CERRADURA DISTINTA LLAVE

SERRURE COMBINAISONS DIFFÉRENTES

LOCK DIFFERENT KEYED

SERRATURA COMBINAZIONI DISTINTE

4462/L01

MISMA LLAVE: CONSULTAR

MÊME COMBINAISON: CONSULTE

KEYD ALIKE: CONSULT

STESSA COMBINAZIONE: CONSULTARE

Al L 1,2 m

CASACA VIDRIO X PESTILLO LATERAL

PROFIL VERRE X VERROULATÉRALE

PROFILE GLASS X LATERAL BOLT

PROFILO VETRO X CHIAVISTELLO LATERALE

4468/001

inox s.s. Al Zn

PESTILLO LATERAL

VERROULATÉRALE

LATERAL BOLT

CHIAVISTELLO LATERALE

4468/B01

inox s.s.

CUBILETE

GAUCHE

STRIKE PATCH

CONTROSERRATURA

4463/022

inox s.s. plas Ø 25

ANCLAJE VIDRIO-CASACA 4461

CONNECTION VERRE-PERFIL 4461

CONNECTION GLASS-PROFIL 4461

CONNESSIONE VETRO-PROFILO 4461

4471/000

inox s.s. Al

BISAGRA X 4461

CHARNIÈRE X 4461

HINGE X 4461

CERNIERA X 4461

4469/001

inox s.s. Al

TAPA FINAL CASACA

EMBOUT X 4461

END-CAP X 4461

COPRITESTA X 4461

4470/001

inox s.s. plas

CEPILLO

BROSSER

BRUSH

SPAZZOLA

4474/200 12 mm

Al plas

TOPE SUELO

ARRETEZ DE PORTE DU SOL

DOOR STOPPER

STOP SUOLO

4464/022

inox s.s. plas

RETENCIÓN PUERTAS SUELO

RETENTION PORTES

DOORS RETENTION

RITENZIONE PORTE

4473/022

TORNILLOS

VIS

SCREWS

VITI

4477/000


LLAVE

OUTIL

TOOL x SCREWS

UTENSILE REGOLABILE x VITI

4472/034



CARRIL INFERIOR

Las puertas de la Plegable Desplazada necesitan el carril 4478 empotrado en el suelo y un cojinete inferior 4479 cada 2 hojas.

Les portes du Plegable Desplazada besoin du guidage inférieure 4478 incorporé dans le sol et un rouleau inférieure 4479 chaque deux portes.

The Plegable Desplazada's doors need the bottom guide 4478 embedded in the floor and one bottomroller 4479 every 2 doors.

Le porte della Plegable Desplazada richiedono la guida inferiore 4478 incassata nel suolo e un cuscinetto 4479 ogni 2 porte.





Al 5,8 m 28x20

GUÍA INFERIOR EMPOTRABLE
COULISSE INFÉRIEUR D'ENCASTREMENT
BOTTOM TRACK RECESSED
GUIDA INFERIORE INCASSO
4478/101



inox s.s. Al plas

COJINETE INFERIOR
GALET INFÉRIEUR
BOTTOM ROLLER
PATTINO SCORREVOLE INFERIORE
4479/000



90

MODELO	4480/D01	4481/D01	4484/D01	4485/D01	4488/D01	4489/D01
HOJAS	2	2+1	4	4+1	6	6+1
	1800	2700	3600	4500	5400	6300

Se recomienda dejar una separación de 90 mm para colocar el giro inferior 4467 de la primera puerta.


Nous recommandons de laisser un espace de 90 mm pour positionner le pivot inférieur 4467 de la première porte.

We recommend leaving a gap of 90 mm to position the lower pivot 4467 of the first door. Si raccomandiamo lasciare uno spazio di 90 mm per collocare la cerniera inferiore della prima porta.

KITS

4480/D01

max. 1800 mm
2 puertas




4465/000	cojinete carril sup.	1 u
4479/000	cojinete carril inf.	1 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	2 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	3 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4460/101	carril sup.	2 m
4478/101	carril inf.	1 m
4463/022	cubilete	1 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	8 u
4474/000	cepillo	8 m
4470/001	tapas finales casaca	4 u
4477/000	tacos y tornillos	4 u
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	3 m

KITS

4485/D01

max. 4500 mm
4+1 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	2 u
4479/000	cojinete carril inf.	2 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	2 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	7 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	2 u
4460/101	carril sup.	5 m
4478/101	carril inf.	4 m
4463/022	cubilete	3 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	20 u
4474/000	cepillo	20 m
4470/001	tapas finales casaca	8 u
4477/000	tacos y tornillos	20 u
1833/109	tapajunta final	9 m
1834/109	tapajunta intermedio	9 m

4481/D01

max. 2700 mm
2+1 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	1 u
4479/000	cojinete carril inf.	1 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	2 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	4 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	1 u
4460/101	carril sup.	3 m
4478/101	carril inf.	1 m
4463/022	cubilete	2 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	12 u
4474/000	cepillo	12 m
4470/001	tapas finales casaca	8 u
4477/000	tacos y tornillos	8 u
1833/109	tapajunta final	9 m
1834/109	tapajunta intermedio	3 m

4488/D01

max. 5400 mm
6 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	3 u
4479/000	cojinete carril inf.	3 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	10 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	9 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	2 u
4460/101	carril sup.	5,8 m
4478/101	carril inf.	5,8 m
4463/022	cubilete	3 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	24 u
4474/000	cepillo	24 m
4470/001	tapas finales casaca	4 u
4477/000	tacos y tornillos	24 u
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	15 m

4484/D01

max. 3600 mm
4 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	2 u
4479/000	cojinete carril inf.	2 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	4 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	6 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	1 u
4460/101	carril sup.	4 m
4478/101	carril inf.	3 m
4463/022	cubilete	2 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	8 u
4474/000	cepillo	16 m
4470/001	tapas finales casaca	4 u
4477/000	tacos y tornillos	16 u
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	9 m

4489/D01

max. 6400 mm
6+1 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	3 u
4479/000	cojinete carril inf.	3 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	2 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	10 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	3 u
4460/101	carril sup.	6,5 m
4478/101	carril inf.	5,8 m
4463/022	cubilete	4 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	20 u
4474/000	cepillo	26 m
4470/001	tapas finales casaca	8 u
4477/000	tacos y tornillos	30 u
1833/109	tapajunta final	9 m
1834/109	tapajunta intermedio	15 m

*APILPLUS


Puertas correderas apilables
en parking para vidrio templado

Aluminio anodizado y acero INOX

Peso max: 100 kg/hoja

Vidrio: 10-12 mm

Alto max. hoja: 3,5 m (12 mm)



VALORACIÓN PUERTAS EN LA PÁGINA SIGUIENTE

PL. MATE	INOX BR
ANOD. M	INOX POL
AN. CHR	P. S.S.
AN. OPAC	INOX LUC

01 22



GUÍA SUPERIOR
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIOR
*5080/101

Al 5 m €/m



ENTRADA PARKING 90°
ENTRÉE DU PARKING 90°
PARKING ENTRANCE 90°
ENTRATA PARCHEGGIO 90°
*5081/001 derecha
*5082/001 izquierda

Al €/u



GUÍA SUPERIOR CURVA 90°
COULISSE HAUTE COURBE 90
BEND UPPER TRACK 90°
GUIDA SUPERIORE CURVA 90°
*5083/001

Al €/u



HERRAJE SUPERIOR
PENTURE HAUTE
TOP PIVOTING HINGE
CERNIERA SUPERIORE
PIVOTANTE
*5084/022

inox s.s. 10-12mm €/u



HERRAJE INFERIOR
PENTURE BASSE
BOTTOM PIVOT HINGE
CERNIERA INFERIORE PIVOTANTE
*5085/022 leva alemana
broches allemand, German pin, perno tedesco

inox s.s. 10-12mm €/u



GIRO INFERIOR LEVA ALEMANA
CRAPAUDINE BASSE BROCHES GER.
FLOOR PIVOT GERMAN PIN
GIRO INFERIORE PERNO TEDESCO
*5086/022

inox s.s. €/u



COJINETE SUPERIOR
GALET SUPERIEUR
UPPER ROLLER
PATTINO SCORREVOLE SUPERIORE
*5087/022

inox s.s. 10-12mm €/u



PESTILLO INFERIOR CIERRE FRONTAL
VERROU INFÉRIEUR
BOTTOM BOLT
CHIAVISTELLO INFERIORE
*5088/022

inox s.s. 10-12mm €/u



PESTILLO INFERIOR CIERRE LATERAL
VERROU INFÉRIEUR
BOTTOM BOLT
CHIAVISTELLO INFERIORE
*5089/022

inox s.s. 10-12mm €/u



CONTRAPESTILLO
VERROU INFÉRIEUR
BOTTOM BOLT
CHIAVISTELLO INFERIORE
*5090/022

inox s.s. 10-12mm €/u



CERRADURA DISTINTA LLAVE
SERRURE COMBINAISONS
DIFFÉRENTES
LOCK DIFFERENT KEYED
SERRATURA COMBINAZIONI DISTINTE
*5091/022

inox s.s. 10-12mm €/u



CONTRAPESTILLO
VERROU INFÉRIEUR
BOTTOM BOLT
CHIAVISTELLO INFERIOR
*5092/022

inox s.s. €/u

CÁLCULO PRECIO PUERTAS

1 puerta pivotante (tirador no incluido)
1 primera puerta
1 puerta final
X puertas intermedias en función del hueco

Ejemplo: hueco: 4 m y 4 puertas
(1 pivotante + 3 corederas que tienen el mismo precio)

1 x 5095/022: 180 x 1 = 180
1 x 5096/022: } 320 x 3 = 960
1 x 5097/022: }
1 x 5098/022: }
total = 1140


Ejemplo: hueco: 10 m y 10 puertas
(1 pivotante + 9 corederas que tienen el mismo precio)

1 x 5095/022: 180 x 1 = 180
1 x 5096/022: } 320 x 9 = 2880
7 x 5097/022: }
1 x 5098/022: }
total = 3060

tirador no incluido

KITS

PUERTA PIVOTANTE VERROU INFÉRIEUR BOTTOM BOLT CHIAVISTELLO INFERIORE 5084 X 1 5085 X 1 5086 X 1 5091 X 1 5092 X 1 *5095/022	PRIMERA PUERTA VERROU INFÉRIEUR BOTTOM BOLT CHIAVISTELLO INFERIORE 5087 X 2 5088 X 1 5089 X 1 *5096/022	PUERTA INTERMEDIA VERROU INFÉRIEUR BOTTOM BOLT CHIAVISTELLO INFERIORE 5087 X 2 5089 X 1 5090 X 1 *5097/022	PUERTA INTERMEDIA VERROU INFÉRIEUR BOTTOM BOLT CHIAVISTELLO INFERIORE 5087 X 2 5088 X 1 5090 X 1 *5098/022
INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC 22	INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC 22	INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC 22	INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC 22
*o €/u	*o €/u	*o €/u	*o €/u



CÁLCULO PRECIO CARRIL

medida hueco + 1 m x precio €/ml carril
curva 90° x precio curva entrada parking (der/izq)

Ejemplo: hueco: 4 m y 4 puertas (1 pivotante+3 corederas)

carril 5080/101: 5 x 75 = 375
curva 90° 5083/001: 1 x 155
entrada parking: 5082/001: 1 x 240
Total carril = 770

Ejemplo: hueco: 10 m y 10 puertas
(1 pivotante+9 corederas)

carril 5080/101: 11 x 75 = 825
curva 90° 5083/001: 1 x 155
entrada parking: 5082/001: 1 x 240
Total carril = 1220



cotek.

PUERTAS

HERRAJES PUERTAS ABATIBLES

GAMA PREMIUM

HERRAJES ALTA GAMA - PIVOTANTE SIENA

KITS Y COMPONENTES
MEDIDAS
MECANIZACIÓN
UNIONES

HERRAJES ALTA GAMA - FRENO AMSTERDAM FRENO MIAMI FRENO BOSTON FRENO PRAGA FRENO OPORTO

FRENOS Y BISAGRAS HIDRÁULICAS Y AUTOMÁTICAS -

RIO HIDRÁULICA
ATLANTA
MALLORCA HIDRÁULICA
ZURICH
SUIZA
GAUDÍ
VERNA
LUGO
MENORCA

FRENOS Y BISAGRAS - FRENOS IMPORTACIÓN PLINTO MÁLAGA MARINA ACCESORIOS COMUNES LYON VIENA GALICIA BONN

DIVISORIAS

PERFILES SELLADORES PUERTAS

HERRAJES FIJOS

GAMA PREMIUM

HERRAJES ALTA GAMA - SMART-LOCKS


CERRADURAS - CERRAD. MAGNÉTICAS CERRAD. CORREDERAS CIERRE LAVABOS MANILLA MONTSE MÓNICA SONIA MARTA

TIRADORES, POMOS Y UÑEROS

PIVOTANTE SIENA

SIENA - PUERTA PIVOTANTE

OB ON OO OP



PUERTA DE ALUMINIO SIN FRENO EMPOTRADO EN EL PERFIL
porte en aluminium avec frein intégré
aluminium door with built-in brake
porta in alluminio con freno incorporato

Añadir el tipo de freno necesario (no incluido en el precio del kit).

Se sirve sin vidrio

8-10 mm Alto max. 3M

5404/00.

HASTA 100CM

5404/01.

MÁS DE 100CM

NOVEDAD

SIENA 5404/00. PUERTA DE HASTA 100 componentes:

- (X1) 5405/0..
- (X2) 5406/0..
- (X4) 5407/0..

- (X1) 5408/20.
- (X2) 5208/30.

SIENA 5404/01. PUERTA DE MÁS DE 100 componentes:

- (X2) 5405/0..
- (X2) 5406/0..
- (X4) 5407/0..

- (X1) 5408/20.
- (X2) 5208/30.

COMPONENTES SIENA

OB ON OO OP 09



1SET FRENO HIDRÁULICO CON EJE DESCENTRADO+PUNTO DE GIRO. ROTACION DE PUERTA 180°
kit de guidage latéral fixe mur-verre
fixed side guide kit wall-glass
kit guide latéral fixe parete-vetro

8-10 mm

Inx 304

5400/000

5401/000

1SET FRENO HIDRÁULICO CON EJE CENTRADO+PUNTO DE GIRO. ROTACION DE PUERTA 360°
kit de guidage latéral fixe mur-verre
fixed side guide kit wall-glass
kit guide latéral fixe parete-vetro

8-10 mm

304 Inx

5403/000

PERFIL SUPERIOR E INFERIOR
kit de barres de renfort verticales
vertical rebar kit
kit barre di rinforzo verticali

8-10 mm 2M

Inx 304

5405/2..

PERFIL LATERAL (DERECHA-IZQUIERDA)
kit latéral pour porte mobile verre-mur
Side kit for mobile door glass-wall
kit laterale porta mobile vetro-parete

8-10 mm 3M

Inx 304

5406/3..

CONECTOR CON 3 TORNILLOS
roulements carrés
square bearings
cuscinetti quadrati

8-10 mm

5407/000

SELLADOR PVC
kit de guidage inférieur
lower guide kit
kit guida inferiore

8 mm 200 cm SFL-072

5408/20N

8 mm 230 cm SFL-075

5408/30N

PUNTA CUÑA
pointe de coin
wedge tip
punto di cuneo

3M

5409/309

PERFIL ALUMINIO PARA CRISTAL-PUERTA DE PANEL JAPONES
Profilé en aluminium pour le verre dans la porte à panneau japonais
Aluminium profile for glass in Japanese panel door
Profilo in alluminio per vetro in anta a pannello giapponese

4M

5127/30.

CERRADURA CON MANETA Y CONTRACERRADURA A PARED (CON. CONDENA)
Serrure avec poignée et contre-serrure murale (avec serrure)
Lock with handle and counter-lock on the wall (with lock)
Serratura con maniglia e contro serratura a muro (con serratura)

8 mm

5218/00N

CERRADURA CON MANETA Y CONTRACERRADURA A PARED (CON. LLAVE)
Serrure avec poignée et gâche mur (avec clé)
Door lock with handle and strike plate (with key)
Serratura con maniglia e contoserratura muro (con chiave)

3M


5217/00N

CERRADURA SMART-LOCK CANTÓN
serrure smart-lock Cantón
smart-lock for Cantón
serratura smart-lock Cantón


8 mm

5541/00N


MEDIDAS MARCOS Y VIDRIO




MECANIZADOS DE LOS PERFILES HORIZONTALES

PARTE DE ARRIBA

PARTE DE ABAJO



UNIÓN DE LOS MARCOS CON ESCUADRAS (4 ESQUINAS)



FRENO AMSTERDAM

HIDRÁULICO

Freno pivotante sin empotrar

Herraje superior

- Penture haute
- Top pivoting hinge
- Cerniera superiore pivotante

SET COMPLETO DE HERRAJE Y GIRO SUPERIOR

€/u

1536/0..

28 22 0N

○ ○ ○

Freno hidráulico sin empotrar para interiores

- Ferme-porte hydraulique sans creusement utilisation en intérieur
- Hydraulic spring floor no digging for indoor use
- Chiudiporta idraulico senza incasso per uso interno

€/u

1535/0..

28 22 0N

○ ○ ○

Herraje superior para vidrio fijo

- ferrure supérieure verre fixe
- Upper fitting fixed glass
- raccordo superiore vetro fisso

€/u

1534/0..

28 22 0N

○ ○ ○

SET COMPLETO DE HERRAJE Y GIRO SUPERIOR

ix

Inox 304 190X70 mm



100 kg/u





Ancho máximo 100 cm



Testado 500.000 ciclos



8-12 mm



- TESTADO 500.000 CICLOS
- GARANTÍA 3 AÑOS
- TAXA DE REPOSICIÓN DEL 0,5%



FRENO MIAMI

HIDRÁULICO FUERZA 5

Freno pivotante sin empotrar

€/u

5340/0..

28 22 0N

○ ○ ○

Freno pivotante sin empotrar

- Frein de pivot non intégré
- Non-embedded pivot brake
- Freno a perno non incorporato

€/u

5342/0..

28 22 0N

○ ○ ○

Herraje superior (para Miami y Boston)

- Frein de pivot non intégré
- Non-embedded pivot brake
- Freno a perno non incorporato



Satinado



177x94x55

Pulido



€/u

5343/0..

28 0N

○ ○

Giro superior (para Miami y Boston)

- Frein de pivot non intégré
- Non-embedded pivot brake
- Freno a perno non incorporato




FUERZA 5

ix Inox 316

- Resistencia al viento amortiguación hidráulica de alto rendimiento



1. Ángulo abierto: 140° doble acción
 2. Sección de retención de puerta abierta: 90° y 140°-120°
 3. Dos velocidades ajustables
- Válvula 1: 90°-0°
Válvula 2: 30°-0°




150 kg/u


8-15 mm

500.000 ciclos

Ancho máx. 120 cm
Alto máx. 240 cm



+info.




FRENO BOSTON

EXTERIORES FUERZA 7

Freno hidráulico pivotante sin empotrar

€/u

5341/0..



Freno pivotante sin empotrar

- Frein de pivot non intégré
- Non-embedded pivot brake
- Freno a perno non incorporato

Satinado




177x94x55



Pulido

€/u

5342/0..



Herraje superior (para Miami y Boston)

- Frein de pivot non intégré
- Non-embedded pivot brake
- Freno a perno non incorporato



€/u

5343/0..



Giro superior (para Miami y Boston)

- Frein de pivot non intégré
- Non-embedded pivot brake
- Freno a perno non incorporato



FUERZA 7

ix Inox 316

- A prueba de viento fuerte, resistencia de grado 7, seguro y fiable
- Se puede utilizar para exteriores.
- Vida útil ultralarga. La garantía de calidad, seguro y duradero.
- Fácil instalación.
- Carga estable. Diseño compacto con gran capacidad de carga.



100 kg/u


8-15 mm

500.000 ciclos




Ancho máx. 100 cm
Alto máx. 220 cm

1. Ángulo abierto: 120° doble acción
2. Sección de retención de puerta abierta: 90°
3. Dos velocidades ajustables
Válvula 1: 90°-30°
Válvula 2: 30°-0°



MUESCA PARA 5342



BISAGRA PRAGA

TODA DE INOX

Bisagra hidráulica a pared con retención

€/u (pack 2u)

Set 2 bisagras

5325/0..

28 22 0N

Se venden en pack (2u.)

Bisagra hidráulica PARED - VIDRIO

- Penture haute
- Top pivoting hinge
- Cerniera superiore pivotante



ix Inox 304


30 kg/u



8-12 mm

Ancho máx. 1000mm
Alto máx. 2200mm

50.000 ciclos



BISAGRA OPORTO

Bisagra hidráulica a pared con retención

€/u

Derecha

1487/D..

Izquierda

1487/Z..

0N 32

Bisagra hidráulica PARED - VIDRIO

- Penture haute
- Top pivoting hinge
- Cerniera superiore pivotante



€/u

Derecha

1488/D..

Izquierda

1488/Z..

0N 32

Bisagra hidráulica VIDRIO - VIDRIO

- Charnière hydraulique
- Hydraulic hinge
- Cerniera idraulica



al Aluminio

8-10 mm

25 kg/u

50.000 ciclos




*RIO HIDRÁULICA



- Mides màxima de porta 850x2100mm
- Pes màxim per porta 22.5Kg per us

BISAGRA PARED-VIDRIO
HIDRÁULICA REGULABLE
CHARNIÈRE MUR-VERRE
HYDRAULIQUE RÉGLABLE
WALL-GLASS HINGE
ADJUSTABLE HYDRAULIC
CERNIERA MURO-VERRO
IDRAULICA REGOLABILE

*1485/022
*1485/028
*1485/00N



INOX	BR	INOX	SAT	ZINCADO
INOX	INOX	INOX	INOX	PL. ZNK
P.S.S.	POI	S.S.S.	SAT	ZNK PL.
INOX	LLC	INOX	SAT	ZINCATO


INOX	Ciclos:	€ / u
S.S.	50.000	
8-12 mm	22,5kg/u	Ancho max. 850mm

*O

*O



MALLORCA HIDRÁULICA



Regulación
fuerza

BISAGRA PARED-VIDRIO
HIDRÁULICA CON LLAVE PARA
REGULAR
CHARNIÈRE MUR-VERRE HYDRAULIQUE
AVEC CLÉ POUR RÉGLER
WALL-GLASS HINGE HYDRAULIC
WITH KEY FOR REGULATE IT
CERNIERA MURO-VERRO IDRAULICO
CON CHIAVE PER REGOLARLO

4100/H22

INOX	BR	INOX	SAT
INOX	INOX	INOX	INOX
P.S.S.	POI	S.S.S.	SAT
INOX	LLC	INOX	SAT

Cu	Ciclos:	€ / u
8-12 mm	100.000	
0°-90°-180°	20 kg/u	Ancho max. 900mm

lx	Ciclos:	€ / u
8-12 mm	100.000	
20 kg/u	Ancho max. 900mm	Alto max. 2200mm

BISAGRA VIDRIO-VIDRIO
HIDRÁULICA CON LLAVE PARA
REGULAR
CHARNIÈRE VERRE-VERRE HYDRAULIQUE
AVEC CLÉ POUR RÉGLER
GLASS-GLASS HINGE HYDRAULIC
WITH KEY FOR REGULATE IT
CERNIERA VETRO-VETRO IDRAULICO
CON CHIAVE PER REGOLARLO

4101/H22

lx	Ciclos:	€ / u
8-12 mm	100.000	
20 kg/u	Ancho max. 900mm	Alto max. 2200mm

BISAGRA PARED-VIDRIO
DESPLAZADA HIDRÁULICA
CON LLAVE PARA REGULAR
CHARNIÈRE MUR-VERRE DESPLACÉE
HYDRAULIQUE AVEC CLÉ POUR RÉGLER
WALL-GLASS HINGE HYDRAULIC OFFSET
WITH KEY FOR REGULATE IT
CERNIERA MURO-VERRO ALA SPOSTATA
IDRAULICO CON CHIAVE PER REGOLARLO

4103/H22

*ATLANTA

BISAGRA PARED CON FRENO HIDRAULICO

charnière mur ferme-porte hydraulique réglable
wall hinge hydraulic spring floor adjustable
cerniera parete chiudiporta idraulico regolabile



BISAGRA VIDRIO-VIDRIO
HIDRÁULICA PARA INTERIORES
FERME-PORTE HYDRAULIQUE
UTILISATION EN INTÉRIEUR
HYDRAULIC HINGE
FOR INDOOR USE
CERNIERA IDRAULICA
PER USO INTERNO

*1547/022


Vidrio 8-10-12 mm
Peso max. 80 kg/puerta
ancho max. 100 cm
Para uso interior
Testada 500.000 ciclos

INOX	8-10-12 mm	€ / u
S.S.		
0°-90°-180°	112 x 174 mm	

*O



ZURICH




BISAGRA AUTOMÁTICA PARED-VIDRIO
CHARNIÈRE AUTOMATIQUE MUR-VERRE
AUTOMATIC HINGE WALL-GLASS
CERNIERA AUTOMATICA PARETE-VERRO
4135/Z32 zamak



BISAGRA AUTOMÁTICA VIDRIO-VIDRIO 180°
CHARNIÈRE AUTOMATIQUE VERRE-VERRE 180°
AUTOMATIC HINGE GLASS-GLASS 180°
CERNIERA AUTOMATICA VETRO-VETRO 180°
4136/Z32 zamak

*SUIZA



BISAGRA AUTOMÁTICA PARED-VIDRIO
CHARNIÈRE AUTOMATIQUE MUR-VERRE
AUTOMATIC HINGE WALL-GLASS
CERNIERA AUTOMATICA PARETE-VERRO
*4152/0.. latón



BISAGRA AUTOMÁTICA VIDRIO-VIDRIO 180°
CHARNIÈRE AUTOMATIQUE VERRE-VERRE 180°
AUTOMATIC HINGE GLASS-GLASS 180°
CERNIERA AUTOMATICA VETRO-VETRO 180°
*4153/0.. latón

*GAUDÍ



BISAGRA AUTOMÁTICA PIVOTANTE
CHARNIÈRE AUTOMATIQUE PIVOTANTE
PIVOTING AUTOMATIC HINGE
CERNIERA AUTOMATICA PIVOTANTE

JUEGOS DE 2 UNIDADES
JEUX DE 2 UNITÉS
SET 2 PIECES
SET 2 PEZZI

*1551/0.. sup.

*1550/0.. inf.

*VERNA



BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180°
HINGE GLASS-GLASS 180°
CERNIERA VETRO-VETRO 180°
*4151/031 latón

CR. BRILLO	INOX. BR.	TITANIO	INOX. SAT.
CHR. POL.	INOX. POL.	TITANE	INOX. SAT.
BR. CHR.	P.S.S.	TITANIUM	S.S.S.
CR. LUC.	INOX. LUC.	TITANIO	INOX. SAT.

32	22	06	28
Zn			
8-12 mm	25 kg/u	0°-90°-180°	

Zn		147x100 mm	€/u
8-12 mm	25 kg/u	0°-90°-180°	

Cu		70x100 mm	€/u
8-12 mm	25 kg/u	0°-90°-180°	

Cu		147x100 mm	€/u
8-12 mm	25 kg/u	0°-90°-180°	

inox s.s.	Al	180x65	€/u
10-12 mm	60 kg	0°-360°	
<-> max. 900 mm			

CR. MATE	CHR. M.	CHR. OPAC
31		
Cu		
25 kg/u	0°-90°-180°	
8-12 mm		

LUGO



BISAGRA PARED-VIDRIO REGULABLE
CHARNIÈRE MUR-VERRE
ADJUSTABLE HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-VERRO REGOLABILE
5310/R32 regulable



BISAGRA REGULABLE VID.-VID. 180°
CHARNIÈRE RÉGLABLE VER-VER. 180°
ADJUSTABLE HINGE GLASS-GLASS 180°
CERNIERA REGOLABILE VET-VET. 180°
*5311/R32 regulable

*MENORCA



BISAGRA PARED-VIDRIO REGULABLE
CHARNIÈRE MUR-VERRE
ADJUSTABLE HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-VERRO REGOLABILE
*4187/R32 regulable



BISAGRA REGULABLE VID.-VID. 180°
CHARNIÈRE RÉGLABLE VER-VER. 180°
ADJUSTABLE HINGE GLASS-GLASS 180°
CERNIERA REGOLABILE VET-VET. 180°
*4186/R32 regulable



HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO
FIXATION MUR-VERRE 90°
BRACKET WALL-GLASS 90°
MORSETTO PARETE-VERRO 90°


4108/022 inox
4108/Z32 zamak
4108/Z0N zamak




HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO
FIXATION MUR-VERRE 90°
BRACKET WALL-GLASS 90°
MORSETTO PARETE-VERRO 90°
*4199/032

CR. BRILLO	CR. MATE	PL. MATE	NEGRO
CHR. POL.	CHR. M.	ANOD. M.	NOIR
BR. CHR.	M. CHR.	AN. CAN.	BLACK
CR. LUC.	CR. OPAC	ALL. NAT.	NERO

32	31	01	0N
Cu			
8-10 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	



Cu		228x55 mm	€/u
8-10 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	



Cu		112x55 mm	€/u
8-10 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	


Cu		228x55 mm	€/u
8-10 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	

		45x45 mm	€/u
8-12 mm	Ø 16 mm		

inox s.s.			
Zn			

Cu		51x51 mm	€/u
8-10 mm	Ø 16 mm		


FRENOS IMPORTACIÓN



FRENO
FERME-PORTE
DOOR CLOSER
CHIUDIORTA

*1564/022

leva española
broches espagnol, Spanish pin,
perno spagnolo



ANCHO MÁXIMO PUERTA: 1 m
largueur maximale porte
max. width door
larghezza massima porta

REGULACIÓN VEL. CIERRE: 0°-115°
régulation de la vitesse de fermeture
closing action program
programma velocità chiusura

TAPA INOX BRILLO INCLUIDA
couvercle en acier inoxydable
pall inaltus
polish stainless steel cover included
copertina in inox lucida inclusa

FRENO COMPATIBLE SPEEDY® M25
FERME-PORTE COMPATIBLE SPEEDY® M25
DOOR CLOSER COMPATIBLE SPEEDY® M25
CHIUDIORTA COMPATIBLE SPEEDY® M25

*1562/022 **leva española**
broches espagnol, Spanish pin, perno spagnolo

1563/022 leva italiana
broches italienne, Italian pin, perno italiano

INOX BR	INOX SAT	ZINCADO
INOX POLI	INOX SAT	PL. ZNK
P.S.S.	S.S.S.	ZNK PL.
INOX LUC	INOX SAT	ZNCATO

22	28	34
inox s.s.	<-> max. 1200 mm	€/u
90°-25°/25°-0°	135kg/u	
stop 0°-90°-120°		

*O 14x8

inox s.s.	<-> max. 1000 mm	€/u
115°-25°/25°-0°	120kg/u	
stop 0°-90°-180°		

*O 14x8

O 116x16

PLINTO *

PLINTO COMPATIBLE CON SERIE "MARINA"
SUPPORT-RAIL PORTE COMPATIBLE AVEC LA SÉRIE "MARINA"
DOOR RAIL COMPATIBLE WITH "MARINA" SERIES
SUPPORTO-BINARIO COMPATIBILE CON SERIE "MARINA"

PLINTO SUPERIOR PARA GIRO SUPERIOR Ø 12 mm
PENTURE HAUTE POUR CRAPAUDINE HAUTE Ø 12 mm
TOP PIVOTING POLE FOR CEILING PIVOT Ø 12 mm
CERNIERA INFERIORE PIVOTANTE PER GIRO SUPERIORE Ø 12 mm
*1552/022



PLINTO INFERIOR LEVA ITALIANA
PENTURE BASSE BROCHES ITALIENNE
BOTTOM PIVOTING POLE ITALIAN PIN
CERNIERA INFERIORE PIVOTANTE PERNO ITALIANO
*1553/022



PLINTO INFERIOR LEVA ITALIANA Y CERRADURA
PENTURE BASSE BROCHES ITALIENNE ET SERRURE
BOTTOM PIVOTING POLE ITALIAN PIN WITH LOCK
CERNIERA INFERIORE PIVOTANTE PERNO ITALIANO CON SERRATURA
*1554/022



PERFIL PARA LATERAL FIJO
PROFIL DE CÔTE FIXE
FIXED GLASS PROFILE
PROFILO LATERALE FISSO
*1555/022



INOX BR	INOX SAT	ZINCADO
INOX POLI	INOX SAT	PL. ZNK
P.S.S.	S.S.S.	ZNK PL.
INOX LUC	INOX SAT	ZNCATO

22	28	34
inox s.s.	Al	1200x68x33
10-15mm	100 kg	€/u

*O Ø 12

116x16

116x16

inox s.s.	Al	1300x68x33
10-15mm		€/u

*O

GIRO INFERIOR LEVA ITALIANA
CRAPAUDINE BASSE BROCHES ITALIENNE
FLOOR PIVOT ITALIAN PIN
GIRO INFERIORE PERNO ITALIANO
4396/028



GIRO SUPERIOR Ø 12 mm
CRAPAUDINE HAUTE Ø 12 mm
CEILING PIVOT Ø 12 mm
GIRO SUPERIORE Ø 12 mm
1571/022



inox s.s.	116x16	€/u
-----------	--------	-----

O O

inox s.s.	Ø 12	€/u
-----------	------	-----

O

***MARINA**



CR.BRILLO	CR.MATE	INOX BR	INOX SAT
CHR.POLI	CHR.M	INOX POLI	INOX SAT
BR.CHR	M.CHR	P.S.S.	S.S.S.
CR.LUC.	CR.OPAC	INOX LUC	INOX SAT
32	31	22	28



inox s.s.	 10-12mm		€/u
	Ø 26 mm	✓ Ø 32 mm	



inox S.S.		€/U
--------------	--	-----




inox S.S.		€/U
--------------	--	-----



INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LLC	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT	ZINCADO PL. ZINK ZINK PL. ZINCATO
22	28	34



inox S.S.	Al		10-12mm	€/m
Ø 12 mm				
* 				



inox S.S.	Al		10-12mm	€/m
Ø 12 mm				



inox S.S.	Al		10-12mm	€/l
60 kg				
* 		16x16		



inox S.S.	Al		10-12mm	€/l
Ø 12 mm				

* 



inox s.s.	Al		10-12mm	€/m
Ø 12 mm				



inox S.S.	Al		10-12mm	€/h
				



inox S.S.		10-12mm		€/l
				
* O				



inox	16x16	€/l
------	-------	-----



inox s.s.	Ø 15		€/U
--------------	------	--	-----



inox s.s.	 10-12mm			€/u
--------------	---	---	--	-----



inox s.s.		10 mm			€/U
--------------	---	-------	---	--	-----

LYON



BISAGRA PARED-VIDRIO
CHARNIÈRE MUR-VERRE
HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-VERRO
4154/0..



BISAGRA LYON - NEGRO MATE
4154/00N

CR.MATE CHR. M M.CH.R CROPAC	CR.BILLO CH.F. POL BR. CH.R CR. ILLC.	NEGRO NOIR BLACK NERO
31	32	0N

Zn	35 kg/u	97x45 mm	€/u
8-10 mm	0°-90°	2xØ15mm	

o o

o

VIENA



BISAGRA PARED-VIDRIO
CHARNIÈRE MUR-VERRE
HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-VERRO
*1478/0..

Al	25 kg/u	0°-90°	84x46	€/u
8-10 mm			2xØ12mm	

*o *o

GALICIA



BISAGRA PARED-VIDRIO
CHARNIÈRE MUR-VERRE
HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-VERRO
4194/001
4194/00N



Al	25 kg/u	0°-90°	100X50	€/u
8-10 mm			2xØ16mm	

o

o

BONN*





BISAGRA PARED-VIDRIO
CHARNIÈRE MUR-VERRE
HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-VERRO
*4148/028 der.
droite/right/destra
*4149/028 izq.
gauche/left/sinistra

inox S.S.	30 kg/u	131x43 mm	€/u
10-12 mm	0°-90°		
2 x Ø 16 mm			

*o

*o



COPIAR MIDES I DISENY
CATALOGO TECNICO

DIVISORIAS

PERFILES PARA
PUERTAS
DIVISORIAS

PL.MATE ANOD.M AN.CAN. ALL.NATUR.	NEGRO NOIR BLACK NERO	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
01	0N	09




PERFILERÍA PARA DIVISORIAS
DE VIDRIO
PROFILS POUR CLOISONS EN VERRE
PROFILES FOR GLASS PARTITIONS
PROFILI PER PARTIZIONI IN VETRO
5580/30..

Al	3 m	10-12mm	€/m
----	-----	---------	-----

o

o




PERFIL BASTIDOR
PROFILS DE CADRES DE PORTE
DOOR FRAMES PROFILES
PROFILI PER TELAI PORTE
5581/3..

Al	3 m		€/m
----	-----	--	-----

o

o



JUNTA MARCO PUERTA
JOINT DE CADRE DE PORTE
DOOR FRAME GASKET
GUARNIZIONE TELAIO PORTA
5582/109

PVC	Rollo 6 Metros	€/m
-----	----------------	-----

o

o




ESCUADRAS PARA
MARCO DE PUERTA
CARRÉS POUR CADRE DE PORTE
SQUARES FOR DOOR FRAME
SQUADRE PER TELAIO PORTA
5583/000

Al		€/u
----	--	-----

o

o



PERFILES

SELLADORES PUERTAS

PARA PUERTAS DE VIDRIO

NOVEDAD



PERFIL SELLADOR PARA PUERTA DE VIDRIO Y MADERA

profil d'étanchéité portes (verre et bois)
door sealing profile (glass and wood)
profilo di chiusura porta (vetro e legno)

5285/D0.
DERECHA
5285/Z0.
IZQUIERDA

5286/D0.
DERECHA
5286/Z0.
IZQUIERDA

CP: BILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. LUC.	INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC	PL.MATE ANOD.M AN.CAN. ALU.NATUR.	NEGRO NOR BLACK NERO
32	22	01	0N

€/u ADHESIVO

Ancho max.(cm)
88-100

€/u Ancho max.(cm)
72-82

HERRAJES FIJOS



HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO
FIXATION MUR-VERRE 90°
BRACKET WALL-GLASS 90°
MORSETTO PARETE-VERRO 90°

4095/032



HERRAJE FIJO 90° VIDRIO-VIDRIO
FIXATION VERRE-VERRE 90°
BRACKET GLASS-GLASS 90°
MORSETTO VETRO-VETRO 90°

4096/032

*4096/022



HERRAJE FIJO 180° VIDRIO-VIDRIO
FIXATION VERRE-VERRE 180°
BRACKET GLASS-GLASS 180°
MORSETTO VETRO-VETRO 180°

4097/032



HERRAJE FIJO 90° PARED-VIDRIO
FIXATION MUR-VERRE 90°
BRACKET WALL-GLASS 90°
MORSETTO PARETE-VERRO 90°

4108/022 inox


4108/Z32 zamak

4108/Z0N zamak negro



MORSETTO VIDRIO-PARED
FIXATION VERRE-MUR
BRACKET GLASS-WALL
MORSETTO VETRO-PARETE

4105/032



HERRAJE FIJO 90° VIDRIO-VIDRIO
FIXATION VERRE-VERRE 90°
BRACKET GLASS-GLASS 90°
MORSETTO VETRO-VETRO 90°

4099/022

"U" INOX

"U" INOX PULIDO
U INOX POLI
U POL. STAINLESS STEEL
U INOX LUCIDO

15x15x15x1 mm

4375/122

15x12x15x1 mm

4376/122

25x15x25x1 mm

4377/122

Zn	45x45 mm	€/u
6-12 mm	Ø 14 mm	

o

Cu	INOX S.S.	45x45 mm	€/u
6-12 mm	2x Ø 14 mm		

o

*o

Cu	INOX S.S.	90x45 mm	€/u
6-12 mm	2x Ø 14 mm		

*o

	45x45 mm	€/u
8-12 mm	Ø 16 mm	

o

o

o

Cu	60x50 mm	€/u
8-12 mm	Ø 16 mm	

o

INOX S.S.	90x45 mm	€/u
8-12 mm	3x Ø 14 mm	

o

INOX S.S.	3 m	€/m

max.10 mm

o

max. 8 mm

o

max.12 mm

o

CERRADURAS

SIN MUESCAS



CERRADURA SIN MUESCA
SERRURE SANS ENCOCHE
LOCK WITHOUT CUT-OUT
SERRATURA SENZA TACCA
CUBILETE 1801 INCLUIDO
GAÛCHE 1801 INCLUS
STRIKE 1801 INCLUDED
CONTROSERRATURA 1801 INCLUSA

1800/0..10mm

1799/0..12mm



CONTRACERRADURA VIDRIO SIN MUESCA
GAÛCHE VERRE SANS ENCOCHE
GLASS STRIKE WITHOUT CUT-OUT
CONTROSERRATURA VETRO SENZA TACCA

1802/0..10mm

1803/0..12mm



CERRADURA VIDRIO-VIDRIO SIN MUESCA
SERRURE VERRE-VERRE SANS ENCOCHE
GLASS-GLASS LOCK WITHOUT CUT-OUT
SERRATURA VETRO-VETRO SENZA TACCA

4193/P22



CERRADURA VIDRIO-VIDRIO SIN MUESCA
SERRURE VERRE-VERRE SANS ENCOCHE
GLASS-GLASS LOCK WITHOUT CUT-OUT
SERRATURA VETRO-VETRO SENZA TACCA

4193/V22



CERRADURA VIDRIO-PARED SIN MUESCA
SERRURE VERRE-MUR SANS ENCOCHE
GLASS-WALL LOCK WITHOUT CUT-OUT
SERRATURA VETRO-PARETE SENZA TACCA

***4178/P22**

PESTILLO SIN MUESCA



PESTILLO SIN MUESCA
VERROU SANS ENCOCHE
BOLT WITHOUT CUT-OUT
CHIAVISTELLO SENZA TACCA

4175/032 Latón



CERRADURA SIN MUESCA CON LLAVE
SERRURE SANS ENCOCHE AVEC CLÉ
LOCK WITHOUT CUT-OUT WITH KEY
SERRATURA SENZA TACCA CON CHIAVE

4176/032 Zamak



CUBILETE
GAÛCHE
STRIKE PLATE
CONTROSERRATURA

4177/032



CONTRA PESTILLO VIDRIO SIN MUESCA
GAÛCHE VERRE SANS ENCOCHE
GLASS STRIKE PLATE WITHOUT CUT-OUT
CONTROSERRATURA VETRO SENZA TACCA

4158/032



PESTILLO SIN MUESCA
VERROU SANS ENCOCHE
BOLT WITHOUT CUT-OUT
CHIAVISTELLO SENZA TACCA

4159/032



CUBILETE
GAÛCHE
STRIKE PLATE
CONTROSERRATURA

4177/032

CP: BILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. LUC.	PL.MATE ANOD.M AN.CAN. ALU.NATUR.	INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC	INOX SAT INOX S.S. INOX SAT
32	01	22	28

INOX S.S.	70x63	€/u
10-12 mm	Ø 1802	

INOX S.S.	70x63	€/u
10-12 mm	Ø 1800-1799	

INOX S.S.	90x64	€/u
10-12 mm		

INOX S.S.	180x64	€/u
10-12 mm		

INOX S.S.	90x64	€/u
10-12 mm		

*o

Cu	60x50	€/u
8-10 mm	Ø 4177	

Zn	60x50	€/u
8-10 mm	Ø 4177	

Cu	Ø 12	Ø 25 (10)	€/u
	Ø 4175-4176		

Cu	30x45	€/u
8-12 mm	Ø 4159	

Cu	30x45	€/u
8-12 mm	Ø 4177-4158	

Cu	Ø 12	Ø 25 (10)	€/u
	Ø 4159		

PREMIUM

NOVEDAD

SMART-LOCK


CERRADURAS INTELIGENTES



CERRADURA SMART-LOCK VIDRIO

serrure en verre smart-lock
smart-lock glass lock
serratura in vetro smart-lock

5540/00N €/u.



CERRADURA SMART-LOCK SLIM

serrure smart-lock Slim
"Slim" smart-lock
serratura smart-lock Slim

5553/00N €/u.



SMART LOCK CANTÓN - Cerradura DIGITAL CON TOUCH ID

smart lock - serrure électronique avec touch id
smart lock - digital lock with touch id
smart lock - serratura digitale con touch id

5541/00N €/u.

PARA PUERTA CON MARCO DE ALUMINIO

MÚLTIPLES OPCIONES DE APERTURA



Wifi/Bluetooth
Conexión



Password



Fingerprint



APP
Smart Life



Mechanical
Key




IC Card



Cerraduras compatibles con sistema de domótica mediante APP Smart Life



Conexión WIFI a distancia mediante gateway "TUYA" / Consultar para más información.

CERRADURAS
MAGNÉTICAS

SLIM



SLIM - KIT CERRADURA MAGNÉTICA

Slim - serrure magnétique
Slim - magnetic lock
Slim - chiusura magnetica

5552/0.. €/u.

NÚRIA



NÚRIA - CERRADURA MAGNÉTICA

Núria - serrure magnétique
Núria - magnetic lock
Núria - chiusura magnetica

5550/0.. €/u.

CONTRACERRADURA MAGNÉTICA

contre-serrure magnétique
magnetic counterlock
controserratura magnetica

5551/0.. €/u.

NEGRO
NOR
BLACK
NERO
ON

8-10 mm
Ø 60mm

8-10 mm
A Pared o a Vidrio

8-10 mm
A Pared o a Vidrio

NEGRO
NOR
BLACK
NERO
ON

8-10 mm
A Pared o a Vidrio

8-10 mm
120 mm

8-10 mm
5550

CERRADURAS

PARA CORREDERAS



BOMBÍN
EUROPEO



CERRADURA PUERTA
CORREDERA VIDRIO-PARED
SERRURE PORTES COULISSANTS
VERRE-MUR
SLIDING DOORS LOCK
GLASS-WALL
SERRATURE PORTE
SCORREVOLI VETRO-PARETE

LLAVE-PESTILLO
serrure-verrou
key bolt
chiave-pomolo

SIMÉTRICA
SYMMÉTRIQUE
SYMMETRIC
SIMMETRICA

4224/0..

CERRADURA PUERTA
CORREDERA VIDRIO-VIDRIO
SERRURE PORTES COULISSANTS
VERRE-VERRE
SLIDING DOORS LOCK
GLASS-GLASS
SERRATURE PORTE
SCORREVOLI VETRO-VETRO

LLAVE-PESTILLO
serrure-verrou
key bolt
chiave-pomolo

SIMÉTRICA
SYMMÉTRIQUE
SYMMETRIC
SIMMETRICA

4225/0..

BOMBÍN LLAVE
AMBOS LADOS
4224/012

PL. M ALU. M ALU. M ALL. NAT	INOX INOX P.S.S. INOX	BR POL INOX LWC	C.SAT. INK SAT. INK. C SAT. INK. C C.SAT. INK
01	22	38	

Al 8-12 mm €/u

Al 8-12 mm €/u

CIERRE PARA LAVABOS CON MANILLA



CERRADURA WC
PESTILLO + INDICADOR
SERRURE WC
LOCK FOR WC
SERRATURA WC
***4134/022**




CONTRACERRADURA VIDRIO
GAÛCHE VERRE
GLASS STRIKE PLATE
CONTROSERRATURA VETRO
***4134/V22**



CONTRACERRADURA PARED
GAÛCHE MUR
WALL STRIKE PLATE
CONTROSERRATURA PARETE
***4134/P22**

MONTSE



CERRADURA CON MANETA
SERRURE AVEC POIGNEE
DOOR LOCK WITH HANDLE
SERRATURA CON MANIGLIA
5577/001
5577/00N

Al Inox s.s. 8-12mm 2x42 mm €/u

Al 8-12 mm 2x12 mm €/u

Inox s.s. 4134 €/u

Al 8-10 mm €/u

NEGRO
NOR
BLACK
NERO
ON

MÓNICA



CON LLAVE,
AVEC CLÉ, WITH KEY, CON CHIAVE



CON LLAVE,
AVEC CLÉ, WITH KEY, CON CHIAVE
PORTA BATTENTE,
PORTE BATTANTE, SWINGING DOOR,
PORTA BATTENTE



SIN LLAVE
SANSCLÉ, WITHOUT KEY, SENZA CHIAVE



SONIA



CERRADURA CON MANETA
Y CONTRACERRADURA
SERRURE AVEC POIGNÉE
ET GÂUCHE
DOOR LOCK WITH HANDLE
AND STRIKE PLATE
SERRATURA CON MANIGLIA
E CONTOSERRATURA

4173/0..

BOMBIN CON PESTILLO
4173/012

CERRADURA CON MANETA
Y CONTRACERRADURA
SERRURE AVEC POIGNÉE
ET GÂUCHE
DOOR LOCK WITH HANDLE
AND STRIKE PLATE
SERRATURA CON MANIGLIA
E CONTOSERRATURA

4179/0..

4179/031

CERRADURA CON MANETA
Y CONTRACERRADURA
SERRURE AVEC POIGNÉE ET GÂUCHE
DOOR LOCK WITH HANDLE AND STRIKE PLATE
SERRATURA CON MANIGLIA E CONTOSERRATURA

4145/0..

CONTRACERRADURA
VIDRIO
GÂUCHE VERRE
GLASS STRIKE PLATE
CONTOSERRATURA VETRO

*4174/0..

CONTRACERRADURA
PARED O 4174 BATTENTE
GÂUCHE BATTANT MUR OU 4174
WALL OR 4174 WING STRIKE PLATE
CONTOSERRATURA BATTENTE
PARETE O 4174

*4157/012

CERRADURA CON MANETA
Y CONTRACERRADURA PARED
SERRURE AVEC POIGNÉE
ET GÂUCHE MUR
DOOR LOCK WITH HANDLE
AND STRIKE PLATE
SERRATURA CON MANIGLIA
E CONTOSERRATURA MURO

5569/022

CONTRACERRADURA VIDRIO
GÂUCHE VERRE
GLASS STRIKE
CONTOSERRATURA VETRO

5570/022

NEGRO NOIR BLACK NERO	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT	INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC
ON	28	22

inox s.s.	Zn	Fe	8-10 mm	€/u
--------------	----	----	---------	-----

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

*MARTA



82

158



4256

4257

4258

CERRADURA CON MANETA
Y CONTRACERRADURA PARED
SERRURE AVEC POIGNÉE
ET GÂUCHE MUR
DOOR LOCK WITH HANDLE
AND STRIKE PLATE
SERRATURA CON MANIGLIA
E CONTOSERRATURA MURO

*4228/022

BOMBIN CON PESTILLO

*4228/012

CERRADURA CON MANETA
Y CONTRACERRADURA VIDRIO
SERRURE AVEC POIGNÉE
ET GÂUCHE VERRE
DOOR LOCK WITH HANDLE
AND GLASS STRIKE
SERRATURA CON MANIGLIA
E CONTOSERRATURA VETRO

*4229/022

CONTRACERRADURA
PARED/BATTENTE
GÂUCHE BATTANT MUR
WALL WING STRIKE PLATE
CONTOSERRATURA BATTENTE
PARETE

*4257/022 izq.
*4258/022 der.

CONTRACERRADURA VIDRIO
GÂUCHE VERRE
GLASS STRIKE
CONTOSERRATURA VETRO

*4256/022 der.

GR.BILO GR.FOU BR.GR GR.LUC.	FL.MATE ANOD.M ALCAN. ALL.NAT.	INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT
32	01	22	28

inox s.s.	8-10 mm	€/u
--------------	---------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--


KITS



1478



4154



4194



KIT PUERTA BATTENTE
KIT PORTE BATTANTE
KIT SWINGING DOOR
KIT PORTA BATTENTE

1478/032 2 u.
4228/022 1 u.
4249/032

KIT PUERTA BATTENTE
KIT PORTE BATTANTE
KIT SWINGING DOOR
KIT PORTA BATTENTE


4154 2 u.
4179 1 u.
4399/032
4399/031
4399/00N

KIT PUERTA BATTENTE
KIT PORTE BATTANTE
KIT SWINGING DOOR
KIT PORTA BATTENTE


4194 2 u.
5577 1 u.
4289/001
4289/00N

TIRADORES


(MANILLAS)




MANILLA DOBLE 45 CM
POIGNEÉ DOUBLE 45 CM
DOUBLE DOOR HANDLE 45 CM
MANIGLIA DOPPIA 45 CM
1590/0..



MANILLA SENCILLA 45 CM
POIGNEÉ 45 CM
SINGLE HANDLE 45 CM
MANIGLIONE SEMPLICE 45 CM
1594/022



MANILLA DOBLE 100 CM
POIGNEÉ DOUBLE 100 CM
DOUBLE DOOR HANDLE 100 CM
MANIGLIA DOPPIA 100 CM
1592/0..



MANILLA DOBLE 180 CM
POIGNEÉ DOUBLE 180 CM
DOUBLE DOOR HANDLE 180 CM
MANIGLIA DOPPIA 180 CM
1591/02.

INOX. BR.	INOX. SAT.	NEGRO
INOX. POLI.	INOX. SAT.	INOX. SAT.
P.S.S.	S.S.S.	BLACK
INOX. LUC.	INOX. SAT.	NERO

22	28	ON
----	----	----

inox s.s.	8-12 mm	Ø 25	€/u
-----------	---------	------	-----

2xØ12 mm	CC=250 mm
----------	-----------

inox s.s.	8-12 mm	Ø 25	€/u
-----------	---------	------	-----

2xØ12 mm	CC=250 mm
----------	-----------

inox s.s.	8-12 mm	Ø 25	€/u
-----------	---------	------	-----


2xØ12 mm	CC=800 mm
----------	-----------

inox s.s.	8-12 mm	Ø 38	€/u
-----------	---------	------	-----

2xØ12 mm	CC=1600 mm
----------	------------

TIRADORES

CON CERRADURA



MANILLA DOBLE 150 CM
+ CERRADURA Y PESTILLO
POIGNEÉ DOUBLE 150 CM
+ SERRURE AND VERROU
DOUBLE HANDLE 150 CM
+ LOCK AND BOLT
MANIGLIONE DOPPIO 150 CM
+ SERRATURA E CHIAVISTELLO
1598/0..


INOX. BR.	INOX. SAT.
INOX. POLI.	INOX. SAT.
P.S.S.	S.S.S.
INOX. LUC.	INOX. SAT.

22	28
----	----

inox s.s.	10-12 mm	Ø 35	€/u
-----------	----------	------	-----

1 x Ø mm	1 x Ø mm
----------	----------

TUBO 20X20



MANILLA DOBLE 45 CM
POIGNEÉ DOUBLE 45 CM
DOUBLE DOOR HANDLE 45 CM
MANIGLIA DOPPIA 45 CM
1597/0..

inox s.s.	8-12 mm	20x20	€/u
-----------	---------	-------	-----

2xØ12 mm	CC=250 mm
----------	-----------

€/u	6-8 mm	2 x Ø8mm
-----	--------	----------

100 cm	20x20 mm
--------	----------

TIRADOR 100 CM
ance mur-verre
wall-glass anchor
ancoraggio a parete in vetro

AI 1585/0..

TUBO 50X25



MANILLA DOBLE 47,5 CM
POIGNEÉ DOUBLE 47,5 CM
DOUBLE DOOR HANDLE 47,5 CM
MANIGLIA DOPPIA 47,5 CM
1596/028

inox s.s.	8-12 mm	50x25	€/u
-----------	---------	-------	-----

2xØ12 mm	CC=450 mm
----------	-----------

TIRADORES


(MANILLAS)




TIRADOR DOBLE
BOUTON DOUBLE
DOUBLE KNOB
POMOLO DOPPIO
***1584/0..**



TIRADOR DOBLE
BOUTON DOUBLE
DOUBLE KNOB
POMOLO DOPPIO
***4119/0..**



MANILLA DOBLE
POIGNEE DOUBLE
DOUBLE DOOR PULL
MANIGLIA DOPPIA
4127/0..




MANILLA + POMO
POIGNEE + BOUTON
DOUBLE DOOR PULL + KNOB
MANIGLIA + POMOLO
***4128/0..**



MANILLA DOBLE
POIGNEE DOUBLE
DOUBLE DOOR PULL
MANIGLIA DOPPIA
4139/Z32
4139/Z0N negro

MANILLA ALUMINIO



MANILLA DOBLE
POIGNEE DOUBLE
DOUBLE DOOR PULL
MANIGLIA DOPPIA
4129/A32
4129/A0N negro

TUBO Ø25



MANILLA DOBLE
POIGNEE DOUBLE
DOUBLE DOOR PULL
MANIGLIA DOPPIA
4126/022

CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. LUC.	CR. MATE CHR. M M. CHR. CR. OPAC.	TITANIO TITANE TITANIUM TITANIO	INOX BR INOX POLI P. S. S. INOX LUC.	INOX SAT INOX SAT S. S. S. INOX SAT
32	31	06	22	28

Al	6-12 mm	Ø48x43	Ø 10 mm	€/u
----	---------	--------	---------	-----

Al	6-10 mm	Ø45x28	Ø 12 mm	€/u
----	---------	--------	---------	-----

inox s.s.	6-10 mm	Ø14		€/u
		2 x Ø 10 mm	CC=128 mm	


inox s.s.	6-10 mm	Ø14		€/u
		2 x Ø 10 mm	CC=128 mm	

Zn	6-10 mm	226x34		€/u
		2 x Ø 8 mm	CC=191 mm	

		NEGRO NOR BLACK NERO	ON	
--	--	-------------------------------	----	--

Al	6-10 mm	259x15		€/u
		2 x Ø 6 mm	CC=220 mm	


inox s.s.	6-12 mm	Ø25	€/u
		2xØ10 mm	CC=250 mm



MANILLA DOBLE
POIGNEE DOUBLE
DOUBLE DOOR PULL
MANIGLIA DOPPIA
***4125/032**

MANILLA DOBLE
POIGNEE DOUBLE
DOUBLE DOOR PULL
MANIGLIA DOPPIA
***4126/0E2**

MANILLA HORIZONTAL + CERRADURA Y PESTILLO
POIGNEE DOUBLE HORIZ. + SERRURE AND VERROU
HORIZ. DOUBLE HANDLE + LOCK AND BOLT
MANIGLIONE ORIZZ. + SERRATURA E CHIAVISTELLO
***4495/0..**



MANILLA HORIZONTAL
+ CONTRACERRADURA
POIGNEE DOUBLE HORIZ. + GAUCHE
HORIZ. DOUBLE HANDLE + STRIKE PLATE
MANIGLIONE ORIZZ. + CONTRASERR.
***4496/022**

UÑEROS

DE ALUMINIO ADHESIVO 3M



UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNEE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..

INOX 304 ADHESIVO 3M



UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNEE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..



GALGA MONTAJE UÑEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000

DE ALUMINIO SIN MUESCA



POMO
POIGNEE
KNOB
POMO
4223/0..

INOX 304 CON TALADRO



UÑERO
POIGNEE
KNOB
POMO
4322/028



UÑERO
POIGNEE
KNOB
POMO
4337/0..

PL. MATE ANOD. IM. AN. CHR. AN. OPAC.	CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. LUC.	INOX BR INOX POLI P. S. S. INOX LUC.	INOX SAT INOX SAT S. S. S. INOX SAT
01	32	22	28

Cu	6-12 mm	Ø25	€/u
		2xØ10 mm	CC=305 mm

inox s.s.	6-12 mm	Ø19	€/u
		2xØ10 mm	CC=450 mm

inox s.s.	Ø 25		
	10-12 mm	€/u	
		2xØ14 mm	1xØ36 mm

inox s.s.	10-12 mm		
		2xØ14 mm	CC=150 mm
		Ø 25	€/u

inox s.s.	Ø 60		€/u
-----------	------	--	-----

Al	Ø 60		€/u
----	------	--	-----

		NEGRO NOR BLACK NERO	ON
--	--	-------------------------------	----

Al			€/u
----	--	--	-----

CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. LUC.	32		
---	----	--	--

Al	100	8-10 mm	€/u
----	-----	---------	-----

inox s.s.	8-12 mm	€/u	
		Ø 50 mm	

inox s.s.	8-12 mm	Ø 46 mm	€/u
-----------	---------	---------	-----

		NEGRO NOR BLACK NERO	ON
--	--	-------------------------------	----



cotek.

BARANDILLAS

HERRAJES BARANDILLAS

GAMA PREMIUM

HERRAJES ALTA GAMA -
SOPORTE CON LUZ LED
COMPONENTES
MONTAJE

HERRAJES ALTA GAMA -
DISTANCIADOR DUPLEX

HERRAJES ALTA GAMA -
SOPORTES BARANDILLA DUPLEX
CON TILT-LOCK
5942
5941
1437

HERRAJES PARA PISCINA
BALLADOS COMPLETOS

SOPORTES BARANDILLA SUELO

REFUERZO PARA BARANDILLAS

UTILAJES ALINEACIÓN DEL VIDRIO

PINZAS PARA BARANDILLAS

DISTANCIADORES

DISTANCIADORES PARA
ESCALERAS VIDRIO

SOPORTES VIDRIO

PERFILES PASAMANOS

DELPHOS

MARQUESINAS

MINI CRUCETAS

VENTOSAS

ACCESORIOS VIDRIO
HERRAMIENTAS DE CORTE
BROCAS DIAMANTADAS
DISCOS Y BANDAS

SOPORTE CON LUZ LED

SOPORTE DE BARANDILLAS INOX DUPLEX - CON LUZ LED RGB OPCIONAL

Apto para ballado de piscinas

€/u 5975/022

22

ix Inox 2205
DUPLEX10-14,28
mmSIN
AGUJEROS
EN EL VIDRIO

€/u 5976/000

00



KIT LUZ

KIT D'ÉCLAIRAGE /
LIGHT KIT / KIT LUCETransformador
(de 240v a 12v)

Control remoto de color RGB


(Se recomienda instalar el lado
elevado del inductor hacia
arriba y no bloquear la
señal de inducción
con objetos extraños.)24m de
cable con
empalmes "T"
(Distancia
entre "T" - 1,5m)16 cables de luz RGB
(cables de 100 mm)16 cables
de extensión
(250/455mm opcional)Mando
a distancia

- Diseñado para encajar directamente el LED en el herraje.
- Ajustable: en velocidad, brillo de la luz y el color RGB (16 colores).
- Vida: 20.000 horas

- Grado de impermeabilidad: IP67
- Tamaño de la luz: 16,5*26mm





* Se recomienda
vidrio templado y
laminado acorde a la
normativa vigente.

- SOPORTE NIVELABLE
- DISEÑO PARA INSERTAR DIRECTAMENTE EL LED





MONTAJE



DISTANCIADOR INOX DUPLEX

DE REGULACIÓN CENTRAL

Anclaje
pared-vidrio


- Ancre mur-verre
- Wall-glass anchor
- Ancoraggio muro-vetro

5948/022

Llave de
regulación 5948

- Clé de régulation
- Regulation key
- Chiave di regolazione

5948/012







€/u

ix Inox 2205 DUPLEX

10-22 mm

Ø 38 mm

Ø24mm

H12+8 llave
Herramienta de
ajuste y bloqueo

* Se recomienda vidrio templado y laminado acorde a la normativa vigente.

SOPORTES DE BARANDILLA DUPLEX

SOPORTES INOX 2205 DUPLEX **CON TILT-LOCK**



€/U
5942/0..

22 28 0N

Anclaje pared-vidrio
- Ancre mur-verre
- Wall-glass anchor
- Ancoraggio muro-vetro

ix Inox 2205 DUPLEX
12-17,5 mm

CON TILT-LOCK  **SIN TALADROS EN EL VIDRIO**



€/U
5941/0..

22 28 0N

Anclaje suelo-vidrio
- Ancre sol-verre
- Floor-glass anchor
- Ancoraggio pavimento-vetro

ix Inox 2205 DUPLEX
12-17,5 mm

CON TILT-LOCK  **SIN TALADROS EN EL VIDRIO**



€/U
1437/0..

22 28 0N

Anclaje pared-vidrio
- Ancre mur-verre
- Wall-glass anchor
- Ancoraggio muro-vetro

ix Inox 2205 DUPLEX
12-17,5 mm

CON TILT-LOCK  **SIN TALADROS EN EL VIDRIO**

* Se recomienda vidrio templado y laminado acorde a la normativa vigente.

← VIDRIO INCLINADO HACIA ATRÁS




AFLOJE EL TORNILLO INFERIOR Y APRIETE EL TORNILLO SUPERIOR

VIDRIO INCLINADO HACIA ADELANTE →




AFLOJE EL TORNILLO SUPERIOR Y APRIETE EL TORNILLO INFERIOR



TILT-LOCK

Significa "incluir y bloquear" un proceso simple que le permite simplemente inclinar el vidrio en los soportes para la alineación correcta y bloquear los tornillos sin cabeza.


HERRAJES PARA PISCINA



SOPORTE VIDRIO 180° INTERMEDIO
support de verre intermédiaire 180°
180° intermediate glass support
supporto vetro intermedio a 180°

Inx **5990/0..** €/u.


INOX duplex 2205



SOPORTE VIDRIO 90° ESQUINERO
support de verre d'angle 90°
90° corner glass support
supporto vetro angolare a 90°

Inx **5991/0..** €/u.

INOX duplex 2205



SOPORTE VIDRIO 90° ESQUINERO
support de verre d'angle 90°
90° corner glass support
supporto vetro angolare a 90°

Inx **5992/D..** €/u.

DERECHA

Inx **5992/Z..** €/u.

IZQUIERDA

INOX duplex 2205

NEGRO NOR BLACK NERO	INOX INOX P.S. INOX
0N	22

6+6 mm

Inx DUPLEX 2205

6+6 mm

Inx DUPLEX 2205

6+6 mm

Inx DUPLEX 2205

6+6 mm

Inx DUPLEX 2205

HERRAJES PARA BALLADOS COMPLETOS



CERRADURA MAGNÉTICA DE SEGURIDAD INOX 316
serrure en acier inoxydable 316
316 stainless steel lock
serratura in acciaio inossidabile 316

Inx **5993/0..** €/u.



BISAGRA AUTOMÁTICA 180° INOX 316
charnière 180° en acier inoxydable 316
180° 316 stainless steel hinge
cerniera 180° in acciaio inossidabile 316

Inx **5994/0..** €/u. SET 2 BISAGRAS



BISAGRA AUTOMÁTICA VIDRIO-VIDRIO 180°
CHARNIÈRE AUTOMATIQUE
VERRE-VERRE 180°
AUTOMATIC HINGE GLASS-GLASS 180°
CERNIERA AUTOMATICA
VETRO-VETRO 180°

INOX 316
*1448/022 €/u. SET 2 BISAGRAS



SOPORTE BARANDILLA 90° VID-VID
Support de garde-corps verre-verre 90°
90° glass-glass railing support
Supporto ringhiera vetro-vetro 90°

Inx **5987/0..** €/u.

INOX duplex 2205



SOPORTE BARANDILLA VID-PARED
Support de garde-corps mur-verre
wall-glass railing support
Supporto ringhiera parete-vetro

Inx **5986/0..** €/u.

INOX duplex 2205



SOPORTE BARANDILLA 180° VID-VID
Support de garde-corps verre-verre 180°
180° glass-glass railing support
Supporto ringhiera vetro-vetro 180°

Inx **5985/0..** €/u.

INOX duplex 2205



SOPORTE REGULABLE EN ANGULO
support à angle réglable
angle adjustable support
supporto regolabile in angolazione

Inx **5984/0..** €/u.

INOX duplex 2205

NEGRO NOR BLACK NERO	INOX INOX P.S. INOX
0N	22

6+6 mm Inx 316

SEGURO PARA NIÑOS

6+6 mm 18 kg/u

Inx 316 0°-90°-180°

inox s.s. 108x100

Ø16 mm

12mm €/u

*0

10-12 mm

Inx DUPLEX 2205

10-12 mm

Inx DUPLEX 2205

10-12 mm

Inx DUPLEX 2205

10-12 mm


Inx DUPLEX 2205

10-12 mm

Inx DUPLEX 2205



SOPORTES BARANDILLA SUELO



SOPORTE DE SUELO REGULABLE
support de sol réglable
adjustable floor stand
supporto da pavimento regolabile

Inx **1431/0..**


INOX duplex 2205



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRADA

5975/022

INOX duplex 2205



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRADA

*1434/022 12 mm


INOX duplex 2205



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRADA

1436/0.. 10-22 mm


INOX duplex 2205



SOPORTE DE BARANDILLA
SUPPORT DE GARDE-CORPS
RAILING BRACKET
STAFFA PER RINGHIERA

1435/0..

INOX duplex 2205



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRADA

1438/0.. 12-16 mm

INOX 316



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRADA

INOX duplex 2205
5943/022 12-21,5 mm



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRADA

INOX 316
*1447/022 16 mm

Ø91

NEGRO NOIR BLACK NERO	INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT
0N	22	28



inox s.s.	10-14,28 mm	€/u
--------------	-------------	-----

SIN TALADROS EN EL VIDRIO

inox s.s.	12 mm	€/u
--------------	-------	-----

SIN TALADROS EN EL VIDRIO

inox s.s.	10-22 mm	€/u
--------------	----------	-----

SIN TALADROS EN EL VIDRIO

inox s.s.	12-16 mm	€/u
--------------	----------	-----

SIN TALADROS EN EL VIDRIO

inox s.s.	12-16 mm	€/u
--------------	----------	-----

SIN TALADROS EN EL VIDRIO

inox s.s.	12-21,5 mm	€/u
--------------	------------	-----

SIN TALADROS EN EL VIDRIO

inox s.s.	Ø 48 mm 16 mm	€/u
--------------	------------------	-----

SIN TALADROS EN EL VIDRIO

REFUERZO PARA BARANDILLAS



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRADA

INOX duplex 2205

5944/0..

16,7-19 mm -> Substitución progresiva a: 16,7-21,52

consultar*



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRADA

INOX duplex 2205

5945/0..

16,7-19 mm

16,7-19 mm -> Substitución progresiva a: 16,7-21,52

consultar*



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRADA

INOX duplex 2205

5946/0..

16,7-19 mm

16,7-19 mm -> Substitución progresiva a: 16,7-21,52

consultar*



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRADA

INOX duplex 2205

5947/0..

16,7-19 mm

16,7-19 mm -> Substitución progresiva a: 16,7-21,52

UTILAJES PARA ALINEACIÓN DEL VIDRIO HASTA 17,52 mm



UTILAJE ALINEACIÓN 180°
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRADA

INOX duplex 2205

5980/001

16,7-19 mm



UTILAJE ALINEACIÓN 90°
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRADA

INOX duplex 2205

5981/001

16,7-19 mm



UTILAJE ALINEACIÓN
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRADA

INOX duplex 2205

5982/000

16,7-19 mm



PINZAS PARA
BARANDILLAS

INOX 316

CR. BRILLO CH. POLI BR. CHR. CR. LUC.	PL. MATE ANOD. M AN. CHR. AN. OPAC	INOX INOX INOX INOX	BR POLI P. S.S. LUC.	INOX INOX INOX INOX	SAT SAT S.S.S. SAT
32	01	22	28		

SOPORTE VIDRIO BASE PLANA
PINCE VERRE BASE PLATE
GLASS CLAMP FLAT BASE
MORSETTO VETRO BASE PIANA
ZAMAK

1415/032 6-10 mm

Zn	6-10mm		55x55	€/u
----	--------	---	-------	-----

SOPORTE VIDRIO BASE PLANA
PINCE VERRE BASE PLATE
GLASS CLAMP FLAT BASE
MORSETTO VETRO BASE PIANA
INOX 316

1410/022 6-8-10 mm

inox s.s.	6-8-10mm		40x50	€/u
--------------	----------	---	-------	-----

SOPORTE VIDRIO BASE PLANA
PINCE VERRE BASE PLATE
GLASS CLAMP FLAT BASE
MORSETTO VETRO BASE PIANA
INOX 316

1427/022 12 mm

inox s.s.	12mm		68x45	€/u
--------------	------	---	-------	-----

SOPORTE CRISTAL + SOPORTE
ESQUINA Y PIN SEGURIDAD
PINCE VERRE BASE PLATE +
SUPPORT ANGLE + ÉPINGLE SÛRETÉ
GLASS CLAMP FOR TUBE +
CORNER SUPPORT + SAFETY PIN
MORSETTO VETRO BASE PIANA +
APPOGGIO ANGOLO + PIN SICUREZZA
INOX 316

1422/022

inox s.s.	10-12mm		55x55	€/u
--------------	---------	---	-------	-----

SOPORTE VIDRIO BASE PLANA
PINCE VERRE BASE PLATE
GLASS CLAMP FLAT BASE
MORSETTO VETRO BASE PIANA
INOX 316

1429/022 INOX 316

inox s.s.	8+8/10+10		55x55	€/u
--------------	-----------	---	-------	-----

SIN TALADROS EN EL VIDRIO

SOPORTE VIDRIO BASE PLANA
PINCE VERRE BASE PLATE
GLASS CLAMP FLAT BASE
MORSETTO VETRO BASE PIANA
INOX duplex 2205

1424/022 10 mm

inox s.s.	10mm		55x55	€/u
--------------	------	---	-------	-----

GOMAS PARA VIDRIO DE 12 MM
CAOUTCHOUC POUR VERRE 12 MM
RUBBERS FOR 12 MM GLASS
GOMME PER VETRO DI 12 MM

1424/G12 12 mm

1424/G10 10 mm

SOPORTE INFERIOR VIDRIO
BASE INF. VERRE
GLASS BOTTOM SUPPORT
SUPPORTO INFERIORE VETRO
INOX duplex 2205

1424/B22

inox s.s.	10mm		55x55	€/u
--------------	------	---	-------	-----

SOPORTE CRISTAL PARA TUBO
PINCE VERRE POUR TUBE
GLASS CLAMP FOR TUBE
MORSETTO VETRO PER TUBO
*1416/031

*1416/034

Zn	6-10mm		Ø 38-42	€/u
----	--------	---	---------	-----

SOPORTE CRISTAL PARA TUBO
PINCE VERRE POUR TUBE
GLASS CLAMP FOR TUBE
MORSETTO VETRO PER TUBO
*1421/0.. 10mm

*1421/0.. 10mm

inox s.s.	10mm		Ø 38-42	€/u
--------------	------	---	---------	-----

SOPORTE CRISTAL ESQUINERO
PINSE ANGULAIRES VERRE
CORNER CLAMP GLASS
MORSETTO ANGOLARE VETRO
INOX 316.

*1406/022 der. 8 mm
droite/right/destra*1408/022 izq. 8 mm
gauche/left/sinistra*1432/022 der. 10 mm
droite/right/destra*1433/022 izq. 10 mm
gauche/left/sinistra

inox s.s.	8 ó 10mm		60x60	€/u
--------------	----------	---	-------	-----

se vende EN KIT 2 unidades.
kits vendus dans 2 unités
sold in kits 2 units
Si vende in kits di 2 unità

*PINZAS KRONOS

CR. BRILLO CH. POLI BR. CHR. CR. LUC.	PL. MATE ANOD. M AN. CHR. AN. OPAC	INOX INOX INOX INOX	BR POLI P. S.S. LUC.	INOX INOX INOX INOX	SAT SAT S.S.S. SAT
32	01	22	28		

inox s.s.	8 - 12,76		65x45	€/u
--------------	-----------	---	-------	-----

SOPORTE VIDRIO BASE PLANA Y REDONDA
PINCE VERRE BASE PLATE
GLASS CLAMP FLAT BASE
MORSETTO VETRO BASE PIANA
INOX 316

SE VENDE EN CAJAS DE 4 UNIDADES

*1409/028 Ø42,4 - Ø48,3mm

*1411/028 8 - 12,76 mm


*o

*o

45




65



Dimensiones (mm)

		min.	max.
B	Anchura del vidrio	500	1000-1200 Recom.
T	Espeor del vidrio	Ver modelo correspondiente	Ver modelo correspondiente
H	Altura del vidrio	800	1000
h1	Distancia borde superior- barandilla	10	50 sin protección de borde 120 con protección de borde
h2	Distancia borde inferior-pavimento	10	50 sin protección de borde 120 con protección de borde
h3	Distancia borde superior-eje central de la pinza	100	150
h4	Distancia borde inferior-eje central de la pinza	100	150



65



DISTANCIADORES

Ø 52mm



INOX DUPLEX 2205

ANCLAJE PARED-VIDRIO INOX DUPLEX 2205

ANCE MUR-VERRE
WALL-GLASS ANCHOR
ANCORAGGIO A PARETE IN VETRO

5327/D22 INOX DUPLEX 2205

5327/D28 INOX DUPLEX 2205

Ø 52mm



INOX 316

ANCLAJE PARED-VIDRIO INOX 304

ANCE MUR-VERRE
WALL-GLASS ANCHOR
ANCORAGGIO A PARETE IN VETRO

5326/022

5326/028

INOX 304

Ø 52mm



ANCLAJE PARED-VIDRIO INOX 304

ANCE MUR-VERRE
WALL-GLASS ANCHOR
ANCORAGGIO A PARETE IN VETRO

5314/022 INOX 304

5314/028 INOX 304

5314/00N INOX 304

NEGRO NOIR BLACK NERO	PL.MATE ANOD.,M AN. CHR AN. OPAC	INOX. BR INOX. POLI P.S.S. INOX. LUC	INOX. SAT INOX. SAT S.S.S. INOX. SAT
00N	01	22	28

inox s.s.	Ø 52 mm	Ø 20 mm	€/u
	8-21,52 mm		

inox s.s.	Ø 52 mm	Ø 20 mm	€/u
	8-21,52 mm		

inox s.s.	Ø 38 mm	Ø 24 mm	€/u
	10-22 mm		

inox s.s.	desde 19 hasta 51 mm	€/u
--------------	----------------------	-----

inox s.s.	Ø 35 mm	Ø 20 mm	€/u
	8-21,52 mm		

INOX. BR INOX. POLI P.S.S. INOX. LUC	INOX. SAT INOX. SAT S.S.S. INOX. SAT
22	28

inox s.s.	10-12 mm	Ø 35	€/u
	Ø 26 mm	Ø 32 mm	

inox s.s.	10-12 mm	Ø 35	€/u
	Ø 26 mm	Ø 32 mm	

inox s.s.	10-12 mm	Ø 35 mm	€/u
	Ø 26 mm		

inox s.s.	15-21,5 mm	Ø 35	€/u
	Ø 26 mm	Ø 32 mm	



ANCLAJE PARED-VIDRIO
FIXATION MUR/VERRE
WALL-GLASS SUPPORT POINT
UNIONE PARETE-VERRO
*4324/022



ANCLAJE PARED-VIDRIO
FIXATION MUR/VERRE
WALL-GLASS SUPPORT POINT
UNIONE PARETE-VERRO
*4346/022



ANCLAJE PARED-VIDRIO
FIXATION MUR/VERRE
WALL-GLASS SUPPORT POINT
UNIONE PARETE-VERRO
*4346/P22



ANCLAJE PARED-VIDRIO
VIDRIO 16-22 mm
FIXATION MUR/VERRE 16-22 mm
SUPPORT WALL-GLASS 16-22 mm
UNIONE PARETE-VERRO 16-22 mm
*4347/022



LLAVE REGULABLE x TORNILLO
OUTIL RÉGLABLE x VIS
ADJUSTABLE TOOL SCREWS
UTENSILE REGOLABILE x VITI
4398/034

ZINCADO PL. ZNK ZNK. PL ZINCATO
34

DISTANCIADORES PARA ESCALERAS DE VIDRIO

Ø 50mm



INOX DUPLEX 2205

ANCLAJE PARED-VIDRIO
FIXATION MUR/VERRE
WALL-GLASS SUPPORT POINT
UNIONE PARETE-VERRO
INOX duplex 2205
*5949/022

LLAVE MONTAJE ANCLAJES
OUTIL RÉGLABLE 19-51mm
ADJUSTABLE TOOL 19-51mm
UTENSILE REGOLABILE 19-51mm
5969/012

INOX 304

ANCLAJE PARED-VIDRIO INOX 304

ANCE MUR-VERRE
WALL-GLASS ANCHOR
ANCORAGGIO A PARETE IN VETRO

4307/022 INOX 304

4307/028 INOX 304

4307/00N INOX 304

Ø 30mm



Ø 35mm




5928




INOX 304

inox s.s.	Ø 50 mm	Ø 16 mm	€/u
	hasta 30 mm		

ANCLAJE BARANDILLA+ESCALERA VIDRIO
ANCRAGE DE GARDE-CORPS+ESCALIER EN VERRE
RAILING ANCHORAGE+GLASS STAIRCASE
ANCORAGGIO RINGHIERA + SCALA IN VETRO
5929/028 INOX 304 VIDRIO-VIDRIO
5928/028 VIDRIO-PARED



5929



5928

SOPORTES VIDRIO





SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRRA
INOX duplex 2205

*5970/022 12-21.5 mm



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRRA
INOX duplex 2205

*5973/022 12-21.5 mm




SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRRA
INOX duplex 2205

*5972/022 12-21.5 mm



SOPORTE BARANDILLA
SUPPORT GARDE-CORPS
SUPPORT BALUSTRADE
SUPPORTO BALAUSTRRA
INOX duplex 2205

*5971/022 12-21.5 mm



INOX BR
INOX POL
P.S.S.
INOX LUC
22

inox s.s. 12-21.5mm €/u
SIN TALADROS EN EL VIDRIO

inox s.s. 12-21.5mm €/u
SIN TALADROS EN EL VIDRIO

INOX BR
INOX POL
P.S.S.
INOX LUC
22

inox s.s. 12-21.5mm €/u
SIN TALADROS EN EL VIDRIO


inox s.s. 12-21.5mm €/u
SIN TALADROS EN EL VIDRIO

*PERFILES


PASAMANOS

MÁXIMA GARANTÍA
DE CALIDAD


GARANTIE DE QUALITÉ MAXIMALE
MAXIMUM QUALITY GUARANTEE
MASSIMA GARANZIA DI QUALITÀ



PROFILO PASAMANO Ø42.2
PROFIL GARDE-CORPS
BALUSTRADE PROFIL
PROFILO BALAUSTRRA
INOX 316L
*5100/122 Ø 42,4 mm



GOMA VIDRIO 12-13.52 MM
CAOUTCHOUC POUR LE VERRE
RUBBER FOR GLASS
GOMMA PER VETRO
*5107/10N 12-13,52 mm



GOMA VIDRIO 16-19 MM
CAOUTCHOUC POUR LE VERRE
RUBBER FOR GLASS
GOMMA PER VETRO
*5108/10N 16-19 mm



GOMA VIDRIO 21.52 MM
CAOUTCHOUC POUR LE VERRE
RUBBER FOR GLASS
GOMMA PER VETRO
*5109/10N 21,52 mm



UNIÓN TUBO 90°
FIXATION 90°
90° JOINER
GIUNTO 90°
INOX duplex 2205
*5101/022 Ø 42,4 mm



UNIÓN TUBO 180°
FIXATION 180°
180° JOINER
GIUNTO 180°
INOX duplex 2205
*5102/022 Ø 42,4 mm



TAPÓN FINAL PERFIL 5100
COUVERTURE FINAL PROFIL
FINAL COVER PROFIL 5100
COPRITESTA PROFILO 5100
INOX duplex 2205
*5103/022 Ø 42,4 mm



UNIÓN PARED PERFIL 5100
FIXATION MUR PROFIL 5100
WALL PROFIL 5100 JOINER
GIUNTO PARTE PROFILO 5100
INOX duplex 2205
*5104/022 Ø 42,4 mm



PEGAMENTO
COLLE
GLUE RETENING COMPUOND
COLLA
*5106/000 50 ml

BRUTO BRUT RAW GREZZO	NEGRO NOIR BLACK NERO	INOX INOX P.S.S. INOX LUC	BR BR P.S.S. INOX LUC	SAT SAT S.S.S. INOX SAT
00	0N	22	28	
inox s.s.	5,8 m	Ø42,4x1,5	€/m	
				*O
Cau	12-13,52 mm		€/m	
				*O
Cau	16-19 mm		€/m	
				*O
Cau	21,52 mm		€/m	
				*O
inox s.s.	Ø 42,4 mm		€/u	
				*O
inox s.s.	Ø 42,4 mm		€/u	
				*O
inox s.s.	Ø 42,4 mm		€/u	
				*O
inox s.s.	Ø 42,4 mm		€/u	
				*O
	50 ml		€/u	
				*O


*DELPHOS

BARANDILLAS DE VIDRIO
garde-corps en verre
glass balustrades
balaustre in vetro


Vidrio laminado y templado
Verre feuilleté et trempé
Laminated and tempered glass
Vetro laminato e temperato
6+6+2 mm (12,76 mm)
8+8+2 mm (16,76 mm)
10+10+2 mm (20,76 mm)

VIDRIO 10+10

ALTURA MAX VIDRIO: 1200 mm
Hauteur max. verre: 1200 mm
Height max. glass: 1200 mm
Altezza mass. vetro: 1200 mm




20 MM (10+10)



PINZA SUELO-VIDRIO 20 CM
PINCE SOL-VERRE 20 CM
CLAMP FLOOR-GLASS 20 CM
PINZA SUOLO-VERRO 20 CM
*4250/000

Al	200x140x120 mm	€/u
∞	4252	10+10+2mm

*O



PINZA SUELO-VIDRIO 40 CM
PINCE SOL-VERRE 40 CM
CLAMP FLOOR-GLASS 40 CM
PINZA SUOLO-VERRO 40 CM
*4251/000

Al	400x140x120 mm	€/u
∞	4252	10+10+2mm


*O



ANCLAJE M12-180 mm
ANCHORAGE M12-180 mm
ANCORAGGIO M12-180 mm
*4237/180

Fe	galvaniz.	€/u
----	-----------	-----

*O



PERFIL TAPA
PROFIL COUVERTURE
COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA
*4252/108

Al	6/3 m	h.140	€/m
∞	4251-4252		

*O



REMATE FINAL
BOUCHON
END-CAP
COPRITESTA
*4253/028

inox	∞	4250-4251-4252	€/u
------	---	----------------	-----

*O




REMATE INTERMEDIO
BOUCHON INTERMÉDIAIRE
INTERMEDIATE END-CAP
COPRITESTA INTERMEDIO
*4254/028

inox	∞	4250-4251-4252	€/u
------	---	----------------	-----

*O

VIDRIO 8+8

ALTURA MAX VIDRIO: 1000 mm
Hauteur max. verre: 1000 mm
height max. glass: 1000 mm
altezza mass. vetro: 1000 mm



16 MM (8+8)



PINZA SUELO-VIDRIO 30 CM
PINCE SOL-VERRE 30 CM
CLAMP FLOOR-GLASS 30 CM
PINZA SUOLO-VERRO 30 CM
*4230/000

Al	300 (200)x100x100	€/u
∞	4232	8+8+2 mm

*O



PINZA SUELO-VIDRIO 40 CM
PINCE SOL-VERRE 40 CM
CLAMP FLOOR-GLASS 40 CM
PINZA SUOLO-VERRO 40 CM
*4231/000

Al	400 (300)x100x100	€/u
∞	4232	8+8+2 mm


*O



ANCLAJE M10-120 mm
ANCHORAGE M10-120 mm
ANCORAGGIO M10-120 mm
*4237/120

Fe	galvaniz.	€/u
----	-----------	-----

*O



PERFIL TAPA
PROFIL COUVERTURE
COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA
*4232/108

Al	6/3 m	h.100	€/m
∞	4230-4231		

*O



REMATE FINAL
BOUCHON
END-CAP
COPRITESTA
*4233/028

inox	∞	4230-4231-4232	€/u
------	---	----------------	-----


*O



REMATE INTERMEDIO
BOUCHON INTERMÉDIAIRE
INTERMEDIATE END-CAP
COPRITESTA INTERMEDIO
*4236/028

inox	∞	4230-4231-4232	€/u
------	---	----------------	-----

*O



PERFIL TAPA CUADRADA
PROFIL COUVERTURE
COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA
*4238/108

Al	6/3 m	92x49	€/m
∞	4230-4231		

*O



REMATE FINAL
BOUCHON
END-CAP
COPRITESTA
*4239/028

inox	∞	4230-4231-4232	€/u
------	---	----------------	-----

*O



REMATE INTERMEDIO
BOUCHON INTERMÉDIAIRE
INTERMEDIATE END-CAP
COPRITESTA INTERMEDIO
*4240/028

inox	∞	4230-4231-4232	€/u
------	---	----------------	-----

*O

PASAMANO MAIN CURRENTE-HANDRAIL-CORRIMANO



PASAMANO REDONDO
MAIN COURANTE RONDE
HANDRAIL ROUND PROFILE
CORRIMANO ROTONDO
*4234/108


Al	6/3 m	Ø50	€/m
∞	16-22mm		

*O

MARQUESINAS

	ANCLAJE VIDRIO-PARED SUPPORT MUR-VERRE BRACKET WALL-GLASS UNIONE PARETE-VERRO 4340/022	inox s.s. 12-16 mm Ø 18 mm	€/u
	ANCLAJE PARED-TIRANTE SUPPORT MUR-TIRANT BRACKET WALL-TIE UNIONE PARETE-TIRANTE 4341/022	inox s.s. ∅4343-4305	€/u
	ANCLAJE VIDRIO-TIRANTE SUPPORT VERRE-TIRANT BRACKET GLASS-TIE UNIONE VETRO-TIRANTE 4342/022	inox s.s. 12-16 mm Ø 18 mm	€/u
	TIRANTE Ø 16 MM TIRANT TIE 4343/022 1 m *4343/122 1,25 m	inox s.s. ∅4342-4341	€/u
	ANCLAJE VIDRIO-PARED DOBLE SUPPORT MUR-VERRE DOUBLE DOUBLE BRACKET WALL-GLASS UNIONE DOPPIA PARETE-VERRO *4306/022	inox s.s. 12-16 mm Ø 18 mm	€/u
	ANCLAJE VIDRIO-TIRANTE DOBLE SUPPORT VERRE-TIRANT DOUBLE DOUBLE BRACKET GLASS-TIE UNIONE DOPPIA VETRO-TIRANTE *4305/022	inox s.s. 12-16 mm Ø 18 mm	€/u

KITS


	KIT 2 SOPORTES 4340/022 2 u. 4341/022 2 u. 4342/022 2 u. 4343/022 2 u. 4344/022	inox s.s. max. rec. 120 cm	€/u




12-16mm
(6+6, 8+8)

Max.
60 kg/conjunto
(2 piezas)

* MINI CRUCETAS - MINI SPIDER

	ANCLAJE 4 VIDRIOS USO INTERIOR SPIDER 4 VOIES USAGE INTERIEUR SPIDER 4 WAYS FOR INDOOR USE SPIDER 4 VIE USO INTERNO *1460/028	inox s.s. 100x100 Ø12 mm	€/u
	ANCLAJE 2 VIDRIOS 45° USO INTERIOR SPIDER 2 VOIES USAGE INTERIEUR SPIDER 2 WAYS 45° FOR INDOOR USE SPIDER 2 VIE 45° USO INTERNO *1461/028	inox s.s. 100x50 Ø12 mm	€/u
	ANCLAJE 2 VIDRIOS 180° USO INTERIOR SPIDER 2 VOIES 180° USAGE INTERIEUR SPIDER 2 WAYS 180° FOR INDOOR USE SPIDER 2 VIE 180° USO INTERNO *1462/028	inox s.s. 100 mm Ø12 mm	€/u
	ANCLAJE 1 VIDRIO 45° USO INTERIOR SPIDER 1 VOIE USAGE INTERIEUR SPIDER 1 WAY 45° FOR INDOOR USE SPIDER 1 VIA 45° USO INTERNO *1463/028	inox s.s. 50x50 Ø12 mm	€/u



OTROS ACCESORIOS VIDRIO