



instal.



ILUMINACIÓN

SISTEMAS CON ILUMINACIÓN ECOLÓGICA

KADÍ CREMALLERA ELEKTRIC
EXPLOSIONADO GENERAL
MONTAJE EN SERIE
MONTAJE ELÉCTRICO
MONTAJE PLAFONES
MONTAJE CREM. ELEKTR.
(ESQUEMA) ACCES.PRIMO
TABLA DE PESOS
COMPORTAMIENTO PESOS
PLUG & PLAY
DESPIECE ACCESORIOS
COMPONENTES POR PIEZA
COMP. FACIL CONEXIÓN
ACCES. CON COMPON.

KADÍ PHARMA ELEKTRIC
EXPLOSIONADO GENERAL
MONTAJE EN SERIE
MONTAJE CON MAGNETIC
MONTAJE CON EASY
MONTAJE PLAFONES
INF. TOPE, GRAPAS, CABLE
INF. CARRIL ELÉCTRICO
INF. CONECTOR
INF. CARRIL-CABLE
(ESQUEMA) ACCES.PRIMO
TABLA DE PESOS
COMPORTAMIENTO PESOS
PLUG & PLAY
COMPONENTES POR PIEZA
COMP. FACIL CONEXIÓN
PIES Y ANCLAJES
TIRANTES
JUNTAS Y TAPAS
ACCES. CON COMPON.

KADÍ PRIMO ELEKTRIC
EXPLOSIONADO GENERAL
MONTAJE EN SERIE
MONTAJE CON MAGNETIC
MONTAJE CON EASY
INF. TOPE, GRAPAS, CABLE
INF. CARRIL ELÉCTRICO
INF. CONECTOR
INF. CARRIL-CABLE
(ESQUEMA) ACCES.PRIMO
TABLA DE PESOS
COMPORTAMIENTO PESOS
PLUG & PLAY
COMPONENTES POR PIEZA
COMP. FACIL CONEXIÓN

NUDOS PRESIÓN
NUDOS BRIDA
TAPONES
TUBO
OTROS ACCESORIOS
ACCES. CON COMPON.

SITEMA CUT-LINE

PERFILES ILUMINACIÓN Y LEDS


EASY LIGHT - MAGNETIC LED
SISTEMA
COMPONENTES

EASY LIGHT - EASY
SITEMA
COMPONENTES

SISTEMA VARIO
COMPONENTES



KADÍ CREMALLERA ALU - ELEKTRIC





INSTAL
ILUMINACIÓN

ALU
SYSTEM

KADÍ ELEKTRIC
CREMALLERAS ALU i.191



ESCANEA ESTE QR
PARA VER TODAS
LAS IMÁGENES DE LA
CREMALLERA ALU




KADÍ
CREMALLERA
ELEKTRIC

Ejemplos orientativos
de distintas posibilidades,
distribuciones y
aplicaciones




EXPLOSIONADO GENERAL



MONTAJE EN SERIE

Colocar las cremalleras **ELECTRIFICADAS**
EN EL LADO DERECHO de cada panel



REF: 4872 (CREMALLERA
1 CANAL)
+ 4871 (CARRIL
ELEKTRIC)

Cremalleras
electrificadas
exteriores
- 1 canal

REF: 4870 (CREMALLERA
2 CANALES)
+ 4871 (CARRIL
ELEKTRIC)

Cremalleras
electrificadas
interiores
- 2 canales

REF: 4872 (CREMALLERA
1 CANAL)

Cremalleras
sin carril
eléctrico
exteriores
- 1 canal

1 Cremallera
electrificada
- 1 canal

REF: 4872
+4871

2 Cremallera
electrificada
- 2 canales

REF: 4870
+4871

3 Cremallera
sin carril
eléctrico
- 1 canal

REF: 4872

4 Grapas para
colgar
paneles

2 posibles
modelos:
- Clásicas
- Modelo
rediseñado
con aplicación
frontal

REF: 4616

REF: 4607

5 Paneles
(NO
INCLUIDOS)




6 Accesorios

Personalizable:

- Estantes
- Barras
- Perroquets



MONTAJE ELÉCTRICO



A Tiras LED
(6 ud. por transformador)

B Cable con mini conector
LONGITUD DEL CABLE - 1M

C Transformador
(Cada panel debe llevar su transformador)

D Regleta de distribución

D.1 Enchufe


ES • El carril electrificado lleva soldado el cable de conexión en la parte inferior. En el caso de prescindir de este conector, prestar atención a la polaridad de los cables para el correcto funcionamiento de la nueva conexión.

FR • La voie électrifiée porte le câble de connexion au conducteur en bas. En cas de suppression avec ce connecteur, faites attention à la polarité des câbles pour le bon fonctionnement de la nouvelle connexion.

EN • The electrified track carries the connection cable to the driver at the bottom. In the case of dispensing with this connector, pay attention to the polarity of the cables for the correct functioning of the new connection.

IT • Il binario elettrificato ha il cavo di connessione al driver saldato nella parte inferiore. Nel caso di prescindere del connettore, controllare la polarità dei cavi per assicurare il corretto funzionamento della nuova connessione.

Cualquier manipulación invalida la garantía del fabricante







MONTAJE DE LOS PLAFONES A LAS CREMALLERAS

SISTEMA MEDIANTE ENGANCHES

ENGANCHES
4616/034




- 1 Cremallera electrificada 1 carril
- 2 Cremallera 2 carriles
- 3 Cremallera sin electrificar 1 carril
- 4 Ganchos / Grapas
- 5 Panel



SISTEMA MEDIANTE CLIPAJES

CLIPAJES
4607/028




El nuevo anclaje frontal de grapas mejora y optimiza el sistema clásico de grapas. No necesita márgenes de manipulación y la instalación resulta sencilla rápida y con acabados más limpios.





MONTAJE CREMALLERAS ELECTRIFICADAS





ACCESORIOS CREMALLERA ALU

● Vidrio ● Madera

ESTANTES

CARGA LIGERA



3890/1..

* Inclinación
3-4° aprox.

3891/1..



CARGA MEDIA




3894/1..



CARGA ALTA



3895/1..



3896/1..



CARGA MEDIA



5370/00B



CARGA MEDIA



4636/1..



3898/1..



3897/1..




BARRAS


CARGA LIGERA



4901/1..



4910/1..



PERROQUET

CARGA LIGERA



4725/1..






TABLA DE PESOS

<20 Kg	20-40 Kg	40-70 Kg	+ 70 Kg <100 Kg
LIGERO	MEDIO	ALTO	GRANDES PESOS
L	M	A	GP

COMPORTAMIENTO DE CARGA




Puntos
conflictivos
de carga




La inclinación
puede variar
dependiendo
del peso y la
flexibilidad del
aluminio.

COMPORTAMIENTO LINEAR



COMPORTAMIENTO NO LINEAR



PLUG & PLAY

AL
ENCAJAR
SE ENCIENDE



Con el sistema PLUG & PLAY el montaje de los módulos de carga resulta fácil, rápido y muy práctico, ya que solo encajando las cartelas a las cremalleras, el circuito eléctrico queda totalmente conectado y el LED encendido.

- FÁCIL
- RÁPIDO
- PRÁCTICO






DESPIECE ACCESORIOS

PERROQUET



CARGA LIGERA

4725/1..

6.1 VIDRIO
Base de
los estantes6.2 MADERA
Base de
los estantes

6.3 Cartelas

6.4 Conector

6.5 Difusor

6.6 Tira LED

6.7 Conductor
adhesivo


6.8 Barra

BARRAS




CARGA LIGERA

4901/1..




4910/1..




CARGA MEDIA

3898/1..



3897/1..






ESTANTES

Tira LED


Orientación
de la luz




CARGA LIGERA



CARGA MEDIA




CARGA ALTA






COMPONENTES POR PIEZA/METRO


CREMALLERAS




**GUÍA ELECTRIFICABLE
PANELABLE - 2 CANALES**
CRÉMAILLÈRE ÉLECTRIFIABLE
AVEC DOUBLE PERFORATION
ELECTRIFIABLE DOUBLE SLOT
RACK
CREMAGLIERA ELETTRIFICABILE
CON FORATURA DOPPIA
4870/1... 5M
4870/57... 5.7M



**GUÍA ELECTRIFICABLE
PANELABLE - 1 CANAL**
CRÉMAILLÈRE ÉLECTRIFIABLE
AVEC SINGLE PERFORATION
ELECTRIFIABLE SINGLE SLOT
RACK
CREMAGLIERA ELETTRIFICABILE
CON FORATURA SEMPLICE
4872/1... 5M
4872/57... 5.7M



**GUÍA ELECTRIFICABLE
PANELABLE - 1 CANAL - FINAL**
CRÉMAILLÈRE ÉLECTRIFIABLE
FINAL AVEC SINGLE
PERFORATION
FINAL ELECTRIFIABLE SINGLE
SLOT RACK
CREMAGLIERA ELETTRIFICABILE
FINALE CON FORATURA
SEMPLICE
4874/1...



CONECTORES



**NUEVO CONECTOR
PLUG & PLAY. BLANCO**
CONNECTEUR PLUG & PLAY,
BLANC
CONNECTOR PLUG & PLAY,
WHITE
CONNETTORE PLUG & PLAY,
BIANCO
84880/NOB
84880/NON

PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOIR	COULEUR
ALL. NAT	BIANCO	NERO	COLORE
01	0B	0N	0P

Al	5 m - 5,7 m	67x30	€/m
----	-------------	-------	-----

○	○	○	○
○	○	○	○

Al	5 m - 5,7 m	35x30	€/m
----	-------------	-------	-----

○	○	○	○
○	○	○	○

Al	5 m	35x40	€/m
----	-----	-------	-----

○	○	○	○
---	---	---	---

PLÁSTICO	PLASTIQUE	PLASTIC	PLASTICA
09			


Pla	24 W	€/u
CE IP20	Max. 3A	

○	○
○	○

CARRIL ELECTRIFICADO



CARRIL ELECTRIFICADO SIN CABLE
CONEXIÓN A DRIVER (1M)
4871/109 1M



CABLE CON MINI-CONECTORES
230V
CABLE + MINI PLUG - 230V
CABLE + MINI PLUG - 230V
CAVO + MINI PLUG - 230V
6015/00B

Cable para soldar al carril 4871/109.
CONEXIÓN CON DRIVER 6010

ZINCADO	INOX	SAT	PLÁSTICO
PL. ZINC	INOX	SAT	PLASTIQUE
ZINK PL	INOX	SAT	PLASTIC
ZINCATO	INOX	SAT	PLASTICA
34	28	09	

Max. 6A	25m	€/m
---------	-----	-----

○	○	○
○	○	○

Pla	3 m	230 V	€/u
		2,5 A	

○	○
---	---

GRAPAS



PANELES
19MM GROSOR

ENGANCHE PARA COLGAR PANELES - 19MM GROSOR
CROCHET POUR ACCROCHER
PANNEAUX - 19MM
HOOK FOR HANGING PANELS - 19MM
GANCIO PER APPENDERE PANNELLI - 19MM
4616/034

Fe	4870-4872	€/u
----	-----------	-----

○	○
---	---



PANELES
10MM GROSOR

ENGANCHE PARA COLGAR PANELES - 10MM GROSOR
CROCHET POUR ACCROCHER
PANNEAUX - 10MM
HOOK FOR HANGING PANELS - 10MM
GANCIO PER APPENDERE PANNELLI - 10MM
4635/034

Fe	4870-4872	€/u
----	-----------	-----

○	○
---	---



PANELES
10MM GROSOR

CLIPAJE PARA ENCASTRAR PANELES FRONTALMENTE
CLIPPING POUR ADAPTER LES
PANNEAUX FRONTALMENT
CLIPPING TO FIT PANELS FRONTALMENT
CLIPPING PER ADATTARE I PANNELLI FRONTALMENTE
4607/028

Fe	4870-4872	€/u
----	-----------	-----

○	○
---	---

CABLES



CABLE MINI PLUG - ABIERTO 24V
CABLE MINI PLUG - OVERTE 24V
CABLE MINI PLUG - OPEN ENDED 24V
CAVO MINI PLUG - APERTO 24V
4888/009

Pla	400 mm	24 V	€/u
		2,5 A	

○	○
---	---



SISTEMA DE FÁCIL CONEXIÓN - PLUG & PLAY

DRIVER



6 SALIDAS

DRIVER 100W, 24V /
CONECTOR HEMBRA
CONDUCTEUR 100W, 24V /
CONNECTEUR FEMELLE
DRIVER 100W, 24V /
FEMALE CONNECTOR
DRIVER 100W, 24V /
CONNETTORE FEMMINA
6010/009

CABLE CON MINI-CONECTORES
230V
CABLE + MINI PLUG - 230V
CABLE + MINI PLUG - 230V
CAVO + MINI PLUG - 230V
6015/00B



CONECTOR DIVER 6 VÍAS 20CM
CONNECTEUR PLONGEUR 6
VOIES 20CM
6-WAY DIVER CONNECTOR
20CM
CONNETTORE SUBACQUEO A 6
VIE 20 CM
6021/009



CABLE ALARGO MACHO-HEMBRA 3M
CÂBLE D'EXTENSION MÂLE-FEMELLE DE
3 M
3M MALE-FEMALE EXTENSION CABLE
CAVO DI PROLUNGA
MASCIO-FEMMINA 3M
6022/00B

CON CONECTOR NUEVO

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09


Pla	24V 100W	€/u
	15cm	

Pla	3 m	230 V	€/u
		2,5 A	

Pla	3 m	230 V	€/u
		2,5 A	

Pla	3 m	€/u
	230 V	2,5 A

SISTEMA CUT-LINE



PERFIL DE ALUMINIO CON LED
INCORPORADO
PROFILÉ EN ALUMINIUM AVEC LED
INTÉGRÉE
ALUMINUM PROFILE WITH BUILT-IN LED
PROFILO IN ALLUMINIO CON LED
INTEGRATO
6025/301 4000K
6026/301 5000K



SET CONECTOR + TAPA
CABLE 40CM
6030/041

GRAPAS
6031/041

PL. M.
ALU. M.
ALU. M.
ALL. NAT.
01

Pla	3 m
	9,6W24V

o


o

o

o

SISTEMA DE PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO

SE PUEDE ENCASTRAR A LA MADERA
O AUTOADHESIVAR



Conexión
(a la derecha)
con:

6014
84864
84880

CARRIL ELECTRIFICADO



Longitud
cable
1m.

Gesis®
GST0812G

CARRIL ELECTRIFICADO + CABLE
CONEXIÓN A DRIVER (1M)
VOIE ÉLECTRIFIÉE + CÂBLE DE
CONNEXION A DRIVER (1M)
ELECTRIFIED TRACK + CONNECTION
WIRE TO DRIVER (1M)
BINARIO ELETTRIFICATO + CAVO
CONNESSIONE DRIVER (1M)
4871/259 2.5M
4871/159 1.5M

Fe	4870- 4872 - 4874	€/u
----	----------------------	-----

o

o

CORTE TOTALMENTE LIBRE, SIN LIMITES DE MEDIDAS


SE CORTA TODA LA ESTRUCTURA Y EL LED
A LA MEDIDA DESEADA Y SE REMATA
CON LOS TAPONES FINALES POR AMBOS LADOS



1 Tapón simple / 2 Tapón con
conexión (derecha)

DISTINTAS MANERAS DE POSICIONAR EL LED

SEGÚN NECESIDAD DE DIRECCIONAR LA LUZ



Cualquier
manipulación invalida
la garantía del
fabricante






ESTANTE

VIDRIO 3895/1..

* Recomendamos usar vidrios asegurizados o laminados. (NO INCLUIDO)



VIDRIO * NO INCLUIDO

ESTANTE DE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
FRONTAL

3895/1..
MONTADO

Étagère en verre avec
éclairage avant
Glass shelf with front
lighting
Ripiano vetro con
illuminazione frontale

1M máx.
29 cm


€/u

PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOIR	COULEUR
ALL. NAT	WHITE	BLACK	COLOR
	BIANCO	NERO	COLOR
01	OB	ON	OP

o o o

ESTANTE

VIDRIO 3894/1..



VIDRIO * NO INCLUIDO

ESTANTE DE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
CENTRAL FRONTAL

3894/1..
MONTADO


Étagère en verre avec
éclairage zenithal frontal
Glass shelf with frontal
zenithal lighting
Ripiano di vetro con
illuminazione zenitale
frontale

1M máx.
29 cm

€/u

PLÁSTICO	BLANCO	NEGRO	COLOR
PLASTIQUE	BLANC	NOIR	COULEUR
PLASTIC	WHITE	BLACK	COLOR
PLASTICA	BIANCO	NERO	COLOR
09	OB	ON	OP

o o o



PERFIL ALUMINIO
PROFIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALUMINIO

4744/1..

Al	5 m	30x30	€/m
⊙	84602		

o o o o

PLÁSTICO	BLANCO	NEGRO	COLOR
PLASTIQUE	BLANC	NOIR	COULEUR
PLASTIC	WHITE	BLACK	COLOR
PLASTICA	BIANCO	NERO	COLOR
09	OB	ON	OP

Pla	2 m	⊙ 4744	€/m
-----	-----	--------	-----

o




DIFUSOR PLÁSTICO MATE
DIFFUSEUR EN PLASTIQUE MAT
MATT PLASTIC DIFFUSOR
DIFUSORE PLASTICO OPACO

84602/109

Fe	⊙ 4744-2556-4890	€/u
	292 mm medida útil	

o o o



KIT CARTELAS ESTANTE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS VERRE
ILUMINATION
GLASS LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE VETRO
ILLUMINAZIONE

4880/0..

Cada cartela
tiene 2 taladros
para usar 1 perfil
4744

Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA



126 diodos (20λ);
cortable cada
5.5 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 26cm
Ancho 8mm


flexible y con
cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive

LED CON
MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC
MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH
MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON
MINI-PLUG 24V

4890/109

Pla	1 m	⚡ 5000 K	€/u
⊙	CRI>90	⊙ 9,6 W 24V	

o



PERFIL ALUMINIO
PROFIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALUMINIO

4748/1..

Al	6 m	21,5x20	€/m
⊙	4893		

o o o




DIFUSOR PLÁSTICO MATE
DIFFUSEUR EN PLASTIQUE MAT
MATT PLASTIC DIFFUSOR
DIFUSORE PLASTICO OPACO

4893/109

Pla	2 m	⊙ 4748	€/m
-----	-----	--------	-----

o



KIT CARTELAS ESTANTE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS VERRE
ILUMINATION
GLASS LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE VETRO
ILLUMINAZIONE

4891/0..

Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

Fe	⊙ 4744-2556-4890	€/u
	292 mm medida útil	

o o o



126 diodos (20λ);
cortable cada
5.5 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 26cm
Ancho 8mm

flexible y con
cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive

LED CON
MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC
MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH
MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON
MINI-PLUG 24V

4890/109

Pla	1 m	⚡ 5000 K	€/u
⊙	CRI>90	⊙ 9,6 W 24V	

o



VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCITON
VENTOSA

2556/009

Pla	Ø14 mm	⊙ 4880	€/u
-----	--------	--------	-----

o



VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCITON
VENTOSA

2556/009

Pla	Ø14 mm	⊙ 4891	€/u
-----	--------	--------	-----

o



ESTANTE

VIDRIO 3890/1..

* Recomendamos usar vidrios segurizados o laminados. (NO INCLUIDO)



VIDRIO *
NO INCLUIDO

ESTANTE DE VIDRIO
RETROILUMINADO

*3890/1..

MONTADO

Étagère en verre extra
claire rétro-éclairé
Blacklit optical glass shelf
Ripiano vetro extralight
retroilluminato

1M máx.
30
cm

PL M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

€/u
*o

ESTANTE

VIDRIO 3891/1..



VIDRIO *
NO INCLUIDO

ESTANTE DE
VIDRIO CON
ILUMINACIÓN
FRONTAL

*3891/1..

MONTADO

Étagère en verre avec
éclairage zénithal frontal
Glass shelf with frontal
zenithal lighting
Ripiano di vetro con
illuminazione zenitale
frontale

1M máx.
30
cm

PL M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

€/u
*o



junta goma incluida
joint en caoutchouc
inclus rubber gasket
included giunta di
gomma inclusa

PERFIL ALUMINIO
PROFIL LAME
D'ALUMINIUM
ALUMINIUM SLATWALL
PROFILE
PROFILO DOGATO
ALLUMINIO
*362/1...

Al	5 m	6-8mm	€/m
361	109		

€/u
*o



Para perfil 362
Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

KIT CARTELAS ESTANTE
VIDRIO CON
ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS VERRE
ILLUMINATION
GLASS LIGHTING
BRACKETS KIT
KIT MENSOLE VETRO
ILLUMINAZIONE
*386/0..

Fe	362 - 4890	€/u
68 mm medida útil		

€/u
*o

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09




126 diodos (20λ);
cortable cada
5,5 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 26cm
Ancho 8mm

flexible y con
cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive

LED CON
MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC
MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH
MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON
MINI-PLUG 24V
*4890/109

Pla	1 m	5000 K	€/u
CRI > 90		9,6 W 24V	

€/u
*o



PERFIL ALUMINIO
PROFIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALLUMINIO
*4892/1..

Al	5 m	32x11,2	€/m
4893 - 4894			

€/m
*o



DIFUSOR DE PLÁSTICO MATE
DIFFUSEUR EN PLASTIQUE MAT
MATT PLASTIC DIFUSOR
DIFUSORE PLASTICO OPACO
*4893/109

Pla	4892 - 4894	€/m
2 m		


€/m
*o



KIT 2 TAPAS FINALES LATERALES
KIT 2 COUVERTURE LATÉRALE FINALE
KIT 2 LATERAL END CAP
KIT 2 COPERTURA LATERALE FINALE
*4894/00N
*4894/00B

Pla	4892 - 4893	€/u
32x11,2		

€/u
*o



• MÁXIMA
MEDIDA ESTANTE
RECOMENDADA:
100 X 30 CM.

• Maximum
recommended
shelf size: 100 x
30 cm.

• Dimensione
massima
raccomandata
dello scaffale:
100 x 30 cm.

• Taille
maximale de
l'étagère
recommandée:
100 x 30 cm.



ESTANTE

MADERA 3896/1..

* MADERA NO INCLUIDA

PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOR	COULEUR
ALU. M	WHITE	BLACK	COLOR
ALL. NAT	BLANCO	NERO	COLOR

01	0B	0N	0P
----	----	----	----



MADERA
NO INCLUIDA

ESTANTE DE MADERA CON
ILUMINACIÓN FRONTAL
EMPOTRADA Y PERFIL DE
ALUMINIO (3971)

3896/1..

SIN MONTAJE

Étagère en bois avec
éclairage zénithal monté sur
étagère
Wooden shelf with zenithal
lighting mounted on the shelf
Ripiano legno con
illuminazione zenitale
impotrata nel ripiano

1M máx.
35
cm

€/u

ESTANTE

MADERA 5370/1..

PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOR	COULEUR
ALU. M	WHITE	BLACK	COLOR
ALL. NAT	BLANCO	NERO	COLOR

01	0B	0N	0P
----	----	----	----



MADERA *
NO INCLUIDA

ESTANTE DE MADERA CON
ILUMINACIÓN FRONTAL
EMPOTRADA Y PERFIL DE
ALUMINIO (3971)


*5370/1..

SIN MONTAJE

Étagère en bois avec
éclairage zénithal monté sur
étagère
Wooden shelf with zenithal
lighting mounted on the shelf
Ripiano legno con
illuminazione zenitale
impotrata nel ripiano

1M máx.
29
cm

€/u




Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

KIT CARTELAS ESTANTE MADERA
CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS BOIS ILUMINATION
WOOD LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE LEGNO
ILLUMINAZIONE

4885/0..

Fe	4890	€/u
	350 mm medida útil	

--	--	--	--



Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

KIT CARTELAS ESTANTE MADERA
CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS BOIS ILUMINATION
WOOD LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE LEGNO
ILLUMINAZIONE

*5370/0..

Fe	4890	€/u
	290 mm medida útil	

--	--	--	--



Fresar la
madera
e insertar

Medidas
mecanizado
16 x 6.8 mm

KIT PERFIL ALUMINIO CON
DIFUSOR
KIT PROFIL EN ALUMINIUM
AVEC DIFFUSEUR
KIT PROFILO IN ALLUMINIO
CON DIFFUSORE

3971/1..

Al	2 m	18x9	€/m
----	-----	------	-----

--	--	--	--



Fresar la
madera
e insertar

Medidas
mecanizado
16 x 6.8 mm

KIT PERFIL ALUMINIO CON
DIFUSOR
KIT PROFIL EN ALUMINIUM AVEC
DIFFUSEUR
KIT PROFILO IN ALLUMINIO CON
DIFFUSORE

3971/1..

Al	2 m	18x9	€/m
----	-----	------	-----

--	--	--	--



126 diodos (20λ);
cortable cada
5.5 cm
Cable, fil. wire,
cavo: 40cm
Ancho 8 mm
flexible y con
cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive

LED CON MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON MINI-PLUG
24V

4890/009

Pla	1 m	5000 K	€/u
	CRI>90	9,6 W 24V	

--	--	--	--



126 diodos (20λ);
cortable cada
5.5 cm
Cable, fil. wire,
cavo: 40cm
Ancho 8 mm
flexible y con
cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive


LED CON MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON MINI-PLUG
24V

4890/009

Pla	1 m	5000 K	€/u
	CRI>90	9,6 W 24V	

--	--	--	--

SISTEMA CUT-LINE



PERFIL DE ALUMINIO CON LED
INCORPORADO
PROFILÉ EN ALUMINIUM AVEC LED
INTÉGRÉE
ALUMINIUM PROFILE WITH BUILT-IN LED
PROFILO IN ALLUMINIO CON LED
INTEGRATO

6025/301 4000K
6026/301 5000K

SET CONECTOR + TAPA
CABLE 40CM
6030/041

GRAPAS
6031/041

PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOR	COULEUR
ALU. M	WHITE	BLACK	COLOR
ALL. NAT	BLANCO	NERO	COLOR

01


Pla	3 m	€/u
	CRI>90	
	9,6 W 24V	

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

SISTEMA DE PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO SE PUEDE ENCASTRAR A LA MADERA O AUTOADHESIVAR



CORTE TOTALMENTE LIBRE, SIN LIMITES DE MEDIDAS

SE CORTA TODA LA ESTRUCTURA Y EL LED A LA MEDIDA DESEADA
Y SE REMATA CON LOS TAPONES FINALES POR AMBOS LADOS





INSTAL
ILUMINACIÓN


ALU
SYSTEM

KADÍ ELEKTRIC
CREMALLERAS ALU C.205

BARRA ACCESORIOS FRONTAL 4910/1..

PL. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

CARGA LIGERA



KIT compuesto por:
- Cartelas Ref.4875
-Tubo rectangular
Ref.4900/108
-LED de 1m

1M máx. 8 cm


BARRA DE CUELQUE PARA
ACCESORIOS FRONTALES CON
ILUMINACIÓN Y PROTECCIÓN
PLÁSTICA

4910/1..

MONTADO

Barre de suspension pour
accessoires avant avec
éclairage
Hanger bar for front
accessories with lighting
Barra appendiabiti per
accessori frontali con
illuminazione

€/u



Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA


KIT CARTELAS BARRA
ACCESORIOS

KIT SUPPORT BARRE
ACCESSOIRES
KIT BRACKET FOR
ACCESSORIES ROD
KIT MENSOLA TUBO
PORTA-ACCESSORI

4875/00.00.

Fe	4900	€/u
	81 mm medida útil	

o o o



LED no incluido.
LED
recomendado de
5mm de ancho.
Incluye perfil de
plástico superior y
difusor interior.

TUBO RECTANGULAR PARA
ILUMINACIÓN 30X10MM
CON PLETINA DE REFUERZO
KIT TUBE RECTANGULAIRE
POUR ECLAIRAGE 30X10MM
AVEC PLAQUE DE RENFORT
KIT RECTANGULAR TUBE FOR
LIGHTING 30X10MM WITH
REINFORCING PLATE
KIT TUBO RETTANGOLARE PER
ILLUMINAZIONE 30X10MM
CON PIASTRA DI RINFORZO

4900/12.00.

Al	1 m	30x10	€/u
	4901/109		

o o o o



Para perfil
4900

TAPA PARA TUBO
RECTANGULAR 30X10MM
CAPUCHON DE TUBE
RECTANGULAIRE
30X10MM TUBE CAP
RECTANGULAR 30X10MM
TAPPO DEL TUBO
RETTANGOLARE 30X10MM

4904/0..00.

Fe	92 mm	4900	€/u
----	-------	------	-----

o o o o

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTICA
09



182 diodos (20λ);
cortable cada
3.8 cm
Cable, fil. wire,
cavo: 40cm
Ancho 5mm

flexible y con
cinta adhesiva
flexible and
self-adhesive

LED CON MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG
24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON MINI-PLUG
24V

4910/109

Pla	1 m	5000 K	€/u
	CRI>90	15,3W 24V	

o

BARRA ACCESORIOS FRONTAL 4901/1..

PL. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

CARGA LIGERA



KIT compuesto por:
- Cartelas Ref.4878
-Tubo rectangular
Ref.4900/108
-LED de 1m

1M máx. 7 cm


BARRA DE CUELQUE PARA
ACCESORIOS FRONTALES
CON ILUMINACIÓN Y
PROTECCIÓN PLÁSTICA

4901/1..

MONTADO

Barre de suspension pour
accessoires avant avec éclairage
Hanger bar for front accessories
with lighting
Barra appendiabiti per accessori
frontali con illuminazione

€/u




Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

KIT CARTELAS BARRA ACCESORIOS
KIT SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
KIT BRACKET FOR
ACCESSORIES ROD
KIT MENSOLA TUBO
PORTA-ACCESSORI

4878/00.00.

Fe	4900	€/u
	68 mm medida útil	

o o o



LED no incluido.
LED
recomendado de
5mm de ancho.
Incluye perfil de
plástico superior y
difusor interior.

TUBO RECTANGULAR PARA
ILUMINACIÓN 30X10MM
CON PLETINA DE REFUERZO
KIT TUBE RECTANGULAIRE
POUR ECLAIRAGE 30X10MM
AVEC PLAQUE DE RENFORT
KIT RECTANGULAR TUBE FOR
LIGHTING 30X10MM WITH
REINFORCING PLATE
KIT TUBO RETTANGOLARE PER
ILLUMINAZIONE 30X10MM
CON PIASTRA DI RINFORZO

4900/12.00.

CON ALMA DE
ACERO INOX

CARGA LIGERA
max. 30KG

Al	1 m	30x10	€/u
	4901/109		

o o o o



182 diodos (20λ);
cortable cada
3.8 cm
Cable, fil. wire,
cavo: 45 mm
Ancho 5mm

flexible y con
cinta adhesiva
flexible and
self-adhesive

LED CON MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON MINI-PLUG
24V

4901/109

Pla	1 m	5000 K	€/u
	CRI>90	15,3W 24V	

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTICA
09

o


EJEMPLO DE APLICACIÓN

Barras de
accesorios con
cuelgue frontal.



NO APTO PARA
PERROQUET
SOLO GANCHO

CARGA LIGERA





PENDERIE 3897/1..

- * MADERA NO INCLUIDA
- * Recomendamos usar vidrios asegurados o laminados. (NO INCLUIDO)

CARGA LIGERA



VIDRIO / MADERA
NO INCLUIDO



ESTANTE + BARRA DE
CUELQUE LATERAL CON
ILUMINACIÓN Y
PROTECCIÓN PLÁSTICA
SUPERIOR
3897/1..

MONTADO

Tablette + barre de suspension
latérale avec éclairage
Shelf + side hanging bar with lighting
Mensola + barra appendiabiti
laterale con illuminazione

1M máx.
29
cm

PARA MADERA
O VIDRIO



PL. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

BARRA DE CUELQUE LATERAL 3898/1..

CARGA LIGERA




BARRA DE CUELQUE
LATERAL CON ILUMINACIÓN
Y PROTECCIÓN PLÁSTICA
SUPERIOR
3898/1..

MONTADO

Barre de suspension
latérale avec éclairage
Side hanger bar with
lighting
Barra appendiabiti
laterale con illuminazione

1M máx.
29
cm

PL. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P



Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

KIT CARTELAS BARRA CUELQUE
CON ESTANTE
KIT SUPPORT BARRE
ACCESSOIRES
KIT BRACKET FOR
ACCESSORIES ROD
KIT MENSOLA TUBO
PORTA-ACCESSORI
4727/0..

TUBO RECTANGULAR PARA
ILUMINACIÓN 30X10MM
CON PLETINA DE REFUERZO
KIT TUBE RECTANGULAIRE POUR
ECLAIRAGE 30X10MM AVEC
PLAQUE DE RENFORT
KIT RECTANGULAR TUBE FOR
LIGHTING 30X10MM WITH
REINFORCING PLATE
KIT TUBO RETTANGOLARE PER
ILLUMINAZIONE 30X10MM
CON PIASTRA DI RINFORZO
4900/12.

CON ALMA DE
ACERO INOX

CARGA LIGERA
max. 30KG

Fe	4900	€ / u
	290 mm medida útil	


Al	1 m	30x10	€ / u
	4901		

--	--	--	--

Pla	1 m	5000 K	€ / u
	CRI > 90	15,3W 24V	

Pla	14 mm	4726	€ / u
-----	-------	------	-------

Pla	3 m	€ / u
	CRI > 90	9,6W 24V



Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

KIT CARTELAS BARRA
ACCESORIOS
KIT SUPPORT BARRE
ACCESSOIRES
KIT BRACKET FOR
ACCESSORIES ROD
KIT MENSOLA TUBO
PORTA-ACCESSORI
4726/0..

TUBO RECTANGULAR PARA
ILUMINACIÓN 30X10MM
CON PLETINA DE REFUERZO
KIT TUBE RECTANGULAIRE
POUR ECLAIRAGE 30X10MM
AVEC PLAQUE DE RENFORT
KIT RECTANGULAR TUBE FOR
LIGHTING 30X10MM WITH
REINFORCING PLATE
KIT TUBO RETTANGOLARE PER
ILLUMINAZIONE 30X10MM
CON PIASTRA DI RINFORZO
4900/12.

CON ALMA DE
ACERO INOX

CARGA LIGERA
max. 30KG

Fe	4900	300 mm	€ / u
		290 mm medida útil	

Al	1 m	30x10	€ / u
	4901/109		

--	--	--	--

Pla	1 m	5000 K	€ / u
	CRI > 90	15,3W 24V	

Pla	14 mm	4726	€ / u
-----	-------	------	-------

Pla	3 m	€ / u
	CRI > 90	9,6W 24V

LED no incluido.
LED
recomendado de
5mm de ancho.
Incluye perfil de
plástico superior y
difusor interior.

182 diodos (20λ);
cortable cada
3.8 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 40cm
Ancho 5mm
flexible y con
cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive




VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCITON
VENTOSA
2556/009

PERFIL DE ALUMINIO CON
LED INCORPORADO
PROFILÉ EN ALUMINIUM
AVEC LED INTÉGRÉE
ALUMINIUM PROFILE WITH
BUILT-IN LED
PROFILO IN ALLUMINIO
CON LED INTEGRATO
6025/301 4000K
6026/301 5000K

SET CONECTOR + TAPA
CABLE 40CM
6030/041

GRAPAS
6031/041

DIFERENTES
POSICIONES
DEL DIFUSOR
(RECTO /
INCLINADO)






INSTAL
ILUMINACIÓN

ALU
SYSTEM

KADÍ ELEKTRIC
CREMALLERAS ALU C.207

PERROQUET

4725/0..



PERROQUET PLANO CON
ILUMINACIÓN PARA
CUELQUE FRONTAL

4725/0..

MONTADO

Chien plat avec éclairage
pour suspension avant
Flat doggie with lighting
for front hanging
Cagnolino piatto con
illuminazione per
sospensione frontale

Fe 300 mm

PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOR	COULEUR
ALL. NAT	WHITE	BLACK	COLOR
	BANCO	NERO	COLORE
01	0B	0N	0P

€/u

CARTELAS

4636/0..



ESTANTE VOLADO DE
MADERA CON ILUMINACIÓN
DE GROSOR 19MM

KIT CARTELAS
4636/1..

SIN MONTAJE

Étagère en bois avec
éclairage, épaisseur 19 mm
Wooden shelf with lighting,
19mm thick
Mensola in legno con
illuminazione, spessore 19
mm


Fe 3971

PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOR	COULEUR
ALL. NAT	WHITE	BLACK	COLOR
	BANCO	NERO	COLORE
01	0B	0N	0P

€/u

SISTEMA CUT-LINE

DIFERENTES
POSICIONES
DEL DIFUSOR
(RECTO /
INCLINADO)



PERFIL DE ALUMINIO CON LED
INCORPORADO
PROFILÉ EN ALUMINIUM AVEC LED
INTÉGRÉE
ALUMINUM PROFILE WITH BUILT-IN LED
PROFILO IN ALLUMINIO CON LED
INTEGRATO

6025/301 4000K

6026/301 5000K

SET CONECTOR + TAPA
CABLE 40CM
6030/041

GRAPAS
6031/041

PL. M
ALU. M
ALL. NAT
01

Pla 3 m
CRI>90
9,6W24V €/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u

€/u


€/u

€/u

€/u

SISTEMA DE PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO

SE PUEDE ENCASTRAR A LA MADERA O AUTOADHESIVAR




Conexión
(a la derecha)
con:

6014
84864
84880

CORTE TOTALMENTE LIBRE, SIN LIMITES DE MEDIDAS

SE CORTA TODA LA ESTRUCTURA Y EL LED A LA MEDIDA DESEADA
Y SE REMATA CON LOS TAPONES FINALES POR AMBOS LADOS



1 Tapón simple / 2 Tapón con
conexión (derecha)



CARTELA DER

Kit 2 cartelas 4636
DER. - Con conector
IZQ. - Sin conector



KADÍ PHARMA - ELEKTRIC





INSTAL
ILUMINACIÓN

ALU
SYSTEM

KADÍ ELEKTRIC
PHARMA C.209



ESCANEA ESTE QR
PARA VER TODAS
LAS IMÁGENES DEL
SISTEMA PHARMA



KADÍ
PHARMA
ELEKTRIC

Ejemplos orientativos
de distintas posibilidades,
distribuciones y
aplicaciones




EXPLOSIONADO GENERAL



MONTAJE EN SERIE

Colocar las cremalleras **ELECTRIFICADAS** EN EL LADO DERECHO de cada panel



REF: 4786
+ 4862 (CARRIL ELEKTRIC)

Tubos
electrificados

Solo los
orificios
izquierdos
(representados
en rojo) están
electrificados.


REF: 4786

Tubos
sin carril
eléctrico

1 Cremallera
electrificada
1 o 2 caras


1C REF: 4786
+4862

2C REF: 4787
+4863



2 Cremallera
sin carril
eléctrico
1 o 2 caras

1C REF: 4786
2C REF: 4787



3 Grapas para
colgar
paneles

2 posibles
modelos:



4 Tirantes



5 Pies
autoportantes



6 Paneles
(Propuesta
de material)




7 Accesorios

Personalizable:


- Estantes
- Barras
- Letreros




MONTAJE CON EL SISTEMA -> MAGNETIC




* Los cables conectores se fijan con imán automáticamente al acercar las boquillas imantadas al carril (6001).



MONTAJE CON EL SISTEMA -> EASY



* Los cables conectores entran con la boquilla en perpendicular y al realizar un cuarto de giro (quedando alineados con el carril) quedan totalmente fijados.



LOS CABLES CONECTORES DEBEN MANTENER TODOS LA MISMA DIRECCIÓN PARA MANTENER LA POLARIDAD





MONTAJE DE LOS PLAFONES A LAS CREMALLERAS

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- Compatible con la mayoría de accesorios del sistema Kadí
- Módulos de 512, 730 y 820 mm entre ejes de columna
- Posibilidad de regular altura de estantes independientemente.
- Sistema modular que permite la combinación de 3 soluciones:

SYSTEM FEATURES


- Compatible with most Kadí system accessories
- Modules 512, 730 and 820 mm column between axes
- Possibility to adapt height of independent shelves
- Modular system that allows the combination of 3 solutions:

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA


- Compatibile con la maggior parte degli accessori del sistema Kadí
- Moduli di 512, 730 e 820 mm fra assi dei montanti
- Possibilità di altezze regolari di mensole indipendenti
- sistema modulare che permette la combinazione di 3 soluzioni:

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

- Compatible avec la plupart des accessoires Kadí
- Modules de 512, 730 et 820 mm empattemnt colonne
- Possibilité de hauteur régulière des étagères indépendantes
- Système modulaire qui permet la combinaison de 3 solutions:




Solución GÓNDOLA Solution GONDOLA Solution GONDOLA soluzione GONDOLA



Solución GÓNDOLA ó PARED DIVISORIA

Solution GONDOLA ou PARIOL SÉPARATRICE
Solution GONDOLA or PARTITION WALL
soluzione GONDOLA o parete divisoria



Solución PARED

Solution MUR
Solution WALL
Soluzione PARETE

4821 TIRANTES EN PLANO DIFERENTES El uso de tirantes de unión en planos diferentes confiere más estabilidad a la góndola.

La utilisation de tirants dans de planes différents donne plus de stabilité à la gondole

The use of rods spacer in different planes gives more stability to the gondola.

L'impiego di tiranti su piani differenti conferisce maggiore stabilità alla gondola.


4827 TIRANTE PARA PIES NUEVOS TIRANTES 4821 (APTOS PARA PIES Y MONTANTES)

El uso de tirantes de unión en planos diferentes confiere más estabilidad a la góndola.

La utilisation de tirants dans la base donne plus de stabilité à la gondole

The use of rods spacer in the base gives more stability to the gondola.

L'impiego di tiranti nella base conferisce maggiore stabilità alla gondola.






INSTAL
ILUMINACIÓN




KADÍ ELEKTRIC
PHARMA C.213






TOPE, GRAPAS Y CABLE



Orificio de salida del cable eléctrico por la parte trasera inferior del tubo.



Para paneles de máx. 10mm

Pour les panneaux max. 10mm
For max panels 10mm
Per pannelli massimi 10mm

3 Grapas de plástico



- Las grapas deben ir repartidas de manera equitativa
- Colocar entre 4 y 8 grapas dependiendo de la medida.
- Tanto el tubo Pharma (1) como el carril electrificado (2) se pueden adaptar a cualquier medida. Posibilidad de cortar.


INICIO DEL CARRIL ELECTRIFICADO

4 Tope inferior

El tope inferior puede colocarse en cualquier orificio de la cremallera

Crea el inicio del carril electrificado

El carril queda apoyado al tope






CARRIL ELECTRICO

1 Tubo
Pharma
60x30



2 Carril
eléctrico

3 Grapas
de plástico


4 Tope
inferior



CREMALLERA ELECTRIFICADA 1 CARA




CREMALLERA ELECTRIFICADA 2 CARAS



COLOCACIÓN DEL CONECTOR


5 Conector

6 Grapas
de fijación
para el conector



CARRIL-CABLE

• El carril electrificado lleva soldado el cable de conexión en la parte inferior. En el caso de precindir de este conector, prestar atención a la polaridad de los cables para el correcto funcionamiento de la nueva conexión.





ACCESORIOS PHARMA



Vidrio



Madera



Diferentes materiales
y acabados

ESTANTES

CARGA LIGERA



6890..



NUEVO

6891..



NUEVO

CARGA MEDIA



CARGA ALTA



5894..



NUEVO

5896..



NUEVO

5895..



NUEVO

BARRAS

CARGA LIGERA



CARGA MEDIA



5898..



NUEVO

5901..



NUEVO

5897..



NUEVO

PORTA ROTULOS

CARGA LIGERA




5391



NUEVO



TABLA DE PESOS





COMPORTAMIENTO DE CARGA



Puntos
conflictivos
de carga



La inclinación
puede variar
dependiendo
del peso y la
flexibilidad del
aluminio.



PLUG & PLAY

AL
ENCAJAR
SE ENCIENDE



Con el sistema PLUG & PLAY el montaje de los módulos de carga resulta fácil, rápido y muy práctico, ya que solo encajando las cartelas a las cremalleras, el circuito eléctrico queda totalmente conectado y el LED encendido.


- FÁCIL
- RÁPIDO
- PRÁCTICO





COMPONENTES POR PIEZA/METRO

CREMALLERAS



COLUMNA TROQUELADA.

1 CARA
COLONNE PERFORATION SIMPLE
1 CÔTÉ
UPRIGHT SINGLE SLOT CHANNEL
1 SIDE
TUBO PERFORAZIONE SEMPLICE
1 LATO

4786/26B 2678MM

PLANTA



COLUMNA TROQUELADA.

2 CARAS
COLONNE PERFORATION SIMPLE
2 CÔTÉS
UPRIGHT SINGLE SLOT CHANNEL
2 SIDES
PIANTANA PERFORAZIONE
SINGOLA 2 LATI

4787/26B 2678MM

4787/13B 1337MM

PLANTA



ZINCADO PL. ZINK ZINK PL. ZINCATO	BLANCO BLANC WHITE BANCO
34	0B

Fe	60x30x2mm	€/u
----	-----------	-----

Fe	60x30x2mm	€/u
----	-----------	-----

GRAPAS



ANCLAJES PANELES MADERA
CROCHET PANNEAUX EN BOIS
HOOK WOOD PANELS
GANCIO PER PANNELLI IN LEGNO

4823/034


ANCLAJES METACRILATO Y VIDRIO
SUPPORT MÉTHACRYLATE ET VERRE
METHACRYLATE AND GLASS SUPPORT
SUPPORTO PER PLEXIGLAS E VETRO

4824/034


Fe	Ø 4814 - 4815	€/u
----	---------------	-----

Fe	6-8mm	€/u
----	-------	-----

MAGNETIC LED



MAGNÉTICO



MAGNÉTICO



MAGNÉTICO



MAGNÉTICO



CARRIL ELECTRIFICADO
MAGNÉTICO
RAIL ÉLECTRIFIÉ MAGNÉTIQUE
MAGNETIC ELECTRIFIED RAIL
BINARIO ELETRIFICATO
MAGNETICO

6001/20N

CLIP PARA FIJACIÓN
CLIP DE FIXATION
FIXING CLIP
CLIP DI FISSAGGIO

6002/02B

CONECTOR MAGNÉTICO
CARRIL-DRIVER
CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
RAIL-DRIVER
MAGNETIC CONNECTOR
RAIL-DRIVER
CONNETTORE MAGNETICO
RAIL-DRIVER

6005/00N

CONECTOR MAGNÉTICO
CARRIL-CONECTOR CARTELAS KADÍ
CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
RAIL-CONNECTEUR SUPPORT KADI
MAGNETIC CONNECTOR
RAIL-CONNECTEUR KADI BRACKET
CONNETTORE MAGNETICO BINARIO
- CONNETTORE MENSOLA KADI

6006/00N

CONECTOR MAGNÉTICO
CARRIL-LED UNIVERSAL
CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
RAIL-LED UNIVERSAL
MAGNETIC CONNECTOR
RAIL-UNIVERSAL LED
CONNETTORE MAGNETICO
BINARIO-UNIVERSALE LED

6007/00N

INOX SAT INOX SAT S.S.S.	NEGRO NOIR BLACK NERO
28	0N

2 m	€/u
-----	-----

Ø 6001-6012	€/u
-------------	-----

Pla	2A	€/u
	150cm	

Pla	2A	€/u
	40cm	

Pla	2A	€/u
	40cm	

DRIVER



6 SALIDAS

DRIVER 100W. 24V /
CONECTOR HEMBRA
CONDUCTEUR 100W, 24V /
CONNECTEUR FEMELLE
DRIVER 100W, 24V / FEMALE CONNECTOR
DRIVER 100W, 24V / CONNETTORE FEMMINA

6010/009

CABLE CON MINI-CONECTORES
230V
CABLE + MINI PLUG - 230V
CABLE + MINI PLUG - 230V
CAVO + MINI PLUG - 230V

6015/00B

CONECTOR DIVER 6 VÍAS 20CM
CONNECTEUR PLONGEUR 6
VOIES 20CM
6-WAY DIVER CONNECTOR
20CM
CONNETTORE SUBACQUEO A 6
VIE 20 CM

6021/009

CABLE ALARGO MACHO-HEMBRA 3M
CÂBLE D'EXTENSION MÂLE-FEMELLE 3M
3 M
3M MALE-FEMALE EXTENSION CABLE
CAVO DI PROLUNGA
MASCIO-FEMMINA 3M

6022/00B

Pla	24V 100W	€/u
	15cm	

Pla	3 m	€/u
	230 V	2,5 A

Pla	3 m	€/u
	230 V	2,5 A

Pla	3 m	€/u
	230 V	2,5 A

CABLES



CABLE MINI PLUG - ABIERTO 24V
CABLE MINI PLUG - OVERT 24V
CABLE MINI PLUG - OPEN ENDED 24V
CAVO MINI PLUG - APERTO 24V

4888/009

Pla	400 mm	€/u
	24 V	2,5 A

EASY



Para instalaciones
movibles permite
quita y pon
MAGNÉTICO

CARRIL ELECTRIFICADO
RAIL ÉLECTRIFIÉ
ELECTRIFIED RAIL
BINARIO ELETRIFICATO

6012/25.

CINTA MAGNÉTICA ADHESIVA
RUBAN MAGNÉTIQUE ADHÉSIF
ADHESIVE MAGNETIC TAPE
NASTRO MAGNETICO ADESIVO

6012/000 50M

6012/100 1M

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA
RUBAN MAGNÉTIQUE ADHÉSIF
ADHESIVE MAGNETIC TAPE
NASTRO MAGNETICO ADESIVO

6012/009 66M

CONECTOR CARRIL-DRIVER/
CONECTOR SEGURIDAD ALUSYSTEM
CONNECTEUR RAIL-DRIVER /
CONNECTEUR SÉCURITÉ DU ALUSYSTEM
CONNECTOR RAIL-DRIVER /
CONNECTOR ALUSYSTEM SECURITY
CONNETTORE RAIL-DRIVER /
CONNETTORE LA SICUREZZA ALUSYSTEM

6013/0..

CONECTOR CARRIL-LED / HEMBRA
CONNECTEUR RAIL-LED / FEMELLE
RAIL-LED CONNECTOR / FEMALE
CONNETTORE RAIL-LED / FEMMINA

6014/0..

TAPÓN FINAL
BOUCHON D'EXTREMITÉ
END CAP
TAPPO TERMINALE

6011/0.. SET 2 U.

2,5 m	24V	€/u
-------	-----	-----

€/u	€/m

Pla	24V	€/u
	1M	

Pla	24V	€/u
	10cm	

€/u	
-----	--

(x2 u.)



COMPONENTES POR PIEZA/METRO

KITS CARRIL ELECTRIFICADO

KIT 1CARA



KIT PERFIL DE ALUMINIO
ELECTRIFICADO A UNA CARA
CON GRAPAS DE PLÁSTICO
KIT PROFILÉ ALUMINIUM
ÉLECTRIFIÉ D'UN CÔTÉ AVEC DES
AGRAFES EN PLASTIQUE
KIT ALUMINIUM PROFILE
ELECTRIFIED ON ONE SIDE WITH
PLASTIC STAPLES
KIT PROFILO IN ALLUMINIO
ELETTRIFICATO SU UN LATO CON
GRAFFE IN PLASTICA

4862/024 240 CM
4862/018 180 CM
4862/012 120 CM

Fe 55x26mm €/m

PL. M.
ALU. M.
ALL. NAT.
01

Nº COMPONENTES/MEDIDA

MEDIDA	240 cm	180 cm	120 cm
Grapas	X8 uds	X6 uds	X4 uds
Carril electrificado	1 carril de 240	1 carril de 180	1 carril de 120
Tope inferior	X1 ud	X1 ud	X1 ud

KIT 2CARAS



KIT PERFIL DE ALUMINIO
ELECTRIFICADO CON GRAPAS
DE PLÁSTICO
KIT PROFILÉ ALUMINIUM
ÉLECTRIFIÉ DOUBLE FACE AVEC
CLIPS EN PLASTIQUE
KIT DOUBLE-SIDED ELECTRIFIED
ALUMINIUM PROFILE WITH
PLASTIC CLIPS
KIT PROFILO IN ALLUMINIO
ELETTRIFICATO BIFACCIALE CON
CLIPS IN PLASTICA

4863/024 240 CM
4863/018 180 CM
4863/012 120 CM

Fe 55x26mm €/m


Nº COMPONENTES/MEDIDA

MEDIDA	240 cm	180 cm	120 cm
Grapas	X8 uds	X6 uds	X4 uds
Carril electrificado	2 carriles de 240	2 carriles de 180	2 carriles de 120
Tope inferior	X2 uds	X2 uds	X2 uds

SISTEMA DE FÁCIL CONEXIÓN - PLUG & PLAY

KITS CARRIL ELECTRIFICADO

KIT 1CARA



KIT PERFIL DE ALUMINIO
ELECTRIFICADO A UNA CARA
CON GRAPAS DE PLÁSTICO
KIT PROFILÉ ALUMINIUM
ÉLECTRIFIÉ D'UN CÔTÉ AVEC DES
AGRAFES EN PLASTIQUE
KIT ALUMINIUM PROFILE
ELECTRIFIED ON ONE SIDE WITH
PLASTIC STAPLES
KIT PROFILO IN ALLUMINIO
ELETTRIFICATO SU UN LATO CON
GRAFFE IN PLASTICA

4862/X24 240 CM
4862/X18 180 CM
4862/X12 120 CM


Fe 55x26mm €/m

PL. M.
ALU. M.
ALL. NAT.
01

Nº COMPONENTES/MEDIDA

MEDIDA	240 cm	180 cm	120 cm
Grapas	X8 uds	X6 uds	X4 uds
Carril electrificado	1 carril de 240	1 carril de 180	1 carril de 120
Tope inferior	X1 ud	X1 ud	X1 ud
Conector	X1 ud	X1 ud	X1 ud

KIT 2CARAS



KIT PERFIL DE ALUMINIO
ELECTRIFICADO CON GRAPAS
DE PLÁSTICO
KIT PROFILÉ ALUMINIUM
ÉLECTRIFIÉ DOUBLE FACE AVEC
CLIPS EN PLASTIQUE
KIT DOUBLE-SIDED ELECTRIFIED
ALUMINIUM PROFILE WITH
PLASTIC CLIPS
KIT PROFILO IN ALLUMINIO
ELETTRIFICATO BIFACCIALE CON
CLIPS IN PLASTICA

4863/X24 240 CM
4863/X18 180 CM
4863/X12 120 CM

Fe 55x26mm €/m

Nº COMPONENTES/MEDIDA

MEDIDA	240 cm	180 cm	120 cm
Grapas	X8 uds	X6 uds	X4 uds
Carril electrificado	2 carriles de 240	2 carriles de 180	2 carriles de 120
Tope inferior	X2 uds	X2 uds	X2 uds
Conector	X2 uds	X2 uds	X2 uds

CONECTORES

COMPATIBLE KADÍ PRIMO



CONECTOR PLUG & PLAY,
BLANCO / NEGRO
CONNECTEUR PLUG & PLAY,
BLANC / NOIR
CONNECTOR PLUG & PLAY,
WHITE / BLACK
CONNETTORE PLUG & PLAY,
BIANCO / NERO

84864/00B
84864/00N

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09
Pla 1 m
CE IP20
24V max.3A €/u

Cualquier
manipulación invalida
la garantía del
fabricante






PIES Y ANCLAJES




PIE AUTOPORTANTE A PARED
PIED AUTOPORTANT MUR
SELF-SUPPORTING FOOD
BASE AUTOPORTANTE A PARETE
4817/00B



PIE AUTOPORTANTE GÓNDOLA
PIED GONDOLA
GONDOLA FOOD
BASE GONDOLA
4818/00B



ANCLAJE TECHO-SUELO
VÉRIN SUPÉRIEUR
UPPER LEVEL
LIVELLATORE SUPERIORE
4819/00B



BASE COLUMNA
VÉRIN INFÉRIEUR
LOWER LEVEL
LIVELLATORE INFERIORE
4820/00B



KIT DE Z CON RUEDA DE ALTA RESISTENCIA
KIT Z AVEC ROUE ROBUSTE
Z KIT WITH HEAVY DUTY WHEEL
Z KIT CON RUOTA PER SERVIZIO PESANTE
4818/R0B



FIJACIÓN TIRANTES A PARED
PATTES DE FIXATION
ROD-SPACER WALL SUPPORT
FISSAGIO TIRANTI A PARED
4822/00B

BLANCO
BLANC
WHITE
BIANCO
OB

Fe 80x40x2mm €/u

○

Fe 80x40x2mm €/u

○

Fe 60x30x3mm €/u

○

Fe 60x30x3mm €/u

○


Fe 80x40x2mm €/u

○

Fe 80x40x2mm €/u

○

TIRANRES



TIRANTES DISTANCIADORES
TIRANT-ESPACEMENT
ROD-SPACER
TIRANTE-DISTANZIATORE
4821/50B EJE 512 MM
4821/60B EJE 670 MM
4821/70B EJE 730 MM
4821/80B EJE 820 MM
4821/10B EJE 1000 MM

P: PARED (DIST. ENTRE COLUMNAS)

S: SUELO (DIST. ENTRE PIES)

MISMO TIRANTE PARA MONTANTES Y PIES



TIRANTE (ILUMINACIÓN)
TIRANT-ESPACEMENT (ÉCLAIRAGE)
ROD-SPACER (LIGHTING)
TIRANTE (ILLUMINAZIONE)
***4826/70B** EJE 730 MM
***4826/80B** EJE 820 MM



TIRANTE ENTRE PIES
TIRANT-ESPACEMENT ENTRE LE
PIED
ROD-SPACER BETWEEN FEET
TIRANTE FRA BASI MONTANTI
***4827/50B** EJE 512 MM
***4827/70B** EJE 650 MM



TIRANTE TELESCÓPICO
TIRANT TELESCOPIQUE
TELESCOPIC ROD-SPACER
TIRANTE TELESCOPICO
4840/00B

BLANCO
BLANC
WHITE
BIANCO
OB

Fe €/u

○

○

○

○

○

○

Fe €/u

*○

*○

Fe €/u


*○

*○

Fe €/u

○


JUNTAS Y TAPAS



EMPALMADOR COLUMNA
JOINT COLONNES
COLUMNS JOINT
GIUNZIONE PIANTANE
4825/00B

Fe 90X50 mm €/u

○



TAPA COLUMNA
BOUCHON
END-CAP UPRIGHT
COPRITESTA PIANTANA
4828/00B

Fe 60X30 mm €/u

○



INSTAL
ILUMINACIÓN

ALU
SYSTEM

KADÍ ELEKTRIC
PHARMA C.221

PORTA

RÓTULOS 5391/1..

* MADERA NO INCLUIDA

COMPATIBLE
KADÍ PRIMO



MATERIAL RÓTULO *
NO INCLUIDO

CARTELA CON CONECTOR
PARA LETREROS CON
ILUMINACIÓN
5391/0..

SIN MONTAJE

Placard avec
connecteur pour
enseignes lumineuses.
Placard with connector
for illuminated signs.
Cartello con connettore
per insegne luminose.

1M máx.
7 cm

Fe 72 mm medida útil

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OP

o

o

o

€/u

ESTANTE

MADERA 5896/1..

COMPATIBLE
KADÍ PRIMO



MADERA *
NO INCLUIDA

ESTANTE DE MADERA
CON ILUMINACIÓN
FRONTAL EMPOTRADA
Y PERFIL DE ALUMINIO
5896/1..

SIN MONTAJE

Étagère en bois avec
éclairage zénithal monté sur
l'étagère
Wooden shelf with zenithal
lighting mounted on the shelf
Ripiano legno con
illuminazione zenitale
impotrata nel ripiano

1M máx.
28 cm


PL. M. ALU. M. ALU. M. ALL. NAT.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	OB	ON	OP

o

o

o

€/u



KIT CARTELAS ESTANTE MADERA
CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS BOIS ILLUMINATION
WOOD LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE LEGNO
ILLUMINAZIONE
5381/0..

Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

Fe	4890	€/u
	282 mm medida útil	

o

o

o



KIT PERFIL ALUMINIO CON
DIFUSOR
KIT PROFIL EN ALUMINIUM AVEC
DIFFUSEUR
KIT PROFILO IN ALLUMINIO CON
DIFFUSORE
3971/1..

Medidas
mecanizado
16 x 6.8 mm

Al	2M	18x9mm	€/m
----	----	--------	-----

o



LED CON MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V
STRIACIA LED CON MINI-PLUG
24V
4890/009


126 diodos (20λ);
cortable cada
5.5 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 40cm
Ancho 8 mm
flexible y con
cinta adhesiva
flexible and
self-adhesive

Pla	1 m	5000 K	€/u
	CRI > 90	9.6 W 24V	

o


POSIBILIDAD DE COMBINAR CON
EL SISTEMA "CUT-LINE"

SISTEMA DE PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO SE PUEDE ENCASTRAR A LA MADERA O AUTOADHESIVAR




CORTE TOTALMENTE LIBRE, SIN LIMITES DE MEDIDAS

SE CORTA TODA LA ESTRUCTURA Y EL LED A LA MEDIDA DESEADA
Y SE REMATA CON LOS TAPONES FINALES POR AMBOS LADOS



SISTEMA CUT-LINE



PERFIL DE ALUMINIO CON LED
INCORPORADO
PROFILÉ EN ALUMINIUM AVEC LED
INTÉGRÉE
ALUMINUM PROFILE WITH BUILT-IN LED
PROFILO IN ALLUMINIO CON LED
INTEGRATO

4000K
6025/301
5000K
6026/301

SET CONECTOR + TAPA
CABLE 40CM
6030/041

GRAPAS
6031/041

PL. M. ALU. M. ALU. M. ALL. NAT.
01

Pla	3 m
	CRI > 90
	9.6 W 24V

o

o

o


o



ESTANTE

VIDRIO 5895/1..

* Recomendamos usar vidrios segurizados o laminados. (NO INCLUIDO)



VIDRIO * NO INCLUIDO

ESTANTE DE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
FRONTAL

5895/1..

MONTADO

Étagère en verre avec
éclairage avant
Glass shelf with front
lighting
Ripiano vetro con
illuminazione frontale

1M máx. 29 cm

PARA MADERA
O VIDRIO

€/u

PL. M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P


o

o

o

ESTANTE

VIDRIO 5894/1..



VIDRIO * NO INCLUIDO

ESTANTE DE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
CENITAL FRONTAL

5894/1..

MONTADO

Étagère en verre avec
éclairage zenithal frontal
Glass shelf with frontal
zenithal lighting
Ripiano di vetro con
illuminazione zenitale
frontale

1M máx. 27 cm

PARA MADERA
O VIDRIO


€/u

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
09	0B	0N	0P

o

o

o



PERFIL ALUMINIO
PROFIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALUMINIO

4744/1..

Al	5 m	30x30	€/m
84602			

o

o

o

o


Pla	2 m	4744	€/m
-----	-----	------	-----

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
09

o

DIFUSOR PLÁSTICO MATE
DIFFUSEUR EN PLASTIQUE MAT
MATT PLASTIC DIFFUSOR
DIFUSORE PLASTICO OPACO

84602/109



PERFIL ALUMINIO
PROFIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALUMINIO

4748/1..

Al	6 m	21.5x20	€/m
4893			

o

o

o


Pla	4892 - 4894	€/m
-----	-------------	-----

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
09

o

DIFUSOR PLÁSTICO MATE
DIFFUSEUR EN PLASTIQUE MAT
MATT PLASTIC DIFFUSOR
DIFUSORE PLASTICO OPACO

4893/109



KIT CARTELAS ESTANTE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS VERRE
ILUMINATION
GLASS LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE VETRO
ILLUMINAZIONE


3862/0..

Fe	4744-2556-4890	€/u
292 mm medida útil		

o

o

o



KIT CARTELAS ESTANTE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS VERRE
ILUMINATION
GLASS LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE VETRO
ILLUMINAZIONE

5385/0..

Fe	4744-2556-4890	€/u
270 mm medida útil		

o

o

o

Cada cartela tiene 2
taladros para usar 1
perfil 4744

Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA



LED CON
MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC
MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH
MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON
MINI-PLUG 24V

4890/109

Pla	1 m	5000 K	€/u
CRI>90	9,6 W	24V	

o

126 diodos (20λ);
cortable cada
5,5 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 26cm
Ancho 8mm
flexible y con
cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive



126 diodos (20λ);
cortable cada
5,5 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 26cm
Ancho 8mm
flexible y con
cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive

LED CON
MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC
MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH
MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON
MINI-PLUG 24V

4890/109

Pla	1 m	5000 K	€/u
CRI>90	9,6 W	24V	

o



VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCITON
VENTOSA

2556/009

Pla	Ø14 mm	4880	€/u
-----	--------	------	-----

o



VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCITON
VENTOSA

2556/009

Pla	Ø14 mm	4880	€/u
-----	--------	------	-----

o



PENDERIE 5897/1..

* MADERA NO INCLUIDA

KIT compuesto por:
- Cartelas Ref.5382
-Tubo rectangular
Ref.4900/12B
-LED de 1m



VIDRIO / MADERA
NO INCLUIDO

ESTANTE + BARRA DE
CUELQUE LATERAL
CON ILUMINACIÓN Y
PROTECCIÓN
PLÁSTICA SUPERIOR
5897/1..

MONTADO

Tablette + barre de
suspension latérale
avec éclairage
Shelf + side hanging
bar with lighting
Mensola + barra
appendiabiti laterale
con illuminazione

1M máx. 29
cm


PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTICA	BLANCO BLANC WHITE	NEGRO NOIR BLACK	COLOR COULEUR COLOR COLORE
09	0B	0N	0P

€/u

PARA MADERA
O VIDRIO

BARRA DE CUELQUE LATERAL 5898/1..

KIT compuesto por:
- Cartelas Ref.5383
-Tubo rectangular
Ref.4900/12B
-LED de 1m



BARRA DE CUELQUE
LATERAL CON
ILUMINACIÓN Y
PROTECCIÓN PLÁSTICA
SUPERIOR
5898/1..


MONTADO

Barre de suspension
latérale avec
éclairage
Side hanger bar with
lighting
Barra appendiabiti
laterale con
illuminazione


1M máx. 29
cm

PL. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE	NEGRO NOIR BLACK	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

€/u



Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA



LED no incluido.
LED
recomendado de
5mm de ancho.
Incluye perfil de
plástico superior y
difusor interior.

KIT CARTELAS BARRA
ACCESORIOS
KIT SUPPORT BARRE
ACCESSOIRES
KIT BRACKET FOR
ACCESSORIES ROD
KIT MENSOLA TUBO
PORTA-ACCESSORI
5382/00.

TUBO RECTANGULAR PARA
ILUMINACIÓN 30X10MM CON
PLETINA DE REFUERZO
KIT TUBE RECTANGULAIRE POUR
ECLAIRAGE 30X10MM AVEC
PLAQUE DE RENFORT
KIT RECTANGULAR TUBE FOR
LIGHTING 30X10MM WITH
REINFORCING PLATE
KIT TUBO RETTANGOLARE PER
ILLUMINAZIONE 30X10MM CON
PIASTRA DI RINFORZO
4900/12.

CON ALMA DE
ACERO INOX

CARGA LIGERA
max. 30KG


Fe	4900	€/u
	290 mm medida útil	

Al	1 m	30x10	€/u
	4901		


Pla	1 m	5000 K	€/u
	CRI>90	15,3W 24V	

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTICA
09

Pla	14 mm	4880	€/u
-----	-------	------	-----



Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA



LED no incluido.
LED
recomendado de
5mm de ancho.
Incluye perfil de
plástico superior y
difusor interior.

KIT CARTELAS BARRA ACCESORIOS
KIT SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
KIT BRACKET FOR
ACCESSORIES ROD
KIT MENSOLA TUBO
PORTA-ACCESSORI
5383/00.

TUBO RECTANGULAR PARA
ILUMINACIÓN 30X10MM CON
PLETINA DE REFUERZO
KIT TUBE RECTANGULAIRE POUR
ECLAIRAGE 30X10MM AVEC
PLAQUE DE RENFORT
KIT RECTANGULAR TUBE FOR
LIGHTING 30X10MM WITH
REINFORCING PLATE
KIT TUBO RETTANGOLARE PER
ILLUMINAZIONE 30X10MM CON
PIASTRA DI RINFORZO
4900/12.

CON ALMA DE
ACERO INOX

CARGA LIGERA
max. 30KG

Fe	4900	€/u
	290 mm medida útil	

Al	1 m	30x10	€/u
	4901		

Pla	1 m	5000 K	€/u
	CRI>90	15,3W 24V	

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTICA
09

Pla	14 mm	4880	€/u
-----	-------	------	-----

182 diodos (20λ);
cortable cada
3.8 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 40cm
Ancho 5mm
flexible y con
cinta adhesiva
flexible and
self-adhesive

LED CON MINI-CONEC-
TOR 24V
BANDE LED AVEC
MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH
MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON
MINI-PLUG 24V
4910/109

VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCITON
VENTOSA
2556/009


PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTICA
09

Pla	14 mm	4880	€/u
-----	-------	------	-----

182 diodos (20λ);
cortable cada
3.8 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 40cm
Ancho 5mm
flexible y con
cinta adhesiva
flexible and
self-adhesive

LED CON MINI-CONEC-
TOR 24V
BANDE LED AVEC
MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH
MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON
MINI-PLUG 24V
4910/109

SISTEMA CUT-LINE



PERFIL DE ALUMINIO CON LED
INCORPORADO
PROFILÉ EN ALUMINIUM AVEC LED
INTÉGRÉE
ALUMINIUM PROFILE WITH BUILT-IN LED
PROFILO IN ALLUMINIO CON LED
INTEGRATO

4000K
6025/301
5000K
6026/301


SET CONECTOR + TAPA
CABLE 40CM
6030/041

GRAPAS
6031/041

PL. M ALU. M ALL. NAT
01


Pla	3 m	€/u
	CRI>90	
	9,6W 24V	

SISTEMA DE PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO SE PUEDE ENCASTRAR A LA MADERA O AUTOADHESIVAR



CORTE TOTALMENTE LIBRE, SIN LIMITES DE MEDIDAS

SE CORTA TODA LA ESTRUCTURA Y EL LED A LA MEDIDA DESEADA
Y SE REMATA CON LOS TAPONES FINALES POR AMBOS LADOS





BARRA ACCES. FR.

5901/1..

KIT compuesto por:
- Cartelas Ref.5380
-Tubo rectangular
Ref.4900/12B
-LED de 1m



BARRA DE CUELQUE PARA
ACCESORIOS FRONTALES
CON ILUMINACIÓN Y
PROTECCIÓN PLÁSTICA
SUPERIOR

5901/1..

MONTADO

Barre de suspension pour
accessoires avant avec
éclairage
Hanger bar for front
accessories with lighting
Barra appendiabili per
accessori frontali con
illuminazione

1M máx.
7
cm


PL. M. ALU. M. ALU. M. ALL. NAT.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

€/u

o

o

o



Kit de 2
cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

KIT CARTELAS BARRA
ACCESORIOS
KIT SUPPORT BARRE
ACCESSOIRES
KIT BRACKET FOR
ACCESSORIES ROD
KIT MENSOLA TUBO
PORTA-ACCESSORI


5380/0..

Fe	4900	€/u
71 mm medida útil		

o

o

o



LED no incluido.
LED
recomendado de
5mm de ancho.
Incluye perfil de
plástico superior y
difusor interior.

TUBO RECTANGULAR PARA
ILUMINACIÓN 30X10MM CON
PLETINA DE REFUERZO
KIT TUBE RECTANGULAIRE POUR
ECLAIRAGE 30X10MM AVEC
PLAQUE DE RENFORT
KIT RECTANGULAR TUBE FOR
LIGHTING 30X10MM WITH
REINFORCING PLATE
KIT TUBO RETTANGOLARE PER
ILLUMINAZIONE 30X10MM CON
PIASTRA DI RINFORZO

4900/12.

**CON ALMA DE
ACERO INOX**

CARGA LIGERA

Al	1 m	€/u
30x10	4901	

o

o

o



182 diodos (20λ);
cortable cada
3.8 cm
Cable, fil. wire,
cavo: 45 mm
Ancho 5mm

flexible y con
cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive

LED CON
MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC
MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH
MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON
MINI-PLUG 24V

4901/109

Pla	1 m	5000 K	€/u
CRI > 90 15,3W 24V			

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA

09

o


EJEMPLO DE APLICACIÓN

Barras de
accesorios con
cuelgue frontal.



NO APTO PARA
PERROQUET
SOLO GANCHO

CARGA LIGERA





KADÍ PRIMO - ELEKTRIC





INSTAL
ILUMINACIÓN



KADÍ ELEKTRIC
PRIMO C.227



ESCANEA ESTE QR
PARA VER TODAS
LAS IMÁGENES DEL
SISTEMA PHARMA




KADÍ
PRIMO
ELEKTRIC

Ejemplos orientativos
de distintas posibilidades,
distribuciones y
aplicaciones




EXPLOSIONADO GENERAL



MONTAJE EN SERIE

Colocar las cremalleras **ELECTRIFICADAS** EN EL LADO DERECHO de cada panel



REF: 3960
+ 3961 (CARRIL
ELEKTRIC)

Tubos
electrificados

Solo los
orificios
izquierdos
(representados
en rojo) están
electrificados.

REF: 3960

Tubos
sin carril
eléctrico

1 Tubo primo
electrificado
- 1 cara
REF: 3960
+ 3961



2 Tubo primo
troquelado
25x25
REF: 3960



3 Tubo sin
troquelar 25x25
REF: 3910



4 Nudos



NUEVOS NUDOS



5 Tapones




6 Accesorios


Personalizable:
- Estantes
- Barras
- Perroquets




**MONTAJE CON EL
SISTEMA -> MAGNETIC**



- * Los cables conectores se fijan con imán automáticamente al acercar las boquillas imantadas al carril (6001).




**MONTAJE CON EL
SISTEMA -> EASY**



- Conectar al carril el cable conector 6014 que hará de conector con el LED.
- Conectar al carril el cable conector 6013 que hará de conector con el driver (6010).

- * Los cables conectores entran con la boquilla en perpendicular y al realizar un cuarto de giro (quedando alineados con el carril) quedan totalmente fijados.




LOS CABLES CONECTORES DEBEN MANTENER TODOS LA MISMA DIRECCIÓN PARA MANTENER LA POLARIDAD





TOPE, GRAPAS Y CABLE



3 Grapas de plástico



- Las grapas deben ir repartidas de manera equitativa
- Colocar entre 4 y 8 grapas dependiendo de la medida.
- Tanto el tubo Primo (1) como el carril electrificado (2) se pueden adaptar a cualquier medida. Posibilidad de cortar.


INICIO DEL CARRIL ELECTRIFICADO

4 Tope inferior

El tope inferior puede colocarse en cualquier orificio de la cremallera


Crea el inicio del carril electrificado

El carril queda apoyado al tope




Crear un corte para la salida del cable eléctrico

Tener en cuenta el tipo de unión o nudo que se utilizará para que el orificio no interseccione con la pieza inferior





CARRIL ELECTRICO




Insertar el
carril eléctrico
acorde con la
dirección de
grapas.

1

Tubo
Primo
25x25x1,2

ALTURA 2938



2

Carril
eléctrico



3

Grapas
de plástico



4


Tope
inferior



COLOCACIÓN DEL CONECTOR


5

Conector




6

Grapas
de fijación
para el
conector



• El carril electrificado
lleva soldado el cable
de conexión en la
parte inferior. En el
caso de precindir de
este conector, prestar
atención a la
polaridad de los cables
para el correcto
funcionamiento de la
nueva conexión.

1 3960





ACCESORIOS PRIMO



Vidrio



Madera



Diferentes materiales
y acabados

ESTANTES

CARGA LIGERA



5890..



NUEVO

5891..



NUEVO

CARGA MEDIA



5894..



NUEVO

5896..



NUEVO

CARGA ALTA



5895..



NUEVO

BARRAS

CARGA LIGERA



5898..



NUEVO

5901..



NUEVO

CARGA MEDIA



5897..



NUEVO

PORTA ROTULOS

CARGA LIGERA




5391



NUEVO



TABLA DE PESOS





COMPORTAMIENTO DE PESOS

● Puntos conflictivos de carga



La inclinación puede variar dependiendo del peso y la flexibilidad del aluminio.




PLUG & PLAY

AL
ENCAJAR
SE ENCIENDE

Con el sistema PLUG & PLAY el montaje de los módulos de carga resulta fácil, rápido y muy práctico, ya que solo encajando las cartelas a las cremalleras, el circuito eléctrico queda totalmente conectado y el LED encendido.



- FÁCIL
- RÁPIDO
- PRÁCTICO







COMPONENTES POR PIEZA/METRO

CREMALLERAS



TUBO 25X25X1,2 TROQUELADO
1 CARA
 TUBE PERFORATION SIMPLE
 1 CÔTE
 TUBE SINGLE SLOT CHANNEL
 1 SIDE
 TUBO PERFORAZIONE SINGOLA
 1 LATI
3960/3.. 2938 MM



BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OP

Fe	25x25x1,2mm	€/u
----	-------------	-----

o	o	o
---	---	---

DRIVER



6 SALIDAS

DRIVER 100W, 24V /
CONECTOR HEMBRA
 CONDUCTEUR 100W, 24V /
 CONNECTEUR FEMELLE
 DRIVER 100W, 24V / FEMALE CONNECTOR
 DRIVER 100W, 24V / CONNETTORE FEMMINA
6010/009

CABLE CON MINI-CONECTORES
230V
 CABLE + MINI PLUG - 230V
 CABLE + MINI PLUG - 230V
 CAVO + MINI PLUG - 230V
6015/00B

Pla	24V 100W	€/u
15cm		

Pla	3 m	€/u
230 V	2,5 A	

PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIC
PLASTICA

09

CONECTOR DRIVER 6 VÍAS 20CM
 CONNECTEUR PLONGEUR
 6 VOIES 20CM
 6-WAY DIVER CONNECTOR 20CM
 CONNETTORE SUBACQUEO A 6 VIE 20 CM
6021/009

CABLE ALARGO MACHO-HEMBA 3M
 CÂBLE D'EXTENSION MÂLE-FEMELLE DE 3 M
 3M MALE-FEMALE EXTENSION CABLE
 CAVO DI PROLUNGA MASCHIO-FEMMINA 3M
6022/00B

CON CONECTOR NUEVO

Pla	3 m	€/u
230 V	2,5 A	

Pla	€/u
230 V	2,5 A

CABLES



CABLE MINI PLUG - ABIERTO 24V
 CABLE MINI PLUG - OVERT 24V
 CABLE MINI PLUG - OPEN ENDED 24V
 CAVO MINI PLUG - APERTO 24V
4888/009

Pla	400 mm	€/u
24 V	2,5 A	

EASY



Para instalaciones móviles permite quitar y poner MAGNÉTICO

CARRIL ELECTRIFICADO
 RAIL ÉLECTRIFIÉ
 ELECTRIFIED RAIL
 BINARIO ELETTIFICATO
6012/25.

CINTA MAGNÉTICA ADHESIVA
 RUBAN MAGNÉTIQUE ADHÉSIF
 ADHESIVE MAGNETIC TAPE
 NASTRO MAGNETICO ADESIVO
6012/000 50M
6012/100 1M

CINTA ADHESIVA DOBLE CARA
 RUBAN MAGNÉTIQUE ADHÉSIF
 ADHESIVE MAGNETIC TAPE
 NASTRO MAGNETICO ADESIVO
6012/009 66M

CONECTOR CARRIL-DRIVER /
CONECTOR SEGURIDAD ALUSYSTEM
 CONNECTEUR RAIL-DRIVER /
 CONNECTEUR SÉCURITÉ DU ALUSYSTEM
 CONNECTOR RAIL-DRIVER /
 CONNECTOR ALUSYSTEM SECURITY
 CONNETTORE RAIL-DRIVER /
 CONNETTORE LA SICUREZZA ALUSYSTEM
6013/0..

CONECTOR CARRIL-LED / HEMBRA
 CONNECTEUR RAIL-LED / FEMELLE
 RAIL-LED CONNECTOR / FEMALE
 CONNETTORE RAIL-LED / FEMMINA
6014/0..

TAPÓN FINAL
 BOUCHON D'EXTRÉMITÉ
 END CAP
 TAPPO TERMINALE
6011/0.. SET 2 U.

Pla	2,5 m	€/u
24V	€/u	


PLÁSTICO
PLASTIC
PLASTIC
PLASTICA

09


Pla	24V	€/u
1M		

Pla	24V	€/u
10cm		

MAGNETIC LED



MAGNÉTICO



MAGNÉTICO



MAGNÉTICO



MAGNÉTICO



MAGNÉTICO

CARRIL ELECTRIFICADO
 MAGNÉTICO
 RAIL ÉLECTRIFIÉ MAGNÉTIQUE
 MAGNETIC ELECTRIFIED RAIL
 BINARIO ELETTIFICATO
 MAGNETICO
6001/20N

CLIP PARA FIJACIÓN
 CLIP DE FIXATION
 FIXING CLIP
 CLIP DI FISSAGGIO
6002/028

CONECTOR MAGNÉTICO
 CARRIL-DRIVER
 CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
 RAIL-DRIVER
 MAGNETIC CONNECTOR
 RAIL-DRIVER
 CONNETTORE MAGNETICO
 RAIL-DRIVER
6005/00N

CONECTOR MAGNÉTICO
 CARRIL-CONECTOR CARTELAS KADI
 CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
 RAIL-CONNECTEUR SUPPORT KADI
 MAGNETIC CONNECTOR
 RAIL-CONNECTOR KADI BRACKET
 CONNETTORE MAGNETICO BINARIO
 - CONNETTORE MENSOLA KADI
6006/00N

CONECTOR MAGNÉTICO
 CARRIL-LED UNIVERSAL
 CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
 RAIL-LED UNIVERSAL
 MAGNETIC CONNECTOR
 RAIL-UNIVERSAL LED
 CONNETTORE MAGNETICO
 BINARIO-UNIVERSALE LED
6007/00N

INOX INOX S.S.S.	SAT SAT SAT	NEGRO NOIR BLACK NERO
28	ON	

2 m	€/u
-----	-----

6001-6012	€/u
-----------	-----

Pla	2A	€/u
150cm		

Pla	2A	€/u
40cm		

Pla	2A	€/u
40cm		



COMPONENTES POR PIEZA/METRO

KITS CARRIL ELECTRIFICADO

PL. M.
ALU. M.
ALU. M.
ALL. NAT.
01

KIT 1 CARA



KIT PERFIL DE ALUMINIO
ELECTRIFICADO A UNA CARA
CON GRAPAS DE PLÁSTICO
KIT PROFILÉ ALUMINIUM
ÉLECTRIFIÉ D'UN CÔTÉ AVEC DES
AGRAFES EN PLASTIQUE
KIT ALUMINIUM PROFILE
ELECTRIFIED ON ONE SIDE WITH
PLASTIC STAPLES
KIT PROFILO IN ALLUMINIO
ELETRIFICATO SU UN LATO CON
GRAFFE IN PLASTICA

3961/241 240 CM
3961/181 180 CM
3961/121 120 CM

Al 22x13 mm €/u

*o
*o
*o

Nº COMPONENTES/MEDIDA

MEDIDA	240 cm	180 cm	120 cm
Grapas	X8 uds	X6 uds	X4 uds
Carril electrificado	1 carril de 240	1 carril de 180	1 carril de 120
Tope Inferior	X1 ud	X1 ud	X1 ud

SISTEMA DE FÁCIL CONEXIÓN - PLUG & PLAY

KIT CARRIL ELECTRIFICADO

PL. M.
ALU. M.
ALU. M.
ALL. NAT.
01

KIT 1 CARA



KIT PERFIL DE ALUMINIO
ELECTRIFICADO A UNA CARA
CON GRAPAS DE PLÁSTICO
KIT PROFILÉ ALUMINIUM
ÉLECTRIFIÉ D'UN CÔTÉ AVEC DES
AGRAFES EN PLASTIQUE
KIT ALUMINIUM PROFILE
ELECTRIFIED ON ONE SIDE WITH
PLASTIC STAPLES
KIT PROFILO IN ALLUMINIO
ELETRIFICATO SU UN LATO CON
GRAFFE IN PLASTICA

3961/X41 240 CM
3961/X81 180 CM
3961/X21 120 CM

Al 22x13 mm €/u

*o
*o
*o

Nº COMPONENTES/MEDIDA

MEDIDA	240 cm	180 cm	120 cm
Grapas	X8 uds	X6 uds	X4 uds
Carril electrificado	1 carril de 240	1 carril de 180	1 carril de 120
Tope Inferior	X1 ud	X1 ud	X1 ud
Conector Gesls	X1 ud	X1 ud	X1 ud

CONECTORES COMPATIBLE KADÍ PHARMA



CONECTOR PLUG & PLAY,
BLANCO / NEGRO
CONNECTEUR PLUG & PLAY,
BLANC / NOIR
CONNECTOR PLUG & PLAY,
WHITE / BLACK
CONNETTORE PLUG & PLAY,
BIANCO / NERO

84864/00B
84864/00N

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09

Pla 1 m
CE IP20

24V max.3A €/u

*o
*o

Cualquier
manipulación invalida
la garantía del
fabricante





INSTAL
ILUMINACIÓN

ALU
SYSTEM

KADÍ ELEKTRIC
PRIMO C.237

PORTA

RÓTULOS 5391/1..

* MADERA NO INCLUIDA

COMPATIBLE
KADÍ PRIMO



MATERIAL RÓTULO *
NO INCLUIDO

CARTELA CON CONECTOR
PARA LETREROS CON
ILUMINACIÓN
5391/0..

SIN MONTAJE

Placard avec
connecteur pour
enseignes lumineuses.
Placard with connector
for illuminated signs.
Cartello con connettore
per insegne luminose.

1M máx.
7 cm

Fe 72 mm medida útil

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OP

€/u

ESTANTE

MADERA 5896/1..

COMPATIBLE
KADÍ PRIMO



MADERA *
NO INCLUIDA

ESTANTE DE MADERA
CON ILUMINACIÓN
FRONTAL EMPOTRADA
Y PERFIL DE ALUMINIO
5896/1..

SIN MONTAJE

Étagère en bois avec
éclairage zénithal monté sur
étagère
Wooden shelf with zenithal
lighting mounted on the shelf
Ripiano legno con
illuminazione zenitale
impotrata nel ripiano

1M máx.
28 cm


PL. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
O1	OB	ON	OP

€/u

SISTEMA CUT-LINE

SISTEMA DE PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO

SE PUEDE ENCASTRAR A LA MADERA O AUTOADHESIVAR




Conexión
(a la derecha)
con:

6014
84864
84880

CORTE TOTALMENTE LIBRE, SIN LIMITES DE MEDIDAS

SE CORTA TODA LA ESTRUCTURA Y EL LED
A LA MEDIDA DESEADA Y SE REMATA
CON LOS TAPONES FINALES POR AMBOS LADOS



1 Tapón simple / 2 Tapón con
conexión (derecha)



Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

KIT CARTELAS ESTANTE MADERA
CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS BOIS ILLUMINATION
WOOD LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE LEGNO
ILLUMINAZIONE
5381/0..

Fe 4890 282 mm medida útil


€/u



Medidas
mecanizado
16 x 6.8 mm

KIT PERFIL ALUMINIO CON
DIFUSOR
KIT PROFIL EN ALUMINIUM
AVEC DIFFUSEUR
KIT PROFILO IN ALLUMINIO
CON DIFFUSORE
3971/1..

Al 2M 18x9mm €/m



PERIL DE ALUMINIO CON LED
INCORPORADO
PROFILÉ EN ALUMINIUM AVEC LED
INTÉGRÉE
ALUMINIUM PROFILE WITH BUILT-IN LED
PROFILO IN ALLUMINIO CON LED
INTEGRATO

6025/301 4000K
6026/301 5000K

SET CONECTOR + TAPA
CABLE 40CM
6030/041

GRAPAS
6031/041

Pla 3 m 9,6W24V

€/u



126 diodos (20λ);
cortable cada
5.5 cm
Cable, fil. wire,
cavo: 40cm
Ancho 8 mm
flexible y con
cinta adhesiva
flexible and
self-adhesive

LED CON MINI-CONECTOR
24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG
24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG
24V
STRIACIA LED CON
MINI-PLUG 24V
4890/009

Pla 1 m 5000 K 9,6 W 24V

€/u



ESTANTE

VIDRIO 5895/1..

* Recomendamos usar vidrios segurizados o laminados. (NO INCLUIDO)



VIDRIO * NO INCLUIDO

ESTANTE DE VIDRIO CON ILUMINACIÓN FRONTAL

5895/1..

MONTADO

Étagère en verre avec éclairage avant
Glass shelf with front lighting
Ripiano vetro con illuminazione frontale

1M máx. 29 cm

PARA MADERA O VIDRIO

€/u

PL. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P

ESTANTE

VIDRIO 5894/1..

VIDRIO * NO INCLUIDO

ESTANTE DE VIDRIO CON ILUMINACIÓN CENTRAL FRONTAL

5894/1..

MONTADO


Étagère en verre avec éclairage zenithal frontal
Glass shelf with frontal zenithal lighting
Ripiano di vetro con illuminazione zenitale frontale

1M máx. 27 cm

PARA MADERA O VIDRIO

€/u

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
09	0B	0N	0P



PERFIL ALUMINIO
PROFIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALUMINIO

4744/1..

Al	5 m	30x30	€/m
⊙	84602		

o o o o

Pla	2 m	⊙ 4744	€/m
-----	-----	--------	-----

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
09

o




DIFUSOR PLÁSTICO MATE
DIFFUSEUR EN PLASTIQUE MAT
MATT PLASTIC DIFFUSOR
DIFUSORE PLASTICO OPACO

84602/109

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
09

o



KIT CARTELAS ESTANTE VIDRIO CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS VERRE ILLUMINATION
GLASS LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE VETRO ILLUMINAZIONE

3862/0..

Fe	⊙ 4744-2556-4890	€/u
	292 mm medida útil	

o o o

Cada cartela tiene 2 taladros para usar 1 perfil 4744

Kit 2 cartelas: DERECHA (con conector) + IZQUIERDA



LED CON MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON MINI-PLUG 24V

4890/109

Pla	1 m	5000 K	€/u
⊙	CRI>90	9,6 W 24V	

o

flexible y con cinta adhesiva flexible and self-adhesive




VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE SUCITON
VENTOSA

2556/009

Pla	Ø14 mm	⊙ 4880	€/u
-----	--------	--------	-----

o



PERFIL ALUMINIO
PROFIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALUMINIO


4748/1..

Al	6 m	21,5x20	€/m
⊙	4893		

o o o

Pla	⊙ 4892 - 4894	€/m
	2 m	


o



DIFUSOR PLÁSTICO MATE
DIFFUSEUR EN PLASTIQUE MAT
MATT PLASTIC DIFFUSOR
DIFUSORE PLASTICO OPACO

4893/109

o



KIT CARTELAS ESTANTE VIDRIO CON ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS VERRE ILLUMINATION
GLASS LIGHTING BRACKETS KIT
KIT MENSOLE VETRO ILLUMINAZIONE

5385/0..

Fe	⊙ 4744-2556-4890	€/u
	270 mm medida útil	

o o o



LED CON MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V
STRACIA LED CON MINI-PLUG 24V

4890/109

Pla	1 m	5000 K	€/u
⊙	CRI>90	9,6 W 24V	

o



VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE SUCITON
VENTOSA

2556/009

Pla	Ø14 mm	⊙ 4880	€/u
-----	--------	--------	-----

o



*ESTANTE

VIDRIO 5890/1..

* Recomendamos usar vidrios segurizados o laminados. (NO INCLUIDO)



ESTANTE DE VIDRIO
RETROILUMINADO
*5890/1..

MONTADO

Étagère en verre extra
claire rétro-éclairée
Backlit optical glass shelf
Ripiano vetro extralight
retroilluminato

1M máx.
30 cm

VIDRIO *
NO INCLUIDO




Junta goma incluida
joint en caoutchouc
includ rubber gasket
includ giunty di
gomma inclusa

PERFIL ALUMINIO
PROFIL LAME D'ALUMINIUM
ALUMINIUM SLATWALL
PROFILE
PROFILO DOGATO
ALLUMINIO
*362/1...

Al 5 m 6-8mm €/m
⊙ 361/109

*o *o *o *o



Con perfil 362
Kit 2 carterías:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

KIT CARTELAS ESTANTE
VIDRIO CON
ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS VERRE
ILUMINATION
GLASS LIGHTING
BRACKETS KIT
KIT MENSOLE VETRO
ILLUMINAZIONE
*5384/0..

Fe 362 - 4890 €/u
53 mm medida útil

*o *o *o



126 diodos (20λ);
cortable cada
5.5 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 26cm
Ancho 8mm

flexible y con cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive

LED CON
MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC
MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH
MINI-PLUG 24V
STRISCIA LED CON
MINI-PLUG 24V
*4890/109

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09

o

Pla 1 m 5000 K €/u
CRI>90 9,6 W 24V

*ESTANTE

VIDRIO 5891/1..





ESTANTE DE VIDRIO
CON ILUMINACIÓN
FRONTAL
*5891/1..

MONTADO

Étagère en verre avec
éclairage zénithal frontal
Glass shelf with frontal
zenithal lighting
Ripiano di vetro con
illuminazione zenitale
frontale

1M máx.
30 cm


VIDRIO *
NO INCLUIDO



PERFIL ALUMINIO
PROFIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALLUMINIO
*4892/1..

Al 5 m 32x11,2 €/m
⊙ 4893 - 4894

o o o o



DIFUSOR DE PLÁSTICO MATE
DIFFUSEUR EN PLASTIQUE MAT
MATT PLASTIC DIFFUSOR
DIFUSORE PLASTICO OPACO
*4893/109

Pla 4892 - 4894 €/m
 2 m


o



KIT TAPAS FINALES LATERALES
COUVERTURE LATÉRALE FINALE
LATERAL END CAP
COPERTURA LATERALE FINALE
*4894/0..

Pla 32x11,2 mm €/u
⊙ 4892

o o



ES • MÁXIMA
MEDIDA ESTANTE
RECOMENDADA:
100 X 30 CM.

FR • Maximum
recommended
shelf size: 100 x
30 cm.

EN • Taille
maximale de
l'étagère
recommandée:
100 x 30 cm.

IT • Dimensione
massima
raccomandata
dello scaffale:
100 x 30 cm.



PENDERIE 5897/1..

* MADERA NO INCLUIDA

KIT compuesto por:
- Cartelas Ref.5382
-Tubo rectangular Ref.4900/128
-LED de 1m



VIDRIO / MADERA NO INCLUIDO



ESTANTE + BARRA DE CUELQUE LATERAL CON ILUMINACIÓN Y PROTECCIÓN PLÁSTICA SUPERIOR 5897/1..

MONTADO

Tablette + barre de suspension latérale avec éclairage
Shelf + side hanging bar with lighting
Mensola + barra appendiabiti laterale con illuminazione

1M máx. 29 cm

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
09	0B	0N	0P

o

o

o

PARA MADERA O VIDRIO



BARRA DE CUELQUE LATERAL 5898/1..

KIT compuesto por:
- Cartelas Ref.5383
-Tubo rectangular Ref.4900/128
-LED de 1m



BARRA DE CUELQUE LATERAL CON ILUMINACIÓN Y PROTECCIÓN PLÁSTICA SUPERIOR 5898/1..

MONTADO

Barre de suspension latérale avec éclairage
Side hanger bar with lighting
Barra appendiabiti laterale con illuminazione


1M máx. 29 cm

PL. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P


o

o

o



Kit 2 cartelas: DERECHA (con conector) + IZQUIERDA



LED no incluido.
LED recomendado de 5mm de ancho.
Incluye perfil de plástico superior y difusor interior.

KIT CARTELAS BARRA ACCESORIOS
KIT SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
KIT BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
KIT MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI

5382/00.

TUBO RECTANGULAR PARA ILUMINACIÓN 30X10MM CON PLETINA DE REFUERZO
KIT TUBE RECTANGULAIRE POUR ECLAIRAGE 30X10MM AVEC PLAQUE DE RENFORT
KIT RECTANGULAR TUBE FOR LIGHTING 30X10MM WITH REINFORCING PLATE
KIT TUBO RETTANGOLARE PER ILLUMINAZIONE 30X10MM CON PIASTRA DI RINFORZO

4900/12.
CON ALMA DE ACERO INOX

CARGA LIGERA
max. 30KG


Fe	4900	€/u
	290 mm medida útil	

o


o

o

Al	1 m	30x10	€/u
	4901		



Kit 2 cartelas: DERECHA (con conector) + IZQUIERDA



LED no incluido.
LED recomendado de 5mm de ancho.
Incluye perfil de plástico superior y difusor interior.

KIT CARTELAS BARRA ACCESORIOS
KIT SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
KIT BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
KIT MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI

5383/00.

TUBO RECTANGULAR PARA ILUMINACIÓN 30X10MM CON PLETINA DE REFUERZO
KIT TUBE RECTANGULAIRE POUR ECLAIRAGE 30X10MM AVEC PLAQUE DE RENFORT
KIT RECTANGULAR TUBE FOR LIGHTING 30X10MM WITH REINFORCING PLATE
KIT TUBO RETTANGOLARE PER ILLUMINAZIONE 30X10MM CON PIASTRA DI RINFORZO

4900/12.
CON ALMA DE ACERO INOX

CARGA LIGERA
max. 30KG

Fe	4900	€/u
	290 mm medida útil	

o

o

o

Al	1 m	30x10	€/u
	4901		



182 diodos (20λ);
cortable cada 3.8 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 40cm
Ancho 5mm

flexible y con cinta adhesiva
fleible and self-adhesive

LED CON MINI-CONECTOR 24V
BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V
LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V
STRIACIA LED CON MINI-PLUG 24V

4910/109

VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCITON
VENTOSA

2556/009

Pla	1 m	5000 K	€/u
	CRI>90	15,3W 24V	

o

o

o

Pla	14 mm	4880	€/u
-----	-------	------	-----

o

PL. M ALU. M ALL. NAT
01

Pla

3 m

CRI>90

9,6W 24V

€/u

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o


o

o

o

o

SISTEMA CUT-LINE




PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO
PROFILÉ EN ALUMINIUM AVEC LED INTÉGRÉE
ALUMINUM PROFILE WITH BUILT-IN LED
PROFILO IN ALLUMINIO CON LED INTEGRATO

6025/301 4000K
6026/301 5000K

SET CONECTOR + TAPA
CABLE 40CM
6030/041


GRAPAS
6031/041

SISTEMA DE PERIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO SE PUEDE ENCASTRAR A LA MADERA O AUTOADHESIVAR



CORTE TOTALMENTE LIBRE, SIN LIMITES DE MEDIDAS

SE CORTA TODA LA ESTRUCTURA Y EL LED A LA MEDIDA DESEADA Y SE REMATA CON LOS TAPONES FINALES POR AMBOS LADOS





BARRA ACCES. FR.

5901/1..

KIT compuesto por:
- Cartelas Ref.5380
-Tubo rectangular
Ref.4900/12B
-LED de 1m



BARRA DE CUELQUE PARA
ACCESORIOS FRONTALES
CON ILUMINACIÓN Y
PROTECCIÓN PLÁSTICA
SUPERIOR

5901/1..

MONTADO

Barre de suspension pour
accessoires avant avec
éclairage
Hanger bar for front
accessories with lighting
Barra appendibile per
accessori frontali con
illuminazione


1M máx.
7
cm

PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOR	COULEUR
ALU. M	WHITE	BLACK	COLOR
ALL. NAT	BIANCO	NERO	COLORE

01 0B 0N 0P

€/u

o o o



Kit de 2
cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

KIT CARTELAS BARRA

ACCESORIOS

KIT SUPPORT BARRE

ACCESSOIRES

KIT BRACKET FOR

ACCESSORIES ROD


KIT MENSOLA TUBO

PORTA-ACCESSORI

5380/0..

Fe	4900	€/u
	71 mm medida útil	

o o o



LED no incluido.
LED
recomendado de
5mm de ancho.
Incluye perfil de
plástico superior y
difusor interior.

TUBO RECTANGULAR PARA
ILUMINACIÓN 30X10MM CON
PLETINA DE REFUERZO

KIT TUBE RECTANGULAIRE POUR

ECLAIRAGE 30X10MM AVEC

PLAQUE DE RENFORT

KIT RECTANGULAR TUBE FOR

LIGHTING 30X10MM WITH

REINFORCING PLATE

KIT TUBO RETTANGOLARE PER

ILLUMINAZIONE 30X10MM CON

PIASTRA DI RINFORZO

4900/12.

CON ALMA DE

ACERO INOX

CARGA LIGERA

Al	1 m	€/u
30x10	4901	

o o o



182 diodos (20λ);
cortable cada
3,8 cm
Cable, fil, wire,
cavo: 45 mm
Ancho 5mm

flexible y con
cinta adhesiva
fleible and
self-adhesive

LED CON
MINI-CONECTOR 24V

BANDE LED AVEC

MINI-PLUG 24V

LED STRIP WITH

MINI-PLUG 24V

STRISCIA LED CON

MINI-PLUG 24V

4901/109

Pla	1 m	5000 K	€/u
		15,3W 24V	

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA

09

o

ACCESORIO CONECTOR

COLOR
COULEUR
COLOR
COLORE

0P

Pla €/u

**KIT LUZ
CENTAL**



Cartela

X1

Conector

X1

KIT ACCESORIO CONECTOR DE
PLÁSTICO PARA ILUMINACIÓN
CENTAL

KIT D'ACCESSOIRES DE

CONNECTEUR EN PLASTIQUE

POUR ÉCLAIRAGE AÉRIEN

PLASTIC CONNECTOR

ACCESSORY KIT FOR OVERHEAD

LIGHTING

KIT ACCESSORI CONNETTORE IN

PLASTICA PER ILLUMINAZIONE


AMBIENTALE

5330/010

o

Ejemplo de aplicación:

La pieza actua como soporte del
conector el qual da conexión a la luz
superior, permitiendo iluminar los plafones
superiores de la estructura.




EJEMPLO DE APLICACIÓN

Barras de
accesorios con
cuelgue frontal.



NO APTO PARA
PERROQUET
SOLO GANCHO

CARGA LIGERA








SISTEMA CUT-LINE



SISTEMA DE PERFIL DE ALUMINIO CON LED INCORPORADO

SE PUEDE ENCASTRAR A LA MADERA O AUTOADHESIVAR



CORTE TOTALMENTE LIBRE, SIN LIMITES DE MEDIDAS

SE CORTA TODA LA ESTRUCTURA Y EL LED A LA MEDIDA DESEADA Y SE REMATA CON LOS TAPONES FINALES POR AMBOS LADOS



DISTINTAS MANERAS DE POSICIONAR EL LED SEGÚN NECESIDAD DE DIRECCIONAR LA LUZ

PERFILES CON ILUMINACIÓN



PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 5 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

LEDs

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

PL M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	0B	0N	0P
Al 1 m 30x30 €/m 84602			
Al 6 m 21,5x20 €/m 4893			
Al 5 m 6-8mm €/m 361/109			
Al 5 m 32x11,2 €/m 4893-4894			
Al 30x10 4901/109 1 m €/u			

	LED CON MINI-CONECTOR 24V BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V STRACIA LED CON MINI-PLUG 24V 4901/109	<table><tr><td>Pla</td><td></td><td>1 m</td><td></td><td>CRI>90</td><td></td></tr><tr><td>15,3W</td><td>24V</td><td></td><td>5000 K</td><td>€/U</td><td></td></tr></table>	Pla		1 m		CRI>90		15,3W	24V		5000 K	€/U	
Pla		1 m		CRI>90										
15,3W	24V		5000 K	€/U										
182 diodos (20λ); cortable cada 3,8 cm Cable, fil, wire, cavo: 45 mm Ancho 5mm flexible y con cinta adhesiva fleible and self-adhesive														
	LED CON MINI-CONECTOR 24V BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V STRACIA LED CON MINI-PLUG 24V 4910/109	<table><tr><td>Pla</td><td></td><td>1 m</td><td></td><td>CRI>90</td><td></td></tr><tr><td>15,3W</td><td>24V</td><td></td><td>5000 K</td><td>€/U</td><td></td></tr></table>	Pla		1 m		CRI>90		15,3W	24V		5000 K	€/U	
Pla		1 m		CRI>90										
15,3W	24V		5000 K	€/U										
182 diodos (20λ); cortable cada 3,8 cm Cable, fil, wire, cavo: 40cm Ancho 5mm flexible y con cinta adhesiva fleible and self-adhesive														
	LED CON MINI-CONECTOR 24V BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V STRACIA LED CON MINI-PLUG 24V 4890/009	<table><tr><td>Pla</td><td></td><td>1 m</td><td></td><td>CRI>90</td><td></td></tr><tr><td>9,6W</td><td>24V</td><td></td><td>5000 K</td><td>€/U</td><td></td></tr></table>	Pla		1 m		CRI>90		9,6W	24V		5000 K	€/U	
Pla		1 m		CRI>90										
9,6W	24V		5000 K	€/U										
126 diodos (20λ); cortable cada 5,5 cm Cable, fil, wire, cavo: 40cm Ancho 8 mm flexible y con cinta adhesiva fleible and self-adhesive														
	LED CON MINI-CONECTOR 24V BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V STRACIA LED CON MINI-PLUG 24V 4890/109	<table><tr><td>Pla</td><td></td><td>1 m</td><td></td><td>CRI>90</td><td></td></tr><tr><td>9,6 W</td><td>24V</td><td></td><td>5000 K</td><td>€/U</td><td></td></tr></table>	Pla		1 m		CRI>90		9,6 W	24V		5000 K	€/U	
Pla		1 m		CRI>90										
9,6 W	24V		5000 K	€/U										
126 diodos (20λ); cortable cada 5,5 cm Cable, fil, wire, cavo: 26cm Ancho 8mm flexible y con cinta adhesiva fleible and self-adhesive														




EASY LIGHT - MAGNETIC LED

EASY LIGHT - SISTEMA IMANTADO



Los productos de la familia **EASY LIGHT** tienen **certificado** de conformidad a la directiva comunitaria **2014/30/EU** y al **RoHS 2011/65/EU** y actualizaciones posteriores.







SISTEMA DE ILUMINACIÓN

- Sistema de riel de suministro eléctrico para módulos de iluminación combinables con imán, perfecto para estantes, gabinetes, escaparates, etc.
- Múltiples métodos y ángulos de instalación (adhesivo, atornillado, encastrado, etc).
- Tamaño pequeño, acabado integrado y apto para espacios estrechos.
- Fácil instalación.
- Sistema de vía de alimentación eléctrica fácilmente conectable. Con diferentes módulos de iluminación combinables.


CARRIL



SPOT LIGHT



STRIP LIGHT



- Instalación a 45° - invisible (Método de instalación: Clips o cinta adhesiva)
- Instalación a 90° - invisible (Método de instalación: Clips)




Los dos métodos anteriores se ajustan a la vitrina y al escaparate

- Instalación montada en superficie (Método de instalación: Clips o cinta adhesiva)




INTENSIDAD LUMINOSA




LOS CABLES CONECTORES DEBEN MANTENER TODOS LA MISMA DIRECCIÓN PARA MANTENER LA POLARIDAD



Los productos de la familia **EASY LIGHT** tienen **certificado** de conformidad a la directiva comunitaria **2014/30/EU** y al **RoHS 2011/65/EU** y actualizaciones posteriores.



MODULOS DE LUZ
MAGNÉTICOS
MODULARES
COMBINABLES




ESPECIFICACIONES

	CARRIL	LUZ FOCAL	LUZ LINEAR
TAMAÑO:	Lx10.2x10.9mm (Longitud opcional)	30.6x11.8mm	300x8x8.5mm
ENTRADA NOMINAL:	/	24V DC	24V DC
FUERZA:	/	0.6W	3.5W
FLUJO LUMINOSO (TYP@4000K):	/	38lm	266lm
RA:	/	90	90
EFICIENCIA:	/	67lm/W	75lm/W
IP:	20	20	20
COLOR:	Negro	Negro	Negro
CCT:	/	4000K	4000K
INSTALACIÓN:	Clips / Cinta adh.	Magnética	Magnética




COMPONENTES SISTEMA MAGNETIC LED




MAGNÉTICO

CARRIL ELECTRIFICADO
MAGNÉTICO
RAIL ÉLECTRIFIÉ MAGNÉTIQUE
MAGNETIC ELECTRIFIED RAIL
BINARIO ELETRIFICATO
MAGNETICO
6001/20N



CLIP PARA FIJACIÓN
CLIP DE FIXATION
FIXING CLIP
CLIP DI FISSAGGIO
6002/028



MAGNÉTICO

LED ILUMINACIÓN LINEAR
ÉCLAIRAGE LINÉAIRE À DEL
LED LINEAR LIGHTING
ILLUMINAZIONE LINEARE A LED
6003/00N



MAGNÉTICO

MÓDULO
DE ILUMINACIÓN FOCAL
MODULE PLEINS FEUX
SPOTLIGHT MODULE
MODULO FARETTO
6004/00N



Posibilidad
de encastrar
(taladro:
Ø20mm)

BASE (FORMATO VERTICAL)
BASE (FORMAT VERTICAL)
BASE (VERTICAL FORMAT)
BASE (FORMATO VERTICALE)
6017/00N



TAPA DE CARRIL (6001)
COUVERCLE DE RAIL (6001)
RAIL COVER (6001)
COPRIBINARIO (6001)
6018/00N



UNIÓN 90°
UNION 90°
90° UNION
UNIONE 90°
6019/00N

INOX SAT	NEGRO
INOX SAT	NOIR
S.S.S. INOX SAT	BLACK
	NERO
28	0N

2 m	€/u
-----	-----

o

6001-6012	€/u
-----------	-----

o

4000 K 3,5 W 24V	€/u
------------------	-----

30 cm	€/u
-------	-----

o

4000 K 0,8 W 24V	€/u
------------------	-----

30 cm	€/u
-------	-----

o

Pla	€/u
-----	-----

o

Pla	€/u
-----	-----

o

Pla	€/u
-----	-----

o



MAGNÉTICO



MAGNÉTICO



MAGNÉTICO



MAGNÉTICO



6 SALIDAS

CONECTOR MAGNÉTICO
CARRIL-DRIVER
CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
RAIL-DRIVER
MAGNETIC CONNECTOR
RAIL-DRIVER
CONNETTORE MAGNETICO
RAIL-DRIVER
6005/00N

INOX SAT	NEGRO
INOX SAT	NOIR
S.S.S. INOX SAT	BLACK
	NERO
28	0N

Pla	2A	€/u
-----	----	-----

150cm

o

Pla	2A	€/u
-----	----	-----

40cm

o

CONECTOR MAGNÉTICO
CARRIL-CONECTOR CARTELAS KADI
CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
RAIL-CONNECTEUR SUPPORT KADI
MAGNETIC CONNECTOR
RAIL-CONNECTOR KADI BRACKET
CONNETTORE MAGNETICO BINARIO
- CONNETTORE MENSOLA KADI
6006/00N

Pla	2A	€/u
-----	----	-----

40cm

o

CONECTOR MAGNÉTICO
CARRIL-LED UNIVERSAL
CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
RAIL-LED UNIVERSAL
MAGNETIC CONNECTOR
RAIL-UNIVERSAL LED
CONNETTORE MAGNETICO
BINARIO-UNIVERSALE LED
6007/00N

Pla	2A	€/u
-----	----	-----

4 cm

o

CONECTOR MAGNÉTICO
CARRIL-CARRIL
CONNECTEUR MAGNÉTIQUE
RAIL-RAIL
MAGNETIC CONNECTOR
RAIL-RAIL
CONNETTORE MAGNETICO BINARIO
- BINARIO
6008/00N

Pla	24V 100W	€/u
-----	----------	-----

15cm

o

DRIVER 100W, 24V /
CONECTOR HEMBRA
CONDUCTEUR 100W, 24V /
CONNECTEUR FEMELLE
DRIVER 100W, 24V /
FEMALE CONNECTOR
DRIVER 100W, 24V /
CONNETTORE FEMMINA
6010/009

PLÁSTICO	PLASTIC	PLASTIC
----------	---------	---------

09	€/u
----	-----


o




EASY LIGHT - EASY

- Sistema de riel de suministro eléctrico para módulos de iluminación combinables con imán, perfecto para estantes, gabinetes, escaparates, etc.
- Múltiples métodos y ángulos de instalación (adhesivado, atornillado, encastrado, etc).
- Tamaño pequeño, acabado integrado y apto para espacios estrechos.
- Fácil instalación.
- Sistema de vía de alimentación eléctrica fácilmente conectable. Con diferentes módulos de iluminación combinables.


Los productos de la familia **EASY LIGHT** tienen **certificado** de conformidad a la directiva comunitaria **2014/30/EU** y al **RoHS 2011/65/EU** y actualizaciones posteriores.




Girar para bloquear y desbloquear el conector.



CARRIL




CABLE



LONGITUD:	Lx11x5.2mm
CABLE DE ENTRADA:	22# AWG UL 2468 CABLE
INPUT:	8A
CABLE DE SALIDA:	22# AWG UL 2468 CABLE
OUTPUT:	3A
MAX. LONGITUD:	2500mm
INSTALACIÓN:	Montaje Magnético, Montaje con Tornillos, Adhesivado
COLOR:	Blanco / Negro


LOS CABLES CONECTORES DEBEN MANTENER TODOS LA MISMA DIRECCIÓN PARA MANTENER LA POLARIDAD





COMPONENTES SISTEMA EASY




	BLANCO BLANC WHITE BIANCO NEGRO NOIR BLACK NERO OBON	Pl 2,5 m 24V €/u	
CARRIL ELECTRIFICADO RAIL ÉLECTRIFIÉ ELECTRIFIED RAIL BINARIO ELETRIFICATO 6012/25.			
		Pl 24V €/u	
TAPÓN FINAL BOUCHON D'EXTREMITÉ END PLUG TAPPO FINE 6011/0..			
(X2 u.)			
	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA 09	Pl 24V €/u	
MAGNÉTICO			
		Pl 1 m 5000 K €/u	
CINTA ADHESIVA DOBLE CARA RUBAN MAGNÉTIQUE ADHÉSIF ADHESIVE MAGNETIC TAPE NASTRO MAGNETICO ADESIVO 6012/009 66M			
	Pl 1 m 5000 K €/u		
126 diodos (20λ); cortable cada 5,5 cm Cable, fil, wire, cavo: 40cm Ancho 8 mm flexible y con cinta adhesiva fleible and self-adhesive			
LED CON MINI-CONECTOR 24V BANDE LED AVEC MINI-PLUG 24V LED STRIP WITH MINI-PLUG 24V STRISCIA LED CON MINI-PLUG 24V 4890/009			
	Pl 3 m 230 V 2,5 A		
CONECTOR DIVER 6 VÍAS 20CM CONNECTEUR PLOUGEUR 6 VOIES 20CM 6-WAY DIVER CONNECTOR 20CM CONNETTORE SUBACQUEO A 6 VIE 20 CM 6021/009			
	BLANCO BLANC WHITE BIANCO NEGRO NOIR BLACK NERO OBON	Pl 24V €/u	
CONECTOR CARRIL-DRIVER/ CONECTOR SEGURIDAD ALUSYSTEM CONNECTEUR RAIL-DRIVER / CONNECTEUR SÉCURITÉ DU ALUSYSTEM CONNECTOR RAIL-DRIVER / CONNECTOR ALUSYSTEM SECURITY CONNETTORE RAIL-DRIVER / CONNETTORE LA SICUREZZA ALUSYSTEM 6013/0..			
		Pl 24V €/u	
CONECTOR CARRIL-LED / HEMBRA CONNECTEUR RAIL-LED / FEMELLE RAIL-LED CONNECTOR / FEMALE CONNETTORE RAIL-LED / FEMMINA 6014/0..			
		Pl 1M €/u	
CABLE CONEXIÓN DRIVER PARA SOLDAR MODULE PLEINS FEUX SPOTLIGHT MODULE MODULO FARETTO 6015/00B			
	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA 09	Pl 24V 100W €/u	
6 SALIDAS			
		Pl 3 m 230 V 2,5 A	
DRIVER 100W, 24V / CONECTOR HEMBRA CONDUCTEUR 100W, 24V / CONNECTEUR FEMELLE DRIVER 100W, 24V / FEMALE CONNECTOR DRIVER 100W, 24V / CONNETTORE FEMMINA 6010/009			
CABLE ALARGO MACHO-HEMBRA 3M CÂBLE D'EXTENSION MÂLE-FEMELLE DE 3 M 3M MALE-FEMALE EXTENSION CABLE CAVO DI PROLUNGA MASCHIO-FEMMINA 3M 6022/00B			



SISTEMA ILUMINACIÓN PARA MUEBLES DE MADERA

VARIO



VARIO es una nueva solución de iluminación para la electrificación de estanterías de madera.

- Los estantes pueden colocarse de manera fácil a cualquier altura sin preocuparse de la conexión eléctrica.

- Grosor mínimo estante: 22 mm
- 24 V

VARIO est une nouvelle solution d'éclairage pour l'électrification des étagères en bois.

- Les étagères peuvent être situées facilement quelle hauteur indépendamment de la connexion électrique.

- Épaisseur min. étage: 22 mm
- 24V

VARIO is a new lighting solution for wood shelves electrification.

- Shelves can be placed easily at any height without worrying about the electrical connexions.

- Minimum shelf thickness: 22 mm
- 24V


VARIO è una nuova soluzione di illuminazione per l'elettificazione di scaffalature in legno.

- Le mensole possono essere posizionate facilmente a qualsiasi altezza senza preoccuparsi delle connessioni elettriche.

- Spessore min. ripiano: 22 mm
- 24 V



COMPONENTES SISTEMA VARIO



CARRIL ELECTRIFICADO
RAIL D'ALIMENTATION 24V
POWER RAIL 24V
BINARIO ELETRIFICATO 24V
*4805/309

plas	3000 mm
24V - máx 6A	€/u

*O



male
macho

CONECTOR ALIMENTACIÓN
CARRIL - DRIVER
ALIMENTACION DE CONECTOR
RAIL - DRIVER
FEEDER CONNECTOR TRACK - DRIVER
CONNETTORE BINARIO ELETRIFICATO - DRIVER
*4807/049
UNO POR CARRIL

plas	400 mm
24V - máx 6A	€/u

*O



female
hembra

CONECTOR LED A CARRIL
ELECTRIFICADO
LED CONECTOR A RAIL
D'ALIMENTATION
LED CONNECTOR TO POWER RAIL
CONNETTORE LED A BINARIO ELETRIFICATO
*4806/109
UNO POR ESTANTE

plas	100 mm
24V - máx 6A	€/u

*O



macho
male

CRI
>85

PERFIL ALUMINIO + LED
ALUMINIUM PROFIL + LED
ALUMINIUM PROFILE + LED
ALLUMINIO PROFILO + LED
*4809/089 862 mm

Al	CRI>85
9W - 24V	4000 K

*O



female
hembra

DRIVER + 6 SALIDAS CON
MINI-CONECTORES 24V
DRIVER + DISTRIBUTEURS 6 SORTIES
AVEC MINI-PLUG 24V
DRIVER + DISTRIBUTOR 6 WAYS-BLOCK
WITH MINI-PLUG 24V
DRIVER + DISTRIBUTORE 6 USCITE
CON MINI-PLUG 24V
*4770/009

plas	3 m
100W - 230V > 24V	€/u


*O

**COMPRANDO EL SISTEMA COMPLETO DESDE EL
ENCHUFE HASTA EL LED 4809:**


- 2 AÑOS DE GARANTIA
- DESCUENTO ADICIONAL DEL 30%

El sistema completo no precisa certificado de instalación de
baja tensión


MONTAJE SISTEMA VARIO




DIMENSIONES REF. 4806 Y 4807



DIMENSIONES REF. 4809



DIMENSIONES REF. 4805





instal.

KADÍ

SISTEMAS SIN ILUMINACIÓN

KADÍ CREMALLERAS

KADÍ OMEGA
KADÍ ALA
KADÍ CLASSIC
KADÍ HIERRO EMPOTRABLE
KADÍ EMPOTRABLE ALUM.
KADÍ DUO

KADÍ CREMALLER. COMPONENTES

KADÍ EMPOTRABLE ALUM.
KADÍ COLUMNA
KADÍ VÉRTICE
BOTONES PLÁST. PANELAD.
KADÍ OMEGA
KADÍ ALA
KADÍ DUO
KADÍ HIERRO EMPOTRABLE

KADÍ TUBULAR

KADÍ CARTELAS

CAPACIDAD DE CARGA

CARTELAS EMPOTRABLE
CARTELAS "SILUETTE"
CARTELAS SILUET. INCLIN.
CABALL. ESTANTE CARTEL.
CARTELAS "TIBURÓN"
CARTELAS PASANTES
CARTEL. PASANT. ACCES.
ACCESORIOS TUBO OBAL.
PERROQUETES
SIST. CUELQUE DE MUEBLES

PERFIL PARA SIST. KADÍ Y LAMAS

KADÍ COLUMNAS

VERONA
BILBO
MILÁN
ACCESORIOS - COMPLEM.

KADÍ PHARMA DUO

SISTEMA
CORTE DE LA MADERA
COLUMNAS TROQUELAD.
COMPONENTES
PHARMA
PHARMA DUO

MULTILAMA
PHARMA + MULTILAMA

SEPARADORES Y PORTA PRECIOS

SEPARADOR CON
DISPENSADOR DE PRODUCTO
PORTA PRECIOS PARA
VIDRIO Y MADERA


KADÍ PRIMO 25X25

NUDOS A PRESIÓN
NUDOS BRIDA
TAPONES
TUBO 25X25
ACCESORIOS


EJEMPLOS DE MONTAJE

KADÍ CREMALLERAS


MEDIDAS CREMALLERAS Y MECANIZACIONES




KADÍ OMEGA




KADÍ ALA



KADÍ DUO




KADÍ CLASSIC



CREMALLERA EMPOTRABLE FRONTALMENTE

KADÍ EMPOTRABLE ALUMINIO





KADÍ COLUMN

KADÍ EMPOTRABLE HIERRO



KADÍ OMEGA

- 1** CREMALLERAS FIJADAS A PANEL
crémaillères fixées à le panneau
racks fixed to the panel
cremagliere fissate al pannello





NOTA: También válido para montaje con botones 4780, 4781, 4782.

- 2** CREMALLERAS EMPOTRADAS CON REMATES 4575 Y 4577
crémaillères insérées avec cabochones 4575 et 4577
racks inserted with end-caps 4575 and 4577
cremagliere inserite da dietro con copritesta 4575 e 4577






- 3** CREMALLERAS FIJADAS DIRECTAMENTE A PARED
crémaillères fixées directement au mur
racks fixed directly to the wall
cremagliere fissate direttamente a parete






KADÍ ALA

- 1** ENSAMBLE MACHIHEMBADO
assemblage rainure-langue
tongue-and-groove joint
unione a incastro



ENSAMBLE CON MADERA DE 16MM O 19MM
assembler avec du bois de 16 mm ou 19 mm
assemble with 16mm or 19mm
assemblare con legno 16mm o 19mm

- 2** BOTONES 4780, 4781 Y 4782
crochetes de maintien 4780, 4781 et 4782
panel hooks 4780, 4781 and 4782
fermapannelli 4780, 4781 e 4782



ENSAMBLE CON MADERA DE 10MM O 16MM
assembler avec du bois de 10 mm ou 16 mm
assemble with 10mm or 16mm
assemblare con legno 10mm o 16mm


KADÍ CLASSIC

PATENTADO - BREVETÉ - PATENTED - BREVETTATO

EJEMPLOS DE PANELADO CON LAS GUÍAS 4600, 4601 Y 4602

Exemples of paneling with racks 4600, 4601 and 4602
Exemples de panneaux avec des crémallières 4600, 4601 et 4602
Esempi di montaggio dei pannelli con i profili cremagliera 4600, 4601 e 4602

- 1** CON "GRAPA CLIP" 4607
avec "GRAPA CLIP" 4607
with "GRAPA CLIP" 4607
con "GRAPA CLIP" 4607




- 3** EMPOTRADO SIN GRAPA
encastré sans clip
recessed without clip
incasso senza clip




- 2** CON BOTONES 4780 - 4781 - 4782
avec boutons 4780 - 4781 - 4782
with buttons 4780 - 4781 - 4782
con bottoni 4780 - 4781 - 4782


4780



4781



4782




GUÍA VISTA

- con cremalleras 4600, 4601 y 4602
- panel de 10 mm sin rebajar




GUÍA OCULTA (6 mm)

- con cremalleras 4600, 4601 y 4602
- con panel de 16 mm sin rebajar



La serie **Classic** y el **casquillo 4699** no admiten cartelas con los ganchos del talón pintados; el troquel tiene una anchura de 2,7 mm y la cartela pintada un espesor de casi 3 mm. **Alu System solo tiene stock de cartelas con el talón sin pintar.** La parte no pintada nunca queda visible desde el exterior. En caso de precisar los talones pintados consultar con departamento comercial.



Puede tener algún tipo de oxidación. Alusystem no se hará cargo del posible deterioro.

KADÍ HIERRO EMPOTRABLES

- 1** ENSAMBLE
assemblage rainure-langette
tongue-and-groove joint
unione a incastro

SE ACONSEJAN TORNILLOS AVELLANADOS CON CABEZA PLANA
Ø 5,5 mm (ej. DIN7997)



Sont recommandés vis à tête fraisée avec tête plate Ø 5,5 mm (ej. DIN7997)
We recommend countersunk screws with flat head Ø 5,5 mm (ej. DIN7997)
Si consigliano viti svasate con testa piana Ø 5,5 mm (ej. DIN7997)

Disponible también
en aluminio
REF 4567

4605

4610

4605 Y 4610
COMPATIBLES CON ACCESORIOS SISTEMA KADÍ
COMPATIBLE AVEC ACCESSOIRES SYSTEME KADÍ
COMPATIBLE WITH KADÍ SYSTEM FITTINGS
COMPATIBLE CON ACCESSORI SISTEMA KADÍ



GUÍA CREMALLERA EMPOTRABLE DE ALUMINIO - 1 CANAL

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	PL. BR ALL. BR ALL. BR ALL. LUC	PL. M ALL. M ALL. M ALL. NAT	COLOR COULEUR COLOR COLORE
0B	0N	02	01	0P

RABELE DE

Al		5M	€/m
----	---	----	-----

CASTRÉ EN

CK GUIDE - 1 CHANNEL

DA INCASSO - 1 CANALE

MEDID

01 0B 0N 0P

Posibilidad de pintar en cualquier RAL.

Para poder encastrar la guía es necesario crear un fresado a la madera. Los finales de los fresados crean unas terminaciones circulares para los cuales alusystem ofrece unos embellecedores como remates para un acabado de calidad.

Alto de entre ejes de fijación: 296 mm
Ancho/Profundo: 8 mm X 12 mm
Longitud de las barras: 5 metros.

La guía lleva incorporados unos agujeros avellanados cada 296mm para poder atornillar a la madera con tornillos DIN.7997.




También permite la posibilidad de atornillar encima de una melamina.



El acabado es limpio y mantiene una estética harmónica con la superficie.

Compatible con toda la gama de accesorios del sistema Kadí.




KADÍ DUO


KADÍ DUO 4615 Y KADÍ DOBLE DUO 4614 EMPOTRADAS EN PANEL

RACKS DUO 4615 AND DOBLE DUO 4614 EMBEDDED IN THE PANEL
CRÉMAILLÈRES DUO 4615 AND DOBLE DUO 4614 INTÉGRÉS DANS LE PANNEAU
PROFILI CREMAGLIERA DUO 4615 E DOBLE DUO 4614 INSERITI NEL PANNELLO

4615 KADÍ DUO




4614 KADÍ DOBLE DUO





KADÍ DUO 4615 Y KADÍ DOBLE DUO 4614 PANELES COLGADOS A LAS CREMALLERAS

RACKS **DUO 4615** AND **DOBLE DUO 4614** PANEL HUNG TO THE RACK
CRÉMAILLÈRES **DUO 4615** AND **DOBLE DUO 4614** PANNEAUX ACCROCHÉ À LE CRÉMAILLÈRE
PROFILI CREMAGLIERA **DUO 4615** E **DOBLE DUO 4614** PANNELLO APPESO AL PROFILO

ref. 4615 - DUO





ref. 4614 - DOBLE DUO




**COLOCACIÓN DE LOS
GANCHOS 4616 Y 4635**

- el taladro central del gancho 4616 corresponde al paso de la cremallera: 37 mm.
- utilizar 4 ó 6 ganchos por panel dependiendo de su medida
- la distancia de los ganchos del borde del panel puede variar: se recomienda 36 mm.



KADÍ EMPOTRABLE ALUMINIO



GUÍA CREMALLERA EMPOTRABLE
GUIDE DE GRILLE ENCASTRÉ
RECESSED RACK GUIDE
GUIDA RACK AD INCASSO

4567/1.. 5m
4567/102 2.5m


REMATE FINAL PARA 4567
CABOCHON POUR 4567
END-CAP FOR 4567
COPRITESTA PER 4567

84567/0..



KADÍ COLUMNNA

GUÍAS-CREMALLERA - CRÉMAILLÈRES
RACKS - PROFILI CREMAGLIERA



GUÍA CREMALLERA COLUMNNA
CRÉMAILLÈRE COLONNE
RACK FOR COLUMNS
CREMAGLIERA COLONNE

4606/1..


PL. M. ALU. M. ALL. NAT	PL. BR. ALU. BR. ALL. LUC	BLANCO BLANC WHITE	NEGRO NOIR BLACK	COLOR COULEUR COLOR
01	02	0B	0N	0P

Al	5 m	12x8	€/m
----	-----	------	-----

PL. M. ALU. M. ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE	NEGRO NOIR BLACK	COLOR COULEUR COLOR
01	0B	0N	0P

Al	5 m	12x12	€/m
----	-----	-------	-----

--	--	--	--



KADÍ COLUMNNA



RAL 9006 = color 0P
metal. 0M = 001 + 50%

GUÍA PANELABLE 1 CANAL
CRÉMAILLÈRE SIMPLE PERFORATION
RACK SINGLE CHANNEL
CREMAGLIERA FORATURA SEMPLICE


4600/1.. 5m
4600/142 2.5m



PL. BR. ALU. BR. ALL. LUC	PL. M. ALU. M. ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE	NEGRO NOIR BLACK	COLOR COULEUR COLOR
02	01	0B	0N	0P

Al	2.5-5m	19,5x36	€/m
----	--------	---------	-----

--	--	--	--	--




GUÍA FINAL PANELABLE 1 CANAL
CRÉMAILLÈRE FINALE SIMPLE PERFORATION
FINAL RACK SINGLE CHANNEL
CREMAGLIERA FINALE FORATURA SEMPLICE

4602/1.. 5m
4602/142 2.5m



Al	2.5-5m	19,5x21	€/m
----	--------	---------	-----

--	--	--	--	--





GUÍA PANELABLE 2 CANALES
CRÉMAILLÈRE DOUBLE PERFORATION
RACK DOUBLE CHANNEL
CREMAGLIERA FORATURA DOPPIA

4601/1.. 5m
4601/142 2.5m



Al	2.5-5m	19,5x41	€/m
----	--------	---------	-----

--	--	--	--	--



TAPA DE ALUMINIO
PROFIL À RECOUVREMENT
COVER PROFILE
PROFILO COPERTINA

*4603/1..

TAPA 4603+4600
CABOCHON 4603+4600
END-CAP 4603+4600
COPRITESTA 4603+4600

*4604/0..



Al	5 m	19,5x47	€/m
----	-----	---------	-----

∞ 4600-4601-4602

--	--	--	--	--

Fe	∞ 4600-4603	€/u
----	-------------	-----

--	--	--	--	--

Fe	∞ 4600-4601-4602	€/u
----	------------------	-----


GRAPA PARA COLGAR PANELES
CROCHET POUR ACCROCHER PANNEAUX
HOOK TO HANG WOOD PANELS
GANCIO PER APPENDERE PANNELLI

4607/028



KADÍ *VÉRTICE

CASQUILLO - INSERT VERTICAL
VERTICAL SOCKET - BOCCOLA VERTICALE



CASQUILLO VERTICAL
INSERT VERTICAL
VERTICAL SOCKET
BOCCOLA VERTICALE

*4699/0..




CR. BRILLO CHR. POL BR. CHR CR. LUC.
32

Zn	90x30 mm	€/u
----	----------	-----

--	--	--	--

BOTONES PLÁSTICO PARA PANELADO



BOTÓN IZQUIERDO
CHROCHET GAUCHE
DE MAINTIEN
LEFT PANEL HOOK
FERMAPANNELLO SINISTRO

*4780/009

BOTÓN DERECHA
CHROCHET DROIT DE MAINTIEN
RIGHT PANEL HOOK
FERMAPANNELLO DESTRO

*4781/009

BOTÓN CENTRAL
CHROCHET DOUBLE DE MAINTIEN
DOUBLE PANEL HOOK
FERMAPANNELLO DOPPIO

*4782/009

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA	plas	∞ CLASSIC-OMEGA-ALA	€/u
--	------	---------------------	-----

10 - 16 mm

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

KADÍ OMEGA

OMEGA



POSIBILIDAD DE COLOCAR
DIRECTAMENTE A PARED

OMEGA FINAL



POSIBILIDAD DE COLOCAR
DIRECTAMENTE A PARED

DOBLE OMEGA



POSIBILIDAD DE COLOCAR
DIRECTAMENTE A PARED

KADÍ ALA



ALA





DOBLE ALA



GUÍA PANELABLE 1 CANAL
CRÉMAILLÈRE SIMPLE PERFORATION
RACK SINGLE CHANNEL
CREMAGLIERA FORATURA SEMPLICE
4574/1..





GUÍA FINAL PANELABLE
1 CANAL
CRÉMAILLÈRE FINALE SIMPLE
PERFORATION
FINAL RACK SINGLE CHANNEL
CREMAGLIERA FINALE FORATURA
SEMPLICE
4566/1..



REMATE FINAL
CABOCHON
END-CAP
COPRITESTA
4575/009 GRIS



GUÍA PANELABLE 2 CANALES
CRÉMAILLÈRE DOUBLE PERFORATION
RACK DOUBLE CHANNEL
CREMAGLIERA FORATURA DOPPIA
4576/1..



REMATE FINAL DOBLE
CABOCHON DOUBLE
DOUBLE-END-CAP
COPRITESTA DOPPIO
4577/009



PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOIR	COULEUR
ALU. M	WHITE	BLACK	COLOR
ALL. NAT	BIANCO	NERO	COLORE
01	0B	0N	0P

Al	5 m	40x22	€/m
19 mm			

o	o	o	o
---	---	---	---

plas	∞	4566-4547	€/u
------	---	-----------	-----

Al	5 m	24x22	€/m
19 mm			

o	o	o	o
---	---	---	---

plas	∞	4566-4547	€/u
------	---	-----------	-----

Al	5 m	46x22	€/m
19 mm			

o	o	o	o
---	---	---	---

Al	5 m	46x22	€/m
19 mm			

plas	∞	4576	€/u
------	---	------	-----

o			
---	--	--	--

PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOIR	COULEUR
ALU. M	WHITE	BLACK	COLOR
ALL. NAT	BIANCO	NERO	COLORE
01	0B	0N	0P

Al	5 m	40x24	€/m
19 mm			

o	o	o	o
---	---	---	---

Al	5 m	40x24	€/m
19 mm			



Al	5 m	24x46	€/m
19 mm			

o	o	o	o
---	---	---	---


Al	5 m	24x46	€/m
19 mm			

KADÍ DUO

DUO




GUÍA PANELABLE 1 CANAL
CRÉMAILLÈRE SIMPLE PERFORATION
RACK SINGLE CHANNEL
CREMAGLIERA FORATURA SEMPLICE
4615/1..



REMATE FINAL
CABOCHON
END-CAP
COPRITESTA
4617/0..

plas	∞	4615	€/u
------	---	------	-----

GUÍA PANELABLE 2 CANALES
CRÉMAILLÈRE DOUBLE PERFORATION
RACK DOUBLE CHANNEL
CREMAGLIERA FORATURA DOPPIA
4614/1..



REMATE FINAL
CABOCHON
END-CAP
COPRITESTA
4613/0..

plas	∞	4614	€/u
------	---	------	-----

GRAPA PARA COLGAR PANELES
CROCHET POUR ACCROCHER PANNEAUX
HOOK TO HANG WOOD PANELS
GANCIO PER APPENDERE PANNELLI
4616/034
PARA MADERA DE GROSOR 19mm
4635/034
PARA MADERA DE GROSOR 10mm



Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----



Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4614-4615	€/u
----	---	-----------	-----


KADÍ HIERRO EMPOTRABLES



GUÍA EMPOTRABLE 1 CANAL
CRÉMAILLÈRE SIMPLE PERFORATION
RACK SINGLE CHANNEL
CREMAGLIERA FORATURA SEMPLICE
4605/25.



GUÍA EMPOTRABLE 2 CANALES
CRÉMAILLÈRE DOUBLE PERFORATION
RACK DOUBLE CHANNEL
CREMAGLIERA FORATURA DOPPIA
4610/2..



POSIBILIDAD DE COLOCAR DIRECTAMENTE A PARED

KADÍ TUBULAR

CARTELAS "TUBULAR" TUBO 30X10

CARTELA Estante Vidro
SUPPORT TABLETTE VERRE
GLASS SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO VETRO

4583/0.. 28 cm

CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA

4582/0.. 32 cm

VENTOSA
TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA

2556/009

PASADOR Estante Madera
BROCHES À RESSORT
PIN WOOD SHELF
PERNO RIPIANO LEGNO

358/000

PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE

4587/0.. 35 cm

PERROQUET PLANO "I"
PENDERIE LATERAL "I"
LATERAL STRAIGHT ARM "I"
APPENDERIA LATERALE "I"

4588/0.. 35 cm

PERROQUET PLANO "Z"
PENDERIE FRONTAL "Z"
STRAIGHT ARM "Z"
APPENDERIA FRONTALE "Z"

4589/0.. 35 cm

CARTELA + BARRA PENDERIE
SUPPORT + BARRE PENDERIE
BRACKET + HANGING BAR
MENSOLA + APPENDERIA

4584/0.. 32 cm

CARTELA BARRA PENDERIE
SUPPORT BARRE PENDERIE
BRACKET HANGING BAR
MENSOLA APPENDERIA

4590/..

CARTELA BARRA ACCESORIOS
SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI

4591/0..

CR. BRILLO CH. POLI BR. CHR. CR. LUC.	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA	CR. MATE CH. M. BR. CHR. CR. OPAC.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	09	31	0B	0N	0P

Fe 8-10 mm 200x292 €/u

Fe €/u
∞ 2556-358

∞ 4582-4583-4584
plas Ø 14 €/u

∞ 4582-4583-4584
Fe Ø 5x40 €/u

Fe 350 mm €/u

Fe 350x600 mm €/u


Fe 350 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) 60 mm €/u

CARTELAS "PLANAS" TUBO 30X10 HIERRO



CARTELA BARRA PENDERIE

SUPPORT BARRE PENDERIE
BRACKET HANGING BAR
MENSOLA APPENDERIA
30x10 mm (4585)

4648/0.. derecha

droite/right/destra

4647/0.. izquierda

gauche/left/sinistra

CARTELA BARRA ACCESORIOS

SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI

4580/0.. derecha

droite/right/destra

4581/0.. izquierda

gauche/left/sinistra

TUBO RECTANGULAR

TUBE RECTANGULAIRE

RECTANGULAR TUBE

TUBO RETTANGOLARE

4260/122

TAPA FINAL CON TOPE

EMBOUT AVEC RETENTION

END-CAP WITH STOP

COPRITESTA + RETENZIONE

4586/0..

CR. BRILLO CH. POLI BR. CHR. CR. LUC.	PL. M ALU. M ALL. NAT	CR. MATE CH. M. BR. CHR. CR. OPAC.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	01	31	0B	0N	0P

Fe ∞ 4585(30x10) 320 mm €/u

Fe ∞ 4585(30x10) €/u

Inx 6 m 30x10x1,5 €/m

Fe ∞ 4585 40x10 mm €/u

CARTELAS "PLANAS" TUBO 30X10 ALUMINIO



SET DE 2 CARTELAS

LOT DE 2 SUPPORTS

SET OF 2 BRACKETS

SET DI 2 MENSOLE

4866/0..

SET DE 2 CARTELAS

LOT DE 2 SUPPORTS

SET OF 2 BRACKETS

SET DI 2 MENSOLE

4868/0..

TUBO RECTANGULAR 30X10MM

TUBE RECTANGULAIRE 30X10

RECTANGULAR TUBE 30X10

TUBO RETTANGOLARE 30X10

4900/10.

TAPA PARA TUBO 30X10MM

CAPUCHON DE TUBE 30X10

TUBE CAP 30X10

TAPPO DEL TUBO 30X10

4904/00.

Fe ?? mm ∞ 4900 €/u

BL/NG
Fe ?? mm ∞ 4900 €/u

BL NG
Fe ?? mm ∞ 4900 €/u

BL NG
Al 6 m 30x10 €/m

BL NG
∞ 84602

BL NG
Fe 92 mm ∞ 4900 €/u

BL NG
Fe 92 mm ∞ 4900 €/u

BL NG
Fe 92 mm ∞ 4900 €/u

ACCESORIOS COMUNES 30X10



PERROQUET PLANO

PENDERIE FRONTAL

STRAIGHT ARM

APPENDERIA FRONTALE

4592/0..

PERROQUET INCLINADO

PERROQUET INCLINEE

SLOPING ARM

APPENDERIA INCLINADA

4593/0..

GANCHO

CROCHET

HOOK

BARRETTA

5588/0.. 15 cm

4594/0.. 20 cm

5589/0.. 25 cm

5590/0.. 30 cm

GANCHO PORTAPRECIO

CROCHET PORTAPRIX

HOOK LABEL-HOLDER

BARRETTA PORTAPREZZO

5591/0.. 15 cm

5592/0.. 20 cm

4597/0.. 25 cm

5593/0.. 30 cm

PORTAPRECIO

PORTAPRIX

LABELHOLDER

PORTAPREZZO

382/009

Fe ∞ 4585 350 mm €/u

*O ∞ 4585 400 mm €/u

*O ∞ 4585 400 mm €/u

*O ∞ 4585 400 mm €/u

*O ∞ 4585 400 mm €/u

*O ∞ 4585 400 mm €/u

*O ∞ 4585 400 mm €/u

*O ∞ 4585 400 mm €/u

*O ∞ 4585 400 mm €/u

*O ∞ 4585 400 mm €/u

*O ∞ 4585 400 mm €/u

*O ∞ 4585 400 mm €/u

*O ∞ 4585 400 mm €/u


*O ∞ 4585 400 mm €/u

*O ∞ 4585 400 mm €/u

*O ∞ 4585 400 mm €/u

KADÍ CARTELAS


CARTELAS ESPECIALES "VIDRIO"



CARTELA ESTANTE VIDRIO
SUPPORT TABLETTE VERRE
GLASS SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO VETRO

4645/0.. derecha
droite/right/destra

4646/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



CARTELA ESTANTE VIDRIO
SUPPORT TABLETTE VERRE
GLASS SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO VETRO

4622/0.. derecha
droite/right/destra

4623/0.. izquierda
gauche/left/sinistra


CARTELAS ESPECIALES PARA PHARMA, CREMALLERA DUO, Y ELECTRIFICADO. (APTO PARA TODOS LOS SISTEMAS KADÍ)



CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA

5844/... derecha
droite/right/destra

5845/... izquierda
gauche/left/sinistra



5846/... doble
double/double/doppio



SE RECOMIENDA ESTANTE
DE VIDRIO TEMPLADO DE
30CM DE PROFUNDIDAD

CARTELA FINAL
ANTIVUELCO
SUPPORT FINAL
ANTIBASCULAMENT
FINAL BRACKET
ANTITIPPING
MENSOLA FINALE
ANTIRIBALTAMENTO

***4618/3..**




SE RECOMIENDA ESTANTE
DE VIDRIO TEMPLADO DE
30CM DE PROFUNDIDAD

CARTELA INTERMEDIA
ANTIVUELCO
SUPPORT INTERMÉDIAIRE
ANTIBASCULAMENT
INTERMEDIATE BRACKET
ANTITIPPING
MENSOLA INTERMEDIA
ANTIRIBALTAMENTO

***4619/3..**


CARTELAS ESPECIALES "MADERA"



CARTELA ESTANTE MADERA
SUPPORT TABLETTE BOIS
WOOD SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO LEGNO

4620/0.. derecha
droite/right/destra

4621/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



CARTELA ESTANTE MADERA
SUPPORT TABLETTE BOIS
WOOD SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO LEGNO

4676/0.. derecha
droite/right/destra

4675/0.. izquierda
gauche/left/sinistra

CR.BRILLO CHR.POL BR.CHR CR.ILUC.	INOX S.S.S. INOX	SAT S.S.S. INOX	CR.MATE CHR.M CR.OPAC	BLANCO WHITE BIANCO	NEGRO BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR
32	28	31	0B	0N	0P	

Fe	8-10 mm	119 mm	€/u
----	---------	--------	-----

Fe	8-10 mm	125 mm	€/u
----	---------	--------	-----

Fe	8-10 mm	14,9 cm	€/u
----	---------	---------	-----

Fe	8 mm	€/u
----	------	-----

Fe	8 mm	€/u
----	------	-----

Fe	19 mm	155 mm	€/u
----	-------	--------	-----

Fe	19 mm	350 mm	€/u
----	-------	--------	-----



La profundidad de estante
recomendado para las cartelas
suspendidas de la gama
"CARTELAS ESPECIALES VIDRIO" es
de **25-30 cm max.**

La profundidad del estante interfiere directamente en la capacidad y resistencia de aguantar de las mismas cartelas y de todo el sistema.

"SILUETTE" PLEGADA PARA VIDRIO Y MADERA



CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA

4692/0.. derecha
droite/right/destra

4691/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



4694/0.. derecha
droite/right/destra

4693/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA

2556/009

CR.BRILLO CHR.POL BR.CHR CR.ILUC.	INOX S.S.S. INOX	SAT S.S.S. INOX	CR.MATE CHR.M CR.OPAC	BLANCO WHITE BIANCO	NEGRO BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR
32	31	09	0B	0N	0P	

Fe	23 cm	€/u
----	-------	-----

Fe	28 cm	€/u
----	-------	-----

∞	4691-4692-4693-4694	plas	Ø 14	€/u
---	---------------------	------	------	-----


CARTELAS "GRANDES PESOS" PARA VIDRIO Y MADERA



CARTELA GRANDES PESOS
SUPPORT GRAN POID
BRACKET HEAVY WEIGHT
MENSOLA GRANDI PESI

4652/0.. derecha
droite/right/destra

4653/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



CARTELA INCLINADA 30°
SUPPORT INCLINÉE 30°
SLOPING BRACKET 30°
MENSOLA INCLINATA 30°

4632/0.. derecha
droite/right/destra

4633/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



CARTELA GRANDES PESOS
SUPPORT GRAN POID
BRACKET HEAVY WEIGHT
MENSOLA GRANDI PESI

4654/0.. derecha
droite/right/destra

4655/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



CARTELA GRANDES PESOS
SUPPORT GRAN POID
BRACKET HEAVY WEIGHT
MENSOLA GRANDI PESI

4656/0.. derecha
droite/right/destra

4657/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA

2556/009



CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA

***4650/0..** derecha
droite/right/destra

***4651/0..** izquierda
gauche/left/sinistra

Fe	35 cm	€/u
----	-------	-----

Fe	38 cm	€/u
----	-------	-----

Fe	42 cm	€/u
----	-------	-----

Fe	52 cm	€/u
----	-------	-----

∞	4652-4653-4654-4655	plas	Ø 14	€/u
---	---------------------	------	------	-----

Fe	30 cm	€/u
----	-------	-----

CAPACIDAD DE CARGA


Loading capacities - Capacités de chargement - Carichi massimi

FONDO ESTANTE, DEEPH SHELF, FOND DE TABLETTE, PROFONDITA RIPIANO

PESOS ORIENTATIVOS CARTELAS

	hasta 20 cm	hasta 25 cm	hasta 30 cm	hasta 35 cm	hasta 40 cm	hasta 50 cm
2 ganchos Hooks brackets Crochet supports Ganci mensole	90 kg/est.	80 kg/est.	70 kg/est.	60 kg/est.		
3 ganchos Cartelas empotrables, silhouette y tubulares.			80 kg/est.	70 kg/est.	60 kg/est.	
3 ganchos con pliege Cartelas para grandes pesos.				100 kg/est.	100 kg/est.	90 kg/est.
2 ganchos con vidrio suspendido o con perfil tipo 362			30 kg/est.	20 kg/est.		

ALUSYSTEM recomienda el uso de vidrio templado para los estantes.



1 estante

1SELF 2 BRACKETS

1 TABLETTE 2 SUPPORTES

1 RIPIANO 2 MENSOLE

- peso distribuido encima del estante
- cremallera fijada a la pared (u otro soporte) en todos los puntos
- **Pladur: ¡ATENCIÓN!** en caso de grandes pesos reforzar la pared o anclar a los montantes estructurales

- Weight distributed over the shelf
- Rack fixed to the wall (or other support) at all points
- Plasterboard: **ATTENTION!** for large weights to strengthen the wall metal structure and to anchor the racks to structural frames
- Poids réparti sur le tablette
- Crémallière fixée à la paroi (ou autre support) à tous les points
- Plaque de plâtre: **ATTENTION!** pour les grands poids de renforcer les montants structurels du mur et fixer les crémaillères à la structure
- peso distribuito uniformemente sul ripiano
- profili cremagliera fissati alla parete (o ad altri tipi di supporto) in tutti i punti
- Cartongesso: **ATTENZIONE!** in caso di grandi pesi, rinforzare le pareti e fissare i profili cremagliera ai montanti strutturali

2 estantes + cartela intermedia

La resistencia de la cartela está determinada por:

1. el número de enganches a la cremallera (2 o 3),
2. la forma de la cartela (plegada más resistente)
3. el largo de la cartela (más corta más peso)

Cuanto más el baricentro del peso se coloca lejos de las guías, mayor es el esfuerzo que tiene que soportar la cartela.

Ejemplo: un peso de 20 kg a 30 cms de la cremallera corresponde a un peso de 40 kg a 15 cms o de 60 kg a 10 cms.

The strength of the bracket is determined by:

1. the number of hooks to the rack (2 or 3),
2. the shape of the bracket (folded more resistant)
3. the length of the bracket (shorter heavier)

The more the centroid of the weight is placed far from the guidelines, the greater the effort you have to put the bracket.

Example: the ability to withstand a weight of 20 kg to 30 cms of the slotted rack corresponds to a weight of 40 kg to 15 cms or 60 kg to 10 cms.

La force du support est déterminé par:

1. le nombre de crochets de la crémaillère (2 ou 3),
2. la forme de la console (pliée plus résistante)
3. la longueur de la console (plus lourde plus courte)

Le plus le centre de gravité de la masse est placée loin de les crémaillères, plus les efforts que doit supporter le support.

Exemple: la capacité à résister le poids de 20 kg à 30 cm de la crémaillère correspond à un poids de 40 kg à 15 cm ou de 60 kg à 10 cm.

La resistenza delle mensole è determinata da:

1. numero di ganchi per il profilo-cremagliera
2. forma delle mensole (le mensole piegate sono più resistenti)
3. la lunghezza delle mensole (più corte più resistenti)

Quanto maggiore è la distanza del baricentro del carico dai profili cremagliera tanto maggiore è lo sforzo che le mensole devono sopportare.

Esempio: la capacità di sopportare un peso di 20 kg a 30 cm dal profilo cremagliera corrisponde a 40 kg a 15 cm o di 60 kg a 10 cm.

PESOS ORIENTATIVOS CREMALLERAS

Cremalleras DUO, Elektric, Omega, Ala y CR (4600 y 4601):

Con un peso de 100 kg repartido entre dos cremalleras no se han observado deformaciones importantes en las mismas.

Con un peso de 120 kg se ha detectado una deformación de 2/3° de la mismas. No se han detectado rotura con más de 200 kg.

DUO, Elektric, Omega, Ala and CR (4600 and 4601) slotted racks:

With a weight of 100 kg divided between two racks no significant deformation was observed.

With a weight of 120 kg has been detected deformation 2/3°.

No breakage detected more than 200 kg.

Crémaillères DUO, Elektric, Omega, Ala et CR (4600 et 4601):

Avec un poids de 100 kg divisé entre deux racks pas de déformation significative n'a été observée.

Avec un poids de 120 kg a été détectée déformation de 2/3°.




Pas de rupture détectée plus de 200 kg.

Profili cremagliera DUO, Elektric, Omega, Ala e CR (4600 e 4601):


Con un carico di 100 kg ripartito fra due profili cremagliera non si osservano deformazioni importanti.

Con 120 kg si è registrata un'inclinazione del ripiano di 2/3°

Con più di 200 kg non si è arrivati alla rottura dei profili cremagliera.



CARTELAS "EMPOTRABLE"



CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA

4671/0.. 28 cm

4672/0.. 33 cm

4673/0.. 38 cm

CARTELA + BARRA PENDERIE
SUPPORT + BARRE PENDERIE
BRACKET + HANGING BAR
MENSOLA + APPENDERIA

5624/0.. derecha

5625/0.. izquierda

gauche/left/sinistra

*4624/0.. derecha

*4625/0.. izquierda

CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA

4642/0.. 28 cm

derecha/droite/right/destra

4643/0.. 28 cm

izquierda/gauche/left/sinistra

CR. BRILLO CR. POLI CR. LUC.	INOX INOX INOX	SAT SAT SAT	CR. MATE CR. M CR. OPAC	BLANCO BLANC WHITE	NEGRO NOIR BLACK	COLOR COULEUR COLOR
32	28	31	OB	ON	OP	

Fe ∞ 4700-4701 €/u

Fe ∞ 4700-4701-4547 (36x18) €/u

32 cm

Fe ∞ 4700-4701 €/u

*4624/0.. derecha

*4625/0.. izquierda

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u


Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

Fe €/u

CARTELAS "SILUETTE"



CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA

4680/0.. 14 cm


4681/0.. 23 cm

4682/0.. 28 cm

4683/0.. 33 cm

4684/0.. 38 cm

CARTELAS "SILUETTE" INCLINADA



CARTELA INCLINADA 30°
SUPPORT INCLINÉE 30°
SLOPPING BRACKET 30°
MENSOLA INCLINATA 30°

4696/0.. 32 cm

CABALLETES ESTANTES PARA CARTELAS



ALETA FINAL
CAVALIER FINAL
FINAL SADDLES
CAVALIERE FINALE

4700/0..

ALETA INTERMEDIA
CAVALIER DOUBLE
BOUBLE SADDLES
CAVALIERE DOPPIO

4701/0..

APOYO
APPUI
SUPPORT
APPOGGIO

4702/009


VENTOSA
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA

319/009

VENTOSA
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA

2556/009

CARTELAS "TIBURÓN"



CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA

*4662/032 33 cm

*4665/032 final

*4666/032 central

*4665/032 final

*4666/032 central

*4665/032 final

*4666/032 central

*4665/032 final

*4666/032 central

*4665/032 final

*4666/032 central

*4665/032 final

*4666/032 central

*4665/032 final

*4666/032 central

*4665/032 final

*4666/032 central

*4665/032 final

*4666/032 central


*4665/032 final

*4666/032 central

*4665/032 final

*4666/032 central

CARTELA EMPOTRABLE EN ESTANTE DE MADERA



CARTELA "SILUETTE" SUPPORTS "SILUETTE" "SILUETTE" BRACKETS SERIES MENSOLE "SILUETTE"



estante
madera = tornillos
tablette en bois = vis
wood shelf = screws
ripiano di legno = viti

CARTELA FINAL 4700

La aleta final 4700 sirven para mano derecha y mano izquierda
SUPPORT FINAL 4700
Le cavalier final 4700 peut être utilisé pour la main gauche et la main droite.
FINAL BRACKET 4700
The saddles 4700 can be used for left hand and right hand
MENSOLA FINALE 4700
Il Cavaliere 4700 si può usare a mano destra y a mano sinistra


estante vidrio = ventosas
tablette en bois = ventouses
wood shelf = suctions
ripiano di legno = ventose



CARTELA INTERMEDIA

La aleta doble 4701 permite compartir 2 estantes con una sola cartela y una cremallera simple de un sólo troquel.
SUPPORT INTERMEDIAIRE
Le cavalier double 4701 nous permettent de partager 2 étagères avec un seul support et une crémaillère simple perforation.
INTERMEDIATE BRACKET
The double saddles allows you to share 2 shelves with a single bracket and a single slot track.
MENSOLA INTERMEDIA
Il cavaliere doppio 4701 permette l'uso di 2 ripiani con una sola mensola e con una cremagliera con foratura semplice.

CARTELA PASANTE BARRA COLGADORA (36X18)



CARTELA BARRA PENDERIE
SUPPORT BARRE PENDERIE
BRACKET HANGING BAR
MENSOLA APPENDERIA

5628/0.. derecha

droite/right/destra

5629/0.. izquierda

gauche/left/sinistra



CARGA MEDIA - BAJA

*4628/0.. derecha

droite/right/destra

*4629/0.. izquierda

gauche/left/sinistra

CARTELA FINAL BARRA COLGADORA (36X18)



CARGA MEDIA - ALTA

CARTELA BARRA CUELGE
SUPPORT DE BARRE DE
SUSPENSION

HANGING BAR BRACKET

STAFFA PER BARRA SOSPESA

4790/0.. derecha

droite/right/destra

4791/0.. izquierda

gauche/left/sinistra



CARGA MEDIA - ALTA

CARTELA BARRA CUELGE
SUPPORT DE BARRE DE
SUSPENSION

HANGING BAR BRACKET

STAFFA PER BARRA SOSPESA

4799/0.. intermedia

inter./inter./inter.



EMBELLECEDOR 4720 OPCIONAL
VIS-DISQUE DE FINITION 4720 OPTIONNEL
SCREW-EMBELLISHER 4720 OPTIONAL
DISCO-VITE 4720 OPZIONALE

ESTÁNDAR
STANDARD



CARTELA BARRA PENDERIE
SUPPORT BARRE PENDERIE
BRACKET HANGING BAR
MENSOLA APPENDERIA

*4712/032 izquierda

gauche/left/sinistra

*4710/032 derecha

droite/right/destra



*4711/032 intermedia

inter./inter./inter.

CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. LUC.	CR. MATE CHR. M M. CHR. CR. OPAC.	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	31	0B	0N	0P

Fe	32 cm	∞ 4547 (36x18)	€/u	
----	-------	----------------	-----	--

o			o	o
---	--	--	---	---

o			o	o
---	--	--	---	---

*o	*o	*o	*o	*o
----	----	----	----	----

*o	*o	*o	*o	*o
----	----	----	----	----

CARTELA PASANTE BARRA ACCESORIOS (36X18)



TUBO PASANTE
TUBE PASSANTE
THROUGH TUBE
TUBO PASSANTE

4722 / 4721

CARTELA BARRA ACCESORIOS
SUPPORT BARRE ACCESSORIES
BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI

4626/0..

CARTELA BARRA ACCESORIOS
SUPPORT BARRE ACCESSORIES
BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI

4627/0..

CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. LUC.	CR. MATE CHR. M M. CHR. CR. OPAC.	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	31	0B	0N	0P

Fe	∞ 4547(36x18)	43 mm	€/u	
----	---------------	-------	-----	--

o	*o	o	o	o
---	----	---	---	---

Fe	∞ 4547(36x18)	67 mm	€/u	
----	---------------	-------	-----	--

		o	o	
--	--	---	---	--

CARTELA FINAL BARRA ACCESORIOS (36X18)



CARTELA BARRA ACCESORIOS
SUPPORT BARRE ACCESSORIES
BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI

4716/0.. derecha

droite/right/destra

4717/0.. izquierda

gauche/left/sinistra

CARTELA BARRA ACCESORIOS
SUPPORT BARRE ACCESSORIES
BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI

4715/0.. intermedia


inter./inter./inter.

Fe	60mm	∞ 4547 (36x18)	€/u	
----	------	----------------	-----	--

o	*o	o	o	o
---	----	---	---	---

o	*o	o	o	o
---	----	---	---	---

o	*o	o	o	o
---	----	---	---	---



EMBELLECEDOR 4720 OPCIONAL
VIS-DISQUE DE FINITION 4720 OPTIONNEL
SCREW-EMBELLISHER 4720 OPTIONAL
DISCO-VITE 4720 OPZIONALE

ESTÁNDAR
STANDARD

TUBO OVALADO 36X18



TUBO OVAL 36x18 mm
TUBE OVALE 36X18 mm
OVAL TUBE 36X18 mm
TUBO OVALE 36X18 mm

4547/1.. 1M €/m

4547/3.. 3M €/u

TORNILLO-EMBELLECEDOR
VIS-DISQUE DE FINITION
SCREW-EMBELLISHER
DISCO-VITE

4720/0..

Fe 3 m 36x18x1,5

o

o

o

o

∞ 4590-4591/4716-4717

Fe Ø38 €/u

o

o

o

SE ACONSEJA NO UTILIZAR CON CREMALLERAS DOBLE TROQUEL
RECOMMANDÉ DE NE PAS UTILISER AVEC DES CRÉMAILLÈRES AVEC DOUBLE PERFORATION
RECOMMENDED NOT TO USE WITH RACKS WITH DOUBLE SLOT CHANNEL
NON RACCOMANDATO L'USO CON CREMAGLIERE CON FORATURA DOPPIA



TAPA FINAL
EMBOUT
END-CAP
COPRITESTA

4721/032

Fe 36x18 ∞ 4547 (36x18) €/u

o



TAPA FINAL CON TOPE
EMBOUT AVEC RÉTENTION
END-CAP WITH STOP
COPRITESTA + RETENZIONE

4722/0..

Zn 46x18 ∞ 4547 (36x18) €/u


o

*o

o

o




Tube 4547 for hanging bars and lighting system profile 4745
Tube 4547 pour console penderie et profile éclairage 4745
Tubo 4547 per appendieria e profilo illuminazione 4745






A = distancia entre ojos

cartela barra 4547 = A-25




CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR CR. LUC.	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA	CR. MATE CHR. M M. CHR CR. OPAC	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	09	31	0B	0N	0P






Fe		3 m	30x15x1,5	€/m
----	---	-----	-----------	-----





CR. BRILLO	BLANCO	NEGRO
CH-R. POLI	BLANC	NOIR
BR. CHR	WHITE	BLACK
CR. ILLC.	BIANCO	NERO
32	OB	ON



Ⓞ 4600-4601-4602 / 4608-4609 / 4566-4574-4576



PERFIL 362 PARA SISTEMA KADÍ Y LAMAS




CARTELAS



kit 386


CREMALLERAS KADÍ - ELETRIC

SISTEMA ELECTRIFICADO




4870 4872 4874 4871

CARTELAS




Ref. 366/365

CREMALLERAS KADÍ




4615 4614

CARTELAS




Ref. 368/367

CREMALLERAS KADÍ



4814/4815 4816




CARTELAS



Ref. 364/363

CREMALLERAS KADÍ



4608 4609 4574 4566 4576 4602 4600 4601

Perfil aluminio 362



- Admite estante de vidrio de 6 y 8 mm.
(SE RECOMIENDA VIDRIO DE SEGURIDAD).
- Admite iluminación LED en el canal
del perfil.

Aluminum profile, 362
- Allows glass shelf 6 and 8 mm
thickness.
(SAFETY GLASS IS RECOMMENDED)
- Allows LED lighting.

Profil en aluminium 362
- Permet étagère en verre de 6 et 8
mm d'épaisseur
(VERRE DE SÉCURITÉ EST RECOMMANDÉ)
- Permet l'éclairage LED

Profilo in alluminio, 362
- Ammette ripiani in vetro di 6 e 8 mm.
(SI RACCOMANDA L'USO DI VETRO
SICURIZZATO)
- Ammette LEDs.

PERFIL 362



Ancho perfil 362 = Ancho vidrio
362 aluminum profile width = Glass width
Largeur du profil 362 = Largeur de verre
Larghezza profilo 362 = Larghezza di vetro


- Peso max. admitido según tipo de montaje, naturaleza del soporte (pared o mueble), vidrio y número de tornillos de fijación.
- La inclinación del estante puede variar según la carga.
- **Máxima carga para estante vidrio: 25 kg/ml.**
- **Máxima medida estante recomendada: 100 x 30 cm.**

- Max. admitted weight depending on assembly type, on nature of the support (wall or furniture), glass and number of screws used.
- Allows LED lighting.
- The shelf inclination may vary depending on the load.
- Máx. weight for shelf glass shelf: 50 kg / ml.
- Maximum recommended shelf size: 100 x 30 cm.

- Max. poids admis en fonction du type de montage, la nature du support (mur ou un meuble), le verre et le nombre de vis utilisées.
- Permet l'éclairage LED.
- L'inclinaison de l'étagère peut varier en fonction de la charge.
- Poids maximum pour étagère en verre: 50 kg / ml.
- Taille maximale de l'étagère recommandée: 100 x 30 cm.

- Peso massimo ammesso a seconda del tipo di montaggio, del tipo di supporto (parete o mobile), vetro o legno e del numero di viti di fissaggio.
- Ammette LEDs.
- L'inclinazione del ripiano può variare a seconda del peso.
- Peso massimo de ripiano di vetro: 50 kg/ml.
- Dimensione massima raccomandata dello scaffale: 100 x 30 cm.

PERFIL 362



PERFIL ALUMINIO.
PROFIL LAME D'ALUMINIUM
ALUMINIUM SLATWALL PROFILE
PROFILO DOGATO ALLUMINIO
*362/1..

junta goma incluida
joint en caoutchouc inclus
rubber gasket included
giunta di gomma inclusa


PL.M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU.M	BLANC	NOR	COULEUR
ALU.M	WHITE	BLACK	COLOR
ALL.NAT	BIANCO	NERO	COLORE
01	OB	ON	OP
Al	6-8 mm	5 m	€/m
		∞ 361/109	
	*o	*o	*o

KADÍ CARTELAS




CARGA MEDIA - BAJA

CARTELA OMEGA / ALA / CLASSIC
SUPPORT OMEGA / ALA / CLASSIC
OMEGA / ALA / CLASSIC BRACKET
MENSOLA OMEGA / ALA
*364/0.. derecha
droite/right/destra
*363/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



CARGA MEDIA - BAJA

CARTELA DUO
SUPPORT DUO
DUO BRACKET
MENSOLA DUO
*366/0.. derecha
droite/right/destra
*365/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



CARGA MEDIA - BAJA

CARTELA PHARMA / PHARMA DUO
SUPPORT PHARMA / PHARMA DUO
PHARMA / PHARMA DUO BRACKET
MENSOLA PHARMA / PHARMA DUO
*368/0.. derecha
droite/right/destra
*367/0.. izquierda
gauche/left/sinistra




Para perfil 362
Kit 2 cartelas:
DERECHA (con
conector) +
IZQUIERDA

KIT CARTELAS ESTANTE
VIDRIO CON
ILUMINACIÓN
KIT SUPPORTS VERRE
ILUMINATION
GLASS LIGHTING
BRACKETS KIT
KIT MENSOLE VETRO
ILLUMINAZIONE
*386/0..

BLANCO	NEGRO	COLOR
BLANC	NOR	COULEUR
WHITE	BLACK	COLOR
BIANCO	NERO	COLORE
OB	ON	OP
Fe	∞ 362	€/u
	*o	*o
	*o	*o
Fe	∞ 362	€/u
	*o	*o
	*o	*o
Fe	∞ 362	€/u
	*o	*o
	*o	*o
Fe	∞ 362 - 4890	€/u
	68 mm medida útil	
	*o	*o


KADÍ COLUMNAS

VERONA



PERFIL ALUMINIO 3 CANALES
PROFIL EN ALUMINIUM 3 FENTES
ALUMINIUM PROFIL 3 SLOTS
PROFILO D'ALLUMINIO 3 CANALI

4520/1..



PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOR.	COULEUR
ALU. M	WHITE	BLACK	COLOR
ALL. NAT	BIANCO	NERO	COLORE

01	0B	0N	0P
----	----	----	----

Al	6 m	∞	4606	€/m
----	-----	---	------	-----

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--


--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--


--	--	--	--	--

CREMALLERA PARA COLUMNAS



GUÍA CREMALLERA COLUMNAS
CRÉMAILLÈRE COLONNE
RACK FOR COLUMNS
CREMAGLIERA COLONNE

4606/1..



TORNILLO X GUÍA 4606
VIS FIXATION PROFIL 4606
SCREW x PROFIL 4606
VITE FISSAGGIO PROFILO 4606

4530/000

TORNILLO ACCESORIOS
VIS FIXATION ACCESSOIRES
SCREW x ACCESSORIES
VITE FISSAGGIO ACCESSORI

4531/000

PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALU. M	BLANC	NOR.	COULEUR
ALU. M	WHITE	BLACK	COLOR
ALL. NAT	BIANCO	NERO	COLORE

01	0B	0N	0P
----	----	----	----

Al	5 m	12x12	€/m
----	-----	-------	-----

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--


--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

MÓDULOS PARED CON COLUMNAS



KIT PARED CON BRAZO TELESCÓPICO
KIT MUR AVEC FIXATION TÉLESCOPIQUE
KIT WALL WITH TELESCOPIC CONNECTION
KIT PARETE CON FISSAGGIO TELESCOPICO

1 columnas hasta 3 m
2 cremalleras 2,5 m (4606/101)
1 tapas sup.

1 base inf.
1 brazo a pared (4545/032)
3 corte

4572/M01
4572/B01
4572/V01

4505 Milán
4510 Bilbo
4520 Verona

o
o
o

KIT PARED CON INGLETE
KIT MUR AVEC ONGLET
KIT MUR WITH MITRE JOINT
KIT A PARETE CON TAGLIO 45°

1 columna A+B max.=3 m
2 cremalleras 2,5 m (4606/101)
1 base inf.

1 anclaje a pared (4544)
2 escuadras (4543)
4 cortes

4573/M01
4573/B01
4573/V01

4505 Milán
4510 Bilbo
4520 Verona

o
o
o

GÓNDOLAS CON COLUMNAS



KIT GÓNDOLA 1º MÓDULO
KIT GONDOLA 1^{ERE} MODULE
KIT 1ST GONDOLA MODUL
KIT GONDOLA 1º MODULO

2 columnas 1.5 mt
4 cremalleras 1.5 mt 4606/101
2 tapas
4 pies 4559/032

2 traveseros 4535/101
4 grapas 4539
8 cortes

4570/M01
4570/B01
4570/V01

4505 Milán
4510 Bilbo
4520 Verona

o
o
o

KIT GÓNDOLA 2º MÓDULO
KIT GONDOLA 2^{EME} MODULE
KIT 1ND GONDOLA MODUL
KIT GONDOLA 2º MODULO

1 columnas 1.5 mt
2 cremalleras 1.5 mt 4606/101
1 tapas
2 pies 4559/032


2 traveseros 4535
4 grapas 4539
5 cortes

4571/M01
4571/B01
4571/V01

4505 Milán
4510 Bilbo
4520 Verona


o
o
o

BILBO



PERFIL ALUMINIO 3 CANALES
PROFIL EN ALUMINIUM 3 FENTES
ALUMINIUM PROFIL 3 SLOTS
PROFILO D'ALLUMINIO 3 CANALI

4510/1..



PRECIO COLOR = 9006

Al	6 m	∞	4606	€/m
----	-----	---	------	-----

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--


--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

ACCESORIOS TUBO OVALADO 36X18



PERFIL TRAVESERO DOBLE CANAL
PROFIL TRVERSE DOUBLE FENTE
PROFILE DOUBLE SLOT
PROFILO TRAVERSA DOPPIA CANALE
***4535/1..**




GALGA PARA GRAPAS 4539 Y 4540
OUTIL POUR LES MONTAGE DES JOINTS 4539 ET 4540
MOUNTING TOOL FOR THE JOINTS 4539 AND 4540
UTENSILE MONTAGGIO RACCORDI 4539 E 4540
***4538/000**



GRAPA UNIÓN 4535 CON COLUMNAS SIN CREMALLERA 4606
JOINT DIRECTE 4535 AVEC COLONNES SANS CRÉMAILLÈRE 4606
DIRECT JOINT 4535 WITH COLUMNS WITHOUT RACK 4606
RACCORDO DIRETTO 4535 CON COLONNE SENZA CREMAGUERA 4606
***4539/000**

MONTAJE GRAPAS 4539 Y 4540 CON EL PERFIL 4535



NIVELADOR SUPERIOR
VÉRIN SUPÉRIEUR
UPPER LEVEL
LIVELLATORE SUPERIORE
***4541/0..**




NIVELADOR INFERIOR
VÉRIN INFÉRIEUR
LOWER LEVEL
LIVELLATORE INFERIORE
***4542/0..**
***4542/0..**



ESCUADRA PARA INGLETE A 90°
EQUERRE POUR JONCTIONS 90°
FIXING JOINT 90°
SQUADRA UNIONI A 90°
***4543/034**



ENGANCHE A PARED
PLAQUE DE FIXATION MURALE
WALL PLATE CONNECTION
PLACA FISSAGGIO A PARETE
***4544/0..**



ENGANCHE A PARED
PLAQUE DE FIXATION MURALE
WALL PLATE CONNECTION
PLACA FISSAGGIO A PARETE
***4525/V..**



PL. M	BLANCO	NEGRO	COLOR
ALL. M	BLANC	NOR	COULEUR
ALL. NAT	WHITE	BLACK	COLOR
	BIANCO	NERO	COLORE
01	0B	0N	0P

Al	5 m	54x20	€/m
*o	*o	*o	*o
Fe	∞	4535	€/u
∞	4535-4505-4510-4520		€/u

Fe	∞	4535-4505-4510-4520	€/u
----	---	---------------------	-----

*o			
----	--	--	--

Fe	∞	4505-4510-4520	€/u
----	---	----------------	-----

Fe	∞	4505-4510-4520	€/u
----	---	----------------	-----

Fe	∞	4505-4510-4520	€/u
----	---	----------------	-----

Fe	∞	4505-4510-4520	€/u
----	---	----------------	-----

Fe	∞	4505-4510-4520	€/u
----	---	----------------	-----

Fe	∞	4505-4510-4520	€/u
----	---	----------------	-----

Fe	∞	4505-4510-4520	€/u
----	---	----------------	-----


Fe	∞	4505-4510-4520	€/u
----	---	----------------	-----

Fe	∞	4505-4510-4520	€/u
----	---	----------------	-----

COMPLEMENTOS "COLUMNS"



BRAZO PARED TELESCÓPICO
FIXATION TÉLESOPIQUE MUR
WALL TELESCOPIC CONNECTION
FISSAGGIO TELESCOPICO A PARETE
***4545/0..**




PIE GÓNDOLA O AUTOPORTANTE
PIED GONDOLA OU AUTOPORTANT
FOOT GONDOLA OR SELF-SUPPORTING
PIEDE GONDOLA O AUTOPORTANTE
***4559/0.. 30 cm**

NIVELADOR INCLUIDO
VÉRIN INCLUS
LEVEL INCLUDED
LIVELLATORE INCLUSO



BASE REDONDA
BASE CIRCULAIRE
ROUND BASE
BASE CIRCOLARE
***4565/0..**




CARTELA CENTRAL
SUPPORT CROCHET CENTRAL
BRACKET WITH CENTRAL HOOK
MENSOLA INCASTRO CENTRALE
***4631/0.. 30 cm**



SOPORTE TUBO OVAL 4547
SUPPORT TUBE PENDERIE 4547
HANGING TUBE 4547 SUPPORT
SUPPORTO TUBO APPENDERIA 4547
***4546/0..**



TUBO OVAL 36x18 mm
TUBE OVALE 36X18 mm
OVAL TUBE 36X18 mm
TUBO OVALE 36X18 mm
***4547/1..**



CARTELA CENTRAL
SUPPORT CROCHET CENTRAL
BRACKET WITH CENTRAL HOOK
MENSOLA INCASTRO CENTRALE
***4630/0..**



SOPORTE TUBO RECTANGULAR 4585
SUPPORT TUBE RECTANGULAIRE 4585
SUPPORT TUBE RECTANGULAIRE 4585
SUPPORTO TUBO RETTANGOLARE 4585
***4634/D..**
***4634/Z..**



TUBO RECTANGULAR
TUBE RECTANGULAIRE
RECTANGULAR TUBE
TUBO RETTANGOLARE
***4260/122**



PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE
***4592/0..**



PERROQUET INCLINADO
PERROQUET INCLINÉE
SLOPING ARM
APPENDERIA INCLINADA
***4593/0..**

CR. BRILLO	BLANCO	NEGRO	COLOR
CR. POLI	BLANC	NOR	COULEUR
CR. CH.	WHITE	BLACK	COLOR
CR. ILLC.	BIANCO	NERO	COLORE
32	0B	0N	0P

Fe	∞	4505-4510-4520	€/u
Fe	∞	4505-4510-4520	€/u
*o			
Fe	∞	4505-4510-4520	€/u

Fe	∞	4505-4510-4520	€/u
----	---	----------------	-----

Fe	∞	4505-4510-4520+4606	€/u
----	---	---------------------	-----

Fe	∞	4505-4510-4520+4606	€/u
----	---	---------------------	-----

Fe	∞	36x18x1,5	€/m
----	---	-----------	-----

Fe	∞	4505-4510-4520+4606	€/u
----	---	---------------------	-----

CR. MATE	INOX	BR	BLANCO	NEGRO	COLOR
CR. M	INOX	POL	BLANC	NOR	COULEUR
CR. OPAC	P.S.S.	INOX	WHITE	BLACK	COLOR
	W.C.	W.C.	BIANCO	NERO	COLORE
31	22	0B	0N	0P	

Fe	∞	4585	€/u
----	---	------	-----



Fe	∞	6 m	30x10x1,4	€/m
----	---	-----	-----------	-----

Fe	∞	4585	350 mm	€/u
----	---	------	--------	-----

Fe	∞	4585	400 mm	€/u
----	---	------	--------	-----

KADÍ PHARMA DUO

MEDIDAS CREMALLERAS Y MECANIZACIONES



-Con un troquel más ancho.
-Posibilidad de dos cartelas
en el mismo alojamiento.

-Avec une mort plus large.
-Possibilité de deux cartes
dans le même logement.
-With a wider die.
-Possibility to put two brackets
in the same slot.
-Con un dado più ampio.
-Possibilità di due mensole
nella stessa asola.

Con la columna PHARMA DUO se pueden usar dos cartelas en un mismo troquel y poder configurar distintas alturas de estantes entre columnas.

Avec la colonne PHARMA DUO, vous pouvez utiliser deux cartes dans la même matrice et vous pouvez configurer différentes hauteurs entre étagères entre colonnes.

With the PHARMA DUO column you can use two brackets in the same die and configure different heights of shelves between columns.

Con la colonna PHARMA DUO è possibile utilizzare due mensole nella stessa asola e regolare i ripiani individualmente.

SISTEMA KADÍ PHARMA DUO

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- Compatible con la mayoría de accesorios del sistema Kadí
- Módulos de 512, 730 y 820 mm entre ejes de columna
- Posibilidad de regular altura de estantes independientemente.
- Sistema modular que permite la combinación de 3 soluciones:

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME


- Compatible avec la plupart des accessoires Kadí
- Modules de 512, 730 et 820 mm entre axes de colonnes
- Possibilité de hauteur régulière des étagères indépendantes
- Système modulaire qui permet la combinaison de 3 solutions:

SYSTEM FEATURES


- Compatible with most Kadí system accessories
- Modules 512, 730 and 820 mm column between axes
- Possibility to adapt height of independent shelves
- Modular system that allows the combination of 3 solutions:

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

- Compatibile con la maggior parte degli accessori del sistema Kadí
- Moduli di 512, 730 e 820 mm fra assi dei montanti
- Possibilità di altezze regolari di mensole indipendenti
- sistema modulare che permette la combinazione di 3 soluzioni:




**Solución
ELECTRIFICADO**
Solution ELECTRIFIÉE
Solution ELECTRIFIED
Soluzione ELETRIFICATA




Solución GÓNDOLA ó PARED DIVISORIA

Solution GONDOLA ou PAROI SÉPARATRICE
Solution GONDOLA or PARTITION WALL
soluzione GONDOLA o parete divisoria




Solución GÓNDOLA



Solución TECHO-SUELO
Solution SOL-PLAFOND
Solution CEILING-FLOOR
Soluzione SUOLO-SOFFITTO

Solución PARED

Solution MUR
Solution WALL
Soluzione PARETE



4821 TIRANTES EN PLANO DIFERENTES NUEVOS TIRANTES 4821 (APTOS PARA PIES Y MONTANTES)

El uso de tirantes de unión en planos diferentes confiere más estabilidad a la góndola.

La utilisation de tirants dans de plans différents donne plus de stabilité à la gondole

The use of rods spacer in different planes gives more stability to the gondola.

L'impiego di tiranti su piani differenti conferisce maggiore stabilità alla gondola.

4827 TIRANTE PARA PIES

El uso de tirantes de unión en planos diferentes confiere más estabilidad a la góndola.



La utilisation de tirants dans la base donne plus de stabilité à la gondole

The use of rods spacer in the base gives more stability to the gondola.

L'impiego di tiranti nella base conferisce maggiore stabilità alla gondola.


**CORTE MADERA PARA UTILIZAR DOS CARTELAS
PLEGADAS EN EL MISMO TROQUEL**

couper du bois pour utiliser 2 supports pliés dans le même perforation
panel cut to use 2 folded brackets in the same step
taglio pannello per inserire 2 mensole piegate nella stessa foratura





distribuir los soportes 4823 a
distancias multiples de 37 mm
(1 soporte cada 90 cm aprox.)

distribuire i supporti 4823 a distanze multiple di 37 mm (1 supporto ogni 90 cm appross.)




couper du bois pour utiliser 1 support plat dans le même perforation
panel cut to use 1 flat bracket in the same step
taglio pannello per inserire 1 mensola piana stessa foratura



distribuir los soportes 4823 a
distancias multiples de 37 mm
(1 soporte cada 90 cm aprox.)


distribuire i supporti 4823 a distanze multiple di 37 mm (1 supporto ogni 90 cm appross.)





COLUMNAS TROQUELADAS

GRIS 7035	BLANCO	NEGRO	COLOR
GRIS 7035	BLANC	NOIR	COULEUR
GRIS 7035	WHITE	BLACK	COLOR
GRIS 7035	BIANCO	NERO	COLORE
OM	OB	ON	OP


Fe	60x30x2 mm	€/u
----	------------	-----





COLUMNA TROQUELADA 2 CARAS
COLONNE PERFORATION SIMPLE 2 CÔTÉS
UPRIGHT SINGLE SLOT CHANNEL 2 SIDES
PIANTANA PERFORAZIONE SINGOLA 2 LATI
4815/26B 2678 mm



Fe	60x30x2 mm	€/u
----	------------	-----



COLUMNA TROQUELADA 2 CARAS
COLONNE PERFORATION SIMPLE 2 CÔTÉS
UPRIGHT SINGLE SLOT CHANNEL 2 SIDES
PIANTANA PERFORAZIONE SINGOLA 2 LATI
4815/13B 1337 mm



ZINCADO
PL. ZINK
ZINK PL.
ZINCATO

Fe	∞ 4814-4815	€/u
----	-------------	-----






ANCLAJES PANELES MADERA
CROCHET PANNEAUX EN BOIS
HOOK WOOD PANELS
GANCIO PER PANNELLI IN LEGNO
4823/034



ANCLAJES METACRILATO Y VIDRIO
SUPPORT METHACRYLATE ET VERRE
METHACRYLATE AND GLASS SUPPORT
SUPPORTO PER PLEXIGLAS E VETRO
4824/034

Fe	max. 8 mm	€/u
----	-----------	-----

COLUMNA TROQUELADA 1 CARA
COLONNE PERFORATION SIMPLE 1 CÔTÉ
UPRIGHT SINGLE SLOT CHANNEL 1 SIDE
TUBO PERFORAZIONE SEMPLICE 1 LATO
4814/26B 2678 mm



GRIS 7035	BLANCO	NEGRO	ZINCADO
GRIS 7035	BLANC	NOIR	PL. ZINK
GRIS 7035	WHITE	BLACK	ZINK PL.
GRIS 7035	BIANCO	NERO	ZINCATO
OM	OB	ON	34




Fe	60x30x2 mm	€/u
----	------------	-----

○

GRUESOS PANELES

10 mm 16 mm 19 mm

4645-4646	S	N	N
4620-4621	S	N	N
4622-4623	S	N	N
4626	S	N	N
4652-4653	S	S	S
4654-4655	S	N	N
4656-4657	S	N	N
4705	N	N	N
4706	N	N	N
4708	N	N	N
4715-4716	S	S	S
4717	S	S	S
4730	N	N	N
4731	N	N	N
4732	S	N	N
4733	S	S	S
serie TUBULARES	N	N	N
4618	S	S	S
4619	S	S	S
4680	S	S	S
4681	S	S	S
4682	S	S	S
4683	S	S	S
4684	S	S	S
4695	S	S	S
4696	S	S	S
4691-4692	S	S	S
4693-4694	S	S	S
4844-4845	S	S	S
4846-4847	S	S	S
5844	S	S	S
5845	S	S	S
5846	S	S	S



- Utilizar las cartelas con panel adecuado.
Utilisez le supports avec un panneau approprié.
USE the adequated bracket for the thickness panel
Utilizzare la mensola con pannello idoneo.

COMPONENTES

	GRIS 7035 GRIS 7035 GREY 7035 GRIGIO 7035	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	
	OM	OB	ON	OP	
	Fe	80x40x2 mm	€/u		
PIE AUTOPORTANTE A PARED PIED AUTOPORTANT MUR SELF-SUPPORTING FOOT BASE AUTOPORTANTE A PARETE 4817/00B					
	Fe	80x40x2 mm	€/u		
PIE AUTOPORTANTE GÓNDOLA PIED GONDOLA GONDOLA FOOT BASE GONDOLA 4818/00B					
	Fe	60x30x3 mm M8	€/u		
ANCLAJE TECHO-SUELO VÉRIN SUPÉRIEUR UPPER LEVEL LIVELLATORE SUPERIORE 4819/00B					
	Fe	60x30x3 mm M8	€/u		
BASE COLUMNA VÉRIN INFÉRIEUR LOWER LEVEL LIVELLATORE INFERIORE 4820/00B					
	Fe	40kg	M10	€/u	
KIT DE Z CON RUEDA DE ALTA RESISTENCIA KIT Z AVEC ROUE ROBUSTE Z KIT WITH HEAVY DUTY WHEEL Z KIT CON RUOTA PER SERVIZIO PESANTE 4818/ROB					
	Fe	€/u			
TIRANTES DISTANCIADORES TIRANT-ESPACEMENT ROD-SPACER TIRANTE-DISTANZIATORE 4821/50B eje 512 mm					
4821/60B eje 670 mm					
4821/70B eje 730 mm					
4821/80B eje 820 mm					
4821/10B eje 1000 mm					
	Fe	€/u			
FIJACIÓN TIRANTES A PARED PATTES DE FIXATION ROD-SPACER WALL SUPPORT FISSAGIO TIRANTI A PARED 4822/00B					
	Fe	€/u			
TIRANTE (ILUMINACIÓN) TIRANT-ESPACEMENT (ÉCLAIRAGE) ROD-SPACER (LIGHTING) TIRANTE (ILLUMINAZIONE) *4826/70B eje 730 mm					
*4826/80B eje 820 mm					
	Fe	€/u			
TIRANTE ENTRE PIES TIRANT-ESPACEMENT ENTRE LE PIED ROD-SPACER BETWEEN FEET TIRANTE FRA BASI MONTANTI *4827/50B eje 512 mm					
*4827/70B eje 730 mm					
	Fe	54,5<->100 cm	€/u		
TIRANTES TELESCÓPICO TIRANT TELESCOPIQUE TELESCOPIC ROD-SPACER TIRANTE TELESCOPICO 4840/00B					

	CR.BRLO CHR.POL BR.CHR CR.LUC.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	ZINCADO PL. ZINK ZINCATO	
	32	OB	ON	34	
	Fe	€/u			
BARRA SOPORTE GANCHOS SUPPORT CROCHETS SUPPORT HOOKS BARRA SUPPORTO GANCHI 4829/7D. eje 730 mm					
4829/8D. eje 820 mm					
4829/1D. eje 1000 mm					
	Fe	€/u			
GANCHO CROCHET HOOK BARRETTA 445/X.. 20 cm					
	Fe	€/u			
GANCHO PORTAPRECIO CROCHET PORTAPRIX HOK LABEL-HOLDER BARRETTA PORTAPREZZO 447/X.. 20 cm					
	plac	40x50 mm	€/u		
PORTAPRECIO PORTAPRIX LABELHOLDER PORTAPREZZO 382/009					
	Fe	€/u			
CARTELA PARA COLGAR MUEBLES SUPPORT POUR MOBILE FURNITURE BRACKET MESNOLA PER MOBILI 4733/032					
	Fe	M10	€/u		
EMPALMADOR COLUMNA JOINT COLONNES COLUMNS JOINT GIUNZIONE PIANTANE 4825/00B					
	Fe	60x30 mm	€/u		
TAPA COLUMNA BOUCHON END-CAP UPRIGHT COPRITESTA PIANTANA 4828/00B					

CARTELA FINAL BARRA ACCESORIOS (36X18)

	CR.BRLO CHR.POL BR.CHR CR.LUC.	CR.MATE CHR.M M.CH CR.OPAC	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	
	32	31	OB	ON	OP	
	Fe	60mm	∞ 4547 (36x18)	€/u		
CARTELA BARRA ACCESORIOS SUPPORT BARRE ACCESSOIRES BRACKET FOR ACCESSORIES ROD MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI 4716/0.. derecha droite/right/destra						
4717/0.. izquierda gauche/left/sinistra						
	Fe	60mm	∞ 4547 (36x18)	€/u		
CARTELA BARRA ACCESORIOS SUPPORT BARRE ACCESSOIRES BRACKET FOR ACCESSORIES ROD MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI 4715/0.. intermedia inter./inter./inter.						

TUBO OVALADO 36X18

	Fe	3 m	36x18x1,5	€/m	
TUBO OVAL 36x18 mm TUBE OVALE 36x18 mm OVAL TUBE 36x18 mm TUBO OVALE 36x18 mm 4547/1..					
	Fe	∞ 4547-382	€/u		
GANCHO PORTAPRECIO CROCHET PORTAPRIX HOK LABEL-HOLDER BARRETTA PORTAPREZZO 3012/0.. 25 cm					
	plac	40x50 mm	€/u		
PORTAPRECIO PORTAPRIX LABELHOLDER PORTAPREZZO 382/009					

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA
09

KADÍ PHARMA



SE RECOMIENDA ESTANTE
DE VIDRIO TEMPLADO DE
30CM DE PROFUNDIDAD



SE RECOMIENDA ESTANTE
DE VIDRIO TEMPLADO DE
30CM DE PROFUNDIDAD

CARTELA FINAL ANTIVUELCO
SUPPORT FINAL ANTIBASCULAMENT
FINAL BRACKET ANTITIPPING
MENSOLA FINALE ANTIRIBALTAMENTO
*4618/3..

CARTELA INTERMEDIA ANTIVUELCO
SUPPORT INTERMÉDIAIRE ANTIBASCULAMENT
INTERMEDIATE BRACKET ANTITIPPING
MENSOLA INTERMEDIA ANTIRIBALTAMENTO
*4619/3..

CARTELA "SILUETTE"



4680-4681-4682



4683-4684

CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA

4680/0.. 14cm
4681/0.. 23cm
4682/0.. 28cm
4683/0.. 33cm
4684/0.. 38cm

CARTELA "SILUETTE" INCLINADA



CARTELA INCLINADA 30°
SUPPORT INCLINÉE 30°
SLOPING BRACKET 30°
MENSOLA INCLINATA 30°
4696/0.. 32cm

CABALLETES ESTANTES PARA CARTELAS



ALETA FINAL
CAVALIER FINAL
FINAL SADDLES
CAVALIERE FINALE
4700/0..

ALETA INTERMEDIA
CAVALIER DOUBLE
BOUBLE SADDLES
CAVALIERE DOPPIO
4701/0..

APOYO
APPU
SUPPORT
APPOGGIO
4702/009


VENTOSA
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA
319/009

VENTOSA
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA
2556/009

ESTANTES DE VIDRIO 8 mm
support verre 8 mm recommandé
recommended 8mm glass bracket
mensola per vetro 8 mm consigliata



ESTANTES DE MADERA O VIDRIO
supports verre/bois recommandée
recommended glass/wood brackets
mensola per vetro/legno consigliate



La profundidad de estante
recomendado para las cartelas
suspendidas de la gama "CARTELAS
ESPECIALES VIDRIO" es de **25-30 cm max.**
La profundidad del estante interfiere
directamente en la capacidad y
resistencia de aguantar de las
mismas cartelas y de todo el
sistema.

CR. BRILLO	INOX SAT	BLANCO	NEGRO	COLOR
CHR. POLI	INOX SAT	BLANC	NOIR	COULEUR
BR. CHR.	S.S.S.	WHITE	BLACK	COLOR
CR. ILLC.	INOX SAT	BIANCO	NERO	COLORE
32	28	0B	0N	0P

Fe 8 mm €/u

Fe 8 mm €/u

Fe 8 mm €/u

Fe ∅ 4700-4701 €/u

Fe ∅ 4702-319-2556 €/u

Fe ∅ 4702-319-2556 €/u

plas Ø9 ∅ 4700-4701 €/u

plas Ø20 ∅ 4700-4701 €/u



plas Ø14 ∅ 4700-4701 €/u

KADÍ PHARMA DUO

CARTELAS ESPECIALES PARA PHARMA,
CREMALLERA DUO Y ELECTRIFICADO.
(APTO PARA TODOS LOS SISTEMAS KADÍ)



CARTELA SUPPORT
BRACKET
MENSOLA
5844/... derecha
droite/right/destra
5845/... izquierda
gauche/left/sinistra
5846/... doble
double/double/doppio



CARTELA DERECHA
SUPPORT DROITE
RIGHT BRACKET
MENSOLA DESTRA
*4844/0..

CARTELA IZQUIERDA
SUPPORT GAUCHE
LEFT BRACKET
MENSOLA SINISTRA
*4845/0..

"SILUETTE" PLEGADA



CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA

4692/0.. derecha
droite/right/destra
4691/0.. izquierda
gauche/left/sinistra

4694/0.. derecha
droite/right/destra
4693/0.. izquierda
gauche/left/sinistra

CARTELAS "GRANDES PESOS"




CARTELA GRANDES PESOS
SUPPORT GRAN POID
BRACKET HEAVY WEIGHT
MENSOLA GRANDI PESI
4652/0.. derecha
droite/right/destra
4653/0.. izquierda
gauche/left/sinistra

CARTELA INCLINADA 30°
SUPPORT INCLINÉE 30°
SLOPING BRACKET 30°
MENSOLA INCLINATA 30°
4632/0.. derecha
droite/right/destra
4633/0.. izquierda
gauche/left/sinistra

CARTELA ESTANTE MADERA
SUPPORT TABLETTE BOIS
WOOD SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO LEGNO

4676/0.. derecha
droite/right/destra
4675/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



CR. BRILLO	INOX SAT	BLANCO	NEGRO	COLOR
CHR. POLI	INOX SAT	BLANC	NOIR	COULEUR
BR. CHR.	S.S.S.	WHITE	BLACK	COLOR
CR. ILLC.	INOX SAT	BIANCO	NERO	COLORE
32	31	0B	0N	0P

Fe 8-10 mm 14,9 cm €/u

Fe 8-10 mm 140 mm €/u

Fe 8-10 mm 140 mm €/u

Fe 23 cm €/u

Fe 28 cm €/u

Fe 35 cm €/u

Fe 38 cm €/u

Fe 19 mm 350 mm €/u

MULTILAMA



ANCLAJE MULTILAMA A TIRANTE 4821
 FIXATION MULTILAMA-TIRANT 4821
 MULTILAMA-ROD SPACER 4821 JOINT
 AGGANGIO MULTILAMA-TIRANTE 4821
4838/000

MULTILAMA ALUMINIO
REGATA CADA 12,5




MULTILALAMA ALUMINIO
12 CANALES (12,5 MM)
PROFIL LAME D'ALUMINIUM
 12 rainures chaque 12,5 mm
ALUMINIUM SLATWALL PROFILE
 12 Slots every 12,5 mm
PROFILO DOGATO ALLUMINIO
 12 ranure ogni 12,5 mm
401/1..

Altura de la
multilamda 152 mm

GUÍA PARED MULTILAMA




CREMALLERA PARED
PARA PERFILES 401, 403
CRÉMAILLÈRE MUR
Avec profils 403 et 401
WALL RACK
for profiles 403 y 401
CREMAGLIERA PARETE
con profili 403 e 401
400/334



Kit ensemble
4838/000

	GRIS 7035 GRIS 7035 GREY 7035 GRIGIO 7035	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	CR. BRILLO CHR. FOLI BR. CHR CR. LUC.
OM	OB	ON		32
				inox s.s. €/u
			O	
	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	PL. M ALU. M ALL. M ALL. NAT
OB	ON	OP		01
Al	L ^p 5 m	∞ 400		€/m
			O	
			O	
			O	
			O	
				ZINCADO PL. ZINK ZINK PL. ZINCATO
				34
Al	L ^p 3 m	∞ 401-403		€/m
				O

PHARMA+MULTILAMA



Solución con MULTILAMA
Solution avec MULTILAMA
Solution with MULTILAMA
Soluzione con MULTILAMA




1650/1..
REMATE ÁNGULO 15X15
profil lateral de finition
lateral finishing profile
profilo laterale di finitura



1651/1
REMATE ÁNGULO 20X20
profil lateral de finition
lateral finishing profile
profilo laterale di finitura

ESCONDIDO
caché
hidden
nascosto

4838/000
ANCLAJE MULTILAMA
support Multilama
support Multilama
supporto multilama



4838/000
ANCLAJE MULTILAMA
support Multilama
support Multilama
supporto Multilama

400/334
CREMALLERA MULTILAMA
crémaillière Multilama
rack Multilama
cremagliera Multilama

401/1..
PERFIL MULTILAMA
profil Multilama
profile Multilama
profilo Multilama

SEPARADORES Y PORTAPRECIOS

SEPARADORES CON DISPENSADOR DE PRODUCTO

SÉPARATEURS ET PUSSEURS
DEVIDERS AND PUSHERS
SEPARATORI E PUSHERS



SEPARADOR FINAL IZQUIERDA
ESTANTE 30 cm
SÉPARATEUR EXTRÉMITÉ GAUCHE
TABLETTE 30 cm
LEFT SIDE SHELF DIVIDER SHELF 30cm
SEPARATORE ESTREMITÀ SINISTRA
RIPIANO 30 cm
4833/009 transp.

plas 285mm €/u



SEPARADOR FINAL DERECHA
ESTANTE 30 cm
SÉPARATEUR EXTRÉMITÉ DROITE
TABLETTE 30 cm
RIGHT SIDE SHELF DIVIDER SHELF 30cm
SEPARATORE ESTREMITÀ DESTRA
RIPIANO 30 cm
4834/009 transp.

plas 285mm €/u



SEPARADOR INTERMEDIO
ESTANTE 30 cm
SÉPARATEUR CENTRAL TABLETTE 30cm
CENTRE SHELF DIVIDER SHELF 30 cm
SEPARATORE CENTRALE
RIPIANO 30 cm
4835/009 transp.

plas 285mm €/u



DISPENSADOR CON MUELLE
ESTANTE 30 cm
DISTRIBUTEUR À PRESSION DE
PRODUIT TABLETTE 30 cm
PUSHER SHELF 30 cm
DISTRIBUITORE A PRESSIONE
RIPIANO 30 cm
4836/009

plas 285mm €/u



GUÍA POSTERIOR ADHESIVA
GUIDE DERRIÈRE ADHÉSIF
ADESIVE BACK GUIDE
GUIDA POSTERIORE ADESIVA
4832/109 transp.

plas 39 mm 1m €/m


o

PORTAPRECIOS PARA VIDRIO Y MADERA

TITULAIRE DE PRIX POUR VERRE ET BOIS
PRICE HOLDER FOR GLASS AND WOOD
DETENTORE DEL PREZZO PER VETRO E LEGNO




GUÍA FRONTAL ESTANTE DE VIDRIO
GUIDE FRONTAL ÉTAGÈRE EN VERRE
FRONT GLASS SHELF GUIDE
GUIDA FRONTALE RIPIANO IN VETRO
4830/109 transp.



GUÍA FRONTAL ESTANTE DE VIDRIO
GUIDE FRONTAL ÉTAGÈRE EN VERRE
FRONT GLASS SHELF GUIDE
GUIDA FRONTALE RIPIANO IN VETRO
4837/109 transp.



GUÍA FRONTAL ESTANTE DE VIDRIO
GUIDE FRONTAL ÉTAGÈRE EN VERRE
FRONT GLASS SHELF GUIDE
GUIDA FRONTALE RIPIANO IN VETRO
4848/109 transp.



GUÍA FRONTAL ESTANTE DE
VIDRIO / MADERA
GUIDE FRONTAL ÉTAGÈRE EN
VERRE / BOIS
FRONT GLASS / WOOD SHELF GUIDE
GUIDA FRONTALE RIPIANO IN
VETRO / LEGNO
4849/109 transp.



GUÍA FRONTAL ADHESIVA ESTANTE
DE MADERA
GUIDE FRONTAL ADHÉSIF ÉTAGÈRE
EN BOIS
ADHESIVE FRONT WOOD SHELF GUIDE
GUIDA FRONTALE ADESIVA RIPIANO
IN LEGNO
PLÁSTICO TRANSPARENTE
4831/109 transp.

PLÁSTICO
PLASTIQUE
PLASTIC
PLASTICA

09

plas 1m
6-10 mm
38 mm €/m

o

plas 1m
6-10 mm
28 mm €/m

o

plas 1m
10 mm
38 mm €/m



o

plas 1m
40 mm €/m

o

plas 1m
26 mm €/m

o



KADÍ PRIMO 25X25

TUBO TROQUELADO 25X25MM

KADÍ PRIMO es un sistema modular para crear todo tipo de muebles en tubo de hierro 25x25 mm.

Sistema compatible con cartelas y accesorios Kadí.

Kadí Primo est un système modulaire pour créer toutes sortes de meubles en tubes 25x25 mm.

Système compatible avec les supports et accessoires Kadí.

Kadí Primo is a modular system to create all kinds of furniture in iron 25x25 mm tube.

System compatible with Kadí brackets and accessories.




KADÍ PRIMO è un sistema modulare per creare tutti i tipi di mobili in tubo di ferro 25x25 mm.

Sistema compatibile con mensole e accessori Kadí.



KADÍ PRIMO

SISTEMA KADÍ-PRIMO: COMPATIBLE
CON ACCESORIOS SISTEMA KADÍ



BLANCO	NEGRO	COLOR
BLANC	NOIR	COULEUR
WHITE	BLACK	COLOR
BIANCO	NERO	COLORE
OB	ON	OP

25x25x1,2 mm	Fe	€/u
--------------	----	-----

○ ○

25x25x1,2 mm	Fe	€/u
--------------	----	-----

○ ○

25x25x1,2 mm	Fe	€/u
--------------	----	-----

○ ○

Fe	€/u
----	-----

○ ○

○ ○

NUDOS PRESIÓN



NUDO 3 VIAS
JOINT À 3 VOIES
3 WAY JOINT
GIUNTO 3 VIE
3900/0..

NUDO 3 VIAS + ROSCAM M10
JOINT À 3 VOIES + TROU M10
3 WAY JOINT + M10 HOLE
GIUNTO 3 VIE + FORO M10
3901/0..

NUDO 4 VIAS
JOINT À 4 VOIES
4 WAY JOINT
GIUNTO 4 VIE
3902/0..

NUDO 4 VIAS + ROSCAM M10
JOINT À 4 VOIES + TROU M10
4 WAY JOINT + M10 HOLE
GIUNTO 4 VIE + FORO M10
3903/0..

NUDO 5 VIAS
JOINT À 5 VOIES
5 WAY JOINT
GIUNTO 5 VIE
3904/0..

NUDO 3 VIAS "T"
JOINT À 3 VOIES "T"
"T" 3 WAY JOINT
GIUNTO 3 VIE "T"
3907/0..

NUDO 2 VIAS
JOINT À 2 VOIES
2 WAY JOINT
GIUNTO 2 VIE
3905/0..

CR.BLO CH.FOU BR.CH CR.LUC.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	OB	ON	OP
Zn	25x25 mm	€/u	
	o	o	o
Zn	25x25mm	€/u	
	o	o	o
Zn	25x25 mm	€/u	
	o	o	o
Zn	25x25mm M10	€/u	
	o	o	o
Zn	25x25mm	€/u	
	o	o	o
Zn	20x20mm	€/u	
	o	o	o
Zn	25x25mm	€/u	
	o	o	o
Fe	Ø 5 mm	16 mm	€/u
	o		
Zn	Ø 5 mm	€/u	
	o		
Zn	5-8 mm	€/u	
	o		
plas	Ø14	7 3922	€/u
		o	
plas	Ø20	7 3922	€/u
		o	
plas	M10	€/u	
		o	
plas	M10 Ø50	30kg/u	€/u
		o	

NUDOS BRIDA



NUDO 3 VIAS
JOINT À 3 VOIES
3 WAY JOINT
GIUNTO 3 VIE
3980/0..

NUDO 4 VIAS
JOINT À 4 VOIES
4 WAY JOINT
GIUNTO 4 VIE
3982/0..

NUDO 4 VIAS
JOINT À 4 VOIES
4 WAY JOINT
GIUNTO 4 VIE
3988/0..

NUDO 5 VIAS
JOINT À 5 VOIES
5 WAY JOINT
GIUNTO 5 VIE
3984/0..

NUDO 6 VIAS
JOINT À 6 VOIES
6 WAY JOINT
GIUNTO 6 VIE
3986/0..


NUDO 3 VIAS "T"
JOINT À 3 VOIES "T"
"T" 3 WAY JOINT
GIUNTO 3 VIE "T"
3987/0..

NUDO 2 VIAS
JOINT À 2 VOIES
2 WAY JOINT
GIUNTO 2 VIE
3985/0..

TUBO 25X25 mm
TUBE 25X25 mm
TUBE 25x25 mm
TUBO 25x25 mm
3989/0..

CR.BLO CH.FOU BR.CH CR.LUC.	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	OB	ON	OP
Zn	25x25 mm	€/u	
	o	o	o
Zn	25x25 mm	€/u	
	o	o	o
Zn	25x25 mm	€/u	
	o	o	o
Zn	25x25mm	€/u	
	o	o	o
Zn	25x25mm	€/u	
	o	o	o
Zn	20x20mm	€/u	
	o	o	o
Zn	25x25mm	€/u	
	o	o	o
Fe	25x25x1,2	€/u	
	o	o	o
Fe	25x25 mm	€/u	
	o	o	o
Zn	25x25 mm M10	€/u	
	o	o	o
Zn	25x25 mm	€/u	
	o	o	o
Fe	L 3 m	25x25x1,2	€/u
	o	o	o

OTROS ACCESORIOS



PORTAESTANTE TUBULAR
PORTE-ÉTAGÈRE TUBULAIRE
TUBULAR SHELF HOLDER
PORTA RIPIANO TUBOLARE
3933/032



PESTAÑA ESTANTE ANTIDESLIZANTE
SHELF SUPPORT
TAQUET
REGGIPIANO
3824/032



PINZA ESTANTE VIDRIO BLOQUEO SEGURIDAD
TAQUET MÉTALLIQUE AUTOBLOQUANT VERRE
METALLIC GLASS SHELF-BLOCKING HOLDER
REGGICRISTALLO CON BLOCCO
1440/032



VENTOSA
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA
2556/009



VENTOSA
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA
319/009



NIVELADOR M10
VÉRIN M10
LEVELLER M10
PIEDINO LIVELLATORE M10
3813/00N



RUEDA M10
ROUE
CASTOR
RUOTA
232/00N

Fe	Ø 5 mm	16 mm	€/u
	o		
Zn	Ø 5 mm	€/u	
	o		
Zn	5-8 mm	€/u	
	o		
plas	Ø14	7 3922	€/u
		o	
plas	Ø20	7 3922	€/u
		o	
plas	M10	€/u	
		o	
plas	M10 Ø50	30kg/u	€/u
		o	

TAPONES

CR.NEGRO



PL.NEGRO



PL.NEGRO



TAPÓN TUBO 25X25
EMBOUT
END-CAP
COPRITESTA
3911/032

TAPÓN M10 TUBO 20X20
END-CAP with M10 hole
EMBOUT avec m10 trou
COPRITESTA con foro M10
3912/00N

ANCLAJE TUBO 25X25
FIXATION TUBE
TUBO FIXING
FISSAGGIO TUBO
3929/0..

TUBO 25X25



TUBO 25X25 mm
TUBE 25X25 mm
TUBE 25x25 mm
TUBO 25x25 mm
3910/3..

CARTELA "PLANAS"
TUBO 30X10



3948/0.. intermedia
inter./inter./inter.



CARTELA BARRA ACCESORIOS
SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI.



TUBO OVAL 36x18 mm
TUBE OVALE 36X18 mm
OVAL TUBE 36X18 mm
TUBO OVALE 36X18 mm
4547/1..



PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE
3019/0..




PERROQUET INCLINADO
PERROQUET INCLINÉE
SLOPING ARM
APPENDERIA INCLINADA
3022/0..



GANCHO
CROCHET
HOOK
BARRETTA

3014/0..	25 cm
3020/0..	20 cm
3021/0..	10 cm


GANCHO PORTAPRECIO
CROCHET PORTAPRIX
HOOK LABEL-HOLDER
BARRETTA PORTAPREZZO
3012/0.. 25 cm



CARTELA CENTRAL
SUPPORT CROCHET CENTRAL
BRACKET WITH CENTRAL HOOK
MENSOLA INCASTRO CENTRALE
4631/0.. 30 cm




SOPORTE TUBO OVAL 4547
SUPPORT TUBE PENDERIE 4547
HANGING TUBE 4547 SUPPORT
SUPPORTO TUBO APPENDERIA 4547
4546/0..



CARTELA CENTRAL
SUPPORT CROCHET CENTRAL
- BRACKET WITH CENTRAL HOOK
MENSOLA INCASTRO CENTRALE
4630/0.. 30 cm

CR.BRILLO CH.R.POLI BR.CH CR.LUC.	CR.MATE CH.R.M M.CH CR.OPAC	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	31	0B	0N	0P
Fe	210 mm	∅ 4547	€/m	
			○	○
			○	○
			○	○
Fe	60mm	∅ 4547 (36x18)		€/m
			○	○
			○	○
			○	○
Fe	 3 m	36x18x1,5		€/m
			○	○
Fe	∅ 4547	300 mm	€/m	
	○	*○	○	○
Fe	∅ 4547	300 mm	€/m	
	○		○	○
Fe	∅ 4547			€/m
	○		○	○
	○		○	○
	○		○	○
		Fe	∅ 4547-382	€/m
	○	*○	○	○
		plas	40x50 mm	€/m
				○
Fe	∅ 3944			€/m
	○		○	○
Fe	∅ 4547 (36x18mm)	∅ 3944	€/m	
	○		○	○
Fe	∅ 4505-4510+4606			€/m
			○	○



CARTELA BARRA PENDERIE
SUPPORT BARRE PENDERIE
BRAKET HANGING BAR
MENSOLA APPENDERIA
30x10 mm (4585)



CARTELA BARRA ACCESORIOS
SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI

4580/0.. derecha
droite/right/destra

4581/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



SOPORTE TUBO RECTANGULAR 4585
SUPPORT TUBE RECTANGULAIRE 4585
SUPPORT TUBE RECTANGULAR 4585
SUPPORTO TUBO RETTANGOLARE 4585
4634/D..
4634/Z..




TUBO RECTANGULAR
TUBE RECTANGULAIRE
RECTANGULAR TUBE
TUBO RETTANGOLARE
4260/122



TAPA FINAL CON TOPE
EMBOUT AVEC RÉTENTION
END-CAP WITH STOP
COPRITESTA + RETENZIONE
4586/0..



PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE
4592/0..



PERROQUET INCLINADO
PERROQUET INCLINÉE
SLOPING ARM
APPENDERIA INCLINADA
4593/0..



GANCHO
CROCHET
HOOK
BARRETTA

5588/0.. 15 cm
4594/0.. 20 cm
5589/0.. 25 cm
5590/0.. 30 cm











GANCHO PORTAPRECIO
CROCHET PORTAPRIX
HOOK LABEL-HOLDER
BARRETTA PORTAPREZZO

5591/0.. 15 cm
5592/0.. 20 cm
4597/0.. 25 cm
5593/0.. 30 cm

PORTAPRECIO
PORTAPRIX
LABELHOLDER
PORTAPREZZO
382/009

[illegible]

EJEMPLOS DE MONTAJE PRIMO



EJEMPLOS DE MONTAJE NUDOS BRIDA



TUBO 25X25





A graphic element consisting of a red square with a white border, containing the word "instal." in white lowercase letters. To the right of the square is a large, bold, black word "LAMAS".

instal.

LAMAS

SISTEMAS SIN ILUMINACIÓN

SISTEMA LAMAS

PANELES Y PERFILES

SISTEMA LAMAS 361
COMPONENTES

LAMAS - CASQUILLO

LAMAS - "INVISIBLE" 403

LAMAS - DM

LAMAS - ALUMINIO

ACCESORIOS LAMAS
ACCESORIOS HIERRO
ACCESORIOS ALUMINIO
ACCESORIOS PLÁSTICO

PARALELO 384
ACCESORIOS

PERFIL PARALELO MAXI 389

OPTI 3
INFORMACIÓN TÉCNICA

SISTEMA LAMAS



Accesorios para perfil invisible 361


Accessoires pour le profil INVISIBLE 361

Fittings for the INVISIBLE profile 361

Accessori per il Profilo INVISIBLE 361

PANELES Y PERFILES

PANNEAUX ET PROFILS / PANELS AND PROFILES / PANNELLI E PROFILI




Casquillo LAMAS
ref. 359

Insert LAMAS
LAMAS socket
Boccola LAMAS



Lamas INVISIBLE
ref. 361

Profil INVISIBLE
INVISIBLE profile
Profilo INVISIBLE



Lamas INVISIBLE+cremallera
ref. 403 + ref. 400

Profil INVISIBLE + crémaillère
INVISIBLE profile + rack
Profilo INVISIBLE + cremagliera

COMPATIBLES CON:



COMPATIBLE AVEC :

COMPATIBLE WITH:

COMPATIBLE CON:

STOCK ALU SYSTEM

1. accesorios hierro
accessoires en fer, iron fittings, accessori di ferro
2. accesorios aluminio
accessoires aluminium, aluminium fittings,
accessori alluminio
3. accesorios plástico
accessoires plastique, plastic fittings, accessori
plastica



COMPATIBLES CON:

COMPATIBLE AVEC :

COMPATIBLE WITH:

COMPATIBLE CON:

accesorios "HIPER"

(no stock)

accessoires "HIPER",


"HIPER" fittings, accessori "HIPER"

"HIPER"




Lamas "DM" ref. 477-432

Panneau rainuré MDF avec profils
slatwall panel MDF with profiles
Pannello dogado MDF con profili



Lama aluminio ref. 429

Profil LAME D'ALUMINIUM
ALUMINIUM SLATWALL profile
Profilo DOGATO DI ALLUMINIO



Lama aluminio ref. 427

Profil LAME D'ALUMINIUM
ALUMINIUM SLATWALL profile
Profilo DOGATO DI ALLUMINIO



Perfil para "DM" ref. 450

Profil d'aluminium x panneau rainuré
aluminium profile x slatwall panel
Profilo di alluminio x pannello dogato

COMPATIBLES CON:


COMPATIBLE AVEC :

COMPATIBLE WITH:

COMPATIBLE CON:

STOCK ALU SYSTEM

1. accesorios hierro
accessoires en fer, iron fittings, accessori di ferro
- ⊗ 2. accesorios aluminio
accessoires aluminium, aluminium fittings,
accessori alluminio
3. accesorios plástico
accessoires plastique, plastic fittings, accessori
plastica



SISTEMA LAMAS 361

LAMA DE ALUMINIO INVISIBLE 361

- Admite estante de vidrio de 6 y 8 mm SE RECOMIENDA VIDRIO DE SEGURIDAD
- Sistema machihembrado
- Peso max. admitido según tipo de montaje: Estante vidrio 8 mm: 50 kg/ml / Estante vidrio 6 mm: 25 kg/ml
- Accesorios: 20 kg/u. ó peso max. admitido por cada accesorio (si inferior a 20 kg)
- Admite iluminación LED en el canal del perfil
- Compatibles con accesorios estándar de Lamas (admite accesorios tipo "Hiper") y accesorios especiales 361

LAMA aluminium INVISIBLE 361

- Permet étagère en verre de 6 et 8 mm d'épaisseur
- Verre de sécurité est recommandé
- montage panneau à emboîtement
- Max. poids admis en fonction du type de montage:
- Étagère en verre de 8mm: 50 kg / ml
- Étagère en verre de 8mm: 6 mm 25 kg / ml
- Accessoires: 20 kg / u. ou poids max. approprié pour chaque accessoire (si moins de 20 kg)
- Permet l'éclairage LED
- Compatible avec les accessoires standards (Lamas et raccords spéciaux tels que "Hiper") et accessoires spéciaux 361

LAMA aluminium INVISIBLE 361

- Allows glass shelf 6 and 8 mm thick
- Safety glass is recommended
- Socket joint or panel fitting from behind.
- Max. admitted weight depending on assembly type:
- 8 mm glass shelf: 50 kg / ml
- 6 mm glass shelf: 25 kg / ml
- Accessories: 20 kg / u. weight or max. suitable for each accessory (if less than 20 kg)
- Allows LED lighting
- Compatible with standard accessories Lamas (and special fittings such as "Hiper") and special fittings 361 series




LAMA alluminio INVISIBLE 361

- ammette ripiani in vetro di 6 e 8 mm
- Si raccomanda l'uso di vetro sicurizzato
- Sistema incastro
- Peso massimo ammesso a seconda del tipo di montaggio:
- Ripiano di vetro 8 mm: 50 kg/ml
- Ripiano di vetro 6 mm: 25 kg/ml
- Accessori: 20 kg/u. o peso massimo ammesso per cadauno (se inferiore a 20 kg).
- Ammette LEDs
- Compatibile con accessori standard Lamas (e accessori speciali tipo "Hiper") e accessori speciali 361



MONTAJE A PARED

Montage mural / Wall mounting /
Montaggio a parete



COMPONENTES

LAMAS "INVISIBLE"



LAMA ALUMINIO
PROFIL D'ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALLUMINIO


COMPATIBLE CON:
ACC. ESTÁNDAR LAMAS
ACC. ESPECIALES HIPER.
ACC. 361

361/1..

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	PL. M ALU. M ALU. M ALL. NAT
OB	ON	OP	O1

Al	5 m	6/8 mm	€/m
----	-----	--------	-----

o o o o



SOPORTE PANEL
INFERIOR/SUPERIOR
SUPPORT BOIS
INFÉRIEUR / SUPÉRIEUR
WOOD SUPPORT LOWER / UPPER
SUPPORTO PANNELLO LEGNO
INFERIORE / SUPERIORE

370/00B

PASADOR UNIÓN PERFILES Ø5 mm
BROUCHE À RESSORT Ø 5 mm
BOLT JOINING PROFILES Ø 5 mm
PERNO A MOLLA Ø 5 mm


358/000

Fe	45x35x40	€/u
----	----------	-----


Fe	600x380 mm	€/u
∞	361	€/u

o


Estantes
de vidrio
se recomienda
vidrio templado



Accesorios LAMAS Accesorios HIPER Accesorios 361




ACCESORIOS



SUPPORTO ACCESSORI
SUPPORT ACCESSOIRES
ACCESSORIES SUPPORT
SUPPORTO ACCESSORI

300/031




CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA

305/0..




GANCHO
CROCHET
HOOK
GANCIO

*306/0..




PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE

301/0.. 250 mm
309/0.. 350 mm




PERROQUET PLANO "S"
PENDERIE FRONTAL "S"
STRAIGHT ARM "S"
APPENDERIA FRONTALE "S"

307/0..




PERROQUET INCLINADO
PERROQUET INCLINÉE
SLOPING ARM
APPENDERIA INCLINADA

302/0..



CARTELA + BARRA PENDERIE
SUPPORT + BARRE PENDERIE
BRACKET + HANGING BAR
MENSOLA + APPENDERIA

303/0..



CARTELA BARRA PENDERIE
SUPPORT BARRE PENDERIE
BRACKET HANGING BAR
MENSOLA APPENDERIA

304/0..



TUBO OVAL 36x18 mm
TUBE OVALE 36X18 mm
OVAL TUBE 36X18 mm
TUBO OVALE 36X18 mm

4547/10P



TAPA FINAL CON TOPE
EMBOUT AVEC RÉTENTION
END-CAP WITH STOP
COPRITESTA + RETENZIONE

4722/0..



ESTANTE CHAPA
TABLETTE EN MÉTAL
METAL SHELF
RIPIANO METALLICO

*371/00M

CR. BILLO CHR. POLI BR. CHR CR. ILLC.	CR. MATE CHR. M M. CHR CR. OPAC	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	31	OP

para tubo Ø25x1,5 mm
inox s.s. €/u

o

Fe	∞	361	350 mm	€/u
----	---	-----	--------	-----

o *o o

Fe	∞	361	200 mm	€/u
----	---	-----	--------	-----

*o

Fe	∞	361	€/u
----	---	-----	-----

o *o o
o *o o

Fe	∞	361	350 mm	€/u
----	---	-----	--------	-----

o *o o

Fe	∞	361	400 mm	€/u
----	---	-----	--------	-----

o *o o

Fe	∞	361 - 4547	350 mm	€/u
----	---	------------	--------	-----

o *o o

Fe	∞	361 - 4547	320 mm	€/u
----	---	------------	--------	-----

o *o o

Fe	∞	1 m	36x18x18	€/m
----	---	-----	----------	-----

o o


∞	4547 (36x18)	€/u
---	--------------	-----

o *o o

Fe	600x380 mm	€/u
∞	361	€/u

RAL 9006
*o

LAMAS - CASQUILLO



Compatibles con los
accesorios estándares
de Alu System y accesorios
especiales HIPER

Bois 19 mm

"LAMAS" SOCKET TO L

Wood 19 mm

Acc. Lamas Stg

Acc. Hiper Special

Pannelli 19 mm


Acc. standard L

359/031


007/001

CR.MATE
CHR.M
M.CHR
CR.OPAC
31


Zn	69x11
 19 mm	€/u



Lacado:
considerar gruesos
del lacado a la hora
de mecanizar los
paneles



Accesorios de hierro LAMAS
Steel fittings LAMAS
Accessoires LAMAS acier
Accessori di acciaio LAMAS



**MONTAJE CASQUILLO
CON ACCESORIOS
ESTÁNDAR "ALU SYSTEM"**

ASSEMBLY FOR STANDARD


MONTAGGIO PER ACCESSO



**MONTAJE CASQUILLO
CON ACCESORIOS
ESPECIALES "HIPER"**

ASSEMBLY FOR SPECIAL ACCES

MONTAGGIO PER ACCESSORI



LAMAS - "INVISIBLE" 403


INSTALACIÓN CON CREMALLERA

SISTEMA MACHIEMBRADO
compatibles con accesorios
estándar de "Lamas" y
especiales "Hiper"

SOCKET JOINT SYSTEM
compatible with standard accessories
"Lamas" and special accessories "Hiper"

SYSTÈME EMBOÎTEMENT
compatible avec les accessoires standard
"Lamas" et accessoires spéciaux "Hiper"

SISTEMA A INCASTRO
compatibile con accessori standard
"Lamas" e con accessori speciali "Hiper"



LAMA ALUMINIO CON
CREMALLERA REF. 400
MADERA: 10-16 mm
compatible con:
acc. estándar Lamas
Acc. especiales "HIPER"

PROFIL D'ALUMINIUM "LAMAS"
POUR CRÉMAILLÈRE REF. 400
Bois 10-16 mm
Compatible avec:
Acc. standard Lamas
Acc. spécial Hiper


ALUMINIUM PROFILE "LAMAS"
WITH RACK REF. 400
Wood 10-16 mm
Compatible with:
Acc. Lamas Standard
Acc. Hiper Special

PROFILO DI ALLUMINIO "LAMAS"
CON CREMAGLIERA REF. 400
Legno 10-16 mm
Compatibile con:
Acc. standard Lamas
Acc. speciali Hiper
403/1..

CREMALLERA PARED
PARA PERFILES 401, 403


CRÉMAILLÈRE MUR
Avec profils 403 et 401
WALL RACK
for profiles 403 y 401
CREMAGLIERA PARETE
con profili 403 e 401
400/334

BLANCO BLANC WHITE BAVCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	PL. M ALU. M ALL. NAT
OB	ON	OP	O1
Al  5 m			
178x12,5 €/m			
ZINCADO PL. ZINK ZINK PL ZINCATO			
34			
O			



ACCESORIOS
ESTÁNDAR
"ALU SYSTEM"

ACCESORIOS
ESPECIALES
"HIPER"




LAMAS - ALUMINIO

BLANCO	NEGRO	COLOR	PL. M.
BLANC	NOR	COULEUR	ALU. M.
WHITE	BLACK	COLOR	ALU. M.
BIANCO	NERO	COLORE	ALL. NAT.
OB	ON	OP	O1

LAMA aluminio regata cada 75 mm

Rainure chaque 75 mm - Slot every 75 mm - Slot ogni 75 mm



LAMA ALUMINIO "LISA"
REGATA CADA 75 mm

Al	178x12,5	€/m
----	----------	-----

PROFIL LAME D'ALUMINIUM
Rainure chaque 75 mm

ALUMINIUM SLATWALL PROFILE
Slot every 75 mm


PROFILO DOGATO ALLUMINIO
Slot ogni 75 mm

427/1..

--	--	--	--	--


LAS LAMAS 427 Y 429 SE PUEDEN INTERCALAR ENTRE SI

Les profils 427 et 429 peuvent être intercalés entre eux
The profiles 427 and 429 can be interspersed between them
I profili 427 e 429 possono essere intervallati tra loro



LAMA aluminio regata cada 37,5 mm

Rainure chaque 37,5 mm - Slot every 37,5 mm - Slot ogni 37,5 mm



LAMA ALUMINIO
REGATA CADA 37,5 mm

Al	178x12,5	€/m
----	----------	-----

PROFIL LAME D'ALUMINIUM
Rainure chaque 37,5 mm

ALUMINIUM SLATWALL PROFILE
Slot every 37,5 mm


PROFILO DOGATO ALLUMINIO
Slot ogni 37,5 mm

429/1..

--	--	--	--	--

LAS LAMAS 427 Y 429 SE PUEDEN INTERCALAR ENTRE SI

Les profils 427 et 429 peuvent être intercalés entre eux
The profiles 427 and 429 can be interspersed between them
I profili 427 e 429 possono essere intervallati tra loro



REMATES Y SOPORTES



REMATE SUPERIOR
PARA 427 Y 429

Al	30x12,5	€/m
----	---------	-----

PROFIL SUPÉRIEUR DE FINITION

Pour 427 and 429

FINISHING UPPER PROFILE

For 427 and 429

PROFILO SUPERIORE DI FINITURA

Per 427 e 429

426/1..

--	--	--	--	--



PERFIL SOPORTE INFERIOR
PARA 427 Y 429

Al	28x11	€/m
----	-------	-----

PROFIL INFÉRIEUR DE SUPPORT

Pour 427 and 429

LOWER SUPPORT PROFILE

For 427 and 429

PROFILO INFERIORE DI SUPPORTO

Per 427 e 429

424/1..

--	--	--	--	--



ÁNGULO 15x15 mm
PROFIL EN "L" 15X15


Al	15x15x1,5	€/m
----	-----------	-----

PROFIL "L" SHAPE 15X15

PROFILO ANGOLARE 15X15

1650/1..

--	--	--	--	--



ACCESORIOS LAMAS

ACCESORIOS DE HIERRO

	CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. ILLC.	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
	32	OB	ON	OP
GANCHO CROCHET HOOK BARRETTA				Fe €/u
418/X.. 10 cm	o	o	o	
417/X.. 15 cm	o	o	o	
446/X.. 20 cm	o	o	o	
413/X.. 25 cm	o	o	o	
414/X.. 30 cm	o	o	o	
GANCHO PORTAPRECIO CROCHET PORTAPRIX HOOK LABEL-HOLDER BARRETTA PORTAPREZZO				Fe ∞ 382 €/u
329/X.. 10 cm	o	o	o	
326/X.. 15 cm	o	o	o	
327/X.. 20 cm	o	o	o	
328/X.. 25 cm	o	o	o	
GANCHO CROCHET HOOK BARRETTA				Fe €/u
445/X.. 20 cm	o	o	o	
GANCHO PORTAPRECIO CROCHET PORTAPRIX HOOK LABEL-HOLDER BARRETTA PORTAPREZZO				Fe ∞ 382 €/u
447/X.. 20 cm	o	o	o	
GANCHO CROCHET HOOK BARRETTA				Fe €/u
*448/X.. 20 cm	*o	*o	*o	
GANCHO CROCHET HOOK BARRETTA				Fe €/u
441/X.. 20 cm	o	o	o	
442/X.. 15 cm	o	o	o	
GANCHO PORTAPRECIO CROCHET PORTAPRIX HOOK LABEL-HOLDER BARRETTA PORTAPREZZO				Fe ∞ 382 €/u
381/X.. 15 cm	o	o	o	
380/X.. 25 cm	o	o	o	
PORTAPRECIO PORTAPRIX LABELHOLDER PORTAPREZZO				plas 40x50 mm €/u
382/009				o
BLOQUEO GANCHO BLOCAGE BROCHE HOOK SECURITY LOCK BLOCCO SICUREZZA GANCIO				plas Ø6 mm €/u
373/00N				o
BLOQUEO GANCHO DOBLE BLOCAGE BROCHE DOUBLE DOUBLE HOOK SECURITY LOCK BLOCCO GANCIO DOPPIO				plas Ø6 mm €/u
383/00N				o
IMÁN ESPECIAL DESBLOQUEO UNLOCK MAGNET UNLOCK MAGNET MAGNETE DI SBLOCCO				plas 373-383/00N €/u
384/000	o			
CARTELA ESTANTE VIDRO SUPPORT TABLETTES VERRE GLASS SHELF BRACKET MENSOLA RIPIANO VETRO				Fe 8-10 mm €/u
488/X.. derecha droite/right/destra	o	o	o	
487/X.. izquierda gauche/left/sinistra	o	o	o	
CARTELA ESTANTE VIDRO SUPPORT TABLETTES VERRE GLASS SHELF BRACKET MENSOLA RIPIANO VETRO				Fe 8-10 mm €/u
482/X.. derecha droite/right/destra	o	o	o	
483/X.. izquierda gauche/left/sinistra	o	o	o	



CARTELA ESTANTE MADERA
SUPPORT TABLETTES BOIS
WOOD SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO LEGNO

489/X.. derecha
droite/right/destra

490/X.. izquierda
gauche/left/sinistra



CARTELA ESTANTE MADERA
SUPPORT TABLETTES BOIS
WOOD SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO LEGNO

480/X.. derecha
droite/right/destra

484/X.. izquierda
gauche/left/sinistra



PERROQUET INCLINADO
PERROQUET INCLINÉE
SLOPING ARM
APPENDERIA INCLINADA

465/X..



PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE

472/X..



PERROQUET PLANO "Z"
PENDERIE FRONTAL "Z"
STRAIGHT ARM "Z"
APPENDERIA FRONTALE "Z"

469/X..



BARRA PENDERIE
BARRE PENDERIE
HANGING BAR
BARRA APPENDERIA

459/X..



SOPORTE CORBATERO
SUPPORT TIE RACK
SUPPORT PORTE-CRAVATES
SUPPORTO PORTACRAVATTE

*473/X..




SOPORTE CASCO
HELMET SUPPORT
SUPPORT CASQUE MOTO
SUPPORTO CASCO

462/X..




SOPORTE PELOTA
BALL SUPPORT
SUPPORT DE BALLON
SUPPORTO PALLA

461/X..




ESTANTE REJILLA
FLAT GRID SHELF
ÉTAGÈRE PLAN DE GRILLE
RIPIANO GRIGLIA

*464/X..



CESTA REJILLA
GRID BASKET
PANIER DE GRILLE
CESTINO GRIGLIA

*463/X..




SOPORTE CALZADO
SOUTIEN CHAUSSANT
FOOTWEAR SUPPORT
SUPPORTO CALZATURE

491/X..



CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. ILLC.	BLANCO BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	OB	ON	OP
Fe	19 mm	€/u	
Fe	250 mm	€/u	
Fe	300 mm	€/u	
Fe	300 mm	€/u	
Fe	350 mm	€/u	
Fe	90x30 cm	12 kg/u	€/u
Fe	Ø 342 mm	€/u	
Fe	Ø 116 mm	€/u	
Fe	Ø 130 mm	€/u	
Fe	600x310 mm	€/u	
Fe	600x310 mm	€/u	
Fe	250x100 mm	€/u	



LAMA ALUMINIO
PROFIL LAME D'ALUMINIUM
ALUMINIUM SLATWALL PROFILE
PROFILO DOGATO ALLUMINIO

*362/1..

Junta goma incluida
Joint en caoutchouc inclus
Rubber gasket included
Giunta di gomma inclusa

BLANC BLANC WHITE BANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	PL. M. ALU. M. ALU. M. ALL. NAT
0B	0N	0P	01

Al	6-8 mm	€/m
∅ 361/1...	5 m	


*o *o *o *o

Perfil aluminio 362

- Admite estante de vidrio de 6 y 8 mm.
(SE RECOMIENDA VIDRIO DE SEGURIDAD).
- Admite iluminación LED en el canal del perfil.


Aluminum profile, 362

- Allows glass shelf 6 and 8 mm thickness.
(SAFETY GLASS IS RECOMMENDED)
- Allows LED lighting.



Ancho perfil 362 = Ancho vidrio

362 aluminum profile width = Glass width
Largeur du profil 362 = Largeur de verre
Larghezza profilo 362 = Larghezza di vetro



ACCESORIOS DE ALUMINIO



PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE
*394/001

PERROQUET INCLINADO
PERROQUET INCLINÉE
SLOPING ARM
APPENDERIA INCLINADA
*395/001


Al	325 mm	€/u
----	--------	-----

*o

Al	315 mm	€/u
----	--------	-----

*o

ACCESORIOS DE PLÁSTICO




ESTANTE INCLINADO 25°
TABLETTE INCLINÉ
SHELF INCLINED 25°
RIPIANO INCLINATO 25°
*435/009

plas 200x100

transp. €/u

*o



SOPORTE GORRA
TABLETTE CHAPEAU
HAT SHELF
MENSOLA CAPPELLO
*452/009

plas 175x300

transp. €/u

*o



PERROQUET PARA BOLSOS
PERROQUET POUR SACS
ARM FOR HANGING BAGS
APPENDERIA PER BORSE
*443/009

plas 370 mm

transp. €/u

*o



SOPORTE LIBROS, ETC.
SUPPORT LIVRE DROITE
BOOK HOLDER RIGHT
SUPPORTO LIBRO DESTRA
*439/009 derecha

plas

transp. €/u

*o



SOPORTE LIBROS, ETC.
SUPPORT LIVRE GAUCHE
BOOK HOLDER LEFT
SUPPORTO LIBRO SINISTRA
*440/009 izquierda

plas

transp. €/u

*o

PARALELO 384

Empotrable, fijación a
panel para estantes de
5, 6 mm ó 8 mm
Peso max. recomendado:
20 kg/ml (ver instrucciones)


ENCASTRÉ, MONTAGE SUR PANNEAU
TABLETTE 5, 6 ou 8 mm
POIDS MAX. RECOMMANDÉE: 20 kg / ml
(VOIR LES INSTRUCTIONS)

EMBEDDED, PANEL MOUNTING
SHELF 5, 6 mm or 8 mm
MAX. RECOMMENDED: 20 kg / ml
(SEE INSTRUCTIONS)


A INCASSO, MONTAGGIO A
PANNELLO SHELF 5, 6 O 8 mm
PESO MASS. CONSIGLIATO:
20 kg / ml (VEDI ISTRUZIONI)




Vidrio de 8 mm




Vidrio de 6 mm



Vidrio de 6 mm



Vidrio de 5 mm



MONTAJE

MONTAGE, MOUNTING, MONTAGGIO



Debido a la deformación de las gomas por acción del peso soportado por el estante, se recomienda combinar distintos espesores de vidrio+gomas en relación al peso previsto.
NOTE: Se recomienda utilizar estantes de vidrio de seguridad (según la normativa en espacios públicos y para una mayor resistencia).


En raison de la déformation du caoutchouc par l'action du poids supporté par le tablette, il est recommandé de combiner différentes épaisseurs de verre + caoutchouc en rapport de poids attendus.
NOTE: Nous vous recommandons d'utiliser tablettes en verre de sécurité (en vertu des règles dans les espaces publics et pour plus de solidité).

Due to deformation of the rubbers by the action of weight supported by the shelf, it is recommended to combine various glass thicknesses + rubbers depending on the weight expected.
NOTE: We recommend using safety glass shelves (under the rules in public spaces and for greater resistance).


A causa della deformazione delle gomme per l'azione del peso sostenuto dal ripiano, si consiglia di combinare vari spessori vetro + gomme in relazione al peso previsto.
NOTE: Si consiglia utilizzare ripiani di vetro di sicurezza (nel rispetto delle norme in spazi pubblici e per una maggior resistenza).

Para un estante de 80 cm (max. recomendado):
Pour une étagère de 80 cm (max. recommandé): 80 cm
For a shelf 80 cm long (max. recommended): 80cm
Per un ripiano di 80 cm di lunghezza (massimo raccomandato): 80 cm






ACCESORIOS



PERFIL INVISIBLE
PROFIL D'ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALLUMINIO
384/1..



GOMA DURA
CAOUTCHOUC DUR
HARD RUBBER
GOMMA DURA
384/109



GOMA BLANDA
CAOUTCHOUC SOUPLE
SOFT RUBBER
GOMMA MORBIDA
1181/109



TAPA FINAL
CABOCHON profil 384
END-CAP 384 profile
COPRITESTA profilo 384
383/00P GRIS
383/TON NEGRO



GANCHO
BROCHE
HOOK
BARRETTA
***377/032** 20 cm



GANCHO SEGURIDAD
DOUBLE BROCHE
DOUBLE HOOK
BARRETTA DOPPIA
***378/032** 20 cm



GANCHO GAFAS
SUPPORT FOR GLASSES
SUPPORT POUR LUNETTES
BARRETTA PER OCCHIALI
***379/032**

PL. M	COLOR	BLANCO	NEGRO	OR. BRILLO
ALU. M	COULEUR	BLANC	NOIR	OR. POLI
ALU. M	COLOR	WHITE	BLACK	BR. CHR.
ALL. NAT	COLORE	BIANCO	NERO	OR. LUC.
01	0P	0B	0N	32

Al	5 m	5/6/8 mm
		∞ 384/1181

o o o o

plas ∞ 384 €/m

o

plas ∞ 384 €/m

o

plas ∞ 384 €/u

o

o

Fe €/u

*o

Fe €/u

*o

Fe €/u

*o

PERFIL PARALELO MAXI 389


- Admite estante de vidrio de 8 mm SE RECOMIENDA VIDRIO DE SEGURIDAD

- Sistema machihembrado
- Peso max. admitido: 30 kg/ml
- Admite iluminación LED

LAMA aluminium INVISIBLE 389
- Permet étagère en verre 8 mm d'épaisseur
Verre de sécurité est recommandé
- montage panneau à emboîtement
- Max. poids admis: 25 kg / ml
- Permet l'éclairage LED

LAMA aluminium INVISIBLE 389
- Allows glass shelf 8 mm thick
Safety glass is recommended
- Socket joint
- Max. admitted weight 30 kg / ml
- Allows LED lighting

LAMA alluminio INVISIBLE 389
- ammette ripiani in vetro 8 mm
Si raccomanda l'uso di vetro sicurizzato
- Sistema incastro
- Peso massimo ammesso: 30 kg/ml
- Ammette LEDs



PERFIL INVISIBLE PARED "MAXI"

LAMA ALUMINIO
PROFIL D'ALUMINIUM
ALUMINIUM PROFILE
PROFILO DI ALLUMINIO
NO COMPATIBLE con acc.
385, 386, 387, 388.
***389/100**

Al 8 mm 30kg/m €/m


BRUTO
BRUT
RAW
GREZZO
00

*o

OPTI 3
**PERFIL INVISIBLE PARA ESTANTES Y
ACCESORIOS DE 3MM DE ESPESOR**


SISTEMA MACHIHEMRADO
SYSTÈME EMBOÎTEMENT
SOCKET JOINT SYSTEM
SISTEMA A INCASTRO

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	PL. M ALU. M ALU. M ALL. NAT
OB	ON	OP	O1



**PERFIL INVISIBLE PARA ESTANTES
DE 3 MM DE ESPESOR**
**PROFIL INVISIBLE POUR ÉTAGÈRES
3 MM D'ÉPAISSEUR**
**INVISIBLE PROFILE FOR SHELVES
3 MM THICK**
**PROFILO INVISIBLE PER RIPIANI DI
3 MM DI SPESSORE**

Al	5 m
6/8 mm	€/m

360/1..
☐ ☐ ☐ ☐




ESTANTE EXTRUSIONADO 3 MM
SUPPORT-TABLETTE 3MM
FOLDED BRACKET-SHELF 3 MM
MENSOLA-RIPIANO PIEDATA 3 MM
387/0.. 190MM
(POSIBILIDAD DE CORTE A MEDIDA BAJO PEDIDO)

Al	190x190x50 mm	€/u
----	---------------	-----


☐ ☐ ☐


BANDEJA SIMPLE 3 MM
SUPPORT-TABLETTE 3MM
BRACKET-SHELF 3 MM
MENSOLA-RIPIANO 3 MM
388/0..

Fe	190x210 mm	€/u
----	------------	-----

☐ ☐ ☐





INFORMACIÓN TÉCNICA OPTI-3




Madera 16 mm



Madera 19 mm



Madera 19 mm







instal.

MULTILAMAS Y VERTICAL

SISTEMAS DE ACCESORIOS COMPATIBLES

MULTILAMA

MONTAJE
INFORMACIÓN TÉCNICA
COMPONENTES

REMATE LATERAL
COMPONENTES
ACCESORIOS SOLO PARA

MULTILAMA
ANGULOS Y "US"

VERTICAL

INFORMACIÓN TÉCNICA
MONTAJE
COMPONENTES

GÓNDOLAS
ACCESORIOS GÓNDOLAS
ACCESORIOS COMUNES

MULTILAMA

MULTILAMA

LAMA DE ALUMINIO PASO 12,5 MM

PROFIL LAME D'ALUMINIUM
ALUMINIUM SLATWALL PROFILES STEP 12,5 MM
PROFILI DOGATI DI ALLUMINIO PASSO 12,5 MM

ACCESORIOS SOLO PARA MULTILAMA Y VERTICAL

ACCESSOIRES SEULEMENT POUR MULTILAMA ET VERTICAL
ACCESSORIES ONLY FOR MULTILAMA AND VERTICAL
ACCESSORI SOLO PER MULTILAMA E VERTICALE



MONTAJE



1. Colocar las cremalleras 400 a una distancia de 30-40 cm entre ellas, dependiendo de la carga a soportar. Con paredes de Pladur se recomienda fijar las cremalleras a los montantes estructurales de la misma.
2. Se recomienda evitar colocar los accesorios con peso en la ranura de unión entre una lama y la otra.

1. Placing the racks 400 at a distance of 30-40 cm between them, depending on the load to be supported. With plasterboard walls is recommended to set the racks to the same structural uprights.


2. Is recommended to avoid placing accessories in the slot between 2 profiles.

1. Placer les crémaillères 400 à une distance de 30 à 40 cm entre eux, en fonction de la charge à supporter. Avec des murs en plaques de plâtre est recommandé de fixer les crémaillères pour les mêmes montants de structure.

2. Il est recommandé d'éviter de placer le poids de les accessoires en la joint de deux profils.

1. Montare i profili cremagliera a una distanza di 30-40 cm fra loro, in funzione del peso che deve sopportare. Con pareti di cartongesso, si raccomanda fissare i montanti direttamente alla struttura della stessa parete.

2. Si raccomanda evitare la collocazione degli accessori nella ranura corrispondente all'unione di 2 profili.




Solución con MULTILAMA

Solution avec MULTILAMA
Solution with MULTILAMA
Soluzione con MULTILAMA





1650/1..
REMATE ÁNGULO 15X15
profil lateral de finition
lateral finishing profile
profilo laterale di finitura

1651/1..
REMATE ÁNGULO 20X20
profil lateral de finition
lateral finishing profile
profilo laterale di finitura




ESCONDIDO
caché
hidden
nascosto




INFORMACIÓN TÉCNICA MULTILAMA


MULTILAMA aluminio regata cada 12,5 mm
Rainure chaque 12,5 mm - Slot every
12,5 mm - Slot ogni 12,5 mm



REMATE LATERAL




MONTAJE FRONTAL
montage frontal
front mounting
montaggio frontale
1652 - 25x25
pegada por delante




ESCONDIDO
caché
hidden
nascosto
1651 - 20x20
pegada por atrás

GUÍA 400






COMPONENTES

MULTILAMA aluminio regata cada 12,5 mm
Rainure chaque 12,5 mm - Slot every 12,5 mm - Slot ogni 12,5 mm



Guía pared
MULTILAMA



MULTILAMA ALUMINIO
12 CANALES (12,5 MM)
PROFIL LAME D'ALUMINIUM
12 rainures chaque 12,5 mm
ALUMINIUM SLATWALL PROFILE
12 Slots every 12,5 mm
PROFILO DOGATO ALLUMINIO
12 ranure ogni 12,5 mm
401/1..

CREMALLERA PARED
PARA PERFILES 401..403
CRÉMAILLÈRE MUR
Avec profils 403 et 401
WALL RACK
for profiles 403 y 401
CREMAGLIERA PARETE
con profili 403 e 401
400/334

GANCHO
CROCHET
HOOK
GANCIO
332/0.. 10 cm
352/0.. 15 cm
349/0.. 20 cm
353/0.. 25 cm
350/0.. 30 cm

GANCHO PORTAPRECIO
CROCHET PORTAPRIX
HOOK LABEL-HOLDER
GANCIO PORTAPREZZO
334/0.. 15 cm
338/0.. 20 cm
348/0.. 25 cm

PORTAPRECIO
PORTAPRIX
LABELHOLDER
PORTAPREZZO
382/009

BLOQUEO GANCHO
BLOCAGE BROCHE
HOOK SECURITY LOCK
BLOCCO SICUREZZA GANCIO
373/00N

BLOQUEO GANCHO DOBLE
BLOCAGE BROCHE DOUBLE
DOUBLE HOOK SECURITY LOCK
BLOCCO GANCIO DOPPIO
383/00N

IMÁN ESPECIAL DESBLOQUEO
UNLOCK MAGNET
UNLOCK MAGNET
MAGNETE DI SBLOCCO
384/000

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	PL.M. ALU.M ALL.NAT
OB	ON	OP	01

Al	5 m	∞	400	€/m
----	-----	---	-----	-----

ZINCADO PL. ZINC ZINK ZINCATO
34

Al	3 m	∞	401-403	€/m
----	-----	---	---------	-----

CR.BRILLO CHR.FOI BR.CHR CR.LUC.
32

Fe	∞	401	€/u
----	---	-----	-----

Fe	∞	401-382	€/u
----	---	---------	-----

plas	40x50 mm	€/u
------	----------	-----

plas	Ø6 mm	€/u
------	-------	-----


plas	Ø6 mm	€/u
------	-------	-----

plas	373-383/00N	€/u
------	-------------	-----


o				
---	--	--	--	--

ACCESORIOS SOLO PARA MULTILAMA


ACCESSOIRES SEULEMENT POUR MULTILAMA
ACCESSORIES ONLY FOR MULTILAMA
ACCESSORI SOLO PER MULTILAMA




CARTELA Estante MADERA
SUPPORT TABLETTE BOIS
WOOD SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO LEGNO
310/0.. derecha
droite/right/destra
311/0.. izquierda
gauche/left/sinistra




CARTELA Estante VIDRO
SUPPORT TABLETTE VERRE
GLASS SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO VETRO
312/0.. derecha
droite/right/destra
313/0.. izquierda
gauche/left/sinistra




CARTELA Estante VIDRO
SUPPORT TABLETTE VERRE
GLASS SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO VETRO
346/0.. derecha
droite/right/destra
347/0.. izquierda
gauche/left/sinistra




CARTELA Estante MADERA
SUPPORT TABLETTE BOIS
WOOD SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO LEGNO
344/0.. derecha
droite/right/destra
340/0.. izquierda
gauche/left/sinistra



PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE
343/0..



PERROQUET INCLINADO
PERROQUET INCLINÉE
SLOPING ARM
APPENDERIA INCLINADA
342/0..



BARRA PENDERIE
BARRE PENDERIE
HANGING BAR
BARRA APPENDERIA
351/0..

ÁNGULOS Y "US"

PROFILES "L" ET "U" / "L" AND "U" PROFILES /
PROFILI "L" E "U"



ÁNGULO 20x20 mm
PROFIL EN "L" 20X20
PROFIL "L" SHAPE 20X20
PROFILO ANGOLARE 20X20
1651/1..



ÁNGULO 25x25 mm
PROFIL EN "L" 25X25
PROFIL "L" SHAPE 25X25
PROFILO ANGOLARE 25X25
1652/1..

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	CR.BRILLO CHR.FOI BR.CHR CR.LUC.
OB	ON	OP	32

Fe	19 mm	∞	401	€/u
----	-------	---	-----	-----

Fe	8-10 mm	∞	401	€/u
----	---------	---	-----	-----

Fe	8-10 mm	∞	401	€/u
----	---------	---	-----	-----

Fe	250 mm	∞	401	€/u
----	--------	---	-----	-----

Fe	300 mm	∞	401	€/u
----	--------	---	-----	-----

Fe	300 mm	∞	401	€/u
----	--------	---	-----	-----

Fe	90x30 cm	∞	401	€/u
12 kg/u				

PL.M. ALU.M ALL.NAT	ORO DORÉ GOLD DOR.	M. M M OP	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	03	OB	ON	OP	

Al	5 m	20x20x1 mm	€/m
----	-----	------------	-----

Al	5 m	25x25x1,5 mm	€/m
----	-----	--------------	-----

VERTICAL

CARACTERÍSTICAS

- Sistema modular que se adapta a cualquier medida entre montantes
- permite montantes individuales
- Estantes de madera y vidrio de 20 a 35 cm de fondo
- Se puede pintar en cualquier color

CARACTÉRISTIQUES - FEATURES - CARATTERISTICHE

- Système modulaire réglable pour chaque distance entre montants
- Modular system adjustable for each distance between uprights
- Sistema modulare regolabile per ogni distanza fra piantane

- Permet tube-crémallères individuels
- allows individual uprights
- permette piantane individuali


- Tablettes en bois et verre de 20 à 35 cm de profondeur
- Wooden and glass shelves of 20-35 cm deep
- Ripiani di legno e vetro da 20 a 35 cm di fondo




- Il peut être peint dans toutes les couleurs
- It can be painted in any color
- si può verniciare in qualsiasi colore





INFORMACIÓN TÉCNICA VERTICAL





MONTAJE VERTICAL


1. Montaje a pared

Sistema modular que se adapta a cualquier medida de eje entre montantes.

MONTAGE MURAL Système modulaire réglable pour chaque distance entre montants

WALL MOUNTING Modular system adjustable for each distance between uprights

MONTAGGIO A PARETE Sistema modulare regolabile per ogni distanza fra piantane



2. Montaje a pared

Total libertad de combinación compoditiva con estantes repartidos entre montantes o estantes individuales

MONTAGE MURAL tablettes divisées entre les poteaux ou étagères individuelles

WALL MOUNTING shelves divided between uprights or individual shelves

MONTAGGIO A PARETE ripiani condivisi fra piantane o scaffalature individuali



3. Montaje a pared

Posibilidad de usar montantes individuales con accesorios del sistema Multilamas.

MONTAGE MURAL Permet tube-crémaillères individuels avec accessoires MULTILAMA

WALL MOUNTING allows individual uprights with MULTILAMA fittings

MONTAGGIO A PARETE permette piantane individuali con accessori MULTILAMA




4. Display autoportante

Múltiplas combinaciones para hacer góndolas

Multiple combinaisons pour displays autoportantes





Multiple combinations for displays self-supporting


Combinazioni multiple per displays autoportanti




5. Góndola

Múltiples combinaciones para hacer góndolas
 Multiples combinaisons pour gondoles
 Multiple combinations for gondolas
 Combinazioni multiple per gondole




COMPONENTES


GUÍA CREMALLERA
CRÉMAILLÈRE
UPRIGHT
MONTANTE CREMALLERA
 Niveladores a pared y suelo
 Niveleurs au mur et au sol
 Levellers to wall and floor
 Livellatori a muro e suolo
2640/0..



CARTELA ESTANTE MADERA
SUPPORT TABLETTE EN BOIS
BRACKET FOR WOOD SHELF
MENSOLA RIPIANO LEGNO
2630/0.. der.
 droite/right/destra
2631/0.. izq.
 gauche/left/sinistra



CARTELA ESTANTE VIDRIO
SUPPORT TABLETTE VERRE
BRACKET FOR GLASS SHELF
MENSOLA RIPIANO VETRO
2632/0.. der.
 droite/right/destra
2633/0.. izq.
 gauche/left/sinistra



CARTELA PARA ESTANTE DE MADERA O VIDRIO Y BARRA CONFECCIÓN
SUPPORT BARRE PENDIERE + TABLETTE VERRE ET BOIS
BRACKET FOR HANGING BAR + GLASS OR WOOD SHELF
MENSOLA BARRA APPENDERIA + RIPIANO VETRO O LEGNO
 min: 35 cm
2634/0.. der.
 droite/right/destra
2635/0.. izq.
 gauche/left/sinistra



CARTELA BARRA ACCESORIOS
SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
BRACKET FOR ACCESSORIES
MENSOLA BARRA ACCESSORI
2638/0.. der.
 droite/right/destra
2639/0.. izq.
 gauche/left/sinistra



TORNILLO-EMBELLECEDOR
DISQUE DE FINITION
STUD SCREW
DISCO VITE
4720/0..

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	ZINCADO PL. ZINK ZINC PL. ZINCATO
0B	0N	0P	34

Fe	50x20x2425	€/u
----	------------	-----

--	--	--

Fe	19 mm	€/u
----	-------	-----

Fe	8-10 mm	€/u
----	---------	-----

Fe	∅4547	€/u
----	-------	-----

Fe	∅4547	€/u
----	-------	-----

Fe	∅4547	€/u
----	-------	-----


--	--	--



TUBO CUELGA
TUBE PENDIERE
TUBE HANGING BAR
TUBO PENDERIA
4547/1..



PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTALE
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE
3019/0..



PERROQUET INCLINADO
PENDERIE INCLINÉE
SLOPING ARM
APPENDERIA INCL.
 8 pins
3022/0..



GANCHO
CROCHET
HOOK
BARETTA
3014/0.. 25 cm
3020/0.. 20 cm
3021/0.. 10 cm



GANCHO PORTAPRECIO
CROCHET PORTAPRIX
HOOK LABEL-HOLDER
BARETTA PORTAPREZZO
3012/0.. 25 cm



PORTAPRECIO
PORTAPRIX
LABEL HOLDER
PORTAPREZZO
382/009



SISTEMA SEGURIDAD
GANCHO SENCILLOS
BLOCCAGE
SECURITY LOCK
BLOCCO SICUREZZA
373/00N



SISTEMA SEGURIDAD
GANCHOS DOBLES
BLOCCAGE
SECURITY LOCK
BLOCCO SICUREZZA
383/00N



IMÁN ESPECIAL PARA
SISTEMA SEGURIDAD
GANCHOS
IMAN DESBLOCCAGE
UNLOCK MAGNET
MAGNETE SBLOCCO
384/000

CR. BRILLO CH. POL. BR. CH. CR. LUC.	CR. MATE CH. M. M. CH. CR. OPAC.	BLANCO WHITE BIANCO	NEGRO BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	31	0B	0N	0P

Fe	3 m	36x18x1,5	€/m
----	-----	-----------	-----

Fe	∅4547	∅20 30 cm	€/u
----	-------	-----------	-----

Fe	∅4547	∅16 30 cm	€/u
----	-------	-----------	-----

Fe	∅4547	∅6	€/u
----	-------	----	-----

Fe	∅4547	∅6 25 cm	€/u
----	-------	----------	-----


plas	∅3012	50x50	€/u
------	-------	-------	-----

plas	∅ max.	∅6	€/u
------	--------	----	-----

plas	∅ max.	∅6	€/u
------	--------	----	-----

plas	∅ max.	∅6	€/u
------	--------	----	-----

GÓNDOLAS



MONTANTE CREMALL. 2 CARAS
CRÉMAILLÈRE 2 CÔTES
2 SIDES GONDOLA UPRIGHT
MONTANTE CREMALLERA 2 LATI
Niveladores suelo
Niveleurs au sol
Floor levellers
Livellatori suolo
***2641/0..**

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	ON	OP

Fe	1400x600x20	€/u
----	-------------	-----

*o *o *o

MONTANTE CREMALL. 2 CARAS
CRÉMAILLÈRE 2 CÔTES
2 SIDES GONDOLA UPRIGHT
MONTANTE CREMALLERA 2 LATI
Niveladores suelo
Niveleurs au sol
Floor levellers
Livellatori suolo
***2644/0..**

Fe	1400x600x20	€/u
----	-------------	-----

*o *o *o

MONTANTE CREMALL. 2 CARAS
CRÉMAILLÈRE 2 CÔTES
2 SIDES GONDOLA UPRIGHT
MONTANTE CREMALLERA 2 LATI
Niveladores suelo
Niveleurs au sol
Floor levellers
Livellatori suolo
***2642/0..**

Fe	1400x50x20	€/u
----	------------	-----

*o *o *o

CREMALL. 2 CARAS + BASE
CRÉMAILLÈRE 2 CÔTES + BASE
2 SIDES UPRIGHT + BASE
CREMALLERA 2 LATI + BASE
Base 380x380 mm
Base 380x380 mm
***2648/0..**


Fe	1400x50x20	€/u
----	------------	-----

*o *o *o

CREMALL. 1 CARA + BASE
CRÉMAILLÈRE 1 CÔTES + BASE
1 SIDE UPRIGHT + BASE
CREMALLERA 1 LATO + BASE
Base 380x380 mm
Base 380x380 mm
***2649/0..**

Fe	1400x50x20	€/u
----	------------	-----

*o *o *o



TIRANTE GÓNDOLA
TIRANT ESPACEMENT
ROD-SPACER
TIRANTE DISTANZIATORE
***2643/12.. 120 cm**

Fe	50x20	€/u
----	-------	-----

*o *o *o

ACCESORIOS GÓNDOLAS

ACCESSOIRES GONDOLA -
GONDOLA ACCESSORIES -
ACCESSORI GONDOLA



SOPORTE CENTRAL
support central
central support
supporto centrale
***2645/0..**

Fe	∅4547	base 40 cm	€/u
----	-------	------------	-----

*o *o *o



SOPORTE ESTANTE
MADERA
SUPPORT TABLETTE BOIX
WOOD SHELF BRACKET
SUPP. RIPIANO LEGNO
***2646/0..**

Fe	base 20 mm	€/u
----	------------	-----

*o *o *o




SOPORTE PENDERIE
A TIRANTE
SUPPORT TUBE PENDERIE
AU TIRANT ESPACEMENT
TUBE SUPPORT
TO ROD-SPACER
SUPPORTO TUBO A
TIRANTE DISTANZIATORE
***2647/0..**

Fe	2643∅4547	€/u
----	-----------	-----

*o *o *o

ACCESORIOS COMUNES MULTILAMAS


ACCESSOIRES MULTILAMAS -
MULTILAMAS ACCESSORIES -
ACCESSORI MULTILAMAS



PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTALE
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE
343/0..

Fe	base 40 mm
∅25x12,5 30 cm	€/u


*o *o *o *o



PERROQUET INCLINADO
PERROQUET INCLINÉ
SLOPING ARM
APPENDERIA INCL.
10 pins
342/0..

Fe	base 40 mm
∅25x12,5 30 cm	€/u

*o *o *o *o



SOPORTE CALZADO
SOUTIEN CHAUSSANT
FOOTWEAR SUPPORT
SUPPORTO CALZATURE
315/0..

Fe	250x100 mm	€/u
----	------------	-----

*o *o *o



instal.

OTROS SISTEMAS

SISTEMAS SIN ILUMINACIÓN

STAR 25

COMPONENTES
TUBO OVALADO 36X18
ACCESORIOS TUBO
OVALADO 36X18

STAR 8

SISTEMA ANTIGIRO

CABLE DECO

ÓPTICA

EXPOSITORES PARA GAFAS
OPTI 3
PARALELO 384

JS-25

NUDOS
TUBO 25MM
ACCESORIOS
CARTELAS

STENDERS

PROBADORES

MALLAS

GÓNDOLA EXPOSITOR


BRIDAS

BASIC - LOW COST


BASIC MAXI
BASIC MINI

CONCEPT -LOW COST

STAR 25



COMPONENTES



**CASQUILLO REDONDO
Ø44**
Accesorios Ø 25 mm
INSERT ROND Ø44
Accessoires Ø25mm
ROUND SOCKET Ø44
Fittings Ø25 mm
BOCCOLA ROTONDA Ø44
Accessori Ø25 mm
3602/0..




**CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA**
3620/0..



**PERROQUET PLANO
PENDIERE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE**
3615/0.. 250 cm
3614/0.. 350 cm




**PERROQUET INCLINADO
PENDIERE INCLINÉE
SLOPING ARM
APPENDERIA INCLINADA**
3617/0..




**PERROQUET PLANO "Z"
PENDIERE FRONTAL "Z"
STRAIGHT ARM "Z"
APPENDERIA FRONTALE "Z"**
3616/0..



**CARTELA BARRA PENDIERE
SUPPORT BARRE PENDIERE
BRACKET HANGING BAR
MENSOLA APPENDERIA**
3618/0..



**CARTELA BARRA PENDIERE
SUPPORT BARRE PENDIERE
BRACKET HANGING BAR
MENSOLA APPENDERIA**
3619/0..



COLOR COULEUR COLOR COLORE	CR. BRILLO CH.R. POLI BR. CHR CR. ILLC.	CR. MATE CH.R. M M. CHR CR. OPAC
0P	32	31

1x Ø 34 - 1x Ø 10	
Zn 13-30 mm	
12 kg/u	€/u

Fe	Ø25
330 mm	€/u

Fe	Ø25
250 mm	€/u

Fe	Ø25
390 mm	€/u


Fe	Ø25
350 mm	€/u

Fe	Ø25
320 mm	€/u
∅4547(36x18)	

Fe	Ø25
330 mm	€/u
∅4547(36x18)	



**CARTELA BARRA ACCESORIOS
SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI**
3609/0..



TUBO OVALADO 36X18



**TUBO OVAL 36x18 mm
TUBE OVALE 36X18 mm
OVAL TUBE 36X18 mm
TUBO OVALE 36X18 mm**
4547/10P PINTADO
4547/132



**TAPA FINAL CON TOPE
EMBOUT AVEC RETENTION
END-CAP WITH STOP
COPRITESTA + RETENZIONE**
4722/0..

ACCESORIOS TUBO OVALADO 36X18



**PERROQUET PLANO
PENDIERE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE**
3019/0..



**GANCHO
CROCHET
HOOK
BARRETTA**
3014/0.. 25 cm



**GANCHO PORTAPRECIO
CROCHET PORTAPRIX
HOOK LABEL-HOLDER
BARRETTA PORTAPREZZO**
3012/0.. 25 cm



**PORTAPRECIO
PORTAPRIX
LABELHOLDER
PORTAPREZZO**
382/009



**BLOQUEO GANCHO
BLOCAGE BROCHE
HOOK SECURITY LOCK
BLOCCO SICUREZZA GANCIO**
373/00N



**BLOQUEO GANCHO DOBLE
BLOCAGE BROCHE DOUBLE
DOUBLE HOOK SECURITY LOCK
BLOCCO GANCIO DOPPIO**
383/00N



**IMÁN ESPECIAL DESBLOQUEO
UNLOCK MAGNET
UNLOCK MAGNET
MAGNETE DI SBLOCCO**
384/000

COLOR COULEUR COLOR COLORE	CR. BRILLO CH.R. POLI BR. CHR CR. ILLC.	CR. MATE CH.R. M M. CHR CR. OPAC
0P	32	31

Fe	Ø25
∅4547(36x18)	
330 mm	€/u

o o *

Fe	1 m
36x18x1,5	€/m

o

Zn	46x18
∅4547	€/u

o o *

Fe	∅4547
300 mm	€/u

o o *

Fe	∅4547
250 mm	€/u

o o

Fe	∅4547
250 mm	€/u

o o *

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO
09	0N	00

plas 40x50 mm €/u

o

plas	Ø6 mm	€/u
------	-------	-----



o

plas	Ø6 mm	€/u
------	-------	-----

o

373-383/00N	€/u
-------------	-----

o

STAR 8
SISTEMA ANTIGIRO


CASQUILLO REDONDO Ø22
 Accesorios Ø 8 mm
 INSERT ROND Ø22
 Accessoires Ø8mm
 ROUND SOCKET Ø22
 Fittings Ø8 mm
 BOCCOLA ROTONDA Ø22
 Accessori Ø8 mm
3604/N31

CR. MATE	CR. M	CR. M	CR. M
CHR. M	CHR. M	CHR. M	CHR. M
M. CHR	M. CHR	M. CHR	M. CHR
CR. OPAC	CR. OPAC	CR. OPAC	CR. OPAC
31			
Zn	8-22 mm		
1x Ø 8 - 1x Ø 4			
12 kg/u	€/u		



GANCHO
 HOOK
 BROCHE
 BARRETTA
3605/N31 15 cm
3606/N31 20 cm
3607/N31 25 cm

Fe	Ø 8 mm	€/u
		o
		o
		o




CARTELA
 SUPPORT
 BRACKET
 MENSOLA
3627/N31 15 cm
3628/N31 25 cm

Fe	Ø 8 mm	€/u
		o
		o




PERROQUET
 PERROQUET
 ARM
 APPENDERIA
3624/N31 30 cm

Fe	Ø 8 mm	€/u
		o



PERROQUET INCLINADO
 PERROQUET INCLINÉE
 SLOPING ARM
 APPENDERIA INCLINADA
3625/N31

Fe	Ø 8 mm	€/u
		o




PERROQUET "Z"
 PERROQUET "Z"
 ARM "Z"
 APPENDERIA "Z"
3629/N31

Fe	Ø 8 mm	€/u
		o




SOPORTE ZAPATO
 SUPPORT CHAUSURE
 SHOE SHELF
 SUPPORTO SCARPA
3623/N31

Fe	Ø 8 mm	€/u
		o



SOPORTE ZAPATO
 SUPPORT CHAUSURE
 SHOE SHELF
 SUPPORTO SCARPA
3630/N31

Fe	Ø 8 mm	€/u
		o



SOPORTE OCULTO
 ESTANTE DE MADERA
 SUPPORT DISSIMULÉ
 ÉTAGÈRE EN BOIS
 HIDDEN BRACKET
 WOODEN SHELF
 STAFFA NASCOSTA
 RIPIANI IN LEGNO
3631/034

Fe	175 mm	€/u
		o

CABLE DECO



ENGANCHE TECHO
ATELAGE PLAFOND
CEILING CONNECTION
AGGANCIO SOFFITTO
3410/032

Cu 40kg/u €/u

32



ROLLO
50 METROS

CABLE INOX
INOX WIRE
Length: cut to size
CÂBLE INOX
Longueur: coupé à la taille
CAVO INOX
Lunghezza: tagliato a misura
3411/128 VENTA POR METRO
3411/028 VENTA ROLLO 50 M

Inox s.s. 40kg/u Ø1,5mm

€/m
€/u



ENGANCHE SUELO CON TENSOR
ATELAGE PAVEMENT
FLOOR CONNECTION
AGGANCIO PAVIMENTO CON TENSOR
3412/032

Cu €/u



ENGANCHE REGULABLE SUELO 180°
ATELAGE RÉGLABLE 180° PAVEMENT
ADJUSTABLE 180° FLOOR CONNECTION
AGGANCIO REGOLABILE 180° PAVIMENTO
3425/032

Cu €/u



PINZA MÓVIL SENCILLA
PINCE SIMPLES MOBILE
SINGLE MOVABLE CLAMP
MORSETTO MOBILE SEMPLICE
3415/032

Cu 4-8 mm €/u



PINZA MÓVIL DOBLE
PINCE DOUBLE MOBILE
DOUBLE MOVABLE CLAMP
MORSETTO MOBILE DOPPIA
3416/032

Cu 4-8 mm €/u



SOPORTE ESTANTE VIDRIO
CON TALADRO Ø14 mm
GLASS SHELF SUPPORT WITH DRILL Ø14 mm
SUPPORT DE TABLETTE AVEC TROU Ø14 mm
SUPPORTO RIPIANO CON FORO Ø14 mm
3417/032

Cu Ø 14 mm
4-8 mm €/u



SOPORTE ESTANTE MADERA
CON TALADRO
SUPPORT DE TABLETTE AVEC TROU
GLASS SHELF SUPPORT WITH DRILL
SUPPORTO RIPIANO CON FORO
3418/032

Cu €/u
Ø 2 mm



PIEZA SEGURIDAD
PIÈCE DE SÉCURITÉ
SECURITY PIECE
PEZZO DI SICUREZZA
3426/022


Inx €/u



COLGADOR CUADROS
HANGER PICTURES
ANCRER POUR ACCROCHER TABLEAUX
AGGANCIO PER APPENDERE QUADRI
3419/032

Cu €/u


32



SOPORTE CUADRO CON TALADRO
FRAME SUPPORT WITH DRILL
SUPPORT TABLEAU AVEC TROU
SUPPORTO PER QUADRO CON FORO
3420/032

Cu €/u

Ø 6 mm



ANCLAJE PESTAÑA ESTANTE INCLINADO
SUPPORT ONGLET TABLETTE INCLINÉE
TAB ANCHOR FOR INCLINED SHELF
ANCORAGGIO BORDO RIPIANO INCLINATO
***3421/032**

Cu €/u

Ø 6 mm



BARRA
2 METROS

CARRIL PARA COLGAR A TECHO O
A PARED.
PROFIL POUR ACCROCHER AU PLAFOND
OU AU MUR
TRACK TO HANG ON THE CEILING
OR WALL
PROFILO DA APPENDERE A SOFFITTO
O PARETE
3422/201

Al €/u

Ø 3427-3423-3424



ENGANCHE CABLE A CARRIL 3422
CÂBLE ATELAGE A LE PROFIL 3422
WIRE/TRACK 3422 JOINT
AGGANCIO CAVO AL PROFILO 3422
***3427/032**

Cu €/u

Ø 3422



ANCLAJE PARA COLGAR CUADROS
A TECHO O PARED
ANCRER POUR ACCROCHER TABLEAUX
AU PLAFOND OU AU MUR
HOOK FOR HANGING PICTURES
ON THE WALL OR CEILING
AGGANCIO PER APPENDERE QUADRI
ALLA PARETE O AL SOFFITTO
3423/032

Cu €/u

Ø 3422

L 1m



ANCLAJE PARA COLGAR CUADROS
A TECHO, PARED Y COLUMNAS KADI
ANCRER POUR ACCROCHER TABLEAUX AU
PLAFOND, AU MUR OU COLUMNS KADI
HOOK FOR HANGING PICTURES ON THE
WALL, CEILING OR KADI COLUMNS
AGGANCIO PER APPENDERE QUADRI ALLA
PARETE, AL SOFFITTO O COLONNE KADI
3424/032


Cu €/u

Ø 3422

L 1m

3426
Pieza de seguridad.
Evita que la balda se salga
por la parte superior.

3418
Pieza de anclaje.
Se encastra a la madera
para anclar en el punto
deseado del cable.




ÓPTICA

Con ó sin cerradura (misma llave)
 Ganchos de acero

PRÉSENTOIRS POUR LUNETTES
 Avec ou sans serrure (même combinaison)
 Crochets en acier inoxydable

DISPLAYS FOR GLASSES
 With or without lock (keyed alike)
 Wire in stainless steel

DISPLAYS PER OCCHIALI
 Con o senza serratura (stessa combinazione)
 Ganci in acciaio inox



BARRA PARED 8+8 CON CERRADURA
 16 gafas - distancia gafas 750 mm
PRÉSENTOIR MURAL 8+8 AVEC SERRURE
 16 lunettes - Distance lunettes: 75 mm
WALL DISPLAY 8+8 WITH LOCK
 16 glasses - Distance glasses: 75 mm
DISPLAY PARETE 8+8 CON SERRATURA
 16 occhiali - Distanza occhiali: 75 mm


2585/001

2 PORTARÓTULOS INCLUIDOS
 2 support-étiquettes inclus
 2 brand holders included
 2 supporti logo inclusi

PL. MATE	ALU. MAT	ALU. MATT	ALL. NATURALE
01			
Al	inox	s.s.	
153 cm	€/u		

○

PORTARÓTULO NO INCLUIDOS
 support-étiquettes non inclus
 brand holder not included
 supporto logo non inclusi


EXPOSITORES PARA GAFAS


BARRA PARED CON CERRADURA 120 cm
 12 gafas - distancia gafas 70 mm
PRÉSENTOIR MURAL AVEC SERRURE 120 cm
 12 lunettes - Distance lunettes: 65 mm
WALL DISPLAY WITH LOCK 120 cm
 12 glasses - Distance glasses: 65 mm
DISPLAY PARETE CON SERRATURA 120 cm
 12 occhiali - Distanza occhiali: 65 mm

2595/001

PL. MATE	ALU. MAT	ALU. MATT	ALL. NATURALE
01			
Al	inox	s.s.	
120 cm	€/u		

○



BARRA PARED SIN CERRADURA 120 cm
 12 gafas - distancia gafas 65 mm
PRÉSENTOIR MURAL SIN SERRURE 120 cm
 12 lunettes - Distance lunettes: 65 mm
WALL DISPLAY WITHOUT LOCK 120 cm
 12 glasses - Distance glasses: 65 mm
DISPLAY PARETE SENZA SERRATURA 120 cm
 12 occhiali - Distanza occhiali: 65 mm

2591/001

PL. MATE	ALU. MAT	ALU. MATT	ALL. NATURALE
01			
Al	inox	s.s.	
120 cm	€/u		

○

SISTEMA JS-25



COMPONENTES

NUDOS



NUDO 3 SALIDAS
JOINT À 3 VOIES
3 WAY JOINT
GIUNTO 3 VIE
150/0..



NUDO 4 SALIDAS
JOINT À 4 VOIES
4 WAY JOINT
GIUNTO 4 VIE
151/0..



NUDO 4 SALIDAS
JOINT À 4 VOIES
4 WAY JOINT
GIUNTO 4 VIE
151/E..



NUDO 4 SALIDAS EN CRUZ
JOINT À 4 VOIES À CROIX
4 WAY CROSS-JOINT
GIUNTO 4 VIE A CROCE
152/0..



NUDO 5 SALIDAS
JOINT À 5 VOIES
5 WAY JOINT
GIUNTO 5 VIE
153/0..



NUDO 5 SALIDAS
JOINT À 5 VOIES
5 WAY JOINT
GIUNTO 5 VIE
153/L..



NUDO 5 SALIDAS
JOINT À 5 VOIES
5 WAY JOINT
GIUNTO 5 VIE
153/E..



NUDO PARALELO DOBLE
JOINT À 2 VOIES PARALLÈLES
2 PARALLEL WAY JOINT
GIUNTO 2 VIE PARALLELE
154/0..



NUDO PARALELO TRIPLE
JOINT À 3 VOIES PARALLÈLES
3 PARALLEL WAY JOINT
GIUNTO 3 VIE PARALLELE
***155/0..**



NUDO 6 SALIDAS
JOINT À 2 VOIES
2 WAY JOINT
GIUNTO 2 VIE
156/0..



NUDO 6 SALIDAS
JOINT À 2 VOIES
2 WAY JOINT
GIUNTO 2 VIE
156/E..



BRIDA ESPEJOS
BRIDE MIROIRS
CLAMP MIRRORS
GIUNTO PER SPECCHIO
***159/0..**

CR.BRILLO CH.R.POL BR.CH CR.LUC.	CR.ORO CH.DOR GOLD.C CR.ORO	BLANCO CH.BLANC WHITE BANCO	NEGRO CH.NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
32	33	0B	0N	0P

RAL 9006 = color 0P
metal. 0M= 032+50%

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----

TUBO Ø25MM



TUBO Ø 25 mm
TUBE Ø 25 mm
TUBE Ø 25 mm
TUBO Ø 25 mm

203/3.. 300 cm

Fe	3 m	€/u
----	-----	-----

ACCESORIOS



SOPORTE ABIERTO AJUSTABLE TUBO Ø25
TUBE DE SUPPORT OUVERT RÉGLABLE Ø25
ADJUSTABLE OPEN SUPPORT TUBE Ø25
SUPPORTO APERTO REGOLABILE TUBO Ø25
220/032

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----



SOPORTE CERRADO AJUSTABLE TUBO Ø25
TUBE DE SUPPORT FERMÉ RÉGLABLE Ø25
ADJUSTABLE CLOSED SUPPORT TUBE Ø25
SUPPORTO CHIUSO REGOLABILE TUBO Ø25
221/032

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----



ANILLO DE FIJACION A PARED
ANNEAU DE FIXATION MURALE
WALL FIXING RING
GHIERA DI FISSAGGIO A PARETE
225/0..

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----



TAPÓN PARA TUBO
BOUCHON POUR TUBE
TUBE CAP
TAPPO PER TUBO
236/032

Al	Ø25	∞203	€/u
----	-----	------	-----



NIVELADOR TECHO
VERIN SUPÉRIEURE sol-plafond)
UPPER LEVEL (floor-ceiling)
LIVELLATORE SUPERIORE (suolo-soffitto)
228/0..

Fe	Ø25	€/u
----	-----	-----



NIVELADOR SUELO
VERIN INFÉRIEUR (sol-plafond)
LOWER LEVEL (floor-ceiling)
LIVELLATORE INFERIORE (suolo-soffitto)
229/0..

Fe	Ø25	€/u
----	-----	-----



RUEDA + CASQUILLO Ø25
ROUE + JOINT Ø25
CASTOR + JOINT Ø25
ROUTA + GIUNTO Ø25
232/01N

plas	M8 Ø50	30kg/u	€/u
------	--------	--------	-----

CARTELAS



CARTELA FINAL
SUPPORT FINAL
FINAL BRACKET
MENSOLA FINALE
163/0..

Fe	300-350 mm Ø25	consultar medida	€/u
----	----------------	------------------	-----



CARTELA CENTRALE
SUPPORT CENTRAL
CENTRAL BRACKET
MENSOLA CENTRALE
165/0..

Fe	300-350 mm Ø25	consultar medida	€/u
----	----------------	------------------	-----

STENDERS


UNIVERSAL 1 m
 altura regulable
 extensión lateral
 alto: 130/210 cm
 largo: 100/160 cm
 tubo de 28 mm
 rueda d.65 mm
PORTANT UNIVERSEL 100 cm
UNIVERSAL FASHION RACK 100 cm
STAENDER UNIVERSALE 100 cm
26/032

CR. BRILLO
 CHR. POLI
 BR. CHROME
 CR. LUCIDO
32

Fe $\leftrightarrow$ 100/160 cm
 $\pm$ 130/210 cm €/u



UNIVERSAL 1.4 m
 altura regulable
 extensión lateral
 alto: 130/210
 largo: 140/200
 tubo de 28 mm
 rueda D.50 mm
PORTANT UNIVERSEL 140 cm
UNIVERSAL FASHION RACK 140 cm
STAENDER UNIVERSALE 140 cm
28/032

Fe $\leftrightarrow$ 140/200 cm
 $\pm$ 130/210 cm €/u




UNIVERSAL DOBLE 1.4 m
 altura regulable
 extensión lateral
 alto: 130/210
 largo: 140/200
 tubo de 28 mm
PORTANT DOUBLER UNIVERSEL 140 cm
UNIVERSAL FASHION DOUBLE RACK 140 cm
STAENDER DOPPIO UNIVERSALE 140 cm
29/032

Fe $\leftrightarrow$ 140/200 cm
 $\pm$ 130/210 cm €/u


25 Ø


***BANDEJA:
 VENTA POR
 SEPARADO**


PROBADORES


PROBADOR ISLA
 CABINE D'ESSAYAGE
 DRESSING ROOM
 CAMERINO PROVA
***283/0..**

PROBADOR RINCÓN
 CABINE D'ESSAYAGE
 DRESSING ROOM
 CAMERINO PROVA
***284/0..**

CR. BRILLO
 CHR. POLI
 BR. CHROME
 CR. LUCIDO
32 **OB** **ON** **OP**

Fe €/u
 100x100 cm

*O

Fe €/u
 100x100 cm

*O



STENDER PEQUEÑO
STENDER PETIT
STENDER SMALL
STAENDER PICCOLO
31/0..

CR. BRILLO
 CHR. POLI
 BR. CHROME
 CR. LUCIDO
32 **OB** **ON** **OP**

Fe 40 kg $\leftrightarrow$ 70 cm
 $\pm$ 150 cm €/u

O O O O



STENDER MEDIANO
STENDER MOYEN
STENDER MEDIUM
STAENDER MEDIUM
32/0..

Fe 40 kg $\leftrightarrow$ 100 cm
 $\pm$ 150 cm €/u

O O O O



STENDER GRANDE
STENDER GRAND
STENDER LARGE
STAENDER GRANDE
33/0..

Fe 40 kg $\leftrightarrow$ 140 cm
 $\pm$ 150 cm €/u

O O O O




BANDEJA
STENDER GRAND
STENDER LARGE
STAENDER GRANDE
38/0..


Fe 15 kg
 30 x 38 x 2,5 cm €/u

O O O


MALLAS



MALLA 180 X 90 cm
GRILL PANEL 1800x900 mm
PANNEAU À GRILLE 1800x900 mm
PANNELLO GRIGLIATO 1800x900 mm
*175/0..



MALLA 120 X 60 cm
GRILL PANEL 1200x600 mm
PANNEAU À GRILLE 1200x600 mm
PANNELLO GRIGLIATO 1200x600 mm
*178/0..



GÓNDOLA-EXPOSITOR

PIE GÓNDOLA CON RUEDA 232
GONDOLA SELF-SUPPORTING UPRIGHT
Castor Ø50 mm included
GONDOLA MONTANT AUTO-PORTANT
Roue Ø50 mm inclus
MONTANTE GONDOLA
Ruota Ø50 mm inclusa
*322/0..

PIE GÓNDOLA CON NIVELADOR 231
GONDOLA SELF-SUPPORTING UPRIGHT
Levellers included
GONDOLA MONTANT AUTO-PORTANT
Vérin inclus
MONTANTE GONDOLA
Piedino livellatore incluso
*324/0..

BRIDAS



SOPORTE MALLA PARED
WALL SUPPORT FOR GRILL PANEL
SUPPORT A MUR POUR PANNEAU
À GRILLE
SUPPORTO A PARETE PER PANNELLO
GRIGLIATO
*185/X..

Ø 10



Ø 10

BRIDA Ø10/Ø10 mm
CLAMP Ø10/Ø10 mm
ETAU Ø10/Ø10 mm
MORSETTO Ø10/Ø10 mm
*187/X..

Ø 10



Ø 25

BRIDA Ø25/Ø10 mm
CLAMP Ø25/Ø10 mm
ETAU Ø25/Ø10 mm
MORSETTO Ø25/Ø10 mm
*186/0..

CR. BRILLO	BLANCO	NEGRO	COLOR
CH. POLI	BLANC	NOIR	COULEUR
BR. CHR	WHITE	BLACK	COLOR
CR. LUC.	BIANCO	NERO	COLORE

32	OB	ON	OP
RAL 9006 = color OP			
metal. 0M= 032+50%			

Fe	180x90 cm	50x50	€/u
----	-----------	-------	-----

*O

Fe	120x60 cm	50x50	€/u
----	-----------	-------	-----

*O


ACCESORIOS



GANCHO
CROCHET
HOOK
BARRETTA
*335/X32 10 cm

Fe €/u

*O




CARTELA ESTANTE MADERA
SUPPORT TABLETTE BOIS
WOOD SHELF BRACKET
MENSOLE RIPIANO LEGNO
*318/X..

Fe 300 mm

€/u

*O




BARRA PENDERIE
BARRE PENDERIE
HANGING BAR
BARRA APPENDERIA
*325/0..

Fe 72X35 cm

12 kg/u €/u

*O



PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE
*339/0..

Fe 300 mm

€/u

*O



CESTA REJILLA
GRID BASKET
PANIER DE GRILLE
CESTINO GRIGLIA
*345/0..

Fe 600x310 mm €/u


*O

BASIC



LOW COST




BASIC MAXI



BASIC MINI



BASIC MAXI



GUÍA CREMALLERA 1 CANAL
CRÉMAILLÈRE
RACK
CREMAGUERA
*2500/028 derecha
droite/right/destra
*2501/028 izquierda
gauche/left/sinistra


25
25

INOX SAT
INOX SAT
S.S.S.
INOX SAT
28

inox s.s. 1200 mm
45x4 €/u

*O

*O



CARTELA ESTANTE MADERA
SUPPORT TABLETTE BOIS
WOOD SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO LEGNO
*2508/028 derecha
droite/right/destra
*2509/028 izquierda
gauche/left/sinistra

inox s.s. 25 mm
305 mm €/u

*O

*O



CARTELA ESTANTE MADERA
SUPPORT TABLETTE BOIS
WOOD SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO LEGNO
*2510/028 derecha
droite/right/destra
*2511/028 izquierda
gauche/left/sinistra

inox s.s. 25 mm
355 mm €/u

*O

*O



CARTELA
SUPPORT
BRACKET
MENSOLA
*2514/028 derecha
droite/right/destra
*2515/028 izquierda
gauche/left/sinistra

inox s.s. 355 mm
∅ 2551-2550

*O


*O



CARTELA INTERMEDIA
SUPPORT INTERMEDIAIRE
INTERMEDIATE BRACKET
MENSOLA INTERMEDIA
*2516/028

inox s.s. 305 mm
∅ 2551-2550

*O



CARTELA INTERMEDIA
SUPPORT INTERMEDIAIRE
INTERMEDIATE BRACKET
MENSOLA INTERMEDIA
*2518/028

inox s.s. 355 mm
2514-2515 ∅ 2551-2550 (x2)

*O




CARTELA INCLINADA 30°
SUPPORT INCLINÉE 30°
SLOPPING BRACKET 30°
MENSOLA INCLINATA 30°
*2520/028 derecha
droite/right/destra
*2521/028 izquierda
gauche/left/sinistra

inox s.s. 25 mm
355 mm €/u

*O



*O



CARTELA ESTANTE VIDRO
SUPPORT TABLETTE VERRE
GLASS SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO VETRO
*2527/028

inox s.s. 8 mm
105 mm €/u

*O



CARTELA ESTANTE VIDRO
SUPPORT TABLETTE VERRE
GLASS SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO VETRO
*2524/028 derecha
droite/right/destra
*2525/028 izquierda
gauche/left/sinistra


INOX SAT
INOX SAT
S.S.S.
INOX SAT
28

inox s.s. 8 mm
355 mm €/u

∅ 2551-2550 (x2)

*O

*O




CARTELA INTERMEDIA
SUPPORT INTERMEDIAIRE
INTERMEDIATE BRACKET
MENSOLA INTERMEDIA
*2526/028

inox s.s. 8 mm
355 mm €/u

2524-2525 ∅ 2551-2550 (x2)

*O




CARTELA BARRA PENDERIE
SUPPORT BARRE PENDERIE
BRACKET HANGING BAR
MENSOLA APPENDERIA
*2528/028 derecha
droite/right/destra
*2529/028 izquierda
gauche/left/sinistra

inox s.s. 300 mm
∅ 2551-2550, 2552-2553

*O



*O



CARTELA INTERMEDIA
SUPPORT INTERMEDIAIRE
INTERMEDIATE BRACKET
MENSOLA INTERMEDIA
*2530/028

inox s.s. 305 mm
∅ 2551-2550, 2552-2553

*O





CARTELA + BARRA PENDERIE
SUPPORT + BARRE PENDERIE
BRACKET + HANGING BAR
MENSOLA + APPENDERIA
*2532/028 derecha
droite/right/destra
*2533/028 izquierda
gauche/left/sinistra

inox s.s. 300 mm
∅ 2551-2550, 2552-2553

*O

*O



VENTOSA
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA
2556/009



plas Ø 14 €/u

O

INOX SAT
INOX SAT
S.S.S.
INOX SAT
28

2532-2533 ∅ 2551-2550, 2552-2553

INOX S.S. 300 mm €/u

CARTELA INTERMEDIA
SUPPORT INTERMEDIAIRE
INTERMEDIATE BRACKET
MENSOLA INTERMEDIA
***2534/028**

L = 300

65

d 25

3

BARRA TELESCÓPICA PENDERIE
BARRE TELESCOPIQUE PENDERIE
TELESCOPIC HANGING BAR
BARRA TELESCOPICA APPENDERIA
***2536/028**

INOX S.S. 380+200 mm €/u
∅ 2528-2529-2530

BARRA TELESCÓPICA PENDERIE
BARRE TELESCOPIQUE PENDERIE
TELESCOPIC HANGING BAR
BARRA TELESCOPICA APPENDERIA
***2537/028**

INOX S.S. €/u
380 + 200 mm
∅ 2532-2533-2534

PERROQUET PLANO
PENDERIE FRONTAL
STRAIGHT ARM
APPENDERIA FRONTALE
***2538/028**

INOX S.S. 300 mm €/u

PERROQUET INCLINADO 30°
PERROQUET INCLINÉE 30°
SLOPING ARM 30°
APPENDERIA INCLINADA 30°
***2539/028**

INOX S.S. 300 mm €/u

PERROQUET PLANO "Z"
PENDERIE FRONTAL "Z"
STRAIGHT ARM "Z"
APPENDERIA FRONTALE "Z"
***2540/028**

INOX S.S. 300 mm €/u

GANCHO
CROCHET
HOOK
BARRETTA
***2541/028**

INOX S.S. 200 mm €/u
∅ 2554 (30x15)

2554

INOX SAT
INOX SAT
S.S.S.
INOX SAT
28

INOX S.S. 300 mm €/u
∅ 2554 (30x15)

PERROQUET INCLINADO
PERROQUET INCLINÉE
SLOPING ARM
APPENDERIA INCLINADA
***2543/028**

2554

300

25

INOX S.S. 25 mm €/u
∅ 2554 (30x15)

CARTELA BARRA ACCESORIOS
SUPPORT BARRE ACCESSOIRES
BRACKET FOR ACCESSORIES ROD
MENSOLA TUBO PORTA-ACCESSORI
***2546/028** derecha
droite/right/destra
***2547/028** izquierda
gauche/left/sinistra

INOX S.S. 50 mm €/u

PORTARÓTULO
SUPPORTÉTIQUETTE
BRAND HOLDER
SUPPORTO LOGO
***2548/028** derecha
droite/right/destra
***2549/028** izquierda
gauche/left/sinistra

50

12

25

50

TUBO Ø10
TUBE Ø10
TUBE Ø10
TUBO Ø10
***2550/128**

INOX S.S. 3 m Ø10 €/m

CONEXION ENTRE TUBO 2550 Y CARTELA
JOINT ENTRE LE TUBE 2550 ET LE SUPPORT
JOINT BETWEEN TUBE 2550 AND BRACKET
GIUNTO FRA TUBO 2550 E MENSOLA
***2551/001**

TUBO Ø25
TUBE Ø10
TUBE Ø10
TUBO Ø10
***2550/128**


INOX S.S. 6 m Ø25 €/m

CONEXION ENTRE TUBO 2552 Y CARTELA
JOINT ENTRE LE TUBE 2552 ET LE SUPPORT
JOINT BETWEEN TUBE 2552 AND BRACKET
GIUNTO FRA TUBO 2552 E MENSOLA
***2553/001**

TUBO 30X15
TUBE 30X15
TUBE 30X15
TUBO 30X25
***2554/128**

INOX S.S. 3 m 30x15 €/m


BASIC MINI



GUÍA CREMALLERA 1 CANAL
CRÉMAILLÈRE
RACK
CREMAGLIERA
*2560/028 derecha
droite/right/destra
*2561/028 izquierda
gauche/left/sinistra

inox s.s. 768 mm 19x3 €/u


inox SAT
inox SAT
S.S.S.
inox SAT
28



CASQUILLO REDONDO Ø20
Accesorios MINI
INSERT ROND Ø20
Accessoires MINI
ROUND SOCKET Ø20
Fittings MINI
BOCCOLA ROTONDA Ø20
Accessori MINI
*2562/028

Zn Ø 15 mm Ø 20 €/u


*o



FIJACIÓN POSTERIOR CASQUILLO 2562
FIXATION DERRIÈRE INSERT 2562
BEHIND FIXING SOCKET 2562
FISSAGGIO POSTERIORE BOCCOLA 2562
*2565/028

inox s.s. Ø 20 €/u


*o



SOPORTE GAFAS
SUPPORT LUNETTES
GLASSES SUPPORT
SUPPORTO OCCHIALI
*2563/028

inox s.s. 160x180 mm €/u


*o



SOPORTE 4 GAFAS
SUPPORT 4 LUNETTES
4 GLASSES SUPPORT
SUPPORTO 4 OCCHIALI
*2564/028

inox s.s. 778 mm €/u

*o



CARTELA ESTANTE VIDRO
SUPPORT TABLETTES VERRE
GLASS SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO VETRO
*2566/028 derecha
droite/right/destra
*2567/028 izquierda
gauche/left/sinistra

inox s.s. 165 mm €/u
∞ 2571-2570+2556

inox SAT
inox SAT
S.S.S.
inox SAT
28

*o

*o





PEGAR CON "UV"

VIDRIO NO INCLUIDO
VERRE NON INCLUS
GLASS NOT INCLUDED
VETRO NON INCLUSO

CARTELA ESTANTE VIDRO
SUPPORT TABLETTES VERRE
GLASS SHELF BRACKET
MENSOLA RIPIANO VETRO
*2568/028

inox s.s. €/u

*o




PORTARÓTULO
SUPPORTÉTIQUETTE
BRAND HOLDER
SUPPORTO LOGO
*2572/028 derecha
droite/right/destra
*2573/028 izquierda
gauche/left/sinistra

inox s.s. 60 mm €/u

*o

*o



TUBO Ø8
TUBE Ø8
TUBE Ø8
TUBO Ø8
*2570/128

inox s.s. 3 m Ø8 €/m

*o

CONEXIÓN ENTRE TUBO 2570 Y CARTELA
JOINT ENTRE LE TUBE 2570 ET LE SUPPORT
JOINT BETWEEN TUBE 2570 AND BRACKET
GIUNTO FRA TUBO 2570 E MENSOLA
*2571/001

*o



VENTOSA
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA
2556/009

plas Ø14 €/u

*o

C.330



INSTAL
OTROS SISTEMAS

