





METAL

HERRAJES VIDRIO Y MADERA

KARR 1 Y KARR 3

CORREDERA PLÁSTICO "U" Y "L"

CERRADURAS VITRINAS

BISAGRAS VITRINAS

SIN MUESCA O TALADRO
CON MUESCA O TALADRO

PORTAESTANTES

COMPLEMENTOS

UNIÓN ESTANTERÍA
DISTANCIADOR RÓTULOS
SEPARADOR MOSTRADOR
COMPLEMENTOS ESPEJOS
LAMPARA "UV"
ACCES. PEGAMENTO "UV"

DIS-PLAY

CLICK

KITS Y COMPONENTES

FACILPLUS Y ARPLUS

KITS Y COMPONENTES

GAMA PREMIUM

HERRAJES ALTA GAMA - PUERTA PANAMÁ AUTOM. MAGN. MADERA

KITS
MONTAJE
CARACTERÍSTICAS

PUERTA PANAMÁ INVISIBLE MAGNÉTICA MADERA

KITS
CONFIGURACIÓN

FAMILIA CANTÓN - CANTÓN INVISIBLE MADERA (MANUAL)

KITS
CONFIGURACIÓN

CANTÓN MADERA

KITS Y COMPONENTES
PERFIL EMPOTRAR TECHO

CANTÓN TELEX MADERA 2

KITS Y COMPONENTES
MEDIDAS Y MONTAJE

CANTÓN TELEX MADERA 3

KITS Y COMPONENTES
MEDIDAS Y MONTAJE

LIMA

MATEK

KITS Y COMPONENTES

GAMA PREMIUM

HERRAJES ALTA GAMA - FH9 -BISAGRA HIDRÁULICA OCULTA MADERA

KITS
INF. Y DATOS TÉCNICOS

FH10 - BISAGRA HIDRÁULICA

KITS
INF. Y DATOS TÉCNICOS

FH6 - BISAGRA HIDRÁULICA CARACTERÍSTICAS

FH5 - BISAGRA HIDRÁULICA CARACTERÍSTICAS

FH3 - AMORTIGUADOR HIDRÁULICO OCULTO INF. Y DATOS TÉCNICOS

AH8 - AMORTIGUADOR HIDRÁULICO OCULTO INF. Y DATOS TÉCNICOS

AH7 - AMORTIGUADOR HIDR. INF. Y DATOS TÉCNICOS

SH1 - STOP HIDR. UNIVERSAL INF. Y DATOS TÉCNICOS

B150 - BISAGRA OCULTA CARACTERÍSTICAS




SMART-LOCKS MADERA

HIDRO


KARR 1

VIDRIO DE 5-6 MM


ALTURA PUERTA HASTA 1,8 m Ó 10 kg/COJINETE
VERRE 5-6 mm, HAUTEUR MAX. 1,8 m OU 10 kg/CHARLOT
GLASS 5-6 mm, HEIGHT MAX. 1,8 m OR 10 kg/ROLLER
VETRO 5-6 mm, ALTEZZA MASSIMA 1,8 m
O 10 kg/CUSCINETTO



SUPERIOR DOBLE FELPA
COULISSE HAUTE DOBLE
UPPER DOUBLE TRACK
GUIDA SUPERIOR DOPPIA
1614/1..



SUPERIOR FELPA
COULISSE HAUTE DOBLE
UPPER DOUBLE TRACK
GUIDA SUPERIOR DOPPIA
***1601/1..**



CASACA VIDRIO
PROFIL VERRE
PROFILE GLASS
PROFILO VETRO
1602/1..



CARRIL INFERIOR DOBLE
RAIL DOBLE INFERIEUR
LOWER DOUBLE RAIL
BINARIO DOPPIO INF.
1603/1..



CARRIL INFERIOR DOBLE
RAIL DOBLE INFERI
LOWER DOUBLE RAIL
BINARIO DOPPIO INF.
1615/128



PALA TIRADOR
EMBOUT MET.+POIGNEÉ
METALLIC END-CAP+PULL
COPRITESTA MET.+MANIG.
1624/0..



COJINETE HIERRO
GALET ACIER
METALLIC ROLLER
PATTINO METAL. SCORREV.
1626/000



PALA METÁLICA
EMBOUT METAL
METALLIC END-CAP
COPRITESTA METALLICO
1627/0..



PALA PLÁSTICO NEGRO
EMBOUT PLASTIQUE NOIR
BLACK PLASTIC END-CAP
COPRITESTA PLAST.NERO
1627/009



FELPA
BROSSER
BRUSH
FELPA
1628/109



GOMA CASACA
CAOUTCHOUC VERRE
GLASS RUBBER
GOMMA VETRO
1644/00N

UÑERO




UÑERO ADHESIVO
POIGNEÉ ADHESIVE
ADHESIVE DOOR PULL
MANIGLIA ADESIVA
1625/009

PL.M ALU.M ALL.NAT	ORO DORÉ GOLD	M M M	BLANCO BLANC WHITE	NEGRO NOIR BLACK	COLOR COULEUR COLOR	BRUTO BRUT RAW
01	03	0B	0N	0P	00	GREZZO
Al	5 m	∞ 1628				€/m
Al	5 m	∞ 1628				€/m
Al	5 m	5-6 mm				€/m
Al	5 m	∞ 1626/009				€/m
inox s.s.	5 m	∞ 1626/000				€/m
Zn						€/u
Fe	CuZn	15 kg/u	∞ 1615			€/u
Fe						€/u
plas						€/u
plas	325 m					€/m
plas	5 mm	125 m				€/m
plas	transp.					€/u

KARR 3

VIDRIO DE HASTA 10 MM

ALTURA PUERTA HASTA 2.5 m Ó 25 kg/COJINETE
VERRE MAX. 10 mm, HAUTEUR MAX. 2,5 m OU 25 kg/CHARLOT
GLASS MAX. 10 mm, HEIGHT MAX. 2,5 m OR 25 kg/ROLLER
VETRO MASS. 10 mm, ALTEZZA MASSIMA 2,5 m
O 25 kg/CUSCINETTO



	PL. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	BRUTO BRUT RAW GREZZO
	01	0B	0N	0P	00
CARRIL SUPERIOR SIMPLE COULISSE HAUTE UPPER SIMPLEE TRACK GUIDA SUPERIOR SEMPLICE 1607/1..	Al 5 m	20x15x20x2			€/m
CARRIL SUPERIOR SIMPLE COULISSE HAUTE UPPER SIMPLEE TRACK GUIDA SUPERIOR SEMPLICE 1640/1..	Al 5 m	30x18x30x2			€/m
SUPERIOR DOBLE FELPA COULISSE HAUTE DOBLE UPPER DOUBLE TRACK GUIDA SUPERIOR DOPPIA 1621/1..	Al 5 m	∞ 1628			€/m
CASACA VIDRIO PROFIL VERRE PROFILE GLASS PROFILO VETRO 1608/1..	Al 5 m	max.10 mm			€/m
CARRIL INFERIOR DOBLE RAIL DOBLE INFERI LOWER DOUBLE RAIL BINARIO DOPPIO INF. 1609/128	inox s.s. 5 m				€/m
COJINETE HIERRO GALET ACIER METALLIC ROLLER PATTINO METAL. SCORREV 1632/000	Fe 25 kg/u				€/u
PALA METÁLICA EMBOUIT METAL METALLIC END-CAP COPRITESTA METALLICO 1633/0..	Fe				€/u
FELPA BROSSER BRUSH 1628/109	plas 325 m				€/m

VITRINAS CORREDERAS

M.150 "U" y "L"



METAL

COMPLEM. VIDRIO Y MADERA

CORREDERA PLÁSTICO

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA	COLOR COULEUR COLOR COLORE
09	0P

SUPERIOR DOBLE
COULISSE HAUTE DOBLE
UPPER DOUBLE TRACK
GUIDA SUPERIOR DOPPIA

1682/10P MARRÓN, BRUN, BROWN, MARRONE
1681/109 TRANSP.

plas	4 m	4 mm	15,5x11	€/m
------	-----	------	---------	-----

CARRIL INFERIOR DOBLE
RAIL DOBLE INFÉRIEUR
LOWER DOUBLE RAIL
BINARIO DOPPIO INF.

1684/10P MARRÓN, BRUN, BROWN, MARRONE
1683/109 TRANSP.

plas	4 m	4 mm	15,5x6	€/m
------	-----	------	--------	-----

"U" y "L"

ÁNGULO 15x15 mm
PROFIL EN "L" 20X20
PROFIL "L" SHAPE 20X20
PROFILO ANGOLARE 20X20

1650/1..

Al	6,4 m	15x15x1,5 mm	€/m
----	-------	--------------	-----

ÁNGULO 20x20 mm
PROFIL EN "L" 20X20
PROFIL "L" SHAPE 20X20
PROFILO ANGOLARE 20X20

1651/1..

Al	5 m	20x20x1,5 mm	€/m
----	-----	--------------	-----

ÁNGULO 25x25 mm
PROFIL EN "L" 25X25
PROFIL "L" SHAPE 25X25
PROFILO ANGOLARE 25X25

1652/1..

Al	5 m	25x25x1,5 mm	€/m
----	-----	--------------	-----

ÁNGULO 30x30 mm
PROFIL EN "L" 30X30
PROFIL "L" SHAPE 30X30
PROFILO ANGOLARE 30X30

1653/1..

Al	5 m	30x30x1,5 mm	€/m
----	-----	--------------	-----

"U" 10x10x10 mm
PROFIL EN "U" 10X10X10
PROFIL "U" SHAPE 10X10X10
PROFILO "U" 10X10X10

1656/1..

Al	5 m	10x10x10x1,5	6 mm	€/m
----	-----	--------------	------	-----

"U" 12x12x12 mm
PROFIL EN "U" 12X12X12
PROFIL "U" SHAPE 12X12X12
PROFILO "U" 12X12X12

1657/1..

Al	6 m	12x12x12x1,5	8 mm	€/m
----	-----	--------------	------	-----

"U" 15x15x15 mm
PROFIL EN "U" 15X15X15
PROFIL "U" SHAPE 15X15X15
PROFILO "U" 15X15X15

1659/1..

Al	5 m	15x15x15x1,5	10 mm	€/m
----	-----	--------------	-------	-----

"U" 20x15x20 mm
PROFIL EN "U" 20X15X20
PROFIL "U" SHAPE 20X15X20
PROFILO "U" 20X15X20

1607/1..

Al	5 m	20x15x20x2	10 mm	€/m
----	-----	------------	-------	-----

"U" 30x18x30 mm
PROFIL EN "U" 30X18X30
PROFIL "U" SHAPE 30X18X30
PROFILO "U" 30X18X30

1640/1..

Al	5 m	30x18x30x2	12 mm	€/m
----	-----	------------	-------	-----

"L" INOX PULIDO
L INOX POLI
L POL. STAINLESS STEEL
L INOX LUCIDO

*4373/122 20x20x1 mm
*4374/122 25x25x1 mm

INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LUC	INOX LUC
22	

inox	3 m	€/m
------	-----	-----

conjunto
derecha
(1965+1966)

CERRADURAS VITRINAS

CERRADURA LÁPIZ
SERRURE VERRE AVEC TRAU
LOCK FOR DRILLED GLASS
SERRATURA VETRO FORATO

1500/032 MISMA LLAVE
même comb. keyed alike stessa chiave

CERRADURA DE SERRETA
SERRURE CRÉMAILLÈRE AMOVIBLE
RATCHET LOCK
SERRATURA CREMAGLIERA

1502/032 DISTINTA LLAVE
comb. variée, differ key, chiave distinta

1501/032 MISMA LLAVE
même comb. keyed alike stessa chiave

CERRADURA PULSADOR
SERRURE PORTES COULISSANTES
SLIDING DOOR LOCK
SERRATURA PER SCORREVOLI

1497/0.. MISMA LLAVE
même comb. keyed alike stessa chiave

CERRADURA PALA
SERRURE PORTES COULISSANTES
SLIDING DOOR LOCK
SERRATURA PER SCORREVOLI

1504/0.. MISMA LLAVE
même comb. keyed alike stessa chiave

CERRADURA VITRINA
SERRURE AVEC TRAU
DRILLED GLASS LOCK
SERRATURA VETRO FORATO

1505/032 MISMA LLAVE
même comb. keyed alike stessa chiave

CERRADURA PUERTA BATIENTE
SERRURE PORTE BATTANTE
SWINGING DOOR LOCK
SERRATURA PORTA BATTENTE

1495/032 MISMA LLAVE
même comb. keyed alike stessa chiave

CONTRACERRADURA VIDRIO SIN MUESCA
GAÛCHE VERRE SANS ENCOCHE
GLASS STRIKE WITHOUT CUTOUT
CONVIROSERRATURA VETRO SENZA TACCA

1491/032

CERRADURA 2 PUERTAS BATIENTES
SERRURE 2 PORTES BATTANTE
SWINGING 2 DOORS LOCK
SERRATURA 2 PORTE BATTENTI

1496/032 MISMA LLAVE
même comb. keyed alike stessa chiave

CERRADURA PUERTA BATIENTE
SERRURE PORTE BATTANTE
SWINGING DOOR LOCK
SERRATURA PORTA BATTENTE

*1508/032 DISTINTA LLAVE
comb. variée, differ key, chiave distinta

CERRADURA x PUERTA ALUMINIO
SERRURE x PORTE D'ALUMINIUM
LOCK x ALUMINIUM DOOR
SERRATURA x PORTA DI ALLUMINIO

*1479/031 DISTINTA LLAVE
comb. variée, differ key, chiave distinta

BISAGRA PIVOTANTE CON
CERRADURA + BISAGRA
SUPERIOR SIN CERRADURA
CHARNIÈRE DE PIVOTEMENT AVEC SERRURE + CHARNIÈRE SUP.

PIVOTING HINGE WITH LOCK+ UPPER HINGE
CERNIERA CARDINE CON SERRATURA+ CERNIERA SUP.

*1966/032 der. sup.

*1965/032 der. inf.

droite/right/destra

Se venden en JUEGOS DE 2 U. DERECHA
JEUX 2 UNITÉS, DROITE
SET 2 PIECES, RIGHT
SET 2 PEZZI, DESTRA

CR. BRILLO CH. POLI BR. CH. CR. LUC.	CR. MATE CH. M. M. CH. CR. OPAC.	CR. ORO CH. DOR. GOLD. C. CR. ORO
32	31	33

Zn	6 mm	Ø 16	€/u
----	------	------	-----

∞ KARR 1 - KARR 2			
-------------------	--	--	--

Zn	4-8 mm	€/u
----	--------	-----

Zn	∞ KARR system	€/u
----	---------------	-----

Zn	∞ KARR 1	€/u
----	----------	-----

Zn	5-6 mm	Ø 26	€/u
----	--------	------	-----

Zn	4-6 mm	€/u
----	--------	-----

Zn	4-6 mm	€/u
----	--------	-----

Zn	4-6 mm	€/u
----	--------	-----

Zn	5-10 mm	Ø 19	€/u
----	---------	------	-----

Zn	1921 mm	€/u
----	---------	-----


fresado en el aluminio
fraisage en aluminium
milling in aluminium
fresatura nell'aluminio

Cu	6-8 mm	18 kg/2u	€/u
----	--------	----------	-----

55x30			
-------	--	--	--

BISAGRAS VITRINA

SIN MUESCA O TALADRO



BISAGRA PARED-VIDRIO
CHARNIÈRE MUR-VERRE
HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-RETRO
1950/032



BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180°
HINGE GLASS-GLASS 180°
CERNIERA VETRO-VETRO 180°
1951/032



BISAGRA PARED-VIDRIO
CHARNIÈRE MUR-VERRE
HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-VETRO
1963/032



BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 90°
CHARNIÈRE VERRE-VERRE 90°
HINGE GLASS-GLASS 90°
CERNIERA VETRO-VETRO 90°
1964/032



BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180°
HINGE GLASS-GLASS 180°
CERNIERA VETRO-VETRO 180°
1953/032



SET BISAGRA CAZOLETA
CHARNIÈRE DE PIVOTEMENT
PIVOTING HINGE
CERNIERA CARDINE
1954/S32

JUEGOS DE 2 UNIDADES
JEUX DE 2 UNITÉS
SET 2 PIECES
SET 2 PEZZI



SET BISAGRA CAZOLETA
CHARNIÈRE DE PIVOTEMENT
PIVOTING HINGE
CERNIERA CARDINE
1522/S22 inox brillo
1522/S33 inox oro

JUEGOS DE 2 UNIDADES
JEUX DE 2 UNITÉS
SET 2 PIECES
SET 2 PEZZI



SET IMÁN
JEU D'AIMANTS
MAGNET SET
SET DI MAGNETI
1509/022



TIRADOR
BOUTON
KNOB
POMOLO
***1529/0...**

CR. BRILLO CHR. POL. BR. CHR. CR. LUC.	NEGRO NOIR BLACK NERO	CR. MATE CHR. M. M. CHR. CR. OPAC
32	0N	31

Cu	4-8 mm	5 kg/u	€/u
60x32	0°-90°		

o

Cu	4-8 mm	5 kg/u	€/u
60x57	0°-90°		

o

Cu	4-6 mm	2,5 kg/u	€/u
25x20	0°-90°		

o

Cu	4-6 mm	2,5 kg/u	€/u
25x16	0°-180°		

o

Cu	4-6 mm	2,5 kg/u	€/u
25x57	0°-180°		

o

Cu	6-8 mm	12 kg/2u	€/u
40x27			

o

o

inox s.s.	4-6 mm	40x22	€/u
12 kg/2u			

o

o

inox s.s.	4-6 mm		€/u
--------------	--------	--	-----

o

Zn €/u

*o *o

CON MUESCA O TALADRO



SET BISAGRAS PIVOTANTES
CHARNIÈRE DE PIVOTEMENT
PIVOTING HINGE
CERNIERA CARDINE
1961/S32
JUEGOS DE 2 UNIDADES
JEUX DE 2 UNITÉS
SET 2 PIECES
SET 2 PEZZI



BISAGRA PARED-VIDRIO
CHARNIÈRE MUR-VERRE
HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-VETRO
1957/032



BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180°
HINGE GLASS-GLASS 180°
CERNIERA VETRO-VETRO 180°
1958/032



BISAGRA GOLPE ARREMETIDA
CHARNIÈRE ANGULAIRE
CORNER HINGE
CERNIERA A SCATTO
1956/032



SET BISAGRAS GOLPE ARREMETIDAS
CHARNIÈRE ANGULAIRE
CORNER HINGE
CERNIERA A SCATTO
1516/S32
JUEGOS DE 2 UNIDADES
JEUX DE 2 UNITÉS
SET 2 PIECES
SET 2 PEZZI



BISAGRA GOLPE ARREMETIDA INTERMEDIA
CHARNIÈRE CENTRALE
CENTRAL HINGE
CERNIERA A SCATTO INTERMEDIA
1452/0..



BISAGRA PIVOTANTE
CHARNIÈRE DE PIVOTEMENT
PIVOTING HINGE
CERNIERA CARDINE
***1967/032**
JUEGOS DE 2 UNIDADES
JEUX DE 2 UNITÉS
SET 2 PIECES
SET 2 PEZZI



BISAGRA GOLPE ARREMETIDA
CHARNIÈRE ANGULAIRE
CORNER HINGE
CERNIERA A SCATTO
***1468/032**



PLACA PARA TRANSFORMAR LA BISAGRA 1468 EN VIDRIO-VIDRIO
PLAQUE POUR TRANSFORMER LE CHARNIÈRE 1468 EN VERRE-VERRE
PLATE TO TRANSFORM THE 1468 HINGE IN GLASS-GLASS
PIASTRA PER TRASFORMARE LA CERNIERA 1468 IN VETRO-VETRO
***1469/032**

CR. BRILLO CHR. POL. BR. CHR. CR. LUC.	NEGRO NOIR BLACK NERO	CR. MATE CHR. M. M. CHR. CR. OPAC
32	0N	31

Zn	6-8 mm	18 kg/2u	€/u
65x40			

o

Cu	6-8 mm	10 kg/u	€/u
43x40	0°-90°	Ø 12	

o

Cu	6-8 mm	10 kg/u	€/u
40x80	0°-90°	Ø 12	

o

Cu	6-8 mm	10 kg/u	€/u
46x48	0°-90°	Ø 12	

o

Zn	4-5 mm	40x30	€/u
10 kg/2u			

o

Zn	4-5 mm	30x30	€/u
10 kg/2u			

o

Cu	8-10 mm	20 kg/2u	€/u
	2 x Ø 12		

*o

*o

Zn	5-6 mm	3 kg/2u	€/u
	Ø 19 mm		

*o

*o


PORTAESTANTES

CR. BRILLO	CR. MATE
CHR. POLI	CHR. M
BR. CHR	M. CHR
CR. ILLC.	CR. OPAC

32	31
Zn	6mm
49x25	€/u



PORTAESTANTE MEDIALUNA
PINCES POUR TABLETTES
BRACKETS FOR SHELVES
PORTAMENSOLE
1513/0.. 6mm



PORTAESTANTE RECTANGULAR
PINCES POUR TABLETTES
BRACKETS FOR SHELVES
PORTAMENSOLE
*1510/0.. 6mm

Zn	6mm
55x25	€/u




SOPORTE ESTANTES CILINDRO
PINCES POUR TABLETTES
BRACKETS FOR SHELVES
PORTAMENSOLE
1538/0.. 6mm

Zn	6 mm
15x27	€/u



1539/0.. 8/10mm

8-10 mm	Ø 195x27
---------	----------



SOPORTE VIDRIO BASE PLANA
PINCER VERRE BASE PLATE
GLASS CLAMP FLAT BASE
MORSETTO VETRO BASE PIANA
1540/032 6-10 mm

inox s.s.	6-10
17x27	€/u



PORTEESTANTE VIDRIO-VIDRIO
Vidrio 8-10 mm (base)
6-8 mm (estante)
TAQUET SUPPORT BRACKET
Verre avec trous 8-10 mm
Verre tablette 6-8 mm
FITTING FOR GLASS SHELF
Glass drilled 8-10 mm
Glass shelf 6-8 mm
ACCESSORIO PER MENSOLA VETRO
Vetro con foro 8-10 mm
Vetro mensola 6-8 mm
4959/032

Cu	Ø10 mm
6-8mm	8-10mm
€/u	



PINZA PELICANO GRANDE
PINCE "PELICAN XL"
BRACKET "PELICAN XL"
PORTAMENSOLE "PELICANO XL"
91/032
91/031

Zn	6-35mm
105x75	€/u



PINZA PELICANO MEDIANA
PINCE "PELICAN M"
BRACKET "PELICAN M"
PORTAMENSOLE "PELICANO M"
94/032
94/031

Zn	6-29mm
75x55	€/u



PINZA PELICANO PEQUEÑA
PINCE "PELICAN S"
BRACKET "PELICAN S"
PORTAMENSOLE "PELICANO S"
92/032
92/031

Zn	6-12mm
40x36	€/u



PINZA CUADRADA GRANDE
PINCE CARRÉE
SQUARE BRACKET
MORSETTO QUADRATO
*95/032

Zn	6-42mm
75x66	€/u

COMPLEMENTOS

UNIÓN ESTANTERÍA



ESCUADRA METÁLICA 3 VIDRIOS
SUPPORT ANGULAIRE 3 VERRES
ANGULAR SUPPORT 3 GLASSES
SUPPORTO ANGOLARE 3 VETRI
1518/032

Fe	5	max.8mm	€/u
----	---	---------	-----



ESCUADRA METÁLICA 2 VIDRIOS
SUPPORT ANGULAIRE 2 VERRES
ANGULAR SUPPORT 2 GLASSES
SUPPORTO ANGOLARE 2 VETRI
1519/032

Fe	5	max.8mm	€/u
----	---	---------	-----



APOYO FINAL ESTANTE
TAQUET ÉTAGÈRE FINALE
FINAL SHELF SUPPORT
SUPPORTO FINALE MENSOLA
1520/L32

Cu	8	max.10mm	€/u
----	---	----------	-----



APOYO INTERMEDIO 2 ESTANTES
TAQUETS INTERMÉDIAIRE 2 ÉTAGÈRES
INTERMEDIATE 2 SHELVES SUPPORT
SUPPORTO INTERMEDIO 2 MENSOLA
1521/L32

Cu	8	max.10mm	€/u
----	---	----------	-----

DISTANCIADOR RÓTULOS



DISTANCIADOR VIDRIO AVELLANADO
ESPACEUR AVEC TROU FRAISÉE
SPACER WITH COUNTERSUNK DRILL
SEPARATORE CON FORO SVASATO
1930/032

Cu	8-10mm	Ø 19	€/u
8 mm	19 mm		

SEPARADOR MOSTRADORES



DISTANCIADOR VIDRIO AVELLANADO
ESPACEUR AVEC TROU FRAISÉE
SPACER WITH COUNTERSUNK DRILL
SEPARATORE CON FORO SVASATO
1925/0..102mm

Cu	8-10mm	Ø 19	€/u
8 mm	19 mm		



PASAMONEDAS
PASSAMONNAIE
MONEY HATCH
PASSAMONETE
1665/022

inox s.s.	41x31x4 cm	255x350	€/u
-----------	------------	---------	-----



PASAMONEDAS
PASSAMONNAIE
MONEY HATCH
PASSAMONETE
1666/022

inox s.s.	26x21x4 cm	155x205	€/u
-----------	------------	---------	-----




PASAMONEDA BLINDADO
PASSAMONNAIE BLINDÉ
ARMoured MONEY HATCH
PASSAMONETE BLINDATO
1667/022

inox s.s.	41x31x7 cm	255x350	€/u
-----------	------------	---------	-----

CLICK*SISTEMA DE PERFILES DE ALUMINIO
PARA TODO TIPO DE VITRINAS Y MOSTRADORES**


Aluminum profile system for all types of showcases
Système de profilés en aluminium pour tous les types de vitrines
Sistema di profili di alluminio per vetrine



VIDRIO SUPERIOR
VERRE SUPÉRIEUR
UPPER GLASS
VETRO SUPERIORE


VIDRIOS FIJOS
VERRES FIXES
FIXED GLASSES
VETRI FISSILATERALI

MADERA
BOIS
WOOD
LEGNO




CORREDERA PLÁSTICO
COULISSE EN PLASTIQUE
PLASTIC SLIDING DOOR
SCORREVOLE IN PLASTICA
H. MAX.: 1,2 M


CORREDERA ALUMINIO
COULISSE EN ALUMINIUM
SLIDING DOOR IN ALUMINIUM
SCORREVOLE IN ALLUMINIO
H. MAX.: 2 M



PERFIL QUADRANT
PERFIL QUADRANT
QUADRANT PROFILE
PROFILO QUADRANT
*868/1..



1 SALIDA
1 RAINURÉS
1 SLOT
1 CANALE
*858/1..



2 SALIDA+1 ALETA
2 RAINURÉS+1 SUPPORT
2 SLOTS +1 SUPPORT
2 CANALI +1 APPOGGIO
*871/1..



PERFIL TAPABOCAS
PROFIL COUVERTURE
COVER PROFIL
PROFILO COPRI-CANALE
*961/1..



GRAPA ENSAMBLE
JOIN ASSEMBLAGE
ASSEMBLY JOINT
GRAPPA ASSEMBLAGGIO
*882/000



NUCLEO UNIÓN
JOINT 90° 868
JOINT 90° 868
GIUNTO 90° 868
*898/000



TAPA SUPERIOR 868
EMBOUIT SUPÉRIEURE
UPPER COVER 868
COPRITESTA SUPERIORE
*892/0..



TAPA PLÁSTICO
EMBOUIT
END-CAP
COPRITESTA
*895/00N



SOPORTE ESTANTE
SUPPORT TABLETTE
SHELF SUPPORT
APPOGGIO RIPIANO
*928/04N



REFUERZO HIERRO
REINFORCEMENT EN FER 90°
REINFORCING IRON PIECE 90°
RINFORZO IN FERRO 90°
*943/034



SET BISAGRA CAZOLETA
CHARNIERE PIVOTEMENT
PIVOTING HINGE
CERNIERA CARDINE
*1522/S32



BISAGRA PARED-VIDRIO
CHARNIERE MUR-VERRE
HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-VETRO
*1963/032



PL. BR ALU. BR ALL. LUC	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	PL. M ALU. M ALL. NAT	COLOR COULEUR COLOR COLORE
02	0B	0N	01	0P

Al	5 m	30x30	€/m	
*o	*o	*o	*o	
Al	5 m	35x20	€/m	
*o	*o	*o	*o	
Al	5 m	45x20	€/m	
*o	*o	*o	*o	
Al	5 m	14x6	€/m	
o	o	o	o	
Al	∞	858-859-871-871-866	€/m	


CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. LUC.	CR. MATE CHR. M M. CHR. CR. OPAC.	CR. ORO CHR. DOR GOLD. C CR. ORO	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	BRUTO BRUT RAW GREZZO
32	31	33	0B	0N	0P	00

Al	∞	868	€/u			
						*o
Zn	∞	898	€/u			
*o	*o	*o	*o			
plas	∞	868	€/u			
*o						
plas	∞	868-874	€/u			
*o						

Fe	€/u	CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. LUC.				INOX. BR INOX. POLI P.S.S. INOX. LUC.			
*O		32				22			
inox s.s.		4-6 mm	40x22	12 kg/2u	€/u				
∅ 961							€/u		
		O							
Cu		4-6 mm	25x20	2,5 kg/u	€/u				
∅ 961							€/u		

*CLICK

KITS




VITRINA 2 CUERPOS MEDIDAS: 120 x 200 x 40cm.
CORREDERAS PLÁSTICO. EL PRECIO INCLUYE
SÓLO LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
JUNQUILLOS Y 2 CERRADURAS SERRETA.
NO SE SUMINISTRAN CRISTALES Y MADERAS.

Vitrine 2 corps. Coulissant en plastique.
Le prix comprend la structure en aluminium,
les profilés en plastique et 2 serrures avec
crémaillière. Nous ne fournissons pas de
verre et de bois.

Showcase 2 bodies. Plastic sliding door.
The price includes the aluminium structure,
the plastic profiles and 2 ratchet locks.
We don't supply glass and wood.

Vetrina 2 corpi. Scorrevoli in plastica.
Il prezzo comprende la struttura di alluminio,
i profili di plastica e 2 serrature cremagliera.
Non forniamo vetri e legno.

*VT125/0.. *o *o *o




VITRINA 1 CUERPO MEDIDAS: 120 x 200 x 40cm.
CORREDERAS ALUMINIO. EL PRECIO INCLUYE
SÓLO LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO,
JUNQUILLOS Y 1 CERRADURA SERRETA.
NO SE SUMINISTRAN CRISTALES Y MADERAS.

Vitrine 1 corp. Coulissant en aluminium.
Le prix comprend la structure en aluminium,
les profilés en plastique et 1 serrure avec
crémaillière. Nous ne fournissons pas de
verre et de bois.

Showcase 1 body. Aluminium sliding door.
The price includes the aluminium structure,
the plastic profiles and 1 ratchet lock.
We don't supply glass and wood.

Vetrina 1 corpo. Scorrevoli in alluminio. Il prezzo
comprende la struttura di alluminio,
i profili di plastica e 1 serratura cremagliera.
Non forniamo vetri e legno.

*VT200/0.. *o *o *o



APOYO Y/O BATIENTE
SUPPORT ET/OU BATTANT
SUPPORT AND/OR DOOR STOP
APPOGGIO E/O BATTENTE
*962/10N

FELPA
BROSSER
BRUSH
FELPA
1628/109

JUNQUILLO VIDRIO FIJO
PROFILE VERRE FIXE
FIXED GLASS PROFILE
PROFILO VETRO FISSO
*956/10N

CORREDERA SUPERIOR
COULISSE HAUTE
SLIDING DOOR UPPER TRACK
SCORREVOLE BINARIO ALTO
*954/10N

CORREDERA INFERIOR Y LATERAL
COULISSE BASSE ET LATÉRALE
SLIDING DOOR LOWER TRACK AND LATERAL
SCORREVOLE BINARIO BASSO E LATÉRALE
*953/10N

PL. M	ORO M	BLANCO	NEGRO	PLÁSTICO
BLANC	DORÉ M	BLANC	NOIR	PLASTIQUE
WHITE	GOLD M	WHITE	BLACK	PLASTIC
BIANCO	DOR. OP	BIANCO	NERO	PLASTICA
01	03	0B	0N	09

plas 4 m 6-8 mm €/m


plas 325 m €/m

plas 4 m 5-6-8 mm €/m

plas 4 m 5 mm €/m

plas 4 m 5 mm €/m

KITS




MOSTRADOR CLÁSICO MEDIDAS: 120 x 80 x 50cm
CORREDERAS PLÁSTICO + 1 CERRADURA SERRETA.
EL PRECIO INCLUYE SÓLO LA ESTRUCTURA
DE ALUMINIO Y LOS JUNQUILLOS.
NO SE SUMINISTRAN CRISTALES Y MADERAS

Vitrine-comptoir classique. Coulissant en
plastique + 1 serrure avec crémaillière.
Le prix comprend la structure en aluminium,
les profilés en plastique. Nous ne fournissons
pas de verre et de bois.

Showcase-desk classic. Plastic sliding door
+ 1 ratchet lock. The price includes the
aluminium structure and the plastic profiles.
We don't supply glass and wood.

Vetrina-banco classica. Scorrevoli in plastica
+ 1 serratura cremagliera. Il prezzo comprende
la struttura di alluminio e i profili di plastica.
Non forniamo vetri e legno.

*MC123/0.. *o *o *o




MOSTRADOR CON PARTE INFERIOR CERRADA
PUERTAS CORREDERAS, 2 CERRADURAS SERRETA
MEDIDAS: 120 x 80 x 50cm
EL PRECIO INCLUYE SÓLO LA ESTRUCTURA
DE ALUMINIO. NO SE SUMINISTRAN CRISTALES
Y MADERAS

Vitrine-comptoir classique avec rangement.
Coulissant en plastique + 2 serrures avec
crémaillière. Le prix comprend la structure
en aluminium, les profilés en plastique.
Nous ne fournissons pas de verre et de bois.

Showcase-desk classic with warehouse
Plastic sliding door + 2 ratchet locks. The price
includes the aluminium structure and the
plastic profiles. We don't supply glass and wood.

Vetrina-banco classica con magazzino.
Scorrevoli in plastica + 2 serrature cremagliera.
Il prezzo comprende la struttura di alluminio e i
profili di plastica. Non forniamo vetri e legno.

*MA127/C.. *o *o *o



MOSTRADOR CON PARTE INFERIOR CERRADA
PUERTAS CORREDERAS, 2 CERRADURAS SERRETA
MEDIDAS: 80 x 120 x 50cm
EL PRECIO INCLUYE SÓLO LA ESTRUCTURA
DE ALUMINIO. NO SE SUMINISTRAN CRISTALES
Y MADERAS


Vitrine-comptoir classique avec rangement.
Coulissant en plastique + 2 serrures avec
crémaillière. Le prix comprend la structure
en aluminium, les profilés en plastique.
Nous ne fournissons pas de verre et de bois.

Showcase-desk classic with warehouse
Plastic sliding door + 2 ratchet locks. The price
includes the aluminium structure and the
plastic profiles. We don't supply glass and wood.


Vetrina-banco classica con magazzino.
Scorrevoli in plastica + 2 serrature cremagliera.
Il prezzo comprende la struttura di alluminio e i
profili di plastica. Non forniamo vetri e legno.

*MA127/0.. *o *o *o

*FACILPLUS




SET COJINETES SUPERIOR +
BUFFER AUTOCIERRE
SET GALETES HAUTES + AMORTISSEUR
SET UPPER ROLLER + SELF-CLOSING SYSTEM
SET CUSCINETTO + AMORTIZZATORE
*1736/034



CARRIL INFERIOR DOBLE
RAIL DOBLE INFERIEUR
LOWER DOUBLE RAIL
BINARIO DOPPIO INF.
*1724/1..



STOP INTERIOR CARRIL
STOP CHARLOT
STOP ROLLER
STOP CUSCINETTO
*1731/000



PERFIL LATERAL
PROFILE LATERAL DOOR
DOOR LATERAL PROFILE
PROFILO LATERAL PORTA
*1720/101




FELPA ADHESIVA
BROSSER ADHESIF
ADHESIVE BRUSH
FELPA ADESIVA
*1732/100

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	PL. M ALU. M ALU. M ALL. NAT.	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
0B	01	0N	00	0P



Fe	∞	1720	€/u
*o	*o	*o	*o
Al	5 m	62x6 mm	37,25 mm €/m
Fe	∞	1724	€/u
*o	*o	*o	*o
Al	Consultar	34x20 mm	10 mm €/m
*o	*o	*o	*o
plas	∞	1720	75 m €/m
*o			


*ARPLUS

SISTEMA DE PUERTAS TIPO "CLASICO"




SISTEMA DE PUERTAS TIPO "JAPONESA"






LATERAL PUERTA
PROFILE LATERAL DOOR
DOOR LATERAL PROFILE
PROFILO LATERAL PORTA
*1720/1..



SUPERIOR DOBLE
COULISSE HAUTE BOBLE
UPPER DOUBLE TRACK
GUIDA SUPERIOR DOPPIA
*1719/1..



CASACA SUPERIOR
PROFILE DOOR HAUTE
UPPER DOOR PROFILE
PROFILO SUPERIORE PORTA
*1722/1..



CASACA SUPERIOR
PROFILE DOOR HAUTE
UPPER DOOR PROFILE
PROFILO SUPERIORE PORTA
*1723/1..



CARRIL INFERIOR DOBLE
RAIL DOBLE INFÉRIEUR
LOWER DOUBLE RAIL
BINARIO DOPPIO INF.
*1724/1..



COJINETE SUPERIOR
GALET HAUTE
UPPER ROLLER
CUSCINETTO SCORREV.
*1738/009



COJINETE
GALET ACIER
METALLIC ROLLER
PATTINO METAL. SCORREV.
*1729/000




STOP INTERIOR CARRIL
STOP CHARLOT
STOP ROLLER
STOP CUSCINETTO
*1731/000



TORNILLO
VIS
SCREW
VITE
*1730/000



TAPÓN ADHESIVO
BOUCHON ADHESIF
HOLES ADHESIVE COVER
COPERTINA FORI ADESIVA
*1733/0..




PERFIL PARA "JAPONESA"
PROFILE X PORTE "JAPANAIS"
"JAPANESE" DOOR PROFILE
PROFILO PORTA "GIAPPONESE"
*1741/1..



FELPA ADHESIVA
BROSSER ADHESIF
ADHESIVE BRUSH
FELPA ADESIVA
*1732/100




ENSAMBLE PARA "JAPONESA"
ASSEMBLAGE PORTE "JAPANAIS"
"JAPANESE" ASSEMBLY
FISSAGGIO "GIAPPONESE"
*1742/034



JUNQUILLO VETRO
PERFIL POUR VERRE
PROFILE FOR GLASS
PROFILO PER VETRO
*5060/109

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	PL.M ALU.M ALL. NAT	ORO DORÉ GOLD DOR. OP	M M M M	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	01	03	0N	00	0P	
Al	Consultar	34x20 mm	10 mm	€/m		
*o	*o		*o		*o	
Al	5 m	81x40 mm	37,25 mm	€/m		
*o	*o		*o		*o	
Al	5 m	22x11 mm	10 mm	€/m		
*o	*o		*o		*o	
Al	5 m	57x11 mm	10 mm	€/m		
*o	*o		*o		*o	
Al	5 m	62x6 mm	37,25 mm	€/m		
*o	*o		*o		*o	
Fe	∞ 1720			€/u		
				*o		
Fe	20 kg/u	∞ 1723		€/u		
				*o		
Fe	∞ 1724			€/u		
				*o		
Fe	∞ 1720-1723-1722			€/u		
				*o		
plas	∞ 1720			€/u		
*o	*o	*o	*o			
Al	5 m	26x14 mm	6-10 mm	€/m		
*o	*o		*o		*o	
plas	∞ 1720	75 m		€/m		
				*o		
Fe	∞ 1720-1741			€/u		
				*o		
plas	3 m	∞ 1741	4 mm	€/m		
				*o		

KITS



2 PUERTAS
2 PORTES
2 DOORS
2 PORTE

ANCHO
HUECO
Largeur
Width
Larghezza

*1739/22.

< 1,5 m

*1739/32.

1,51 <-> 2 m


*1739/42.

2,01 <-> 2,5 m

ALTURA PUERTA CONSULTAR

Hauteur max. consulter
Height max. ask
Altezza massima consultare

*o	*o	*o	*o
*o	*o	*o	*o
*o	*o	*o	*o



3 PUERTAS
3 PORTES
3 DOORS
3 PORTE

ANCHO
HUECO
Largeur
Width
Larghezza

*1739/13.

1,50 <-> 2 m

*1739/23.

2,01 <-> 2,5 m

*1739/33.

2,51 <-> 3 m


*1739/43.

3,01 <-> 3,5 m

ALTURA PUERTA CONSULTAR

Hauteur max. consulter
Height max. ask
Altezza massima consultare

*o	*o	*o	*o
*o	*o	*o	*o
*o	*o	*o	*o
*o	*o	*o	*o



4 PUERTAS
4 PORTES
4 DOORS
4 PORTE

ANCHO
HUECO
Largeur
Width
Larghezza

*1739/14.

< 3 m

*1739/24.

3,01 <-> 3,5 m

*1739/34.

3,51 <-> 4 m

ALTURA PUERTA CONSULTAR

Hauteur max. consulter
Height max. ask
Altezza massima consultare

*o	*o	*o
*o	*o	*o
*o	*o	*o

PUERTA ALTA GAMA PANAMÁ MADERA

CORREDERA AUTOMÁTICA MAGNÉTICA DE MADERA

MOTOR ELECTROIMANES / Discreto, ultrasilencioso, sin mantenimiento.

al Aluminio anodizado	 Ancho máximo 100 cm	 40 kg/ puerta	 Testado 500.000 ciclos
 P.Vidrio 8-10 mm	 P.Enmarcadas 45 mm	 P. Madera ≤45 mm	 Puerta madera

INFORMACIÓN GENERAL

- Uso interior; doméstico, oficinas, hoteles, clínicas médicas, etc.
- Fácil instalación,
- Frecuencia de paso media/baja.

KITS




KIT TÁCTIL

80-100 cm
4080/31N
100-120 cm
4080/32N
120-140 cm
4080/34N

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON

☐
☐
☐



KIT SENSORES DE DISTANCIA

80-100 cm
4081/31N
100-120 cm
4081/32N
120-140 cm
4081/34N

☐
☐
☐



KIT INFRARROJO

80-100 cm
4082/31N
100-120 cm
4082/32N
120-140 cm
4082/34N

☐
☐
☐

Cada kit contiene dos piezas de el modo de apertura elegido.

SOBRE PEDIDO se puede conseguir puertas eléctricas telescópicas y/o sincronizadas.

MÚLTIPLES MODOS DE APERTURA PARA ELEGIR:



INTERRUPTOR DE SENSORES DE DISTANCIA



INTERRUPTOR DE INFRARROJO



INTERRUPTOR TÁCTIL



SOBRE PEDIDO
INTERRUPTOR DE HUELLAS DACTILARES



SOBRE PEDIDO
INTERRUPTOR FACE ID

MONTAJE DEL CARRIL



TESTADO 500.000 CICLOS



Anti-pelliczo



Movimiento silencioso





Seguridad y ahorro de energía



Cierre con mando a distancia (opcional /sobre pedido)

MONTAJE SISTEMA A PARED / A TECHO: (VIDRIO / VIDRIO ENMARCADO / MADERA)



PUERTA PANAMÁ INVISIBLE MAGNÉTICA

CORREDERA INVISIBLE MAGNÉTICA DE MADERA

MOTOR ELECTROIMANES / Mecanismo totalmente oculto.

 Aluminio anodizado	 Ancho máximo 80-120 cm	 60 kg/ puerta
 P. Enmarcadas 28-45 mm	 P. Madera 28-45 mm	 Puerta madera

INFORMACIÓN GENERAL

- Adecuado para puertas correderas simples
- Adecuado para puertas para familias, hoteles, edificios de oficinas, etc.
- Doble sistema de cierre suave para

el funcionamiento del equilibrio de la puerta corredera.

- Posicionamiento manual de empujar y tirar en ambos lados para lograr el equilibrio.
- Fácil instalación, funcionamiento suave, larga vida útil

KITS



KIT ELÉCTRICO
80-120 cm
4077/000

BRUTO
BRUT
RAW
GREZZO
00

o

MÚLTIPLES MODOS DE APERTURA PARA ELEGIR:



INTERRUPTOR
DE SENSORES
DE DISTANCIA



INTERRUPTOR
INFRARROJO



INTERRUPTOR
TÁCTIL



SOBRE PEDIDO
INTERRUPTOR
DE HUELLAS
DACTILARES




SOBRE PEDIDO
INTERRUPTOR
FACE ID




CONEXIÓN ELÉCTRICA

Sistema de rodillos deslizantes de accionamiento electromagnético


MEDIDAS PERFILES



CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR



CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR



CANTÓN INVISIBLE MADERA (Manual)

AUTOCIERRE CON AMORTIGUADOR
SOFT CLOSING

al

Aluminio
anodizado



Ancho máximo
80-120 cm




60 kg/puerta



28 -45 mm

REF.	ACABADOS	PRECIO
800-1200 mm 5165/000	00	kit manual o €/kit



MATERIALES Y ACABADOS


Carril deslizante: Aluminio, anodizado
Rodillo colgante: aleación de zinc, SN



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Adecuado para puertas correderas simples
- Adecuado para puertas correderas para familias, hoteles, edificios de oficinas, etc.
- Doble sistema de cierre suave para el funcionamiento del equilibrio de la puerta corredera.
- Posicionamiento manual de empujar y tirar en ambos lados para lograr el equilibrio.
- Fácil instalación, funcionamiento suave, larga vida útil

MEDIDAS CARRO



CANTÓN MADERA



PUERTA CORREDERA DE MADERA 80 KG



MONTAJE A TECHO O PARED
EL CARRIL 5111 ESTÁ MECANIZADO
CON UN TALADRO CADA 45 CM PARA
SER FIJADO DIRECTAMENTE A LA PARED
SIN NECESIDAD DE ESCUADRAS

- Montage au plafond ou au mur.
Le profil supérieur 5111 est usiné avec des trous tous les 45 cm pour être fixée directement au mur sans avoir besoin de supports.
- Ceiling or wall mount.
The track 5111 is machined with holes every 45 cm to be fixed directly to the wall without the need for brackets.
- Montaggio a soffitto o a muro.
La guida superiore 5111 è meccanizzata con fori ogni 45 cm per essere fissata alla parete senza necessità di supporti.


SECCIÓN PARA
PUERTAS DE MADERA



COMPONENTES




CARRIL
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIORE
5111/201 2 m
5111/301 3 m




PERFIL TAPA CARRIL
PROFIL COUVERTURE COULISSE
TRACK COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA GUIDA
5116/201 2 m
5116/301 3 m



SET PINZA MADERA
PINCE POUR BOIS
CLAMP FOR WOOD
PINZA PER LEGNO
1 COJINETE + BUFFER AUTOCIERRE / 1 COJINETE SIN BUFER
2 TOPES AUTOCIERRE PINZAS / 2 ANCLAKES PUERTAS MADERA /
1 GUÍA INFERIOR
5115/001 CON BUFFER



KIT FRENOS (STOP) + GUÍAS SUELO
KIT ARRÊT + GUIDE AU SOL
KIT STOP + FLOOR GUIDE
KIT STOP + GUIDA A PAVIMENTO
5122/012



TAPA LATERAL DE CARRIL
COUVERTURE LATERAL DU RAIL
TOP RAIL SIDE COVER
COPERTURA LATERALE SUPERIORE
5117/001 SET 2U.




UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNÉE DOUBLE ADHÉSIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..
4207/0..



GALGA MONTAJE UÑEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000



PERFIL TAPA CARRIL
PROFIL COUVERTURE
TRACK COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA GUIDA
5112/201 2 m
5112/301 3 m



TAPA LATERAL DE CARRIL
COUVERTURE LATERALE DU PROFIL
TOP RAIL SIDE COVER
COPERTURA LATERALE SUPERIORE
5113/001



SET PINZA PORTAVIDRIO
PINCE POUR VERRE
CLAMP FOR GLASS
PINZA PER VETRO
1 COJINETE + BUFFER AUTOCIERRE / 1 COJINETE SIN BUFER
2 TOPES AUTOCIERRE PINZAS / 2 PINZAS DE ALUMINIO / 1 GUÍA INFERIOR
5110/001

OP. BRILLO OP. POLI BR. CH. CR. ILLC.	PL. M. ALU. M. ALL. NAT.	BRUTO BRUT RAW GREZZO	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
32	01	00	09

Al	2/3 m		€/u
----	-------	--	-----

Al	2 m	∞ 5111	€/u
----	-----	--------	-----

Al	∞ 5116	€/u
----	--------	-----

Al	∞ 5116	€/u
----	--------	-----

INOX. SAT INOX. SAT S.S.S. INOX. SAT	INOX. BR INOX. POLI P.S.S. INOX. ILLC.	NEGRO NOIR BLACK NERO
28	22	0N

Ø 60		€/u
------	--	-----

Al		€/u
----	--	-----

Al		€/u
----	--	-----

Al	2/3 m	∞ 5111	€/u
----	-------	--------	-----

Al	∞ 5112	€/u
----	--------	-----

Al	Fe	8-10 mm	€/u
----	----	---------	-----

80 kg/set			
-----------	--	--	--

KITS



5120/E21 2 m
5120/E31 3 m

KIT PUERTA CORREDERA PARA MADERA.
EMPOTRABLE EN EL TECHO
KIT PORTE COULISSANTE BOIS AU PLAFOND
KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO
5111/201-5111/301 1 u. carril
5115/001 2 u. set pinzas para madera
4207/001 1 u. uñero

5121/P21 2 m
5121/P31 3 m

KIT PUERTA CORREDERA PARA MADERA A PARED
KIT DE PORTE COULISSANTE BOIS AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE
5111/201 1 u. carril
5116/201 1 u. tapa carril
5117/001 1 u. tapas laterales carril
5115/001 2 u. set pinzas para madera
4207/001 1 u. uñero

PLATA MATE ALU. MATT ALL. NATURALE
01

€/u

€/u

NOVEDAD

PERFIL PARA EMPOTRAR EN FALSOS TECHOS

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
0B	0N	00	0P

Al	2M 3M 4M	€/m
----	----------	-----


PERFIL PARA EMPOTRAR A TECHO
PROFIL POUR MONTAGE AU PLAFOND
PROFILE FOR CEILING MOUNTING
PROFILO PER MONTAGGIO A SOFFITTO

1 CARRIL/1 RAIL /1 BINARI


5450/10. 1M

2 CARRIL/2 RAIL /2 BINARI


5451/10. 1M



REF. 5451 OPCIÓN ALETA NO VISTA



REF. 5450 OPCIÓN ALETA VISTA



Lorem ip

CANTÓN TELEX MADERA 2

PUERTA CORREDERA TELESCÓPICA 2 PUERTAS

SISTEMA SINCRONIZADO DE 2 PUERTAS DE MADERA

al	Aluminio anodizado		Ancho máximo 68-120 cm
	60 kg/puerta		
	30 -45 mm		

REF.	ACABADOS	PRECIO
TELEX 2 Sin fijo 5160/000 * Referencia por especificar	00 	kit telex 2 o €/kit



CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número del producto	Producto	Especificaciones/tipos de puertas aplicables					
		Acabado	Peso puerta (kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Espesor (mm)	Aplicación
5160/000	CANTÓN TELEX 2 MADERA	 Negro Otros (sobre pedido):  Gris	60	FH-78 (Ver plano)	680-1200	30-45	Puerta de madera

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de puertas correderas sincronizadas telescópicas para tres puertas.
- Puertas correderas interiores adecuadas para familias, hoteles, edificios de oficinas, etc.
- Ahorro de espacio, buena decoración.

MATERIALES Y ACABADOS

- Carril: Aluminio, anodizado
- Cojinete: aleación de zinc, SN
- Soporte: Hierro, SN

The drawing consists of two views of a door hinge assembly:

- Top View (Top):** Shows the hinge components labeled F, A, and B. Dimensions include a total width of 102, with segments of 16, 34, 18, and 34. A vertical dimension of 51.5 is shown on the left. A red rectangle highlights a central area. On the right, vertical dimensions are 35 (max: 65, min: 60) and 30.
- Side View (Bottom):** Labeled "VISTA LATERAL PIEZAS PUERTA DE MADERA". It shows the hinge components with dimensions 18, 15, and 10. A vertical dimension of 10 is shown on the right. A dimension of 10 is also indicated at the bottom right.


Additional labels include "PH=FH-78mm" and "FH" with arrows indicating specific dimensions or components.

Technical drawing of the 474.4 cable assembly, showing front, side, and detail views with dimensions in millimeters.


Front View (Top): Shows a three-core cable with a diameter of $\varnothing 23.5$ mm. The overall width is 76 mm. The mounting bracket has a height of 57 mm and a base width of 116 mm. The cable diameter is 26 mm.

Side View (Middle): Shows the cable assembly with a total length of 454 mm. The mounting bracket has a height of 57 mm and a base width of 116 mm. The cable diameter is $\varnothing 23.5$ mm.

Detail View (Bottom): Shows a close-up of the cable assembly with a length of 474.4 mm. The mounting bracket has a height of 57 mm and a base width of 116 mm. The cable diameter is $\varnothing 23.5$ mm.




CARRIL SUPERIOR
RAIL EN ALUMINIUM
ALUMINIUM RAIL
BINARIO IN ALLUMINIO
5111/30. 3M



PERFIL DE PARTICIÓN
PROFIL DE PARTITION
PARTITION PROFILE
PROFILO DELLA PARTIZIONE

5128/20N 2M
5128/30N 3M



TAPA DE CARRIL SUPERIOR
COUVERTURE DE RAIL
SUPÉRIEURE
TOP RAIL COVER
COPERTURA SUPERIORE DEL
BINARIO
5210/30. 3M



SOPORTE PANEL FIJO
SUPPORT DE PANNEAU FIXE
FIXED PANEL SUPPORT
SUPPORTO PANNELLO FISSO
5162/000



UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNEÉ DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..
4207/0..



HUECO PUERTA
1883 - 3578

[illegible]

CANTÓN TELEX MADERA 3

PUERTA CORREDERA TELESCÓPICA 3 PUERTAS

SISTEMA SINCRONIZADO DE 3 PUERTAS DE MADERA

al	Aluminio anodizado		Ancho máximo 68-120 cm
	60 kg/puerta		
	30 -45 mm		

REF.	ACABADOS	PRECIO
TELEX 2 Sin fijo 5161/000 * Referencia por especificar	00 	kit telex 2 o €/kit



CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número del producto	Producto	Especificaciones/tipos de puertas aplicables					
		Acabado	Peso puerta (kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Espesor (mm)	Aplicación
5161/000	CANTÓN TELEX 3 MADERA	 Negro Otros (sobre pedido):  Gris	60	FH-78 (Ver plano)	680-1200	30-45	Puerta de madera

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de puertas correderas sincronizadas telescópicas para tres puertas.
- Puertas correderas interiores adecuadas para familias, hoteles, edificios de oficinas, etc.
- Ahorro de espacio, buena decoración.

MATERIALES Y ACABADOS

- Carril: Aluminio, anodizado
- Cojinete: aleación de zinc, SN
- Soporte: Hierro, SN



ESQUEMA Y MEDIDAS DE MONTAJE

Technical drawing showing the assembly and dimensions of the 300mm wide door model.


Top View (Side View):

- Total width: 154
- Panel widths: 16, 34, 18, 34, 18, 34
- Panel heights: 51.5, 35, 30, and 60 (min:60, max:65)
- Panel labels: A, B, C

Bottom View (Front View):

- Total height: FH
- Panel heights: PH=78mm, 10, and 18
- Panel widths: 15 and 18

MEDIDAS ACCESORIOS



A diagram of a rectangular frame with a height of 70 and a width of 34. The frame is composed of four vertical segments and two horizontal segments. The vertical segments are located at the left and right edges, and the horizontal segments are at the top and bottom edges. The dimensions are indicated by blue lines and numbers: 70 for the height and 34 for the width.

70






[illegible]

HUECO PUERTA
2272 - 4762

LIMA

HIERRO LACADO EN NEGRO

- HASTA 90 KG POR PUERTA
- GROSOR PUERTA DE 33-43 MM
- SOLO MONTAJE A PARED
- SE VENDE EN KIT POR PUERTAS DE 2 m (NO RECORTABLE)




KITS

KIT PUERTA CORREDERA MONTAJE A PARED
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉ AU MUR
SLIDING DOOR SET WALL MOUNTED
SET PORTA SCORREVOLE MONTATA A PARETE
5390/20N

- 1 u. **CARRIL ACERO**
COULISSE HAUTE - UPPER TRACK - GUIDA SUPERIORE
- 2 u. **COJINETES**
CHARLOT - ROLLER - CUSCINETTO
- 2 u. **STOP**
STOP CHARLOT - STOP ROLLER - STOP CUSCINETTO
- 5 u. **CONEXIÓN TUBO-PARED**
FIXATION TUBE-MUR - CONNEXION TUBE-WALL - CONNESSIONE TUBO-PARETE
- 1 u. **GUÍA INFERIOR**
GUIDAGE AU SOL - FLOOR GUIDE - GUIDA A PAVIMENTO
- 2 u. **PIEZAS ANTI-DESCARRILAMIENTO**
ÉPINGLE DE SÛRETÉ - SAFETY PIN - PERNO DI SICUREZZA
- 2 u. **AMORTIGUADOR CON RETENCIÓN**
AMORTISSEURS - DUMPERS SELFLOSING - AMORTIZZATORE

ATENCIÓN - ATTENTION - ATTENZIONE

- El carril no se puede cortar al estar mecanizado por los buffer amortiguadores
- Le rail ne peut pas être coupé lorsqu'il est usiné par les amortisseurs
- The rail can not be cut because machined for the dumpers selfclosing
- la guida non può essere tagliata perché meccanizzata per il fissaggio degli amortizzatori

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON

€/u



MATEK

SOLO A PARED: KIT 2 Mts. / KIT 3 Mts.



COJINETE
CHARLOT
ROLLER
CUSCINETTO
5363/028 plano



TUBO-CARRIL
TUBE-COULISSE
TUBE-TRACK
TUBO-GUIDA
4350/328 3 m
4350/228 2 m



REMATE FINAL CARRIL
BOUCHON COULISSE
END-CAP TRACK
COPRITESTA TUBO
236/028



GUÍA SUELO
GUIDAGE AU SOL
FLOOR GUIDE
GUIDA A PAVIMENTO
5364/028



STOP COJINETE
STOP CHARLOT
STOP ROLLER
STOP CUSCINETTO
5356/028 DERECHA
droite/right/destra
5357/028 IZQUIERDA
gauche/left/sinistra



ANCLAJE CARRIL-PARED
FIXATION MUR-COULISSE
CONNEXION WALL-TRACK
CONNESSIONE PARETE-GUIDA
4355/028



CONEXIÓN TUBO-PARED
FIXATION TUBE-MUR
CONNEXION TUBE-WALL
CONNESSIONE TUBO-PARETE
4353/028



UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNÉE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA	INOX SAT INOX SAT S.S.S. INOX SAT	ZINCADO PL. ZINK ZINK PL. ZINCATO
09	28	34

inox s.s.	L 2/3 m	Ø25x2,5	€/u	
				○
Ø 25			€/u	○
				○
inox s.s.	Ø 25		€/u	
				○
				○
inox s.s.	Ø 25		€/u	
				○
inox s.s.	Ø 25		€/u	
				○
inox s.s.	Ø 60		€/u	
				○

SET



5365/228 2 m

KIT PUERTA CORREDERA DE MADERA
KIT PORTE COULISSANTE EN BOIS
WOODEN SLIDING DOOR KIT
KIT PORTA SCORREVOLE IN LEGNO


4350/228	1 u. tubo carril
236/009	2 u. tapas finales
4353/028	4 u. conexión tubo-pared
5356/028	1 u. stop cojinete derecho
5357/028	1 u. stop cojinete izquierdo
5363/028	2 u. cojinetes
5364/028	1 u. guiador suelo
4207/028	1 u. uñero doble adhesivo

5365/328 3 m

KIT PUERTA CORREDERA DE MADERA
KIT PORTE COULISSANTE EN BOIS
WOODEN SLIDING DOOR KIT
KIT PORTA SCORREVOLE IN LEGNO

4350/328	1 u. tubo carril
236/009	2 u. tapas finales
4353/028	6 u. conexión tubo-pared
5356/028	1 u. stop cojinete derecho
5357/028	1 u. stop cojinete izquierdo
5363/028	2 u. cojinetes
5364/028	1 u. guiador suelo
4207/028	1 u. uñero doble adhesivo

MONTAJE A PARED



FH-9 / BISAGRA HIDRÁULICA OCULTA

REGULACIÓN 2D / PARA RETENCIÓN 90° UTILIZAR SH1 (REF. 5263 y 5264)


al Aluminio aeronáutico / INOX 304	30,60 o 80 kg/ puerta	Vida útil: 200.000 ciclos	Con mecanización
Mínimo 42 mm	Ancho de 800 a 1000 mm	Puerta madera	

INFORMACIÓN GENERAL

- BISAGRA OCULTA
- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

- Ajuste 2D $\pm 2,5$ mm
- Vida útil 200.000 ciclos
- Suave y silencioso
- Potente fuerza de cierre
- Diseño minimalista

KITS



SET 2 BISAGRAS 30KG

30 KG
5250/LON Golpe Final
5250/00N Cierre Progresivo

€/Set

○
○




SET 2 BISAGRAS 60KG

30 KG
5251/LON Golpe Final
5251/00N Cierre Progresivo

€/Set

○
○



SET 3 BISAGRAS 80KG

30 KG
5252/LON Golpe Final
5252/00N Cierre Progresivo

€/Set

○
○



BISAGRA VACÍA
5249/00N

€/u.

○

Vida útil: ≥ 200.000 ciclos




NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número de modelo	Configuración	Applicable door specifications/Types			
		Acabado	Peso puerta (Kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)
REF. 5250 FH9-30	Hidráulico 1 u. / 1 u. vacía	● Negro	30	≤ 2000	≤ 800
REF. 5251 FH9-60	2u. Hidráulicas	● Otros (sobre pedido): ● Dorado ● Plata	60	≤ 2400	≤ 950
REF. 5252 FH9-80	2u. Hidráulicas / 1u. vacía		80	≤ 2800	≤ 1000

DATOS TÉCNICOS

- AJUSTE 2D: izquierda/derecha $\pm 2,5$ mm; arriba/abajo $\pm 2,5$ mm;
- Ángulo máximo de apertura: 125°
- No se mantiene la puerta abierta, para mantener abierta a 90° : se puede combinar con stop SH-1
- Velocidad de cierre ajustable
- Potente fuerza de cierre. Fuerza de cierre: 7 N.m por pieza
- Rango de temperatura aplicable: $-5^\circ\text{C} \sim 45^\circ\text{C}$
- Funcionamiento suave y silencioso





PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS


COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MECANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO

* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'À ÉPUISER DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESURIMENTO STOCK



ESQUEMA DE FUNCIONES



Modelo: FH9
(Sin retención)



CIERRE PROGRESIVO: Se recomienda para puertas interiores.

CIERRE FINAL: Se recomienda para puertas exteriores y hoteles.

MECANIZACIÓN MADERA



ALTA CALIDAD



DURADERO



SEGURO PARA NIÑOS (ANTI PELLIZCO)



SILENCIOSO



RESISTENCIA AL DESGASTE



MATERIAL DE MÁXIMA CALIDAD



ELEGANTE



BRILLANTE



RESISTENTE AL FUEGO



ANTI ÓXIDO



PINTURA DURADERA



ANTI-PORTAZOS

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MECANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO

* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'À ÉPUISERMENT DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

FH-10 / BISAGRA HIDRÁULICA

CON RETENCIÓN 90° -MONTAJE A PARED

Aluminio aeronáutico / INOX 304	40,60,80 o 100 kg/ puerta	Vida útil: 100.000 ciclos	Con mecanización
Mínimo 40 mm	Ancho de 800 a 1200 mm	Puerta madera	

INFORMACIÓN GENERAL

- BISAGRA OCULTA
- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

- Ajuste 2D ± 2,5 mm
- Vida útil 200.000 ciclos
- Suave y silencioso
- Potente fuerza de cierre
- Diseño minimalista

KITS

NOIR
BLACK
NERO
ON



SET 3 BISAGRAS 30KG

40 KG

5253/LON Golpe Final
5253/00N Cierre Progresivo

€/Set

○
○




SET 3 BISAGRAS 60KG

60 KG

5254/LON Golpe Final
5254/00N Cierre Progresivo

€/Set

○
○



SET 3 BISAGRAS 80KG

80 KG

5255/LON Golpe Final
5255/00N Cierre Progresivo

€/Set

○
○



SET 4 BISAGRAS 80KG

100 KG

5256/LON Golpe Final
5256/00N Cierre Progresivo

€/Set

○
○


Vida útil: ≥ 100.000 ciclos

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número de modelo	Configuración	Applicable door specifications/Types					
		Retención puerta abierta	Acabado	Peso puerta (Kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Grueso puerta (mm)
FH10-40 5253	Hidráulico 1 u./ 2 u. vacía	☐ HO (Con retención) ☐ NHO (Sin retención)	● Negro	40	≤2000	≤800	≥40
FH10-60 5254	2u. Hidráulicas/ 1u. vacía		Otros (sobre pedido): ● Dorado ● Plata	60	≤2400	≤950	
FH10-80 5255	3u. Hidráulicas			80	≤2800	≤1000	
FH10-100 5256	3u. Hidráulicas/ 1u. vacía			100	≤3000	≤1200	


DATOS TÉCNICOS

- Ángulo máximo de apertura: 115°
- Zona de cierre rápido: 80°-40°
- Retención a 90°
- Velocidad de cierre ajustable
- Potente fuerza de cierre. Fuerza de cierre: 6-18 N.m (6N.m por bisagra funcional única)
- Rango de temperatura aplicable: -5°C ~ 45°C
- Funcionamiento suave y silencioso



ESQUEMA DE FUNCIONES

Modelo: FH10 (Con retención)



CIERRE PROGRESIVO: Se recomienda para puertas interiores.



CIERRE FINAL: Se recomienda para puertas exteriores y hoteles.

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:


GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MECANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO

* / COLOR ■ ■ ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'À ÉPUISERMENT DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESURIMENTO STOCK



MECANIZACIÓN MADERA



ALTA CALIDAD



DURADERO



SEGURO PARA NIÑOS (ANTI PELLIZCO)



SILENCIOSO



RESISTENCIA AL DESGASTE



MATERIAL DE MÁXIMA CALIDAD



ELEGANTE



BRILLANTE



RESISTENTE AL FUEGO



ANTI ÓXIDO



PINTURA DURADERA



ANTI-PORTAZOS

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MÉCANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO

* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'À ÉPUISERMENT DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

FH-6 / BISAGRA HIDRÁULICA

CON RETENCIÓN 90° -MONTAJE A PARED

al Aluminio	40-100 kg/puerta	Vida útil: 200.000 ciclos	Sin mecanización
Mínimo 38 mm	Ancho 70-120 cm	Puerta madera	

INFORMACIÓN GENERAL

- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

- Funcionamiento suave y silencioso.
- Fuerza de cierre y velocidad de cierre ajustables. Para una mejor instalación y usabilidad.
- Sistema hidráulico eficiente que garantiza un uso prolongado sin fugas de aceite, suave y liso.

BISAGRA

NOIR
BLACK
NERO
ON



BISAGRA FH-10
HIDRÁULICA
5271/HON
VACÍA
5271/00N

6/u.


○

○


Vida útil: ≥200.000 ciclos

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Peso de la puerta (dentro)	Medidas puerta	Cantidad	Sujección
10-40 kg	2000 mm x 700 mm	1 Bisagra hidráulica + 1 bisagra vacía	Mínimo 2 bisagras, una hidráulica, pero se recomienda 2 bisagras hidráulicas
40-60 kg	2100 mm x 850 mm	3 Bisagras hidráulicas	Si la altura es superior a 2100 mm, agregar una bisagra vacía (3 bisagras hidráulicas son más efectivas)
60-100 kg	2500 mm x 1200 mm	4 Bisagras hidráulicas	Para alturas de puertas no convencionales, se deben agregar proporcionalmente para obtener mejores resultados.



POSICIÓN DE INSTALACIÓN



PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MÉCANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO

* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'À ÉPUISER LE STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

FH-5 / BISAGRA HIDRÁULICA

CON RETENCIÓN 90° -MONTAJE A PARED


al Aluminio	40-100 kg/puerta	Vida útil: 200.000 ciclos	Sin mecanización
Mínimo 38 mm	Ancho 70-120 cm	Puerta madera	

INFORMACIÓN GENERAL

- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

- Funcionamiento suave y silencioso.
- Fuerza de cierre y velocidad de cierre ajustables. Para una mejor instalación y usabilidad.
- Sistema hidráulico eficiente que garantiza un uso prolongado sin fugas de aceite, suave y liso.

BISAGRA



BISAGRA FH-10
HIDRÁULICA
5270/H0N
VACÍA
5270/00N

NOIR
BLACK
NERO
ON

E/AL


○

○



Vida útil: ≥200.000 ciclos

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Peso de la puerta (dentro)	Medidas puerta	Cantidad	Sujeción
10-40 kg	2000 mm x 700 mm	1 Bisagra hidráulica + 1 bisagra vacía	Mínimo 2 bisagras, una hidráulica, pero se recomienda 2 bisagras hidráulicas
40-60 kg	2100 mm x 850 mm	3 Bisagras hidráulicas	Si la altura es superior a 2100 mm, agregar una bisagra vacía (3 bisagras hidráulicas son más efectivas)
60-100 kg	2500 mm x 1200 mm	4 Bisagras hidráulicas	Para alturas de puertas no convencionales, se deben agregar proporcionalmente para obtener mejores resultados.



POSICIÓN DE INSTALACIÓN



PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MECANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO
* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'À ÉPUISER DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

FH-3 / AMORTIGUADOR HIDRÁULICO OCULTO

MONTAJE PIVOTANTE

Al	Aluminio / INOX 304	65 kg/ puerta	Con mecanización
	Máximo 43 mm	Ancho máximo 900 mm	Puerta madera


INFORMACIÓN GENERAL

- AMORTIGUADOR OCULTO
- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

- Funcionamiento suave y silencioso.
- Velocidad de cierre ajustable. Para una mejor instalación y usabilidad.
- Sistema hidráulico eficiente que garantiza un uso prolongado sin fugas de aceite, suave y liso.

AMORTIGUADOR

01



SET AMORTIGUADOR FH-3
(2 HERRAJES: SUPERIOR E INFERIOR)
5260/001

6/Set

o

Vida útil: ≥ 500.000 ciclos

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número del producto	Producto	Especificaciones/tipos de puertas aplicables				
		Peso puerta (kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Espesor (mm)	Aplicación
FH3-60 5260	AMORTIGUADOR HIDRÁULICO OCULTO PARA PUERTA DE MADERA	≤ 65	≤ 2200	≤ 900	≥ 43	- Puerta de madera - Puerta con perfilera metálica

DATOS TÉCNICOS


- Ángulo abierto: 140° doble acción
- Sección de retención de puerta abierta: 90° y 120-140°
- Dos velocidades ajustables
- Válvula 1: 90°-30°
- Válvula 2: 30°-0°



ESQUEMA DE FUNCIONES

Modelo: FH3

La puerta permanece abierta



PARA OTROS PESOS CONSULTAR


PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MECANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO


* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'A ÉPUISER LE STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

**DIMENSIONES
PRODUCTO**




MECANIZACIÓN MADERA


① Parte superior del marco de la puerta



② Parte superior de la hoja de la puerta



③ Parte inferior de la hoja de la puerta



ALTA
CALIDAD



DURADERO



SEGURO PARA
NIÑOS (ANTI
PELLIZCO)



SILENCIOSO



ELEGANTE



BRILLANTE



RESISTENTE
AL FUEGO



ANTI-
PORTAZOS

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MECANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO
* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'À ÉPUISER LE STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

AH-8 / AMORTIGUADOR HIDRÁULICO OCULTO

ANTI ATRAPAMIENTO Y ANTI PORTAZO

 Acero / Aluminio	 50 kg/ puerta	 Con mecanización
 40-60 mm	 Ancho máximo 900 mm	 Puerta madera

INFORMACIÓN GENERAL


- AMORTIGUADOR OCULTO
- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

- Funcionamiento suave y silencioso.

- Para puertas de 40 a 60 mm de espesor.

AMORTIGUADOR

22



BISAGRA FH-10

DERECHA

5262/D22

IZQUIERDA

5262/Z22

E/U

○

○

Vida útil: ≥ 100.000 ciclos

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO


Número del producto	Producto	Especificaciones/tipos de puertas aplicables				
		Peso puerta (Kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Espesor (mm)	Aplicación
5262/Z22	P8 Amortiguador de puerta hidráulico oculto/Apertura a la izquierda	≤50	≤2200	≤900	40-60	Puerta de madera
5262/D22	P8 Amortiguador de puerta hidráulico oculto/Apertura a la derecha					

ELEMENTOS

DATOS TÉCNICOS

Material	Acero y Aluminio
Peso de puerta adecuado	≤50 Kg
Ancho de puerta adecuado	≤900 mm
Dirección	Apertura derecha o izquierda
Temperatura adecuada	-5°C ~ 40°C
Fuerza de cierre	5N.m
Vida útil	100.000 ciclos
Aplicación	Puertas interiores para habitaciones residenciales


DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN



PERSONAS EN ESTA POSICIÓN

El producto tiene mano derecha y mano izquierda como se muestra en la imagen, elija el modelo correcto para su puerta.

ESQUEMA DE FUNCIONES



PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:


GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MECANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO



* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'À ÉPUISERMENT DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

DIMENSIONES PRODUCTO



CUERPO DEL AMORTIGUADOR



PERNIO PREMARCO



MECANIZACIÓN MADERA



ALTA CALIDAD



DURADERO



SEGURO PARA NIÑOS (ANTI PELLIZCO)



SILENCIOSO



RESISTENCIA AL DESGASTE



MATERIAL DE MÁXIMA CALIDAD



ELEGANTE



BRILLANTE



RESISTENTE AL FUEGO



ANTI ÓXIDO



PINTURA DURADERA



ANTI-PORTAZOS

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MÉCANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO
* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'À ÉPUISER LE STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

AH-7 / AMORTIGUADOR HIDRÁULICO

APLICABLE A PUERTAS YA EXISTENTES

 Acero / Aluminio	 50 kg/ puerta	 Con mecanización
 40-60 mm	 Ancho máximo 900 mm	 Puerta madera

INFORMACIÓN GENERAL

- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

- Fabricado con máquinas de muy alta precisión.

- Se puede usar en cualquier puerta, incluso para puertas ya existentes.

AMORTIGUADOR



AMORTIGUADOR HIDRÁULICO AH-7

HIDRÁULICA
5261/DON
VACÍA
5261/ZON

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON

€/u.

○

○

Vida útil: ≥ 100.000 ciclos

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número del producto	Producto	Especificaciones/tipos de puertas aplicables					
		Acabado	Peso puerta (Kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Espesor (mm)	Aplicación
5261/D..	AH7 Amortiguador hidráulico DERECHA	● Negro Otras (sobre pedido): ● Gris ● Palisandro ● Blanco ● Natural	≤50	≤2200	≤900	40-60	Puerta de madera
5261/Z..	AH7 Amortiguador hidráulico IZQUIERDA						

ELEMENTOS	DATOS TÉCNICOS
Material	Acero y Aluminio
Acabado	Blanco, Gris, Negro, Palisandro, Natural
Peso de puerta adecuado	≤60 Kg
Ancho de puerta adecuado	≤900 mm
Dirección	Temperatura adecuada
Temperatura adecuada	-5°C ~ 40°C
Fuerza de cierre	3.5N.m
Vida útil	100.000 ciclos
Aplicación	Puertas interiores para habitaciones residenciales


DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN



PERSONAS EN ESTA POSICIÓN

El producto tiene mano derecha y mano izquierda como se muestra en la imagen, elija el modelo correcto para su puerta.


ESQUEMA DE FUNCIONES



PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

DIMENSIONES PRODUCTO



 ALTA CALIDAD	 DURADERO	 SEGURO PARA NIÑOS (ANTI PELLIZCO)	 SILENCIOSO	 RESISTENCIA AL DESGASTE	 MATERIAL DE MÁXIMA CALIDAD
 ELEGANTE	 BRILLANTE	 RESISTENTE AL FUEGO	 ANTI ÓXIDO	 PINTURA DURADERA	 ANTI-PORTAZOS

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:
GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MÉCANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO
* / COLOR ■■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'À ÉPUISERMENT DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

SH-1 / STOP HIDRÁULICO UNIVERSAL

RETENCIÓN ANTI REBOTE, TODO TIPO DE PUERTAS DE MADERA

al	Acero / Aluminio	50 kg/ puerta	Con mecanización
40-60 mm	Ancho máximo 900 mm	Puerta madera	


INFORMACIÓN GENERAL

- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

Se puede usar en combinación con las bisagras hidráulicas ocultas FH9 para obtener la retención de la puerta a 90°.

AMORTIGUADOR

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON



AMORTIGUADOR HIDRÁULICO AH-7

PARED
5263/00N
SUELO
5264/00N

€/u.

○

○

Para otros acabados consultar



DATOS TÉCNICOS

1. Fuerza de impacto máxima: 300-600N
2. Velocidad de amortiguación: aproximadamente 0,4 m/s
3. Carrera (distancia al punto final cuando se genera amortiguación): 8 mm
4. Vida útil: 100.000 ciclos


MÁXIMA FACILIDAD DE MONTAJE



DIAGRAMA DEL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO



En el proceso de uso, la succión de la puerta debido a una fuerza externa golpea el rodillo fijado en la parte inferior del cabezal de succión de la puerta, el pestillo dentro de la succión de la puerta saldrá del estado de bloqueo, mientras tanto la varilla amortiguadora absorberá el gran impacto y alcanzará un efecto amortiguador.




Debido al efecto amortiguador de la varilla amortiguadora, el pestillo solo se desviará lentamente, desempeñando así el papel de succión silenciosa.

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MÉCANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO
* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'À ÉPUISERMENT DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESAURIMENTO STOCK

DIMENSIONES PRODUCTO



ALTA CALIDAD	DURADERO	SEGURO PARA NIÑOS (ANTI PELLIZCO)	SILENCIOSO	RESISTENCIA AL DESGASTE	MATERIAL DE MÁXIMA CALIDAD
ELEGANTE	BRILLANTE	RESISTENTE AL FUEGO	ANTI ÓXIDO	PINTURA DURADERA	ANTI-PORTAZOS

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:
GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

COMPROBAR LAS MEDIDAS DE MECANIZACIÓN CON LOS HERRAJES EN LA MANO - VÉRIFIER LES MESURES DE MÉCANISATION AVEC ACCESSOIRES À LA MAIN - CHECK THE MECHANIZATION MEASUREMENTS WITH FITTINGS IN HAND - CONTROLLARE LE MISURE DI MECANIZZAZIONE CON GLI ACCESSORI IN MANO
* / COLOR ■ = HASTA AGOTAR EXISTENCIAS - JUSQU'A ÉPUISEMENT DU STOCK - WHILE STOCKS LAST - FINO ESaurimento STOCK

B-150

BISAGRA OCULTA NO HIDRÁULICA / CON REGULACIÓN 3D



Zamak



2 bisagras
40 kg/
puerta



Con
mecani-
zación



Mínimo
35 mm



Ancho
máximo
850 mm



Puerta
madera

**INFORMACIÓN
GENERAL**

- INSTALACIÓN
OCULTA

- ANGULO DE
APERTURA 180°

Tratamiento de la superficie del producto: cromo perlado, niquelado, revestimiento de cobre, pintura de aerosol


Las juntas de los cojinetes están hechas de material PA66 lubricado y resistente al desgaste.

El ajuste izquierdo y derecho utiliza tornillos de rosca fina para un ajuste más preciso.

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número del producto	Producto	Especificaciones/tipos de puertas aplicables					
		Acabado	Peso puerta (Kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Espesor (mm)	Aplicación
5275/00N	B-150 Bisagra no Hidráulica	● Negro ● Gris	2u.- 40	max. 2400	max. 850	min. 35	Puerta de madera

AJUSTE 3D




Permite ajustar:



- Derecha/Izquierda
- Arriba/Abajo
- Adelante/Atrás

Apto para puertas de madera, puertas de acero, puertas plegables, etc.

Material: aleación de zinc



MECANIZACIÓN MADERA



BISAGRA




BISAGRA NO HIDRÁULICA B-150
*5275/00N

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON



*O



SMART-LOCKS MADERA

CERRADURAS "SMART" - INTELIGENTES



**CERRADURA
SMART-LOCK MADERA**
serrure à bois smart-lock
smart-lock wood lock
serratura in legno smart-lock
5545/00N €/u.



**CERRADURA
SMART-LOCK MADERA**
serrure à bois smart-lock
smart-lock wood lock
serratura in legno smart-lock
5546/00N €/u.



NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON

35-65 mm
Ø 60mm

35-65 mm
Ø 60mm



MÚLTIPLES
OPCIONES
DE APERTURA



Cerraduras compatibles con sistema de domótica mediante APP Smart Life

Conexión WIFI a distancia mediante gateway "TUYA" / Consultar para más información.

NOVEDAD



CERRADURA CON PASSWORD / RFID - BLUETOOTH
SERRURE AVEC MOT DE PASSE/RFID-BLUETOOTH
LOCK WITH PASSWORD / RFID - BLUETOOTH
SERRATURA CON PASSWORD / RFID - BLUETOOTH
***4259/028**

Incluye 3 tarjetas RFID



TARJETA RFID
CARTE RFID
RFID CARD
SCHEDA RFID
***4259/C09**

INOX SAT PLÁSTICO
INOX SAT PLASTIQUE
S.S.S. PLASTIC
INOX SAT PLASTICA
28 09
Inox S.S. CE €/u

*O

PLA €/u

*O

HYDRO

BISAGRAS HIDRÁULICAS


PLATA MATE
ALU. MAT.
ALU. NATUR.
01



BISAGRAS HIDRÁULICAS PARA PUERTAS DE MADERA
3 PIEZAS (1 HIDRÁULICA, 2 VACÍAS)
CHARNIÈRES HYDRAULIQUES POUR PORTES EN BOIS
3 PIÈCES (1 HYDRAULIQUES, 2 GRATUITE)
HYDRAULIC HINGES FOR WOODEN DOORS
3 PIECES (1 HYDRAULIC, 2 FREE)
CERNIERE IDRAULICHE PER PORTE IN LEGNO
3 PEZZI (1 IDRAULICI, 2 GRATUITO)
***1532/001 Der /Set 3 bisagras**
***1533/001 Izq /Set 3 bisagras**

charnière mur ferme-porte hydraulique réglable
wall hinge hydraulic spring floor adjustable
cerniera parete chiudiporta idraulico regolabile

BISAGRA HIDRÁULICA Guía de instalación (AluH)





- Hay 3 piezas en cada juego para un peso de 100Kg.
- Corte de madera como guía.

② Instalar la bisagra SUPERIOR e INFERIOR

③ Instale la BISAGRA HIDRÁULICA en la mitad de la puerta

④ Ajuste de la POTENCIA Y VELOCIDAD



MODO DE AJUSTE

VELOCIDAD Y FUERZA EN EL LADO DE LA BISAGRA




HACIA LA DERECHA EL VALOR
HACE QUE LA PUERTA SE
CIERRE LENTAMENTE ABAJO
HACIA LA IZQUIERDA EL VALOR
HACE QUE LA PUERTA SE
CIERRE MAS RAPIDO



HACIA LA DERECHA EL VALOR
HACE QUE LA PUERTA SE
CIERRE CON MAS FUERZA
HACIA LA IZQUIERDA EL VALOR
HACE QUE LA PUERTA SE
CIERRE CON MENOS FUERZA

GUÍA DE DIRECCIÓN DE BISAGRAS



madera 38 mm
Peso max. 40 kg/puerta
ancho max. 100 cm
Para uso interior
Testada 2M ciclos

