





METAL

HERRAJES VIDRIO Y MADERA

KARR 1 Y KARR 3

CORREDERA PLÁSTICO "U" Y "L"

CERRADURAS VITRINAS

BISAGRAS VITRINAS

SIN MUESCA O TALADRO
CON MUESCA O TALADRO

PORTAESTANTES

COMPLEMENTOS

UNIÓN ESTANTERÍA
DISTANCIADOR RÓTULOS
SEPARADOR MOSTRADOR
COMPLEMENTOS ESPEJOS
LAMPARA "UV"
ACCES. PEGAMENTO "UV"

DIS-PLAY

CLICK

KITS Y COMPONENTES

FACILPLUS Y ARPLUS

KITS Y COMPONENTES

GAMA PREMIUM

HERRAJES ALTA GAMA - PUERTA PANAMÁ AUTOM. MAGN. MADERA

KITS
MONTAJE
CARACTERÍSTICAS

PUERTA PANAMÁ INVISIBLE MAGNÉTICA MADERA

KITS
CONFIGURACIÓN

FAMILIA CANTÓN - CANTÓN INVISIBLE MADERA (MANUAL)

KITS
CONFIGURACIÓN

CANTÓN MADERA

KITS Y COMPONENTES
PERFIL EMPOTRAR TECHO

CANTÓN TELEX MADERA 2

KITS Y COMPONENTES
MEDIDAS Y MONTAJE

CANTÓN TELEX MADERA 3

KITS Y COMPONENTES
MEDIDAS Y MONTAJE

LIMA

MATEK

KITS Y COMPONENTES

GAMA PREMIUM

HERRAJES ALTA GAMA - FH9 -BISAGRA HIDRÁULICA OCULTA MADERA

KITS
INF. Y DATOS TÉCNICOS

FH10 - BISAGRA HIDRÁULICA

KITS
INF. Y DATOS TÉCNICOS

FH6 - BISAGRA HIDRÁULICA CARACTERÍSTICAS

FH5 - BISAGRA HIDRÁULICA CARACTERÍSTICAS

FH3 - AMORTIGUADOR HIDRÁULICO OCULTO

INF. Y DATOS TÉCNICOS

AH8 - AMORTIGUADOR HIDRÁULICO OCULTO

INF. Y DATOS TÉCNICOS

AH7 - AMORTIGUADOR HIDR. INF. Y DATOS TÉCNICOS

SH1 - STOP HIDR. UNIVERSAL INF. Y DATOS TÉCNICOS


B150 - BISAGRA OCULTA CARACTERÍSTICAS

SMART-LOCKS MADERA

HIDRO

KARR 3 VIDRIO DE HASTA 10 MM

ALTURA PUERTA HASTA 2,5 m Ó 25 kg/COJINETE
VERRE MAX. 10 mm, HAUTEUR MAX. 2,5 m OU 25 kg/CHARLOT
GLASS MAX. 10 mm, HEIGHT MAX. 2,5 m OR 25 kg/ROLLER
VETRO MASS. 10 mm, ALTEZZA MASSIMA 2,5 m
O 25 kg/CUSCINETTO



PL. M ALU. M ALU. M ALL. NAT	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	BRUTO BRUT RAW GREZZO
01	0B	0N	0P	00

	CARRIL SUPERIOR SIMPLE COULISSE HAUTE UPPER SIMPLEE TRACK GUIDA SUPERIOR SEMPLICE 1607/1..	Al	5 m	20x15x20x2					€
	CARRIL SUPERIOR SIMPLE COULISSE HAUTE UPPER SIMPLEE TRACK GUIDA SUPERIOR SEMPLICE 1640/1..	Al	5 m	30x18x30x2					€
	SUPERIOR DOBLE FELPA COULISSE HAUTE DOBLE UPPER DOUBLE TRACK GUIDA SUPERIOR DOPPIA 1621/1..	Al	5 m	∞ 1628					€
	CASACA VIDRIO PROFIL VERRE PROFILE GLASS PROFILO VETRO 1608/1..	Al	5 m	max. 10 mm					€
	CARRIL INFERIOR DOBLE RAIL DOBLE INFERI LOWER DOUBLE RAIL BINARIO DOPPIO INF. 1609/128	inox s.s.	5 m						€
	COJINETE HIERRO GALET ACIER METALLIC ROLLER PATTINO METAL. SCORREV 1632/000	Fe	25 kg/u						€
	PALA METÁLICA EMBOUET METAL METALLIC END-CAP COPRITESTA METALLICO 1633/0..	Fe							€
	FELPA BROSSER BRUSH 1628/109	plas	325 m						€

VITRINAS CORREDERAS

M.150 "U" y "L"



METAL

COMPLEM. VIDRIO Y MADERA

CORREDERA PLÁSTICO

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA	COLOR COULEUR COLOR COLORE
09	0P

SUPERIOR DOBLE
COULISSE HAUTE DOBLE
UPPER DOUBLE TRACK
GUIDA SUPERIOR DOPPIA

plas	4 m	4 mm	15,5x11	€/m
------	-----	------	---------	-----

1682/10P MARRÓN, BRUN, BROWN, MARRONE
1681/109 TRANSP.

CARRIL INFERIOR DOBLE
RAIL DOBLE INFERIEUR
LOWER DOUBLE RAIL
BINARIO DOPPIO INF.

plas	4 m	4 mm	15,5x6	€/m
------	-----	------	--------	-----

1684/10P MARRÓN, BRUN, BROWN, MARRONE
1683/109 TRANSP.

"U" y "L"

PL. M ALU. M ALU. M ALL. NAT	ORO M DORÉ M GOLD M DOR. OP	BLANCO M BLANC M WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
01	03	0B	0N	0P

ÁNGULO 15x15 mm
PROFIL EN "L" 20X20
PROFIL "L" SHAPE 20X20
PROFILO ANGOLARE 20X20
1650/1..

Al	6,4 m	15x15x1,5 mm	€/m
----	-------	--------------	-----

ÁNGULO 20x20 mm
PROFIL EN "L" 20X20
PROFIL "L" SHAPE 20X20
PROFILO ANGOLARE 20X20
1651/1..

Al	5 m	20x20x1,5 mm	€/m
----	-----	--------------	-----

ÁNGULO 25x25 mm
PROFIL EN "L" 25X25
PROFIL "L" SHAPE 25X25
PROFILO ANGOLARE 25X25
1652/1..

Al	5 m	25x25x1,5 mm	€/m
----	-----	--------------	-----

ÁNGULO 30x30 mm
PROFIL EN "L" 30X30
PROFIL "L" SHAPE 30X30
PROFILO ANGOLARE 30X30
1653/1..

Al	5 m	30x30x1,5 mm	€/m
----	-----	--------------	-----

"U" 10x10x10 mm
PROFIL EN "U" 10X10X10
PROFIL "U" SHAPE 10X10X10
PROFILO "U" 10X10X10
1656/1..

Al	5 m	10x10x10x1,5	6 mm	€/m
----	-----	--------------	------	-----

"U" 12x12x12 mm
PROFIL EN "U" 12X12X12
PROFIL "U" SHAPE 12X12X12
PROFILO "U" 12X12X12
1657/1..

Al	6 m	12x12x12x1,5	8 mm	€/m
----	-----	--------------	------	-----

"U" 15x15x15 mm
PROFIL EN "U" 15X15X15
PROFIL "U" SHAPE 15X15X15
PROFILO "U" 15X15X15
1659/1..

Al	5 m	15x15x15x1,5	10 mm	€/m
----	-----	--------------	-------	-----

"U" 20x15x20 mm
PROFIL EN "U" 20X15X20
PROFIL "U" SHAPE 20X15X20
PROFILO "U" 20X15X20
1607/1..

Al	5 m	20x15x20x2	10 mm	€/m
----	-----	------------	-------	-----

"U" 30x18x30 mm
PROFIL EN "U" 30X18X30
PROFIL "U" SHAPE 30X18X30
PROFILO "U" 30X18X30
1640/1..

Al	5 m	30x18x30x2	12 mm	€/m
----	-----	------------	-------	-----

"L" INOX PULIDO
L INOX POLI
L POL. STAINLESS STEEL
L INOX LUCIDO

INOX BR INOX POLI P.S.S. INOX LLC	22	inox s.s.	3 m	€/m
--	----	--------------	-----	-----

*4373/122 20x20x1 mm
*4374/122 25x25x1 mm

*O
*O

CERRADURAS VITRINAS

CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR CR. LLC.	CR. MATE CHR. M M. CHR CR. OPAC	CR. ORO CHR. DOR GOLD. C CR. ORO
32	31	33

CERRADURA LÁPIZ
SERRURE VERRE AVEC TRAU
LOCK FOR DRILLED GLASS
SERRATURA VETRO FORATO
1500/032 MISMA LLAVE
même comb. keyed alike stessa chiave

Zn	6 mm	Ø 16	€/u
----	------	------	-----

CERRADURA DE SERRETA
SERRURE CRÉMAILLÈRE AMOVIBLE
RATCHET LOCK
SERRATURA CREMAGLIERA
1502/032 DISTINTA LLAVE
comb. variée, differ key, chiave distinta
1501/032 MISMA LLAVE
même comb. keyed alike stessa chiave

Zn	4-8 mm	€/u
----	--------	-----

CERRADURA PULSADOR
SERRURE PORTES COULISSANTES
SLIDING DOOR LOCK
SERRATURA PER SCORREVOLI
1497/0.. MISMA LLAVE
même comb. keyed alike stessa chiave

Zn	∞ KARR system	€/u
----	---------------	-----

CERRADURA PALA
SERRURE PORTES COULISSANTES
SLIDING DOOR LOCK
SERRATURA PER SCORREVOLI
1504/0.. MISMA LLAVE
même comb. keyed alike stessa chiave

Zn	∞ KARR 1	€/u
----	----------	-----

CERRADURA VITRINA
SERRURE AVEC TRAU
DRILLED GLASS LOCK
SERRATURA VETRO FORATO
1505/032 MISMA LLAVE
même comb. keyed alike stessa chiave

Zn	5-6 mm	Ø 26	€/u
----	--------	------	-----

CERRADURA PUERTA BATIENDE
SERRURE PORTE BATTANTE
SWINGING DOOR LOCK
SERRATURA PORTA BATTENTE
1495/032 MISMA LLAVE
même comb. keyed alike stessa chiave

Zn	4-6 mm	€/u
----	--------	-----

CONTRACERRADURA VIDRIO SIN MUESCA
GAÛCHE VERRE SANS ENCOCHE
GLASS STRIKE WITHOUT CUT-OUT
CONVIROSERRATURA VETRO SENZA TACCA
1491/032

Zn	4-6 mm	€/u
∞ 1495		

CERRADURA 2 PUERTAS BATIENDES
SERRURE 2 PORTES BATTANTE
SWINGING 2 DOORS LOCK
SERRATURA 2 PORTE BATTENTI
1496/032 MISMA LLAVE
même comb. keyed alike stessa chiave

Zn	4-6 mm	€/u
----	--------	-----

CERRADURA PUERTA BATIENDE
SERRURE PORTE BATTANTE
SWINGING DOOR LOCK
SERRATURA PORTA BATTENTE
*1508/032 DISTINTA LLAVE
comb. variée, differ key, chiave distinta

Zn	5-10 mm	Ø 19	€/u
----	---------	------	-----

CERRADURA x PUERTA ALUMINIO
SERRURE x PORTE D'ALUMINIUM
LOCK x ALUMINIUM DOOR
SERRATURA x PORTA DI ALLUMINIO
*1479/031 DISTINTA LLAVE
comb. variée, differ key, chiave distinta

Zn	1921 mm	€/u
fresado en el aluminio fraisage en aluminium milling in aluminium fresatura nell'aluminio		
*O		

BISAGRA PIVOTANTE CON CERRADURA + BISAGRA SUPERIOR SIN CERRADURA
CHARNIÈRE DE PIVOTEMENT AVEC SERRURE + CHARNIÈRE SUP.
PIVOTING HINGE WITH LOCK+ UPPER HINGE
CERNIERA CARDINE CON SERRATURA+ CERNIERA SUP.
*1966/032 der. sup.
*1965/032 der. inf.


Cu	6-8 mm	18 kg/2u	€/u
55x30			

Se venden en JUEGOS DE 2 U. DERECHA
JEUX 2 UNITÉS, DROITE
SET 2 PIECES, RIGHT
SET 2 PEZZI, DESTRA



BISAGRAS VITRINA

SIN MUESCA O TALADRO



BISAGRA PARED-VIDRIO
CHARNIÈRE MUR-VERRE
HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-VERRO
1950/032

CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. LUC.	NEGRO NOIR BLACK NERO	CR. MATE CHR. M M. CHR. CR. OPAC
32	0N	31
Cu	4-8 mm	5 kg/u
60x32	0°-90°	€/u



BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180°
HINGE GLASS-GLASS 180°
CERNIERA VETRO-VETRO 180°
1951/032

Cu	4-8 mm	5 kg/u
60x57	0°-90°	€/u



BISAGRA PARED-VIDRIO
CHARNIÈRE MUR-VERRE
HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-VERRO
1963/032

Cu	4-6 mm	2,5 kg/u
25x20	0°-90°	€/u



BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 90°
CHARNIÈRE VERRE-VERRE 90°
HINGE GLASS-GLASS 90°
CERNIERA VETRO-VETRO 90°
1964/032

Cu	4-6 mm	2,5 kg/u
25x16	0°-180°	€/u



BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180°
HINGE GLASS-GLASS 180°
CERNIERA VETRO-VETRO 180°
1953/032

Cu	4-6 mm	2,5 kg/u
25x57	0°-180°	€/u



SET BISAGRA CAZOLETA
CHARNIÈRE DE PIVOTEMENT
PIVOTING HINGE
CERNIERA CARDINE
1954/S32

Cu	6-8 mm	12 kg/2u
40x27		€/u

JUEGOS DE 2 UNIDADES
JEUX DE 2 UNITÉS
SET 2 PIECES
SET 2 PEZZI



SET BISAGRA CAZOLETA
CHARNIÈRE DE PIVOTEMENT
PIVOTING HINGE
CERNIERA CARDINE
1522/S22

inox s.s.	4-6 mm	40x22
12 kg/2u		€/u

JUEGOS DE 2 UNIDADES
JEUX DE 2 UNITÉS
SET 2 PIECES
SET 2 PEZZI



SET IMÁN
JEU D'AIMANTS
MAGNET SET
SET DI MAGNETI
1509/022

inox s.s.	4-6 mm	€/u
--------------	--------	-----



TIRADOR
BOUTON
KNOB
POMOLO
***1529/0...**

Zn	€/u
----	-----

CON MUESCA O TALADRO



SET BISAGRAS PIVOTANTES
CHARNIÈRE DE PIVOTEMENT
PIVOTING HINGE
CERNIERA CARDINE
1961/S32

JUEGOS DE 2 UNIDADES
JEUX DE 2 UNITÉS
SET 2 PIECES
SET 2 PEZZI

CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. LUC.	NEGRO NOIR BLACK NERO	CR. MATE CHR. M M. CHR. CR. OPAC
32	0N	31

Zn	6-8 mm	18 kg/2u
65x40		€/u



BISAGRA PARED-VIDRIO
CHARNIÈRE MUR-VERRE
HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-VERRO
1957/032

Cu	6-8 mm	10 kg/u
43x40	0°-90°	€/u



BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180°
CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180°
HINGE GLASS-GLASS 180°
CERNIERA VETRO-VETRO 180°
1958/032

Cu	6-8mm	10 kg/u
40x80	0°-90°	€/u



BISAGRA GOLPE ARREMETIDA
CHARNIÈRE ANGULAIRE
CORNER HINGE
CERNIERA A SCATTO
1956/032

Cu	6-8 mm	10 kg/u
46x48	0°-90°	€/u



SET BISAGRAS GOLPE ARREMETIDAS
CHARNIÈRE ANGULAIRE
CORNER HINGE
CERNIERA A SCATTO
1516/S32


JUEGOS DE 2 UNIDADES
JEUX DE 2 UNITÉS
SET 2 PIECES
SET 2 PEZZI

Zn	4-5 mm	40x30
10 kg/2u		€/u



BISAGRA GOLPE ARREMETIDA INTERMEDIA
CHARNIÈRE CENTRALE
CENTRAL HINGE
CERNIERA A SCATTO INTERMEDIA
1452/0..

Zn	4-5 mm	30x30
10 kg/2u		€/u



BISAGRA PIVOTANTE
CHARNIÈRE DE PIVOTEMENT
PIVOTING HINGE
CERNIERA CARDINE
***1967/032**

JUEGOS DE 2 UNIDADES
JEUX DE 2 UNITÉS
SET 2 PIECES
SET 2 PEZZI

Cu	8-10 mm	20 kg/2u
	2 x Ø12	€/u



BISAGRA GOLPE ARREMETIDA
CHARNIÈRE ANGULAIRE
CORNER HINGE
CERNIERA A SCATTO
***1468/032**

Zn	5-6 mm	3 kg/2u
	Ø19 mm	€/u



PLACA PARA TRANSFORMAR LA BISAGRA 1468 EN VIDRIO-VIDRIO
PLAQUE POUR TRANSFORMER LE CHARNIÈRE 1468 EN VERRE-VERRE
PLATE TO TRANSFORM THE 1468 HINGE IN GLASS-GLASS
PIASTRA PER TRASFORMARE LA CERNIERA 1468 IN VETRO-VETRO
***1469/032**

		€/u
--	--	-----


PORTAESTANTES

CR. BRILLO	CR. MATE
CHR. POLI	CHR. M
BR. CHR	M. CHR
CR. ILLC.	CR. OPAC
32	31



PORTAESTANTE MEDIALUNA
PINCES POUR TABLETTES
BRACKETS FOR SHELVES
PORTAMENSOLE
1513/0.. 6 mm

Zn	6-8-10mm
49x25	€/u



PORTAESTANTE RECTANGULAR
PINCES POUR TABLETTES
BRACKETS FOR SHELVES
PORTAMENSOLE
*1510/0.6mm

Zn	6-8-10mm
55x25	€/u




SOPORTE ESTANTES CILINDRO
PINCES POUR TABLETTES
BRACKETS FOR SHELVES
PORTAMENSOLE
1538/0.. 6mm

Zn	6 mm
15x27	€/u



SOPORTE VIDRIO BASE PLANA
PINCE VERRE BASE PLATE
GLASS CLAMP FLAT BASE
MORSETTO VETRO BASE PIANA
1539/0.. 8/10mm

8-10 mm	195x27
---------	--------



SOPORTE VIDRIO BASE PLANA
PINCE VERRE BASE PLATE
GLASS CLAMP FLAT BASE
MORSETTO VETRO BASE PIANA
1540/032 6-10 mm

inox s.s.	6-10	17x27	€/u
-----------	------	-------	-----




PORTAESTANTE VIDRIO-VIDRIO
Vidrio 8-10 mm (base)
6-8 mm (estante)
TAQUET SUPPORT BRACKET
Verre avec trous 8-10 mm
Verre tablette 6-8 mm
FITTING FOR GLASS SHELF
Glass drilled 8-10 mm
Glass shelf 6-8 mm
ACCESSORIO PER MENSOLA VETRO
Vetro con foro 8-10 mm
Vetro mensola 6-8 mm
4959/032

Cu	10mm
6-8mm	8-10mm
	€/u



PINZA PELICANO GRANDE
PINCE "PELICAN XL"
BRACKET "PELICAN XL"
PORTAMENSOLE "PELICANO XL"
91/032
91/031

Zn	6-35mm	€/u
105x75		




PINZA PELICANO MEDIANA
PINCE "PELICAN M"
BRACKET "PELICAN M"
PORTAMENSOLE "PELICANO M"
94/032
94/031

Zn	6-29mm	€/u
75x55		



PINZA PELICANO PEQUEÑA
PINCE "PELICAN S"
BRACKET "PELICAN S"
PORTAMENSOLE "PELICANO S"
92/032
92/031

Zn	6-12mm	€/u
40x36		



PINZA CUADRADA GRANDE
PINCE CARRÉE
SQUARE BRACKET
MORSETTO QUADRATO
*95/032

Zn	6-42mm	€/u
75x66		

COMPLEMENTOS

CR. BRILLO	INOX	BR
CHR. POLI	INOX	POLI
BR. CHR	P.S.S.	
CR. ILLC.	INOX	ILLC
32	22	

UNIÓN ESTANTERÍA



ESCUADRA METÁLICA 3 VIDRIOS
SUPPORT ANGULAIRE 3 VERRES
ANGULAR SUPPORT 3 GLASSES
SUPPORTO ANGOLARE 3 VETRI
1518/032

Fe	5	max.8mm	€/u
----	---	---------	-----



ESCUADRA METÁLICA 2 VIDRIOS
SUPPORT ANGULAIRE 2 VERRES
ANGULAR SUPPORT 2 GLASSES
SUPPORTO ANGOLARE 2 VETRI
1519/032

Fe	5	max.8mm	€/u
----	---	---------	-----



APOYO FINAL ESTANTE
TAQUET ÉTAGÈRE FINALE
FINAL SHELF SUPPORT
SUPPORTO FINALE MENSOLA
1520/L32


Cu	8	max.10mm	€/u
----	---	----------	-----



APOYO INTERMEDIO 2 ESTANTES
TAQUETS INTERMÉDIAIRE 2 ÉTAGÈRES
INTERMEDIATE 2 SHELVES SUPPORT
SUPPORTO INTERMEDIO 2 MENSOLA
1521/L32

Cu	8	max.10mm	€/u
----	---	----------	-----

DISTANCIADOR RÓTULOS



DISTANCIADOR VIDRIO AVELLANADO
ESPACEUR AVEC TROU FRAISÉE
SPACER WITH COUNTERSUNK DRILL
SEPARATORE CON FORO SVASATO
1930/032


Cu	8-10mm	19	€/u
	8 mm	19 mm	

SEPARADOR MOSTRADORES




DISTANCIADOR VIDRIO AVELLANADO
ESPACEUR AVEC TROU FRAISÉE
SPACER WITH COUNTERSUNK DRILL
SEPARATORE CON FORO SVASATO
1925/0..102mm

Cu	8-10mm	19	€/u
	8 mm	19 mm	



PASAMONEDAS
PASSAMONNAIE
MONEY HATCH
PASSAMONETE
1665/022

inox s.s.	41x31x4 cm	255x350	€/u
-----------	------------	---------	-----



PASAMONEDAS
PASSAMONNAIE
MONEY HATCH
PASSAMONETE
1666/022

inox s.s.	26x21x4 cm	155x205	€/u
-----------	------------	---------	-----



PASAMONEDA BLINDADA
PASSAMONNAIE BLINDÉ
ARMOURED MONEY HATCH
PASSAMONETE BLINDATO
1667/022

inox s.s.	41x31x7 cm	255x350	€/u
-----------	------------	---------	-----

COMPLEMENTOS ESPEJOS



VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA
2556/009

PLÁSTICO	PLASTIQUE	PLASTIC	PLASTICA
09			
plas	∅14	€/u	
			o



VENTOSA TRANSPARENTE
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA
319/009

plas	∅20	€/u	
			o

COMPLEMENTOS ESPEJOS



GRAPA INOX DE MUELLE
PALTES INOX AVEC RESSORT
STAINLESS STEEL CLAMP WITH SPRING
GRAPPA INOX CON MOLLA
1664/022
PRECIO DE:
1 SET DE 4 UNIDADES

CR. BRILLO	BLANCO	ZINCADO	INOX BR
CR. POLI	BLANC	PL. ZNK	INOX POLI
CR. CHR	WHITE	ZNK PL	P. S. S.
CR. ILLC.	BIANCO	ZINCATO	INOX ILLC
32	0B	34	22

inox	set 4 u.	€/u	
s.s.			o



SOPORTE ESPEJO Y FOCO
SUPPORT MIRROIR ET SPOT
MIRROR AND SPOT SUPPORT
SUPPORTO SPECCHIO E SPOT
1542/034 60cm
1548/034 10cm

Fe		€/u	
			o
			o

CINTA ADHESIVA 2 CARAS
RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE
DOUBLE FACED ADHESIVE TAPE
NASTRO BIADESIVO
1545/00B 12X0,8
1546/00B 19X0,8

plas	66 m	€/u	
			o
			o

BRUTO	INOX SAT
BRUT	INOX SAT
RAW	S. S. S.
GREZZO	INOX SAT
00	28

LAMPARA "UV"



IRRADIADOR "UV" 250W "UVAHAND"
LAMPE "UV" 250W "UVAHAND"
"UV" LAMP 250W "UVAHAND"
LAMPADA "UV" W "UVAHAND"
***9132/000**

250 W	€/u	
		*o

ACCESORIOS PARA PEGAMENTO "UV"



CERRADURA VID-VID. 180° x PEGAMENTO "UV"
SERRURE VERRE-VERRE 180° x COLLAGE "UV"
GLASS-GLASS 180° LOCK x "UV" GLUE
SERRATURA VETRO-VETRO 180° x COLLA "UV"
***1972/028**

inox	UV	∅ 28	€/u
s.s.			*o




40-50


PIE CON NIVELADOR x PEGAMENTO "UV"
BASÉ AVEC NIVELEUR x COLLAGE "UV"
BASE WITH LEVELER x "UV" GLUE
BASE CON LIVELLATORE x COLLA "UV"
***1978/028**

inox	UV	∅ 60	€/u
s.s.			*o

DIS-PLAY




PERFIL TAPA
PROFIL COUVERTURE
COVER PROFILE
PROFILO COPERTINA
4020/101




PERFIL BASE
PROFIL BASE
BASE PROFILE
PROFILO BASE
4021/100



MUELLE
RESSORT
SPRING
MOLLA
Se recomienda 4-5 u/m
4022/028




ESCUADRA ENSAMBLE
ÉQUERRE DE ASSEMBLAGE
ASSEMBLING CORNER BRACKET
STAFFA UNIONE D'ANGOLO
4023/034




TAPA ESQUINA
COUVERCLE DE COIN
CORNER COVER
COPERTINA ANGOLO
***4024/032**

PL. M	BRUTO	INOX SAT	CR. BRILLO	ZINCADO
ALL. M	BRUT	INOX SAT	CR. POLI	PL. ZNK
ALL. M	RAW	S. S. S.	BR. CHR	PL. ZNK
ALL. NAT	GREZZO	INOX SAT	INOX SAT	PL. ZNK
				ZINCATO
01	00	28	32	34
Al	5 m	32x14 mm		€/m
				o
Al	5 m	32x14 mm		€/m
				o
inox	∞ 4000			€/u
s.s.				o
				Fe €/u
				o
				plas €/u
				*o



***CLICK** SISTEMA DE PERFILES DE ALUMINIO PARA TODO TIPO DE VITRINAS Y MOSTRADORES

Aluminum profile system for all types of showcases
Système de profils en aluminium pour tous les types de vitrines
Sistema di profili di alluminio per vetrine



PERFIL QUADRANT
PERFIL QUADRANT
QUADRANT PROFILE
PROFILO QUADRANT
*868/1..

1 SALIDA
1 RAINURÉS
1 SLOT
1 CANALE
*858/1..

2 SALIDA+1 ALETA
2 RAINURÉS+1 SUPPORT
2 SLOTS +1 SUPPORT
2 CANALI + 1 APPOGGIO
*871/1..

PERFIL TAPABOCAS
PROFIL COUVERTURE
COVER PROFIL
PROFILO COPRI-CANALE
*961/1..


GRAPA ENSAMBLE
JOIN ASSEMBLAGE
ASSEMBLY JOINT
GRAPPA ASSEMBLAGGIO
*882/000

PL. BR ALU. BR ALU. BR ALL. LUC	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	PL. M ALL. M ALL. NAT	COLOR COULEUR COLOR COLORE
02	0B	0N	01	0P
Al	5 m	30x30	€/m	
*o	*o	*o	*o	
Al	5 m	35x20	€/m	
*o	*o	*o	*o	
Al	5 m	45x20	€/m	
*o	*o	*o	*o	
Al	5 m	14x6	€/m	
*o	*o	*o	*o	
Al	∞	858-859-871-871-866	€/m	
*o				

VIDRIO SUPERIOR
VERRE SUPERIEUR
UPPER GLASS
VETRO SUPERIORE

VIDRIOS FIJOS
VERRES FIXES
FIXED GLASSES
VETRI FISSILATERALI

MADERA
BOIS
WOOD
LEGNO



CR. BRILLO CHR. POLI BR. CHR. CR. LUC.	CR. MATE CHR. M M. CHR. CR. OPAC	CR. ORO CHR. DOR GOLD. C CR. ORO	BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE	BRUTO BRUT RAW GREZZO
32	31	33	0B	0N	0P	00

NUCLEO UNION
JOINT 90° 868
JOINT 90° 868
GIUNTO 90° 868
*898/000

TAPA SUPERIOR 868
EMBOIT SUPERIEURE
UPPER COVER 868
COPRITESTA SUPERIORE
*892/0..

TAPA PLÁSTICO
EMBOIT
END-CAP
COPRITESTA
*895/00N

SOPORTE ESTANTE
SUPPORT TABLETTE
SHELF SUPPORT
APPOGGIO RIPIANO
*928/04N

REFUERZO HIERRO
REINFORCEMENT EN FER 90°
REINFORCING IRON PIECE 90°
RINFORZO IN FERRO 90°
*943/034


SET BISAGRA CAZOLETA
CHARNIERE PIVOIEMENT
PIVOTING HINGE
CERNIERA CARDINE
1522/S32

BISAGRA PARED-VIDRIO
CHARNIERE MUR-VERRE
HINGE WALL-GLASS
CERNIERA PARETE-VERRO
1963/032

Al	∞	868	€/u			
						*o
Zn	∞	898	€/u			
						*o
plas	∞	868	€/u			
						*o
plas	∞	868-874	€/u			
						*o
Fe	€/u					
						*o
inox s.s.	4-6 mm	40x22	12 kg/2u			
						∞ 961
						€/u
Cu	4-6 mm	25x20	2,5 kg/u			
						∞ 961
						€/u

CORREDERA PLÁSTICO
COULISSE EN PLASTIQUE
PLASTIC SLIDING DOOR
SCORREVOLE IN PLASTICA
H. MAX.: 1,2 M


CORREDERA ALUMINIO
COULISSE EN ALUMINIUM
SLIDING DOOR IN ALUMINIUM
SCORREVOLE IN ALLUMINIO
H. MAX.: 2 M



*CLICK

KITS

BLANCO PL. M	NEGRO	COLOR
BLANC ALLU. M	NOIR	COULEUR
WHITE ALLU. M	BLACK	COLOR
BIANCO ALL. NAT	NERO	COLORE
OB	O1	ON
		OP



VITRINA 2 CUERPOS MEDIDAS: 120 x 200 x 40cm.
CORREDERAS PLÁSTICO. EL PRECIO INCLUYE SÓLO LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO, JUNQUILLOS Y 2 CERRADURAS SERRETA. NO SE SUMINISTRAN CRISTALES Y MADERAS.

Vitrine 2 corps. Couissant en plastique. Le prix comprend la structure en aluminium, les profils en plastique et 2 serrures avec crémaillère. Nous ne fournissons pas de verre et de bois.


Showcase 2 bodies. Plastic sliding door. The price includes the aluminium structure, the plastic profiles and 2 ratchet locks. We don't supply glass and wood.

Vetrina 2 corpi. Scorrevoli in plastica. Il prezzo comprende la struttura di alluminio, i profili di plastica e 2 serrature cremagliera. Non forniamo vetri e legno.

3 *VT125/0.. *o *o *o

BLANCO PL. M	NEGRO	COLOR
BLANC ALLU. M	NOIR	COULEUR
WHITE ALLU. M	BLACK	COLOR
BIANCO ALL. NAT	NERO	COLORE
OB	O1	ON
		OP

KITS




MOSTRADOR CLÁSICO MEDIDAS: 120 x 80 x 50cm
CORREDERAS PLÁSTICO + 1 CERRADURA SERRETA. EL PRECIO INCLUYE SÓLO LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y LOS JUNQUILLOS. NO SE SUMINISTRAN CRISTALES Y MADERAS

Vitrine-comptoir classique. Couissant en plastique + 1 serrure avec crémaillère. Le prix comprend la structure en aluminium, les profils en plastique. Nous ne fournissons pas de verre et de bois.

Showcase-desk classic. Plastic sliding door + 1 ratchet lock. The price includes the aluminium structure and the plastic profiles. We don't supply glass and wood.

Vetrina-banco classica. Scorrevoli in plastica + 1 serratura cremagliera. Il prezzo comprende la struttura di alluminio e i profili di plastica. Non forniamo vetri e legno.

*MC123/0.. *o *o *o




VITRINA 1 CUERPO MEDIDAS: 120 x 200 x 40cm.
CORREDERAS ALUMINIO. EL PRECIO INCLUYE SÓLO LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO, JUNQUILLOS Y 1 CERRADURA SERRETA. NO SE SUMINISTRAN CRISTALES Y MADERAS.

Vitrine 1 corp. Couissant en aluminium. Le prix comprend la structure en aluminium, les profils en plastique et 1 serrure avec crémaillère. Nous ne fournissons pas de verre et de bois.

Showcase 1 body. Aluminium sliding door. The price includes the aluminium structure, the plastic profiles and 1 ratchet lock. We don't supply glass and wood.

Vetrina 1 corpo. Scorrevoli in alluminio. Il prezzo comprende la struttura di alluminio, i profili di plastica e 1 serratura cremagliera. Non forniamo vetri e legno.

*VT200/0.. *o *o *o




MOSTRADOR CON PARTE INFERIOR CERRADA PUERTAS CORREDERAS, 2 CERRADURAS SERRETA MEDIDAS: 120 x 80 x 50cm
EL PRECIO INCLUYE SÓLO LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO. NO SE SUMINISTRAN CRISTALES Y MADERAS

Vitrine-comptoir classique avec rangement. Couissant en plastique + 2 serrures avec crémaillère. Le prix comprend la structure en aluminium, les profils en plastique. Nous ne fournissons pas de verre et de bois.

Showcase-desk classic with warehouse. Plastic sliding door + 2 ratchet locks. The price includes the aluminium structure and the plastic profiles. We don't supply glass and wood.

Vetrina-banco classica con magazzino. Scorrevoli in plastica + 2 serrature cremagliera. Il prezzo comprende la struttura di alluminio e i profili di plastica. Non forniamo vetri e legno.

*MA127/C.. *o *o *o




MOSTRADOR CON PARTE INFERIOR CERRADA PUERTAS CORREDERAS, 2 CERRADURAS SERRETA MEDIDAS: 80 x 120 x 50cm
EL PRECIO INCLUYE SÓLO LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO. NO SE SUMINISTRAN CRISTALES Y MADERAS

Vitrine-comptoir classique avec rangement. Couissant en plastique + 2 serrures avec crémaillère. Le prix comprend la structure en aluminium, les profils en plastique. Nous ne fournissons pas de verre et de bois.

Showcase-desk classic with warehouse. Plastic sliding door + 2 ratchet locks. The price includes the aluminium structure and the plastic profiles. We don't supply glass and wood.

Vetrina-banco classica con magazzino. Scorrevoli in plastica + 2 serrature cremagliera. Il prezzo comprende la struttura di alluminio e i profili di plastica. Non forniamo vetri e legno.

*MA127/0.. *o *o *o



APOYO Y/O BATIENTE
SUPPORT ET/OU BATTANT
SUPPORT AND/OR DOOR STOP
APPOGGIO E/O BATTENTE
*962/10N

FELPA
BROSSER
BRUSH
FELPA
1628/109


JUNQUILLO VIDRIO FIJO
PROFILE VERRE FIXE
FIXED GLASS PROFILE
PROFILO VETRO FISSO
*956/10N

CORREDERA SUPERIOR
COULISSE HAUTE
SLIDING DOOR UPPER TRACK
SCORREVOLE BINARIO ALTO
*954/10N

CORREDERA INFERIOR/LATERAL
COULISSE BASSE ET LATÉRALE
SLIDING DOOR LOWER TRACK AND LATERAL
SCORREVOLE BINARIO BASSO E LATÉRALE
*953/10N

PL. M	ORO M	BLANCO	NEGRO	PLÁSTICO
ALLU. M	DORÉ M	BLANC	NOIR	PLASTIQUE
ALLU. M	GOLD M	WHITE	BLACK	PLASTIC
ALL. NAT	DOR. OP	BIANCO	NERO	PLASTICA
O1	O3	OB	ON	O9
plas	4 m	6-8 mm	€/m	
				*o
plas	325 m	€/m		
				o
plas	4 m	5-6-8 mm	€/m	
				*o
plas	4 m	5 mm	€/m	
				*o
plas	4 m	5 mm	€/m	
				*o

***FACILPLUS**




SET COJINETES SUPERIOR +
BUFFER AUTOCIERRE
SET GALETES HAUTES + AMORTISSEUR
SET UPPER ROLLER + SELF-CLOSING SYSTEM
SET CUSCINETTO + AMORTIZZATORE
*1736/034



CARRIL INFERIOR DOBLE
RAIL DOBLE INFERIEUR
LOWER DOUBLE RAIL
BINARIO DOPPIO INF.
*1724/1..



STOP INTERIOR CARRIL
STOP CHARLOT
STOP ROLLER
STOP CUSCINETTO
*1731/000



PERFIL LATERAL
PROFILE LATERAL DOOR
DOOR LATERAL PROFILE
PROFILO LATERAL PORTA
*1720/101





FELPA ADHESIVA
BROSSER ADHESIF
ADHESIVE BRUSH
FELPA ADESIVA
*1732/100


BLANCO BLANC WHITE BIANCO	PL. M ALU. M ALU. M ALL. NAT	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	O1	ON	OO	OP
			Fe	∞ 1720
				€/U
				*o
			Al	5 m 62x6 mm
				37,25 mm €/m
			Fe	∞ 1724
				€/U
				*o
			Al	Consultar 34x20 mm
				10 mm €/m
			plas	∞ 1720 75 m €/m
				*o


***ARPLUS**

SISTEMA DE PUERTAS TIPO "CLASICO"




SISTEMA DE PUERTAS TIPO "JAPONESA"






LATERAL PUERTA
PROFILE LATERAL DOOR
DOOR LATERAL PROFILE
PROFILO LATERAL PORTA
*1720/1..



SUPERIOR DOBLE
COULISSE HAUTE BOBLE
UPPER DOUBLE TRACK
GUIDA SUPERIOR DOPPIA
*1719/1..



CASACA SUPERIOR
PROFILE DOOR HAUTE
UPPER DOOR PROFILE
PROFILO SUPERIORE PORTA
*1722/1..



CASACA SUPERIOR
PROFILE DOOR HAUTE
UPPER DOOR PROFILE
PROFILO SUPERIORE PORTA
*1723/1..



CARRIL INFERIOR DOBLE
RAIL DOBLE INFERIEUR
LOWER DOUBLE RAIL
BINARIO DOPPIO INF.
*1724/1..



COJINETE SUPERIOR
GALET HAUTE
UPPER ROLLER
CUSCINETTO SCORREV.
*1738/009



COJINETE
GALET ACIER
METALLIC ROLLER
PATTINO METAL. SCORREV.
*1729/000




STOP INTERIOR CARRIL
STOP CHARLOT
STOP ROLLER
STOP CUSCINETTO
*1731/000



TORNILLO
VIS
SCREW
VITE
*1730/000



TAPÓN ADHESIVO
BOUCHON ADHESIF
HOLES ADHESIVE COVER
COPERTINA FORI ADESIVA
*1733/0..



PERFIL PARA "JAPONESA"
PROFILE X PORTE "JAPANAIS"
"JAPANESE" DOOR PROFILE
PROFILO PORTA "GIAPPONESE"
*1741/1..



FELPA ADHESIVA
BROSSER ADHESIF
ADHESIVE BRUSH
FELPA ADESIVA
*1732/100



ENSAMBLE PARA "JAPONESA"
ASSEMBLAGE PORTE "JAPANAIS"
"JAPANESE" ASSEMBLY
FISSAGGIO "GIAPPONESE"
*1742/034




JUNQUILLO VETRO
PERFIL POUR VERRE
PROFILE FOR GLASS
PROFILO PER VETRO
*5060/109

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	PL.M ALU.M ALLU.M ALL. NAT	ORO M DORÉ M GOLD M DOR. OP	NEGRO M NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	O1	O3	ON	OO	OP

Al	Consultar	34x20 mm	10 mm	€/m	
*o	*o		*o		*o
Al	5 m	81x40 mm	37,25 mm	€/m	
*o	*o		*o		*o
Al	5 m	22x11 mm	10 mm	€/m	
*o	*o		*o		*o
Al	5 m	57x11 mm	10 mm	€/m	
*o	*o		*o		*o
Al	5 m	62x6 mm	37,25 mm	€/m	
*o	*o		*o		*o
Fe	∞ 1720			€/u	*o
Fe	20 kg/u	∞ 1723		€/u	*o
Fe	∞ 1724			€/u	*o
Fe	∞ 1720-1723-1722			€/u	*o
plas	∞ 1720			€/u	*o *o *o *o
Al	5 m	26x14 mm	6-10 mm	€/m	*o *o *o *o
plas	∞ 1720	75 m		€/m	*o
Fe	∞ 1720-1741			€/u	*o
plas	3 m	∞ 1741	4 mm	€/m	*o

KITS



2 PUERTAS
2 PORTES
2 DOORS
2 PORTE

*1739/22. < 1,5 m
*1739/32. 1,51 <-> 2 m
*1739/42. 2,01 <-> 2,5 m


ANCHO
HUECO
Largeur
Width
Larghezza

ALTURA PUERTA
CONSULTAR

Hauteur max. consulter
Height max. ask
Altezza massima consultare

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	PL.M ALU.M ALLU.M ALL. NAT	NEGRO NOIR BLACK NERO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
OB	O1	ON	OP

*o	*o	*o	*o
*o	*o	*o	*o
*o	*o	*o	*o



3 PUERTAS
3 PORTES
3 DOORS
3 PORTE


*1739/13. 1,50 <-> 2 m
*1739/23. 2,01 <-> 2,5 m
*1739/33. 2,51 <-> 3 m
*1739/43. 3,01 <-> 3,5 m

ANCHO
HUECO
Largeur
Width
Larghezza

ALTURA PUERTA
CONSULTAR

Hauteur max. consulter
Height max. ask
Altezza massima consultare

*o	*o	*o	*o
*o	*o	*o	*o
*o	*o	*o	*o
*o	*o	*o	*o



4 PUERTAS
4 PORTES
4 DOORS
4 PORTE

*1739/14. < 3 m
*1739/24. 3,01 <-> 3,5 m
*1739/34. 3,51 <-> 4 m

ANCHO
HUECO
Largeur
Width
Larghezza

ALTURA PUERTA
CONSULTAR

Hauteur max. consulter
Height max. ask
Altezza massima consultare

*o	*o	*o
*o	*o	*o
*o	*o	*o

PUERTA ALTA GAMA PANAMÁ MADERA

CORREDERA AUTOMÁTICA MAGNÉTICA DE MADERA

MOTOR ELECTROIMANES / Discreto, ultrasilencioso, sin mantenimiento.

Aluminio anodizado	Ancho máximo 100 cm	40 kg/puerta	Testado 500.000 ciclos
P. Vidrio 8-10 mm	P. Enmarcadas 45 mm	P. Madera ≤45 mm	Puerta madera

INFORMACIÓN GENERAL

- Uso interior; doméstico, oficinas, hoteles, clínicas médicas, etc.
- Fácil instalación,
- Frecuencia de paso media/baja.

KITS

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON



KIT TÁCTIL

- 80-100 cm 4080/31N ○
- 100-120 cm 4080/32N ○
- 120-140 cm 4080/34N ○



KIT SENSORES DE DISTANCIA

- 80-100 cm 4081/31N ○
- 100-120 cm 4081/32N ○
- 120-140 cm 4081/34N ○



KIT INFRARROJO

- 80-100 cm 4082/31N ○
- 100-120 cm 4082/32N ○
- 120-140 cm 4082/34N ○

Cada kit contiene dos piezas de el modo de apertura elegido.

SOBRE PEDIDO se puede conseguir puertas eléctricas telescópicas y/o sincronizadas.

MÚLTIPLES MODOS DE APERTURA PARA ELEGIR:



INTERRUPTOR DE SENSORES DE DISTANCIA

INTERRUPTOR DE INFRARROJO

INTERRUPTOR TÁCTIL


SOBRE PEDIDO
INTERRUPTOR DE HUELLAS DACTILARES

SOBRE PEDIDO
INTERRUPTOR FACE ID


MONTAJE DEL CARRIL



TESTADO 500.000 CICLOS



MONTAJE SISTEMA A PARED / A TECHO: (VIDRIO / VIDRIO ENMARCADO / MADERA)



DISTINTOS MODOS DE APERTURA
Propuesta en la imagen:
interruptor táctil

* Escoger el carril magnético dependiendo del ancho de la puerta

Ancho de puerta	Ancho carril	Ref.
≤ 1000mm	793mm	4080/31N
1000-1200mm	1033mm	4080/32N
1200-1400mm	1240mm	4080/34N

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Ajuste de altura 5mm
- Ruido ≤ 40dB
- Standby consumo ≤ 5w
- Consumo ≤ 100w
- Velocidad cierre 200-500 mm/sec
- Tensión 220v/110v
- Certificaciones:

CE EMC LVD FC

PUERTA PANAMÁ INVISIBLE MAGNÉTICA

CORREDERA INVISIBLE MAGNÉTICA DE MADERA

MOTOR ELECTROIMANES / Mecanismo totalmente oculto.


al Aluminio anodizado	 Ancho máximo 80-120 cm	 60 kg/puerta
 P. Enmarcadas 28-45 mm	P. Madera 28-45 mm	 Puerta madera

INFORMACIÓN GENERAL

- Adecuado para puertas correderas simples
- Adecuado para puertas para familias, hoteles, edificios de oficinas, etc.
- Doble sistema de cierre suave para

el funcionamiento del equilibrio de la puerta corredera.
- Posicionamiento manual de empujar y tirar en ambos lados para lograr el equilibrio.
- Fácil instalación, funcionamiento suave, larga vida útil

KITS



KIT ELÉCTRICO
80-120 cm
4077/000

BRUTO
BRUT
RAW
GREZZO
00



MÚLTIPLES MODOS DE APERTURA PARA ELEGIR:



INTERRUPTOR DE SENSORES DE DISTANCIA



INTERRUPTOR INFRARROJO



INTERRUPTOR TÁCTIL



SOBRE PEDIDO
INTERRUPTOR DE HUELLAS DACTILARES




SOBRE PEDIDO
INTERRUPTOR FACE ID





CONEXIÓN ELÉCTRICA

Sistema de rodillos deslizantes de accionamiento electromagnético


MEDIDAS PERFILES



CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR



CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR



CANTÓN INVISIBLE MADERA (Manual)

AUTOCIERRE CON AMORTIGUADOR
SOFT CLOSING

al

Aluminio
anodizado




Ancho máximo
80-120 cm



60 kg/puerta



28 -45 mm



MANUAL, CON
SOFT-CLOSING

AUTOCIERRE CON
AMORTIGUADOR

REF.	ACABADOS	PRECIO
800-1200 mm 5165/000	00	kit manual o €/kit

MATERIALES Y ACABADOS


Carril deslizante: Aluminio, anodizado
Rodillo colgante: aleación de zinc, SN



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Adecuado para puertas correderas simples
- Adecuado para puertas correderas para familias, hoteles, edificios de oficinas, etc.
- Doble sistema de cierre suave para el funcionamiento del equilibrio de la puerta corredera.
- Posicionamiento manual de empujar y tirar en ambos lados para lograr el equilibrio.
- Fácil instalación, funcionamiento suave, larga vida útil

MEDIDAS CARRO



CANTÓN MADERA




PUERTA CORREDERA DE MADERA 80 KG



MONTAJE A TECHO O PARED
EL CARRIL 5111 ESTÁ MECANIZADO
CON UN TALADRO CADA 45 CM PARA
SER FIJADO DIRECTAMENTE A LA PARED
SIN NECESIDAD DE ESCUADRAS

- Montage au plafond ou au mur.
Le profilé supérieur 5111 est usiné avec des trous tous les 45 cm pour être fixé directement au mur sans avoir besoin de supports.
- Ceiling or wall mount.
The track 5111 is machined with holes every 45 cm to be fixed directly to the wall without the need for brackets.
- Montaggio a soffitto o a muro.
La guida superiore 5111 è meccanizzata con fori ogni 45 cm per essere fissata alla parete senza necessità di supporti.

SECCIÓN PARA
PUERTAS DE MADERA




COMPONENTES



CARRIL
COULISSE HAUTE
UPPER TRACK
GUIDA SUPERIORE
5111/201 2 m
5111/301 3 m

CR. BRILLO CR. POLI BR. CR. CR. ILLC.	PL. M ALU. M ALL. NAT.	BRUTO BRUT RAW GREZZO	PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLASTICA
32	01	00	09
Al	2/3 m		€/u




PERFIL TAPA CARRIL
PROFIL COUVERTURE COULISSE
TRACK COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA GUIDA
5116/201 2 m
5116/301 3 m

Al	2 m	∞ 5111	€/u
----	-----	--------	-----



SET PINZA MADERA
PINCE POUR BOIS
CLAMP FOR WOOD
PINZA PER LEGNO
1 COJINETE + BUFFER AUTOCIERRE / 1 COJINETE SIN BUFER
2 TOPES AUTOCIERRE PINZAS / 2 ANCLAKES PUERTAS MADERA / 1 GUÍA INFERIOR
5115/001 CON BUFFER

Al	2 m	∞ 5116	€/u
----	-----	--------	-----



KIT FRENO (STOP) + GUÍA SUELO
KIT ARRÊT + GUIDE AU SOL
KIT STOP + FLOOR GUIDE
KIT STOP + GUIDA A PAVIMENTO
5122/012

Al		∞ 5116	€/u
----	--	--------	-----



TAPA LATERAL DE CARRIL
COUVERTURE LATÉRALE DU RAIL
TOP RAIL SIDE COVER
COPERTURA LATÉRALE SUPERIORE
5117/001 SET 2U.

Al		∞ 5116	€/u
----	--	--------	-----



UNERO DOBLE ADHESIVO
POIGNÉE DOUBLE ADHÉSIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..
4207/0..

Al	∅ 60		€/u
----	------	--	-----



GALGA MONTAJE UNEROS
GABARIT DE MONTAGE
INSTALLATION TOOL
SAGOMA AIUTO MONTAGGIO
4209/000

Al			€/u
----	--	--	-----




PERFIL TAPA CARRIL
PROFIL COUVERTURE
TRACK COVER PROFIL
PROFILO COPERTINA GUIDA
5112/201 2 m
5112/301 3 m

Al	2/3 m	∞ 5111	€/u
----	-------	--------	-----



TAPA LATERAL DE CARRIL
COUVERTURE LATÉRALE DU PROFIL
TOP RAIL SIDE COVER
COPERTURA LATÉRALE SUPERIORE
5113/001

Al		∞ 5112	€/u
----	--	--------	-----






SET PINZA PORTAVIDRIO
PINCE POUR VERRE
CLAMP FOR GLASS
PINZA PER VETRO
1 COJINETE + BUFFER AUTOCIERRE / 1 COJINETE SIN BUFER
2 TOPES AUTOCIERRE PINZAS / 2 PINZAS DE ALUMINIO / 1 GUÍA INFERIOR
5110/001

Al	Fe	8-10 mm	€/u
----	----	---------	-----

80 kg/set			
-----------	--	--	--

PARA PUERTAS CORREDERAS DE VIDRIO



PERFIL PARA EMPOTRAR EN FALSOS TECHOS

BLANCO BLANC WHITE BIANCO	NEGRO NOIR BLACK NERO	BRUTO BRUT RAW GREZZO	COLOR COULEUR COLOR COLORE
0B	0N	00	0P

PERFIL PARA EMPOTRAR A TECHO
PROFIL POUR MONTAGE AU PLAFOND
PROFILE FOR CEILING MOUNTING
PROFILO PER MONTAGGIO A SOFFITTO

Al	2M 3M 4M	€/m
----	----------	-----

1 CARRIL/1 RAIL /1 BINARI
5450/10. 1M
2 CARRIL/2 RAIL /2 BINARI
5451/10. 1M

--	--	--	--

--	--	--	--

KITS

PLATA MATE ALU. MAT ALL. NATURALE
01



5120/E21 2 m
5120/E31 3 m


KIT PUERTA CORREDERA PARA MADERA
EMPOTRABLE EN EL TECHO
KIT PORTE COUSSANTE BOIS AU PLAFOND
KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO
5111/201-5111/301 1 u. carril
5115/001 2 u. set pinzas para madera
4207/001 1 u. unero

5121/P21 2 m
5121/P31 3 m


KIT PUERTA CORREDERA PARA MADERA A PARED
KIT DE PORTE COUSSANTE BOIS AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE
5111/201 1 u. carril
5116/201 1 u. tapa carril
5117/001 1 u. tapas laterales carril
5115/001 2 u. set pinzas para madera
4207/001 1 u. unero

NOVEDAD

REF. 5451 OPCIÓN ALETA NO VISTA



REF. 5450 OPCIÓN ALETA VISTA



Lorem ip

CANTÓN TELEX MADERA 2

PUERTA CORREDERA TELESCÓPICA 2 PUERTAS

SISTEMA SINCRONIZADO DE 2 PUERTAS DE MADERA

al	Aluminio anodizado		Ancho máximo 68-120 cm
	60 kg/puerta		
	30 -45 mm		

REF.	ACABADOS	PRECIO
TELEX 2 Sin fijo 5160/000 <small>* Referencia por especificar</small>	00 	kit telex 2 o €/kit



CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número del producto	Producto	Especificaciones/tipos de puertas aplicables					
		Acabado	Peso puerta (kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Espesor (mm)	Aplicación
5160/000	CANTÓN TELEX 2 MADERA	 Negro Otros (sobre pedido):  Gris	60	FH-78 (Ver plano)	680-1200	30-45	Puerta de madera

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de puertas correderas sincronizadas telescópicas para tres puertas.
- Puertas correderas interiores adecuadas para familias, hoteles, edificios de oficinas, etc.
- Ahorro de espacio, buena decoración.

MATERIALES Y ACABADOS


- Carril: Aluminio, anodizado
- Cojinete: aleación de zinc, SN
- Soporte: Hierro, SN

CANTÓN TELEX MADERA 3

PUERTA CORREDERA TELESCÓPICA 3 PUERTAS

SISTEMA SINCRONIZADO DE 3 PUERTAS DE MADERA

al	Aluminio anodizado		Ancho máximo 68-120 cm
	60 kg/puerta		
	30 -45 mm		

REF.	ACABADOS	PRECIO
TELEX 2	00 	kit telex 2
Sin fijo		o €/kit
5161/000		
* Referencia por especificar		



CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número del producto	Producto	Especificaciones/tipos de puertas aplicables					
		Acabado	Peso puerta (kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Espesor (mm)	Aplicación
5161/000	CANTÓN TELEX 3 MADERA	 Negro  Gris (sobre pedido)	60	FH-78 (Ver plano)	680-1200	30-45	Puerta de madera

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de puertas correderas sincronizadas telescópicas para tres puertas.
- Puertas correderas interiores adecuadas para familias, hoteles, edificios de oficinas, etc.
- Ahorro de espacio, buena decoración.








MATERIALES Y ACABADOS

- Carril: Aluminio, anodizado
- Cojinete: aleación de zinc, SN
- Soporte: Hierro, SN

LIMA

HIERRO LACADO EN NEGRO

- HASTA 90 KG POR PUERTA
- GROSOR PUERTA DE 33-43 MM
- SOLO MONTAJE A PARED
- SE VENDE EN KIT POR PUERTAS DE 2 m (NO RECORTABLE)



KITS

KIT PUERTA CORREDERA MONTAJE A PARED
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉ AU MUR
SLIDING DOOR SET WALL MOUNTED
SET PORTA SCORREVOLE MONTATA A PARETE
5390/20N


€/u



- 1 u. **CARRIL ACERO**
COULISSE HAUTE - UPPER TRACK - GUIDA SUPERIORE
- 2 u. **COJINETES**
CHARLOT - ROLLER - CUSCINETTO
- 2 u. **STOP**
STOP CHARLOT - STOP ROLLER - STOP CUSCINETTO
- 5 u. **CONEXIÓN TUBO-PARED**
FIXATION TUBE-MUR - CONNEXION TUBE-WALL -
CONNESSIONE TUBO-PARETE
- 1 u. **GUÍA INFERIOR**
GUIDAGE AU SOL - FLOOR GUIDE - GUIDA A PAVIMENTO
- 2 u. **PIEZAS ANTI-DESCARRILAMIENTO**
ÉPINGLE DE SÛREITÉ - SAFETY PIN - PERNO DI SICUREZZA
- 2 u. **AMORTIGUADOR CON RETENCIÓN**
AMORTISSEURS - DUMPERS SELFLOSING - AMORTIZZATORE

ATENCIÓN - ATTENTION - ATTENZIONE

- El carril no se puede cortar al estar mecanizado por los buffer amortiguadores
- Le rail ne peut pas être coupé lorsqu'il est usiné par les amortisseurs
- The rail can not be cut because machined for the dumpers selfclosing
- la guida non può essere tagliata perché meccanizzata per il fissaggio degli ammortizzatori



MATEK

SOLO A PARED: KIT 2 Mts. / KIT 3 Mts.



COJINETE
CHARLOT
ROLLER
CUSCINETTO
5363/028 plano

TUBO-CARRIL
TUBE-COULISSE
TUBE-TRACK
TUBO-GUIDA
4350/328 3 m
4350/228 2 m

REMATE FINAL CARRIL
BOUCHON COULISSE
END-CAP TRACK
COPRITESTA TUBO
236/028

GUÍA SUELO
GUIDAGE AU SOL
FLOOR GUIDE
GUIDA A PAVIMENTO
5364/028

STOP COJINETE
STOP CHARLOT
STOP ROLLER
STOP CUSCINETTO
5356/028 DERECHA
droite/right/destra
5357/028 IZQUIERDA
gauche/left/sinistra

ANCLAJE CARRIL-PARED
FIXATION MUR-COULISSE
CONNEXION WALL-TRACK
CONNESSIONE PARETE-GUIDA
4355/028

CONEXIÓN TUBO-PARED
FIXATION TUBE-MUR
CONNEXION TUBE-WALL
CONNESSIONE TUBO-PARETE
4353/028

UÑERO DOBLE ADHESIVO
POIGNÉE DOUBLE ADHESIVE
DOUBLE ADHESIVE PULL
POMO DOPPIO ADHESIVO
4207/0..

PLÁSTICO PLASTIQUE PLASTIC PLÁSTICA	INOX S.S.S.	SAT S.S.S.	ZINCADO PL. ZNK ZINCO PL. ZINCATO		
09	28	34			
inox s.s.	L	2/3 m	Ø25x2,5	€/u	
	Ø 25			€/u	
inox s.s.	Ø 25			€/u	
inox s.s.	Ø 25			€/u	
inox s.s.	Ø 25			€/u	
inox s.s.	Ø 60			€/u	

SET


INOX SAT
INOX SAT
S.S.S.
INOX SAT
28



5365/228 2 m
KIT PUERTA CORREDERA DE MADERA
KIT PORTE COULISSANTE EN BOIS
WOODEN SLIDING DOOR KIT
KIT PORTA SCORREVOLE IN LEGNO
4350/228 1 u. tubo carril
236/009 2 u. tapas finales
4353/028 4 u. conexión tubo-pared
5356/028 1 u. stop cojinete derecho
5357/028 1 u. stop cojinete izquierdo
5363/028 2 u. cojinetes
5364/028 1 u. guiador suelo
4207/028 1 u. uñero doble adhesivo

5365/328 3 m
KIT PUERTA CORREDERA DE MADERA
KIT PORTE COULISSANTE EN BOIS
WOODEN SLIDING DOOR KIT
KIT PORTA SCORREVOLE IN LEGNO
4350/328 1 u. tubo carril
236/009 2 u. tapas finales
4353/028 6 u. conexión tubo-pared
5356/028 1 u. stop cojinete derecho
5357/028 1 u. stop cojinete izquierdo
5363/028 2 u. cojinetes
5364/028 1 u. guiador suelo
4207/028 1 u. uñero doble adhesivo

MONTAJE A PARED



FH-9 / BISAGRA HIDRÁULICA OCULTA

REGULACIÓN 2D / PARA RETENCIÓN 90° UTILIZAR SH1 (REF. 5263 y 5264)

Aluminio aeronáutico / INOX 304	30,60 o 80 kg/ puerta	Vida útil: 200.000 ciclos	Con mecanización
Mínimo 42 mm	Ancho de 800 a 1000 mm	Puerta madera	

INFORMACIÓN GENERAL

- Ajuste 2D ± 2,5 mm
- Vida útil 200.000 ciclos
- Suave y silencioso
- Potente fuerza de cierre
- Diseño minimalista
- BISAGRA OCULTA
- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

KITS

NEGRO NOIR BLACK NERO ON

BISAGRA VACÍA

BISAGRA HIDRÁULICA

SET 2 BISAGRAS 30KG

30 KG

5250/LON Golpe Final

5250/OON Cierre Progresivo

€/Set

○

○

BISAGRA VACÍA

BISAGRA HIDRÁULICA

SET 2 BISAGRAS 60KG

30 KG

5251/LON Golpe Final

5251/OON Cierre Progresivo

€/Set

○

○

BISAGRA VACÍA

BISAGRAS HIDRÁULICAS (X2)

SET 3 BISAGRAS 80KG

30 KG

5252/LON Golpe Final

5252/OON Cierre Progresivo

€/Set

○

○

BISAGRA VACÍA

BISAGRA VACÍA

5249/OON

€/u.

○



Vida útil: ≥200.000 ciclos

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número de modelo	Configuración	Applicable door specifications/Types				
		Acabado	Peso puerta (Kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Grueso puerta (mm)
REF. 5250 FH9-30	Hidráulico 1 u./ 1 u. vacía	● Negro	30	≤2000	≤800	≥42
REF. 5251 FH9-60	2u. Hidráulicas	● Otros (sobre pedido): ● Dorado ● Plata	60	≤2400	≤950	
REF. 5252 FH9-80	2u. Hidráulicas/ 1u. vacía		80	≤2800	≤1000	




DATOS TÉCNICOS

- AJUSTE 2D: izquierda/derecha ±2,5 mm; arriba/abajo ±2,5 mm;
- Ángulo máximo de apertura: 125°
- No se mantiene la puerta abierta, para mantener abierta a 90°: se puede combinar con stop SH-1
- Velocidad de cierre ajustable
- Potente fuerza de cierre. Fuerza de cierre: 7 N.m por pieza
- Rango de temperatura aplicable: -5°C ~ 45°C
- Funcionamiento suave y silencioso




PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS




ESQUEMA DE FUNCIONES

Modelo: FH9
(Sin retención)



CIERRE PROGRESIVO: Se recomienda para puertas interiores.
CIERRE FINAL: Se recomienda para puertas exteriores y hoteles.

MECANIZACIÓN MADERA



ALTA CALIDAD	DURADERO	SEGURO PARA NIÑOS (ANTI PELLIZCO)	SILENCIOSO	RESISTENCIA AL DESGASTE	MATERIAL DE MÁXIMA CALIDAD
ELEGANTE	BRILLANTE	RESISTENTE AL FUEGO	ANTI ÓXIDO	PINTURA DURADERA	ANTI-PORTAZOS

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

FH-10 / BISAGRA HIDRÁULICA

CON RETENCIÓN 90° -MONTAJE A PARED

al Aluminio aeronáutico / INOX 304	40,60,80 o 100 kg/ puerta	Vida útil: 100.000 ciclos	Con mecanización
Mínimo 40 mm	Ancho de 800 a 1200 mm	Puerta madera	

INFORMACIÓN GENERAL

- BISAGRA OCULTA
- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

- Ajuste 2D ± 2,5 mm
- Vida útil 200.000 ciclos
- Suave y silencioso
- Potente fuerza de cierre
- Diseño minimalista

KITS

NOIR BLACK NERO ON




SET 3 BISAGRAS 30KG
40 KG
5253/LON Golpe Final
5253/00N Cierre Progressivo

€/Set
○
○



SET 3 BISAGRAS 60KG
60 KG
5254/LON Golpe Final
5254/00N Cierre Progressivo

€/Set
○
○



SET 3 BISAGRAS 80KG
80 KG
5255/LON Golpe Final
5255/00N Cierre Progressivo

€/Set
○
○



SET 4 BISAGRAS 80KG
100 KG
5256/LON Golpe Final
5256/00N Cierre Progressivo

€/Set
○
○


Vida útil: ≥ 100.000 ciclos

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número de modelo	Configuración	Applicable door specifications/Types					
		Retención puerta abierta	Acabado	Peso puerta (Kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Grueso puerta (mm)
FH10-40 5253	Hidráulico 1 u./ 2 u. vacía	<input type="checkbox"/> HO (Con retención) <input type="checkbox"/> NHO (Sin retención)	● Negro ● Otros (sobre pedido): ● Dorado ● Plata	40	≤2000	≤800	≥40
FH10-60 5254	2u. Hidráulicas/ 1u. vacía			60	≤2400	≤950	
FH10-80 5255	3u. Hidráulicas			80	≤2800	≤1000	
FH10-100 5256	3u. Hidráulicas/ 1u. vacía			100	≤3000	≤1200	


DATOS TÉCNICOS

- Ángulo máximo de apertura: 115°
- Zona de cierre rápido: 80°-40°
- Retención a 90°
- Velocidad de cierre ajustable
- Potente fuerza de cierre. Fuerza de cierre: 6-18 N.m (6N.m por bisagra funcional única)
- Rango de temperatura aplicable: -5°C ~ 45°C
- Funcionamiento suave y silencioso






ESQUEMA DE FUNCIONES


Modelo: FH10 (Con retención)



CIERRE PROGRESIVO: Se recomienda para puertas interiores.
CIERRE FINAL: Se recomienda para puertas exteriores y hoteles.



MECANIZACIÓN MADERA



ALTA CALIDAD	DURADERO	SEGURO PARA NIÑOS (ANTI PELLIZCO)	SILENCIOSO	RESISTENCIA AL DESGASTE	MATERIAL DE MÁXIMA CALIDAD
ELEGANTE	BRILLANTE	RESISTENTE AL FUEGO	ANTI ÓXIDO	PINTURA DURADERA	ANTI-PORTAZOS

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

FH-6 / BISAGRA HIDRÁULICA

CON RETENCIÓN 90° -MONTAJE A PARED

Al Aluminio	40-100 kg/puerta	Vida útil: 200.000 ciclos	Sin mecanización
Mínimo 38 mm	Ancho 70-120 cm	Puerta madera	


INFORMACIÓN GENERAL

- Funcionamiento suave y silencioso.
- Fuerza de cierre y velocidad de cierre ajustables. Para una mejor instalación y usabilidad.
- Sistema hidráulico eficiente que garantiza un uso prolongado sin fugas de aceite, suave y liso.

- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

BISAGRA


NOIR BLACK NERO ON



BISAGRA FH-10
HIDRÁULICA 5271/HON
VACÍA 5271/00N


E/u

Vida útil: ≥200.000 ciclos




CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Peso de la puerta (dentro)	Medidas puerta	Cantidad	Sujección
10-40 kg	2000 mm x 700 mm	1 Bisagra hidráulica + 1 bisagra vacía	Mínimo 2 bisagras, una hidráulica, pero se recomienda 2 bisagras hidráulicas
40-60 kg	2100 mm x 850 mm	3 Bisagras hidráulicas	Si la altura es superior a 2100 mm, agregar una bisagra vacía (3 bisagras hidráulicas son más efectivas)
60-100 kg	2500 mm x 1200 mm	4 Bisagras hidráulicas	Para alturas de puertas no convencionales, se deben agregar proporcionalmente para obtener mejores resultados.



POSICIÓN DE INSTALACIÓN



FH-5 / BISAGRA HIDRÁULICA

CON RETENCIÓN 90° -MONTAJE A PARED


- al** Aluminio
- 40-100 kg/puerta
- Vida útil: 200.000 ciclos
- Sin mecanización
- Mínimo 38 mm
- Ancho 70-120 cm
- Puerta madera

INFORMACIÓN GENERAL

- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

- Funcionamiento suave y silencioso.
- Fuerza de cierre y velocidad de cierre ajustables. Para una mejor instalación y usabilidad.
- Sistema hidráulico eficiente que garantiza un uso prolongado sin fugas de aceite, suave y liso.

BISAGRA



BISAGRA FH-10
HIDRÁULICA
5270/HON
VACÍA
5270/00N



NOIR
BLACK
NERO
ON

-
-
-


Vida útil: ≥200.000 ciclos

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Peso de la puerta (dentro)	Medidas puerta	Cantidad	Sujeción
10-40 kg	2000 mm x 700 mm	1 Bisagra hidráulica + 1 bisagra vacía	Mínimo 2 bisagras, una hidráulica, pero se recomienda 2 bisagras hidráulicas
40-60 kg	2100 mm x 850 mm	3 Bisagras hidráulicas	Si la altura es superior a 2100 mm, agregar una bisagra vacía (3 bisagras hidráulicas son más efectivas)
60-100 kg	2500 mm x 1200 mm	4 Bisagras hidráulicas	Para alturas de puertas no convencionales, se deben agregar proporcionalmente para obtener mejores resultados.



POSICIÓN DE INSTALACIÓN



PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

FH-3 / AMORTIGUADOR HIDRÁULICO OCULTO

MONTAJE PIVOTANTE


- Aluminio / INOX 304
- 65 kg/ puerta
- Con mecanización
- Máximo 43 mm
- Ancho máximo 900 mm
- Puerta madera

INFORMACIÓN GENERAL

- AMORTIGUADOR OCULTO
- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES
- Funcionamiento suave y silencioso.
- Velocidad de cierre ajustable. Para una mejor instalación y usabilidad.
- Sistema hidráulico eficiente que garantiza un uso prolongado sin fugas de aceite, suave y liso.

AMORTIGUADOR

01



SET AMORTIGUADOR FH-3
(2 HERRAJES: SUPERIOR E INFERIOR)
5260/001

€/Set

o

Vida útil: ≥500.000 ciclos

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número del producto	Producto	Especificaciones/tipos de puertas aplicables				
		Peso puerta (kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Espesor (mm)	Aplicación
FH3-60 5260	AMORTIGUADOR HIDRÁULICO OCULTO PARA PUERTA DE MADERA	≤65	≤2200	≤900	≥43	- Puerta de madera - Puerta con perfilera metálica

DATOS TÉCNICOS


- Ángulo abierto: 140° doble acción
- Sección de retención de puerta abierta: 90° y 120-140°
- Dos velocidades ajustables
- Válvula 1: 90°-30°
- Válvula 2: 30°-0°



ESQUEMA DE FUNCIONES

Modelo: FH3

La puerta permanece abierta




PARA OTROS PESOS CONSULTAR

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:


GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

**DIMENSIONES
PRODUCTO**




MECANIZACIÓN MADERA


① Parte superior del marco de la puerta



② Parte superior de la hoja de la puerta



③ Parte inferior de la hoja de la puerta



ALTA CALIDAD



DURADERO



SEGURO PARA NIÑOS (ANTI PELLIZCO)



SILENCIOSO



ELEGANTE



BRILLANTE



RESISTENTE AL FUEGO



ANTI-PORTAZOS

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

AH-8 / AMORTIGUADOR HIDRÁULICO OCULTO

ANTI ATRAPAMIENTO Y ANTI PORTAZO

al Acero / Aluminio	50 kg/ puerta	Con mecanización
40-60 mm	Ancho máximo 900 mm	Puerta madera

INFORMACIÓN GENERAL


- AMORTIGUADOR OCULTO
- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

- Funcionamiento suave y silencioso.

- Para puertas de 40 a 60 mm de espesor.

AMORTIGUADOR

22



BISAGRA FH-10

DERECHA
5262/D22
IZQUIERDA
5262/Z22

€/u.

○

○

Vida útil: ≥ 100.000 ciclos

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número del producto	Producto	Especificaciones/tipos de puertas aplicables				
		Peso puerta (Kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Espesor (mm)	Aplicación
5262/Z22	P8 Amortiguador de puerta hidráulico oculto/Abertura a la izquierda	≤50	≤2200	≤900	40-60	Puerta de madera
5262/D22	P8 Amortiguador de puerta hidráulico oculto/Abertura a la derecha					

ELEMENTOS

DATOS TÉCNICOS

Material	Acero y Aluminio
Peso de puerta adecuado	≤50 Kg
Ancho de puerta adecuado	≤900 mm
Dirección	Apertura derecha o izquierda
Temperatura adecuada	-5°C ~ 40°C
Fuerza de cierre	5N.m
Vida útil	100.000 ciclos
Aplicación	Puertas interiores para habitaciones residenciales


DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN



PERSONAS EN ESTA POSICIÓN

El producto tiene mano derecha y mano izquierda como se muestra en la imagen, elija el modelo correcto para su puerta.

ESQUEMA DE FUNCIONES




PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:



GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

DIMENSIONES PRODUCTO



CUERPO DEL AMORTIGUADOR



PERNIO PREMARCO



MECANIZACIÓN MADERA



ALTA CALIDAD	DURADERO	SEGURO PARA NIÑOS (ANTI PELLIZCO)	SILENCIOSO	RESISTENCIA AL DESGASTE	MATERIAL DE MÁXIMA CALIDAD
ELEGANTE	BRILLANTE	RESISTENTE AL FUEGO	ANTI ÓXIDO	PINTURA DURADERA	ANTI-PORTAZOS

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

AH-7 / AMORTIGUADOR HIDRÁULICO

APLICABLE A PUERTAS YA EXISTENTES

 Acero / Aluminio	 50 kg/ puerta	 Con mecanización
 40-60 mm	 Ancho máximo 900 mm	 Puerta madera

INFORMACIÓN GENERAL

- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

- Fabricado con máquinas de muy alta precisión.

- Se puede usar en cualquier puerta, incluso para puertas ya existentes.

AMORTIGUADOR



AMORTIGUADOR HIDRÁULICO AH-7
HIDRÁULICA
5261/DON
VACÍA
5261/ZON

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON



Vida útil: ≥ 100.000 ciclos

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número del producto	Producto	Especificaciones/tipos de puertas aplicables					Aplicación
		Acabado	Peso puerta (Kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Espesor (mm)	
5261/D..	AH7 Amortiguador hidráulico DERECHA	● Negro Otras (sobre pedido): ● Gris ● Palisandro ● Blanco ● Natural	≤ 50	≤ 2200	≤ 900	40-60	Puerta de madera
5261/Z..	AH7 Amortiguador hidráulico IZQUIERDA						

ELEMENTOS	DATOS TÉCNICOS
Material	Acero y Aluminio
Acabado	Blanco, Gris, Negro, Palisandro, Natural
Peso de puerta adecuado	≤ 60 Kg
Ancho de puerta adecuado	≤ 900 mm
Dirección	Temperatura adecuada
Temperatura adecuada	$-5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$
Fuerza de cierre	3.5N.m
Vida útil	100.000 ciclos
Aplicación	Puertas interiores para habitaciones residenciales


DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN



PERSONAS EN ESTA POSICIÓN

El producto tiene mano derecha y mano izquierda como se muestra en la imagen, elija el modelo correcto para su puerta.


ESQUEMA DE FUNCIONES



PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

DIMENSIONES PRODUCTO



ALTA CALIDAD



DURADERO



SEGURO PARA NIÑOS (ANTI PELLIZCO)



SILENCIOSO



RESISTENCIA AL DESGASTE



MATERIAL DE MÁXIMA CALIDAD



ELEGANTE



BRILLANTE



RESISTENTE AL FUEGO



ANTI ÓXIDO



PINTURA DURADERA



ANTI-PORTAZOS

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

SH-1 / STOP HIDRÁULICO UNIVERSAL

RETENCIÓN ANTI REBOTE, TODO TIPO DE PUERTAS DE MADERA

al Acero / Aluminio	50 kg/ puerta	Con mecanización
40-60 mm	Ancho máximo 900 mm	Puerta madera


INFORMACIÓN GENERAL

- ANTIATRAPAMIENTO / ANTIPELLIZCO
- ANTI PORTAZOS / ANTI CORRIENTES

Se puede usar en combinación con las bisagras hidráulicas ocultas FH9 para obtener la retención de la puerta a 90°.

AMORTIGUADOR

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON



AMORTIGUADOR HIDRÁULICO AH-7

- | | |
|----------|--------------------------|
| PARED | <input type="checkbox"/> |
| 5263/00N | <input type="radio"/> |
| SUELO | <input type="checkbox"/> |
| 5264/00N | <input type="radio"/> |

Para otros acabados consultar



DATOS TÉCNICOS

1. Fuerza de impacto máxima: 300-600N
2. Velocidad de amortiguación: aproximadamente 0,4 m/s
3. Carrera (distancia al punto final cuando se genera amortiguación): 8 mm
4. Vida útil: 100.000 ciclos


MÁXIMA FACILIDAD DE MONTAJE



DIAGRAMA DEL PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO



En el proceso de uso, la succión de la puerta debido a una fuerza externa golpea el rodillo fijado en la parte inferior del cabezal de succión de la puerta, el pestillo dentro de la succión de la puerta saldrá del estado de bloqueo, mientras tanto la varilla amortiguadora absorberá el gran impacto y alcanzará un efecto amortiguador.




Debido al efecto amortiguador de la varilla amortiguadora, el pestillo solo se desviará lentamente, desempeñando así el papel de succión silenciosa.

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:

GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

DIMENSIONES PRODUCTO



ALTA CALIDAD	DURADERO	SEGURO PARA NIÑOS (ANTI PELLIZCO)	SILENCIOSO	RESISTENCIA AL DESGASTE	MATERIAL DE MÁXIMA CALIDAD
ELEGANTE	BRILLANTE	RESISTENTE AL FUEGO	ANTI ÓXIDO	PINTURA DURADERA	ANTI-PORTAZOS

PRODUCTOS SECCIÓN COLOR MARRÓN:
GAMA DE PRODUCTO CON CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES / CONTACTAR CON EL DEPARTAMENTO DE VENTAS

B-150 BISAGRA OCULTA NO HIDRÁULICA / CON REGULACIÓN 3D

zn Zamak	2 bisagras 40 kg/ puerta	Con mecani- zación
Mínimo 35 mm	Ancho máximo 850 mm	Puerta madera

INFORMACIÓN GENERAL
- INSTALACIÓN OCULTA
- ANGULO DE APERTURA 180°

Tratamiento de la superficie del producto: cromo perlado, niquelado, revestimiento de cobre, pintura de aerosol

Las juntas de los cojinetes están hechas de material PA66 lubricado y resistente al desgaste.


El ajuste izquierdo y derecho utiliza tornillos de rosca fina para un ajuste más preciso.

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Número del producto	Producto	Especificaciones/tipos de puertas aplicables					Aplicación
		Acabado	Peso puerta (Kg)	Altura puerta (mm)	Ancho puerta (mm)	Espesor (mm)	
5275/00N	B-150 Bisagra no Hidráulica	● Negro ● Gris	2u.- 40	max. 2400	max. 850	min. 35	Puerta de madera

BISAGRA

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON




BISAGRA NO HIDRÁULICA B-150
*5275/00N

EU

*O


AJUSTE 3D






Permite ajustar:
- Derecha/Izquierda
- Arriba/Abajo
- Adelante/Atrás

Apto para puertas de madera, puertas de acero, puertas plegables, etc.

Material: aleación de zinc



MECANIZACIÓN MADERA



SMART-LOCKS MADERA

CERRADURAS "SMART" - INTELIGENTES



CERRADURA SMART-LOCK MADERA
serrure à bois smart-lock
smart-lock wood lock
serratura in legno smart-lock
5545/00N €/u.




CERRADURA SMART-LOCK MADERA
serrure à bois smart-lock
smart-lock wood lock
serratura in legno smart-lock
5546/00N €/u.

NEGRO
NOIR
BLACK
NERO
ON

35-65 mm
Ø 60mm

35-65 mm
Ø 60mm



MÚLTIPLES
OPCIONES
DE APERTURA



Cerraduras compatibles con sistema de domótica mediante APP Smart Life

Conexión WIFI a distancia mediante gateway "TUYA" / Consultar para más información.

NOVEDAD



CERRADURA CON PASSWORD / RFID - BLUETOOTH
SERRURE AVEC MOT DE PASSE/RFID-BLUETOOTH
LOCK WITH PASSWORD / RFID - BLUETOOTH
SERRATURA CON PASSWORD / RFID - BLUETOOTH
***4259/028**

Incluye 3 tarjetas RFID



TARJETA RFID
CARTE RFID
RFID CARD
SCHEDE RFID
***4259/C09**

INOX SAT PLÁSTICO
INOX SAT PLASTIQUE
S.S.S. PLASTIC
INOX SAT PLASTICA

28 09
inox s.s. Zn CE €/u

*0

PLA €/u

*0

HYDRO

BISAGRAS HIDRÁULICAS




BISAGRAS HIDRAULICAS PARA PUERTAS DE MADERA
3 PIEZAS (1 HIDRAULICA, 2 VACÍAS)
CHARNIÈRES HYDRAULIQUES POUR PORTES EN BOIS
3 PIÈCES (1 HYDRAULIQUES, 2 GRATUITE)
HYDRAULIC HINGES FOR WOODEN DOORS
3 PIECES (1 HYDRAULIC, 2 FREE)
CERNIERE IDRAULICHE PER PORTE IN LEGNO
3 PEZZI (1 IDRAULICI, 2 GRATUITO)


*1532/001 Der /Set 3 bisagras
*1533/001 Izq /Set 3 bisagras

charnière mur ferme-porte hydraulique réglable
wall hinge hydraulic spring floor adjustable
cerniera parete chiudiporta idraulico regolabile

BISAGRA HIDRÁULICA Guía de instalación (AluH)



- Hay 3 piezas en cada juego para un peso de 100Kg.
- Corte de madera como guía.



MODO DE AJUSTE

VELOCIDAD Y FUERZA EN EL LADO DE LA BISAGRA




HACIA LA DERECHA EL VALOR HACE QUE LA PUERTA SE CIERRE LENTAMENTE ABAJO
HACIA LA IZQUIERDA EL VALOR HACE QUE LA PUERTA SE CIERRE MAS RAPIDO



HACIA LA DERECHA EL VALOR HACE QUE LA PUERTA SE CIERRE CON MAS FUERZA
HACIA LA IZQUIERDA EL VALOR HACE QUE LA PUERTA SE CIERRE CON MENOS FUERZA

GUÍA DE DIRECCIÓN DE BISAGRAS



madera 38 mm
Peso max. 40 kg/puerta
ancho max. 100 cm
Para uso interior
Testada 2M ciclos