




# cotek.

## NEMO PLUS

MAMPARA CON

# ILUMINACIÓN

INSTALACIÓN SIMPLIFICADA



VIGOR:  
SEPTIEMBRE 2022  
EDICIÓN 09/22

TEL / +34 938 492 055  
[pedidos@alusystem.es](mailto:pedidos@alusystem.es)  
[www.alusystem.com](http://www.alusystem.com)

## POSIBLES APLICACIONES

## MAMPARA CON ILUMINACIÓN LED



## LAS FORMAS BORDES Y DIBUJOS SE ILUMINAN CON EL LED

- LOGOTIPOS
- DEGRADADOS
- DIBUJOS
- SANEFAS


Con técnicas como el ácido o el chorreado de arena, este sistema consigue resaltar creando una diferenciación que potencia la imagen de marca, creando patrones reconocibles, creando impacto en la experiencia de usuario i una ilusión visual que crea una ambientación ideal para momentos relajantes.

## ¿QUÉ APORTA?

## MÁS SENCILLEZ EN EL MONTAJE

- ✓ VIDRIO FIJO **SIN MUESCA**
- ✓ CARRIL **SIN MECANIZACIÓN**
- ✓ **FÁCIL** MONTAJE

## SIN TAPA



## CON TAPA



- Carril sin ningún tipo de mecanizado.
- Se puede combinar con el perfil 4039, dejando los mecanismos ocultos para un acabado premium.




- Posibilidad de colocar vidrio laminado en el fijo, ya que no necesita ser mecanizado.



## CREA AMBIENTACIONES CON LUZ DE COLORES



LEDs con control remoto, con rueda de colores, con posibilidad de crear diferentes bucles de color, colores fijos personalizados y variación de potencia de luz.



POSIBLES APLICACIONES


PUERTA MÓVIL  
VIDRIO FIJO

## NEMO PLUS 180°

1 PUERTA FIJA +  
1 PUERTA CORREDERA  
180°




Ⓓ Apertura Derecha Ⓘ Apertura Izquierda




## NEMO PLUS 90°

1 PUERTA FIJA +  
1 PUERTA CORREDERA 180°  
+ 1 FIJO A 90°



Ⓓ Apertura Derecha Ⓘ Apertura Izquierda



## DATOS GENERALES

### ACABADOS



#### VIDRIO

Puerta de vidrio /  
Carriles en aluminio  
plata y negro.

Vidrio de 6-8 mm

\* Para otros acabados,  
consultar pedido mínimo  
y plazo de entrega.

### PESO

PESO PUERTAS  
180° / 90° + FIJO



40 Kg/puerta  
peso max.

### CARACTERÍSTICAS




#### ILUMINACIÓN LED:

- PARA CREAR AMBIENTACIONES,  
PROMOVER IMÁGEN DE MARCA Y  
PATRONES RECONOCIBLES, IMPACTO  
VISUAL O CREAR ESTÉTICAS ESPECIALES  
PARA UNIFICAR Y ARMONIZAR  
ESPACIOS.



TIPO DE LED: IP 54


### SOLAPE DE PUERTA Y FIJO



### MUESCA VIDRIO


- Muesca de la  
puerta para  
cojinetes 4041

- SE RECOMIENDA  
ABERTURA SOLO PARA  
VIDRIOS DE 10 mm




## INSTALACIÓN


## CARRIL CON MECANISMO OCULTO



## PERFIL “U” EN EL LATERAL Y ABAJO



## CARRIL CON MECANISMO VISTO



- Iluminación opcional en el vidrio fijo

Altura máxima a la que se puede subir el vidrio para regular la puerta =  $(\pm) 6\text{mm}$


Vidrios (puerta  
corredera y  
puerta fija)

Piezas aluminio

LED

Latón

## PERFIL "U" EN EL LATERAL Y ABAJO




## MUESCA VIDRIO


## TAPA LATERAL

(NEMO PLUS 90°)

**CON TAPA**




**SIN TAPA**






### PIEZAS COMUNES



**Caril**  
Coulisse haute  
Upper track  
Guida superiore  
**4038/2..**  
**4038/3..**



**Tapa**  
Couvercle  
Rail cover  
Coperchio  
**4039/2..**  
**4039/3..**



**Cojnete**  
Charlot  
Roller  
Cuscinetto  
**4041/0..**



**Anclaje carril - pared**  
Fixation mur-coulisse  
Connexion wall-track  
Connessione parete-guida  
**4043/0..**



**Guía suelo**  
Guidage au sol  
Floor guide  
Guida a pavimento  
**4046/0..**



**Stop interior carril**  
Stop charlot  
Stop roller  
Stop cuscinetto  
**4044/0..**



**"U" de fijación**

Fixation en "U"  
"U" fixing  
Fissaggio a "U"

**1659/10N** 15x15x1,5 mm 10 mm max.  
**1657/10N** 15x12x1,5 mm 8 mm max.



**4375/122** 15x15x1 mm 12 mm max.  
**4376/122** 15x12x1 mm 8 mm max.  
**4377/122** 25x15x1 mm 12 mm max.



**Perfil lateral estaqueidad**

Profil latéral d'étanchéité  
Sealing side profile  
Profilo laterale di tenuta

**1851/109**



**Difusor plastico mate**  
Diffuseur en plastique mat  
Matt plastic difusor  
Difusore plastico opaco  
**4896/209**



Resistente al agua y a prueba de polvo



#### \* Posibilidad de LED COLOR RGB sobre pedido



**Módulo LED 10 cm**  
**IP 54**

Resistente al agua y a prueba de polvo.

**LED luz blanca 4000K, 24V, 14,2W/m**

Lumière blanche LED  
LED white light  
Luce LED bianca

**4007/159**



Consultar precio según medida



**Transformador 24V, 36W**

Transformateur  
Transformer  
Trasformatore  
**4008/009**



**IP 67**


Resistente al agua y a prueba de polvo.




**Perfil cufia para vidrio fijo 8mm**

Profil de coin pour verre fixe 8mm  
Wedge profile for fixed glass 8mm  
Profilo a cuneo per vetro fisso 8mm


**1844/109**




### PIEZAS PARA 90°



**Conexión 90° carril - vidrio fijo para nemo plus 90° sin tapa (4039)**  
 Fixation verre-coulisse (sans 4039)  
 Connexion glass-track (without 4039)  
 Connessione vetro-guida (senza 4039)  
**4030/0..**




**Conexión 90° carril - vidrio fijo para nemo plus 90° con tapa (4039) DERECHA**  
 Fixation verre-coulisse (avec 4039)  
 DROITE  
 Connexion glass-track (with 4039)  
 RIGHT  
 Connessione vetro-guida (con 4039)  
 DESTRA  
**4031/D..**



**Conexión 90° carril - vidrio fijo para nemo plus 90° con tapa (4039) IZQUIERDA**  
 Fixation verre-coulisse (avec 4039)  
 GAUCHE  
 Connexion glass-track (with 4039)  
 LEFT  
 Connessione vetro-guida (con 4039)  
 SINISTRA  
**4031/Z..**



### OTROS ACCESORIOS COMUNES



**Perfil burlete de aluminio**  
 Profile levre-uo  
 lip-up profile  
 profilo vertiacque  
**1831/2..**




**Herraje fijo 90° pared-vidrio**  
 Fixation mur-verre 90°  
 Bracket wall-glass 90°  
 Morsetto parete-vetro 90°  
**4108/Z..**




**Morseto vidrio-pared**  
 Fixation verre-mur  
 Bracket glass-wall  
 Morsetto vetro-patrete  
**4105/032**



**Pomo**  
 Poignée  
 Knob  
 Pomo  
**4047/0..**



### PIEZAS PARA 180° Y 90°



**Perfil estanquidad puerta**  
 Profilé d'étanchéité de porte  
 Door sealing profile  
 Profilo di tenuta della porta  
**1830/109**



**Manilla doble**  
 Poignée double  
 Double door pull  
 Maniglia doppia  
**4139/Z..**



### KIT 180° DER/IZQ. CON TAPA (4039)

**KIT BASE - 4033/B..**  
 1u. 4038 2 M  
 1u. 4039 2 M  
 2u. 4041  
 2u. 4043  
 2u. 4044  
 1u. 4046  
 1u. 4047  
 1u. 1851/109 2,2 M (8mm)

#### KIT +U: - 4033/U..

1u. 4376 o 1657 3 M  
 1u. 1830/109 2,2 M (6-8mm)


#### KIT + 4108: - 4033/M..

2u. 4108  
 1u. 1830/109 2,2 M (6-8mm)



|          |   |   |
|----------|---|---|
| 4033/B.. | o | o |
| 4033/U.. | o | o |
| 4033/M.. | o | o |

**NO INCLUIDO:**  
 1831 - 4896 - LED



### KIT 90° DERECHA CON TAPA (4039)

**KIT BASE - 4034/B..**  
 1u. 4038 2 M  
 1u. 4039 2 M  
 2u. 4041  
 2u. 4043  
 1u. 4031/D  
 2u. 4044  
 1u. 4046  
 1u. 4047  
 1u. 1851/109 2,2 M (8mm)

#### KIT + U: - 4034/U..

1u. 4376 o 1657 6 M  
 1u. 1830/109 2,2 M (6-8mm)


#### KIT + 4108: - 4034/M..

2u. 4108  
 1u. 1830/109 2,2 M (6-8mm)



|          |   |   |
|----------|---|---|
| 4034/B.. | o | o |
| 4034/U.. | o | o |
| 4034/M.. | o | o |

**NO INCLUIDO:**  
 1831 - 4896 - LED



### KIT 90° IZQUIERDA CON TAPA (4039)

**KIT BASE - 4035/B..**  
 1u. 4038 2 M  
 1u. 4039 2 M  
 2u. 4041  
 2u. 4043  
 1u. 4031/Z  
 2u. 4044  
 1u. 4046  
 1u. 4047  
 1u. 1851/109 2,2 M (8mm)

#### KIT + U - 4035/U..

1u. 4376 o 1657 6 M  
 1u. 1830/109 2,2 M (6-8mm)


#### KIT + 4108 - 4035/M..

2u. 4108/Z  
 1u. 1830/109 2,2 M (6-8mm)



|          |   |   |
|----------|---|---|
| 4035/B.. | o | o |
| 4035/U.. | o | o |
| 4035/M.. | o | o |

**NO INCLUIDO:**  
 1831 - 4896 - LED



### KIT 180° DER/IZQ. SIN TAPA

**KIT BASE - 4037/B..**  
 1u. 4038 2 M  
 2u. 4041  
 2u. 4043  
 2u. 4044  
 1u. 4046  
 1u. 4047  
 1u. 1851/109 2,2 M (8mm)

#### KIT + U: - 4037/U..

1u. 4376 o 1657 3 M  
 1u. 1830/109 2,2 M (6-8mm)


#### KIT + 4108: - 4037/M..

2u. 4108  
 1u. 1830/109 2,2 M (6-8mm)



|          |   |   |
|----------|---|---|
| 4037/B.. | o | o |
| 4037/U.. | o | o |
| 4037/M.. | o | o |

**NO INCLUIDO:**  
 1831 - 4896 - LED



### KIT 90° DER/IZQ. SIN TAPA

**KIT BASE - 4036/B..**  
 1u. 4038 2 M  
 2u. 4041  
 2u. 4043  
 1u. 4030  
 2u. 4044  
 1u. 4046  
 1u. 4047  
 1u. 1851/109 2,2 M (8mm)

#### KIT + U: - 4036/U..

1u. 4376 o 1657 6 M  
 1u. 1830/109 2,2 M (6-8mm)


#### KIT + 4108: - 4036/M..

2u. 4108  
 1u. 1830/109 2,2 M (6-8mm)



|          |   |   |
|----------|---|---|
| 4036/B.. | o | o |
| 4036/U.. | o | o |
| 4036/M.. | o | o |

**NO INCLUIDO:**  
 1831 - 4896 - LED



### KIT 90° 2 VIDRIOS FIJOS

#### CON TAPA (4039):

**KIT - 4034/B..**  
 + 1u. 4031/D o Z

#### SIN TAPA:

**KIT - 4036/B..**  
 + 1u. 4030



|          |   |   |
|----------|---|---|
| CON TAPA | o | o |
| SIN TAPA | o | o |

**NO INCLUIDO:**  
 1831 - 4896 - LED

