

alusystem

TARIFA DE PRECIOS



cotek.



instal.



metal.



64

AVANCE
cotek.

ED.
03/25

Vigor:
19/03/25

PVP. Tarifa Venta al Público
Descuento según condiciones

PEDIDOS / ATENCIÓN AL CLIENTE


Teléfono +34 938 492 055 - Whatsapp +34 627 287 698
e-mail: pedidos@alusystem.es - www.alusystem.com

NUEVOS PRODUCTOS / BAÑO

BISAGRAS / GAMA PREMIUM

IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	MATERIAL / REFERENCIA	ACABADOS / PRECIOS - Euro/u.
	DUBAI (BASCULANTE)			ON 32
	BISAGRA DESPLAZADA VIDRIO-PARED charnière déplacée verre-mur displaced hinge glass-wall cerniera spostata vetro-parete	8-10 mm 0°-90°-180° 50.000 ciclos	22,5 Kg/u Cu 5600/0.. DERECHA 5601/0.. IZQUIERDA	☐ ☐
	BISAGRA VIDRIO-VIDRIO charnière verre-verre hinge glass-glass cerniera vetro-vetro	8-10 mm 0°-90°-180° 50.000 ciclos	22,5 Kg/u Cu 5602/0.. DERECHA 5603/0.. IZQUIERDA	☐ ☐
	DAKAR (VIDRIO LAMINADO)			ON 32
	BISAGRA DESPLAZADA VIDRIO-PARED charnière déplacée verre-mur displaced hinge glass-wall cerniera spostata vetro-parete	8-10 mm 0°-90°-180° 80.000 ciclos	20 Kg/u Cu 5610/0..	☐ ☐
	BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 180° charnière verre-verre 180° hinge glass-glass 180° cerniera vetro-vetro 180°	8-10 mm 0°-90°-180° 80.000 ciclos	20 Kg/u Cu 5611/0..	☐ ☐
	BISAGRA VIDRIO-VIDRIO 90° charnière verre-verre 90° hinge glass-glass 90° cerniera vetro-vetro 90°	8-10 mm 0°-90°-180° 80.000 ciclos	20 Kg/u Cu 5612/0..	☐ ☐
	MEMPHYS			ON 32
	BISAGRA DESPLAZADA VIDRIO-PARED charnière déplacée verre-mur displaced hinge glass-wall cerniera spostata vetro-parete	8-10 mm 0°-90°-180° 50.000 ciclos	22,5 Kg/u Cu 5505/0..	☐ ☐
	BISAGRA VIDRIO-VIDRIO charnière verre-verre hinge glass-glass cerniera vetro-vetro	8-10 mm 0°-90°-180° 50.000 ciclos	22,5 Kg/u Cu 5506/0..	☐ ☐
	DALLAS			ON 32
	BISAGRA DESPLAZADA VIDRIO-PARED charnière déplacée verre-mur displaced hinge glass-wall cerniera spostata vetro-parete	8-10 mm 0°-90°-180° 50.000 ciclos	17,5 Kg/u Cu 5500/...	☐ ☐
	BISAGRA VIDRIO-VIDRIO charnière verre-verre hinge glass-glass cerniera vetro-vetro	8-10 mm 0°-90°-180° 50.000 ciclos	17,5 Kg/u Cu 5501/...	☐ ☐

PRODUCTOS BAÑO / COTEK

IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	MATERIAL / REFERENCIA	ACABADOS / PRECIOS - Euro/u.
	POMOS Y TIRADORES PARA VIDRIO			ON 32 02 0B 35
	POMO CILÍNDRICO bouton cylindrique cylindrical knob pomello cilindrico	6-10 mm Ø 30mm	Al 5490/A0N	☐
	TIRADOR 20 CM ance mur-verre wall-glass anchor ancoraggio a parete in vetro	6-8 mm 20 cm 2 x Ø8mm CC=145mm	Al 4114/0..	☐
	TIRADOR 50 CM ance mur-verre wall-glass anchor ancoraggio a parete in vetro	6-8 mm 50 cm 2 x Ø8mm CC=400mm	Al 5129/0..	☐
	TIRADOR DOBLE bouton double double knob pomolo doppio	6-10 mm Ø29mm 8-10 mm	Zn 4124/Z..	☐

BISAGRAS

IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	MATERIAL / REFERENCIA	ACABADOS / PRECIOS - Euro/u.
NOVEDAD 	BISAGRAS MALLORCA EKOS			ON 22
	BISAGRA VIDRIO-PARED charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	8-10 mm 0°-90°-180° 22 Kg/u	Inx 304 Inx 3100/0..	☐
	BISAGRA DESPLAZADA charnière déplacée displaced hinge cerniera spostata	8-10 mm 0°-90°-180° 22 Kg/u	Inx 304 Inx 3103/0..	☐
	BISAGRA VIDRIO-VIDRIO charnière verre-verre hinge glass-glass cerniera vetro-vetro	8-10 mm 0°-90°-180° 22 Kg/u	Inx 304 Inx 3101/0..	☐

IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	MATERIAL / REF.	ACABADOS / PRECIOS - Euro/u.
	TEIDE 6/8			      
	BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	 	E/U Cu 4180/032 E/U Zn 4180/Z32 E/U Inx 4180/I..	ALUMINIO       
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 	E/U Cu 4184/0.. E/U Zn 4184/Z.. E/U Inx 4184/I..	ALUMINIO       
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 	E/U Cu 4181/0.. E/U Zn 4181/Z.. E/U Inx 4181/I..	ALUMINIO       
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 	E/U Cu 4182/0.. E/U Inx 4182/I..	ALUMINIO       
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 	E/U Cu 4183/0..	ALUMINIO       
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 		
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 		
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 		
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 		
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 		
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 		
	MALLORCA PLUS 8/10 - TAPAS EMBELLECEDORAS			 
	BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	 	CON TAPAS E/U Cu 4103/T..	 
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 	CON TAPAS E/U Cu 4101/T..	 
	BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	 	LATÓN Y ZAMAK MISMA MUESCA INOX DISTINTA E/U Cu 4100/0.. E/U Zn 4100/Z32 E/U Inx 4100/I..	     
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 	E/U Cu 4103/0.. E/U Zn 4103/Z.. E/U Inx 4103/I..	     
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 	E/U Cu 4101/0.. E/U Zn 4101/Z.. E/U Inx 4101/I..	     
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 	E/U Cu 4102/0.. E/U Inx 4102/I..	     
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 	E/U Cu 4104/0.. E/U Inx 4104/I..	     
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 		
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 		
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 		
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 		
	IBIZA 8/12 - INOX 316			 
	BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	 	E/U Inx 4300/0..	 
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 	E/U Inx 4303/0..	 
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 	E/U Inx 4301/0..	 
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 	E/U Inx 4302/0..	 
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 		
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 		
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 		
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 		
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 		
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 		
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 		
	LANZAROTE 8/12 - INOX DUPLEX 2205			 
	BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	 	E/U Inx 2200/0..	 
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 	E/U Inx 2203/0..	 
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 	E/U Inx 2201/0..	 
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 		
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 		
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 		
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	 		
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata			
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata			
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata			
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata			

IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	MATERIAL / REFERENCIA	ACABADOS / PRECIOS - Euro/u.
	MALLORCA HIDRÁULICA 8/12		MISMA MUESCA QUE LATÓN Y ZAMAK	22
	BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	8-12 mm 0°-90°-180°	HIDRÁULICA Y REGULABLE E/U Inx 4100/H22	○
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-12 mm 0°-90°-180°	HIDRÁULICA Y REGULABLE E/U Inx 4103/H22	○
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-12 mm 0°-90°-180°	HIDRÁULICA Y REGULABLE E/U Inx 4101/H22	○
	MALLORCA REGULABLE 8/10			32
	BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	8-12 mm 0°-90°-180°	REGULABLE E/U Cu 4100/R32	○
	BISAGRA DESPLAZADA VIDRIO-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	8-12 mm 0°-90°-180°	REGULABLE E/U Cu 4101/R32	○
	TENERIFE 8/10 - ESTANCA 100%			22
	BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	8-12 mm 0°-90°-180°	Inx 316 Inx 4211/0..	○
	LUGO 8/10 - REGULABLE			32
	BISAGRA PARED-VIDRIO charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	6-8 mm 0°-90°-180°	REGULABLE 22,5 Kg U Cu 5310/R32	○
	BISAGRA DESPLAZADA PARED-VIDRIO charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	6-8 mm 0°-90°-180°	REGULABLE 22,5 Kg U Cu 5311/R32	○
	BARRAS REFUERZO EXTENSIBLES			ON 22 28
	BARRA REFUERZO EXTENSIBLE charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	6-10 mm 70-120 cm	Cu Inx 4166/0..	○ ○
	BARRA REFUERZO TELESCÓPICA 90° charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	6-10 mm 77-103 cm	Cu Inx 4160/0..	○ ○
	BARRAS REFUERZO NO EXTENSIBLES			32 35 OB ON 22 28
	BARRA REFUERZO PARED-VIDRIO 45° charnière mur-verre hinge wall-glass cerniera parete-vetro	6-10 mm 39,3/100 cm	Inx 4167/0.. Inx 4169/022	○ ○ ○ ○ ○
	BARRA REFUERZO REGULABLE charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	6-10 mm 1000 mm	Inx Zn 4164/0..	○ ○ ○ ○
	BARRA REFUERZO VIDRIO-VIDRIO 45° charnière mur-verre déplacée hinge wall-glass offset cerniera parete-vetro ala spostata	6-10 mm 419 mm	Al 4165/032	○
	REFUERZOS PARA VIDRIO			ON 22
	REFUERZO PARA VIDRIO FIJO support de garde-corps en verre glass railing bracket staffa per ringhiera in vetro	6-8 mm Inx 304	5555/D.. DERECHA 5555/Z.. IZQUIERDA	○ ○ ○ ○

NOVEDAD

NUEVOS KITS DE MAMPARAS / BAÑO

FAMILIA NEMO

NEMO

1P. CORREDERA
+ FIJO 90°



2P. CORREDERAS
90°



1P. CORREDERA
180°



Mampara práctica y de fácil montaje.

Peso máximo: 40 Kg/Puerta (180 y 90+fiijo) /
20Kg/Puerta (2 puertas 90°)
Vidrio: 6-8 mm

NEMO SOFT

1P. CORREDERA
+ FIJO 180°



Mampara basada en la familia Nemo
CON SOFT-CLOSING
(cierre amortiguado automático).

Peso máximo: 40 Kg/Puerta
Vidrio: 6-8 mm

NOVEDAD

NEMO PLUS / CON O SIN ILUMINACIÓN

1P. CORREDERA
180° SIN TAPA



1P. CORREDERA
180° CON TAPA



1P. CORREDERA
+ FIJO 90° SIN TAPA



Mampara basada en los herrajes de la mampara Nemo.
Aporta más sencillez en el montaje, vidrio fijo sin muesca
y carril sin mecanización. Con mecanismos ocultos para
un acabado premium.

CON ILUMINACIÓN OPCIONAL QUE PERMITE RESALTAR
LOGOTIPOS O GRÁFICAS LIBRES.

Peso máximo: 40 Kg/Puerta
Vidrio: 6-8 mm

(KITS CON O SIN TAPA OPCIONAL)

NEMO SOFT

IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	MATERIAL / REFERENCIA	ACABADOS / PRECIOS - Euro/u.
	KIT NEMO SOFT			ON 32
	MAMPARA NEMO SOFT (CON SOFT-CLOSING) Ecran à fermeture douce Shower screen with soft-closing Schermo con chiusura rallentata	6-8 mm Max. 40 Kg/Puerta Sistema basado los herrajes comunes del sistema de la familia Nemo. Nueva gama de mamparas con self-closing (con auto cierre y amortiguador de golpe) insertado en la parte superior. (Vidrios 8mm hasta 40 kg de peso/puerta).	Al Cu 5175/B32 1 FIJO 180° Al Cu 5175/B0N 1 FIJO 180°	PROXIMAMENTE PROXIMAMENTE
Se sirve sin vidrio 1 FIJO 180° componentes:		- (2M) 5170 - (X2) 5171 - (X2) 5172	- (X2) 4043 - (X2) 4044 - (X1) 4046	- (X1) 4114 - (2,2M) 1851

NOVEDAD

IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	MATERIAL / REFERENCIA	ACABADOS / PRECIOS - Euro/u.
	COMPONENTES NEMO SOFT			ON 02 00
	CARRIL Rail Track Guida	2M 3M	Al 5170/2.. Al 5170/3..	PROXIMAMENTE
	COJINETE NEMO SOFT Charlot roller cuscinetto	Ø 21 mm 6-8 mm 20 Kg/u.	Cu 5171/0..	PROXIMAMENTE
	BUFER Charlot roller cuscinetto		PI 5172/0..	PROXIMA- MENTE

FAMILIA VERONA

VERONA

90° + FIJO



180°



Mampara con rodamiento en la parte inferior.

COJINETES REDONDOS.

Peso máximo: 40 Kg/Puerta

Vidrio templado: 8mm

COJINETE
REDONDO

VERONA CUADRO

90° + FIJO



180° A PARED



180° SIN PARED



Mampara con rodamiento en la parte inferior.

COJINETES CUADRADOS.

Peso máximo: 40 Kg/Puerta

Vidrio templado: 8mm


COJINETE
CUADRADO

NOVEDAD

VERONA CUADRO


IMAGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	MATERIAL / REFERENCIA	ACABADOS / PRECIOS - Euro/u.
KITS - VERONA CUADRO 90°				
	KIT MAMPARA VERONA CUADRO COJINETES CUADRADOS 90° CON FIJO kit écran avec roulements carrés. 90° avec fixe Screen kit with square bearings. 90° with fixed kit schermo con cuscinetti quadrati. 90° con fisso	8 mm Max. 40 Kg/Puerta	Al Ri 5861/0..	ON 02
	Se sirve sin vidrio			
	90° CON FIJO componentes:	- (X2) 5855/2.. - (X1) 5852/0.. - (X1) 5851/0..	- (X1) 5850/2.. - (X1) 5129/0.. - (X1) 5858/0..	- (X1) 5859/2.. - (X1) 5853/0..
KITS - VERONA CUADRO 180° SIN PARED				
	KIT MAMPARA VERONA CUADRO COJINETES CUADRADOS 180° SIN PARED kit écran avec roulements carrés. 180° sans mur Screen kit with square bearings. 180° without wall kit schermo con cuscinetti quadrati. 180° senza parete	8 mm Max. 40 Kg/Puerta	Al Ri 5862/0..	ON 02
	Se sirve sin vidrio			
	180° SIN PARED componentes:	- (X1) 5855/2.. - (X1) 5852/0.. - (X1) 5851/0..	- (X1) 5850/2.. - (X1) 5129/0.. - (X1) 5858/0..	
KITS - VERONA CUADRO 180° A PARED				
	KIT MAMPARA VERONA CUADRO COJINETES CUADRADOS 180° A PARED kit écran avec roulements carrés. 180° au mur Screen kit with square bearings. 180° to wall kit schermo con cuscinetti quadrati. 180° alla parete	8 mm Max. 40 Kg/Puerta	Al Ri 5860/0..	ON 02
	Se sirve sin vidrio			
	180° A PARED componentes:	- (X1) 5855/2.. - (X1) 5852/0.. - (X1) 5857/0..	- (X1) 5851/0.. - (X1) 5850/2.. - (X1) 5129/0..	- (X1) 5858/0..

VERONA CUADRO 180°



1	5855/002 5855/20N	4	5851/032 5851/00N	7	5858/002 5858/00N
2	5852/002 5852/00N	5	5850/002 5850/20N	8	5853/002 5853/00N
3	5857/002 5857/00N	6	5129/002 5129/00N	9	5859/002 5859/20N







VERONA CUADRO 90°



IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	MATERIAL / REFERENCIA	ACABADOS / PRECIOS - Euro/u.
COMPONENTES VERONA CUADRO 				
1	1. KIT GUÍA LATERAL FIJO PARED-VIDRIO kit de guidage latéral fixe mur-verre fixed side guide kit wall-glass kit guide laterali fisso parete-vetro		5855/2..	○ ○ ○ ○
2	2. KIT BARRA DE REFUERZO VERTICAL kit de barres de renfort verticales vertical rebar kit kit barre di rinforzo verticali		5852/0..	○ ○ ○ ○
3	3. KIT LATERAL PMÓVIL VIDRIO-PARED kit latéral pour porte mobile verre-mur Side kit for mobile door glass-wall kit laterale porta mobile vetro-parete		5857/0..	○ ○ ○ ○
4	4. COJINETES CUADRADOS roulements carrés square bearings cuscinetti quadrati		5851/0..	○ ○ ○ ○
5	5. KIT GUÍA INFERIOR kit de guidage inférieure lower guide kit kit guida inferiore		5850/2..	○ ○ ○ ○
6	6. TIRADOR tireur shooter tiratore		5129/0..	○ ○ ○ ○
7	7. TAPA JUNTAS ENTRE PUERTAS clignotant entre les portes flashing between doors lampeggiante tra le porte		5858/2..	○ ○ ○ ○
8	8. KIT BARRA DE REFUERZO HORIZONTAL kit de barres de renfort horizontales horizontal reinforcement bar kit kit barre di rinforzo orizzontali		5853/0..	○ ○ ○ ○
9	9. KIT LATERAL PMÓVIL VIDRIO-VIDRIO kit latéral pour porte mobile verre-verre Side kit for mobile door glass-glass kit laterale porta mobile vetro-vetro		5859/2..	○ ○ ○ ○

NUEVOS PRODUCTOS / PUERTAS

PRODUCTOS PUERTAS / COTEK





IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	MATERIAL / REFERENCIA	ACABADOS / PRECIOS - Euro/u.				
	CERRADURAS SMART-LOCK (INTELIGENTES)			● ON				
	CERRADURA SMART-LOCK VIDRIO serre en verre smart-lock smart-lock glass lock serratura in vetro smart-lock	 8-10 mm Ø 60mm	5540/00N	○				
	CERRADURA SMART-LOCK CANTÓN serre smart-lock Cantón smart-lock for Cantón serratura smart-lock Cantón	 8 mm	5541/00N	○				
	CERRADURA SMART-LOCK MADERA serre à bois smart-lock smart-lock wood lock serratura in legno smart-lock	 35-65 mm Ø 60mm	5545/00N	○				
CERRADURAS “SMART” (INTELIGENTES) MÚLTIPLES OPCIONES DE APERTURA						Mampara con rodamiento en la parte inferior. COJINETES REDONDOS. Peso máximo: 40 Kg/Puerta Vidrio templado: 8mm		
	CERRADURAS MAGNÉTICAS			● ON ● 01				
	NÚRIA - CERRADURA MAGNÉTICA Núria - serrure magnétique Núria - magnetic lock Núria - chiusura magnetica	 8-10 mm 120 mm	Inx 5550/0..	○	○			
	CONTRACERRADURA MAGNÉTICA contre-serrure magnétique magnetic counterlock contro serratura magnetica	 8-10 mm Ø 5550	Inx 5551/0..	○	○			
	SLIM - KIT CERRADURA MAGNÉTICA Slim - serrure magnétique Slim - magnetic lock Slim - chiusura magnetica	 8-10 mm A Pared o a Vidrio	Inx 5552/0..	○	○			
	PERFILES SELLADORES PARA PUERTAS DE VIDRIO			● ON ● 01				
	PERFIL SELLADOR PARA PUERTA DE VIDRIO Y MADERA profil d'étanchéité portes (verre et bois) door sealing profile (glass and wood) profilo di chiusura porta (vetro e legno)	 ADHESIVO	5285/D0. DERECHA 5285/Z0. IZQUIERDA	○	○			
		 Ancho max.(cm) 88-100		○	○			
		 ADHESIVO	5286/D0. DERECHA 5286/Z0. IZQUIERDA	○	○			
 Ancho max.(cm) 72-82			○	○				
	TIRADORES			● 22 ● 28				
	TIRADOR 100 CM ance mur-verre wall-glass anchor ancoraggio a parete in vetro	 6-8 mm 100 cm 2 x Ø8mm CC=800mm 20x20 mm	Al 1585/022	○	○			

NUEVOS KITS DE PUERTAS / PUERTAS

CANTÓN TELEX

2P.TELESÓPICAS
180°2P.TELESÓPICAS
+ FIJO 180°3P.TELESÓPICA
180°3P.TELESÓPICAS
+ FIJO 180°Peso máximo: 80 Kg/Puerta
Vidrio templado y o laminado: 8mm

(KITS CON O SIN TAPA OPCIONAL)




FAMILIA CANTÓN

CANTÓN

1P.CORREDERA
180°



1P.CORREDERA + FIJO
180°



Peso máximo: 80 Kg/
Puerta
Vidrio templado y o
laminado: 8mm

(KITS CON O SIN TAPA
OPCIONAL)

CANTÓN MADERA

1P.CORREDERA
180° PARED




Peso máximo: 80 Kg/
Puerta
Vidrio templado y o
laminado: 8mm


(KITS CON O SIN TAPA
OPCIONAL)

CANTÓN MARCO / (Con/Sin p.JAPONESA)

1P.CORREDERA
180°



1P.CORREDERA + FIJO
180°



2P.CORREDERAS
180°



Peso máximo: 80 Kg/Puerta
Vidrio templado y o laminado: 8mm

CANTÓN MARCO INVISIBLE (Con/Sin p.JAPONESA)

1P.CORREDERA
180° PARED



CANTÓN MARCO INVISIBLE MADERA

1P.CORREDERA
180° PARED



Peso máximo: 60 Kg/Puerta
Vidrio templado y o laminado: 8mm

CANTÓN MARCO TELEX VIDRIO O MADERA / (Con/Sin p.JAPONESA)

2P.TElescÓPICAS
180°



2P.TElescÓPICAS
+ FIJO 180°



3P.TElescÓPICA
180°



3P.TElescÓPICAS
+ FIJO 180°



Peso máximo: 80 Kg/Puerta
Vidrio templado y o laminado: 8mm

(KITS CON VIDRIO ENMARCADO O CON
MADERA.
VIDRIO Y MADERA NO INCLUIDOS)

- OPCIÓN DE PERFIL EMPOTRADO A
TECHO

CANTÓN MARCO TELEX MOVE/ (Con/Sin p.JAPONESA)

3P.TElescÓPICAS 180°
MÓVILES - 2 LADOS



4P.TElescÓPICAS 180°
MÓVILES - 2 LADOS



- OPCIÓN DE PERFILES
ESTILO PUERTA
JAPONESA
- OPCIÓN DE PINTAR
EN COLORES

NOVEDAD

Peso máximo: 80 Kg/Puerta
Vidrio templado y o laminado: 8mm

CANTÓN MARCO PIVOTANTE

P.BATIENTE VAYVEN
- "DORMA" Y F.AIRE






P.BATIENTE
- BISAGRAS




Peso máximo: 40-80 Kg/Puerta
Vidrio templado y o laminado: 8mm

C.MARCO TELEX MOVE

IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	MATERIAL / REFERENCIA	ACABADOS / PRECIOS - Euro/u.
CANTÓN MARCO TELEX MOVE - PUERTA TELESCÓPICA OB ON OO OP				
	PUERTA CORREDERA TELESCÓPICA ENMARCADA CON MOVIMIENTO LIBRE HACIA AMBOS LADOS Y SELF-CLOSING Porte coulissante télescopique encadré de mouvement libre des deux côtés et à fermeture automatique Telescopic sliding door framed with movement free on both sides and self-closing Porta scorrevole telescopica incorniciata dal movimento libero su entrambi i lati e chiusura automatica Se sirve sin vidrio	8 mm Max.80 kg/puerta Sistema basado en los herrajes comunes del sistema de la familia Cantón. Nueva gama de puertas telescópicas de libre movimiento en ambos lados y self-closing (con auto cierre y amortiguador de golpe). (Vidrios 8mm hasta 40 kg de peso/puerta).	3P. 5190/00. 3 PUERTAS HASTA 95CM 5190/01. 3 PUERTAS MAS DE 95CM 4P. 5191/00. 4 PUERTAS HASTA 95CM 5191/01. 4 PUERTAS MAS DE 95CM	OB ON OO OP
	TELEX MOVE 3P. HASTA 95 componentes:	- (X1) 5198/00N (3P) - (X3) 5204/00. - (X2) 5208/00.	- (X6) 85203/00N	CARRIL, TAPA Y SEPARADORES NO INCLUIDOS
	TELEX MOVE 3P. + DE 95 componentes:	- (X1) 5198/00N (3P) - (X3) 5204/01. - (X2) 5208/00.	- (X6) 85203/00N	CARRIL, TAPA Y SEPARADORES NO INCLUIDOS
	TELEX MOVE 4P. HASTA 95 componentes:	- (X1) 5199/00N (4P) - (X4) 5204/00. - (X2) 5208/00.	- (X8) 85203/00N	CARRIL, TAPA Y SEPARADORES NO INCLUIDOS
	TELEX MOVE 4P. + DE 95 componentes:	- (X1) 5199/00N (4P) - (X4) 5204/01. - (X2) 5208/00.	- (X8) 85203/00N	CARRIL, TAPA Y SEPARADORES NO INCLUIDOS
IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	MATERIAL / REFERENCIA	ACABADOS / PRECIOS - Euro/u.
COMPONENTES CANTÓN MARCO TELEX MOVE OB ON OO OP O9				
	SET COJINETES 3P. TELESCÓPICAS jeu de roulements pour 2p. télescopiques bearing set 2 telescopic doors set cuscinetti per 2 ante telescopiche		5198/00N	OB ON OO OP O9
	SET COJINETES 4P. TELESCÓPICAS jeu de roulements pour 3p. télescopiques bearing set 3 telescopic doors set cuscinetti per 3 ante telescopiche		5199/00N	OB ON OO OP O9
	CARRIL SUPERIOR Rail en aluminium Aluminium rail Binario in alluminio	3M 4M	5111/30. 5111/40.	OB ON OO OP O9
	TAPA DE CARRIL SUPERIOR Couverture de rail supérieure Top rail cover Copertura superiore	3M 4M	5210/30. 5210/40.	OB ON OO OP O9
	PERFIL SEPARACIÓN ENTRE CARRILES Profil de séparation des voies Lane separation profile Profilo di separazione delle corsie	3M 4M	5128/30. 5128/40.	OB ON OO OP O9
	PERFIL INFERIOR Y SUPERIOR (MARCO) Profil de cadre supérieur et inférieur Upper and bottom frame profile Profilo superiore e inferiore cornice	2M	5205/20.	OB ON OO OP O9
	PERFIL LATERAL (MARCO) Profil de cadre latéral Lateral frame profile Profilo laterale cornice	3M	5206/30.	OB ON OO OP O9
	ESCUADRA UNIÓN PERFILES Profil de cadre latéral Lateral frame profile Profilo laterale cornice		5207/000	OB ON OO OP O9
	GALGA ESCUADRA / MECANIZACIÓN PERFIL Profil de cadre latéral Lateral frame profile Profilo laterale cornice		5207/010	OB ON OO OP O9
	KIT MARCO DE ALUMINIO 3x1M. (1 PUERTA) Kit cadre de aluminium 3x1M (1 porté) Set aluminium frame 3x1M (1 frame) Congiunto perimetrale di alluminio 3x1M		5204/00. 5204/01.	OB ON OO OP O9
	PERFIL ALUMINIO PARA CRISTAL-PUERTA DE PANEL JAPONÉS Profilé en aluminium pour le verre dans la porte à panneau japonais Aluminium profile for glass in Japanese panel door Profilo in alluminio per vetro in anta a pannello giapponese	4M	5127/30.	OB ON OO OP O9
	TAPETA EMBELLECEDORA garniture de couverture trim cover rivestimento di rifinitura	12,2x28,8x0,8mm	85203/00N	OB ON OO OP O9
	PERFIL LATERAL (MARCO) Profil de cadre latéral Lateral frame profile Profilo laterale cornice		5209/109 5209/009	OB ON OO OP O9


IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	MATERIAL / REFERENCIA	ACABADOS / PRECIOS - Euro/u.
COMPONENTES CANTÓN MARCO TELEX MOVE				○ OB ● ON ● OO ● OP
	TIRADOR DOBLE PARA MARCO DE ALUMINIO Poignée double pour cadre en aluminium Double handle for aluminium frame Maniglia doppia telaio in alluminio	213x46x13mm	Al 5208/00.	○ ○ ○ ○
	TIRADOR DOBLE CON PESTILLO PICO DE LORO Double poignée de verrouillage Double handle with latch Maniglia doppia con chiavistello	213x46x13mm	Al 5216/00N	○
	CERRADURA DE PUERTA ENMARCADA CON LLAVE PICO DE LORO Serrure de porte encadrée avec clé Framed door lock with key Serratura per porte con cornice con chiave	213x46x13mm	Al 5215/00N	○

MOVIMIENTO LIBRE HACIA LOS DOS LADOS




MEDIDAS Y DESCUENTOS TELEX MOVE

TELEX MOVE 3 PUERTAS



TELEX MOVE 4 PUERTAS



VÍDEO DE MONTAJE




TELEX MOVE 3 PUERTAS

ANCHO DE PUERTA (P) =
HUECO (H) / 3 - 34 mm

H = Max. 3566 mm / Min. 1706 mm


P = Max. 1200 mm / Min. 580 mm

S = 16 mm



HP = Max. 2367 mm

Min. 1127 mm



TELEX MOVE 4 PUERTAS

ANCHO DE PUERTA (P) =
HUECO (H) / 4 - 50 mm

H = Max. 4000 mm / Min. 2270 mm

P = Max. 1012,5 mm / Min. 580 mm

S = 16 mm



HP = Max. 2987 mm

Min. 1690 mm





SIENA


SIENA

IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	MATERIAL / REFERENCIA	ACABADOS / PRECIOS - Euro/u.
	SIENA - PUERTA PIVOTANTE			OB ON OO OP
	<u>PUERTA DE ALUMINIO CON FRENO EMPOTRADO EN EL PEREIL</u> porte en aluminium avec frein intégré aluminium door with built-in brake porta in alluminio con freno incorporato	8-10 mm Alto max. 3M	5404/00. HASTA 100CM	
			5404/01. MÁS DE 100CM	
	Se sirve sin vidrio			
	<u>SIENA 5404/00. PUERTA DE HASTA 100 componentes:</u>		- (X1) 5405/0.. - (X2) 5406/0.. - (X4) 5407/0..	- (X1) 5408/20. - (X2) 5208/30.
<u>SIENA 5404/01. PUERTA DE MAS DE 100 componentes:</u>		- (X2) 5405/0.. - (X2) 5406/0.. - (X4) 5407/0..	- (X1) 5408/20. - (X2) 5208/30.	

NOVEDAD


IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	MATERIAL / REFERENCIA	ACABADOS / PRECIOS - Euro/u.
COMPONENTES SIENA				OB ON OO OP 09
	1 SET FRENO HIDRÁULICO CON EJE DESCENTRADO+PUNTO DE GIRO. ROTACIÓN DE PUERTA 180° kit de guidage latéral fixe mur-verre fixed side guide kit wall-glass kit guide laterali fisse parete-vetro	8-10 mm Inx 304	5400/000 60 Kg/u. 5401/000 80 Kg/u.	○ ○ ○ ○
	1 SET FRENO HIDRÁULICO CON EJE CENTRADO+PUNTO DE GIRO. ROTACIÓN DE PUERTA 360° kit de guidage latéral fixe mur-verre fixed side guide kit wall-glass kit guide laterali fisse parete-vetro	8-10 mm Inx 304	5403/000 100 Kg/u.	○ ○ ○ ○
	PERFIL SUPERIOR E INFERIOR kit de barres de renfort verticales vertical rebar kit kit barre di rinforzo verticali	8-10 mm 2M Inx 304	5405/2..	○ ○ ○ ○
	PERFIL LATERAL (DERECHA-IZQUIERDA) kit latéral pour porte mobile verre-mur Side kit for mobile door glass-wall kit laterale porta mobile vetro-parete	8-10 mm 3M Inx 304	5406/3..	○ ○ ○ ○
	CONECTOR CON 3 TORNILLOS roulements carrés square bearings cuscinetti quadrati	8-10 mm	5407/000 Al	○ ○ ○ ○
	SELLADOR PVC kit de guidage inférieur lower guide kit kit guida inferiore	8 mm 200 cm SFL-072	5408/20N	○ ○ ○ ○
		8 mm 230 cm SFL-075	5408/30N	○ ○ ○ ○
	PUNTA CUÑA pointe de coin wedge tip punto di cuneo	3M	5409/309 E/m	○ ○ ○ ○
	PERFIL ALUMINIO PARA CRISTAL-PUERTA DE PANEL JAPONÉS Profilé en aluminium pour le verre dans la porte à panneau japonais Aluminum profile for glass in Japanese panel door Profilo in alluminio per vetro in anta a pannello giapponese	4M	5127/30. Al	○ ○ ○ ○
	PERFIL LATERAL (MARCO) Profil de cadre latéral Lateral frame profile Profilo laterale cornice		5209/109 PI 5209/009 PI ROLLO DE 33M	○ ○ ○ ○
	CERRADURA CON MANETA Y CONTRACERRADURA A PARED (CON CONDENA) Serrure avec poignée et contre-serrure murale (avec serrure) Lock with handle and counter-lock on the wall (with lock) Serratura con maniglia e controserratura a muro (con serratura)	8 mm	5218/00N Al	○ ○ ○ ○
	CERRADURA CON MANETA Y CONTRACERRADURA A PARED (CON LLAVE) Serrure avec poignée et gâche mur (avec clé) Door lock with handle and strike plate (with key) Serratura con maniglia e contoserratura muro (con chiave)	3M	5217/00N Al	○ ○ ○ ○

MEDIDAS MARCOS Y VIDRIO




MECANIZADOS DE LOS PERFILES HORIZONTALES


PARTE DE ARRIBA



PARTE DE ABAJO



UNIÓN DE LOS MARCOS CON ESCUADRAS (4 ESQUINAS)



NUEVOS PRODUCTOS / BARANDILLAS

PRODUCTOS PARA BARANDILLAS / COTEK

IMÁGEN	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	MATERIAL / REFERENCIA	ACABADOS / PRECIOS - Euro/u.
BOTONES				
				● ON ● 22 ● 28
	ANCLAJE PARED-VIDRIO INOX 304 ance mur-verre wall-glass anchor ancoraggio a parete in vetro	8-22 mm 46-60 mm Ø50 mm Inx 304	Inx 5314/...	○ ○ ○
	ANCLAJE PARED-VIDRIO INOX 316 ance mur-verre wall-glass anchor ancoraggio a parete in vetro	8-22 mm 46-60 mm Ø50 mm Inx 316	Inx 5326/...	○ ○ ○
	ANCLAJE PARED-VID. INOX DUPLEX ance mur-verre wall-glass anchor ancoraggio a parete in vetro	8-22 mm 46-60 mm Ø50 mm Inx DUPLEX 2205	Inx 5327/D..	○ ○ ○
HERRAJES PARA PISCINAS				
				● ON ● 22
	SOPORTE DE SUELO REGULABLE support de sol réglable adjustable floor stand supporto da pavimento regolabile	12-17,5 mm Inx DUPLEX 2205	Inx 1431/0..	○ ○ ○
	SOPORTE VIDRIO 180° INTERMEDIO support de verre intermédiaire 180° 180° intermediate glass support supporto vetro intermedio a 180°	6+6 mm Inx DUPLEX 2205	Inx 5990/0..	○ ○ ○
	SOPORTE VIDRIO 90° ESQUINERO support de verre d'angle 90° 90° corner glass support supporto vetro angolare a 90°	6+6 mm Inx DUPLEX 2205	Inx 5991/0..	○ ○ ○
	SOPORTE BARANDILLA VIDRIO FINAL support de garde-corps verre d'extrémité end glass railing support supporto ringhiera in vetro terminale	6+6 mm Inx DUPLEX 2205	Inx 5992/D.. DERECHA 5992/Z.. IZQUIERDA	○ ○ ○ ○ ○ ○
	CERRADURA MAGNÉTICA DE SEGURIDAD INOX 316 serrure en acier inoxydable 316 316 stainless steel lock serratura in acciaio inossidabile 316	6+6 mm Inx 316 SEGURO PARA NIÑOS	Inx 5993/0..	○ ○ ○
	BISAGRA AUTOMÁTICA 180° INOX 316 charnière 180° en acier inoxydable 316 180° 316 stainless steel hinge cerniera 180° in acciaio inossidabile 316	6+6 mm Inx 316 0°-90°-180°	18 Kg/u Inx 5994/0..	○ ○ ○
	SOPORTE BARANDILLA 90° VID-VID Support de garde-corps verre-verre 90° 90° glass-glass railing support Supporto ringhiera vetro-vetro 90°	10-12 mm Inx DUPLEX 2205	Inx 5987/0..	○ ○ ○
	SOPORTE BARANDILLA VID-PARED Support de garde-corps mur-verre wall-glass railing support Supporto ringhiera parete-vetro	10-12 mm Inx DUPLEX 2205	Inx 5986/0..	○ ○ ○
	SOPORTE BARANDILLA 180° VID-VID Support de garde-corps verre-verre 180° 180° glass-glass railing support Supporto ringhiera vetro-vetro 180°	10-12 mm Inx DUPLEX 2205	Inx 5985/0..	○ ○ ○
	SOPORTE REGULABLE EN ANGULO support à angle réglable angle adjustable support supporto regolabile in angolazione	10-12 mm Inx DUPLEX 2205	Inx 5984/0..	○ ○ ○
VENTOSAS				
				● 00
	VENTOSA ELÉCTRICA Y MANUAL ventouse électrique et manuelle electric and manual suction cup ventosa elettrica e manuale	VIDRIO glass Con batería recargable	130 Kg/u Inx 9187/000	○ ○ ○
	VENTOSA ELÉCTRICA ventouse électrique electric suction cup ventosa elettrica	VIDRIO glass	130 Kg/u Inx 9186/000	○ ○ ○
	VENTOSA CON MANÓMETRO ventouse suction cup ventosa	VIDRIO glass	160 Kg/u Inx 9185/000	○ ○ ○
	VENTOSA SIMPLE ventouse simple simple suction cup semplice ventosa	VIDRIO glass	60 Kg/u Al 9184/000	○ ○ ○
	VENTOSA DOBLE double ventouse double suction cup doppia ventosa	VIDRIO glass	100 Kg/u Al 9181/000	○ ○ ○
	VENTOSA TRIPLE triple ventouse triple suction cup tripla ventosa	VIDRIO glass	150 Kg/u Al 9180/000	○ ○ ○

**TARIFA
DE PRECIOS**

alusystem

ED. 03/25



www.alusystem.com

PEDIDOS / ATENCIÓN AL CLIENTE

Teléfono +34 938 492 055 - Whatsapp +34 627 287 698
e-mail: pedidos@alusystem.es - www.alusystem.com